

丹凤县公安局武关派出所涉案人员信息采集及全县执法办案视频  
同步证据保存等设备采购项目

## 中标通知书

陕西途创交通工程有限公司：

贵单位在 2022 年 9 月 30 日丹凤县公安局武关派出所涉案人员信息采集及全县执法办案视频同步证据保存等设备采购项目开标会议中，依据本项目评标办法，经专家评审和招标人确认，贵单位为丹凤县公安局武关派出所涉案人员信息采集及全县执法办案视频同步证据保存等设备采购项目中标单位。

### 一、中标基本内容

中标内容：丹凤县公安局武关派出所涉案人员信息采集及全县执法办案视频  
同步证据保存等设备（详见采购清单）

中标金额：小写：677000 元

大写：陆拾柒万柒仟元整

交货期限：40 日历天

质量标准：合格

### 二、注意事项

请接此通知后，做好以下工作：

- 1、在规定的时间内，与招标人洽谈合同条款，并签订合同；
- 2、与招标人做好技术交底衔接工作；
- 3、按合同要求，保证质量，如期履约，并做好后续工作。

招 标 人：丹凤县公安局

法定代表人或委托人签字：23

代理机构：陕西华鼎博安项目管理有限公司

2022 年 10 月 8 日

丹凤县公安局武关派出所涉案人员信息采集及全县  
执法办案视频同步证据保存等设备采购项目

采

购

合

同



采购人: 丹凤县公安局

供应商: 陕西途创交通工程有限公司

丹凤县公安局根据业务需求,经采购管理部门批准,于2022年9月30日在采购代理机构陕西华鼎博安项目管理有限公司的组织下对本项目进行公开招标,确定陕西途创交通工程有限公司为本项目的供应商。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致,订立本合同。

#### 一、项目概况

1. 项目名称: 丹凤县公安局武关派出所涉案人员信息采集及全县执法办案视频同步证据保存等设备采购项目

2. 项目编号: BAZC(2022)019号

3. 项目地点: 陕西省商洛市丹凤县

4. 供货清单: (见附表)

#### 二、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书、磋商响应文件、磋商文件、澄清、磋商补充文件(或委托书);
3. 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

#### 三、合同价款

合同金额(大写): 陆拾柒万柒仟元整(¥: 677000.00 元)。

合同总价即成交价,供应商提供产品所发生的一切费用(包括增值税等相关税费)等都已包含于合同价款中。

合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

#### 四、结算方式

项目完工，验收合格后，供应商向采购人开具发票，采购人一次性向供应商支付合同总价款的 97%；剩余合同总价款的 3%作为工程质保金，质保期满后支付给供应商。

#### 五、交货期

交货期：合同签订之日起 40 个日历日内完成设备交货及安装调试。

六、质保期：项目自验收合格之日起，服务器和存储硬盘质保二年，其余所有供货产品质保一年。在质保期内由采购人每年负责安排技术人员对设备进行检查维护。

#### 六、双方承诺

1. 供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关货物和安装调试以及相应的施工服务。

2. 采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

#### 七、内容及要求

即交付的产品、服务内容、数量与磋商响应文件、磋商文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。（附产品清单及报价明细）

#### 八、项目实施地点：采购人指定地点。

#### 九、运输、安装、调试要求：

1、供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。

2、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

3、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

4、供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

#### 十、技术支持：

1、提供质保期内全年 7×24 小时的技术咨询服务。供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。供应商指定的项目总协调人必须是供应商公司管理层人员。因供应商的人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由供应商承担。

2、供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。。

#### 十一、技术培训：

1、应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按采购人要求的时间为采购人免费培训技术人员，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。投标产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。

#### 十二、技术资料要求：

- 1、供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在磋商价格中：
- 2、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件，图纸（线路图、原理图等）、保修卡等；
- 3、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供；
- 4、产品验收标准；
- 5、技术说明书及必须的其它技术资料；
- 6、零部件目录；
- 7、备品备件、易损件清单；
- 8、整体验收后提供验收报告；
- 9、合同中要求的其他文件资料。

#### **十三、质量保证：**

供应商提供的设备(产品)及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流设备(产品)，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足磋商文件的要求，磋商文件未明确要求的内容，供应商须按磋商设备(产品)主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供设备(产品)工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

供应商应保证合同项下所供设备是合同规定厂家供货生产的，全新未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格等要求。

#### **十四、验收：**

由采购人和供应商共同对项目整体进行验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数是否达到现行国家有关验收规

范“合格”标准进行逐项检查。

1. 所验产品的指标、性能参数通过验收达不到磋商文件要求和磋商响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应无条件免费更换或退货。

2. 若发现供应商有弄虚作假的，在磋商阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

3. 验收标准：各项指标均应符合验收标准及要求。

4. 验收合格后，采购人及供应商填写验收单，双方签字生效。

5. 验收依据：

a) 合同文本；

b) 竞争性磋商响应文件及澄清函、竞争性磋商文件；

c) 国家和行业制定的相应标准和规范。

d) 产品验收清单（注明品名、数量、规格和原产地或生产厂家）。

## 十五、知识产权

供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。

## 十六、合同争议的解决：

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

十七、不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、大风、大雨、大雪、疫情防控等不可抗力。

十八、合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，双方同意向商洛市仲裁委员会申请仲裁。

十九、除本合同约定，合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

二十、违约责任：按《合同法》中的相关条款和本合同的约定执行。

未按合同或磋商文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足采购人技术要求，采购人有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

二十一、其他（无）

二十二、合同订立

1. 订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

2. 订立地点：丹凤县公安局。

3. 本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方执两份，乙方执一份。

监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效。

采购人: (盖章)



供应商: (盖章)



地址:

地址:

邮政编码:

邮政编码:

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人: (签字) 李朝阳

的代理人: (签字) 张乐



开户银行:

开户银行: 中国银行西安唐都医院支行

账号:

账号: 102492352731

电话:

电话: 15029940848

电子邮箱:

电子邮箱:

附表 1：供货设备清单及价款

序号	名称	品牌	规格参数	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	公安审讯主机	天地伟业	<p>1、商镇所 2 台，武关所 1 台；</p> <p>2、支持 1 个 RJ45 网络接口、4 个 POE 网络接口、1 个 HDMI 输入、1 个 VGA 输入、8 路报警输入接口，4 路报警输出接口、4 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口；</p> <p>3、支持 4K (3840×2160)、5MP、1080P 等分辨率的摄像机混合接入；</p> <p>4、合成画面 支持 4K 分辨率；</p> <p>5、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用 AAC，音频采样率 8KHz/32KHz/48KHz 可调；</p> <p>6、支持校正时钟；</p> <p>7、单张光盘刻录的音视频时长不低于 4 小时，且不影响刻录的音视频质量</p> <p>8、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问 民警人声、嫌疑人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持 8 路视频通道和 3 路合成通道共 11 路通道的同时采集录像；</p> <p>9、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等；</p> <p>10、支持硬盘自动存储和双光驱刻录；</p> <p>11、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记；</p> <p>12、支持视频、音频丢失报警功能；</p> <p>13、支持自动对光盘进行封盘；</p> <p>14、讯问结束后刻录的时间不超过 5 分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制；</p> <p>15、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真；</p>	3 台	18600	55800



			16、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放； 17、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作； 18、访问主机需支持BS和CS两种方式； 19、支持音频混音，路数不低于9路。可显示声音波形； 20、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道； 21、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.233协议相关设置功能； 22、磁盘管理支持盘组和配额两种模式，支持单块最大6T硬盘； 23、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps 24、支持上传证据资料； 25、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 26、主机应标配1块不小于4T的硬盘。		
2	虹膜、声纹采集仪	万里红/科大讯飞	对接陕西省公安机关虹膜数据库和全国公安机关声纹采集系统。支持在线和离线采集；支持单眼和双眼采集；通过公安部安全防范报警产品质量监督检验测试中心检测；支持W7、W8、W10和Linux、安卓操作系统。	1套	34250
3	信息采集一体机更新	海鑫科金	采集软件一套、计算机、人像采集设备、指掌纹采集仪等设备更新，采集数据对接全省公安活体指掌纹信息采集系统。	1套	12400
4	抑制回声拾音器	天地伟业	音频采集距离不少于30平方米；具有抑制回声功能，消除对讲中产生的回声和啸叫；自动噪声电平控制功能，有效抑制房间环境噪音。	1台	4100
5	电子签章	天地	CPU：频率≥1GHz；系统内存：≥2GB DDR3；	1台	8640

	一体机	伟业	存储: ≥16GB; 4、屏幕分辨率: 分辨率≥1280X768; 5、显示屏亮度: ≥180cd/m <sup>2</sup> ; 对比度: ≥500: 1; 可视角度: 一般水平可视角≥150°, 垂直可视角≥150°; 触控: ≥5点触控; 10、手写笔类型: 无线无源电磁笔, 笔尖可更换; 手写感应方式: 手写感应方式为电磁感应; 手写压感: 手写压感级别≥2048 级; 指纹图像分辨率: 内置指纹功能, 指纹图像分辨率≥500DPI; 能够支持电子笔录、法律文书的签名与捺印; 支持远程审讯、远程电子签名与捺印; 原笔迹输入: 支持原笔迹输入; 指纹捺印: 需配置符合公安部认证的指纹模块; 数据加密: 签字数据和指纹数据支持加密; 签字轨迹: 支持获取签字轨迹; 指纹特征: 支持获取指纹特征; 获取硬件参数: 支持获取硬件设备参数; 摄像头: 配备 180 度超广角环境摄像头, 能够在一个画面拍摄到当前人的面部、签字过程、屏幕上的笔录内容; 无缝对接丹凤县公安局执法办案中心管理系统和陕西省公安机关智慧法制管理系统。			
6	视频监控交换机(32口)	浙江大华	32 个接入口，二层非管理 PoE 交换机；交换容量: 52Gbps, 包转发率: 共模 4KV, 差模 2KV; 全千兆接入设计, 大缓存, 满足大码流高清接入需求, 网口支持八芯供电。对接县局执法办案管理系统和远程提讯。	1台	3430	3430
7	视频监控交换机(16口)	浙江大华	接入电口: 16 个; , 二层非管理 PoE 交换机; 交换容量: 52Gbps, 包转发率: 共模 4KV, 差模 2KV; 全千兆接入设计, 大缓存, 满足大码流高清接入需求, 网口支持八芯供电。对接县局执法办案管理系统和远程提讯。	1台	1850	1850
8	POE 分离器	横田	普通摄像机改 POE 摄像机	27	220	5940
9	公安业务专网数据交换机	浙江大华	H3C16 口千兆, 层级: L2; 接入电口: 16 个千兆; 交换容量: 18Gbps;	2台	3600	7200
10	200万红外定焦	天地伟业	像素: 大于 200 万; 分辨率≥ 1920 × 1080; 最低照度: 0.002Lux (彩色模式); 0.0002Lux (黑白模式) 0Lux (补光灯开启); 最大补光距离: 50m (红外); 镜头焦	12台	1350	16200

	枪型 网络 摄像 机		距.6mm; H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG(仅辅码流支持); 智能编码: H.264: 支持;H.265: 支持; 宽动态: 120dB; 供电方式: DC12V/POE; 防护等级: IP67。			
11	监控摄 像机	天地 伟业	办案区、办公区、服务区监控, (其中寺坪派出所 16 个、商镇派出所 10 个)。400 万以上像素, 最低照度: 0.002Lux (彩色模式); 0.0002Lux (黑白模式) 0Lux (补光灯开启); 最大补光距离: 50m (红外); 智能编码: 支持;H.265 宽动态: 120dB; 供电方式: DC12V/POE; 防护等级: IP67。兼容县局现在有存盘录像机数据无缝接入。	26 台	1680	43680
12	55 寸 S200 监 视器	浙江 大华	面板尺寸: 55 英寸; 支持的分辨率: 1920 × 1080	1 台	7640	7640
13	机柜	神州	国标 24U 机柜, 1.2 米高, 600MM 深;	1 台	2050	2050
14	应急电 源	国产	5KW 汽油发电机, UPS 稳压电源停电后不断电自动启动	1 台	16500	16500
15	执法记 录仪采 集站	济南 致业	数据接口应符合 GA/T 947.4-2015 中 5.2 的要求与县局执法记录仪使用管理平台无缝对接, 接口数量≥24 个 mini USB 接口, 接入能力≥24 个执法记录仪。能同时对多个执法记录仪进行充电, 并显示充电状态。数据采集站物理存储容量≥8TB。	1 台	18600	18600
16	智能案 管柜	天地 伟业	门锁采用电控锁, 用于控制箱门的自动打开。锁具安装在柜内, 具有防盗防撬功能, 经久耐用, 安全可靠。同时具有机械应急开锁功能。从柜≥10 个箱门; 安卓终端配置: 内存≥4G, 存储≥16G, CPU≥四核 1.6GHz, 30 针行业标准双路 LVDS 接口, HDMI 2.0, 8 路 6W 功放, 2 个外置 USB, 4 个内置排针 USB, 1 路 OTG, 4 路 RS232; 对接县局执法办案中心管理系统和案管系统。	1 台	32000	32000
17	高保真 拾音器	天地 伟业	其中, 商镇、武关、寺坪派出所办案区各 10 个, 共 30 个。 1、采用高保真顶级化电容传声器, 可对前期音频无差别拾取。 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除。 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护。	30 个	700	21000

			4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 5、监听面积 5 ~ 150 m <sup>2</sup> （内置电位器可调）。			
18	网络硬盘录像机	天地伟业	接入路数：32 路； 分辨率：12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1； 多路回放：1、4、9、16 分割； 解码能力：16 个 1080P (30 fps)； 硬盘接口：16 个，SATA3.0，单盘最大 10T，支持热插拔	12 台	6115	73380
19	硬盘	希捷	机械硬盘 -ST6000VX001-6TB-256MB-5400RPM-3.5 英寸-SATA 接口，按照实际项目需求：每台录像机放置 16 块硬盘，12 台网络硬盘录像机共放置 192 块硬盘	192 块	1120	215040
20	网络视频存储服务器	天地伟业	操作系统：嵌入式 LINUX 系统； 主处理器：64 位高性能多核处理器； 控制器：单控制器； 高速缓存：标配 8GB，可扩展至 128GB； 电源冗余：1+1 冗余电源； 网络接口：1 个千兆管理电口，4 个千兆数据电口； 硬盘个数：支持 48 块企业级硬盘； 硬盘兼容性：1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB，支持 SATA 盘混插支持 SSD 硬盘支持 2.5、3.5 英寸硬盘；视频直存(私有协议)：最大支持 400 路 (800Mbps) 前端接入、存储、转发，32 路 (64 Mbps) 网络回放 按照实际项目需求：内置 48 块 8T 企业级硬盘	1 台	97300	97300
合计 价款	大写：陆拾柒万柒仟元整					¥：677000.00 元

