

政府采购合同

合同编号： 2022-KCJJ-0826-001

项目编号： STHLH(H)-2022-061-3

项目名称、标段： 彬州市妇幼保健计划生育服务中心全面提升
县级妇幼保健综合能力建设项目医疗设备采购三标段

采购人： 彬州市妇幼保健计划生育服务中心

供应商： 陕西康川佳健商贸有限公司

签署日期： 2022年08月26日



合 同 书

甲方： 彬州市妇幼保健计划生育服务中心

乙方： 陕西康川佳健商贸有限公司

甲乙双方就货物的供应及相关服务，根据《中华人民共和国民法典》及项目名称、标段：彬州市妇幼保健计划生育服务中心全面提升县级妇幼保健综合能力建设项目医疗设备采购三标段的投标文件（项目编号：STHLH(H)-2022-061-3、包号：第三包）和乙方的报价承诺，经双方协商一致，共 同达成如下条款：

一、标的

序号	名称	规格型号	品牌	生产厂家	单位	数量	单价	金额	备注
1	高端心脏全数字化彩色多普勒超声诊断仪	EPIQ 7	飞利浦	飞利浦（中国）投资有限公司	台	1	3, 300, 000.00	3, 300, 000.00	
2	全数字超高端彩色多普勒诊断仪	Nuewa R9	迈瑞	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	台	1	1, 780, 000.00	1, 780, 000.00	

以上货物具体的供货范围、技术规格和技术要求详见合同附件。

二、价格

1、合同总价：人民币伍佰零捌万元整（¥ 5080000元）

2、合同总价包括了该项目的设备费、运杂费、安装调试费、保险费、利润、税金、售后服务费、培训费及相关伴随费用等全部费用。

3、本合同价格为固定总价一次性包死，在合同执行过程中不做任何调整。

4、如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

1、货物为 中国 全新（原装）产品。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格和标准；如果没有提及适用标准，则 应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货 物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的 标准。

3、进口货物必须具备有效的原产地证明、商检部门的检验证明及合法进口渠道证明。

4、国内货物或合资厂的货物必须具备出厂合格证。

5、乙方交货时应将所供货物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证、用户手册、产品、合格证、保修手册、资料及配件、随机工具等一并交付给甲方。

四、执行进度

1、交货地点：（由甲方指定地点）。

2、合同签订生效后 60 天内完成供货、安装、调试并通过验收合格。

五、运输、保管及保险

1、乙方负责货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

2、货物在现场的保管由乙方负责，直至安装、调试和验收完毕。

3、货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场安装调试人员人身意外保险。

六、验收要求

1、验收由甲方与乙方及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行。所有货物、器材在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于甲方投标文件要求。

2、拆箱后，乙方应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

3、甲方要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

4、乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付货物使用单位。

5、验收完毕由甲方及乙方在验收报告上签名。

七、质量保证及售后服务

1、乙方供货时必须提供原生产厂家出具的原产地出产证明、检验合格证、检验报告、质量认证及质量承诺书。原产地出产证明和品质保证书必须列明生产时间，数量，序列号等相关资料。必要时甲方可以会同中标人到生产厂家仓库提货。

2、质量保证期：壹年。所有设备的包换和包修服务遵从国家三包规定，并提供终身跟踪服务；保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。

3、在质保期内乙方免费实行保修、包换服务。质保期后，如甲方要求，乙方应提供长期有偿优惠维修服务，并负责长期供应系统所需的备品备件。

4、乙方应有专职的维修工程师和标准电话技术支持保证售后维修的及时、快捷，设备故障报修的响应时间：服务热线 7 天×24 小时响应，保证在接到故障电话后，在 30 分钟响应，在 2 小时到达现场，在 4 小时内修复正常。如设备故障在 24 小时仍无法排除故障，须提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备替代故障设备，直至故障设备修复。

八、培训

- 1、在整个项目安装调试过程中，甲方将派负责管理的技术人员跟进，乙方应予配合。
- 2、在整个项目安装调试过程后，乙方对甲方技术人员进行现场培训。乙方必须为甲方培训操作人员和简单维护保养的人员。
- 3、乙方必须根据甲方招标文件要求及投标文件的响应的培训计划和课程内容安排有关工作，并在合同签订后征得甲方同意后实施。

九、运输、保管及保险

- 1、乙方负责货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
- 2、货物在现场的保管由乙方负责，直至安装、调试和验收完毕。
- 3、货物在安装调试验收合格前的保险和派往甲方进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由乙方负责。
- 4、上述费用均包含在合同总价中。

十、付款方式

本项目款项以人民币转账方式支付，分期付款：

合同款的支付：

本项目合同总价一次性包死，在合同执行过程中不做任何调整。

合同签订后支付合同价款的 30%，设备到位安装调试完毕后，支付至合同价款的 70%，经甲方和相关部门验收合格后支付至合同价款 100%。

十一、检验及验收

- 1、验收按国家有关的规定、规范及本合同的有关约定进行。
- 2、到货验收

货物运抵交货地点当日，甲方及乙方必须派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收（但乙方须提前 2 天告知甲方到货的时间）。箱内物品由双方在约定时间（到货后 3 天内）

一次性共同开箱验收,如发现缺少、损坏部件或者有不符合合同约定的其他情形的,乙方须及时补给或更换,如因此造成延期供货,甲方有权按延期交货索赔。

3、验收合格后,双方签署验收合格证书一式二份,双方各持一份。

4、货物不符质量要求,致使不能实现合同目的,甲方可拒收货物。甲方拒收货物或者解除合同的,标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

十二、异议索赔

1、乙方对于所提供的货物与本项目的投标文件及合同要求不相符,乙方同意甲方拒收货物,乙方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费 等必要的费用。

2、对有缺陷的货物,乙方同意免费更换,以达到合同规定的规格、质量和性能,乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应顺延被更换货物的质保期。

3、如果在甲方发出索赔通知后 7 天内,乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后 15 天内或征得甲方同意的延长期内,按照甲方选择的方法解决索赔事宜,甲方将有权从货款中扣回索赔金额,同时保留进一步要求索赔的权力。

十三、不可抗力

1、由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因,一方不能履行合同义务的,应当在不可抗力发生之日起 7 天内以书面形式通知对方,证明不可抗力事件的存在。

2、不可抗力事件发生后,甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除,致使合同目的无法实现的,双方均有权解除合同,且均不互相索赔。

3、进口货物由于出口国限制出口导致不能供货、政策变化等原因导致采购项目不能继续实

施,不属于不可抗力范围。

十四、违约责任

1、乙方逾期交货,则按合同总价每天 0.5 %支付违约金给甲方。如超过合同规定交货期限 5 天乙方仍不能交货完毕,则视为乙方不能交货。

2、乙方不能交货,则按合同总价 3 %支付违约金给甲方。同时,甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失,甲方有权进一步向乙方提出索赔。

3、货物未能一次性通过验收,则甲方同意由乙方予以整改,并在第一次验收结束之日起 10 天内重新组织验收;经两次验收不合格的,甲方有权单方面解除合同。如因此给甲方造成损失的,甲方有权向乙方提出索赔。

4、甲方解除合同,乙方须在接到甲方解约通知之日起 7 天内退回甲方已支付的价款。

十五、通知

1、本合同一方给对方的通知，应用书面形式送达合同中规定的对方地址。电传或传真要经对方书面确认，以电传形式的通知，从当地邮电局发出电报的第二天视为送达。

2、通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。十六、税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、中国政府根据现行税法对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于货物和部件的进口关税，所有货物的国内增值税）均应由乙方负担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十七、合同生效

本合同经双方被授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

十八、其他

1、本项目中标通知书、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

2、在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执壹份，采购代理机构壹份，均具有同等法律效力。

十九、合同附件：货物的配置清单

甲方（盖章）：彬州市妇幼保健计划生育服务中心

地址：彬州市公刘街24号

法定代表人：李曼君

委托代理人：李曼君

电话：

传真：

签约时间：2022年8月26日

乙方（盖章）：陕西康川佳健商贸有限公司

地址：陕西省西安市碑林区雁塔北路万达广场

2栋2单元20912室

法定代表人：徐群华

委托代理人：吴广旗

电话：15339020022

签约时间：2022年8月26日

附件：设备配置单：

EPIQ 7C国产心血管通用超声系统

PHILIPS

		QTY
SYSTEM/SYSTEM OPTIONS:	系统选项	
EPIQ 7C Echocardiography Ultrasound System	EPIQ 7C 划时代旗舰超声系统主机	
Core System	主机架构	1
EPIQ 7C is a new direction for premium ultrasound featuring an uncompromised level of clinical performance to meet the challenges of today's most demanding practices - the most powerful architecture ever applied to ultrasound imaging - touching all aspects of acoustic acquisition and processing allowing you to truly experience Ultrasound's evolution to a more definitive modality. Supported by our family of proprietary xMATRIX transducers and our leading edge of Anatomical Intelligence, this platform offers our highest level of premium performance.		
EPIQ7C是针对日益复杂的临床需求设计的拥有毫不妥协图像品质的全新旗舰机型，其拥有强大的工程设计以提供出色的超声图像，满足了各方面的声学需求，让您对超声革命拥有全新的体验。支持独有专利的xMATRIX矩阵探头，拥有领先的智能解剖技术从而该平台提供高水平的顶级图像。		
The most powerful architecture ever applied to ultrasound imaging	强大的主机架构提供无以伦比的超声图像。	
The most powerful architecture ever applied to ultrasound imaging • Proprietary nSight architecture - a totally new way to form ultrasound images - all without compromise. The combination		
专利的nSIGHT技术平台-获得毫无妥协的超声图像的全新方式。结合全新波束形成技术和海量		

of a new precision beamformer and massive parallel processing allow EPIQ 7 to receive and process an enormous amount of acoustic data allowing the system to focus down to the pixel level...all in real time. • Up to 7,071,744 total digital channels (xMATRIX configuration) • Exclusive adaptive signal to noise ratio that achieves system dynamic range of up to 320 dB for improved 2D • Windows Embedded Standard 10 Operating System • Philips Next Generation SonoCT Real-Time Compounding, with Widescreen capability and up to 9 beam-steered lines of sight that acquires more information and reduces angle-generated artifacts • Philips next generation XRES Adaptive Image Processing for noise and artifact reduction to improve tissue and border definition • Fully independent, multiple mode Triplex operation	并行处理,使EPIQ依次接收海量原始声学数据,允许系统进行实时的逐像素聚焦。 •高达7,071,744数字化通道。 •飞利浦新一代SonoCT实时空间复合成像,可结合Widescreen扩展成像,支持多个偏转角度,从而获得更多信息,减少因角度造成的伪像。 •飞利浦新一代XRES自适应像素优化技术,抑制斑点噪声,提高组织边界显示。 •完全独立的多模式的实时三同步显示。
Reinvention of the premium ultrasound user experience	带来全新客户体验的旗舰超声:

Reinvention of the premium ultrasound user experience

- New tablet like interface revolutionizes how you interact with the system resulting in dramatic reduction of exam reach and exam steps. (11% reduction in total steps, 80% reduction in long reaches)
- Lightest premium system in its class (230 pounds) - 40% lighter than the heaviest competitive premium system.
- Large 21-inch high definition LCD display for easy viewing in virtually any environment
- Infinite articulation of control panel and monitor allows for perfect alignment whether sitting or standing (720 degrees of freedom) to scan ergonomically
- Almost silent when running (37-41dB) - equivalent to the sound of a library
- 4 transducer ports
- Ambient lighting of transducer connectors and the peripheral housing bay
- Integrated footrest
- Integrated storage shelves
- 4 wheel swivel and swivel/brake lock control

- 全新功能分区控制面板,令使用者在操作时,大幅减少按键的次数及移动距离。
- 最轻便的旗舰超声系统(仅重230磅)-比同级别产品轻40%。
- 超大21英寸高分辨率LCD显示器,适合各种检查环境
- 全方位自由臂设计,可提供显示器及操作面板任意调节(720度自由调节),极大方便扫查。
- 极低的工作噪音(37-41dB)-静若图书馆
- 4个探头接口
- 探头接口照明
- 一体化脚踏板
- 一体化存储格
- 4个独立旋转锁定万向轮

Transducers

探头技术

Transducers

Advanced Compact connector technology offers pinless design for exceptional reliability and performance that feature:

- Ergonomic designs with lightweight flexible cables
- New low-loss technology for better penetration with fewer artifacts
- Breakthrough frequency bandwidths and array configurations

Supports array configurations up to 20 MHz - sector, linear, curved, tightly curved, TEE and xMATRIX volume transducers

•高级集成探头接口技术,采用无针设计提供优异的可靠性及图像质量。

•人体工程设计提供更轻及更柔软电缆。

•全新的低损耗技术提供更好的穿透力。

•颠覆的宽频带技术及晶体排列技术,包括相控阵、线阵、凸阵、TEE及xMATRIX矩阵探头。

Automation

Automation

Designed with our most innovative tools to maximize efficiency

• Autoscan (real time iSCAN) automatically optimizes gain while imaging and TCG continuously to assure you are achieving an optimal image in 2D & Live 3D.

• Intelligent Tissue Specific Imaging

• Application-specific and user definable Quicktext Automatic Annotation

• QuickSAVE User Defined Programs (up to 45 per transducer)

• SmartExam system-guided protocols with new features that include exam record and automatic mode switching to greatly improve workflow efficiencies

• Vascular Auto Doppler automatically adjusts color box position and angle, as well as sample volume placement and angle. Also includes Auto Flow Tracking for automatic angle correction with sample volume movements

• Vascular High-Q Automatic Doppler provides real-time tracking of Doppler signal, automatically selecting the highest peak velocity and with the touch of a button, adding measurements to your report.

智能化

•创新性设计工具,最大限度提高使用效率。

•Autoscan(实时iSCAN)自动持续优化图像增益及TGC,以保证临床拥有最佳图像质量。

•智能组织特异性成像。

•与特异检查条件相关的自定义快速自动注释词库。

•快速存储用户自定义检查条件(每探头高达45个)。

•SmartExam系统引导检查流程,包括检查记录及自动模式切换,极大提高检查效率。

•血管AutoDoppler自动调节取样框位置和偏转方向、取样容积位置及角度。包括实时自动血管追踪和自动角度校正。

•血流HighQ自动多普勒测量提供实时一键包络多普勒信号、自动选择最高峰值测量,并将测量结果加入报告。

Data

数据管理

• Multi Modality Query Retrieve (Allows for the viewing of DICOM CT, iXR, NM, MRI and ultrasound images - you can review these images while you are live imaging) • NetLink/DICOM 3.0 provides network print and store, commit, modality worklist, DICOM Query and Retrieve, and structured reporting for adult and pediatric echo and vascular • DICOM 3.0 Print and Store capability to internal drive or DVD/CD • Integrated Wireless DICOM • On-board workstation-class data management with thumbnail previews and storage of images, loops, and reports • Retrospective and prospective clip capture to internal drive or removable media • Ability to export QLAB native data	•多种影像检索查询(允许查阅浏览DICOM格式CT、iXR、NM、MRI和超声图像-可与实时影像对照以上图像)。 •NetLink/DICOM3.0提供网络打印及存储、确认各影像工作单、DICOM请求及检索、成人小儿心脏及血管结构化报告。 • DICOM 3.0 打印存储支持内部设备及DVD/CD。 • 无线DICOM。 •在机工作站数据管理,支持影像集浏览存储图像、剪辑、报告。预瞻型及回溯型剪辑获取,支持内部存储设备或移动设备。 • 支持QLAB原始数据导出
Other Core Features • Tissue Doppler Imaging • Cardiac Stress Echo, with Defer Selection and Live Compare functions • 2D, M-Mode, Color Doppler, PW, High PRF PW, CW • Temporary ID • LVO Contrast • Cineloop Image, M-Mode and Doppler Review • High Definition Write Zoom and Read Zoom with pan features • Measurement tools including: distance, depth, area, and circumference • Volume Flow Measurements • User Defined Calculations • Application-specific Body Mark selections • Color Power Angio	其他核心功能 • 组织多普勒成像 • 心脏负荷超声, 支持序列选择和实时对照功能 • 2D、M型、彩色多普勒、PW、高重复频率PW、CW • 临时档案 • 左室心腔造影 • 常规造影: 腹部造影、血管造影(血管造影仅支持L12-3) • 2D、M型、多普勒回放 • 高分辨率读放大及写放大, 可平移 • 测量项目包括: 距离、深度、面积、周长等 • 容积及流量测量 • 用户自定义公式计算 • 专业的体表标记选择 • 彩色能量多普勒 •冠脉血流模式
MaxVue:	全屏高清成像:
Allows use of entire monitor viewing area for displaying image. Uses a high definition aspect ratio of 16:9.	全屏显示16:9的高清超声图像
Contrast Cardiac Perfusion Option	心肌造影选件
Ability to image the microbubbles found within the myocardium when using contrast agents to assess LV microvasculature.	实时、触发心肌灌注造影成像高机械指数(MI)造影成像, 低机械指数(MI)造影成像, 闪烁造影成像

Advanced SW Bundle	CV全享软件组合	1
<u>TISSUE SPECIFIC IMAGING CLINICAL PACKAGES</u>		
<u>组织特性成像临床软件包</u>		
Shared Service Clinical Package	全身临床选件软件包 包含心脏临床应用软件包，腹部临床应用成像，妇科、肌骨、产科、儿科常规、浅表、泌尿临床选件。	
CV Clinical Option Pkg Includes the following: - Adult Echo - Ped Echo - Fetal Echo - Vascular - TCD	心血管临床应用软件包： -成人心脏， 小儿心脏检查， -胎儿心脏检查， 管检查， -经颅多普勒检查， -血	1
Advanced Capabilities Limited	高帧频临床选件	1
Language of usage: English	英文操作系统	1
Language of usage: Simplified Chinese	中文操作系统	1
<u>Transducer OPTIONS</u>		
<u>探头选件</u>		
S5-1 Transducer	S5-1 纯净波探头	1
S8-3 Transducer	S8-3 相控阵探头	1
<u>Curve Array Probe</u>		
<u>凸阵探头</u>		
C5-1 PureWave Crystal Technology for superior 2D image quality	C5-1 纯净波探头	1
L12-5 Transducer	L12-5 线阵探头	-

Physio Kit /Pulse phono	物理生理套件	
PEDIATRIC ECG LEADS , USA	儿童心脏导联线	1
OTHER OPTIONS	其它选件	
Operation Manual	操作手册	1
Ethetrnet Cable	以太网线	1

配置单:

Nuewa R9配置单	
主机系统	主机系统包括:
	Nuewa R9主机
	R9妇产高级包
	销售机
	Nuewa R9系列
	21.5"显示器
	CW 组件
	内置无线网卡
应用	DICOM Basic
	腹部应用软件包
	产科应用软件包
	妇科应用软件包
	心脏应用软件包
	小器官应用软件包
	泌尿科应用软件包
	血管应用软件包
	儿科应用软件包
	神经应用软件包
	急重诊应用软件包
	盆底应用软件包
	DICOM Worklist
	Smart 3D

	IVF
	4D功能
	iPage+高级容积断层成像
	SCV+高级容积厚层成像
	自动容积测量
	彩色3D
	iLive
	自动盆底超声解决方案
	产科容积自动切面识别
	胎心容积自动切面识别
	胎儿面部自动容积成像
	自动NT测量
	自动产科测量
	Smart V Trace
	颅内容积自动测量
	Smart Scene 3D
	自动胎心率
	立体血流
	小儿髋关节自动测量
	Smart ERA
	iWorks自动工作流协议
	iScape View
	录像功能模块
	高级图像增强iClear+
	Smart Trace
	CPP血流像素比
	Free Xros M
探头	线阵探头 L14-3WU
	单晶凸阵探头 SC6-1U
	腔内4D探头 DE10-3WU
	腹部4D探头 SD8-1U
附件	基本附件包
	左腔内探头托架
	耦合剂加热器
	耦合剂加热器左托架
	储物托架套件
	国标电源线