

副本

黄陵县隆坊镇牛家庄人饮和田庄镇水源水质提升
应急工程

合同书

合同编号（JZZB2023-1064）

陕西 · 黄陵

二零二三年六月五日

合同书

黄陵县农村饮水项目服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）
为实施 黄陵县隆坊镇牛家庄人饮和田庄镇水源水质提升应急工程（项目名称）
已接受 延安龙鹏建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）
对 黄陵县隆坊镇牛家庄人饮和田庄镇水源水质提升应急工程（项目名称）
的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）柒拾肆万贰仟捌佰元整（¥742800.00元）。

4. 承包人项目经理：高海斌。

5. 工程质量符合合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 90 天。

9. 本协议书一式 六 份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：_____（签字）

2023年6月5日

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：_____（签字）

2023年6月5日



附件二：安全生产管理合同

安全生产管理合同

为在 黄陵县隆坊镇牛家庄人饮和田庄镇水源水质提升应急工程 (项目名称) 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境, 切实搞好本项目的安全管理工作, 本项目发包人 黄陵县农村饮水项目服务中心 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 与承包人 延安龙鹏建设工程有限公司 (承包人名称, 以下简称“承包人”) 特此签订安全生产合同:

1. 发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规, 认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理, 做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则, 即: 同时设计、审批, 同时施工, 同时验收, 投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会, 及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查, 监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则, 加强安全生产宣传教育, 增强全员安全生产意识, 建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度, 配备专职及兼职安全检查人员, 有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员, 必须熟悉和遵守本合同的各项规定, 做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底, 一环不漏; 各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边, 人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构, 应按相关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员, 专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令, 并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施, 防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书, 参加施工的人员, 必须接受安全技术教育, 熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程, 定期进行安全技术考核, 合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员, 经过专业培训, 获得《安全操作合格证》后, 方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时, 项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外, 还应配备有足够的消防设施, 所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法; 承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人, 或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗, 必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况, 不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查, 并有安全员的签字记录, 保证其经常处于完好状态; 不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时, 必须制定相应的安全技术措施, 施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点, 组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救

援预案：如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：_____（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：_____（签字）

2023年6月5日

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人 王龙

或其委托代理人：_____（签字）

2023年6月5日

投标总价

(二次报价)

黄陵县隆坊镇牛家庄人饮和田庄镇水源水质提升应急工程 (项目名称)

投标总价人民币(大写): 柒拾肆万贰仟捌佰元整 元

(¥): 742800 元

工程项目总价表

工程名称：黄陵县隆坊镇牛家庄人饮和田庄镇水源水质提升应急工程

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
一	分类分项工程	742800	
一	建筑工程	700719.9	
二	金属结构设备及安装工程	21058.5	
三	施工临时工程	21021.6	
二	措施项目		
三	其他项目		
	合计（A）	742800	

投标总报价（A）+（B） 742800

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

2023 年 5 月 31 日

分组工程量清单报价表

工程名称：黄陵县隆坊镇牛家庄人饮和田庄镇水源水质提升应急工程

组号：一

分组名称：建筑工程

序号	工程名称	计量单位	工程量	单价/元	总价/元	备注
	牛家庄人饮				364520.06	
1.1	输水管道工程				364520.06	
1.1.1	DN50（壁厚3mm）钢塑管	m	2650	50.62	134143	
1.1.2	PE100级Φ50-1.6	m	1600	20.42	32672	
1.1.3	管道土方开挖	m ³	4386	7.43	32587.98	
1.1.4	管道土方回填	m ³	4386	15.09	66184.74	
1.1.5	砖砌圆形阀井（井径1.5m，深1.9m）	座	7	1500	10500	
1.1.6	穿路	m				
1.1.7	穿河（1处）	处	1	3144.5	3144.5	
1.1.7.1	土方开挖	m ³	39	7.43	289.77	
1.1.7.2	土方回填	m ³	39	15.09	588.51	
1.1.7.3	砂砾石开挖	m ³	73	6.01	438.73	
1.1.7.4	砂砾石回填	m ³	73	5.21	380.33	
1.1.7.5	C20素砼镇墩	m ³	2	573.58	1147.16	
1.1.7.6	管道标志桩	根	2	150	300	
1.1.8	镇墩（20座）		20	134.08	2681.54	
1.1.8.1	C20素砼	m ³	3	573.58	1720.74	
1.1.8.2	模板	m ²	20	48.04	960.8	
1.1.9	绿化恢复	m ²	12422	6.65	82606.3	
2	田庄水厂水源水质提升				336199.84	
2.1	补水管道出水口改造				75073.35	
2.1.1	PE100级-Φ400-0.8MPa	m	80	558.72	44697.6	
2.1.2	土方开挖（削坡）	m ³	550	7.68	4224	
2.1.3	管道土方开挖	M3	204	7.43	1515.72	
2.1.4	管道土方回填	M3	204	15.09	3078.36	
2.1.5	砖砌阀井	座	1	1500	1500	
2.1.6	绿化恢复	m ²	810	6.65	5386.5	
2.1.7	进场临时道路	m	150	97.81	14671.17	
2.1.7.1	路基整平	m ²	645	0.93	599.85	

分组工程量清单报价表

工程名称：黄陵县隆坊镇牛家庄人饮和田庄镇水源水质提升应急工程

组号：一

分组名称：建筑工程

序号	工程名称	计量单位	工程量	单价/元	总价/元	备注
2.1.7.2	路基整平夯实	m ²	645	1.86	1199.7	
2.1.7.3	路肩土方回填	m ³	18	15.09	271.62	
2.1.7.4	18cm厚泥结石面层（含粘合剂）	m ²	525	24	12600	
2.2	消力池				45630.39	
2.2.1	场地平整	m ²	34	2.37	80.58	
2.2.2	土方开挖	m ³	99	3.12	308.88	
2.2.3	3: 7灰土夯填	m ³	46	170.25	7831.5	
2.2.4	土方回填	m ³				
2.2.5	C25混凝土侧墙	m ³	12	699.67	8396.04	
2.2.6	C25混凝土底板	m ³	10	670.02	6700.2	
2.2.7	混凝土预制盖板（ 2.95*0.13*0.55m）	m ³	3	1343.6	4030.8	
2.2.8	C25混凝土齿墙	m ³	1	670.02	670.02	
2.2.9	钢筋制安	t	1.49	6435.46	9588.84	
2.2.10	模板	m ²	67	48.04	3218.68	
2.2.11	格宾笼石护脚	m ³	15	320.32	4804.85	
2.3	路面硬化	m ²	303	125.25	37950.75	
2.3.1	10cm路基碾压（压实度≥93%）	m ²	303	0.7	212.1	
2.3.2	18cm厚C25砼路面面层	m ²	303	124.55	37738.65	
2.4	新建M7.5浆砌石挡墙	m	27	6116.27	165139.23	
2.4.1	基础土方开挖	m ³	47	7.43	349.21	
2.4.2	基础石方开挖（表层风化层 0.3m）	m ³				
2.4.3	基础土方回填	m ³	26	15.09	392.34	
2.4.4	M7.5浆砌石挡墙	m ³	304	536.19	163001.76	
2.4.5	伸缩缝（聚乙烯低发泡泡沫板 2cm）	m ²				
2.4.6	Φ75upvc排水管	m	67	19.76	1323.92	
2.4.7	土工布（250g/m ² ）	m ²	9	8	72	
2.5	新建M7.5浆砌石排洪涵	m	6	1881.82	11290.92	
2.5.1	旧排洪涵拆除	m ³	19	21.41	406.79	

分组工程量清单报价表

工程名称: 黄陵县隆坊镇牛家庄人饮和田庄镇水源水质提升应急工程

组号：一

分组名称：建筑工程

[illegible]

分组工程量清单报价表

工程名称：黄陵县隆坊镇牛家庄人饮和田庄镇水源水质提升应急工程

组号：二

分组名称：金属结构设备及安装工程

序号	工程名称	计量单位	工程量	单价/元	总价/元	备注
1	牛家庄输水管道工程				7902.5	
1.1	DN50闸阀	个	6	195	1170	
1.2	DN50泄水闸阀	个	2	195	390	
1.3	DN15自动排气阀	个	1	22.5	22.5	
1.4	DN50减压阀	个	2	320	640	
1.5	DN50水表	个	1	450	450	
1.6	DN50浮球阀	个	1	280	280	
1.7	Φ700井盖及支座	套	9	450	4050	
1.8	阀井钢爬梯	付	9	100	900	
2	田庄水源水质提升工程				13156	
2.1	DN400闸阀	个	1	7300	7300	
2.2	DN400盘承	个	2	1100	2200	
2.3	DN400*400全盘三通	个	1	1900	1900	
2.4	DN400法兰盘（钢制）	片	2	200	400	
2.5	DN400钢管	m	3	452	1356	
合计					21058.50	

分组工程量清单报价表

工程名称：黄陵县隆坊镇牛家庄人饮和田庄镇水源水质提升应急工程

组号：三

分组名称：施工临时工程

[illegible]