

**黄龙县行政审批服务保障中心
黄龙县政务大厅搬迁工程（设备购置
二期）项目**

**采
购
合
同**

2023 年 9 月

甲 方：黄龙县行政审批服务保障中心

乙 方：陕西华之腾电子科技有限公司

黄龙县行政审批服务保障中心（以下简称甲方）黄龙县政务大厅搬迁工程（设备购置二期）采购项目由黄龙县政府采购中心招标代理，按照招标采购程序，采用竞争性谈判的招标方式，选定陕西华之腾电子科技有限公司（以下简称乙方）为中标企业。依据国家《民法典》、《政府采购法》及招标文件和乙方的投标文件，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款。

一、合同内容及金额：黄龙县政务大厅搬迁工程（设备购置二期）项目，经过二次报价最终中标价格为 663000.00 元，大写：陆拾陆万叁仟元整，本金额为整体包干价。

合同内容具体数量以最终实际数量为主，建设内容主要包括：其他柜类，LED 显示屏

（一）定制家具

档案柜 6.92 m²，更衣室衣柜 47.74 m²，换鞋凳 5.25m, 更衣柜锁具 37 套，五金配件 37 套，多功能石材面隔断柜 3 套，婴儿护理套 1 套，安装 1 项，运输 2 趟。

（二）电子设备

宣传显示屏 1 台，会议平板一体机 1 台，叫号信息发布屏 58 台，闸机（签到门禁一体机）1 套，单彩屏（信息发布屏）4.2 m²，安装 1 项，运输 2 趟。

（三）全屋 WIFI

安全网关 1 台，核心交换机 1 台，AC 控制器 1 台，吸顶 AP12 台，POE 交换机 1 台，六类网线 3 箱，辅材 1 项，安装 1 项，运输 1 趟。

（四）档案室

密集架 63 组，除湿机 1 套，书车 1 个，书梯 1 个，防磁柜 1 套，微型消防站 1 套，安装 1 项，运输 2 趟。

（五）零散采购

擦手纸盒 4 套，厕纸盒 16 个，残卫扶手 1 个，大垃圾桶 4 个，小垃圾桶 16 个，人字梯 2 个，安装 1 项，运输 1 趟。

二、具体施工工艺按照设备内容请按照合同后附清单为准，（详见后附清单）。

三、工期：2023 年 9 月 21 日开工至 2023 年 10 月 6 日完工，乙方未征得甲方同意和谅解而单方面延期交货，将按违约终止合同。乙方遇到可能妨碍施工工期的情况，应当及时以书面或项目负责人到审批局进行说明原由，经甲方同意后，方可延期到具体期限。

四、项目地点：黄龙县石堡镇中心街政务大厅。

五、付款方式：（1）合同签订后支付合同金额 30%：壹拾玖万捌仟玖佰元整 198900.00 元；（2）货物到达甲方指定地点后，安装、调试正常后支付 70%：肆拾陆万肆仟壹佰元整 464100.00 元；本合同设备以实结算，整体产品质量质保一年。

六、技术保障：乙方应随同货物单位提供相应技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、服务指南等资料），现场安装、调试、试运行技术保障服务。

七、履约保证：（1）乙方应当保证所供货物产品是全新的、未使用过的，且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、因产品质量出现的问题需要乙方负责，人为问题损坏的由甲方负责费用，乙方负责安装维修。

八、检验：在设备交货前，供货单位应当对货物的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，出具合格证并封装；货物安装完成调试后，由甲方人员进行初步检验。

九、验收：乙方按照招标内容与图纸施工安装设备，招投标内容完成安装调试完成后，甲方负责组织相关人员或者邀请有关专家共同进行验收；并出具书面验收报告。验收依据主要包括：招标文件、投标文件、采购合同、国家有关的标准及验收规范及有关技术规范和要求等。

十、违约责任：按照《民法典》中的相关条款执行。未按合同要求提供货品或质量不能满足技术要求的，采购单位单位，有权终止合同和对供货方违约进行追究责任及损失。

十一、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向黄龙县人民法院提请诉讼。

十二、合同一式陆份，甲方乙方双各叁份。

十三、附件：项目采购设备品牌、数量、主要参数价格清单

甲 方	乙 方
-----	-----

 黄龙县行政审批服务保障中心 (盖 章)	 陕西华之腾电子科技有限公司 (盖 章)
地址：黄龙县石堡镇中心街	地址：陕西省西安市雁塔区紫郡长安 17 幢 16 层 9 号
法定代表人：张通军	法定代表人：周晓 
电话：13669117655	电话：13402946669
开户银行：	开户银行：中国民生银行股份有限公司西安太白路支行
帐号	帐号：156755270
日期：2023 年 9 月 20 日	日期：2023 年 9 月 20 日

附表 1:

黄龙县政务大厅搬迁工程（设备购置二期）

采购清单

单位：元

序号	材料名称	材料品牌、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合计
1	定制家具					
1.1	档案柜	【项目特征】 材质:柜身、柜门 18mm 厚 ENF 级木纹颗粒板, 背板 9mm 厚 ENF 级木纹颗粒板 工艺: 边角采用 EVA 无缝封边 【型号规格】2460*2810*600	m ²	6.92	1050.00	7266.00
1.2	更衣室柜	【项目特征】材质:柜身、柜门 18mm 厚 ENF 级木纹颗粒板, 背板 9mm 厚 ENF 级木纹颗粒板 工艺: 边角采用 EVA 无缝封边 【型号规格】8960*2200*600, 12745*2200*600	m ²	47.74	726.00	34659.24
1.3	换鞋凳	【项目特征】 材质:柜身、柜门 18mm 厚 ENF 级木纹颗粒板, 背板 9mm 厚 ENF 级木纹颗粒板, 顶面海绵填充, 人造革包覆 工艺: 边角采用 EVA 无缝封边 【型号规格】450*450*3252 450*450*2000	m	5.253	562.00	2952.19
1.4	更衣柜锁具	【项目特征】 工艺: 数字密码锁 材质: 锌合金, 规格: 105*55mm	套	37	190.00	7030.00
1.5	五金配件	【项目特征】 拉手: 顶固 Topstrong 材质: 锌合金 规格: 单孔式 衣杆: 顶固 Topstrong 材质: 电泳铝合金 规格: 15mm*34mm* 壁厚 2mm 法兰: 顶固 Topstrong 材质: 锌合金 规格 (壁厚): 16mm 承重 ≥80KG	套	37	268.00	9916.00
1.6	多功能石材隔断柜	【项目特征】 材质: 18mm 厚 ENF 级木纹颗粒板, 背板 9mm 厚 ENF 级木纹颗粒板 工艺: 边角采用 EVA 无缝封边, 安装五孔插座 规格: 600*1300*400	套	3	3280.00	9840.00
1.7	定制地暖装饰柜	【项目特征】 材质: 18mm 厚 ENF 级木纹颗粒板, 背板 9mm 厚 ENF 级木纹颗粒板 工艺: 边角采用 EVA 无缝封边 规格: 1000*900*400 1200*900*400	套	2	1280.00	2560.00

1.8	多功 能石 材面 置物 柜	【项目特征】 材质:18mm 厚 ENF 级木纹颗粒板,背板 9mm 厚 ENF 级木纹颗粒板,石材面板 工艺:边角采用 EVA 无缝封边 规格:1100*820*360	套	1	3780.00	3780.00
1.9	婴 儿 护 理 台	【项目特征】 壁挂式换尿布操作台萌兔宝宝台床可折叠母婴室婴儿换尿不湿婴儿整理台 A1 款标配 HDPE 护理台 规格: 860*580*490	套	1	3280.00	3280.00
1.1 1	安装		项	1	6500.00	6500.00
1.1 2	运输		趟	2	1500.00	3000.00
2	电 子 设备					
2.1	宣 传 显 示 屏	【项目特征】 1.尺寸: 75 英寸 2.分辨率: 超高清 4K (3840 × 2160 像素) 3.屏幕类型: LCD 屏幕,量子点 4.背光模式: 鸿鹄 SuperMiniLED 精密矩阵背光 5.色域: 97% DCI-P3 (典型值) 6.屏幕刷新率: 120 Hz 7.亮度 典型亮度: 600 nit 峰值亮度: 1000 nit 8.显示画面比例 16:9 9.操作系统: HarmonyOS 10.内存 运行内存: 6 GB 机身内存:64 GB 11.无线连接:2.4 GHz/5 GHz 12.摄像头 2400 万像素升降式 AI 摄像头 13.扬声器单元 6 个碳纤维双驱全频单元 (左右声道 × 2、中置声道 × 2、天空声道 × 2) 1 个大冲程低频单元,2 个大冲程无源辐射器多声道:3.1.2 声道音效:HUAWEI SOUND 帝瓦雷影院声场	台	1	23400.00	23400.00

2.2	会议平板一体机	【项目特征】 1, 98 英寸, 4K 超高清分辨率, 采用 0 贴合制作工艺, 无视觉偏差, 90%高色域高色准加持, 防眩光钢化玻璃, 莫氏七级硬度。演示、标准、护眼三种显示模式适合各种使用场景。 2, 整机内置 4800W 带 HDR 功能, 内置 8 阵列拾音麦克风, 8 米有效拾音距离。采用 2*10W (中高音) +20W (低音) 高中低音独立音腔扬声器, 首创缝隙发声。支持 NFC 一键碰传。3, 双色书写功能, 支持提笔检测功能, 提笔笔槽上的书写笔后, 可出现提示窗口, 引导用户进入白板、批注或者快捷白板。具有白板功能, 支持手势擦除、缩放、移动、漫游等, 实现无边际书写, 支持通过本地和网络导入图片实现图文混编。支持会议记录扫码下载保存以及本地保存和邮件发送。 4, 具有扫码投票、扫码快传、计时器、录屏等功能。选配 pc 模块支持支持智能图形识别, 支持白板内插入和编辑表格, 支持白板内插入文档和视频功能。 5, 支持电脑、平板电脑、手机等设备无线传屏功能。电脑无线传屏之后, 在屏幕上部中间部分显示工具栏, 可以进行基本的操作 (具体包括触摸回传控制, 勿扰模式, 暂停投屏等) 支持 Type-C 口手机直接连接 Type-C 传屏器进行整机投屏。支持混合四分屏功能。PC 模块 Intel®Core™ i5, DDR5 16G 内存, 512G 固态硬盘, 核显 Intel®UHD Graphics 770, Windows10 企业版无线传屏单按键设计, 一按即可传屏; 支持触摸回传、扩展屏显示; 可支持传输视频、音频和触摸信号; 支持触摸回传控制, 勿扰模式, 暂停投屏等; 5G 频段传输; 功耗低, 不需要单独供电, 最大传输距离不小于 15 米; 可同时连接 8 台电脑, 无缝切换。	台	1	69800.00	69800.00
2.3	叫号信息发布屏	【项目特征】 1、操作系统: 支持 Android 7.1 以上, 2、分区展示: 支持视频、图片、时间、日期、字幕等多媒体信息分区展示播放。 3、面板类型: 液晶 4、CPU 主频$\geq 1.2\text{GHZ}$, 运行内存$\geq 1\text{G}$; 存储$\geq 8\text{G}$, 支持扩展, 处理器架构类比 CoretexA7、 5、分辨率$\geq 1920 \times 1080$ 6、本窗口工作人员的相关信息 (名字、照片、部门、工号) 7、显示单位的背景名称、LOGO、宣传信息、游屏等内容信息 8、显示信息由后台统一编辑推送、不需要通过前端一一繁琐的去更新 (方便维护、使用操作简单) 9、支持远程重启, 支持设置定时开机、定时关机设置。 网络支持: 以太网, 支持 WiFi、无线外设扩展 (和取号机在同一局域网内互通讯)	台	58	2480.00	143840.00

2.4	闸机（到禁体机）	【项目特征】 尺寸：尺寸：L1200*W200*H980mm 材料：优质不锈钢 国标厚度：盖面 1.2mm，机箱 1.0mm，IP65 级防尘防水 8 寸显示屏 通行人数：40 人/分钟 使用寿命：连续开合 300 万次以上 通行方向：双向读卡窗、方向指示、防夹功能、闸机自带语音、断电自动打开、上电自动复位、钉钉打卡绑定 红外：4 对不锈钢大红外（可增加） 对开通道宽度：1200mm 以内 工作环境：室内 全方位安全设计 断电时系统会自动将门摆解锁，可手动推摆成敞开状态，方便疏散人群 紧急情况下，速通门接收到紧急模式启动信号，门摆保持常开状态，形成无障碍疏散通道，满足消防要求 红外防夹功能，在摆门复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小，同时发出报警提示支持漏电保护，有效保障行人通行安全可维护性，三根线过桥，简化现场安装 问题智能行为检测与通行控制，配备红外检测，支持防尾随检测支持反向闯入行为检测与通行控制，可通过声、光等形式发出警示 强大的控制中心，精选直流无刷电机，控制精准，运行稳定	套	1	24500.00	24500.00
2.5	单彩屏（信发息布屏）	健威【项目特征】 1. 户外 P10 四扫单色恒流单元板构成：PCB（电路板）、灯管（由红色灯管组成一个矩阵）、驱动集成芯片、塑胶套件。PWM 信号驱 2. 红色 LED 驱动芯片，可形成 256 种颜色变换，可显示视频、图像和文字信息等。 3. 使用全彩屏 546 超高亮的 LED 红灯和优质的塑胶件 4. 高对比度可达到良好的显示效果，量轻易于安装、拆卸，可进行单点、单灯维护，成本低 5. 采用恒流方式驱动 LED，发光均匀，功耗低，像素间距为 10.0mm，共有 32*16 个像素点，每个像素点由 1 红灯组成	m²	4.2	6904.00	28996.80
2.6	安装		项	1	7200.00	7200.00
2.7	运输		趟	2	1500.00	3000.00
3	全屋 WIFI					

3.1	安全网关	【项目特征】 固定接口：1 个配置口（CON）、4Combo、2 个 USB 接口 出厂标配：主控板（含 2GE/2USB）、8 千兆电口卡、4 光 4 万兆接口卡 扩展槽位：8 个 运行模式 路由模式、透明模式、混杂模式支持 AAA 服务/防火墙/负载均衡/病毒防护/深度入侵防御/邮件/网页/应用层过滤/行为和-content 审计/数据防泄漏/URL 过滤/应用识别与管控/NAT/VPN/路由特性/VXLAN/IPv6	台	1	6800.00	6800.00
3.2	核心交换机	【项目特征】 交换容量：76.8Tbps/336Tbps 包转发率：8640Mpps/57600Mpps 主控板槽位数：2 业务板槽位数：6 主控板冗余备份：1+1 风扇框数量：1 电源模块插槽数量：2 支持以太网特性/路由特性/组播/ACL/QoS/SDN/OPENFLOW/MPLS/VPLS/虚拟化技术/安全机制	台	1	1080.00	1080.00
3.3	AC 控制器	【项目特征】 吞吐量：10Gbps 接口：WAN 2*2.5GE & LAN 8*GE & LAN 2*SFP+ & 1*USB + 1*Console 电源：内置双电源 最大管理 AP 数：256（普通 AP）/512（分销面板 AP 与终结者分体） 缺省管理 AP 数：0 License 步长：1/4/8/16/32/64/128 最大配置 AP 数：1024 最大用户数：4096 支持 802.11MAC/CAPWAP/漫游能力/路由特性/接入控制/QoS/无线资源管理/安全防御/二层协议/IP 协议/组播协议/WLAN 综合应用	台	1	1880.00	1880.00

3.4	吸顶AP	【项目特征】 以太网接口：1个（10/100/1000M电口）PoE： 支持 802.3af 供电 本地供电：支持 54V DC Console口：1个 内置天线：内置智能天线系统 发射功率（合路）：23dBm 可调功率粒度：1dBm 产品定位：室内放装型（5GHz 2*2 MIMO +2.4GHz 2*2 MIMO） 工作模式 Fit：通过 AC 控制管理 Cloud（Fat）：可被云简网络管理，也可以独立工作 Anchor AC：可作为 AC 模式管理 fit AP 模式切换：可通过命令行，AC，云简网络，Reset 按键等切换模式 11ax 支持 整机 Wi-Fi 6（802.11ax）最高速率：2.4Gbps+0.575Gbps 工作频段：5GHz+2.4GHz 每射频最大接入用户数：128（整机最大接入用户数 256）	台	12	1080.00	12960.00
3.5	POE交换机	【项目特征】 交换容量（全双工）：336Gbps 包转发率（整机）：104Mpps 端口描述：24*10/100/1000TX 以太网端口+ 4个 SFP+端口 PoE+供电：单端口最大 30W，总功率最大 240W 支持以太网功能/VLAN/ARP/IPv6/DHCP/DNS/路由协议/广播/多播/单播风暴抑制/QoS/ACL/镜像/安全特性	台	1	4780.00	4780.00
3.6	六类网线	【项目特征】 工程用网线，国标无氧铜，优质组网高速传输，带质检报告合格证。	箱	3	480.00	1440.00
3.7	辅材	【项目特征】 专业团队设计，定点，技术跟进，送货，安装水晶头辅材等。	项	1	10800.00	10800.00
3.8	安装		项	1	6800.00	6800.00
3.9	运输		趟	1	1500.00	1500.00
4	档案室					

4.1	密集架	【项目特征】 导轨、底盘、传动机构和架体，架顶设防尘装置，列与列之间应装有 20mm 厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。搁板、挂板可沿立柱自由调整高度。	组	63	2560.00	161280.00
4.2	除湿机	【项目特征】 除湿量:58 升/日，电源:220V/50Hz 输入功率:900W，制冷剂/加注量: R:22/540g 加湿量: 1-3kg/h，加湿机功率: 130W 净化机功率: 11W，7 寸触摸屏 加湿除湿功能, PLC 智能控制, 漏水检测, 气体过滤, 除霉功能, 水消杀装置, 除尘灭菌功能, 除甲醛功能, 水满提示功能	套	1	16200.00	16200.00
4.3	书车	【项目特征】 两层型材书架	个	1	670.00	670.00
4.4	书梯	【项目特征】 2 级阶梯书梯	个	1	420.00	420.00
4.5	防磁柜	【项目特征】 尺寸: 1500*525*490 防磁柜采用优质冷轧钢板，具有屏蔽外来磁场，防止磁性产品被磁化的功能，当空间磁场的强度为 200GS（奥斯特），柜内装具间磁场不大 7-5GS（奥斯特），绝对符合磁性产品保管要求。表面经过酸洗、磷化和静电喷涂而成，颜色灰色。	套	1	19200.00	19200.00
4.6	微型消防站	【项目特征】 1. 规格: 1600*1200*400 2. 灭火防护服*4 消防头盔*4 消防手套*4 消防腰带*4 消防胶靴*4 防毒面罩*4 消防腰斧*4 安全绳*4 破拆斧*1 扳手*2 柜子*4 个干粉灭火器	套	1	3600.00	3600.00
4.7	安装		项	1	6800.00	6800.00
4.8	运输		趟	2	1500.00	3000.00
5	零散采购					
5.1	擦手纸盒	【项目特征】 部位: 一二楼男女卫生间, 残卫, 母婴室 ABS, 29*29*10 壁挂式擦手纸盒纸巾分配器厕所抽纸盒洗手间手纸盒商用	套	4	103.50	414.00
5.2	厕纸盒	【项目特征】 卫生间纸巾盒厕纸盒防水抽纸厕所纸巾盒无痕贴免打孔卷纸置物架	个	16	145.00	2320.00

5.3	残卫 扶手	【项目特征】 部位：残卫 马桶助力架，不锈钢喷塑	个	1	980.00	980.00
5.4	垃圾 桶	【项目特征】 部位：一二楼男女卫生间，残卫，母婴室 材质：不锈钢带盖，脚踏 8L 带盖	个	4	120.00	480.00
5.5	垃圾 桶	【项目特征】 部位：一二楼男女卫生间 材质：网格铁艺喷塑	个	16	46.00	736.00
5.6	人字 梯	【项目特征】 材质：2.4 不锈钢喷塑，塑料扶手	个	2	920.00	1840.00
5.7	安装		项	1	4000.00	4000.00
5.8	运输		趟	1	1500.00	1500.00
合计		663000.00				

