



政府采购项目

项目编号：GR22-ZB-057

陕西省计量科学研究院
网络及数据中心安全扩容项目

招 标 文 件

伟江项目管理咨询有限公司

二〇二二年十月



目 录

第一部分 招标公告	3
第二部分 供应商须知	6
一、供应商须知表	6
二、总则	10
三、招标文件	11
四、质疑与澄清	12
五、投标文件的编写原则和要求	13
六、开标	16
七、供应商合格性审查	17
八、评审	19
九、评审办法及内容	20
十、确定成交单位	23
十一、合同	24
十二、中标(成交)服务费	24
第三部分 采购内容	26
第四部分 商务要求	36
第五部分 合同条款	39
第六部分 投标文件格式	46
目 录	48
一、投标响应函	49
二、投标报价表（唱标报告）	50
三、分项报价表	51
四、商务偏离表	52
五、技术偏离表	53
六、提供政府采购政策产品等证明材料	54
七、招标方案说明	59
八、相关业绩	60
九、供应商资质证明文件	61
陕西省政府采购供应商 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	64



第一部分 招标公告

项目概况

网络及数据中心安全扩容项目招标项目的潜在投标人应在西安市新城区自强东路交通运输大厦东侧三楼获取招标文件，并于 2022 年 12 月 21 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GR22-ZB-057

项目名称：网络及数据中心安全扩容项目

采购方式：公开招标

预算金额：1,860,000.00 元

采购需求：

合同包 1(网络及数据中心安全扩容项目)：

合同包预算金额：1,860,000.00 元

合同包最高限价：1,860,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	容灾备份设备	网络及数据中心安全扩容	4(套)	详见采购文件	1,860,000.00	1,860,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(网络及数据中心安全扩容项目)特定资格要求如下：

无

三、获取招标文件

时间：2022 年 11 月 29 日至 2022 年 12 月 05 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 14:00:00 至 17:00:00（北京时间）



途径：西安市新城区自强东路交通运输大厦东侧三楼

方式：现场获取

售价： 500 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2022 年 12 月 21 日 09 时 30 分 00 秒 （北京时间）

提交投标文件地点：西安市新城区自强东路交通运输大厦东侧三楼会议室

开标地点：西安市新城区自强东路交通运输大厦东侧三楼会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商获取谈判文件时须提供单位介绍信及被授权人身份证复印件（加盖公章）；

（二）疫情期间须做好个人防护措施，出示一码通绿码；

（三）需要落实的政府采购政策：1、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）；2、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；3、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；4、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；6、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；7、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；8、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）。9、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）”

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：陕西省计量科学研究院

地址：西安市航天基地神舟六路南段 580 号

联系方式：029-85838133

2. 采购代理机构信息

名称：伟江项目管理咨询有限公司

地址：西安市新城区自强东路交通运输大厦东侧三楼

联系方式：029-81111916

3. 项目联系方式



项目联系人：孙萌晔
电话：029-81111916

伟江项目管理咨询有限公司
2022年11月28日



第二部分 供应商须知

一、供应商须知表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	陕西省计量科学研究院
2	监督单位	陕西省财政厅
3	采购代理机构	名称：伟江项目管理咨询有限公司 地址：西安市新城区自强东路交通运输大厦东侧三楼 联系人：孙萌晔 电话：029-81111916 传真：029-81111916
4	项目名称	陕西省计量科学研究院网络及数据中心安全扩容项目
5	投标截止时间及地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点
6	是否退还投标文件	无论中标与否，一律不退
7	采购内容	具体内容详见招标文件第三部分
8	交货期及交货地点	交货期：合同签订之日起三个月。 交货方式：按采购人要求。
9	质量标准	服务/货物质量符合企业、行业、国家规定及招标文件相关要求



10	采购方式	公开招标
11	质疑与澄清	供应商需以书面形式向采购代理机构提交需澄清或答疑的问题，同时将澄清或答疑问题的电子版发至采购代理机构电子邮箱：greatriver-pmc@qq.com，采购人认为有必要答复的将以书面形式发至各供应商。
12	投标有效期	投标截止之日起90天，在投标有效期内，不得撤回或修改投标文件内容。 (投标有效期包括投标文件资质有效期，法定代表人授权有效期等，投标文件中所有内容任何一项达不到招标文件要求按无效文件处理)



13	投标保证金	<p>投标保证金提交方式：保证金应以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标保证金的金额：</p> <p>保证金金额：人民币贰万伍仟元整；</p> <p>投标人应保证在递交投标文件截止时间前将投标保证金从本单位基本账户汇至以下账号：</p> <p>开户名：伟江项目管理咨询有限公司</p> <p>开户行：兴业银行股份有限公司西安未央路支行</p> <p>账 号：456910100100163145</p> <p>（提交保证金时，在“用途”一栏须注明：“GR22-ZB-057投标保证金”，未注明我公司不予开具投标保证金收据）</p>
14	是否允许递交备选招标方案	不允许
15	联合体招标	不允许
16	标前答疑会	不组织
17	开标现场是否须提供样品	不需要



18	开标现场 是否须演示与述标	不需要
19	分包与转包	不允许
20	密封袋封套上写明	正本/副本 (项目名称) (项目编号) 投标文件 供应商名称: 在 年 月 日 时 分 (填投标截止 时间) 前不得开启
21	投标文件份数	正本一份、副本三份、电子版一份。
22	开标程序	密封情况检查: 由监督人、供应商 的法定代表人或其委托代理人共同检查 投标文件的密封情况, 未按招标文件要 求密封和标记的, 采购人不予接收。
23	评标委员会的组建	评标委员会构成: 由采购人代表和 技术专家组成, 其中专家的人数不得少 于成员总数的2/3。 评标专家确定方式: 按规定在专家 库中随机抽取。
24	是否授权评标委员会确定 中标(成交) 供应商	否, 推荐的中标候选人数量: 3家单位



25	采购代理服务费用	<p>本项目采购代理服务费用以采购项目的中标（成交）金额作为收费基数，按照国家计委（计价格【2002】1980号）《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的服务类收费标准收取。由成交供应商向采购代理机构一次性支付，具体收费金额以采购结果公示为准。</p>
26	信用查询	<p>由代理机构在评标当天对参与投标的每一个供应商在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/cr/list）进行信用记录查询，如有供应商出现不良记录将拒绝其参与本项目。</p>
招标文件的最终解释权归采购代理机构所有		

二、总则

1、名词解释：

- 1.1 采购人：陕西省计量科学研究院。
- 1.2 监督机构：陕西省财政厅。
- 1.3 采购代理机构：伟江项目管理咨询有限公司。
- 1.4 供应商：参加本次招标活动的供应商。
- 1.5 招标文件：含澄清书、修改书及有关补充通知书的招标文件的统称。
- 1.6 节能产品或者环保产品是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。
- 1.7 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。
- 1.8 中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会

委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

1.9 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.10 残疾人福利性单位是指符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的单位。

2、合格的供应商应具备以下条件：

2.1 具备且满足“招标公告”要求的；

2.2 向采购代理机构领取了招标文件并登记备案；

2.3 一个供应商只能提交一个投标文件，法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目招标；

2.4 有隶属关系的两个公司或有控股关系的两个公司不能同时参加同一项目的招标；

2.5 招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

三、招标文件

1、招标文件以中文编制，招标文件封面盖有“伟江项目管理咨询有限公司”字样的圆形红章。供应商应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在投标文件中对招标文件的各方面都做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

2、招标文件的构成：

2.1 招标公告；

- 2.2 供应商须知表；
- 2.3 采购内容；
- 2.4 商务要求；
- 2.5 合同条款；
- 2.6 投标文件格式。

3、招标文件的修改：

3.1 采购人如需对招标文件进行修改，应在财政部门指定媒体上发布更正公告；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标截止日期前5日以书面（包括但不限于纸质、电子邮件、传真等方式）形式通知所有供应商，不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.2 该修改文件将构成招标文件的组成部分，供应商应以书面（包括但不限于纸质、电子邮件、传真等方式）方式尽快确认收到的修改文件。

4、供应商必须从采购代理机构领取招标文件，供应商自行转让或复制招标文件视为无效。标书一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

5、招标文件的解释权归采购代理机构。

四、质疑与澄清

1、供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2、供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商应以书面形式将质疑函送至采购代理机构。质疑函内容应包含：被质疑项目名称、项目编号、标段/包号、采购文件获取日期、质疑事项、证据及来源线索、法律依据（具体条款）、招标采购活动中自己权益受到侵害的实质内容、质疑人有效联系方式等。

4、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。

5、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

5.1 质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商；

5.2 未在法定质疑期内发出质疑的；

5.3 质疑未以书面形式提出；

5.4 质疑函主要内容构成不完整的；

5.5 质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

5.6 以非法手段取得证据、材料的；

5.7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

5.8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

6、质疑接收部门：伟江项目管理咨询有限公司

接收人：孙萌晔

联系电话：029-81111916

电子邮箱：greatriver-pmc@qq.com

地址：西安市新城区自强东路交通运输大厦东侧三楼

五、投标文件的编写原则和要求

1、投标内容：本项目采购内容为陕西省计量科学研究院网络及数据中心安全扩容项目，各供应商应仔细阅读招标文件的所有事项、格式和条款等要求。各供应商应对招标文件的全部内容做出实质性响应，不得在其中选项，对招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则投标文件无效。

2、供应商资格要求：

供应商资格要求详见本项目招标公告。资格要求分为基本资格条件和特定资格条件。基本资格条件只须提供复印件。特定资格条件在招标时须提供原件

备查，并在投标文件的正、副本中提供加盖鲜章的复印件或扫描件。

3、投标文件的编制：

3.1 投标文件语言：中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文，并加盖供应商公章，否则投标文件将作为无效文件处理。

3.2 投标货币：人民币。

3.3 计量单位：中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

3.4 投标文件载体形式：纸质文件及招标文件规定的电子文档形式。

3.5 投标文件中所规定的签字及盖章内容，不得以复印或打印的方式响应。

3.6 供应商应对投标文件中所有资料的真实性、准确性和完整性负责。

4、投标报价：

4.1 供应商应在充分了解本项目总体情况及风险的前提下，按照招标文件要求填写投标报价。

4.2 供应商的投标报价不得超出采购预算或最高限价，否则按无效文件处理。

4.3 供应商的投标报价应包含本项目所需的一切费用，包括但不限于货物（服务）费用、保险费用、运输费用、检验检测费用、人员费用、招标代理服务费用及税金。

4.4 供应商应按照招标文件要求在“投标响应函”及“投标报价表”中填写投标报价，大小写不一致以大写为准，出现选择性的投标报价按无效文件处理。

4.5 凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

4.6 报价超出采购预算的供应商不进入下一步招标程序。

4.7 最低报价不是成交的唯一依据。

4.8 招标过程中所产生的一切费用自理。

5.1 为了确保招标活动顺利进行，各投标人在投标文件递交截止时间前须向招标代理机构提交投标保证金（投标保证金的提交形式及途径详见“供应商须知表第13条”）。

5.2 保证金退还：未中标单位保证金于中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标单位保证金于合同签订之日起5个工作日内退还。退还的保证金，不计利息。

5.3 下列情况发生，保证金将不予退还：

5.3.1 投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

5.3.2 中标人在规定的时间内未能签订合同或在确定中标人身份后拒不办理中标手续的；

5.3.3 投标人相互串通或者与招标人串通参与招标活动的，向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的，以他人名义参与招标活动或者以其他方式弄虚作假骗取中标的。

6、投标文件的格式和签署

6.1 供应商应按照招标文件格式部分的要求，准备投标文件正本一份、副本三份、电子版一份（电子版以U盘方式递交，须注明项目编号、供应商名称。内容为Word版本，PDF版本须与投标文件正本完全一致，包含签字及盖章内容，否则将按无效文件处理）。

6.2 投标文件应各自胶装成册，封面应注明“正本”、“副本”、“电子版”字样，正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

6.3 投标文件的正本和所有的副本均须打印，或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，投标文件副本（非签字盖章内容）可采用正本的复印件。投标文件在每一页的正下方应注明“第几页、共几页”字样。因图文不清、表达不准或不按招标文件的要求编制投标文件，按无效文件处理。

6.4 投标文件封皮必须加盖单位公章。

6.5 投标文件中的投标响应函、投标报价表、商务偏离表、法定代表人授权委托书必须按照招标文件固定格式编制，对于没有要求固定格式的部分，由供应商自行组织编写。

6.6 投标文件除对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

7、投标文件的密封

7.1 供应商应将投标文件的正本、副本、电子版用单独的信封分别密封，且在信封上注明“正本”“副本”“电子版”字样，若投标文件内容较多，可根据实际情况分多个信封密封。在规定的提交投标文件截止时间前，投标文件须派人当面递交，未按要求密封的采购代理机构可拒绝接收。

7.2 投标文件封套

7.2.1 加封条密封，在封线处加盖公章和法定代表人或被授权人签字或盖章（骑缝章）。

7.2.2 应注明项目编号、项目名称，供应商全称（加盖公章）等内容。

7.3 如果供应商未按以上要求密封和签章，采购代理机构将拒收投标文件。

六、开标

1、投标文件的递交：

1.1 供应商应按照招标文件要求，在投标截止时间前将密封好的投标文件送达招标地点，并按照现场工作人员的组织安排办理递交手续。供应商应保持良好秩序，不得干扰采购程序的正常进行。

1.2 供应商未按照招标文件要求，在投标截止时间后送达的投标文件，将被拒绝接收。采购代理机构在招标文件规定的投标截止时间前，只负责投标文件的接收和登记工作，对其投标文件的有效性不负任何责任。

1.3 投标文件递交后，在投标截止时间前，经采购代理机构同意后供应商



可以撤回其投标文件。投标截止时间后，供应商不得对其投标文件进行修改和撤回。

2、开标程序：

2.1 投标截止时间后供应商不足三家的，不进行开标。

2.2 采购代理机构在规定的的时间和地点组织开标会议，并对招标、评审现场活动进行全程录音录像。

2.3 以邮寄方式递交的投标文件为无效招标，不予启封。

2.4 供应商法定代表人或授权委托代理人未参加开标会议的，视同认可开标会议中的一切事项，并在开标会议结束后签字确认。

2.5 开标会议由采购代理机构工作人员主持。主持人按照招标文件规定的招标时间宣布开标会议开始，按照招标文件规定的程序主持开标会议，招标程序包含（但不限于）：

（1）宣布开标会议开始；

（2）宣布开标会议纪律；

（3）介绍采购人、监督人、唱标人、记录人等有关工作人员；

（4）介绍参加本次项目的投标供应商；

（5）检查并宣布投标文件的密封情况，密封不符合招标文件规定的投标文件将被退回（各供应商仅对本单位投标文件密封完整性负责，检查无误后签字确认。若对其它供应商投标文件密封完整性有异议的，应当场反映给采购代理机构的工作人员，采购代理机构及监督人将根据招标文件要求进行处理。）；

（6）开标唱标；

（7）宣布开标会议结束。

七、供应商合格性审查

1、资格审查办法：

1.1 开标会议结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。

1.2 基本资格审查须提供：

(1) 提供供应商2022年1月1日至今已缴纳任意时段完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；

(2) 提供供应商2022年1月1日至今已缴存的任意时段的社会保险资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

(3) 提供供应商2021年度经审计的财务状况报告；/或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（后附基本账户开户许可证）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

(4) 营业执照(或法人证书)、税务登记证、组织机构代码证（三证合一版营业执照）、事业单位法人证书或自然人身份证明等证明文件；

(5) 法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与只须提供其身份证原件）；

(6) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(7) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺；

(8) 投标保证金转账凭证。

(9) 本项目不允许联合体投标。

以上各项为必备资质，投标时按要求提供以上资质复印件并加盖供应商公章，未提供或提供不全的按无效文件处理。

1.3 不合格的供应商不得进入下一步评审环节。

2、符合性审查办法

2.1、符合性和有效性审查：依据采购文件的要求，对各供应商响应文件的符合性和有效性审查。招标采购响应文件出现下列情况（但不限于）之一者按无效文件处理：

(1) 投标人没有经过正常渠道领取标书或投标人的名称与登记领取招标文件单位的名称不符。

(2) 投标文件未按招标文件要求签字或加盖单位公章，无投标有效期或有效期达不到招标文件的要求。

(3) 投标文件的商务响应与招标文件要求缺项、漏项或不一致（交付、付款、验收、售后服务等项），附加了招标人难以接受的条件。

(4) 投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

(5) 提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

(6) 招标文件要求提供而未提供的或未按照招标文件要求格式编制投标文件。

(7) 对供应商提供的响应文件电子版进行现场查验，如有问题，按无效响应文件处理。

3、评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》的精神，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

八、评审

1、采购代理机构组织招标、招标、评审工作，招标整个过程接受监督机构的监督和管理。

2、为了确保本次招标工作顺利进行，成立评标委员会。评审技术专家的人数不少于评标委员会总人数的2/3，评标委员会依法独立开展工作。评标委员会职责包括以下内容：

2.1 遵纪守法，公平、公正、科学、择优地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

2.2 要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

2.3 按照招标文件的要求和评审标准进行评审，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

2.4 对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

2.5 参与评标报告的起草；

2.6 配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；

2.7 配合财政部门的投诉处理工作。

3、评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，进行处理。

4、招标后，直到向成交的供应商授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较招标的有关资料及授标意见等内容，评标委员会成员均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

5、投标文件出现下列情况，修正原则为：

5.1 文字与图表不符以文字为准；

5.2 单价与总价不符以单价为准；

5.3 大写与小写不符以大写为准；

5.4 正本与副本不符以正本为准；

5.5 单价乘以数量不等于总价时，以单价为准。

九、评审办法及内容

1、评审方式：采用综合评分法。

2、评审程序：投标报价后采取逐项分步评审方式，全部评审合格的单位进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选单位。

3、投标文件的澄清：为了有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求供应商对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式（包括电传、传真）提交，但不得寻求对招标价格或实质性内容做任何更改。

4、享受政府采购政策

4.1 所投产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

4.2 符合政府采购优先采购政策的，所投产品属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，需提供最新一期“节能产品政府采购清单”中参与招标的产品所在清单页并加盖供应商公章。该清单可在中国政府采购网



(<http://www.ccgp.gov.cn/>) 、 中 国 环 境 资 源 信 息 网 (<http://www.cern.gov.cn/>) 、 中 国 节 能 节 水 认 证 网 (<http://www.cecp.org.cn/>) 上 查 找； 所 投 产 品 属 于 “ 环 境 标 志 产 品 政 府 采 购 清 单 ” 中 品 目 的 产 品， 需 提 供 最 新 一 期 “ 环 境 标 志 产 品 政 府 采 购 清 单 ” 中 所 投 产 品 所 在 清 单 页 并 加 盖 供 应 商 公 章。 该 清 单 可 在 中 国 政 府 采 购 网 (<http://www.ccgp.gov.cn/>) 、 国 家 环 境 保 护 总 局 网 (<http://www.sepa.gov.cn/>) 、 中 国 绿 色 采 购 网 (<http://www.cgpn.cn/>) 上 查 找。

4.3 供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能产品、环境标志产品优先采购政策。同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品实行优先采购。

4.3.1 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见招标格式）及相关证明文件，不提供的或提供有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

4.3.2 组成联合体的大中型企业与联合体中的中小企业之间不得存在投资关系；

4.3.3 参加政府采购活动的监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，不提供的不视为中小企业。

5、价格调整要素及价格折扣幅度列表：

序号	价格要素	价格折扣幅度
1	节能产品	1%
2	环保产品	1%
3	货物（产品）出自小型或微型企业	10%； 联合体参加招标的，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。
4	0.5%

说明：（1）供应商提供的产品属节能或环保产品的，以当期的《目录》为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

（2）小、微企业提供本企业生产的产品或中小型企业（代理商）代理的小、微企业生产的产品享受价格折扣条件；中小型企业（代理商）代理的中型及以上企业生产的产品不享受价格折扣条件。

（3）供应商或其提供的产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由供应商提供相关法律法规依据，每项按0.5%折扣。

享受政府采购政策的货物、工程及服务须统一在分项报价表中首先列出，其余各项在其后列出，并按要求填写享受政府采购政策的货物、工程及服务清单。未按照要求编制的视为未提供享受政府采购政策的货物、工程及服务证明。

6、评审指标分值构成（总计 100 分）

评分项目	评分内容	分值范围
价格（30分）	经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。 评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 其他供应商的价格分按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30	0~30分
服务方案及措施（满38分）	投标文件中附有产品彩页，且技术、规格、性能、功能要求符合招标文件要求，评标委员会综合评议后按其响应程度，得 0~5 分。	0~5 分
	投标人按照招标文件中的产品技术指标要求出示投标产品技术偏差表，须附有设备相关技术资料、附生产厂商确认盖章的技术参数、附相应型号的检测报告等技术条款证明文件，予以证明参数的技术响应性，评委根据以上要求对性能及技术参数进行综合评比，分为优+、优、满足三个等级进行赋分。得 0~13 分。	0~13分
	总体方案设计可行且描述详细，方案满足招标文件的技术要求，层次清楚，架构设计合理，性能稳定可靠，评标委员会综合评议后按其响应程度，得 0~10 分。	0~10分
	根据投标产品的操作和维护保养的简便性差别等内容，提供为本次采购的备品备件及保障措施，根据提供的清单及应急方案的描述是否清晰，评标委员会综合评议后按其响应程度，得 0~5 分。	0~5 分
	针对本项目的实施组织机构、人员安排有具体方案，分工合理、责任明确，能确保项目顺利实施。投标人针对本项目有具体的供货组织安排，从仓储、运输、派送措施等方面，提供详细的实施方案和供货计划表，能确保按期交货，评标委员会综合评议后按其响应程度，得 0~5 分。	0~5 分



履约能力 (满 12 分)	投标产品进货渠道正规,质量保证提供相关证明,并能够提供仪器设备说明书等相关资料,确保生产供应的设备无假货、水货、翻新货且无产权纠纷,检验手续合法有效,需提供所投标产品设备原厂商授权书及售后服务承诺。(0-2分)	0~2分
	产品生产厂家需具备信息系统灾难备份与恢复服务资质(1分)、信息安全管理体系认证(1分),所投产品具备中国国家信息安全产品认证(1分)、网络关键设备和网络安全专用产品安全认证(1分)、涉密信息系统产品检测证书(1分)、商用密码产品认证证书(1分)、销售许可证数据备份与恢复类(1分);每提供一项,得相应分数,不提供不得分(提供复印件加盖厂商公章)。	0~7分
	提供类似项目的案例,附合同清单提供合同扫描件(原件备查),每个案例1分,最高得3分。	0~3分
售后及服务(满 20 分)	后续技术支持维保方案:制定完善、具体、可行的服务方案(包含:日常、月度、年度维保方案)有明确的保障措施,人员安排有具体方案,分工合理、责任明确,保证措施完善。按其响应程度打分,总分最高得3分。(0-3分)	0~3分
	投标人承诺由生产厂家直接提供安装、调试等技术支持的得3分,如投标人未能提供生产厂家直接提供的安装、调试等技术支持的得1分,需由招标人自行安装、调试的得0分。	0~3分
	项目实施人员需具备业务连续性管理体系审核员认证(每提供一个2分),总分最高得8分。(0-8分)	0~8分
	负责对招标人操作人员开展培训,有完整的培训方案,列出详细的培训内容、培训方式等说明完善可行、有针对性的培训确保采购人能熟练使用及维护,按其响应程度计0-3分。	0~3分
	根据投标人承诺的质量保证范围售后服务体系,本地化售后服务方案,售后人员组成及经验,维修响应时间等综合分析比较评分,评标委员会综合评议后按其响应程度,得0~3分	0~3分

7、评标委员会根据以上内容进行综合打分,按照评审得分由高到低进行汇总排序,推荐出三名中标候选供应商。评审得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐。

十、确定中标(入围)单位

1. 定标原则

采购人或其授权的评委会按照评标报告中推荐的中标候选人名单,按顺序确定中标供应商。

2. 定标程序

2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐3家中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定。

2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人。同时，复函采购代理机构。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

2.4 采购代理机构应当在接到采购人“定标复函”之日起2个工作日内，根据采购人确定的中标人，在省级以上财政部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》。

2.5 采购代理机构，应当对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本身的评审得分与排序。

2.6 采购代理机构将评标过程与采购情况书面报送有关监督机构备案。

十一、合同

中标通知书发出后，中标单位与采购人洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标单位投标文件均作为合同的组成部分。

十二、中标(成交)服务费

1、本项目采购代理服务费以采购项目的中标（成交）金额作为收费基数，按照国家计委（计价格【2002】1980号）《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的货物类收费标准收取。由中标（成交）供应商向采购代理机构一次性支付。



2、服务费账户：

名 称：伟江项目管理咨询有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司西安未央路支行

账 号：456910100100163145

3、根据陕财办采【2020】15号文件，中小企业中标（成交）供应商可凭可凭中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

第三部分 采购内容

网络及数据中心安全扩容项目一览表

序号	采购货物名称	数量(套)	备注
1	持续数据保护系统	1	
2	互联网出口安全设备	1	
3	业务安全防护系统	1	
4	业务接管系统	1	

一、持续数据保护系统

按照等保 2.0 要求，采购一套持续数据保护系统，具备持续数据保护功能，可与我院现有备份系统统一管理，互传持续保护数据，实现灾备系统热冗余，同时实现数据同城/异地持续数据备份，确保计量业务系统一旦宕机后的实时恢复，满足等级保护制度要求，整体提升灾备系统安全级别。

具体功能要求如下：

硬件：2U（含导轨），双高速 SSD 系统盘，12 块 3.5"4TB SAS 盘，支持 raid5 并另加一块热备盘；双路 Xeon 六核 CPU，96GB ECC RAM，冗余电源，2 个千兆网口。

软件：64bit 企业级 Linux 内核，基于 WEB 界面的容灾备份系统软件，配置 40T 实时备份容量授权，5 个并发接管授权。

系统架构：

采用授权方式定义灾备能力，支持定时备份功能、持续数据备份功能、副本数据管理（CDM）功能、容灾接管功能、自动演练功能、自动校验功能、数据库同步复制功能、异地灾备功能模块授权，可根据用户需求灵活开通相应功能授权，无需购买多套产品，保护现有投资，减轻整体建设成本。

支持以非脚本的方式对 SQL Server、DB2、Sybase、PostgreSQL、MongoDB、达梦、人大金仓、南大通用、神通、高斯、瀚高、优炫、浪潮 K-DB 等国内外主流数据库的在线定时备份保护。

多通道备份

支持 Oracle 多通道备份，可根据实际的备份性能要求，手动设置通道数（提供产品功能界面截图并加盖原厂公章确认）。

整机备份

支持 VMware 虚拟机整机级别备份，备份数据无需恢复，可整机挂载到任意 VMware 平台上，直接启动。（提供产品功能界面截图并加盖原厂公章确认）。

自动校验

支持备份数据自动校验机制，自动校验可进行校验周期设置、检验速度设置、开始时间设置，需具备 4 种及以上的主流校验类型方式，包含不限于 MD5、CRC32、SHA1、SM3 校验方式，确保数据可靠性、一致性。

应用检测

支持系统自动检测生产机应用、服务、进程、脚本、客户端代理等运行状态，判断当前系统运行情况，分析系统发生故障的风险是否正在提升。（提供产品功能界面截图并加

盖原厂公章确认)。

容灾演练

使用内置 KVM 平台接管演练 Win2016 及 2019 时所需磁盘控制器、内存、网卡等驱动均通过微软 Logo 认证, 无需手动处理驱动; (提供产品功能界面截图并加盖原厂公章确认)

与原有灾备系统实现统一化管理

支持与原有备份系统进行统一化管理, 通过统一 web 管理进行管理, 而无需单独登录各个备份系统管理界面, 做到告警统一上报、备份策略统一下发、容量集中展示, 从而减轻运维工作负担。

实现灾备系统热冗余

持续数据保护系统应具有业务接管系统和原备份系统同样功能, 只需开通授权即可实现三套灾备系统相互替代, 提高灾备系统热冗余能力。

备份数据安全性

为提高计量业务系统整体数据安全性, 备份数据须在采集、传输、存储过程采用 SM4 国密算法进行加密保护, 确保备份数据安全性。(产品应具备商密认证资质)

资质要求

- 1、所投产品须提供 3 年原厂服务, 要求生产厂商应具备信息系统灾难备份与恢复服务资质和信息安全管理体系认证。
- 2、所投产品具备商用密码产品认证证书。

二、互联网出口安全设备 (以下设备端口数如无法满足甲方实际部署需求, 供应商应提供性能及功能不低于且端口数满足实际部署要求的产品)

内外网隔离网闸 (1 台):

功能指标	指标要求
规格、指标及性能	本次购置的网闸设备须与原有设备做双机热备, 供应商应自配所需线缆及配套软件等耗材。
	2U, 内外端双侧液晶屏、内端机配置 6 个 10/100/1000Base-T 接口, 含 1 个 MAN 口; 外端机配置 ≥ 6 个 10/100/1000Base-T 接口和 2 个 SFP 插槽, 含 1 个 HA 口; 网络吞吐量: $\geq 500\text{Mbps}$, 并发连接数: ≥ 50000 ;
	含 web 访问模块、邮件访问模块、FTP 访问模块、数据库访问模块、视频监控模块、自定义应用模块; 支持 HTTPS 网络传输, 并且可在 SSL 加密通道中分解出正常 HTTPS 网络应用, 屏蔽自由门等各类加密翻墙软件的传输;
	支持用户强制认证模块, 对网闸数据摆渡过程中的所有用户进行强制认证, 可开启或者禁用强制认证功能模块; 支持防病毒功能, 支持病毒库升级, 采用国内知名厂商病毒库;
授权要求	提供针对该项目的厂商授权函及相关服务承诺函

入侵防护系统（IPS）（1台）：

功能指标	指标要求
架构要求	设备采用专用安全操作系统，标准≥1U 机架设备，冗余电源。
端口要求	至少具备 4 个 BYPASS 功能的 10/100/1000Base-T 接口，4 个千兆光口（含千兆光模块），1 个扩展插槽，2 个 USB 口；
部署方式	支持路由模式、透明网桥部署、旁路部署、单臂部署以及混合部署等多种方式。
网络特性	支持 802.1Q VLAN Trunk、access 接口类型，VLAN 三层接口和子接口；支持链路聚合功能，可将多条物理链路聚合成一条带宽更高的逻辑链路使用；支持端口联动功能，当上行/下行端口链路出现故障时，对应的另一端下行/上行端口自动切断链路。
URL 过滤	内置海量 URL 分类库，包含非法及不良网站、成人内容、网上购物、微博论坛等分类，实现全面高效的不良网站过滤。
内容安全防护	支持 URL 过滤和文件过滤功能，URL 过滤支持 GET，POST 请求过滤和 HTTPS 网站过滤，文件过滤支持文件上传和下载过滤。
	支持针对 SMTP、POP3、IMAP 邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件异常账号检测等，支持根据邮件附件类型进行文件过滤。
路由支持	支持静态路由协议，OSPF 动态路由协议，路由异常告警功能，DHCP 中继。
防护能力	具备全面的 L4-7 应用检测与防御能力，支持对缓冲溢出攻击、蠕虫、木马、病毒、SQL 注入、网页篡改、恶意代码、网络钓鱼、间谍软件、DoS/DDoS、流量异常等攻击的防御；
	支持对服务器和客户端的漏洞攻击防护，支持 XSS 攻击、SQL 注入等 WEB 攻击行为进行有效防护
DoS/DDoS 攻击防护	支持 SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood 等 DoS/DDoS 攻击防护；支持 IP 地址扫描和端口扫描防护。
	支持 Land、Smurf、WinNuke、Tear Drop、IP 数据块分片传输、超大 ICMP 数据攻击等攻击基于数据包攻击防护；支持 IP 协议异常报文检测和 TCP 协议异常报文检测。
性能要求	最大吞吐量≥8G，最大并发连接数≥180 万；每秒新建 HTTP 连接数≥6 万，含 3 年的特征库等升级授权。
其他要求	含必须的线缆、模块等耗材。

WEB 应用防火墙（WAF）（1台）：

功能指标	指标要求
规格、指标及性能	设备采用专用安全操作系统，标准 2U 机架设备
	至少具备 4 个支持 BYPASS 业务电接口，4 个业务光口(含光模块)，2 个万兆接口（含多模模块），2 个网络接口板扩展槽位，2 个 USB 口；
	性能：吞吐量≥6G，最大并发 HTTP 连接数≥450 万；
	支持 SQL 注入、跨站脚本、会话劫持等攻击防护；质保期内（三



功能指标	指标要求
	年) 免费维修, 含三年应用防护特征库升级授权;
其他要求	含必须的线缆、模块等耗材。

堡垒机 (1 台):

本次采购的堡垒机要求与本单位现有部署的堡垒机设备进行数据无缝对接和数据相互导入, 以便进行统一运维管理, 并支持双机热备功能。

功能指标	指标要求
规格性能	软硬一体化标准 2U 机架式设备, 液晶显示屏, 存储容量:3T; 标配 6*10/100/1000Base-T 接口, 支持接口扩展(提供 2 个扩展槽, 每扩展槽可插 1 块扩展卡), 1 个 Console 口, 2 个 USB 口。
	可管理资源 (资产) 数 ≥ 200 个, 支持 license 扩容, 管理资源 (资产) 数量最大可扩充到 500 个; 最大字符连接 200 个最大图形连接 50 个
系统部署	物理旁路单臂部署, 以逻辑网关方式工作; 不改变现有网络结构 系统各模块支持以 B/S 方式管理, 采用 https 加密方式访问
兼容性	全面支持 Windows、linux、国产麒麟系统、Android、IOS、Mac OS 等客户端, 实现跨终端适应性 BYOD (Bring Your Own Device)。考虑到设备的兼容性和原数据等信息的一致性, 本次采购的堡垒主机要求与本单位现有内网部署的堡垒主机设备进行数据无缝对接和数据相互导入以便进行统一运维管理。 产品符合公安部等级保护要求, 设备采集和管理的数据可以和公安部门部署的重要信息基础数据库软件平台实现无缝对接。需提供相关证明文件。
支持协议	字符协议: SSHv1、SSHv2、TELNET
	图形协议: RDP、VNC
	文件传输协议: FTP、SFTP、RDP 磁盘映射、RDP 剪切板
	支持通过协议前置机进行协议扩展, 至少支持扩展 KVM、Vmware、数据库、http/https、CS 应用等
动作流	支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持, 无论被接入的资源如何设计登录动作, 通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入 (提供截图)
用户管理	支持批量导入、导出用户信息; 支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登陆认证方式、设定用户有效期
	用户登陆认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey (数字证书) 认证、AD 域认证、短信认证、国密动态令牌认证、Radius 认证、虹膜认证等认证方式; 并支持各种认证方式和静态口令组合认证
	支持从 windows AD 域抽取用户账号作为主账号, 支持一次性抽取和周期性抽取两种方式
	支持 Windows AD 域账号与堡垒主机账号周期比对, 自动或手动删除或锁定失效的域账号 (提供截图)
	内置三员角色的同时支持角色灵活自定义, 可根据用户实际的管



功能指标	指标要求
	理特性或特殊的安全管理组织架构,划分管理角色的管理范畴(提供截图)
	支持对用户指定限制登录 IP、登录时间段(可循环,如每周一到周五 9:00-17:00 时)等规则,以确保可信用户登陆系统
	支持口令有效期设置,用户账号口令到期强制用户修改自身口令,口令强度必须符合密码策略要求
	支持登陆控制台会话超时时间设置,用户在指定时间内无操作自动注销当前会话
	支持设定访问锁定策略,达到限制主帐号密码输入错误次数和锁定时间的目的
	支持以图形方式查看用户占比、在线用户数量、以及活跃用户
资源管理	支持 unix 资源、windows 资源、网络设备资源、数据库资源、C/S 资源、B/S 资源
	支持批量导入、导出资源信息;支持手动添加、删除、编辑、查询资源,支持变更默认运维端口
	支持 RDP 安全模式(RDP、NLA、TLS、ANY)设置,以适应 RDP-Tcp 属性中的所有功能配置,包括加密级别为客户端兼容、低、高、符合 FIPS 标准等加密级别(提供截图)
	支持网络设备 enable 和 unix 主机 su 等身份切换的单点登录功能
	支持以柱形图方式查看系统中不同资源所占比例
运维授权	支持一对一、一对多、多对多授权,如将单个资产授权多个用户,一个用户授予多个资产,用户组向资产组授权
	支持跨部门的交叉授权操作,部门资源管理员可将本部门资源授权给其他部门用户,实现资源临时/长期跨部门访问(提供截图)
	支持按授权名称、用户名称、用户账号、资源名称、资源地址、资源账号查询已授权信息
	支持在授权基础上设定双人复核登陆,登录时必须经过第二人授权后才能登录,第二人可通过远程授权或同终端授权两种方式实现授权
	支持在授权基础上自定义访问审批流程,可设置一级或多级审批人,每级审批可指定通过投票数,需逐级审批通过才可最终发起运维操作(提供截图)
	支持自定义紧急运维流程开启或关闭,紧急运维开启时,运维人员可通过紧急运维流程直接访问目标设备,系统记录为紧急运维工单,审批人员可在事后查看或审批(提供截图)
	支持按加密格式导入、导出运维授权数据,方便授权关系备份以及授权数据迁移
支持生成授权报表和可访问外部资源报表,报表详细展示用户和资源的授权关系,并提供 EXCEL、WORD、PDF、HTML 等格式导出	
口令策略	可以配置口令长度,是否包含字母及字母的长度,是否包含数字及数字的长度,是否包含符号及符号的长度,口令时效性;口令策略还可以配置禁止包含的关键字



功能指标	指标要求
改密计划	支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式（提供截图）
	支持密码策略设置，可自定义密码复杂程度，可设置密码中包含数字、字母、符号及禁用关键字等内容
	支持密码文件备份功能，密码文件需密文保存，密码包及解密密钥分别发送给不同管理员保存，并使用专用的解密器才可打开（提供截图）
	口令变更至少支持 windows 系统、网络设备、linux/unix 系统、数据库等
访问控制	支持命令黑名单，对字符型设备（如 linux/unix/网络设备）的高危命令执行进行阻断，如 rm、shutdown、reboot 等
	支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行；命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人（提供截图）
	支持配置资源访问时间规则，即使授权范围内的资源，需在指定时间范围内才可发起访问，确保运维在可信时间范围
	支持对文件传输类协议进行传输控制，如 RDP 剪切板、mstsc 磁盘映射、FTP/SFTP 等的上行、下行控制
	支持 RDP 协议的控制台登录控制（提供截图）
运维方式	支持 web 页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用 SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP 等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯（提供截图）
审计日志	支持监控正在运维的会话，信息包括运维用户、运维客户端地址、资源地址、协议、开始时间等，并可以实时阻断
	图形资源访问时，支持键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录，并且对图形资源的审计回放时，可以从某个键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录的指定位置开始回放（提供截图）
	支持运维审计自查询功能，用户可查看自身的运维审计历史
	支持对 FTP/SFTP 传输的原始文件进行完整记录，并提供下载取证
	支持提供系统内部操作审计，包括管理员和运维用户的登录、登出、对系统的配置操作、账号属性修改等系统管理操作
	支持运维审计日志在线播放，并且支持离线下下载后使用专用离线播放器播放（提供截图）
	支持自定义报表，可记录审计报表模板，可生成图形报表，并提供 EXCEL、WORD、PDF、HTML 等格式导出
	支持标准 SNMP v1、v2、v3 管理协议，支持 syslog 等标准日志格式外发
IPV6	全面支持 IPV6，设备自身可以配置 IPV6 地址供客户端访问，并且支持目标设备配置 IPV6 地址实现单点登陆和审计（提供证书和截图）



功能指标	指标要求
备份与维护	支持手动和自动定期备份配置信息、配置信息本地备份及异地FTP备份
	支持系统配置还原，可以还原至任一备份点
	具有日志防溢出功能，当磁盘空间达到阈值时，可设置停止记录审计日志或日志回滚
管理能力	支持NTP系统时间同步配置，保证系统拥有可靠的时间戳
	支持日志数据的外置存储，支持NFS、ISCSI和Windows文件共享协议
	cpu工作情况，内存使用情况，磁盘使用情况，网卡使用情况，系统数据库工作情况，WEB服务工作情况，其他关键组件工作情况等
	支持从WEB管理界面重启、关闭设备，支持通过WEB界面进行系统升级
	支持WEB页面配置双机热备（HA），保证系统可靠运行
虚拟化部署	支持云端快速部署，实现远程运维管理的规范化；可按照运维人员数量，调整云端服务器配置，即可实现性能优化
服务要求	提供3年的硬件维保和软件升级服务。 设备质保期内提供每年1次利用专业等级保护检查工具对采购单位网络系统进行等级保护安全检查服务；（提供具备此项服务能力证明） 设备质保期内配合采购单位完成公安部门部署的网络安全监督检查-网络安全自查和自查数据上报等相关工作。（提供具备此项服务能力证明）
授权要求	提供针对该项目的厂商授权函及相关服务要求的能力和服务承诺函

三、业务安全防护系统（以下设备端口数如无法满足甲方实际部署需求，供应商应提供性能及功能不低于且端口数满足实际部署要求的产品）

日志审计系统（1台）：

功能指标	指标要求
规格	≥2U，标准机架式安装
接口	接口：6千兆电口+2万兆光口 SFP+；
性能	默认包含主机审计许可证书数量：≥50，最大可扩展审计主机许可数：150，可用存储量：≥2TB（RAID1模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能：≥1000。
其他	含：日志审计分析管理系统软件；
授权要求	提供针对该项目的厂商授权函及相关服务承诺函

数据中心防火墙（2台）：

功能指标	指标要求
规格	标准机架式安装
接口	≥8个千兆电口, ≥4千兆光口, ≥4个万兆光口, ≥1个扩展槽位;
性能	防火墙吞吐量≥12G, 并发连接≥180万;
功能	默认包含应用识别功能, 含1年应用特征库升级许可; 可扩展 IPSecVPN、SSL VPN 模块; 支持扩展 IPS 入侵防御、WAF、僵尸蠕、URL 过滤及 AV 防病毒功能; 支持路由、交换、混合、虚拟线工作模式; 支持基于源 MAC、源端口、目的端口、时间、域名、URL 等多个元素进行访问控制; 支持基于源/目的地址、源/目的端口、用户、应用的策略路由, 保证关键业务流量通过优质链路转发; 支持一对一 SNAT、多对一 SNAT、一对一 DNAT、双向 NAT、NoNAT 等多种转换方式; 为提高链路可靠性, 需支持手工链路聚合及 LACP 链路聚合, 支持虚拟防火墙技术;
其他要求	含万兆光模块, 满足我院实际部署要求, 两台设备做 HA。

数据中心汇聚交换机（2台）：

1. 机型：机箱式多插槽交换机
2. 业务槽位数：≥6
3. 性能：交换能力≥102.4Gbps, 转发率≥36000Mpps
4. 支持主控：支持主控模块冗余, 主控冗余时模块间支持状态化故障切换
5. 可靠性：支持虚拟化背板堆叠, 即多台设备可以统一界面管理
6. 支持 L3 MPLS VPN、支持 L2 VPN: VLL、支持分层 VPLS、支持 LDP 协议
7. 实配支持静态路由、动态路由：OSPF、BGP、IS-IS, 路由条目数≥128000
8. 支持 IPv4/IPv6 双协议栈, 支持多种隧道技术, 支持 IPv4/IPv6 的组播技术
9. 支持 802.1x/mac/Portal/Radius/Tacacs+认证
11. 支持防火墙业务板卡、无线控制业务板卡扩展
12. 有线无线一体化: 支持原生的无线 AC 功能, 无需独立的 AC 板卡或带 AC 功能的接口板, 即支持无线 AP 管理功能。
13. 本次配置：双主控、双电源、48 万兆光+24 千兆电+8 千兆光, 一个 3m 线缆
14. 配置≥24 个万兆多模光模块
15. 支持双击热备, 且与现有核心交换机实现无缝对接。

四、业务接管系统

建立一套业务接管系统, 可与我院原有的备份一体机实现联动, 利用原设备的定时备份功能及其 36TB 的存储空间, 通过一个管理界面实现存储空间共享、功能复用, 从而实现

数据的定时备份、实时备份、业务系统实时接管、策略统一下发，构建一体化数据安全体系。

具体性能要求如下：

硬件：2U（含导轨），双高速 SSD，12 个 SAS 热插拔盘位，配置 8 块 6T SAS 盘，支持 raid1, raid5；标配 1G Cache 阵列卡，可扩展掉电保护；CPU 配置 2 颗 Xeon 4110，内存配置 64GB DDR4 的 RDIMM，冗余电源，4 个千兆网口。

软件：64bit 企业级 Linux 内核，基于 WEB 界面的容灾备份系统软件，标配定时备份、实时备份、应急接管功，LAN-FREE 等功能等，配置 10T 文件/数据库/Windows/Linux/虚拟化定时备份功能容量授权，配置 30T 实时备份功能容量授权，配置 5 个并发接管点授权，配置 1 个异地传输通道授权。

统一能力管理

系统采用统一平台管理，支持通过同一界面采用授权方式定义灾备能力，至少包括：定时备份、实时备份、数据库同步复制、副本数据管理、应急接管、容灾演练、异地灾备等。（提供产品功能界面截图并加盖原厂公章确认）

集群架构

介质服务器支持集群部署模式，支持横向和纵向存储空间动态扩展，能够自动识别扩容的空间，无需任何备份任务迁移或重建。（提供产品功能界面截图并加盖原厂公章确认）

容灾演练

支持外网 IP、IPV6 实时备份及应急演练。（提供产品功能界面截图及 IPV6 认证并加盖原厂公章确认）

备份效率

支持文件多通道备份，可根据客户端资源情况调整备份通道数量（提供产品功能界面截图并加盖原厂公章确认）。

应急接管

支持利用同步到异地的实时备份数据，副本数据，对物理机、虚拟机或私有云中的主机做异地应急接管，可将本地生产机的实时备份数据、副本数据复制至异地灾备中心，当本地生产机宕机，可在异地实现任意时间点的应急接管，保障业务连续性。

业务组容灾

支持将执行同一业务功能的主机或有逻辑关联的主机以组的形式进行容灾接管和演练管理；支持设置业务组内主机启动顺序，可按业务逻辑顺序启动、关闭容灾系统中的接管/演练机群。（提供产品功能界面截图并加盖原厂公章确认）。

与原有备份系统实现统一化管理

支持与原有备份系统进行统一化管理，通过统一 web 管理进行管理，而无需单独登录各个备份系统管理界面，做到告警统一上报、备份策略统一下发、容量集中展示，从而减轻运维工作负担。

与原有备份系统构建一体化数据保护体系

实现与原有备份系统的无缝对接，可以将备份数据相互同步，实现重要数据在 2 套备份系统上的多副本保存，提高灾难抵御能力。

实现灾备系统热冗余

业务接管系统应具有持续数据保护系统和原备份系统同样功能，只需开通授权即可实现三套灾备系统的相互替代，提高灾备系统热冗余能力。

备份数据安全性

为提高计量业务系统整体数据安全性，备份数据须在采集、传输、存储过程采用 SM4 国密算法进行加密保护，确保备份数据安全性。（产品应具备商密认证资质）



资质要求

- 1、所投产品须提供 3 年原厂服务，要求生产厂商应具备信息系统灾难备份与恢复服务资质和信息安全管理体系认证。
- 2、所投产品具备商用密码产品认证证书。

第四部分 商务要求

一、交货期、交货地点。

- 1、交货期：自合同签订之日起三个月。
- 2、交货地点：采购人指定地点。

二、合同价款：

1、合同总价为总承包价，其他费用及所有货物达到正常使用条件下所包含的一切费用，包括但不限于设备的报价及所发生的运杂费（含保险）、检验检测费、现场安装调试费、培训费、施工费、人工费及国家按现行税收政策征收的一切税费等等。成交后不得以任何理由变更。

- 2、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、款项结算

1、结算单位：

由陕西省计量科学研究院负责结算，验收合格后，第二次付款前，中标单位必须按照要求开具全额发票，交陕西省计量科学研究院以便结算。

2、付款方式：

- (1) 合同签订后支付合同总价款 45% 的款项作为预付款；
- (2) 所有设备供货到位，安装、调试、培训、使用部门验收合格后支付合同总价款 50% 的款项；
- (3) 合同总价款剩余 5% 的款项作为履约保证金，自项目整体验收合格之日起一年后无质量问题，一次性支付剩余履约保证金。

四、验收

1、货物到达用户指定地点后，采购人组织与供应商共同开箱验货，现场确认设备规格、型号等问题。货物经过验收后供应商可进行安装、调试，达到使用条件后，由采购人负责组织验收，或者邀请有关专家、质检机构等共同进行验收；通过验收的应填写验收表，并交接全部项目资料。

2、验收依据：

- (1) 合同文本及合同补充文件（条款）；
- (2) 生产厂家授权书及售后服务承诺函；
- (3) 招标文件；
- (4) 中标单位的投标响应文件；
- (5) 合同货物清单；
- (6) 国家相应的标准、规范等；
- (7) 生产厂家的企业资质、货物的执行标准；

3、验收费用由供应商承担。

五、质量保证

1、提供的货物必须保证技术指标先进、质量可靠、进货渠道正常，配置合理，满足招标文件要求。

2、符合国家有关规范，达到最佳使用。

3、质保期三年。

4、供应商承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

5、按照采购人要求免费提供厂家培训，含食宿交通。

6、在质量保证期内和合同货物的正常使用年限内，供应商保证在收到用户要求提供维修服务的通知后 2 小时内给予反馈，即刻派合格的技术人员赴现场排除故障。设备自安装、调试正常运行并验收合格起 7 至 15 日内，如出现质量问题，可以选择调换新设备。

7、质保期内，损坏部件的修理费、往返运保费等由供应商承担；质保期外，只收取单程的运保费及已维修的原器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。

六、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供货物或货物质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行



处罚。



第五部分 合同条款

(最终以甲乙双方实际协商签订协议为准)

合同编号：_____

政府采购合同

项目名称：_____

采购人（甲方）：_____（盖章）

供应商（乙方）：_____（盖章）

签订时间：_____

签订地点：_____



第一条 合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物（产品）：

供货报价一览表

序号	名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	总价	备注

第二条 合同价款

1. 合同单价：详见分项报价表。
2. 本合同单价是各产品单位数量的价格，包含但不限于货物费用、运输费用、人员费用及税金。
3. 本合同单价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。
4. 本合同执行期间合同各产品单价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第三条 货款支付

- 1、结算单位：

由陕西省计量科学研究院负责结算，验收合格后，第二次付款前，中标单位必须按照要求开具全额发票，交陕西省计量科学研究院以便结算。

- 2、付款方式：

(1) 合同签订后支付合同总价款 45% 的款项作为预付款；

(2) 所有设备供货到位，安装、调试、培训、使用部门验收合格后支付合同总价款 50% 的款项；

(3) 合同总价款剩余 5% 的款项作为履约保证金，自项目整体验收合格之日起一



年后无质量问题，一次性支付剩余履约保证金。

第四条 交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

1. 交货时间（期限）：
2. 交货地点：甲方指定地点

第五条 质量保证

1. 乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2. 乙方提供的节能和环保产品必须是列入节能、环保标志产品品目清单中的产品。

3. 质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

4. 乙方所提供货物还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定，“3C”认证的货物（产品）应加贴“3C”认证标志。

5. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

第六条 权利保证

1. 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2. 乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3. 乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4. 如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条 包装要求与运输方式

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2. 每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。

3. 货物（产品）运输方式：_____。

4. 乙方负责货物（产品）运输，货物运输的合理损耗及计算方法_____。

第八条 货物验收

1. 货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

（1）交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、清单、配件、质保卡等资料交付给甲方；

（2）质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2. 货物验收依据：

（1）招标文件；

（2）响应文件；

（3）采购合同及补充协议；

3. 货物验收时发现问题的处理办法：

（1）乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受；

（2）如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（3）如货物经乙方__2__次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任；

（4）货物交付完成后__日__日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已交付完成并验收合格；

（5）乙方不能完整交付货物及本条第一款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

（6）超出合理磅差的处理方法：照实际差额双倍补齐。

第九条 售后服务

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件要求和响应文件的“服务承诺”提供服务。

第十条 履约保证金



1. 乙方在签订本合同之前，向甲方提交履约保证金人民币（大写）_____/_____
元，¥____/____。
2. 履约保证金的有效期为乙方承诺的货物（产品）质保期。
3. 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
4. 货物（产品）质保期结束后，甲方财务部门接到甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的___/___日内，向乙方退还履约保证金。
5. 乙方可以履约担保函的形式交纳履约保证金（格式见附件1）。

第十一条 违约责任

1. 甲方违约责任

- (1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价_ %的违约金；
- (2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方每天支付欠款总额__ %的滞纳金；但累计滞纳金总额不超过欠款总额的__%。

2. 乙方违约责任

- (1) 如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价__%的违约金；
- (2) 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的__%的滞纳金。如乙方逾期交货达___天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效；
- (3) 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 __%的违约金；
- (4) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在___天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另向甲方支付货款总额的__%的违约金；
- (5) 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；
- (6) 乙方未按本合同第十条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的__%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任；

(7) 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的__%向甲方承担违约责任；

(8) 乙方在承担上述 1-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任；

(9) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

第十二条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第__1__种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向_____仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1. 本合同书
2. 成交通知书
3. 协议
4. 招标文件(含澄清或者修改文件)
5. 响应文件



第十五条 合同生效及其他

1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
2. 本合同自签订之日起生效。
3. 本合同一式___份，具有同等法律效力，甲乙双方各执___份，___份报送政府采购监督管理部门备案，一份采购代理机构存档。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

经办人：

法定代表人/委托代理人：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期： 年 月 日

签约日期： 年 月 日



第六部分 投标文件格式

投标文件格式是供应商的部分投标文件格式，供应商应按照这些格式编制投标文件。编制投标文件前，请仔细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求，做出逐一实质性响应，认为有必要，可做补充说明。



正本/副本

政府采购项目

项目编号：GR22-ZB-057

陕西省计量科学研究院 网络及数据中心安全扩容项目

投标文件

供应商：_____（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

时 间：_____



目 录

一、投标响应函	
二、投标报价表.....	
三、分项报价表.....	
四、商务偏离表.....	
五、技术偏离表.....	
六、政府采购政策证明材料.....	
七、投标方案.....	
八、相关业绩.....	
九、资质文件.....	



一、投标响应函

伟江项目管理咨询有限公司：

我单位收到贵公司GR22-ZB-057号招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标货物及服务，完成合同的责任和义务。

2、按招标文件的规定，我公司的投标报价为：总价：

人民币（大写）：_____（¥：_____万元）

3、我方提交的投标文件正本一份、副本三份、电子版一份。

4、已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表达和资料。

5、招标后在规定的招标有效期内撤回招标，我们愿接受政府招标的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次招标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为成交的唯一条件，且尊重评标委员会的评审结论和定标结果。

7、我方的投标文件在招标后有效期为90个日历天，若我单位成交，投标文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本标书的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地 址：

开户银行：

帐 号：

电 话：

传 真：

邮 编：

授权代表（签字）：

年 月 日



四、商务偏离表

供应商名称: _____

项 目 编 号: _____

名称	招标文件商务要求	响应文件商务响应	偏离	说明

声明：所有商务均完全响应“招标文件”中的要求，未偏离则填写无偏离，若偏离则填写正偏离/负偏离。

法人代表或被授权代表签字: _____

供 应 商 公 章: _____

日 期: _____



五、技术偏离表

供应商名称: _____

项 目 编 号: _____

名称	招标文件技术要求	招标文件技术响应	偏离	说明

注：1. 所有技术条款均应响应“招标文件”中的要求，未偏离则填写无偏离，若偏离则填写正偏离/负偏离。

2. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其招标或成交资格，并按有关规定进行处罚。

法人代表、授权代表签字: _____

供 应 商 公 章: _____

日 期: _____



六、提供政府采购政策产品等证明材料

附件 1：中小企业声明函

附件 2：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料



附件 1、

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)的规定,本公司(联合体)参加(采购人名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为_____万元,资产总额_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为_____万元,资产总额_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

3. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为_____万元,资产总额_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称: _____(盖单位章)



日期:____年__月__日

招标日期:

说明: 1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)、《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库[2020]46号)及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)相关规定;

2、中小企业部分提供其他小、微企业制造货物的应另附说明,并与《初次报价明细表》保持一致;

3、未按上述要求提供、填写的,评审时不予以考虑。



附件 2:

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在《分项报价表》中提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的《节能产品政府采购清单》成交记符号节能产品及其他强制采购产品)；

(2)符合政府采购优先采购政策的《节能产品政府采购清单》中非标记符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。



七、招标方案说明

供应商根据采购需求及招标文件要求自行编制，包括但不限于：

- 一、针对本项目的完整实施方案。
- 二、组织措施以及质量保证措施。
- 三、售后服务承诺与培训计划说明。
- 四、认为需要提供给招标的其他文件或说明。



八、相关业绩

(供应商相关业绩, 附合同)

九、供应商资质证明文件

1、基本资格审查须提供：

(1) 提供供应商2022年1月1日至今已缴纳任意时段完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；

(2) 提供供应商2022年1月1日至今已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

(3) 提供供应商2021年度经审计的财务状况报告；/或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（后附基本账户开户许可证）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

(4) 营业执照(或法人证书)、税务登记证、组织机构代码证（三证合一版营业执照）、事业单位法人证书或自然人身份证明等证明文件；

(5) 法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与只须提供其身份证原件）；

(6) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(7) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺；

(8) 投标保证金转账凭证。

(9) 本项目不允许联合体投标。

以上各项为必备资质，投标时按要求提供以上资质复印件并加盖供应商公章，未提供或提供不全的按无效文件处理。



法定代表人身份证明

供 应 商 名 称： _____

统一社会信用代码： _____

姓名： _____ 性别： ____ 年龄： ____ 职务： _____

系 _____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件 (正面)	法定代表人身份证复印件 (反面)
---------------------	---------------------

供应商名称： _____（盖单位章）

法定代表人： _____（签 字）

日期： ____年____月____日

说明： 仅限法定代表人参加投标时提供。



法定代表人授权书

伟江项目管理咨询有限公司：

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）_____的法定代表人，现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

供 应 商：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签 字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签 字）

身份证号码：_____

_____年____月____日

<p>法定代表人身份证复印件 (正反两面)</p>	<p>授权代表身份证复印件 (正反两面)</p>
-------------------------------	------------------------------

本授权有效期： 年 月 日至 年 月 日



陕西省政府采购供应商 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，
我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供 应 商：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签 字）

_____年____月____日