

项目编号：ZZHY2022022029

# 蓝田县人民检察院智能公开听证室建设 项目

## 竞争性磋商文件

采 购 人：蓝田县人民检察院

采购代理机构：中正翰元项目管理有限公司

日 期：二〇二二年十一月



## 目 录

第一章 竞争性磋商公告 .....	2
第二章 磋商须知及前附表 .....	6
第三章 合同格式 .....	23
第四章 磋商响应文件格式 .....	24
第五章 磋商内容及要求 .....	46
第六章 评审方法 .....	62

# 第一章 竞争性磋商公告

## 项目概况

蓝田县人民检察院智能公开听证室建设项目的潜在供应商应在西安市凤城五路赛高街区3号楼1单元20层获取采购文件，并于2022年11月29日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZZHY2022022029

项目名称：蓝田县人民检察院智能公开听证室建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：491,100.00元

采购需求：

合同包1（蓝田县人民检察院智能公开听证室建设项目）：

合同包预算金额：491,100.00元

合同包最高限价：491,100.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	其他政法、检测专用设备	听证室	1(套)	详见采购文件	491,100.00	491,100.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后30个日历日内完成供货、安装及调试

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（蓝田县人民检察院智能公开听证室建设项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

1. 《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；
2. 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
3. 《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
4. 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
5. 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
6. 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
7. 《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；
8. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
9. 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
10. 陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号；
11. 《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(蓝田县人民检察院智能公开听证室建设项目)特定资格要求如下：

- 1、注册登记凭证（营业执照/其他组织经营的合法凭证/自然人的提供身份证明文件）；
- 2、提供2020年或2021年任一年度经审计的财务报告；/或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；
- 3、提供磋商截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
- 4、提供磋商截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
- 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 6、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书加盖公章；
- 7、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标的须提供其法人身份证），非法人单位参照执行。

### 三、获取采购文件

时间：2022年11月17日至2022年11月24日，每天上午09:00:00至11:30:00，下午13:30:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市凤城五路赛高街区3号楼1单元20层

方式：现场获取

售价：免费获取

#### 四、响应文件提交

截止时间：2022年11月29日14时30分00秒（北京时间）

地点：西安市凤城五路赛高街区3号楼1单元20层开标室

#### 五、开启

时间：2022年11月29日14时30分00秒（北京时间）

地点：西安市凤城五路赛高街区3号楼1单元20层开标室

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

注：1. 本项目因疫情防控需求，支持线上或线下报名，线上报名：文件获取时间内（法定节假日除外）将单位介绍信、经办人身份证复印件、资料领取表（详见附件）均加盖单位公章后发送至邮箱 358750593@qq.com，并及时联系采购代理机构确认，联系电话：029-62567222，采购代理机构在收到邮件并确认后，通过邮箱向投标人发售招标文件，请及时查收。线下报名：文件获取时间内（法定节假日除外）投标人应携带单位介绍信、经办人身份证或复印件加盖供应商公章前往陕西省西安市凤城五路赛高街区3号楼1单元20层进行现场报名；2. 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；3. 本项目是非专门面向中小企业采购。

#### 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

##### 1. 采购人信息

名称：蓝田县人民检察院

地址：陕西省西安市蓝田县温泉路1号

联系方式：15319975530

## 2. 采购代理机构信息

名称：中正翰元项目管理有限公司

地址：西安市凤城五路赛高街区 3 号楼 1 单元 20 层

联系方式：029-62567222

## 3. 项目联系方式

项目联系人：杨萌萌

电话：029-62567222

## 第二章 磋商须知及前附表

### 磋商须知前附表

(本表是对磋商须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。)

1.1	采购人	名 称：蓝田县人民检察院 地 址：陕西省西安市蓝田县温泉路1号
2.1	采购代理机构	名 称：中正翰元项目管理有限公司 地 址：西安市凤城五路赛高街区3号楼1单元20层 联系人：杨萌萌 联系方式：029-62567222 传 真：/
2.2.1	中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件；	/
	合格供应商特殊条件	无
2.2.5	是否接受联合体磋商	否
2.2.8	供应商信用信息查询	“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商信用信息进行查询，如果供应商被查实在磋商截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其磋商响应为无效。
7.2	供应商提出询问和质疑的时间	1、已经购买磋商文件的供应商对磋商文件有询问或者质疑的，可以在本项目磋商文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。 2、接收质疑函的方式：书面形式 格式：见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区”

		<p>3、联系人：杨萌萌</p> <p>4、联系电话：029-62567222</p> <p>5、通讯地址：西安市凤城五路赛高街区 3 号楼 1 单元 20 层。</p>
7.3	采购代理机构答疑的时间	<p>对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及时作出答复，若对磋商文件做出实质性变动，则按照相关规定延长磋商响应截止时间。</p>
7.4	质疑内容要求	<p>供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料原件，代理机构不接受传真、电子邮件、复印件等形式的质疑材料。</p> <p>质疑函应当包括下列内容：</p> <p>（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；</p> <p>（二）质疑项目的名称、编号；</p> <p>（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；</p> <p>（四）事实依据；</p> <p>（五）必要的法律依据；</p> <p>（六）提出质疑的日期。</p> <p>供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（附法人代表授权书）签字或者盖章（鲜章），并加盖公章（鲜章）。</p> <p>质疑函格式应符合“政府采购供应商质疑函范本”要求，详见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”下载专区。</p>
12.1	报价要求	<p>1、<b>固定总价</b>，包含本包所有采购内容货到采购人指定地点的供货、运输、装卸、保险、安装调试、技术服务、税费等一切相关费用。</p> <p>2、<b>报价不得超过本项目采购预算及最高限价，否则按照无效处理。</b></p>

		<p>3、凡因供应商对招标文件阅读疏忽或误解，或因对市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责；如供应商因此而提出索赔或服务期限延长，采购人将不予批准。</p> <p>备注：防止磋商报价涉嫌不正当竞争，磋商小组认为磋商报价明显不合理或者低于成本，可以要求供应商在规定时间内提供书面文件予以解释，并提交证明材料，磋商小组认为书面解释及证明材料不成立，有权按照无效响应处理。</p>
<p>13.1</p>	<p>资格证明文件</p>	<p>1、注册登记凭证（营业执照/其他组织经营的合法凭证/自然人的提供身份证明文件）；</p> <p>2、提供 2020 年或 2021 年任一年度经审计的财务报告；/或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；</p> <p>3、提供磋商截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>4、提供磋商截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；</p> <p>5、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>6、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书加盖公章；</p> <p>7、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标的须提供其法人身份证），非法人单位参照执</p>

		行； 注： 以上资格证明文件磋商人必须完全提供，缺一项或某项达不到要求，按无效磋商文件处理，资格条件证明文件附到磋商响应文件正本资格部分。
13.2	要求单独提交的证明文件原件	无
14.2	1)本次采购特别要求的货物合格性证明文件	无
15.1	是否要求磋商保证金	本次磋商不要求提交磋商保证金
15.2	关于磋商保证金的相关要求	/
16.1	磋商报价有效期	自提交磋商响应文件的截止之日起 90 个日历日
17.1	磋商响应文件份数	正本一份，副本三份，电子版一份。
17.2	电子版文件要求	有。 格式和载体要求： 1、word 版投标文件； 2、投标文件正本签字盖章后的 PDF 格式扫描件，与正本具有同等法律效力，载体为：U 盘。 3、密封方式：与“正本”一起封装。
17.3	法人代表授权书签字盖章要求	所有要求法人代表签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝（黑）色墨水（汁）书写，也可以加盖法人代表名章代替。

18.1	磋商响应文件装订及包装密封要求	<p>1、磋商文件正、副本应分别装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。</p> <p>2、密封包装方式：</p> <p>（1）磋商文件正本及电子版一包密封。</p> <p>（2）副本一包密封。</p> <p>3、外层包装请按以下要求标记：</p> <p>（1）磋商人的全称</p> <p>（2）磋商项目名称、项目编号</p> <p>（3）正本及电子版或副本</p> <p>（4）“请勿在_____（开标时间）之前启封”</p>
19.1	磋商响应文件递交的截止时间和磋商地点	<p>磋商截止时间:2022年11月29日14时30分整</p> <p>磋商文件递交地址：西安市凤城五路赛高街区3号楼1单元20层开标室</p>
22.1	磋商时间和地点	<p>磋商时间：同响应文件递交截止时间</p> <p>磋商地点：同响应文件递交地点</p>
22.2	磋商报价次数、磋商程序和最终报价的产生原则	<p>本次磋商采用二次报价。</p> <p>磋商程序为：</p> <p>1、磋商小组对所有提交的响应文件进行评审；</p> <p>2、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商；</p> <p>3、供应商按照要求密封提交二次报价；</p> <p>4、磋商小组评审、推荐成交候选人。</p> <p>在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，二次报价为最终报价。</p>
24.1	推荐成交候选人数量	3

<p>29</p>	<p>采购代理服务费</p>	<p>确定成交供应商后 3 个工作日内，由成交供应商按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）的有关规定标准计算收取。向采购代理机构一次付清代理服务费。</p> <p>开户名称：中正翰元项目管理有限公司</p> <p>开户银行：交通银行股份有限公司西安长庆支行</p> <p>账 号：6113 0109 6013 0011 28048</p>
<p>31</p>		<p>1、关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知</p> <p>为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15 号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<a href="http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/">http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/</a>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。</p> <p>2、根据《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》市财函[2021]431 号文第 16 条规定，供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标（或相应）文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反应情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。若您因为一些特殊原因不能参加本次招标活动，请您务必以书面形式加盖单位公章，扫描后发送至邮箱：358750593@qq.com 告知我们，以便我们正常开展后期工作，同时也避免再次打扰您，感谢您的配合。</p>

# 磋商须知

## 一. 总 则

### 1. 采购人和资金来源

1.1 采购人名称、地址见前附表。

1.2 本次磋商采购所签订合同将使用财政性资金支付，资金已落实到位。

### 2. 采购代理机构及合格的供应商

#### 2.1 采购代理机构

组织本次磋商的采购代理机构为中正翰元项目管理有限公司。中正翰元项目管理有限公司是在陕西省政府采购网备案的代理机构。

#### 2.2 合格的供应商：

##### 2.2.1 具备下列条件，方为合格的供应商

- 1) 具有独立承担民事责任的能力；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；
- 5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；
- 6) 中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件（见人须知前附表）；
- 7) 根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特定条件（见人须知前附表）。

2.2.2 参加本次磋商的供应商不得直接或间接地与采购单位（包括中正翰元项目管理有限公司、采购人及用户）有任何关联，亦不得是采购单位的附属机构。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，其磋商响应文件按照无效处理。

2.2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的磋商。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，其磋商响应文件按无效处理。

2.2.4 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的磋商报价。如果供应商在磋商中隐瞒了上述事

实，其磋商响应文件按无效处理。

2.2.5 如果在磋商文件中接受联合体报价（见磋商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商报价。以联合体形式参加磋商报价的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同磋商报价协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商报价协议附在磋商响应文件中一并提交。联合体各方签订共同磋商报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中进行磋商报价，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商报价。

2.2.6 供应商必须在中正翰元项目管理有限公司购买磋商文件，方可参加磋商。磋商文件售后不退。

2.2.7 磋商报价费用自理。不论磋商报价的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商报价有关的费用。

2.2.8 供应商信用记录查询及使用

“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和“中国政府采购网”（[ccgp.gov.cn](http://ccgp.gov.cn)）为供应商信用信息查询渠道，如果供应商被查实在磋商截止时间存在列入企业经营异常名录、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情形，其响应为无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

### **3. 提供服务的合格性和合法性**

3.1 供应商提供的货物及服务应满足磋商文件的要求，并应符合国家法律法规、行业管理部门所要求的其他强制性标准。

### **4. 磋商响应文件内容的真实性**

4.1 供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商报价的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的有关磋商报价的资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

### **5. 磋商过程的监督和管理**

5.1 同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对磋商过程的监督管理职责。

## 二. 磋商文件

### 6. 磋商文件构成

6.1 磋商文件规定了要求提供的服务。磋商程序和合同条件在磋商文件中均有说明。磋商文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商须知及前附表

第三章 合同格式

第四章 磋商响应文件格式

第五章 磋商内容及要求

第六章 评审方法

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于供应商的评审结果，其风险由供应商自行承担。

6.3 本磋商文件的解释权归中正翰元项目管理有限公司。

### 7. 磋商文件的澄清修改和质疑答复

7.1 磋商采购单位如果对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在磋商文件要求提交首次磋商响应文件截止时间3个工作日前，以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，不足3个工作日的，将顺延提交首次磋商响应文件截止时间。该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.2 已经购买磋商文件的供应商对磋商文件有质疑的，应当在“磋商须知前附表”规定的时间内以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的质疑为无效质疑，采购代理机构不予受理。

7.3 对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按质疑程序及时作出答复，若对磋商文件做出实质性变动，则按照相关规定延长磋商报价截止时间。

7.4 供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

### 8. 磋商响应截止时间和磋商时间的延长

8.1 在磋商响应截止时间 2 日前，采购代理机构可以视采购具体情况延长磋商截止时间和磋商时间，以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。

### 三. 磋商响应文件的编制

#### 9. 磋商报价语言和磋商报价货币

9.1 供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2 磋商报价应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商响应文件均按无效处理。

#### 10. 磋商响应文件的构成

10.1 供应商提交的磋商响应文件应包括下列部分的内容：

10.1.1 按照磋商须知的要求和磋商响应文件规定格式填写的磋商报价书，磋商报价表，按要求格式出具的法人代表授权书。

10.1.2 按照磋商文件的要求编制的响应方案说明书，内容应包括服务内容的详细说明，服务周期、服务程序设计和实施方案，质量保证和后续服务承诺等。

10.1.3 按照磋商文件的要求提交的资质证明文件和其他证明文件；

#### 11. 磋商响应文件格式

11.1 供应商应按照磋商文件中“磋商响应文件格式”所提供的格式和要求制作磋商响应文件，明确表达磋商响应意愿，详细说明磋商响应方案和报价。

11.2 供应商应完整地提供磋商文件要求的所有数据和资料。

#### 12. 磋商报价

12.1 供应商应按照“磋商须知前附表”中规定的要求报价，按照磋商报价表的内容标明磋商报价的所有单项价格和总价。

12.2 最后磋商报价是供应商响应文件的有效组成部分。

#### 13. 证明供应商合格和资格的文件

13.1 供应商应按照磋商文件“磋商须知前附表”的要求，在磋商响应文件中提交证明其资格合格的文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其磋商响应文件按无

效处理。

13.2 如果“磋商须知前附表”有要求，供应商还应按照要求提交证明文件的原件。如果未能提供原件或者提供原件不全的，其磋商响应文件按无效处理。

#### 14. 证明服务的合格性和符合磋商文件要求的文件

14.1 供应商应在响应文件中提交所提供满足磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的响应文件，与磋商文件要求有重大偏离的响应文件，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的响应文件将按照无效处理。

14.2 上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数据，它包括：

- 1) 本次采购特别要求的货物合格性证明文件（见磋商须知前附表）；
- 2) 货物主要技术指标和性能的详细说明；
- 3) 国家法定检验机构出具的检验报告；
- 4) 逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的货物和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；
- 5) 设备配置、供货范围和服务内容的详细说明。

#### 15. 磋商保证金

15.1 如果磋商文件有要求，供应商应按照“磋商须知前附表”的要求向中正翰元项目管理有限公司提交磋商保证金，其有效期与磋商报价有效期一致，并作为其磋商响应的一部分。

15.2 磋商保证金的数额、形式、交纳办法和交纳时间见“磋商须知前附表”。

15.3 磋商后经审查，未按照“磋商须知前附表”的要求交纳磋商保证金的、已交纳的磋商保证金金额不足的或有效期不足的，其磋商响应文件将按照无效处理。

15.4 未成交人的磋商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内退还；成交人的磋商保证金，在采购合同签订并按规定交纳代理服务费后五个工作日内退还。

15.5 有下列情形之一的，保证金不予退还：

15.5.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

15.5.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

15.5.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

15.5.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

15.5.5 成交供应商未能按规定交纳代理服务费的。

## 16. 磋商报价有效期

16.1 磋商报价应在“磋商须知前附表”中规定的磋商报价有效期内保持有效。磋商报价不满足规定有效期的，其磋商响应文件将按照无效处理。

## 17. 磋商响应文件的式样和签署

17.1 供应商应按照磋商须知的要求，准备一份磋商响应文件正本和“磋商须知前附表”中规定数量的副本，副本可以是正本的复印件。每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。如果发生正本与副本不一致的情况，以正本为准。

17.2 如果磋商文件有要求，还应按照“磋商须知前附表”的要求准备相应格式和载体的电子版文件。

17.3 磋商响应文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，并由供应商法人代表或经法人代表正式授权的代表签字。授权代表须将按磋商文件规定的格式出具的“法人代表授权书”附在磋商响应文件中。

17.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由磋商响应文件的签字人在旁边签字才有效。

17.5 因字迹潦草、表述不清或不按磋商文件格式编制的磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

# 四. 磋商响应文件的递交

## 18. 磋商响应文件的装订、密封和标记

18.1 磋商响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订和包装密封要求见本须知“磋商须知前附表”规定。

18.2 如果供应商未对磋商响应文件按上述要求进行完好密封，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行承担。

## 19. 磋商响应文件递交方式和磋商截止时间

19.1 供应商必须派出代表，在“磋商须知前附表”规定的磋商响应文件递交截止时间前，将全部磋商响应文件和磋商报价资料递交至磋商地点并签字确认。磋商地点见“磋商须知前附表”指明的地址或采购代理机构另行通知的地址。

19.2 以邮寄方式递交磋商响应文件的，其磋商响应文件将按照无效处理。

19.3 采购代理机构拒绝接收在规定的磋商响应文件递交截止时间后递交的磋商响应文件和磋商报价资料。

## 20. 磋商报价的修改与撤回

20.1 供应商在递交磋商响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商响应文件递交截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第 17 条和 18 条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在磋商响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其磋商报价做任何修改或撤回。

20.4 在磋商结束之后，对于供应商正常经营活动必须的资质和证明文件原件（包括但不限于：营业执照、税务登记证、经营许可证、资质等级证书、成交通知书、经济合同等），经审查后予以退还。其他磋商响应文件和资料一律不予退还。

# 五. 磋商与评审

## 21. 磋商小组和磋商评审原则

21.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国 2015 年第 658 号国务院令——《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部财库[2014]214 号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，采购机构将依法组建竞争性磋商小组，依法进行磋商和评审工作。

21.2 磋商文件和供应商的响应文件是评审的依据。

## 22. 磋商及评审程序

22.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织磋商。

22.2 本次磋商的报价次数、磋商程序和最终报价的产生原则见“磋商须知前附表”的规定。

22.3 磋商开始后，磋商小组首先对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组将告知有关供应商。

22.4 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

22.5 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。所有变动内容均是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

22.6 参加磋商的供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.7 磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

### **23. 评审过程的保密**

23.1 竞争性磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

23.2 在评审过程中，如果供应商试图在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响，其磋商响应文件将按照无效处理。

### **24. 评审方法**

24.1 按照中华人民共和国财政部财库[2014]214号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。

## **六. 确定成交人、成交通知与签约**

### **25. 确定成交人**

25.1 磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐成交候选人，形成评审报告。评审报告由磋商小组成员签字确认。

25.2 采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文

件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

25.3 采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

25.4 成交供应商确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

25.5 供应商对成交公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之有关规定执行。提出质疑的供应商应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

25.6 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## **26. 成交通知**

26.1 成交供应商确定之后，中正翰元项目管理有限公司将发出《成交通知书》。

26.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

26.3 成交通知书发出后五个工作日内，中正翰元项目管理有限公司将通知未成交的供应商，并退还其磋商保证金。

## **27. 成交合同的签订**

27.1 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商的响应文件（包括磋商评审中形成的最后报价等补充文件），与成交供应商签订书面合同。

27.2 采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## **28. 成交合同的履约验收**

28.1 采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

## **29. 采购代理服务费用**

29.1 成交单位应在收到成交通知书3日内，向中正翰元项目管理有限公司一次性支付采购代理服务费。

29.2 采购代理服务费的金额见前附表。

### 30. 其他

30.1 磋商开始后，出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）在采购过程中符合要求的供应商不足 3 家的；
- （四）报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

30.2 提交最后报价的供应商为 2 家时，可以继续进行磋商的情形：

- （一）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；
- （二）根据陕西省财政厅陕财办采资（2016）53 号文件第十八条，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的。

30.3 磋商采购产品“节能产品政府采购品目清单”的、进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，提供证明文件，在评审方法中享受报价优惠折扣（详见评审方法）。采购产品符合财库〔2019〕9 号文件精神，进入节能产品、环境标志产品政府采购清单（有效期内）的。采购产品或供应商属于《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）。供应商属于（财库〔2011〕181 号）文件规定的小微企业的，提供中小企业声明函和相关证明文件，在评审方法中享受报价优惠折扣（详见评审方法）。供应商属于（财库〔2014〕68 号）文件规定的监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小微企业，在评审方法中享受报价优惠折扣（详见评审方法）。供应商属于（财库〔2017〕141 号）文件规定的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小微企业，在评审方法中享受报价优惠折扣（详见评审方法）。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

30.4 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项（标包）下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个参加评标的投标人。其他投标无效。

30.5 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项（标包）下投标的，按一家投标人计算，评审后得

分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.6 非单一产品采购项目，在第五章招标内容 招标内容一览表中载明核心产品，投标人提供的核心产品的品牌全部相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按以上规定处理。

### **31. 需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容：见磋商须知前附表。

## 第三章 合同格式

### 蓝田县人民法院智能公开听证室建设项目

#### 采 购 合 同

甲 方：蓝田县人民法院

乙 方：\_\_\_\_\_

二〇二二年 月

（此合同仅供参考，具体事情甲乙双方协商确定）

发包人(全称, 以下简称甲方): \_\_\_\_\_

承包人(全称, 以下简称乙方): \_\_\_\_\_

依据《中华人民共和国民法典》, 经甲、乙双方共同协商, 按下述条款和条件签署本合同。

## 一、合同内容

乙方负责按照合同确定的服务内容实施项目。

## 二、 交货期

1、交货期限: 合同签订后\_\_\_\_个日历日内完成供货、安装及调试。

## 三、 经费及支付方式

1、本合同经费总额为\_\_\_\_\_元(¥: \_\_\_\_\_)。

2、本合同经费由以下方式支付:

(1) 结算单位: 银行转账, 由甲方负责结算。在付款前, 乙方必须开具与合同金额相应的发票给甲方, 附详细清单。

(2) 付款形式: 银行转账

(3) 付款方式:

3-1、合同签订后, 所有设备配送到位, 并验收合格后, 一个月内支付合同总价的100%。

## 四、包装运输

(一) 运杂费: 一次包死, 已包含在合同总价内, 包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等一切费用。

(二) 运输方式: \_\_\_\_\_

## 五、质量保证

(一) 乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良, 是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

(二) 设计技术专利、外形专利、应用软件专利等均应符合我国有关法律及行业标准, 凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

(三) 安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害, 如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的, 甲方将保留依法索赔的权利。

(四) 产品性能必须与其标示的技术指标项符合, 甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收, 其主要的技术参数达不到标准时, 甲方有权无条

件退货或依据有关法律索赔。

(五) 乙方所提供设备质保期为\_\_\_\_\_。设备质保期按设备安装验收合格办理入库之日算起。质保期满后如需更换零部件，只收取零部件成本费，终身免费维护保养。

## 七、技术服务

### (一) 技术资料：

- 1、产品合格证、商检证明。
- 2、产品使用说明书。

(二) 人员培训：免费为使用单位培训操作人员至能达到操作要求。

## 八、违约责任

(一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求的提供产品或设备质量不能满足技术要求，招标人有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

(三) 如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

## 九、验收

(一) 通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由招标人负责组织验收或者邀请有关专家、质检机构、招标代理机构共同进行验收，验收费用由中标人支付；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写项目验收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

## 十、其他事项

(一) 监管机构在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对招标标准、招标内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

(二) 本合同一式六份，甲方两份，乙方两份，招标代理机构一份，监督机构一份，甲乙双方签字盖章后生效。

(三) 磋商文件、投标文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以磋商文件、投标文件为准。

(以下无正文)

甲方： (盖章)

乙方： (盖章)

法定代表人(委托代理人)：

法定代表人(委托代理人)：

地 址：

地 址：

开户银行：

账号：

电 话：

签约日期： 年 月 日

开户银行：

账号：

电 话：

签约日期： 年 月 日

## 第四章 磋商响应文件格式

项目编号：\_\_\_\_\_

正本或副本

# 蓝田县人民检察院智能公开听证室建设项 目

## 竞争性磋商响应文件

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

日期：\_\_\_\_\_

# 目 录

第一部分 磋商响应函-----	X
第二部分 磋商响应第一次报价表-----	X
第三部分 资格证明文件-----	X
第四部分 磋商方案说明-----	X
第五部分 磋商供应商承诺书-----	X
第六部分 附件-----	X

## 第一部分 磋商响应函

中正翰元项目管理有限公司：

根据贵方为（项目名称）（项目编号）项目招标采购货物及服务的磋商邀请，  
签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表磋商供应商（磋商供应商名称）  
提交下述文件正本一份及副本份。

我方承诺如下：

- （1）磋商报价为 \_\_\_\_\_（人民币）（用文字和数字表示的磋商报价）。
- （2）如果中标，我们根据磋商文件的规定，履行合同的 responsibility 和义务。
- （3）我们已详细阅读和审核全部磋商文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
- （4）我们同意在贵方文件规定的磋商有效期内（自开标之日起 90 天内），本磋商函对我方具有约束力。
- （5）我方承诺，按照招标要求提交的全部资格和其他证明文件的真实性，如有虚假，愿承担一切法律责任。
- （6）同意提供贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。
- （7）我们同意，如果中标，向中正翰元项目管理有限公司交纳招标代理服务费。
- （8）所有关于本次磋商的函电，请按下列地址、方式联系：

地 址： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

帐 号： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

磋商供应商（公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 第二部分 磋商响应第一次报价表（报价表）

项目名称：

项目编号：

<b>项目名称</b>	蓝田县人民检察院智能公开听证室建设项目
<b>磋商响应总报价（元）</b>	大写： 小写：
<b>供货期</b>	合同签订后_____个日历日内完成供货、安装及调试。
<b>备注</b>	

说明：1. 投标报价应按总报价填写，精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准；

2. 本表所列各项数据与响应文件其他地方表述不一致时，以本表为准；

磋商供应商（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：        年    月    日

附：

### 分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
1								
...								
N								
投标报价（人民币大写）：							（¥	元）
备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。								

说明：

经磋商，递交最终磋商报价后，各供应商提供的分项报价表中各项报价执行同比例下浮原则。

磋商供应商（公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期：        年    月    日

### 节能环保、环境标志产品明细表（如有）

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价	备注
合计（人民币）									

注： 1、产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。处于有效期之内的环境标志产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

2、类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

磋商供应商（公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日期：        年    月    日

### 备选产品配件报价表（如有）

序号	货物名称	品牌	型号规格	制造厂商	单位	单价（元）	总价（元）

说明：

1. “备选产品配件报价表”，报价精确到元，不保留小数；
2. 备选产品配件，仅作为采购人后期选择购买，其报价不包含在本次投标总报价内。

磋商供应商（公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期：        年    月    日

### 第三部分 资格证明文件

磋商供应商应按照“磋商供应商须知前附表”所列提供全部资格证明文件。缺少其中任何一项，其磋商响应文件将被视为无效文件。其中，《履行合同所必需的设备和技术能力的说明及承诺》、《供应商书面声明函》、《法定代表人授权委托书》须按下文给定格式填写，否则按无效处理。

## 履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺（格式）

致：中正翰元项目管理有限公司

\_\_\_\_（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

磋商供应商（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：        年    月    日

## 供应商书面声明函（格式）

致：中正翰元项目管理有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

磋商供应商（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：        年    月    日

### 法定代表人授权委托书（格式）

致：中正翰元项目管理有限公司				
被授 权项 目与 内容	项目名称			
	项目编号			
	授权范围	全权办理本次招标采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
	法律责任	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。		
	授权期限	年 月 日至 年 月 日。		
企业 信息	企业名称			
	法定地址			
	营业执照注册 证号			
法 定 代 表 人	姓名		性 别	
	职务		手机号码	
被授 权 人	姓名		性 别	
	职务		手机号码	
通 讯 地 址				
法定代表人身份证复印件  二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处）		被授权人身份证复印件  二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处）		
法定代表人及被授权人签字或盖章：				

附：

法定代表人身份证明（格式）

致：中正翰元项目管理有限公司			
项目名称			
项目编号			
权 限	办理本次招标采购项目的谈判、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
有效期	自提交磋商响应文件的截止之日起90个日历日		
企业 信息	企 业 名 称		
	法 定 地 址		
	营业执照注册 证号		
	工商登记机关		
	网 址		
法定代 表人	姓 名		性 别
	职 务		联系电话
	传 真		
	通讯地址		
<p>法定代表人身份证复印件</p> <p>二代身份证正、反两面都需复印</p> <p>（粘贴处）</p>			
法定代表人签字或盖章：			

## 第四部分 磋商方案说明

磋商供应商名称：

项目编号：

---

### 一、技术方案说明

供应商应按照磋商文件要求和评标办法的内容编制。（自主编写方案说明，格式自拟）

二、技术响应表（见附表1）

三、商务条款响应说明（格式自拟）

四、业绩

五、各供应商认为有必要说明的问题。

附表 1

## 技术响应表

项目名称：

项目编号：

条款号	招标要求	磋商响应	响应/偏离	备注

说明：

1、请按项目的实际技术参数，逐条对应磋商文件第五章磋商内容及要求中的参数要求，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

2、供应商应按实际情况填写，不得照抄、复制磋商文件技术参数要求。

磋商供应商（公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期：        年    月    日

## 第五部分 供应商承诺书

### 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称（公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

地址：

邮编：

电话：

年 月 日

## 第六部分 附件

### 一. 中小企业声明函(非中小企业不填写)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)、(标段名称)采购活动,工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(信息传输业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(信息传输业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商全称(公章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

### 三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

备注：供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 第五章 磋商内容及要求

### 一、招标内容

带“▲”技术参数为重要技术指标，需附有生产厂家确认的、相应的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），如提供的证明资料模糊不清或未提供，则视为负偏离。

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	备注
<b>一、听证室设备部分</b>					
1	听证主机	1. ▲需包含但不限于≥6个 SATA 接口、≥3个 VGA 接口、≥3个 HDMI 接口、≥2个 RS-232 接口、≥4个 RS485 接口、≥4个 USB 接口、≥2个千兆以太网接口、≥8个报警输入、4个报警输出接口、≥4个 RCA 音频接口、≥2个 3.5mm MIC 接口 2. 需支持≥8路 2560×1440 分辨率 IPC 接入，最大接入带宽不小于 250Mbps 3. 需采用 H. 264 或 H. 265 压缩技术，画中画通道分辨率可达 4K，支持两路 4K 高清 HDMI 输出 4. 需支持 1大7小、1大5小、1大3小、1大2小、1大1小、2分割、4分割等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整 5. 需支持音频压缩标准采用 AAC，音频采样率为 48kHz 6. 需支持片头信息，支持案件编号、案件名称、自定义信息等自动生成片头信息叠加于视频画面 7. 需具备采用 7 寸触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识等；支持在液晶屏上控制设备，完成一键刻录，参数配置等操作。	台	1	核心产品

		<p>8. 需具备 2 个光驱；需支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能；支持按需支持刻录过程中实时监测显示已刻录进度和光盘剩余时间。</p> <p>9. 需支持对视频质量实时检测分析，包含图像模糊、亮度异常、图像偏色。</p> <p>10. 需支持 NTP、GB/T28181、RTSP、RTMP、DDNS、HTTP 等网络协议</p> <p>11. 需支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件。光盘数据可防擦写、拷贝。</p> <p>12. 需具备音频输入和输出音频可调，支持声音波形显示，具备≥10 路音频混音</p> <p>13. 需支持断电保护功能，保存断电前一秒硬盘数据；刻录过程断电重新上电，可将数据恢复到光盘。</p> <p>14. 证据展示功能，支持 2 路本地展示（HDMI 或 VGA 输入）和 1 路远程证据展示。</p> <p>15. ▲需支持智能行为分析，包含人数异常、站立起身、离岗、睡岗、剧烈运动、声音突变等 9 种类型。</p> <p>16. 需支持启用无声通道，可对无声音权限的人员传输屏蔽声音的视频</p>			
2	监控级硬盘	3.5 英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3	块	1	
3	听证接入终端	<p>1. 需包含但不限于≥6 路视频输入；≥2HDMI 视音频输入接口、≥2 个 DVI 视音频输入接口、≥2 个 SDI 视频输入接口、1 个 MIC 音频输入接口、1 个 3.5mm 音频输入接口、2 个 6.5mm 音频输入接口、1 个卡侬音频输入接口；</p> <p>2. 需支持 H.323、SIP 等通讯协议，需支持 H.263、H.264BP、</p>	台	1	

		<p>H. 264HP、 H. 264SVC、 H. 265、 MPEG-4 编码</p> <p>3. 需支持 3840X2160 、1920X1080 、1280X720、704X576、352X288 等分辨率图像输入。</p> <p>4. 需支持温湿度屏接入，画面可叠加温湿度 OSD 信息，OSD 信息位置可调。</p> <p>5. 需支持 H. 239 双流协议，辅码流可接入动态视频图像和包括 PPT、计算机桌面、计算机内媒体数据等在内的静态图像；</p> <p>6. 需具备在听证时，与原始现场的声音相比，视频会议中声音相对图 像不存在明显滞后或超前。</p> <p>7. 在听证时，终端从另一终端接收到视频 图像的延时应需≤200 毫秒；</p> <p>8. 需支持低带宽处理能力，在 1.5Mbps 带宽下支持 4K@30fp 格式的视频，在 768Kbps 带宽下支持 1080P@60fps 格式的视频，在 384Kbps 带宽下支持 1080P@30fps 格式的视频，在 192Kbps 带宽下支持 720P@30fps 格式 的视频</p> <p>9. 在远程听证时，本地画面需支持 1X1、1X2、 1X3、2X2、2X3、1+4、1+5 等多种画面合 成模式。</p> <p>10. 需支持将听证会议画面作为 RTSP 监控码流发 送给其他监控系统，会议和监控系统同时使 用该画面；</p> <p>11. 需具备图像马赛克功能，支持对视频通道增加图像马 赛克，支持薄码、中码和厚码</p> <p>12. ▲需具备音频变音功能，支持对音视频通道中的音频 设置变音功能，可变粗或变细。</p> <p>13. ▲需具备与第三方通过 SDK 接口接入终端，完成听证 会议控制、设备控制等功能。</p>			
4	全 景 摄 像	<p>1. ≥400 万室内网络摄像机；最低照度≤0.001Lux ； ≥4 倍光学变倍；支持 HD-SDI 输出；支持 TF 卡存储。</p>	台	1	

	机	<p>2. 需支持支持 H. 265 压缩算法；支持三码流技术，最大 2560 × 1440 @ 30 fps 高清画面输出；分辨力不小于 1500 线。</p> <p>3. 需具备区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警用。</p> <p>4. 需支持宽动态范围达 120 dB，支持 ≥350° 水平旋转，垂直方向 0° ~90° 。</p> <p>5. 需支持 ≥300 个预置位， ≥8 条巡航扫描；支持 3D 定位应用 。</p> <p>6. 需支持 1 对音频输入/输出接口；1 对报警输入/输出接口；1 路 RS485 接口。</p> <p>7. 需支持 IP66 防护等级。</p>			
5	特写摄像机	<p>1. 需采用 SONY 1/2.5 英寸、 ≥ 850 万像素 CMOS 传感器，具备 4K (3840x2160) 超高分辨率。</p> <p>2. 需支持 HDMI、 USB 3.0， 网络接口， 三路接口可同时输出 4K 视频；</p> <p>3. 需具备 ≥12X 变焦广角镜头；视场角超过 70° ；水平转动范围 ±170° ；垂直转动范围 ±30° ；支持不少于 250 个预置点；</p> <p>4. 需支持 AAC 音频编码， 采样码率支持 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps；</p> <p>5. 需支持 PoE /DC12V 供电；</p> <p>6. 需支持 1 路 Line In, 音频接口；</p> <p>7. 需支持 1 路 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口；</p> <p>8. 需支持 1 路 RS232 In:； 1 路 RS232 Out； 1 路 RS485 接口</p>	台	4	
6	鹅颈话筒	<p>1. 有线鹅颈话筒. 抗 RF 射频干扰能力强，减少手机等信号影响；</p>	只	10	

		<p>2. 音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越；</p> <p>3. 咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，牢固可靠螺纹式卡侬接口，连接牢固可靠无机械噪音。</p> <p>4. 换能方式:ECM 电容式</p> <p>5. 指向性:心形单指向</p> <p>6. 频率响应:65Hz-20KHz</p> <p>7. 灵敏度:-44dB±3dB；输出阻抗：2KΩ±15%</p> <p>8. 工作电压:两节五号（AA）电池或幻像 48V</p>			
7	智能音频主机	<p>1. ≥16 路平衡式话筒 / 线路输入，具有 48V 幻象供电软开关； 16 路平衡式线路输出；提供 24 bit/48 kHz 的杰出音质；具备语音视频激励应用。</p> <p>2. 自适应反馈消除 AFC，高速浮点的数字算法为每路麦克风提供反馈抑制，抑制系统啸叫；</p> <p>3. 自动增益控制 AGC，确保音响系统的输出音量平稳，不受演讲者距话筒忽远忽近而影响观众区的音量； 自适应回声消除 AEC，快速消除视频会议中产生的回声；</p> <p>4. 自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面；</p> <p>5. 以太网口轻松连接电脑及其他网络设备；支持网络中控；RS-232 双向串行控制接口； GPI O 可编程控制接口，8 路逻辑输入，8 路逻辑输出；</p> <p>6. 输入通道功能前置放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡具有 PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP 等类型可选</p> <p>7. 输出通道功能 10 段参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器采样频率 48 kHz</p> <p>8. 输入到输出动态范围 108 dB, 输入共模抑制 75 dBu @ +20 dBu , 60 Hz</p> <p>9. 通道隔离度 100 dB 频率响应 20 Hz~20 kHz (±</p>	台	1	

		<p>0.25 dB)</p> <p>10. 本底噪(A-计权) -90 dBu 等效输入噪声 EIN ≤-125 dBu</p> <p>11. 总谐波失真(THD+N) ≤0.005% @1 kHz, +4 dBu, 最大输入增益 40 dB 输入阻抗 2 KΩ balance 最大输出电平 20 dBu</p>			
8	示 证 展 示 台	<p>整机 200 倍放大</p> <p>白平衡自动/手动</p> <p>输入端子 RGB 输入输出: DB15FLC 各 1 组</p> <p>音频输入: 3.5 插口 1 组</p> <p>麦克风输入: 麦克风插座</p> <p>HDMI 输入: 1 组</p> <p>输出端子 RGB 输出分辨率: XGA, 720P SXGA, WXGA16:9</p> <p>镜头输出像素: 300 万</p> <p>RS232 接口: 有</p> <p>音频输出: 3.5 插口 1 组</p> <p>视频输出: RCA 1 组</p> <p>HDMI 输出:1 组</p>	台	1	
9	高 清 HDMI 编 码 器	<p>1. 需具备 1 路 HDMI 视频输入接口,1 路 VGA 视频输入接口, 1 路 HDMI 环通输出接口;</p> <p>2. 需支持 400W、1080P、720P 等高清分辨率编码; 支持 H.265 视频编码;</p> <p>3. 需具备 HDMI 或 Audioin 音频输入接口; 支持 AAC_LC、G711a、G711u 音频编码;</p> <p>4. 需支持 DC12V&amp;POE 供电; 5, 需支持支持 RTMP、ONVIF、NTP、RTSP 等网络协议</p>	台	1	
10	液 晶 电 视	<p>≥43 寸液晶显示屏, 屏幕分辨率: 超高清 4K; 屏幕尺寸: 43 英寸</p> <p>2 个 USB2.0 接口; 2 个 HDMI2.0 接口; 支持数字 RF 接口;</p>	台	4	

		<p>工作电压</p> <p>: 220V; 电源功率: 70W; 待机功率: 0.5W; CPU 架构: 四核 A53; 存储内存: 16GB; 系统: Android;</p> <p>单屏重量: 6.8kg</p> <p>底座材质: 塑料;</p> <p>边框材质: 塑料;</p>			
11	一体化听证支架	<p>定制一体化听证支架</p> <p>材质: 冷轧钢板;</p> <p>支架厚度 2.0mm; 门板厚度 1.2mm;</p> <p>支架尺寸: 1370mm*1200*900mm</p>	套	1	
12	液晶电视	<p>屏幕尺寸: ≥55 英寸;</p> <p>屏幕分辨率: 超高清 4K</p> <p>2 个 USB2.0 接口; 1 个 HDMI (ARC) 接口; 2 个 HDMI2.0 接口; 支持模拟 RF 接口; 支持数字 RF 接口; CPU 架构: 四核 A53; 存储内存: 16GB; 系统: Android; 运行内存/RAM: 1.5GB; WIFI 频段: 2.4G; CPU 核心数: 四核; 电源功率: 110W; 工作电压: 220V; 待机功率: 0.5W;</p> <p>底座材质: 塑料; 边框材质: 塑料</p> <p>配套倾斜支架:</p> <p>(40-75 英寸) 液晶电视旋转伸缩挂架;</p> <p>挂架材质: 冷轧钢板; 最大承重: 68.2kg;</p>	台	2	
13	HDMI 分配器	8 路 HDMI 分配器	台	1	
14	高清解码器	<p>1, 需包含但不限于 1 路 HDMI、1 路 VGA、1 路 BNC 三种输出接口</p> <p>2, 需支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式;</p>	台	1	

		<p>3, 需支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式; 4, 需支持 G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码;</p> <p>5, 需支持 2 路 1200W, 或 4 路 800W, 或 6 路 500W, 或 10 路 300W, 或 16 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码; 6, 需支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16 画面分割显示; 7, 需支持 1 个 RJ45 网络接口; 1 路音频输出、1 路对讲输入、1 路对讲输出, 1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口; 8 对报警输入; 输出</p>			
15	功放	<p>1. 大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统</p> <p>2. 功率输出采用多对优质大功率管并联设计</p> <p>3. 输出功率强劲, 大容量滤波电容, 大功率高品质环牛电源变压器</p> <p>4. 内置自动压限器, 有效限制大动态信号削波, 确保音色悦耳, 保护扬声器系统</p> <p>5. 具备开机电源软启动, 过热、过流、短路和 DC 漂移等完善可靠的保护电路</p> <p>6. 额定功率 2×200W/8Ω 2×300W/4Ω 600W/8Ω 桥接</p> <p>7. 频率响应(8Ω 半功率) 20Hz-20KHz ±1dB</p> <p>8. 额定输入灵敏度 -4dB/0dB/+4dB ±0.5dB</p> <p>9. 输入阻抗 平衡 20KΩ, 非平衡 10KΩ</p> <p>10. 失真度 ≤0.5%</p> <p>11. 信噪比(0dBA 计权) ≥96dB</p> <p>12. 串音衰减(1KHz) ≥60dB</p> <p>13. 国际标准 2U 高度设计</p>	台	1	
16	音箱	<p>1. 额定/峰值功率: 100W/400W</p> <p>2. 额定阻抗: 8Ω</p> <p>3. 特性灵敏度: 95dB/m/w</p>	只	2	

		<p>4. 输出声压级：115dB/m/w(Continues)、121dB/m/w(Peak)</p> <p>5. 额定频率范围:60Hz~20000Hz</p> <p>6. 覆盖角度(H×V)：90°×90°</p> <p>7. 7) 扬声器单元：LF: 10英寸 HF: 双3英寸</p> <p>8. 箱体材料：中纤板</p> <p>9. 输入接口：NL-4R×2</p> <p>10. 吊挂点：多点 M8 螺丝吊装孔位</p> <p>11. 支撑座：音箱底部 φ35mm 支撑座</p>			
17	网络存储设备	<p>1. 需具备≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内置SSD固态硬盘；冗余电源；盘位≥16块。</p> <p>2. 需支持接入3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘。</p> <p>3. 需支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储。</p> <p>4. 需支持接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像，同时下载2048Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像。</p> <p>5. 需支持音频、图片、智能数据流进行混合直存。</p> <p>6. 需具备更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。</p> <p>7. 需支持在麒麟/UOS操作系统上，使用奇安信浏览器/UOS浏览器对样机进行操作。</p>	台	1	
18	企业级硬盘	8T, 7200RPM, 3.5寸, SATA	块	7	
19	液晶升降	升降液晶显示器 升降电机 25W, 5r/min	台	1	

	显示 屏	显示屏仰角 0~15~30 度 显示接口: HDMI、GVA 屏幕尺寸: 15.6 英寸, 电压 AC220V 士 10% 50HZ 最大功率 25W 分辨率 1920x1080dpi. 屏幕视角为 IPS 全视角液晶屏: 升降器面板具备:上升、暂停、下降, 多媒体会议终端开 关接口;升降器支持自动仰角 0-15 度(30 度可定制);			
20	听 证 电脑	i5-7200U/8GB DDR4*1/512GB SSD*1, 含 windows 10 操作 系统配置以上	台	1	
21	网 络 电 源 时 序 器	1, 内置高性能滤波器, 有效防止市电对设备的干扰,2, 工作电压 单相 220 V 50 Hz 或 60 Hz, 3, 中控接口 RS 232, 4, 显示方式 TFT 液晶屏+LED 灯, 5, 时序通道 8 对独 立控制的时序通道, 6, 延时时间 默认 2 秒(0-999 秒可 调), 7, 电源输出 单相总极限电流 100 A, 8, 在纯电阻负 载情况下, 每路极限总电流 13 A。	台	1	
22	交 换 机	1, 轻网管提供 16 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口 2, 需支持 IEEE 802.3at/af 标准; 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准 3, 需支持管理平台管理 4, 需支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 5, 需支持远程升级 6, 需支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口) 7, 需支持 PoE 输出功率管理 8, 整机 POE 供电功率≤225 W	台	1	
23	服 务 器 机 柜	服务器机柜	台	1	
24	网 络	支持 USB、网络、无线连接、打印复印扫描、支持多种格	台	1	

	打印机	式、JPG、PNG、EXCEL、word、pdf，支持睡眠模式			
25	UPS不间断电源	抗电子干扰、频率波动、过压保护、谐波失真、市电中断、瞬变、欠压、防雷浪涌、电压下陷，在线式 3000KVA。	台	1	
26	听证管理服务器	IntelXeon4210(2.2GHz10核；内存：16G；SAS硬盘；2*1.2TB、独立RAID卡、1000M*2、双电源	台	1	
27	听证管理平台	<p>1、听证准备管理</p> <p>1) 听证创建：系统应支持创建一次新的听证功能，创建须包括案件信息、听证主持人、听证主要内容、听证时间、听证地点等基本信息。</p> <p>2) 预听证列表：系统应支持对已经创建但未开展的听证活动进行管理。</p> <p>3) 人员管理：系统应支持对参与听证的人员进行管理维护。</p> <p>4) 听证通知：▲系统应支持短信方式向案件当事人或当事人的委托代理人发送听证通知，并支持短信模板编辑。</p> <p>5) 材料上传：系统应支持对当事人或当事人的委托代理人提交的案件材料或听证现场所需展示的证据、法律文书等听证材料进行提前上传。系统可对图片、扫描件、PDF材料、文档等上传的材料进行实时查看。系统应支持上传的材料与听证案件进行关联保存。系统应支持将听证材料数据化留存，为日后案件回溯提供数据支撑。</p> <p>6) 席位安排：系统应支持以可视图形形式对人员席位进</p>	套	1	

	<p>行调整。</p> <p>7) 听证提纲：系统支持提供工具用于创建和管理各类听证活动的主持提纲。系统应支持从 Word 文件对提纲进行导入；系统应支持在模板中插入提示文字、文档文件，并在听证过程中进行预览和调用；系统应支持为检察机关的九大类听证活动提供预设的提纲模板。</p> <p>2、听证过程管理</p> <p>1) 画面管理：▲系统应通过对接设备，对输入和输出的视频画面、合成画面进行管理。</p> <p>2) 听证主持：系统应支持检察官使用预设的听证提纲对听证活动进行主持；系统应支持将证据、法律文书等听证材料投送至听证室内大屏进行展示。</p> <p>3) 听证笔录：系统应支持为书记员提供笔录输入界面。系统应支持笔录自动保存。系统应支持对笔录进行电子签名捺印。</p> <p>4) 示证控制：系统应支持联动设备，在听证过程中对示证画面进行切换控制。系统应支持语音激励功能</p> <p>5) 智能同录：系统应支持联动设备，控制视频开始录制和结束录制。</p> <p>3、听证归档管理</p> <p>1) 历史听证：系统支持对历史听证进行归档及查询。系统应支持历史听证的音视频内容回放。</p> <p>2) 听证报告制作：系统应支持生成及编辑听证报告，听证活动结束后系统自动关联听证过程数据，生成听证报告模板，并提供报告编辑工具。</p> <p>3) 数据上报：▲系统应支持向上对接上级数据分析管理平台，上报本地每一次听证的基础信息数据。</p> <p>4、模板管理：预案模板管理：系统应支持对预设的预案及用户创建的预案进行管理。</p>			
--	--	--	--	--

		<p>1) 笔录模板生成：系统应支持从预案模板生成每次听证的笔录结构</p> <p>5、设备管理：系统支持对听证室内各类主要设备进行管理 &amp; 配置。例如：系统可配置设备到对听证室、对设备进行命名操作、确认设备的连接状态、查看设备实时数据等。</p> <p>6、人员库管理：系统应支持对听证员、人民监督员等人员信息进行管理维护，并支持导入到听证人员中。系统应支持对自定义的人员类型进行管理。</p> <p>7、▲智能听证系统需与全国检察机关统一业务系统 2.0 实现数据对接，供应商提供已实现对接功能截图及承诺函。</p> <p>8、▲需提供与最高人民检察院听证系统对接证明。</p> <p>9、▲智能听证系统需提供信创厂商提供信创适配的兼容性认证证书（加盖生产厂商公章。）；智能听证系统提供软件著作权证书（加盖生产厂商公章。）</p>			
28	直播终端	<p>1、需支持 HDMI（最大 4K），USB 摄像头，本地视频；</p> <p>2、需支持 RTMP. RTSP. HLS. UDP 串流等各类协议，兼容各大直播平台</p> <p>3、需支持 HDMI 输入、MIC、LINE IN、USB 音频设备任选一个输入</p> <p>4、≥8 寸 1080P 触摸屏、内置扬声器，Android 操作系统</p> <p>5、需具备 1 个 1000M 网口（RJ45 接口）、无线 WIFI（2.4G/5.8G）、全网通 4G；1 个 TF 卡、2 个 USB、1 个 TYPE-C 接口、</p> <p>7、需支持 H.265、H.264 编解码</p> <p>8、3 年质保服务。</p>	台	1	
29	互联网接入终端	<p>1. 需包含但不限于 ≥5 路视频输出；≥2 个 HDMI 视音频输出接口、≥2 个 DVI-I 视音频输出接口、1 个 3G-SDI 视频输出接口、1 个 3.5mm 音频输出接口、≥2 个 6.5mm</p>	台	1	

	端	<p>音频输出接口、1个RCA音频输出接口</p> <p>2. 需支持H.323、SIP等通讯协议，需支持H.263、H.264BP、H.264HP、H.264SVC、H.265、MPEG-4编码</p> <p>3. 需支持3840X2160、1920X1080、1280X720、704X576、352X288等分辨率图像输入</p> <p>4. 需支持H.239双流协议，辅码流可接入动态视频图像和包括PPT、计算机桌面、计算机内媒体数据等在内的静态图像</p> <p>5. 需支持低带宽处理能力，在1.5Mbps带宽下支持4K@30fp格式的视频，在768Kbps带宽下支持1080P@60fps格式的视频，在384Kbps带宽下支持1080P@30fps格式的视频，在192Kbps带宽下支持720P@30fps格式的视频</p> <p>6. 在互联网听证时，本地画面需支持1X1、1X2、1X3、2X2、2X3、1+4、1+5等多种画面合成模式</p> <p>7. 需支持将听证会议画面作为RTSP监控码流发送给其他监控系统，会议和监控系统同时使用该画面；</p>			
30	萤石音视频通话服务(1方)年费	<p>1. 会议终端集成萤石云服务，配合互联网听证相关软件使用。</p> <p>2. 网听证管理平台需具备实现互联网远程听证会议的创建与管理，线上参与者邀请、线上听证会视频控制、听证笔录线上分发、线上参与者签名下载、系统数据管理等功能。</p> <p>3. 网听证微信小程序服务需具备实现线上听证要求展示、听证邀请接收及确认、参与互联网远程听证、听证笔录查看与签字等功能。</p> <p>4. 序管理后台需为用户提供小程序的授权托管和代运营服务，包括代码提交审核及发布等功能。</p>	方	2	
二、听证室环境建设					

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	备注
1	石膏板吊顶	轻钢龙骨、纸面石膏板吊顶，板材厚度 9.5mm，含吊杆等配件，批腻子底层处理等。	M <sup>2</sup>	38	
2	软膜天花	白色透光软膜. 防火阻燃、抗菌，抗拉伸，厚度 0.18MM，透光率 75%。	M <sup>2</sup>	20	
3	墙面处理	墙面加厚壁布及墙面木质装饰板，环保级别。	平米	75	
4	复合木地板	复合木地板，厚度 12mm, 耐磨、木纹清晰，环保，防潮不变形	平米	38	
5	LED灯条	LED 漫反射区块灯条，正白光 6000K，铝基板材质	条	12	
6	LED射灯	嵌入式 LED 射灯，功率 15W，正白光，灯身材质；铝。	个	18	
7	电气线路改造	强、弱电线路改造，含强电及弱电线材、面板、开关等（3卷 BV2.5mm <sup>2</sup> 、15 孔 3 个插板、2 个开关、2 个五孔面板）	项	1	
8	音视频线	包含强电线材、音频、视频线材等（超 6 类屏蔽网络一箱、音响线 100 米、音频线 100 米、HDMI 高清线 1.5 米 8 条、HDMI 高清线 15-20 米 3 条）	项	1	
9	施工费	辅材、辅料、接插件等（设备安装调试费、听证室清洁费、听证室桌子安装费、垃圾清运费等）	项	1	
<b>三、听证室桌椅</b>					
序号	产品名称	技术参数	单位	数量	备注
1	听证室桌	条桌 1.2m×0.4m×0.75m， 材质：采用进口木皮贴面，经过防虫防腐处理，耐磨性好，	张	10	

	子	纹理清晰自然，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐剂三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；油漆采用国家环保油漆，经五底三面处理、光滑耐磨，手感好，色泽美观。透明度高、耐划伤、防黄变，具有阻燃、无公害，硬度大，耐磨性强，能长期保持漆面效果。采用优质五金配件。			
2	听 证 室 椅 子	实木靠背椅，无扶手，坐垫及靠背软包，高回弹海绵填充物	张	17	

## 二、商务要求

- 1、质量标准：以国家标准为准，无国家标准的以行业标准为准；
- 2、合同履行期限：合同签订后30个日历日内完成供货、安装及调试；
- 3、质保期：自验收合格之日起1年。

## 第六章 评审方法

### 一、评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国 2015 年第 658 号国务院令—《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部财库〔2014〕214 号文件《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商。

### 二、评审程序

#### 1. 响应文件审查

审查分为资格性检查和符合性检查。分别按照以下内容对磋商响应文件进行检查，一项不合格即按照无效响应处理。

响应文件审查合格的为实质性响应磋商文件要求的供应商。

##### 1.1 资格性检查：

1.1.1 提供的资格证明文件是否符合国家法律法规和磋商文件的要求，并且齐全、真实、有效。

1.1.2 在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）对供应商信用信息进行查询，如果供应商被查实在磋商截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其磋商响应为无效。

##### 1.2 符合性检查：

1.2.1 磋商响应文件的完整性审查。

响应文件是否按照磋商文件要求的格式编写。

1.2.2 磋商响应文件的有效性审查。

1.2.2.1 响应文件的签署、加盖公章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。

1.2.2.2 是否提交了合格有效的本次采购特别要求的货物合格性证明文件。

### 1.2.3 磋商响应文件的响应性审查。

#### 1.2.3.1 磋商报价是否未超过采购预算及最高限价；

1.2.3.2 磋商报价是否低于成本价，涉嫌不正当竞争；（如果评委会认为某磋商报价明显不合理或者低于成本，应当要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。）

#### 1.2.3.3 磋商报价有效期是否符合磋商文件的要求；

1.2.3.4 响应文件是否实质性响应了磋商文件要求的全部条款，不能有采购人不能接受的附加条件；

#### 1.2.3.5 付款条件和服务期是否满足要求。

## 2. 澄清有关问题

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件的，应当以书面形式提出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当提供法定代表人授权书。

## 3. 磋商小组逐一与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

## 4. 评审价格的确定：

经初审并磋商之后，对于所有满足磋商文件全部实质性要求并按照规定提交了最终报价的响应文件，按照以下规则进行评审价格的确定。

4.1 磋商响应分包的所有产品进入“节能产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》）的，其评审价=磋商最终报价\*（1-3%）；（不是所有产品的不享受此项优惠）

4.2 磋商响应分包的所有产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》），其评审价=磋商最终报价\*（1-3%）；（不是所有产品的不享受此项优惠）

4.3 对于符合政策性优惠的，其评审价按照以下规则进行计算调整。

4.3.1 符合（财库〔2020〕46号）文件规定的小微企业单位的评审价计算规则：

4.3.1.1 对符合规定的小型 and 微型企业（非联合体投标）报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评审价=最终磋商报价\*（1-10%）

4.3.1.2 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 5% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评审价=最终磋商报价\*（1-5%）

4.3.1.3 确认为小微企业（含小型、微型企业，下同）的，应当同时符合以下条件：

4.3.1.3.1 符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）；

4.3.1.3.2 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.3.1.3.3 磋商时须提供《中小企业声明函》。

**4.3.2 符合（财库〔2017〕141 号）文件规定的残疾人福利性单位的评审价计算规则：**

4.3.2.1 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评审价=最终磋商报价\*（1-10%）

4.3.2.2 对于联合协议或者分包意向协议约定残疾人福利性单位的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 5% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评审价=最终磋商报价\*（1-5%）

4.3.2.3 确认为残疾人福利性单位的，应当同时符合以下条件：

4.3.2.3.1 符合（财库〔2017〕141 号）文件相关规定。

4.3.2.3.2 磋商时提供本单位的服务，或者提供其他残疾人福利性单位承担的服务。

4.3.2.3.3 供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 4.3.3 符合（财库（2014）68号）文件规定的监狱企业的评审价计算规则：

4.3.3.1 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评审价=最终磋商报价\*（1-10%）

4.3.3.2 对于联合协议或者分包意向协议约定监狱企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评审价=最终磋商报价\*（1-5%）

4.3.3.3 确认为监狱企业的，应当同时符合以下条件：

4.3.3.3.1 符合（财库（2014）68号）文件相关规定。

4.3.3.3.2 磋商时提供本单位的服务，或者提供其他监狱企业承担的服务。

4.3.3.3.3 供应商须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 4.3.4 符合（财库（2019）27号）文件规定的来自贫困地区提供物业服务的评审价计算规则：

4.3.4.1 在政府采购活动中，对于来自贫困地区提供物业服务的供应商，报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评审价=最终磋商报价\*（1-5%）

4.3.4.2 确认为来自贫困地区提供物业服务的供应商，应当同时符合以下条件：

4.3.4.2.1 符合（财库（2019）27号）文件相关规定，注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司提供的物业服务。

4.3.4.2.2 磋商时提供本单位的服务，或者提供其他贫困地区承担的服务。

4.3.4.2.3 供应商须提供相关证明文件。

4.4 对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其评审价=最终磋商报价。

5. 比较与评价：

对所有实质性响应文件进行了评审价确认之后,由竞争性磋商小组各成员按照下列《评审因素及量化指标分解表》规定的内容独立进行综合比较,评价打分。

#### 6. 推荐成交候选供应商名单

汇总磋商小组成员对每个供应商的综合得分,按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商

## 评审因素及量化指标分解表

评标因素	权值%	评价要素
报 价	30	以最终报价进行评审。 1. 最低评标价为评标基准价，得 30 分。 2. 按（评标基准价/评标价×30）的公式计算价格得分。
技术部分	35	1、技术参数：投标人所投标产品完全满足招标文件技术参数要求的得 10 分。其中重要技术参数（带▲技术参数）每有一项负偏离扣 2 分，非带▲技术参数每有一项负偏离扣 1 分,扣完为止。注：产品参数和性能以投标文件中《产品技术参数偏离表》为准。投标人须如实填写，否则按提供虚假材料处理。 2、技术方案： 对项目理解深刻、定位准确，根据项目具体情况制定详细、针对性强、可行性强、合理、全面的技术方案，按其响应程度横向比较打分。 方案制定详细、针对性强、可行性强计[10-15 分]， 方案制定较详细、针对性较强、可行性一般计[5-10 分]， 方案欠缺周全，可行性差计[0-5 分]。 3、功能证明材料：投标产品技术参数清楚、明确，技术资料齐全，附有生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），整体表述一致，按其响应程度横向比较打分，优计 [3-5 分]，良计[1-3 分]，一般计[0-1 分]。 4、来源渠道：设备进货渠道正规，并能够相关资料（包括但不限于产品合法来源渠道证明、厂家授权书、设备说明书等），确保生产供应的设备无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，按其响应程度横向比较，优计 [3-5 分]，良计[1-3 分]，一般计[0-1 分]。
商务	25	1、实施方案：

<p>部分</p>		<p>项目组织实施计划完整可行，包括但不限于人员配置和分工、组织协调措施、时间进度安排、及运输配送安排等按其响应程度横向比较打分。</p> <p>方案考量全面、计划详细，时间进度安排优于招标要求，保障措施明确有力计[7-10分]，</p> <p>方案考量较为全面、有较为明确的计划，时间进度安排满足招标要求，有一定实施质量保障措施计[4-7分]，</p> <p>方案欠缺周全，保障措施欠缺计[0-4分]。</p> <p>2、售后服务方案：</p> <p>售后服务方案合理、完善、可行性强，根据售后服务响应，包括响应时间、配送、产品维护、检修等，有明确的服务标准和服务承诺，及具体、切实可行的售后服务方案。按其响应程度横向比较打分。</p> <p>方案切实可行、针对性强、服务响应高效，服务承诺明确，标准高计[5-8分]；</p> <p>方案合理可行、具有一定针对性、服务响应较为高效，服务标准较高计[2-5分]；</p> <p>方案笼统、响应欠缺高效，服务标准模糊，或无本项方案计[0-2分]。</p> <p>3、培训方案：</p> <p>培训计划与技术支持方案合理、详尽。按其响应程度横向比较打分。</p> <p>方案详细、合理性强、可操作性强、针对性强[5-7分]；</p> <p>方案较为详细、合理性较好、可操作性较好、具有一定针对性[2-5分]；</p> <p>方案笼统、响应欠缺高效，服务标准模糊，或无本项方案计[0-2分]。</p>
<p>履约能力</p>	<p>10</p>	<p>1、质量保证</p> <p>提供详细合理的质量保证措施及故障应急方案，按其响应程度</p>

	<p>横向比较，优计 [3-5 分]，良计[1-3 分]，差计[0-1 分]。</p>
	<p>2、业绩                      供应商需提供 2019 年 1 月 1 日至今同类（听证室建设类）项目业绩，投标文件中附有其业绩证明材料，业绩以合同文件为依据（复印件加盖公章），每提供一份计 1 分，满分 5 分</p>