

项目编号：SXDZ2022-ZC-TP1119

西安市长安区人民检察院智能听证室
建设项目

竞争性谈判文件

陕西东卓项目管理有限公司

二〇二二年十一月

目 录

第一章	竞争性谈判公告	1
第二章	供应商须知	5
第三章	合同条款及格式	22
第四章	采购内容及技术要求	28
第五章	评审方法	28
第六章	谈判响应文件构成及格式	34

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

西安市长安区人民检察院智能听证室建设项目的潜在供应商应在西安市未央区北辰大道绿地创海大厦写字楼 601 室获取采购文件，并于 2022 年 12 月 02 日 14 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXDZ2022-ZC-TP1119

项目名称：西安市长安区人民检察院智能听证室建设项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：416,900.00 元

采购需求：

合同包 1(西安市长安区人民检察院智能听证室建设项目)：

合同包预算金额：416,900.00 元

合同包最高限价：416,900.00 元

品目号	品目名称	采购标的	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	通信配套设备	听证室建设	详见谈判文件	416,900.00	416,900.00

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：自合同签订之日起 15 个日历日（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1（西安市长安区人民检察院智能听证室建设项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）本项目为专门面向中小企业采购项目；

（2）本项目需要落实的政府采购政策：①《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）；②《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；③《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意見》（财库〔2006〕90 号）；④《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；⑤《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；⑥《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；⑦《财政部 关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；⑧《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；⑨陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；⑩《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1（西安市长安区人民检察院智能听证室建设项目）特定资格要求如下：

- （1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；
- （2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参

加政府采购活动的供应商；

(3) 本项目不接受联合体投标。

三、 获取采购文件

时间：2022年11月29日至2022年12月01日，每天上午09:30至11:30,下午14:30至17:00（北京时间,法定节假日除外）

途径：西安市未央区北辰大道绿地创海大厦写字楼601室

方式：现场获取

售价：0元

四、 提交响应文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022-12-02 14:30:00

提交响应文件地点：西安市未央区北辰大道绿地创海大厦写字楼602开标室

开标地点：西安市未央区北辰大道绿地创海大厦写字楼602开标室

五、 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、 其他补充事宜

1、本项目为专门面向中小企业采购项目；

2、获取文件方式：领取谈判文件请携带单位介绍信原件，经办人身份证原件及加盖供应商公章的身份证复印件，请携带U盘拷取谈判文件，谢绝邮寄；

3、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

4、为响应防疫工作需要，每个单位只派一名代表参加投标，尽量减少人员聚集。

七、 对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：西安市长安区人民检察院

地址：西安市长安区府东一路2号

联系方式：任女士、029-84195561

2、采购代理机构信息

名称：陕西东卓项目管理有限公司

地址：西安市未央区北辰大道绿地创海大厦写字楼 601 室

联系方式：029-86637322

3、项目联系方式

项目联系人：孙工

电 话：029-86637322

陕西东卓项目管理有限公司

2022 年 11 月 28 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	名称：西安市长安区人民检察院 地址：西安市长安区府东一路2号 联系人：任女士 电话：029-84195561
2	采购代理机构	名称：陕西东卓项目管理有限公司 地址：西安市未央区北辰大道绿地创海大厦写字楼601室 联系人：孙工 电话：029-86637322
3	项目名称	西安市长安区人民检察院智能听证室建设项目
4	项目编号	SXDZ2022-ZC-TP1119
5	采购预算	预算金额：416,900.00元 备注：响应报价超过最高限价，按照无效响应处理。
6	联合体竞争性谈判	本项目不接受联合体谈判
7	谈判报价	报价以人民币报价。供应商应在谈判报价表中标明完成本次谈判所要求的货物且验收合格的所有费用，包括但不限于设备（产品）费、运杂费（含保险）、安装费、质保期维护、税金等其他一切相关费用。谈判报价表中标明本次货物或服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效谈判处理。
8	交付地点	采购人指定的地点
9	交货期	自合同签订之日起15个日历日。
10	质保期	验收合格之日起3年。
11	结算方式	到货后10个工作日内支付合同总价款的40%作为预付款；验收合格后，10个工作日内支付合同总价款的60%。

序号	内容	说明与要求
12	谈判供应商 资质条件	<p>1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料：</p> <p>1.1 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明；</p> <p>1.2 提供 2020 年度或 2021 年度经审计的财务报告，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的，提交基本存款账户开户银行出具的资信证明或基本存款账户开户许可证（或基本账户信息表）；</p> <p>1.3 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；</p> <p>1.4 提供谈判截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>1.5 提供谈判截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；</p> <p>1.6 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p> <p>2、特定资格条件：</p> <p>2.1 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；</p> <p>2.2 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；</p> <p>2.3 本项目不接受联合体投标。</p> <p>备注：上述资格证明文件为必备资格，资格证明文件须加盖供应商鲜公章，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，按无效响应</p>

序号	内容	说明与要求
		处理，原件备查。
13	谈判有效期 (含授权有效期)	谈判有效期(含授权有效期)从递交谈判响应文件的截止之日起 90 个日历天 谈判有效期不满足谈判文件要求的，将按无效响应处理。
14	谈判响应文件份数	正本的份数：壹份； 副本的份数：贰份； 谈判一览表：壹份； 电子版（U 盘）：壹份（需在盘面上标注供应商全称、项目名称、编号）。 电子版包括： 1、word 版响应文件； 2、响应文件正本签字盖章后的 PDF 格式扫描件，与正本具有同等法律效力。
15	谈判响应文件的密封和标记	供应商应将“谈判响应文件正本、所有副本、电子版、谈判一览表分别分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋上标明“谈判响应文件正本”、“谈判响应文件副本”、“谈判一览表”、“电子版本”及“请勿在_____（谈判时间）之前启封”等字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章，封袋正面要粘贴供应商名称、项目名称、项目编号等标识。
16	谈判响应文件递交时间、地点、接收人	谈判响应文件递交截止时间：详见竞争性谈判公告。 谈判响应文件递交地址：详见竞争性谈判公告。 谈判响应文件接收人：陕西东卓项目管理有限公司。
17	谈判时间地点	谈判时间：详见竞争性谈判公告。 谈判地点：详见竞争性谈判公告。
18	评审方法	最低评标价法（详见第五章）

序号	内容	说明与要求
19	招标代理服务 费	招标代理服务费的计算方法：以成交金额为基数，参照国家计委颁布《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件规定执行。（单个项目按照标准收取，不足8000元的，按8000元计取）成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。
20	履约保证金	不要求提供
21	质量要求	达到国家现行有关验收规范“合格”标准。
22	现场踏勘	不统一组织：供应商可根据实际情况自行踏勘。 踏勘的相关费用及安全由供应商自行承担。
23	相同品牌产 品说明	1、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件规定的方式确定一个供应商参加评审，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定。 2、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在谈判文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
24	项目性质	1、本项目为专门面向中小企业采购项目； 2、本项目属性为货物。

一. 总 则

1. 资金来源

本次谈判所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

2. 招标代理机构及合格的供应商

2.1 招标代理机构

实施本次谈判的招标代理机构为陕西东卓项目管理有限公司。

2.2 合格的供应商：

2.2.1 供应商应具备的资格条件：见投标人须知前附表。

2.2.2 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本项目提供监理服务的；
- (4) 与本项目采购代理机构同为一个法定代表人的；
- (5) 被责令停业的；
- (6) 被暂停或取消投标资格的；
- (7) 财产被接管或冻结的；
- (8) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；
- (9) 与采购人存在利害关系可能影响谈判公正性的法人、其他组织或者个人；
- (10) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
- (11) 受到刑事处罚，或者受到责令停产停业，在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录；
- (12) 两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理；
- (13) 法律法规及相关行政规范性文件规定的其他情形。

2.2.3 关联企业投标限制

(1) 本谈判文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。

(2) 关联企业中,同一个法定代表人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,都不得参加同一采购项目谈判。一经发现,将导致谈判同时被拒绝。

2.2.4 关联企业谈判限制

总公司、分公司不能以不同的供应商身份参加同一采购项目谈判。

2.3 本项目不接受联合体投标。

2.4 投标费用自理。不论投标的结果如何,投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

3. 合格的服务

3.1 供应商提供的所有服务,必须符合国家有关标准要求,并满足谈判文件规定的服务要求。

3.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的服务,由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

4. 谈判响应文件内容的真实性

供应商应保证其谈判响应文件中所提供的所有有关谈判的资料、信息是真实的,并且来源于合法的渠道。因谈判响应文件中所提供的谈判资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任,由供应商自行承担。

5. 谈判过程的监督和管理

同级政府采购监督管理部门和有关部门依法履行对谈判过程的监督管理职责。

二. 谈判文件

6. 谈判文件构成

6.1 谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成。

6.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。未按谈判文件要求提供的谈判响应文件和资料可能导致谈判被拒绝。

6.3 供应商必须从招标代理机构获取谈判文件,供应商自行转让或复制谈判文件视为无效。谈判文件一经售出,一律不退,仅作为本次谈判使用。

6.4 供应商应仔细阅读谈判文件,对谈判文件中有疑义或异议的部分及时函

告，否则视为同意谈判文件的一切条款和要求，并承担法律责任。

6.5 本谈判文件的解释权归陕西东卓项目管理有限公司，如发现谈判文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

7. 谈判文件的修改和澄清

7.1 在谈判响应文件递交截止时间前，招标代理机构可以视采购具体情况，延长谈判响应文件递交截止时间和谈判时间并将变更时间书面通知所有购买谈判文件的供应商。

7.2 招标代理机构对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标代理机构应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三. 谈判响应文件的编制

8. 谈判语言、谈判货币、计量单位

8.1 供应商提交的谈判响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往书面文件均须使用中文。谈判响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，由此带来的一切影响后果自负。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的谈判响应文件将作为无效谈判处理。必要时采购人可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

8.3 谈判报价应以人民币报价。任何包含非人民币报价的谈判将按无效谈判处理。

8.4 谈判资料中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

9. 谈判响应文件的构成

9.1 供应商提交的谈判响应文件应包括谈判文件第六章“谈判响应文件构成及格式”所要求的所有内容。

9.2 如果在谈判文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个谈判响应方案，否则，其将按无效谈判处理。**本次谈判不允许提供备选方案。**

10. 谈判响应文件格式

10.1 供应商应按照谈判文件中第六章所提供的格式和要求制作谈判响应文件，明确表达谈判意愿，详细说明谈判方案、承诺及价格。

10.2 按谈判文件第六章提供的格式和要求编写其谈判响应文件，供应商不得缺少任何谈判文件要求填写的表格或提交的资料。否则，按无效谈判处理。

11. 谈判报价

11.1 谈判报价：报价以人民币报价。供应商应在谈判报价表中标明完成本次谈判所要求的货物且验收合格的所有费用，包括但不限于设备（产品）费、运杂费（含保险）、安装费、质保期维护、税金等其他一切相关费用。谈判报价表中标明本次货物或服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效谈判处理。

11.2 谈判报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的谈判响应文件将被作无效响应处理。

11.3 谈判报价：固定总价合同（精确到小数点后二位）。

12. 证明供应商合格的资格证明的文件

供应商应按照谈判文件“供应商须知前附表”的要求，在谈判响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，将按无效谈判处理。

13. 证明标的物的合格性和符合谈判文件规定的文件

供应商应在谈判响应文件中提供标的物满足谈判文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的谈判，与谈判文件要求有重大偏离的谈判，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的谈判响应文件将被作无效谈判处理。

14. 谈判有效期

14.1 **谈判有效期：从递交谈判响应文件的截止之日起 90 个日历天。**谈判有效期不满足谈判文件要求的谈判，将被视为非响应性谈判而予以拒绝，将按无效谈判处理。

14.2 在特殊情况下，在原谈判有效期期满之前，招标代理机构可向供应商

提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。

15. 谈判响应文件的式样、签署和装订

15.1 供应商应按照“供应商须知前附表”的要求,递交规定数量及要求的正本、副本、谈判一览表及电子版文件。谈判响应文件的副本、电子版须和正本保持一致。如果发生正本与副本或电子版不一致的情况,以正本为准。

15.2 谈判响应文件的正本和副本均为 A4 纸打印,用不褪色的蓝(黑)墨水书写,并且必须编制目录和页码,清楚地标明“正本”、“副本”字样,各自装订成册,并由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字或盖章(谈判文件要求谈判响应文件中法定代表人签字处必须由法定代表人签署,要求授权代表签字处必须由授权代表签署)。若由授权代表签署,须按谈判文件规定的格式出具的“法定代表人授权委托书”原件附在谈判响应文件中。

15.3 任何行间插字、涂改和增删,必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字或加盖公章方有效。

15.4 供应商名称应填写全称并加盖公章, **谈判响应文件须加盖骑缝章。**

15.5 因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

15.6 谈判响应文件的装订

15.6.1 供应商应采用胶装等牢固的装订方式,不得采用活页夹或可随时拆换的方式装订,不得有零散页。若同一册的内容较多,可装订成若干分册,并在封面标明次序及册数。

15.6.2 由于装订原因造成谈判应文件的散落、丢失等,责任供应商自负。

四. 谈判响应文件的递交

16. 谈判响应文件的密封和标记

16.1 为方便标记,谈判一览表除在谈判响应文件内装订外,再制作一份单独放在一个封袋中。封线处加贴封条并加盖供应商公章,封袋正面要粘贴标识,单独递交(该单独密封谈判一览表的谈判报价必须与谈判响应文件正本中的谈判一览表报价一致,若不一致,则以单独密封的的谈判一览表为准)。

16.2 供应商应将谈判响应文件正本、所有副本、电子版、谈判一览表分别分开密封装在单独的封袋中(封袋不得有破损),且在封袋上标明“谈判响应文件正本”“谈判响应文件副本”“电子版本”“谈判一览表”及“请勿在_____ (谈

判时间)之前启封”等字样。封袋应加贴封条,并在封线处加盖供应商公章,封袋正面要粘贴供应商名称、项目名称、项目编号等标识。

16.3 如果供应商未对谈判响应文件按上述要求进行完好密封,由此产生的不利后果由供应商自行承担。

17. 谈判响应文件的递交

17.1 供应商应按谈判文件中规定的时间和地点,在谈判截止时间前将全部谈判响应文件和谈判响应资料递交至招标代理机构文件接收人。

17.2 谈判响应文件接收人在谈判邀请函规定的谈判响应文件递交截止时间前,只负责对谈判响应文件和谈判响应资料的接收、清点、造册登记工作,并请递交人签字确认,对其有效性不负任何责任;

17.3 本次谈判不接受邮寄或速递或快递的谈判响应文件;

17.4 无论供应商成交与否,其谈判响应文件恕不退还。

18. 迟交的谈判响应文件

逾期送达的或者未送达指定地点的谈判响应文件,为无效谈判响应文件,招标代理机构将拒绝接收。

19. 谈判的修改与撤回

19.1 供应商在递交谈判响应文件后,可以修改或撤回其谈判响应文件,也可以提出价格变动声明,但供应商必须在规定的谈判截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到招标代理机构。

19.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第 16、17 条的规定密封、标记和递交。

19.3 在谈判响应文件递交截止时间之后,供应商不得对其谈判做任何修改或撤回。

五. 谈判与评审

20. 谈判

20.1 招标代理机构在规定的的时间和地点组织谈判。谈判时所有供应商代表自愿参加,参加谈判的代表应签名报到以证明其出席。

20.2 招标代理机构当众宣读供应商名称、谈判响应文件正本/副本/电子版/谈判一览表文件的份数、修改或撤回或变动价格的书面通知(如果有),以及招

标代理机构认为合适的其他内容。《中华人民共和国政府采购法》第三十八条和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》陕财办采资[2016]53号文件等规定，**不在每轮谈判结束时公开供应商的报价。**

20.3 招标代理机构将做谈判记录，存档备查。

21. 评审组织及评审原则

21.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部令第74号—《政府采购非招标采购方式管理办法》及《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》陕财办采资[2016]53号文件等规定，依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关专家共3人以上的单数组成。其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二，采购人代表须持有授权书（授权函）。谈判小组按照谈判文件规定的评审方法独立进行评审工作。

21.2 谈判文件和谈判响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。供应商不得在谈判后使用任何方式对谈判响应文件的实质性内容做任何更改。

21.3 在评审期间，对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组全体成员签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

21.4 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求，将由谈判小组根据其谈判响应文件按最大风险进行评审。

21.5 谈判过程中的实质性变动：

21.5.1 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.5.2 对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

21.6 谈判响应文件的初审（资格审查和符合性审查）

21.6.1 谈判小组将审查谈判响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全，有无计算上的错误等。

21.6.2 计算错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果“谈判一览表”中的总价与谈判的其他文件中的总价不一致，以“谈判一览表”中的总价为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其谈判将被拒绝。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照供应商的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判无效。

21.6.3 在详细评审之前，根据规定，谈判小组要审查每份谈判响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上响应的谈判应该是与谈判文件要求的全部条款、谈判有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应并相符，没有重大偏离的谈判。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。谈判小组决定谈判的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.6.4 实质上没有响应谈判文件要求的谈判将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其谈判成为实质性响应的谈判。如发现下列情况之一的，其谈判将构成非实质性响应而被拒绝：

- (1) 没有按照谈判文件要求提供的谈判响应文件、谈判响应文件构成有重大缺项、谈判响应文件格式不符合谈判要求；
- (2) 谈判响应文件未按谈判文件要求签署、盖章、装订的；
- (3) 资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；
- (4) 无谈判有效期或有效期不满足谈判文件要求的；
- (5) 供应商在同一份谈判响应文件中，对同一谈判内容报有两个或多个报价的；
- (6) 存在有重大缺漏项和重大技术偏离的谈判响应；
- (7) 供应商有串通谈判、以他人名义谈判、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效文件处理外，

还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

(8) 谈判总报价低于成本或者高于采购预算的。

21.7 谈判响应文件的详细评审

谈判小组将按照规定，只对确定为实质性响应谈判文件要求的供应商进行二次谈判。

21.8 成交候选人的确定

谈判小组完成评审后，向采购人提出书面评审报告，并推荐一至三名成交候选人，标明排列顺序。

22. 评审过程的保密

谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

23. 评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第74号—《政府采购非招标采购方式管理办法》、《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》陕财办采资[2016]53号的规定，本次评审采用最低评标价法，是指谈判响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评标方法，即在全部满足谈判文件实质性要求前提下，且最后报价最低的原则确定成交供应商并依次排序。

24. 评审程序

按照初审（资格审查、符合性审查）、二次报价、推荐成交候选人三个步骤进行评审。在上一步评审中被否决者，不进入下一步的评审。

六. 成交、通知与签约

25. 成交程序

25.1 谈判小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐1~3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体谈判小组成员签字确认。

25.2 采购人根据谈判报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交人。

25.3 排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影

响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新谈判。

25.4 采购人也可以授权谈判小组评审后直接确定成交人。

25.5 成交人确定之后，成交结果将在发布谈判公告的媒体上公告。

25.6 供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在公示期间提出。

26. 成交与落标通知

26.1 招标代理机构向成交人发出《成交通知书》。

26.2 成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

27. 成交合同的签订

27.1 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件和成交人谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件和成交人的谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

27.2 采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。（本项目为涉密项目，不发公告）

28. 招标代理服务费

28.1 招标代理服务费的计算方法：以中标金额为基数，参照国家计委颁布《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件规定执行。

28.2 招标代理服务费由成交单位支付，在领取《成交通知书》前，由成交单位一次性支付给陕西东卓项目管理有限公司。

29. 履约保证金：

不要求提供

要求提供，本采购项目履约保证金为合同金额的10%，提交方式为：转账、电汇、担保机构保函。

30. 其他

30.1 谈判步骤为：第一次报价---分别谈判---第二次报价---评审推荐成交人。

30.2 当第二次报价全部超过财政预算限额或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否谈判失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，谈判小组有权决定谈判失败。

30.3 成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场。给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

31. 质疑与质疑答复

31.1 供应商认为谈判文件、谈判过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见竞争性谈判邀请函）。

31.2 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.3 法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

备注：供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

31.4 质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

- (1) 未按规定程序和渠道提出质疑的；
- (2) 超过法定质疑期限的；
- (3) 书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
- (4) 提出的质疑事项已经明确答复的；
- (5) 法律法规规定的其他不予受理的条件。

31.5 质疑答复

采购人或招标代理机构在收到供应商的书面质疑后将按规定的时间进行回复。

31.6 供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监管机构，按其情况进行相应处理。

32. 信用担保

西安市政府采购信用担保及信用融资政策

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

第三章 合同条款及格式

合同条款及格式前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

序号	内 容
1	<p>采购人：西安市长安区人民检察院</p> <p>地址：西安市长安区府东一路2号</p> <p>项目名称：西安市长安区人民检察院智能听证室建设项目</p> <p>资金来源：财政资金，资金已落实</p>
2	交付地点： 采购人指定地点
3	交货期： 自合同签订之日起15个日历日。
4	质保期： 验收合格之日起3年。
5	付款方式： 到货后10个工作日内支付合同总价款的40%作为预付款；验收合格后，10个工作日内支付合同总价款的60%。
6	<p>质量保证：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 所供的产品符合该行业生产、销售、使用等相关规定。 2. 供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足谈判文件的要求，谈判文件未明确要求的内容，供应商须按谈判产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。 3. 供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 4. 采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。
7	<p>验收：</p> <p>由采购人和供应商共同对项目进行安装验收和最终整体验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是</p>

	<p>否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。</p> <p>1. 所验产品的指标、性能参数最终验收达不到谈判文件要求和谈判响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。</p> <p>2. 若发现供应商有弄虚作假的，在谈判阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，本合同解除，供应商赔偿采购人相应的损失。</p> <p>3. 验收标准：按谈判文件、谈判响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。</p> <p>4. 验收合格后，填写验收单，双方签字生效。</p> <p>5. 验收依据：</p> <p>5.1 合同文本；</p> <p>5.2 谈判文件及澄清函、谈判响应文件；</p> <p>5.3 国家和行业制定的相应的标准和规范；</p> <p>5.4 验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。</p>
8	<p>违约责任：</p> <p>按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。</p> <p>未按合同或谈判文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。</p> <p>供货方的谈判响应文件为签订正式书面合同书不可分割的部分，供货方应履行相应的责任。</p>
9	<p>政府采购合同：</p> <p>政府采购合同适用民法典。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、公平、自愿的原则以合同方式约定。</p> <p>采购人可以委托采购代理机构代表其与供应商签订政府采购合同。由采购代理机构以采购人名义签订合同的，应当提交采购人的授权委托书，</p>

作为合同附件。

政府采购合同应当采用书面形式。

国务院政府采购监督管理部门应当会同国务院有关部门，规定政府采购合同必须具备的条款。

采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

经采购人同意，中标、成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

西安市长安区人民检察院智能听证 室建设项目

采购合同

(示范文本)

政府采购合同

甲方（采购人全称）：_____

乙方（供应商全称）：_____

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

为适应新形势下的检察发展趋势和发展规律，也为充分公开司法环境，同时保障办案安全，保障当事人合法权益，提升办案效率和办案质量。公开听证室要规范化、透明化、智能化、轻便化。本次拟通过招标方式建设一间智能化公开听证室。由陕西东卓项目管理有限公司以 SXDZ2022-ZC-TP1119 号竞争性谈判公告在陕西省政府采购网上发布公告，具备相应资格条件的的供应商参与采购谈判。经评审委员会评定，甲、乙双方同意按照下面的条款签署本合同。

一、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 成交通知书、谈判响应文件、谈判文件、澄清函、谈判补充文件（或委托书）；
3. 相关服务建议书；
4. 附录，即：货物清单及商务响应内容；
5. 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

二、合同价款

1. 合同总价（大写）：_____（¥_____）。
2. 合同总价即成交价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

三、**交货期、质保期、交付地点：**详见“第三章合同条款及格式前附表”

四、**付款方式：**详见“第三章合同条款及格式前附表”

五、**质量保证：**详见“第三章合同条款及格式前附表”

六、**验收：**详见“第三章合同条款及格式前附表”

七、合同争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第_____种方式解决：

- (一) 提交当地仲裁委员会仲裁；
- (二) 依法向招标人所在地人民法院起诉。

八、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

九、违约责任：详见“第三章合同条款及格式前附表”

十、其他（在合同中具体明确）

十一、合同订立

- (一) 本合同经双方签字盖章后生效。
- (二) 本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。
- (三) 合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国合同法》的有关规定承担相应责任。
- (四) 本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份。
- (五) 本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

甲 方

乙 方

（盖章）

（盖章）

地址：

地址：

邮编：

邮编：

法定代表人：

法定代表人：

被授权代表：

被授权代表：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

日期：

日期：

第四章 采购内容及技术要求

一、项目概况

为适应新形势下的检察发展趋势和发展规律，也为充分公开司法环境，同时保障办案安全，保障当事人合法权益，提升办案效率和办案质量。根据《人民检察院刑事诉讼规则》、《2018—2022年检察改革工作规划》、《人民检察院刑事申诉案件公开听证程序规定》、《人民检察院民事诉讼监督规则（试行）》、《人民检察院办案活动接受人民监督员监督的规定》等文件要求，公开听证室要规范化、透明化、智能化、轻便化。所以本次拟通过招标方式建设一间智能化公开听证室。

二、采购内容(包括采购品目、规格和数量)

序号	名称	参数	单位	数量
一、	听证室基础设备			
1	听证主机	1、嵌入式操作系统、嵌入式架构，高度集成一体化设计；支持蓝牙通信，可配合无线中控终端使用； 2、主机仅占用一个 IP 地址，标配至少 1 块硬盘，容量不少于 2TB；支持 RAID 0/1/5/10 管理功能；温控风扇，静音设计； ★3、支持不少于 4 个 RS-485 接口、4 个 RS-232 接口、8 组红外控制接口；（提供包括但不限于产品检测报告、彩页或官网功能截图并加盖制造商公章） ★4、支持不少于 8 路 SDI 视频接入；支持不少于 6 路 HDMI 示证输入；支持不少于 6 路 VGA 示证输入；支持不少于 12 路 VGA 视频输出；支持不少于 6 路 HDMI 视频输出；（提供包括但不限于产品检测报告、彩页或官网功能截图并加盖制造商公章） 5、支持不少于 8 个 SATA 口；支持内置数字音频处理器，具有自适应回声反馈消除、自动降噪，可抑制啸叫，保证音量均衡、音质清晰；支持不少于 16 路 MIC 音频输入，支持音量独立调节； 6、内置不少于 16 路 48V 幻象供电，每路开关可独立控制，可接驳点对点 MIC，每路可独立控制音量大小； ★7、支持不少于 7 路 line in 接口；1 路 mic out、5 路 line out 接口；内置不小于 7 寸电容触摸屏，感应式触摸按键，可实现实时视频预览，主机录像回放及光盘录像回放；（提供包括但不限于产品检测报告、彩页或官网功能截图并加盖制造商公章）	台	1

		<p>8、内置证人保护（面部遮挡，变音处理）功能；</p> <p>9、视频编码格式：H.265/H.264，音频编码格式 AAC/ADPCM/G.711，音频采样率 10/32/48KHz；</p> <p>10、支持语音激励功能，话筒灵敏度、优先级可设置；支持音频波形图显示，静音检测，灵敏度可调；支持纯音频文件录制；</p> <p>11、支持 1/2/3/4/5/6/7/8/9 多种画面分割，多画面风格样式可自定义配置；</p> <p>★12、支持光盘直刻，光盘智能检测，可设单张光盘刻录时长；刻录光盘自带光盘播放器，可实现在任意电脑上自动播放；自动识别光盘，支持光盘加密功能；支持盘满不间断换盘、盘坏在线补刻、断电复刻等容错机制；支持光盘复制；支持双光盘回放；支持双光盘备份，支持大容量数据连续备份；支持哈希校验；支持一键刻录功能，可选择合成画面刻录、单画面刻录或全部刻录；（提供包括但不限于产品检测报告、彩页或官网功能截图并加盖制造商公章）</p> <p>13、可通过触摸屏实现主机的核心业务设置、管理、案件信息录入、刻录录像操作等；触摸屏支持实时显示主机刻录和硬盘信息，可实时显示刻录剩余时间；支持视频案卷片头信息；</p> <p>14、支持案件信息管理功能，听证前可录入相关信息，进行统一管理；支持案件信息查询录像、导出备份和光盘补刻；支持案件加锁功能；</p> <p>15、支持流媒体转发和录像存储功能，支持视频云台控制、报警联动；主机内嵌同录系统软件，通过 IE 直接登录，可实现同录功能；</p> <p>16、支持 RTSP、RTMP、H.323、H.264、H.265、GB/T28181 等协议；主机支持接入摄像机主码流分辨率：1080p/30fps、1080p/25fps。</p>		
2	4T 监控级 硬盘	<p>转速 5900rpm；</p> <p>接口：SATA 6Gb/s；</p> <p>单块最多支持 64 路高清视频流；</p> <p>最大持续传输速率 190MB/s；</p> <p>64MB 缓存；</p> <p>抗氧化、腐蚀；</p> <p>加载/卸载周期： 300,000；</p> <p>开机小时数 8760；</p> <p>最高不可恢复读错误速率：1/10E14；</p> <p>负荷极限 180；</p> <p>平均故障间隔时间 1,000,000 小时；</p> <p>启动电流（12V）：1.8A；</p> <p>平均工作功率 5.5W；</p>	块	8

		电压公差：5V±5%，12V±10%； 工作温度 0~70℃。		
3	全景摄像机	<p>1、球型尺寸不大于 3 寸，≥200 万像素 CMOS 传感器，镜头 2.8-12mm 电动变焦镜头；</p> <p>★2、具备 1 路 RJ45、1 对音频输入输出、1 个 RS485 和 1 个内置 MicroSD 接口，1 个 HD-SDI、支持 2 路报警输入，1 路报警输出接口（提供包括但不限于产品检测报告、彩页或官网功能截图并加盖制造商公章）</p> <p>3、视频压缩标准支持 H.265、H.264（Main Profile；High Profile；Baseline Profile）、M-JPEG，音频编码标准支持 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM-D；</p> <p>4、彩色水平分辨力不小于 1000TVL，分辨率不低于 1920×1080；最低照度彩色不高于 0.002lx（@F1.4，彩色模式）；黑白不高于 0.001lx（@F1.6，黑白模式）</p> <p>5、球机在转动过程中，图像应能始终保持正像；亮度等级≥11 级；信噪比≥60dB；水平旋转范围 350° 连续旋转，垂直旋转范围 0°~90°；</p> <p>6、具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号；</p> <p>7、具有抗丢包≥5%处理能力；具有 8 行字符显示功能，字体颜色可设置；</p> <p>8、支持设置感兴趣区域设置功能，可设置不少于 4 块感兴趣区域。具有黑白名单功能；</p> <p>9、内置扬声器，可播放语录音频，支持远程喊话功能；</p> <p>10、具备智能分析功能，包括区域入侵、绊线、人员聚集、奔跑、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域出现人脸功能；当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离 30 米处所摄目标的轮廓和状态；</p> <p>11、支持语音预警功能，当有人员进入警戒区域时，可通过语音提示方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能；</p> <p>★12、支持白光预警功能，当有人员进入警戒区域时，可通过开启白光灯的方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能（提供包括但不限于产品检测报告、彩页或官网功能截图并加盖制造商公章）</p> <p>13、电源适用性支持 DC 12V、POE 供电。</p>	台	1
4	席位摄像机	<p>1、1/3 英寸 200 万像素 CMOS；≥33 倍光学变焦，16 倍数字变倍；支持最低照度：彩色 0.006lx，黑白 0.001lx；</p> <p>★2、支持 RJ45、BNC 输出接口、HD-SDI；支持 H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG 编码压缩算法；支持三码流同时输出，主码流 1080p@25fps，副码流</p>	台	4

		<p>D1@30fps，三码流 1080p@30fps；（提供包括但不限于产品检测报告、彩页或官网功能截图并加盖制造商公章）</p> <p>3、支持感兴趣区域增强编码功能；支持智能分析，如绊线/双绊线、周界入侵检测、物品滞留、物品丢失、目标徘徊、人物奔跑、人数统计、人群聚集、人脸检测、值岗检测等功能；</p> <p>4、支持数字降噪、声音异常检测功能；</p> <p>5、支持图像自动翻转；水平 360° 连续旋转，垂直转动角度-30° ~90°</p> <p>★6、具备 USB 接口和 Micro SD 卡接口，当网络中断、设备故障、报警等状态下的视（音）频信息进行本地 SD 卡（最大支持 64G）存储功能，同时录制文件可支持通用的播放软件直接播放；支持 1 路 JACK 音频输入和 1 路音频输出，支持至少 3 路报警输入、2 路报警输出；（提供包括但不限于产品检测报告、彩页或官网功能截图并加盖制造商公章）</p> <p>★7、支持证人保护功能，对人员声音进行变声处理，同时对指定区域内识别到的人脸进行马赛克遮挡处理；（提供包括但不限于产品检测报告、彩页或官网功能截图并加盖制造商公章）</p> <p>8、支持内置 MIC、硬件复位键；支持 POE+或 12V 两种供电方式。</p>		
5	摄像机电源	摄像机专用 12V2A	个	1
6	手拉手麦克风单元	<p>1、采用 16MM 大直径拾音头，拾音距离远，声音清晰明亮，并带有开启指示光环</p> <p>2、双鹅颈管设计，使用更方便</p> <p>3、无源设备，由麦克主机供电</p> <p>4、全数字传输，支持热插拔，插拔网线不会带来任何音频噪音</p> <p>5、支持即插即用</p> <p>6、表面处理为全哑光进口磨砂涂料，有效屏蔽镁光灯等闪光器材的反射</p> <p>7、频响 20~20KHz</p> <p>8、声压级≥128dB</p> <p>9、灵敏度-42dB</p>	台	14
7	音频处理器	<p>1、≥19 英寸标准机箱</p> <p>2、内有反馈抑制电路，可设有高、低音数码调节电路，独立调整系统音质，支持话筒≥3 音量调节</p> <p>3、单机支持不少于 128 只话筒级联使用，可远程禁用话筒</p> <p>4、具备混音音频输出</p> <p>5、数字化设计，网络连接；</p>	台	1

		<p>6、支持多种发言模式：自由讨论模式、数字轮替模式、限制发言模式、审讯模式；</p> <p>7、自由发言模式：分机单元可以开放式自由按键发言并于发言后自行按键关闭；</p> <p>8、轮替模式：可设定 N 支列席单元相互轮替压倒发言；</p> <p>9、限制模式：可任意设定 N 支列席单元限制发言；</p> <p>10、审讯模式：所有代表单元指示灯常亮，每路 MIC 语音通道处于关闭状态，靠音频触发进行打开，且触发电平每只 MIC 独立可调；</p> <p>11、麦克单元支持即插即用功能；</p> <p>12、安装在 19 英寸标准机柜上，便于摆放及设备维护。</p> <p>13、频响 20Hz~20KHz，@1KHz；</p> <p>14、功耗 65W；</p> <p>15、工作温度-10℃~+55℃；</p> <p>16、工作湿度：10%~90%。</p>		
8	液晶电视	<p>尺寸：≥55 寸</p> <p>系统：Android</p> <p>背光方式：直下式/DLED</p> <p>运行内存/RAM：≥1.5GB</p> <p>存储内存：≥8GB</p> <p>CPU 核心数：≥四核</p> <p>USB2.0 接口数：≥2 个</p> <p>HDMI2.0 接口数：≥2 个</p>	台	4
9	支架	冷扎钢板材质，适用于≥55 英寸显示屏，支架高度可调	台	4
10	功放	<p>AB 类型功放线路，输入使用的是兼容性极强的复合卡龙接口；</p> <p>闭环控制的峰值限幅器、软启动、短路/过流、过压、完善的保护电路；</p> <p>A 级铁芯及无氧铜漆包线电源变压器，使得能量更充足，工作温度更底；</p> <p>音频专用电容，失真更少，内阻更低，充放电电流更快更强劲；</p> <p>流体力学设计，合理自然风冷与强制风冷，超静音运行，能承受相对恶劣环境工作；</p> <p>标准的 19 寸机架宽度，2U 9 寸机箱设计。</p> <p>技术参数：</p> <p>功率输出/8 欧:300W*2 功率输出/4 欧:450W*2 功率输出桥接/8 欧:900W 频率响应：20Hz-20KHz, +0, -0.5dB. at 1W ant 保护功能:：直流、超高频、短路、过载、温度 总谐波失真: <0.05% 阻尼因子: >400 输入灵敏度: 0.775V, 1.0V, 1.4V 可调 输</p>	台	1

		入阻抗（平衡/非平衡）：20K Ω /Balance, 10K Ω /Unbalance 信噪比：>104dB 电源要求：220V-240V, 50-60Hz		
11	音箱	<p>≥4 寸的全频带喇叭单元四个，一个号角式高音单元，中频表现厚实突出，声音优美，以多层夹板箱体制作而成，造型纤细美观。适用于小型语言扩声和音乐应用。</p> <p>阻抗：≥8Ω 频率：90Hz-18KHz 灵敏度：≥93dB 功率：≥200W</p>	只	2
12	调音台	<p>≥8 路通道多功能调音台 通道 3 段均衡 ≥2 组辅助输出，≥1 组返回 内 24DSP Echo 效果器 USB 独立播放通道，蓝牙播放 48v 幻象电源话筒 最大输入电平 Max mic input level:+20dbu 立体声最大输入电平 Max stereo input level:+20dbu 其他输出 Other output:+20dbuPramatnc EQ: 高 音 HIGH :12KHZ, +/-15dB MID 中音:600KHZ, +/-15dB LOW 低音 :80HZ, +/-15dB</p>	台	1
13	操作电脑	<p>一、电脑系统配置 CPU: i5; 内存: ≥8G; 硬盘: ≥1T 显卡: ≥2G 独显及以上; 网络环境: 千兆网卡 含 21.5 寸显示器、鼠标、键盘</p>	台	1
14	鉴定文书自动生成系统	<p>★系统配备比对表制图辅助软件，满足鉴定文书检测报告的要求。鉴定文书自动生成系统，对图像处理具有长度、角度、周长面积等测量功能，精确度达 0.01mm。最终可自动生成鉴定报告，可变换三维图像，具备垂直、水平、交叠三种比对方式。（提供包括但不限于产品检测报告、彩页或官网功能截图并加盖制造商公章）。</p> <p>该鉴定文书自动生成系统需通过公安部检测，并提供检测报告复印件加盖公章及生产厂家授权书原件。（中标后提供原件核查）</p>	套	1
15	实物展台	<p>1、1/2.7 英寸高清光学变焦镜头，COMS Sensor200 万像素；VGA、USB 输出状态图像帧率 30 帧，显示画面流畅毫无拖尾，无延时，USB 视频输出格式 MJPG。</p> <p>2、≥10 倍光学放大，≥10 倍数码放大，放大总倍数 ≥100 倍，解像度 ≥1000 线；>1 秒快速自动聚焦；</p> <p>3、文字放大字迹清晰，黑白分明底色干净透彻，色</p>	台	1

	<p>彩还原真实，变焦过程画面无抖动；</p> <p>4、可以直出 VGA\HDMI 画面连接显示设备，实现展示台功能彩色黑白、文本图像转换、镜像、亮度调节、画面冻结、同屏对比等特技功能；内置自动白平衡、亮度调节；</p> <p>5、可拍摄 A4、 A5、A6 幅面文本、名片、票据、身份证等，可以预设裁剪拍摄幅面；</p> <p>6、采用物理触摸式功能按键，实体功能按键不少于 9 个（电源开关、自动聚焦、放大、缩小、亮度加、亮度减、画面 180° 旋转、信号切换、灯光开关），可红外遥控操作展台功能；RS-232 接口可配合外设开放控制代码；</p> <p>7、采用机身双侧 VGA 接口 1 进 1 出、HDMI 接口 1 进 1 出、3.5mm 音频 1 进 1 出、RS232 接口 1 组；USB 接口 1 个；</p> <p>8、待机直通功能：不需要打开展台电源，投影机和显示器也可以显示外接 VGA 信号源；</p> <p>9、采用高级 ABS 环保塑料一次成型超强度机身，永不变形，防止静电；</p> <p>10、采用双臂镜头支撑臂杆，镜头支臂可多方位旋转，支持近距离拍摄，支持左右翻转 180 度、垂直翻转 180 度多角度拍摄；</p> <p>11、展台底板采用平板式大面积展示设计，采用长寿命外置电源适配器，方便连接和更换；采用长寿命超节能高亮 LED 双侧翼灯三级调光设计，避免左右侧灯设计占用底板空间，加镜头支臂双区域 LED 顶部灯，防眩透亮，内置遥控器插槽；</p> <p>软件部分：</p> <p>1、配有实物展台、录像、同屏对比、文档拍摄等图形快捷模块键，中文对应标注， 软件每个界面都具有快速导航跳转功能，方便教师快速进行功能切换；可隐藏导航模块，方便教师操作软件。</p> <p>2、通过软件视频展示可以实现动态即时旋转和视频显示内容能够以鼠标所在点为中心，实时按照 1%梯度进行无级自由缩放达 1500%，可通过软件按键实现 360° 无极旋转；也可以实现画面 90° 左右旋转；分</p>	
--	--	--

		<p>分辨率调节、视频冻结、一键全屏等快捷功能。</p> <p>3. 具有在普通投影屏上用鼠标或无线教鞭进行白板标注讲解教学和录像：</p> <p>可以自由划线标注，支持 14 位彩色标注，透明度可设，局部擦除、全屏擦除；笔画粗细可设，多种图形，文字，可保存、录制，即简易电子白板；</p> <p>4、具有同屏多画面对比教学功能：具有图片 1、2、3、4、16 画面同屏展示并可相互间实时切换、分别控制放大、缩小、旋转、保存和白板标注，进行对比教学；</p> <p>5、具有课件制作扫描和文档采集管理功能：支持分辨率，文件格式选择，支持智能连拍，定时连拍，自动裁切，去黑边，去底色，多页 PDF，图像合并，条码，二维码，打印等功能</p> <p>6、录像：支持分辨率切换，录像格式 AVI/WMV /MP4 选择，摄像头，麦克风选择，录像保存路径可自定义设置。</p> <p>7. 拍照格式：支持 JPG、BMP、TIF，PDF 格式，默认为 JPG 格式</p> <p>8. 故障检测：软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、图像解码器、显卡驱动、摄像头通道占用等问题。</p> <p>9、二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。</p>		
16	打印机	<p>功能：打印；复印；扫描</p> <p>打印介质重量：60~163 克/平方米</p> <p>打印速度：黑白（正常模式，A4）：≥22 页/分钟</p> <p>复印类型：平板式</p> <p>复印速度：黑白（正常模式，A4）：≥22 页/分钟；</p> <p>复印页数：≥99 份</p> <p>分辨率：≥600×400dpi</p> <p>功耗：≥255 瓦(打印)</p> <p>内存：≥128MB</p> <p>电源：220~240 伏交流电(+/-10%)</p> <p>扫描速度：A4：≥12 页/分钟</p> <p>扫描类型：平板式</p>	台	1

17	电源时序控制器	用于控制设备电源的开关（直流/交流均可）； 内置≥10路继电器，每路开关动作提供状态指示灯； 可控制升降电机设备，支持升降互锁； 支持手动和远程通讯命令控制，提供通讯状态指示灯。	台	1
18	互联网发布导播盒	CPU 高通骁龙八核处理器 kyro 架构 660， （4*A73+4*A53）； 操作系统 Android 9.0； ≥ 8 寸 1080P +电容屏； 内存 ≥3G+32G； 视频接口 HDMI IN*2；HDMI OUT*1； 支持分辨率：4K/2K/1080P/1080I/7 20P； 具有 H265 编码 4K 的能力； 具有 USB 3.0 接口，可扩展 U 盘、键鼠、USB 摄像头等外设 以及 USB 4G 卡托等。 支持 4G 全网通 LTE CAT6 2.4/5G 双频 wifi 1000M 有线网络；	台	1
19	数字高清解码器	支持≥1路HDMI+1路VGA同源输出；支持语音对讲； 画面分割： 1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64；交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制；支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置；支持报警联动切换；支持单画面添加64路通道轮巡切换解码；支持录像文件解码输出上墙；支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端；支持透明通道传输；支持H.264/265/MPEG4等编码格式；支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别；支持ONVIF标准协议接入设备；支持RTP/RTSP协议进行设备预览；支持平台以SDK方式集成设备；支持GB28181协议接入平台；支持WEB方式或平台访问、配置和管理；支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；支持远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。	台	1
20	线材辅材	包含音视频线、控制线、网线、电源线等。	批	1
21	安装调试费用	施工、安装、调试、培训等。	批	1
二、	互联网端参与公开听证			
1	互联网听证接入终端	1. 终端采用嵌入式操作系统，非Windows操作系统，不受电脑病毒感染，非OEM； 2. MCU支持多协议、多编码、多速率、多分辨率混合会议，支持H.323、SIP国际标准通信协议；	台	1

		<p>3. 支持视频会议终端、纯语音终端同时入会；</p> <p>4. 终端 IP 带宽支持 6Mb/s；支持 IPV4 和 IPV6 协议栈；</p> <p>★5. 终端支持不少于 10 路视频与 5 路音频的音视频混合会议；（提供包括但不限于产品检测报告、彩页或官网功能截图并加盖制造商公章）</p> <p>6. 支持主视频 1080p60 时，辅视频同时实现 1080p30 高清效果；</p> <p>7. 支持 H. 265、H. 264 SVC、H. 264HP、H. 264、H. 263、H. 263+等多种国际通用视频编解码协议；</p> <p>8. 支持 1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、360p30fps 等多种视频格式的编解码；</p> <p>9. 支持 ARES、OPUS、G. 711、G. 722、G722. 1、G722. 1C 等音频编解码协议；</p> <p>10. 支持 H. 239、BFCP 高清动态双流，可同时传输主路会场动态视频画面和辅路 PC 画面双路 1080p30fps 同步传输，即在传输主流 1080p30fps 视频图像时，可同时支持第二路电脑数据流 1080p30fps 传输；</p> <p>★11. 支持最多同时连接 6 个同品牌摄像机，在不需要额外视频矩阵的情况下，终端可以对多个摄像机画面进行画面拼接、布局切换等操作；（提供包括但不限于产品检测报告、彩页或官网功能截图并加盖制造商公章）</p> <p>12. 支持至少 2 个 HDMI 输入、3 个 HDMI 输出，支持 miniDP 高清视频输入接口；支持至少 1 个 10M/100M/1000M 自适应网口；</p> <p>★13. 支持通过 USB 接口录制，图像分辨率不低于 720P，在无录播服务器的情况下实现本地化录制，也能满足本地会议录制，并且支持在终端上播放 USB 存储设备中已录制的视频；（提供包括但不限于产品检测报告、彩页或官网功能截图并加盖制造商公章）</p>		
2	云会议系统	<p>1. 支持 Windows/MAC 操作系统；</p> <p>2. 支持 Android/iOS 操作系统；</p> <p>3. 支持最高 720P/30 帧视频及 1080P 内容共享；</p> <p>4. 支持 H. 264 SVC 部分的可伸缩编码；</p> <p>5. 支持前向纠错、丢包重传等多种抗丢包技术，实现 40%视频抗丢包能力；</p> <p>6. 分辨率支持动态带宽自适应调整；</p> <p>7. 支持 G. 722. 1C, G. 722. 1, G. 722, G. 711 u/a 等多种音频编解码；</p> <p>8. 支持 48kHz 采样率，抗 70%音频丢包；</p> <p>9. 支持多种音频算法处理，包括 AI 降噪、自动回音消除（AEC）、自动增益控制（AGC）、舒适噪声产生技术（CNG）、丢包隐藏技术（PLC）、自适应抖动缓冲算法（AJB）等；</p>	年	5

		10. 支持 DHCP/静态 IP; 11. 网络环境支持 Wi-Fi, 3G/4G/5G 网络; 12. 支持 NAT 内网穿透; 13. 支持 STUN, TURN, ICE; 14. 支持立即会议、通过会议号加入会议; 此次配置 10 方固定云会议室, 包含 5 年云服务。		
3	电视落地 支架	移动式支架, SPCC 冷扎钢板材质, 适用于 32 英寸~75 英寸显示屏, 上下双托盘, 支架高度可调	个	1
4	HDMI 桌面 4 路分配器	一进四出, HDMI 一分四。	台	1
5	HDMI 音频 分离器	4K 高清 3D 视频分配器 音响 5.1 声道 连接音响电视 3.5 耳机转换器	个	1
6	硬盘录像 机	支持不少于 40 路 1080P 网络视频接入; 支持接收图片性能不少于 12 张/秒 支持 1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40 画面预览 支持不少于 16 个前置硬盘接口, 支持热插拔 支持 RAID0/1/5/6/10, JBOD 等安全模式 支持不少于 2 个 HDMI/2 个 VGA 视频输出 (非同源), 最高分辨率不低于 4K 支持 H. 265、H. 264 压缩标准 接入带宽不小于 400Mbps, 转发带宽不小于 200Mbps 设备支持预录报警触发前 60s 的视 (音) 频 支持检索预览功能, 在检索页面中, 单击搜索到的录 像的图标, 可查看该段视频文件起的 10 秒录像; 单 击搜索到的图片的图标, 可查看该图片抓拍时间起的 10 秒录像。 支持录像转码功能, 通过 IE 浏览器下载录像时, 可 将高分辨率的录像转码为低分辨率的录像。 支持驳接 Onvif、RTSP 标准协议网络前端, GB28181 对 接平台, GA/T1400 对接平台	台	1
7	交换机	1. 交换容量 \geq 330Gbps, 包转发率 \geq 126Mpps/51Mpps 2. 固化 10/100/1000M 以太网端口 \geq 24, 固化 1G SFP 光接口 \geq 4 个 3. 支持生成树协议 STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) 和 MSTP (IEEE 802.1s)。	台	1
三、	家具及标 识牌			
1	条桌	1、尺寸: \geq 1600mm*550mm 2、贴面材料: 进口胡桃木实木皮, 采用优质胡桃木木 皮饰面, 厚度 0.6mm; 3、基材: 高密度板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 \leq 1.0mg/L 密度 \geq 760kg/m ³ , 静曲张度 \geq 51.2Mpa, 吸 水膨胀率 \leq 8.1%。	张	4

		4、油漆：优质面漆， PU 聚脂漆底漆 符合环保要求；		
2	条桌	1、尺寸：≥2400mm*550mm 2、贴面材料：进口胡桃木实木皮,采用优质胡桃木木皮饰面,厚度 0.6mm; 3、基材：高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m ³ ,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。 4、油漆：优质面漆， PU 聚脂漆底漆 符合环保要求；	张	2
3	椅子	榫卯结构实木椅,座位 8 公分高密度定型回弹棉软包,椅背高 1M 椅深 0.52M 宽 0.45M 地面到座高 0.45M. 面料：黑色加厚进口西皮,光泽度好,透气强,柔软且富有韧性,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果,且手感良好。 2. 木架：优选进口橡木,符合 QB/T2280 国际标准,经防潮、防腐、防虫化学处理。设计依据人体工程学原理设计。 3、油漆：采用优质底漆、面漆饰面,高聚脂环保油漆,经七底五面油漆工艺。甲醛释放量低于 9.0mg/100g,达到国家环保 E1 级标准。 4. 坐垫海绵：采用优质高密度海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形,根据人体工程学原理设计。	把	14
4	电子桌牌	1. 双屏幕：不能支持触摸； 2. 主屏幕尺寸：≥7.5 英寸； 3. 主屏幕分辨率：≥800*480； 4. 支持色彩：黑白红； 5. 视角：85/85/85/85； 6. 玻璃：超白玻+化学钢化； 7. 工艺：本体为银色银铝； 8. 工作温度：0℃~35℃； 9. 存储温度：-25℃~60℃； 10. 功耗：刷屏工作电流 50mA,待机电流 0.2mA 以下； 11. 传图模式：可通过 NFC 传图,蓝牙传图； 13. 操作系统：支持 android 和鸿蒙系统手机； 14. 尺寸：≥208*149.4*44mm；	台	14
5	标识牌	检察听证字高≥30CM ; 长安区人民检察院字高≥21CM; 材质：国标≥1.2 黄钛金精工无缝打磨;字厚度≥2CM。 国徽标高≥60CM,铸铝材质;	套	1
6	小柜子	台面采用实木颗粒板,柜面尺寸≥450*450mm; 高度≥400mm	张	1
7	碎纸机 1	碎纸能力：≥5 张/次(70g, A4) 碎纸速度：≥3 米/分 碎纸箱容积：≥15L	台	7

		噪音：<58dB 电源：220V 功耗：≥135W 碎纸方式 粒状 碎纸效果≥2x10mm 尺寸：≥343mm*242mm*535mm		
8	碎纸机 2	碎纸效果 ≥4X40mm 碎纸能力 ≥15 张/次 纸箱容量≥ 31L 碎纸宽度 ≥225mm 碎纸速度 ≥3 米/分 碎纸量（页） ≥15 张/A4 功率 ≥390W 尺寸≥ 410x318x630mm	台	5
9	碎纸机 3	电压≥220V/50Hz 功率≥250W 碎纸效果≥2×10mm 碎纸速度≥2 米/分 碎纸能力≥10 张/次 碎纸宽度≥220mm 碎纸箱容积≥20 升	台	8
四、	装修			
1	原石膏板 吊顶拆除	原石膏板吊顶拆除 [项目特征] 1. H:3000 [工作内容] 1. 石膏板吊顶拆除 2. 拆除垃圾清理、装袋	m ²	46.4
2	原墙面拆 除、铲除	原墙面拆除、铲除 [项目特征] 1. H:3000 [工作内容] 1. 木装饰墙面、壁纸墙面拆除 2. 拆除垃圾清理、装袋	m ²	82
3	拆除垃圾 清运	拆除垃圾清运 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾装袋搬运，装车外运	项	1
4	石膏板吊 顶	石膏板吊顶 [项目特征] 1. 石膏板造型吊顶 2. 白色乳胶漆三遍	m ²	46.4

		3. 单层 9.5 mm石膏板 4. 15 mm阻燃板基层 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆		
5	暗藏灯带制作	暗藏灯带制作 [项目特征] 1. 白色乳胶漆三遍 2. 单层 9.5 mm石膏板 3. 15mm 厚阻燃板 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	25.2
6	暗装窗帘盒	暗装窗帘盒 [项目特征] 1. 白色乳胶漆三遍 2. 单层 9.5 mm石膏板 3. 15mm 厚阻燃板 4. 刷防火涂料三遍 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	6.8
7	软膜天花安装	软膜天花安装 [项目特征] 1. 0.2 mm白色透光软膜天花安装 4. 20 mm铝合金专用软膜天花卡槽 [工作内容] 1. 铝合金专用卡槽安装 2. 软膜天花安装	m ²	10.8
8	金属收边条	金属收边条 [项目特征] 1. 收边条宽度 20mm 2. 1.2mm 厚不锈钢 3. 9mm 厚阻燃板 [工作内容] 1. 阻燃板固定 2. 不锈钢收边条安装固定	m	19.2
9	白色乳胶漆墙面	白色乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 白色乳胶漆三遍 2. 腻子找平三遍、打磨 3. 原墙面腻子铲除、刷墙固	m ²	61

		<p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 底层抹灰</p> <p>3. 抹面层</p>		
10	木装饰板墙面	<p>木装饰板墙面</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 5 mm厚成品木饰板板</p> <p>2. 15 mm厚阻燃板基础</p> <p>3. 覆面龙骨安装</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 龙骨制作、运输、安装</p> <p>3. 钉隔离层</p> <p>4. 基层铺钉</p>	m ²	7.2
11	木装饰板墙面	<p>木装饰板墙面</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 3 mm厚蓝色铝塑板</p> <p>2. 15 mm厚阻燃板基础</p> <p>3. 75 mm轻钢龙骨安装</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 龙骨制作、运输、安装</p> <p>3. 钉隔离层</p> <p>4. 基层铺钉</p>	m ²	13.8
12	金属踢脚线	<p>金属踢脚线</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 踢脚线高度 100mm</p> <p>2. 1mm 厚不锈钢</p> <p>3. 9mm 厚多层板</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 基层铺贴</p> <p>3. 面层铺贴</p>	m	27
13	实木复合地板	<p>实木复合地板</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 12 mm实木复合地板</p> <p>2. 3 mm防潮地垫</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 地面清理、修补</p> <p>2. 铺设地垫</p> <p>3. 面层铺贴</p>	m ²	46.4
14	PVC20 刚性阻燃管	<p>电气配管</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:刚性阻燃管</p>	m	123

		2. 规格:PVC20 3. 配置形式及部位:开槽、暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装		
15	电气配线 BV-2.5mm 2	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	280
16	电气配线 BV-4mm2	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV-4mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	76
17	三联单控 开关	小电器 [项目特征] 1. 名称:三联单控开关 2. 型号、规格:10A/250V 3. 安装方式:距地 1.4 米 [工作内容] 1. 安装	个	1
18	单联单控 开关	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联单控开关 2. 型号、规格:10A/250V 3. 安装方式:距地 1.4 米 [工作内容] 1. 安装	个	1
19	插座	小电器 [项目特征] 1. 名称:插座 2. 型号、规格:10A/250V 3. 安装方式:0.3m 暗装 [工作内容] 1. 安装	个	6
20	地面插座	小电器 [项目特征] 1. 名称:地面插座 2. 型号、规格:铜制 10A/250V	个	4

		3. 安装方式:地面嵌入式安装 [工作内容] 1. 安装		
21	筒灯	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:筒灯 2. 型号、规格:1x9W/220V 3. 安装高度:吸顶 [工作内容] 1. 安装	个	22
22	LED 灯带	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 灯带 2. 型号、规格:LED T5 1W/米/12V 3. 安装方式:嵌入式安装 [工作内容] 1. 安装	m	26
23	LED 灯管	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:LED 灯管 2. 型号、规格:T5/22W/米/220V 3. 安装方式:暗藏 [工作内容] 1. 安装	m	59
24	窗帘	材质:遮光布, 聚酯纤维布料 , 含导轨, 安装	m ²	47.4 4

三、技术要求

1、技术方案与采购需求需吻合，包括方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性；技术方案设计的功能实现以及方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等。

2、技术方案设计合理，符合项目需求，功能齐全，完全满足采购人使用需求的设计，并对产品的规格参数要全部响应，需要求提供相应佐证材料，包括但不限于产品检验报告、彩页、说明书等。

3、本方案核心产品为听证主机。

四、服务要求

在合同执行过程中需要供应商应执行的伴随服务的标准或应当履行的相关义务。

包括且不限于售后服务、培训服务等。

第五章 评审方法

一、评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》和中华人民共和国财政部令第 74 号—《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法，即在全满足谈判文件实质性要求前提下，且最后报价最低的原则确定成交供应商并依次排序。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效投标处理。

二、评审程序

按照初审（资格审查和符合性审查）、二次报价、推荐成交候选人三个步骤进行评审。在上一步评审中不合格的，不进入下一步的评审。

1、初审：资格性审查和符合性审查

1.1 资格审查：谈判小组按《中华人民共和国政府采购法》相关条款规定对谈判供应商的资格进行审查，审查内容出现任何一项不符合，按无效响应处理。

序号	评审内容
1	基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料；
1.1	提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明；
1.2	提供 2020 年度或 2021 年度经审计的财务报告，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的，提交基本存款账户开户银行出具的资信证明或基本存款账户开户许可证（或基本账户信息表）；
1.3	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；
1.4	提供谈判截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

1.5	提供谈判截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
1.6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
2	特定资格条件，需要提供的资料有：
2.1	提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加谈判时，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；
2.2	供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；
2.3	本项目不接受联合体投标。

1.2 符合性审查：谈判小组按照竞争性谈判文件的要求，对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性评审，未通过符合性评审的供应商不再进行下一轮报价。

符合性评审标准	有效性审查	响应文件的签署盖章	响应文件上法定代表人或被授权人的签字齐全并加盖公章
		响应文件格式	应符合“响应文件格式”要求
		报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。
	完整性审查	响应文件份数	应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子文件等数量要求
		响应文件内容	响应文件内容齐全、无遗漏
	响应性审查	对谈判文件响应程度	要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件

	查	交货期 质保期	应满足谈判文件要求
		谈判有效期	应满足谈判文件中的规定

2、谈判及二次报价

谈判实行两轮报价。第一轮报价后，谈判小组可以根据项目实际情况调整采购需求，第二轮报价为最终报价。如采购需求没有实质性变化，各供应商的报价应逐次降低，本次报价超过上次报价的，为无效报价。若第二轮报价出现相同最低报价的，可再次报价，直至产生唯一最低报价，此处报价指单价的合计金额。

3、推荐成交候选人

3.1 对于经初审合格的所有谈判，由谈判小组各成员依据谈判响应文件，从质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。

3.2 谈判报价相同的，由谈判小组按技术指标优劣顺序或由全体谈判小组成员无记名投票，得票高者排序在前。

4、对于谈判响应文件中可能出现的不一致和算术计算错误按以下方法更正：

4.1 谈判响应文件中谈判一览表内容与谈判响应文件中明细表内容不一致的，以谈判一览表为准。

4.2 谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.3 如果单独密封的“谈判一览表”中的谈判报价与谈判响应文件正本的谈判报价不一致，以单独密封的“谈判一览表”中的谈判报价为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其谈判将按无效谈判处理。

三、成交

1、谈判结果报告由谈判小组全体成员签字确认。

2、采购人根据谈判报告中推荐的成交候选人排列顺序确定成交人，以复函通知招标代理公司。

四、需要落实的政府采购政策

根据《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资（2016）53号）对政府采购相关政策落实如下：

1、财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，符合本办法规定的参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（附件12），否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供的《中小企业声明函》必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

谈判小组根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》—财库[2017]141号

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

谈判小组对供应商提供的残疾人福利性单位的证明文件进行核实后，根据相关规定，对残疾人福利性单位的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库[2014]68号

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促

进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

谈判小组对监狱企业的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》—国办发[2007]51号

各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

5、《节能产品政府采购实施意见》—财库[2004]185号

根据《节能产品政府采购实施意见》—（财库[2004]185号）规定，产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

在谈判时谈判供应商应提供有效证明材料（证明材料须加盖投标供应商红色公章）。（注：节能产品是指由财政部、国家发改委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

6、《环境标志产品政府采购实施的意见》—财库[2006]90号

根据《环境标志产品政府采购实施的意见》—财库[2006]90号规定，产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

在谈判时谈判供应商应提供有效证明材料（证明材料须加盖谈判供应商红色公章）。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

第六章 谈判响应文件构成及格式

谈判响应文件编制说明

1、谈判文件中提供的谈判响应文件格式，起到样式作用，编制谈判响应文件前，请仔细阅读谈判文件，理解文件中的每一项要求。

2、谈判响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

注：响应文件中提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、产品彩页等；技术参数中有具体要求的，必须按要求提供相关证明材料。

项目编号：SXDZ2022-ZC-TP1119

(正本/副本)

西安市长安区人民检察院智能听证 室建设项目

谈判响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

时间：2022年__月__日

目 录

(格式自拟)

一、谈判响应函

致：_____（采购人）

根据贵方“_____（项目名称）”（项目编号：_____）”的谈判文件，正式授权_____（被授权人的姓名、职务）代表_____（供应商名称）提交响应文件正本_____份、副本_____份、电子U盘_____份、谈判一览表_____份。

我方承诺如下：

- 1、谈判报价为小写：_____（大写：_____）；
- 2、如果成交，我们根据谈判文件的规定，履行合同的责任和义务；
- 3、我们已详细阅读和审核全部谈判文件（含修改部分，如有的话）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；
- 4、谈判响应文件有效期为自递交谈判响应文件截止之日起90日历天，本响应函对我方具有约束力。
- 5、同意提供贵方可能另外要求的与本谈判有关的任何数据和资料。
- 6、我们同意按谈判文件规定，遵守贵公司有关规定和收费标准。
- 7、与本谈判有关的一切正式往来通讯为：

地 址：_____

开户银行：_____

账 号：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮 编：_____

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

二、谈判响应报价

2.1 谈判一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

谈判总报价	交货期	质保期	备注
谈判总报价（大写）： _____ （小写：¥ _____ 元）			
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。			

注：1、本表除谈判文件内装订外，再制作一份按“投标人须知”的规定密封单独提交。

2、报价含货物价款、运杂费、技术服务费、备品备件费、采购标的物的所有税金及其他相关费用。

供应商名称： _____ （公章）

法定代表人或被授权人： _____ （签字或盖章）

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

格式：

谈判一览表（第二次）

项目名称：

项目编号：

单位：元

谈判总报价	交货期	质保期	备注
谈判总报价（大写）：		（小写：¥ 元）	
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。			

注：1、供应商需单独准备空白表格，谈判现场进行最终报价填写。

2、报价含货物价款、运杂费、技术服务费、备品备件费、采购标的物的所有税金及其他相关费用。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

2.2 分项报价表

	序号	名称/ 品牌	型号和规格	生产厂家	数量	单价 (元)	总价 (元)
产品 费用	1						
	2						
	3						
运杂费							
安装费							
其他费用						
.....							
谈判总报价	大写:						小写:
备注	保留小数点后两位。						

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

三、资格证明文件

供应商应按照谈判文件的要求编制商务要求，主要内容须包括以下几点，如果实质上没有响应谈判文件要求，将按无效谈判处理。

(一) 资格审查文件（以下相关资料提供加盖公章的复印件，须清晰可见）

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料：

1.1 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明；

1.2 提供 2020 年度或 2021 年度经审计的财务报告，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的，提交基本存款账户开户银行出具的资信证明或基本存款账户开户许可证（或基本账户信息表）；

1.3 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（见附件 3）

1.4 提供谈判截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

1.5 提供谈判截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保障参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

1.6 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（见附件 4）

2、特定资格条件：

2.1 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）（见附件 1）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

2.2 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

2.3 本项目不接受联合体投标。

附件 1:

法定代表人身份证明

供应商名称: _____

统一社会信用代码: _____

注册地址: _____

成立时间: _____年____月____日

经营期限: _____

姓名: _____性别: _____年龄: _____职务: _____

系_____的法定代表人

(身份证号码 _____)。

特此证明。

附: 法定代表人身份证正、反面复印件或扫描件

供应商名称: _____ (公章)

日期: _____年____月____日

附件 2:

授权委托书

本授权书声明：_____（供应商名称）_____（法定代表人姓名、职务）授权_____（被授权人的姓名、职务）为我方就_____（项目名称、项目编号）的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目有关的事务。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权有效期与谈判有效期一致。

被授权人：_____（签字）性别：_____年龄：_____
身份证号码：_____职务：_____
供应商全称：_____（盖章）
法定代表人：_____（签字或盖章）
日期：_____年_____月_____日

法定代表人身份证复印件
（正反两面）

授权代表身份证复印件
（正反两面）

供应商名称：_____（公章）
法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）
日期：_____年_____月_____日

附件 3:

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的 说明及承诺书

_____ (采购人名称):

我公司参加贵方组织的“_____ (项目名称)”投标活动,如我方获得成交资格,我方保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力;并承诺如下:

_____ (供应商名称)于____年____月____日在中华人民共和国境内 _____ (详细注册地址)合法注册并经营,公司主营业务为_____,营业(生产经营)面积为_____,现有员工数量为_____,其中与履行本合同相关的专业技术人员数量有_____;与履行本合同所需的设备数量有_____。

本公司郑重承诺,具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

如违反以上承诺,本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称: _____ (公章)

法定代表人或被授权人: _____ (签字或盖章)

日期: _____年____月____日

附件 4:

近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明

_____（采购人名称）：

我方参加贵单位“_____（项目名称）”投标的申请，现我方向你方慎重承诺：

近三年公司企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为，无重大违法记录，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本项目谈判小组评定为第一成交候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方第一成交候选人资格。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

(二) 对第三章“合同条款前附表”交付地点、交货期、质保期、付款方式、质量保证、验收、违约责任、政府采购合同等合同条款逐条响应；（格式自拟）

四、技术部分

(格式自拟)

供应商应按照谈判文件的要求编制技术响应说明书,主要内容包括但不限于以下内容:

1. 供应商对本项目需求进行响应(完成附件 5)并提供相应的技术支持文件,包含但不限于检测报告、合格证、来源渠道证明文件等;
2. 针对本项目提出整体项目实施方案;
3. 提供详细供货计划、项目整体进度安排、保证按时完成项目内容;
4. 提供针对本项目的人员配备及售后服务方案;
5. 供应商认为有必要说明的其他问题;
6. 完成附件 5、附件 6、附件 7、附件 8、附件 9。

附件 5:

技术参数响应表

项目编号:

项目名称:

序号	名称	谈判文件技术要求	响应文件技术参数	偏离说明

备注：1. 对谈判文件第四章技术要求进行响应。

2. 供应商在编制本表时必须将谈判文件中的技术要求移入本表“谈判文件技术要求”一列中, 将供应商提供的产品的技术参数填入本表“谈判响应技术参数”一列中, 供应商必须认真填写本表中的内容, 任何修改“谈判文件技术要求”以达到供应商技术参数的满足, 都将导致供应商的谈判响应文件不能进入下一步评审。供应商应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

3. 偏离说明填写：正偏离、无偏离或负偏离。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

附件 6:

供货内容一览表

序号	名称	内容	数量	备注

注：供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

附件 7:

本项目拟投入人员汇总表

序号	姓名	性别	年龄	学历	技术职称	资格证书种类	工作年限	拟担任的职务

注：在填写时，如本表不适合供应商实际情况，可根据本表格式自行划表填写，表后须附人员相关证明材料。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

附件 8:

本项目拟投入主要人员简历表

姓 名		性 别		年 龄	
职 称		身份证号		专业/年限	
毕业时间		毕业学校		学历/专业	
资格证书		注册时间		从业时间	
是否属谈判供应商固定雇员					
拟在本项目担任职务					
教育和培训背景					
(教育背景从大学开始,包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容)					
工作经历					
时 间	参加过的项目名称 及当时所在单位		担任何职	主要工作内容	备 注

注：表格后须附相关证明材料。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂 承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

地 址：

邮 编：

电 话：

日 期：

附件 9:

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明

_____ (采购人名称):

我方参加贵公司组织的“_____ (项目名称及编号)”招标活动，郑重承诺:

在参加本次政府采购活动中不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺!

供应商名称: _____ (公章)

法定代表人或被授权人: _____ (签字或盖章)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 10:

非联合体投标承诺函

致: _____

我公司(单位)_____参加本次项目_____ (项目名称、
项目编号)_____政府采购的投标, 非联合体投标。

特此承诺!

供应商名称: _____ (公章)

法定代表人或被授权人: _____ (签字或盖章)

日期: _____年_____月_____日

六、其他资料

符合政府采购相关政策的供应商可按有关规定提供以下证明材料, 不符合政府采购相关政策的供应商不填写本部分内容。

1. 中小企业声明函;
2. 残疾人福利性单位声明函;
3. 监狱企业证明文件;
4. 节能产品和环境标志产品证明材料;
5. 近三年类似项目业绩证明资料等。

附件 11:

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》；

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 12:

残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：_____（盖章）

日期：_____年_____月_____日

备注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；非残疾人福利性单位无需提供。

附件 13:**监狱企业证明文件（若有）**

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，非监狱企业无需提供。

附件 14:

封袋正面标识式样

格式 A: 谈判响应文件封袋正面标识式样

<p>致：陕西东卓项目管理有限公司</p> <p>项目编号：</p> <p>项目名称：</p> <p style="text-align: center;">谈判响应文件（正本或副本）</p> <p style="text-align: center;">（请勿在_____（谈判时间）之前启封）</p> <p>供应商名称（公章）：</p> <p>谈判时间：</p>
--

格式 B: 电子版封袋正面标识式样

<p>致：陕西东卓项目管理有限公司</p> <p>项目编号：</p> <p>项目名称：</p> <p style="text-align: center;">电子版本</p> <p style="text-align: center;">（请勿在_____（谈判时间）之前启封）</p> <p>供应商名称（公章）：</p> <p>谈判时间：</p>

格式 C：谈判一览表封袋正面标识式样

致：陕西东卓项目管理有限公司

项目编号：

项目名称：

谈判一览表

（请勿在_____（谈判时间）之前启封）

供应商名称（公章）：

谈判时间：