

## 分项报价表

项目名称：西安文理学院养老服务管理专业实训室建设项目

产品费用	序号	名称	品牌	型号和规格	原产地及制造厂名	数量	单价(元)	总价(元)
	1	评估桌	致尚	1. 实木：橡胶木实木 2. 板材：密度板 3. 木皮：榉木皮 4. 油漆：水性油漆 5. 尺寸：≥800*800*750mm	上海市、上海致尚办公家具制造有限公司	1	3000.00	3000.00



2	评估椅	致尚	1. 腿底部加装防滑垫 2. 扶手应注意不要突出, 以免老人磕碰 3. 坐垫采用高密度海绵, 防渗漏 PU 面料	上海市、上海致尚办公家具制造有限公司	2	900.00	1800.00
3	护理床	致尚	床面尺寸: $\geq 1980*1000*360$ 整体尺寸: $\geq 2080*1070*490$ 便空尺寸: $\geq 200*270$ 新型插式脚轮、硬质棉加宽床垫、餐桌板	上海市、上海致尚办公家具制造有限公司	2	6500.00	13000.00
4	适老床头柜	致尚	尺寸: $\geq 450*420*750\text{MM}$ , 材质: ABS 材质	上海市、上海致尚办公家具制造有限公司厂	1	630.00	630.00
5	适老床边桌	致尚	长 $\times$ 宽 $\times$ 高: $\geq 765*385*875\text{mm}$ , 高度调节范围: $\geq 700-1140\text{mm}$	上海市、上海致尚办公家具制造有限公司	1	700.00	700.00
6	电动起身椅	致尚	适用于老年人起身、落座困难者; 靠背和搁脚可以电动放置任意角度, 可以 $160^\circ$ 伸展。 尺寸: $\geq 83*92*103\text{cm}$ 材质: 棉麻面料, 高弹力海绵, 静音轮	上海市、上海致尚办公家具制造有限公司	1	5200.00	5200.00
7	智能测温餐碗/勺	时蔻	智能变频恒温, 可显示温度, 双侧把手, 方便掌握	北京、时蔻	2	567.50	1135.00
8	智能测温水壶	美的	电子水壶, 功能: 水烧开后鸣叫, 可显示温度	山东、美的	4	490.00	490.00



9	定时药盒	简木格	可同时设置5组闹钟,七格一周药量,需装有强力磁铁	北京、简木格	2	116.00	232.00
10	老人电话机	纽曼	大按键、可设置亲情号、按按键可报按键数字号码、来电显示	北京、纽曼	1	200.00	200.00
11	多功能胸挂式放大镜	长者优品	光学助视器,适用于三级视力残疾人以上(部分二级视力残疾人)的人群使用	北京、长者优品	1	119.00	119.00
12	智能拐杖	乐来福	手柄长度: $\geq 15.3\text{cm}$ , 高 $\geq 66-89\text{cm}$ 手柄材质: ABS 材质, 管身材质: 铝合金, 倾倒自动报警	河北、乐来福	2	400.00	800.00
13	流食壶	瀚医生	长嘴式,斜躺时可喝水或流食,同时可搭配双耳杯托	河北、瀚医生	2	82.00	164.00
14	听诊器	乐来福	悬浮式可调振动膜 85cm 单腔型	河北、乐来福	5	150.00	750.00
15	步行测量贴纸	乐来福	主要功能: 测量老年人步行状况 技术要求: 1. $\geq 5\text{m}$ 透明背胶地贴 2. 具有刻度显示	河北、乐来福	1	500.00	500.00
16	康复训练用阶梯	乐来福	适合患者上下阶梯抬腿步态训练 材质: 优质实木、表面清漆、高级防滑胶 适合患者上下阶梯抬腿步态训练。 外形尺寸: $(L*W*H) \geq 1540*830*1170 \pm 30\text{mm}$ 梯面总高: $\geq 300\text{mm}$ 三梯: 高度: $\geq 100$ , 宽度: $\geq 270$ , 长度: $\geq 760$ 二梯: 高度: $\geq 150$ , 宽度: $\geq 270$ , 长度: $\geq 760$	河北、乐来福	1	3800.00	3800.00
17	日常生活评估辅具展板	乐来福	主要功能: 用于日常生活能力评估 技术要求: 含穿衣器、穿扣器、拉链辅助器、穿袜器	河北、乐来福	1	2400.00	2400.00
18	体征数据测量评估展板	乐来福	主要功能: 用于体征数据测量 技术要求: 含角度尺、听诊器、多功能关节活动测量表、握力器、手电筒、体温计、听力音叉	河北、乐来福	1	4000.00	4000.00

19	智能电子血压计(医用)	乐来福	带臂桶,自动绑带,一键测压,LCD屏显	河北、乐来福	2	1380.00	2760.00
20	压疮仿真模型	乐来福	<p>1.模型模拟老年病人臀部,显示压疮的四个临床分期:淤血红润期、炎症浸润期、浅度溃疡期、坏死溃疡期。</p> <p>2.模型显示的病变有:窦、痿、腐痂、压疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疱疹和念珠菌感染</p> <p>3.可进行压疮的评估、伤口的长度、深度的测量,以及进行治疗与护理</p> <p>4.可以使用以下物品进行治疗:藻酸盐生物合成物、胶原、薄纱、氯化可力丁、水凝胶、皮肤替代物、透明薄膜,以及伤口的填充物</p>	河北、乐来福	1	4000.00	4000.00
21	氧气流量湿化瓶	乐来福	组成由:流量计、流量调节阀、氧气输出插头、氧气输入接头、氧气加湿器管、湿化瓶,工作压力:0.2mp~0.3mpa,最大流量:10L/min,流量范围:1-10L/min	河北、乐来福	1	198.00	198.00
22	设备带	乐来福	包含:设备带2条,可支持4个床位、氧气终端4个、吸引终端4个、插座4个、呼叫分机4个、设备带封头4个	河北、乐来福		2000.00	2000.00



23	照护实训基础工具耗材套装	长者优品	<p>套装内包含：不锈钢无菌持物钳，不锈钢长镊子，不锈钢无菌持物筒，18cm 剪刀，不锈钢 14cm 换药碗，11.5 寸不锈钢治疗盘，不锈钢油膏缸药膏缸/纱布缸/棉球缸，500ml 速干手消毒液，100ml 碘伏消毒液，不锈钢弯盘，4L 圆形医用垃圾桶；中老年人运动套装男款套头跑步服长裤卫衣。开口水杯不锈钢，尺寸 14.5*8.2cm 容量 450ml</p> <p>餐巾/毛巾≥34×72cm，米黄色/灰色</p> <p>餐巾纸≥3 层*130 抽 ≥133mm*195mm</p> <p>一次性使用灌注器≥80 毫升</p> <p>一次性无菌纱布独立包装，≥7cm*9cm 80 袋/盒</p> <p>医用胶布 防过敏，≥0.9*400cm(1 盒 13 卷)</p> <p>别针 2 号别针，≥38mm 长</p> <p>肩枕≥67*15cm</p> <p>塑料脸盆≥35cm</p> <p>压舌板≥150x18mm 一次性压舌板</p> <p>凡士林油≥500ml</p> <p>大浴巾≥70×150cm</p> <p>一次性口罩/一次纸尿裤 XXL</p> <p>一次性手套</p>	北京、长者优品	4	1000.00	4000.00
24	弹力足踝矫形器	长者优品	36-40, 41-44 码各俩个, 人体工学设计, 防磨内衬可拆洗	北京、长者优品	4	398.00	1592.00
25	非接触式测温枪	长者优品	快速非接触式电子测温, 语音播报, 发烧提示	北京、长者优品	2	198.00	396.00
26	扫床护理车	长者优品	≥90*90*45cm 不锈钢质地	北京、长者优品	1	800.00	800.00
27	双层治疗护理车	长者优品	≥70*40*86.5cm 不锈钢质地	北京、长者优品	1	500.00	500.00



28	电动轮椅车	长者优品	可折叠可平躺, 折叠尺寸: $\geq 73\text{cm}$ * $52\text{cm}$ * $29\text{cm}$ 轮椅座高: $\geq 43\text{cm}$ 轮椅宽度: $\geq 68\text{cm}$ 靠背高度: $\geq 43\text{cm}$ 靠背宽度: $\geq 44\text{cm}$ 实心后轮: $\geq 12$ 寸 实心前轮: $\geq 7$ 寸 扶手高度: $\geq 67\text{cm}$ 轮椅净重: $\geq 26\text{kg}$ 全铝合金电动, 可续航 $\geq 15$ 公里, 手/电切换, 智能遥杆, 5档变速, 倒车提醒, 电磁刹车, 越障高 度 $\geq 40\text{mm}$ , 越沟宽度 $100\text{mm}$	北京、长者优品	2	3500.00	7000.00
29	手功能训练器	长者优品	上肢锻炼手指握力 20磅 (4件套) 康复中后期训练	北京、长者优品	2	369.00	738.00
30	吞咽康复训练器	长者优品	无毒硅胶质地, 内涵: 舌肌/唇肌/ 咀嚼/呼吸发音 等矫正模块	北京、长者优品	2	398.00	796.00
31	适老化沙发	致尚	完全按照适老化设计的专用家具, 方便老人起居 包含三人位 1 个、单人位 2 个	上海市、上海致尚办公家具制造有限公司	1	8000.00	8000.00
32	茶几	致尚	储物空间和高度按照适老化设计	上海市、上海致尚办公家具制造有限公司	1	1500.00	1500.00
33	电动升降桌	致尚	升降款, 方便老人根据自身高度调 节	上海市、上海致尚办公家具制造有限公司	1	3500.00	3500.00
34	床上用品	爱家	被子、被套、床单、枕头、枕套, U型枕各一件, 材质: 棉, 颜色: 纯色	河北、爱家家纺	1	800.00	3200.00

35	多功能 照护智 能桌	自制	<p>智能桌自带保温、加热功能； 配备 3D 结构光模组，自动监测老人桌前状态； 装配嵌入式智能药盒，定时提醒老人用药；实时监测配置远程随访功能，健康数据实时上传，方便医患互动； 保温加热器：恒温可调式 嵌入式智能药盒：1 个，包括用药提醒 △3D 视觉行为采样识别功能：基于老年人姿态和动作识别与分析算法模型的 3D 智能视频技术（需提供有效证明材料，材料形式包括但不限于图片、视频等形态的功能展示） 交互平板：安卓系统，13 寸 随访系统软件：远程音视频，健康数据展示，病例展示 社交系统软件：视频交流 交互式益智游戏：10 种以上 安全装置：锁紧器，姿态传感器 供电系统：充电器、保护器、安全插头 智能机械手软硬件接口 可与智慧康养管理系统进行数据对接</p>	北京、寓科 未来	2	98000.0 0	196000. 00
----	------------------	----	---	-------------	---	--------------	---------------



36	助力外骨骼	自制	<p>1、通过主动力矩发生器，对穿戴者腰部及上肢提供一定的主动力矩，以实现腰部保护或搬运助力作用</p> <p>2、针对抬起与放下两个动作提供主动助力</p> <p>3、具有手臂支撑模块，直立行走时，通过产品的刚性结构，把负载大部分重量传导至人体肩部、腰部，极大减缓人体手臂疲劳</p> <p>4、电池模块具有快拆特性</p> <p>系统重量：&lt;8kg          续航时间：4-6 小时          充电时间：1 小时          适配身高：160cm-180cm          最大行走速度：≈5 公里/小时          关节运动范围：屈伸-45° ~135°          助力效果：最大 60Nm          防护等级：IP54          工作温度：0° C~40° C          可支持智能姿态监测          可与智慧康养管理系统进行数据对接并且支持基于数据的姿态自主学习</p>	北京、寓科未来	1	269000.00	269000.00
37	智能护理床	自制	<p>升降模式：背部、腿部、背部腿部同时升降、整体升降</p> <p>倾斜模式：前后倾斜、左右倾斜</p> <p>一键控制：倾斜模式、平躺模式、休闲模式、离床模式</p> <p>带 CPR 功能，带称重</p> <p>尺寸：≥2170×960×480~680mm</p> <p>带智能床架和移位器接口，可与智慧康养管理系统进行数据对接</p>	北京、寓科未来	2	13500.00	27000.00





38	智能洗浴机	自制	<p>侧开门,水力按摩,气泡按摩等多种按摩方式          三分钟满水/恒温设定/坐背加热/超高速水流          配置高清多媒体屏          臭氧杀菌/带温度控制/水量控制和报警接口          尺寸: <math>\geq 760*420*1400\text{mm}</math>          重量: <math>\geq 80\text{kg}</math>          容量: <math>\geq 260\text{L}</math>          设定温度范围 <math>35\text{--}45\text{℃}</math>, 加热时间: 30 分钟 (以 <math>45\text{℃}</math> 为标准)          注水速度: 3Min          额定电压: AC220V-240V, 额定电流: 16A, 额定功率: 3500W          绝缘电阻 <math>&gt; 100\text{M}\Omega</math>          带温度控制、水量控制和报警接口          可与智慧康养管理系统进行数据对接</p>	北京、寓科未来	1	33000.00	33000.00
39	助力马桶	自制	<p>外观尺寸: 约 <math>L780 \times W580 \times H680\text{mm}</math>          整机重量: 22Kg, 承载能力: <math>\leq 120\text{Kg}</math>          运行噪音: <math>\leq 50\text{dB}</math>          起身高度: <math>\leq 266\text{mm}</math>, 起身角度: <math>\leq 22^\circ</math>          升降速度: 9mm/s          产品材质: Q235 管材规格 <math>25*25*t1.5/30*50*t1.5</math> 板材规格 <math>t2.0/5.0</math>          电池参数: 18650 电池组, DC24V, 2600mAh          待机时长: 7 天 (24h), 续航次数: 70 次, 充电时长: 2.5h          适用马桶要求: 高 <math>\leq 400\text{mm}</math>, 宽度 <math>\leq 395\text{mm}</math>, 适用市面上 95% 马桶          包含肌张力检测功能, 并配套测试软件</p>	北京、寓科未来	1	3200.00	3200.00



40	高级全功能老年护理人	华盛	<p>高分子材料制成，肤质仿真度高，关节灵活，可实现 10 种以上体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位</p> <p>床上擦浴及更衣</p> <p>多种移动和搬运法：移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法、轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法</p> <p>鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液</p> <p>洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为 200ml</p> <p>导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成 60° 角，导尿管顺利插入，作成功后可导出模拟尿液</p> <p>灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约 200ml</p> <p>造瘘口护理：可进行结肠、回肠的造瘘口清洗，冲洗液可储存</p> <p>口腔护理：有活动义齿</p> <p>气管切开术后护理</p> <p>乳房护理</p> <p>注射给药：臀部、股外侧肌肉注射，上臂三角肌皮下注射；可注射真实药液，注射模块可更换</p> <p>其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗等多项护理操作</p> <p>左手可练习静脉穿刺和静脉输液进行模拟褥疮护理</p>	潍坊、华盛医疗	2	5800.00	11600.00
----	------------	----	--	---------	---	---------	----------



41	健康检测一体化机器人	定制	<p>一体化、移动式多功能健康检测包含：12导心电、血压、血氧、脉率、体温、血糖、心率、血脂等检测项目，AI智能诊断，专业心电分析；搭载人工智能心电诊断软件系统，智能诊断16大类，100种以上心电异常事件，准确率95%以上</p> <p>支持中医体质辨识；可实现视频问诊，语音提示</p> <p>提供3D视觉系统和机械手接口/运动导轨，支持目测和触诊（测）</p> <p>支持脑电和肌电功能检测。</p> <p>慢病管理：慢病监测，个人健康全程追踪，提供健康干预、指导、随访等慢病精细化管理</p> <p>自动生成报告：根据用户数据，自动生成分析报告，可联网出具健康报告，体检报告等</p> <p>诊疗数据收集：实现生命周期健康管理信息服务功能，实现用户信息、角色和组织机构统一化管理</p> <p>大容量电池：持久续航，≥4小时户外使用</p> <p>软件自动更新，WIFI、3G/4G/5G无线传输</p>	潍坊、华盛医疗	1	122000.00	122000.00
----	------------	----	---	---------	---	-----------	-----------



42	脑电肌电控制训练手套	自制	<p>可实现单指运动、多指运动、全手掌运动、对指运动、智能模仿手部抓握伸屈等训练模式；</p> <p>程序控制被动训练：机器带动训练，可单指也可循环手指；</p> <p>肌电控制主动训练：可采集肌电信号，解码运动意图，对患者进行主动训练；</p> <p>△脑控主动训练：由脑机接口采集脑电信号，解码运动意图，进行主动训练（需提供有效证明材料，材料形式包括但不限于图片、视频等形态的功能展示）；</p> <p>预设动作：9种（大拇指持续抓握、食指/中指/无名指持续抓握、两指对握、三指对握、持续进行抓握动作、张开手不动、握拳不动、抓握一次、自定义）</p> <p>连接方式：蓝牙</p> <p>驱动方式：气动</p> <p>可调参数：抓握频次等</p> <p>可与智慧康养管理系统进行数据对接</p>	北京、寓科未来	2	49500.0 0	99000.0 0
43	养老智能家居及安全系统	自研	<p>养老室内空间智能家居系统包含智能音箱系统、智能灯光系统、智能窗帘</p> <p>包含燃气、烟雾、温度、湿度、门窗开关、电源开关等感应传感器和异常报警装置</p> <p>含空调，空气净化器、风扇等智能小家电</p> <p>可实现 APP 远程控制</p>	北京、寓科未来	1	18000.0 0	18000.0 0





44	老年居家体感游艺系统	自研	<p>选配基于国际先进技术研发的体感游戏主机+手柄+智能运动环，可同时支持4人参与预装≥五款正版适合老年人的体感游戏</p> <p>游戏高清显示大屏 65寸/自适应安全保护装置</p> <p>可支持穿戴式动态体征参数采集和数据分析</p> <p>控制器：配备体感手柄和智能运动环各4支</p> <p>体感运动环采用玻璃钢纤维材质，可记录运动数据，包含心率、时长、热量消耗等</p> <p>游戏运行介质：机身存储：内置存储32GB，支持蓝牙</p> <p>产品尺寸：长≥350mm；宽≥240mm；高≥95mm</p> <p>信号输出接口：HDMI 2.0，HDMI 2.1，HDMI 1.4，HDMI 1.2，可外接投影、大屏和电视机</p> <p>输出分辨率：1080P</p> <p>可支持云服务器在线游戏联机游戏</p>	北京、寓科未来	1	67000.0 0	67000.0 0
45	虚拟骑行娱乐与康复训练系统	自研	<p>集成虚拟现实系统+运动骑行器和体征监测器</p> <p>虚拟显示头盔/3D眼镜/32寸高清液晶数字屏</p> <p>可模拟多种骑行模式，场景数量：≥10</p> <p>包含安全监测装置</p> <p>产品功率：1.2KW</p> <p>体验人数：≥1人</p> <p>产品净重≥：150kg</p> <p>≥4.5m*4.5m 位置追踪</p> <p>场地要求：≥3*2*3m</p> <p>电动缸：1组电缸+伺服器+控制卡</p> <p>含内置控制主机（I5-6402P；1050ti 240G；500W 电源 8G DDR4）</p>	北京、寓科未来	1	86000.0 0	86000.0 0





46	老年桌面益智游戏套组	<p>套组中包括适合老年人的积木、卡牌和智能益智游艺设备</p> <p>一、康养仿生观赏机器鱼</p> <p>机器鱼可实现全身运动,可通过手机 APP 端编程及实时操控操控、可通过编程、语音识别等方式进行互动式的游动、转弯、加速、减速、多彩灯光控制等功能,可由养老机构进行功能配置或由力所能及的老年人参与简单编程和操控。通过过安装、调试及系统编程,可使老年人了解机械原理、电子系统设计、嵌入式编程、安卓手机编程、系统集成等基础知识。通过机器鱼教学实验环节</p> <p>1、尺寸<math>\geq 195(L)*96(H)*41.5mm</math></p> <p>2、速度调节 1~4 档</p> <p>3、转弯半径 50cm</p> <p>4、游动频率 2~4Hz</p> <p>5、输入功率输入: 100~220V AC 50/60Hz, 输出: 8.4V DC 1A)</p> <p>6、单次使用时间 1 小时</p> <p>7、手机安卓系统可控</p> <p>二、智能人脸识别游艺套件</p> <p>1. 主要部件: 本套装含 AI 智能芯片主控板(标配)、ESP32 扩展模块、OV2640 摄像头模块、机械臂结构支架、舵机控制板、HL-ZX01S 总线舵机、电源适配器、</p> <p>2. 主控板技术参数描述: 工作电压 5V, 供电方式 Micro USB, Flash 存储 16MB, 尺寸 68.5mm*53.4mm</p> <p>△三、AI 编程智能车(需提供有效证明材料,材料形式包括但不限于图片、视频等形态的功能展示)</p> <p>1. 产品功能: 产品基于老年人认知发展理论和老年人思维发展水平而设计,具备编程启蒙功能的游艺机器人,让老年人有效参与脑力训练,产品需针对 60-80 岁老人培养其逻辑思维与问题解决能力进行开发,整体结构采用模块化设计,机器人头部可拆卸,可兼容乐高类积木和卡</p>	北京、寓科未来	1	22000.00	22000.00
----	------------	--	---------	---	----------	----------



47	智慧康养管理系统	<p>智慧康养管理系统内部管理流程,主要包括:来访接待、评估管理、入住管理、养护管理、膳食管理、健康管理、设备管理、移动 APP、大屏展示、员工管理以及系统管理等功能。</p> <p>平台通过来访接待、入住管理等模块,完成咨询登记、入住登记、预约登记、试住登记等信息的动态统一管理。做好接待工作,维护机构形象。</p> <p>通过养护管理、膳食管理、健康管理等模块,合理安排老人的生活起居、膳食、健康、安全、活动内容,并通过移动 APP,让机构、家属,动态掌握老人的康养内容,使服务走向移动信息时代;</p> <p>结合智能化硬件实现对老人的异常信息进行监控,当发生各类报警时,告警监控系统自动弹出报警提示窗口,值班人员可以查看具体由哪个设备、关联老人具体位置,进行快速的应急处置。</p> <p>平台提供实时、动态、准确、全面、完整的运营数据分析及运营决策数据支撑,通过中央监控大屏实现对多种养老数据的动态地综合的展示,成为养老机构运营管理“驾驶舱”。</p> <p>为保障长者与家属等的信息安全,系统针对不同部门的管理权限、工作权限、系统权限进行设置,做到不同部门、不同层级、不同人员能查询到权限内的相关数据并做处理。</p> <p>具体功能模块划分如下:          员工管理:护工管理、护理组管理、排班管理、护理设置          来访接待:咨询接待、预约登记、来访登记、回访记录          评估管理:能力评估、健康评估、风险评估          入住管理:入住申请、入住办理、退住管理、合同管理          养护管理、生活护理计划、医疗护</p>	北京、寓科未来	1	278000.00	278000.00
----	----------	---	---------	---	-----------	-----------



48	康养大数据科研平台	自研	<p>此平台可承接真实康养大数据产业研发项目</p> <p>具备创建数据项目、创建数据集、设置标注规则、分配数据任务、审核数据内容、导出数据处理结果等功能</p> <p>软/硬件大数据采集、分析、呈现,信息采集数据支持有线方式传输(采用RS232串口)或无线方式传输(WIFI模组);支持预留mqtt、http、edp等通信协议接口,提供各类分析模型对采集的数据信息进行展示;支持编配与展示设备状态等可视化数据信息。</p> <p>移动用户端(安卓)康养数据查询和展示</p> <p>移动运营端(安卓)管理数据呈现和展示</p> <p>可与数字大屏联动,提供信息集中展示</p>	北京、寓科未来	1	198000.00	198000.00
49	交互服务器	联想	P620 3945 128G 512G SSD+2*2T T400	北京、联想(北京)有限公司	1	28500.00	28500.00
50	数字标牌显示器	AOC	65寸,支持高清,带HDMI/USB/无线接口	武汉、艾德蒙科技(武汉)有限公司	2	3000.00	6000.00





51	交换机及机柜	新华三	<p>24口交换机：          交换容量：<math>\geq 330\text{Gbps}</math>          包转发率：<math>\geq 40\text{Mpps}</math>          固定端口：24个          10/100/1000Base-T 以太网端口，          4个千兆 SFP          电源类型：内置 AC 电源          类型：机架式          接口基础：支持 VLAN、支持          802.1Q、支持端口 UP/DOWN 检测、          支持端口自协商、支持接口 MTU          设置、支持 VLANIF 接口、支持链          路聚合、静态端口聚合          安全特性：支持端口安全；支持广          播、组播、位置单播风暴控制；支          持端口隔离          1米高落地网络机柜，含 PDU          42u 服务器机柜，含 PDU          材质：优质冷轧钢、脱脂静电喷塑          防护等级：IP20</p>	北京、新华三集团	1	11000.0 0	11000.0 0
52	应用及数据库服务器	联想	PowerEdge R740 2U 机架式服务器主机，16核 32线程 32G内存 /2*4T 硬盘	北京、联想（北京）有限公司	2	30000.0 0	60000.0 0
53	UPS	山特	<p>额定容量不低于 6KVA；输入电压范围：120~276VAC；输入频率工作范围：45-65Hz；输入功率因数：<math>\geq 0.99</math>；旁路输入：220/230/240VAC 单相三线 旁路同步跟踪范围 <math>\pm 10\%</math>；输出电压：220/230/240VAC <math>\pm 1\%</math>；输出频率与输入同步；          蓄电池不低于 16 块，包含电池柜采用高性能、高可靠性的全密封阀控式免维护铅酸蓄电池，单体蓄电池容量不小于 65AH，额定电压 12V。环境温度 <math>20^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}</math>，浮充设计寿命 <math>\geq 10</math> 年          采用 ABS 阻燃材料，符合 UL94V-0 标准</p>	深圳、山特电子（深圳）有限公司	1	26000.0 0	26000.0 0



54	监控摄像头	小米	2.7英寸传感器 云台旋转角度：水平≥345度；垂直≥120度 WIFI频段：5GHz双频 拍摄参数：≥红外夜视距离30m 像素：≥800万	北京、北京小米科技有限公司	4	500.00	2000.00
55	电子白板	联想	屏体尺寸：≥85英寸，液晶LED A规屏，显示比例(16:9) 亮度：≥500cd/cm2 对比度：≥5000:1 插拔式OPS微型PC设计，采用Intel I5 6代处理器或以上、≥4GB内存、128G固态硬盘；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面合计80针 支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbps 具备电源(POWER)开关按键、RESET（重置）孔 接口：不少于LINE OUT*1，MIC IN*1，HDMI*1，RJ45*1，WIFI*2，USB*4 支持电源：AC input:100-240V/50-60HZ；DC output:19V/5A	北京、联想（北京）有限公司	1	26800.00	26800.00
安装调试费		1000.00					
运杂费		1000.00					
金额总计		大写：壹佰陆拾柒万贰仟元整 小写：1672000.00元					
备注		保留小数点后两位。					

说明：

1. 所报货币为人民币。如果单价与总价不符时，以单价为准。
2. 报价包含所有过程中发生的一切费用。
3. 本表中的“金额总计”应与“谈判一览表”中的“谈判总报价”一致。
4. 表格内容可根据实际需求进行调整，但不得删减其内容，如无品牌/型号和规格/原产地及制造厂名可填“/”。

供应商（公章）：北京寓科未来智能科技有限公司

法定代表人/被授权人（签字）：李阳

日期：2022年9月27日