

采购项目编号：LZBH2022-1417/1

2022年西安市环境应急监测能力建设项目  
设备采购

# 招 标 文 件

(2022年西安市环境应急监测能力建设项目设备采购包1)

采 购 人：西安市环境监测站

采购代理机构：龙寰项目管理咨询有限公司

日 期：二〇二二年八月

# 目 录

第一章 招标公告.....	1
第二章 供应商须知.....	4
1. 供应商须知前附表.....	4
2. 总则.....	7
3. 招标文件.....	8
4. 政府采购政策.....	8
5. 投标文件.....	10
6. 投标文件的提交.....	12
7. 开标.....	12
8. 供应商资格审查.....	13
9. 评标.....	13
10. 确定中标人.....	14
11. 质疑投诉.....	14
12. 招标代理服务费.....	15
13. 合同授予.....	15
14. 纪律和监督.....	16
第三章 评标办法.....	18
第四章 采购内容及要求.....	22
第五章 拟签订的合同文本.....	35
第六章 投标文件格式.....	39
附 件 西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册	

# 第一章 招标公告

## 项目概况

2022年西安市环境应急监测能力建设项目设备采购招标项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端】获取招标文件获取招标文件，并于**2022年8月31日9时00分**（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：LZBH2022-1417

项目名称：2022年西安市环境应急监测能力建设项目设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：9002000.00元

采购需求：

合同包号	合同包名称	技术规格、参数及要求	预算金额（元）	是否接受联合体	合同履行期限
1	2022年西安市环境应急监测能力建设项目设备采购包1	详见招标文件	3562000.00	否	自合同签订之日起30个日历日
2	2022年西安市环境应急监测能力建设项目设备采购包2	详见招标文件	2230000.00	否	自合同签订之日起45个日历日
3	2022年西安市环境应急监测能力建设项目设备采购包3	详见招标文件	3210000.00	否	自合同签订之日起30个日历日

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（2022年西安市环境应急监测能力建设项目设备采购包1）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：非专门面向中小企业采购。

合同包2（2022年西安市环境应急监测能力建设项目设备采购包2）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：非专门面向中小企业采购。

合同包3（2022年西安市环境应急监测能力建设项目设备采购包3）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：非专门面向中小企业采购。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1（2022年西安市环境应急监测能力建设项目设备采购包1）特定资格要求如下：3.1 供应商为合法注册的法人、其他组织或自然人；3.2 供应商不得为列入信用中国（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人和重大税收违法失信主体，不得被列入中国政府采购网（www.ccp.gov.cn）的政府采购严重违法失信

行为记录名单；3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包下的政府采购活动。

**合同包 2 (2022 年西安市环境应急监测能力建设项目设备采购包 2) 特定资格要求如下:**3.1 供应商为合法注册的法人、其他组织或自然人；3.2 若投标产品为进口，供应商须提供有效的完整授权链的产品授权书（英文授权须提供中文翻译版）；3.3 供应商不得为列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人和重大税收违法失信主体，不得被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单；3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包下的政府采购活动。

**合同包 3(2022 年西安市环境应急监测能力建设项目设备采购包 3) 特定资格要求如下:**3.1 供应商为合法注册的法人、其他组织或自然人；3.2 供应商不得为列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人和重大税收违法失信主体，不得被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单；3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包下的政府采购活动。

### 三、获取招标文件

时间:2022年8月11日至2022年8月19日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59  
(北京时间,法定节假日除外)

地点:全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站【首页>电子交易平台>陕西政府采购交易系统)企业端】

方式:在线获取

售价:免费获取

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

**2022年8月31日09时00分00秒(北京时间)**

地点:全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站【首页>电子交易平台>陕西政府采购交易系统)企业端】，在线提交。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

本项目开标地点:全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)。

1、本项目合同包2接受进口产品，且已经过产品论证。

2、CA认证注意事项:

2.1 供应商初次使用电子交易平台时，请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】(<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>)网站【首页>服务指南>下载专区】中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》，并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

2.2 办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司，各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。

办理须知及所需资料详见：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html>。

2.3 请供应商务必及时下载项目招标文件并做好备份，否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

2.4 本项目采用“不见面开标”形式，供应商可登录全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站【首页】不见面开标系统，在线参加开标过程。操作手册详见【首页】服务指南》下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

2.5 按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，供应商应通过陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)注册登记，加入陕西省政府采购供应商库。

2.6 其他事项见本项目招标文件。

3、其他需要落实的政府采购政策：（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（4）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（6）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（8）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（9）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（10）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：西安市环境监测站

地址：西安市长安区建业三路七号

联系人：冯老师

联系方式：029-85910156

### 2. 采购代理机构信息

名称：龙寰项目管理咨询有限公司

地址：陕西省西安市高新区太白南路181号A座A区501室

联系方式：029-88228899-685

### 3. 项目联系方式

项目联系人：张磊、刘婧

电话：029-88228899-685

# 西安市环境监测站 2022 年西安市环境应急监测能力建设项目 设备采购更正公告（第一次）

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：LZBH2022-1417

原公告的采购项目名称：2022 年西安市环境应急监测能力建设项目设备采购

首次公告日期：2022 年 08 月 10 日

## 二、更正信息：

更正事项：采购公告

更正原因：

招标文件技术参数变更

更正内容：

原公告的投标文件提交截止时间：2022-08-31 09:00:00，更正为：2022-09-02 09:00:00。

原公告的开标时间：2022-08-31 09:00:00，更正为：2022-09-02 09:00:00。

包 1：水样保存箱

删除“2.9 需提供厂家或在华代理机构授权，以保证售后服务。”

其他内容不变

更正日期：2022 年 08 月 16 日

## 三、其他补充事项

/

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：西安市环境监测站

地址：西安市长安区建业三路七号

联系方式：029-85910156

### 2. 采购代理机构信息

名称：龙寰项目管理咨询有限公司

地址：陕西省西安市高新区太白南路 181 号 A 座 A 区 501 室

联系方式：029-88228899-685

### 3. 项目联系方式

项目联系人：张磊、刘婧

电话：029-88228899-685

龙寰项目管理咨询有限公司

2022 年 08 月 16 日

## 第二章 供应商须知

### 1. 供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
2.1.2	采购人	名称：西安市环境监测站 地址：西安市长安区建业三路七号 联系人：冯老师 电话：029-85910156
2.1.3	采购代理机构	名称：龙寰项目管理咨询有限公司 地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室 联系人：张磊、刘婧 电话：029-88228899-685 传真：029-88225678
2.1.4	采购项目名称	2022年西安市环境应急监测能力建设项目设备采购
2.2.1	招标范围	2022年西安市环境应急监测能力建设项目设备采购包1（具体内容详见《第四章 采购内容和要求》）
2.2.2	供货期限	自合同签订之日起30个日历日
2.2.3	供货地点	甲方指定地点
2.3.1	供应商应具备的资格条件	<p>（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：</p> <p>1.1 提供投标截止时间前六个月内任意一个月依法纳税和缴纳社保的证明，依法不需要缴纳社保及依法免税的供应商则需提供相应的合法证明材料；</p> <p>1.2 供应商在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>1.3 供应商具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）；</p> <p>1.4 提供供应商2020年度或2021年度经审计的财务报告或投标截止时间前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；</p> <p>（2）特定资格条件：</p> <p>2.1 供应商为合法注册的法人、其他组织或自然人；</p> <p>2.2 供应商不得为列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人和重大税收违法失信主体，不得被列入中国政府采购网(www.cccp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单；</p> <p>2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p>
2.3.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
2.8.1	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
2.9.3	偏差	<input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/> 允许，偏差范围：本项目允许技术参数在不影响甲方正常使用及产品质量的情况下发生的细微偏离
3.2.2	招标文件的澄清和	时间：投标截止时间15日前

	修改	形式：在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告
5.2.4	投标报价	供应商的投标报价不得超过各标包采购预算，否则按无效投标处理。
5.2.5	投标报价的其他要求	1. 采购人不接受有选择性的报价，否则按无效投标处理。 2. 该价格包含完成本项目所发生的全部费用总和，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格包含所提供设备的出厂价、设备检验费、运输费、安装调试费、应缴纳税费、伴随服务费、售后服务等因开展本项目所涉及的一切相关费用在内。 3. 价格在合同执行过程中固定不变，不得以任何理由予以变更。 4. 凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。
5.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 日历天
5.4.1	投标保证金	无
5.6.1	是否允许提交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
5.7.4	投标文件份数及其他要求	供应商无需提供纸质版投标文件（中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副。）
6.1.1	提交投标文件的方式	从西安市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 陕西政府采购交易系统·> 企业端】登录，登录后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·> 项目管理·> 上传响应文件】上传加密后的电子投标文件 (*.SXSTF)。
6.2.1	提交投标文件截止时间	2022 年 09 月 02 日 09:00（北京时间） 逾期提交的，系统将拒绝接收。
7.1	开标时间和地点	开标时间：提交投标文件截止时间 开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市） 注：本项目采用不见面方式开标，建议供应商在开标前 1 小时内登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟开始签到）。
9.1.1	评标委员会的组成	评标委员会构成：7 人，其中 2 人为招标人代表。 评标专家的确定方式：在省级财政部门的政府采购专家库中抽取
9.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	3
10.2	中标公告媒介和期限	公告媒介：陕西省政府采购网 公告期限：1 个工作日
13.3.1	履约保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，履约保证金的金额： /
13.3.2	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。
	评审原则的其他要求	1、如供应商对多个合同包进行投标，最多可以中标 1 个合同包； 2、评审顺序：依次为包 1、包 2、包 3； 3、若评审时已作为前一合同包第一中标候选单位，则不再参与其他合同包的评审。

注：供应商须知前附表与招标文件正文对同一事项描述不一致的，以供应商须知前附表为准。

## 2. 总则

### 2.1 项目概况

2.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章，本项目已具备招标条件，现进行招标。

2.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

2.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

2.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

### 2.2 招标范围、供货周期、供货地点

2.2.1 招标范围：见供应商须知前附表。

2.2.2 供货期限：见供应商须知前附表。

2.2.3 供货地点：见供应商须知前附表。

### 2.3 供应商资格要求

2.3.1 供应商应具备的资格条件：见供应商须知前附表。

**需要提交的资格证明材料见本章第8.2款的规定。**

2.3.2 接受联合体投标的，联合体除应符合本章第2.3.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(3) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

2.3.3 供应商不得存在下列情形之一，否则按无效投标处理：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

(2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

(3) 法律法规规定的其他情形。

### 2.4 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 2.5 保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 2.6 语言文字

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的，应附有中文注释。

### 2.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 2.8 分包

2.8.1 供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资格要求等条件。

2.8.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的供应商不得再次分包。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 2.9 响应和偏差

2.9.1 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标按无效处理。

2.9.2 供应商应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出响应。

2.9.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

## 3. 招标文件

### 3.1 招标文件的组成

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 采购内容和要求；
- (5) 拟签订的合同文本；
- (6) 投标文件格式；

对招标文件作出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 3.2 招标文件的澄清和修改

3.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或采购代理机构提出。

3.2.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式告知供应商。澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（\*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。

## 4. 政府采购政策

1、落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行1.1、1.2、1.3条款的价格扣除或加分。)

1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注

册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，小微企业报价给予**10%**(工程项目为**3%**)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的**3%**作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额**30%**以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予**4%**(工程项目为**1%**)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的**1%**作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

#### 1.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

#### 1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

### 2、落实优先采购节能、环保产品的政策

2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采

采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

2.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书扫描件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书扫描件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

### 3、政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在办理平台“<http://www.cogp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>”查询相关政策、业务流程并办理相关业务。

## 5. 投标文件

### 5.1 投标文件的组成

5.1.1 投标文件应包括下列内容：

- （1）开标一览表；
- （2）分项报价表；
- （3）法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明；
- （4）授权委托书；
- （5）联合体协议书（如有）；
- （6）资格审查资料；
- （7）技术响应；
- （8）商务响应；
- （9）承诺书；
- （10）其他资料。

供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

5.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体投标的，或供应商没有组成联合体的，投标文件不包括本章第5.1.1（5）目所指的联合体协议书。

## 5.2 投标报价

5.2.1 投标报价应包括国家规定的税金，供应商应按第六章“投标文件格式”的要求在开标一览表中进行报价并填写分项报价表。

5.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

5.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。供应商在投标截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 6.3 款的有关要求。

5.2.4 供应商的投标报价不得超过采购预算，否则按无效投标处理。

5.2.5 投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

## 5.3 投标有效期

5.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为投标截止之日起90日历天。

5.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长，但不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

## 5.4 投标保证金：无

## 5.6 备选投标方案

5.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标按无效处理。

5.6.2 允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

5.6.3 供应商提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

## 5.7 投标文件的编制

5.7.1 供应商应按陕西省西安市公共资源交易平台下载的招标文件要求编制投标文件。

5.7.2 本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台【首页·〉服务指南·〉下载专区】中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。

供应商须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

5.7.3 制作电子投标文件（.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台（<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>）【首页·〉服务指南·〉下载专区】中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

5.7.4 提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平

台(陕西省·西安市)】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本 项目提供有变更文件的, 供应商应登录企业端后, 从【项目流程·> 项目管理·> 答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件(.SXSCF), 使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件(.SXSTF), 系统将拒绝接收。

5.7.5 投标文件应当对招标文件有关**投标有效期、供货期限、招标范围**等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上, 可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

5.7.5 项目分标段的, 应按所投标段分别准备投标文件。

## 6. 投标文件的提交

6.1.1 提交投标文件的方式: 从西安市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 陕西政府采购交易系统·> 企业端】登录, 登录后切换到【我的项目】模块, 依次点选【项目流程·> 项目管理·> 上传响应文件】上传加密后的电子投标文件(\*.SXSTF)。

6.1.1.1在生成电子投标文件时, 需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意: 加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA, 否则将会导致解密失败。

6.1.1.2电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段, 登录西安市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 企业端】, 登录后切换到【我的项目】模块下, 依次点选【项目流程·> 项目管理·> 上传响应文件】, 上传加密后的电子投标文件(\*.SXSTF)。上传成功后, 西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

6.1.1.3上传文件有误或需要重新提交的, 可先撤销已经上传的文件, 然后重新上传新文件。

6.2.1 提交投标文件截止时间: 详见供应商须知前附表。

## 6.3 投标文件的修改与撤回

6.3.1. 供应商在提交投标文件截止时间前, 可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回, 并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的, 以补充、修改的内容为准。对已提交的电子投标文件进行补充、修改的, 应先从电子交易平台上撤回旧文件, 再重新提交新文件。

## 7. 开标

### 7.1 开标时间和地点

采购人在本章第 6.2.1 项规定的提交投标文件截止时间(开标时间)和供应商须知前附表规定的方式公开开标。

### 7.2 开标程序

供应商无需抵达开标现场:

7.2.1 供应商登录: 开标前, 请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台【首页·> 不见面开标】系统。

7.2.2 主持人宣布开标: 提交投标文件截止时间过后, 系统将不再接收任何投标文件(在招标文件规定的投标文件上传截止时间后, 供应商不足三家或在评标期间, 出现符合条件的供应商不足三家的情形时, 应重新招标)。

7.2.3 解密投标文件: 供应商在收到主持人“开始解密”指令后, 应使用“加密该投标文件的CA锁(必

须是同一把锁) ”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素, 导致“不见面开标”系统无法正常运行外, 供应商应在规定的解密时间内完成解密。

7.2.4 唱标: 对于公开招标项目, “不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

7.2.5 开标结束: 进入评审环节。供应商请保持在线, 评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果, 由供应商自行承担。

7.2.6 “不见面开标”系统操作说明: 详见西安市公共资源交易平台【首页·> 服务指南·> 下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

## 8. 供应商资格审查

8.1 开标结束后, 采购人按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)有关规定对供应商资格证明文件进行审查, 并对供应商信用记录进行核查。资格审查小组由3人以上单数组成, 采购人出具书面授权函, 并指定组长。

8.2 供应商按规定提供资格审查资料, 以证明其满足本章第2.3.1款规定的资格要求, 未提供或提供不全的或有一项因素不符合审查标准的, 视为资格审查不合格:

8.2.1 供应商为合法注册的法人、其他组织或自然人;

8.2.2 提供投标截止时间前六个月内任意一个月依法纳税和缴纳社保的证明, 依法不需要缴纳社保及依法免税的供应商则需提供相应的合法证明材料;

8.2.3 供应商在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

8.2.4 供应商具有履行合同所必须的设备和专业技术能力(提供承诺函);

8.2.5 提供供应商2020年度或2021年度经审计的财务报告或投标截止时间前三个月内其基本开户银行出具的资信证明;

8.2.6 供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商, 不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。(查询时间为投标文件递交截止日, 如相关失信记录已失效, 需提供相关证明资料。)

## 9. 评标

### 9.1 评标委员会

9.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组成见供应商须知前附表。

9.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避:

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系;
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事;
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人;
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

9.1.3 评标过程中, 评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的, 采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效, 由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 9.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 9.3 评标

9.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

9.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

9.3.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 10. 确定中标人

### 10.1 定标复函

采购人自收到评标报告之日起4个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。

### 10.2 中标公告

采购代理机构在收到采购人“定标复函”后按照供应商须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标人。供应商可向采购代理机构查询其得分和排名。

### 10.3 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。

## 11. 质疑投诉

### 11.1 质疑

11.1.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，以书面形式向采购人提出质疑。（质疑函格式见附件）

11.1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

11.1.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.1.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，



## **13. 合同授予**

### **13.1 履约担保**

13.1.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

13.1.2 中标人不能按本章第13.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成损失的予以赔偿。

### **13.2 签订合同**

13.2.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给采购人造成损失的予以赔偿。

13.2.2 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

13.2.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## **14. 纪律和监督**

### **14.1 对采购人的纪律要求**

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

### **14.2 对供应商的纪律要求**

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **14.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

### **14.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

附件：

## 质疑函

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：

公章：

日期：

### 第三章 评标办法（综合评分法）

#### 评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格审查标准	供应商为合法注册的法人、其他组织或自然人。（加盖公章）	符合招标文件要求，合法有效。
		提供投标截止时间前六个月内任意一个月依法纳税和缴纳社保的证明，依法不需要缴纳社保及依法免税的供应商则需提供相应的合法证明材料。（加盖公章）	符合招标文件要求，合法有效。
		供应商在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（加盖公章）	符合招标文件要求，合法有效。
		供应商具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。（提供承诺函）（加盖公章）	符合招标文件要求，合法有效。
		提供供应商2020年度或2021年度经审计的财务报告或投标截止时间前三个月内其基本开户银行出具的资信证明。（加盖公章）	符合招标文件要求，合法有效。
		供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（查询时间为投标文件递交截止日，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料。）	以投标截止日查询结果为准
2.1.2	符合性审查标准	签字、盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。由委托代理人签字或盖章，出具有效的授权委托书及被授权人身份证。由法定代表人（单位负责人）签字或盖章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明。
		投标有效期	符合第二章“供应商须知前附表”第5.3.1项规定
		投标报价	符合第二章“供应商须知前附表”第5.2.4项规定
		供货期限	符合第二章“供应商须知前附表”第2.2.2项规定

项别	总分值		评审要素	备注
	100	分项最高分值		
价格	30	30	有效供应商最低报价作为基准价，各供应商的报价得分按下列公式计算： (基准价/投标报价) × 30% × 100 分。	
技术响应	50	10	供应商对本项目背景、工作目标的理解，根据响应情况赋分：对项目背景、工作目标分析深刻的，按照其理解及响应程度得(7-10]分；对项目实际情况部分了解，内容基本准确或基本完整的，按照其理解及响应程度得(4-7]分；对项目实际情况不了解，内容不准确或无分析，按照其理解及响应程度得[0-4]分。	
		10	供应商所投产品技术参数完全符合招标文件技术要求的，得 10 分；出现参数负偏离每项扣 1 分，扣完为止。评审时，如产品技术条款偏差表中发现完全按照招标文件复制粘贴，本项分值扣 10 分，不得分。	
		5	提供所投设备产品来源渠道合法的证明材料，提供得 3 分，未提供不得分。提供核心产品（便携式测油仪（手动））来源渠道合法的证明文件，若投标人为生产厂家提供合法有效的生产能力证明；若投标人为代理商提供包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等证明文件，提供得 2 分，未提供不得分。	
		15	根据所投产品的生产厂商相关生产能力优良、产品配置清单明确、功能完整，性能质量可靠性好、产品性能稳定等进行赋分。评标委员会根据投标人响应情况综合赋分：产品配置功能完整，性能质量品质稳定，得(11-15]分；产品功能配置较完整、性能质量品质较稳定，得(6-11]分；产品功能配置不合理、性能质量品质不可行，得[1-6]分。	
商务响应	20	15	针对本项目在售后服务方案及承诺详细、具体,有独立的保修承诺说明，技术支持和技术培训等方面有切实可行的方案和具体措施，有完整、可行的质保期保修方案，及质保期外保修、维护措施等,能够提供本地化服务售后服务,及时处理技术问题。评标委员会根据响应程度进行赋分：响应全面完整，满足项目需求得(11-15]分；响应较全面完整，基本满足项目需求得(6-11]分；响应不全面不完整，不能满足项目需求得[1-6]分。	
		5	提供 2019 年 1 月 1 日至今(以合同签订日期为准)类似项目业绩，1 个有效业绩得 1 分，满分 5 分。（合同复印件或扫描件加盖公章装订在投标文件中，否则不作为评审依据）	
说明	1. 评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位。2. 对符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的小型 and 微型企业或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》或《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的供应商的报价给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，以上政策同时具备的仅对其进行一次价格扣除；未提供中小企业声明函等相关声明函的不享受价格折扣。			

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格审查标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

#### 2.2.1 分值构成

(1) 价格部分：见评标办法前附表；

(2) 商务部分：见评标办法前附表；

(3) 技术部分：见评标办法前附表。

#### 2.2.2 评分标准

(1) 价格评分标准：见评标办法前附表；

(2) 商务评分标准：见评标办法前附表；

(3) 技术评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

#### 3.1.1 资格审查

采购人对供应商提交的有关证明进行核验，依据本章第 2.1.1 款规定的标准对供应商进行资格审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

#### 3.1.2 符合性审查

评标委员会依据本章第 2.1.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

#### 3.1.3 供应商有以下情形之一的，其投标按无效处理：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

#### 3.1.4 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装。

3.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### **3.2 详细评审**

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.4 根据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，本项目核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

### **3.3 投标文件的澄清**

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### **3.4 评标结果**

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照技术响应评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第四章 采购内容和要求

### 一、采购仪器名称及数量

序号	仪器名称	数量（套）		备注
		市站	区县	
1	深井采样器	2	8	
2	便携式抽滤仪	2	13	
3	水样保存箱	2	13	
4	便携式流速测量仪	2	13	
5	便携式大气采样器	2	13	
6	气象参数测定仪	2	13	
7	应急监测服装、强光手电、头灯	10	26	
8	防化服、防化靴、防化手套、防毒面罩、 安全帽、安全绳	10	26	
9	急救箱	1	13	
10	便携式测油仪（手动）	/	10	核心产品
11	水质快检试剂盒	10	26	
12	手持式 TVOC 检测仪（PID）	3	13	
13	便携式颗粒物检测仪	2	/	

## 二、市监测站应急物资技术参数表

序号	名称	规格技术要求	数量	单位	备注
1	深井采样器	<p>一、基本要求： 深井采样器由地下水手工采样器和多功能水位尺组成。其中地下水手工采样器用于应急时采集水样，多功能水位尺用于测量静水位和井深。</p> <p>二、性能指标： 1、深井采样器技术参数： 不锈钢材质、下进水、采样绳子长度 100m, 绳子自带线盘。 2、多功能水位尺技术参数： 井深测量方式： 压敏柱塞式井深探头； 水位功能满足既可测定静水位还可测定泄降水位， 且同时具备井深测定功能； 把手： 与整体支架一体， 尺带导轨： 与整体支架一体； 测尺长度： 100m； 测尺材料： 高强度钢； 电源： 9v 碱性电池； 报警提示： 当探头接触水面时， 声、光指示同时启动； 等级： IP65； 润湿材料： 不锈钢， 氟橡胶， 尼龙， ABS、特氟龙等惰性材料。</p> <p>三、产品配置要求 深井采样器、深井采样器绳索、线盘、多功能水位尺尺带盘、水位探头、井深探头、便携包。</p>	2	套	
2	便携式水质抽滤仪	<p>一、基本要求 水质中铜、锌、铅、镉等项目要求测溶解态，需要现场过滤水样。</p> <p>二、性能指标： 一体化设计小巧携带,便于现场使用； 自带锂电池,续航时间<math>\geq 20</math> 小时； 操作简单易懂， 负压可设置； 抽滤结束自动泄压,样品瓶、滤膜更换方便； 抽滤流量大,负载能力强,耐酸碱腐蚀； 水样抽滤速度多档可调； 样品瓶(集液瓶)材质符合国家标准,不含金属离子； 交直流两用， 可使用 DC24V 或 AC220V 工作。</p> <p>三、仪器配置： 1 台主机、1 个充电器、2 个样品瓶， 1 盒滤膜。</p>	2	套	
3	水样保存箱	<p>一、基本要求： 水样保存箱包含水质采样固定剂加样箱和水质冷藏箱两部分。其中水质采样固定剂加样箱用于水质监测现场采样时，水质样品定量添加固定剂，水质冷藏箱用于适当条件下运输水质样品。</p> <p>二、性能指标： 1、 设备配置： 水质采样固定剂箱一套，适用水质固定保护，可用于野外现场监测采样工作，并可整体携带，放于环境应急监测车中； 整个系统内含： 6 套耐腐蚀固定剂加样器， 以及相关配件和操作手册。</p> <p>2 、各部件技术指标： 2.1 产品组成： 上盖和与其下侧相连的箱体、6 个加液器各配套储液瓶、防护衬里加液器密封性好， 无论静置或运输状态， 均不会漏液， 提高了安全性； 2.2 具有定量连续加液功能， 量程范围从 0.2-1ml、0.4-2ml、1-5ml 和 2-10ml 规格可选； 2.3 加液器及储液瓶由防护衬里固定， 不会发生碰撞、倾倒； 2.4 加样器内活塞柱由高纯度陶瓷制成的， 耐腐蚀、耐磨损， 可兼容各种强酸、强碱和有机溶剂； 2.5 生产企业具有计量资质和计量证书， 保证生产产品最高精度；</p>	2	套	

		<p>2.6 加样器精度 0.5%，精度高于移液器、移液管，操作更快捷；</p> <p>2.7 固定剂通过加液器设定刻度，一次性定量排出固定剂于样品中，操作简单快捷。无外溢，安全性高；</p> <p>2.8 工作状态时加样器瓶口可转出采样箱，收纳状态时加样器瓶口可转回采样箱；</p> <p>3、水质冷藏箱技术参数</p> <p>冷藏箱自带冰块模具；自带温度显示；容积：大于 70L；高强度结构，抗冲击，抗氧化；冰箱级密封，保温时间可达 24h 以上；带手柄，方便外出采样。</p> <p>三、仪器配置：</p> <p>便携式防震样品箱、6 套耐腐蚀 PFA 加样装置、水质冷藏箱、冷藏箱专用储冰盒。</p>			
4	便携式流速测量仪	<p>一、基本要求：。</p> <p>便携式流速测量仪需要全面满足《水污染源在线监测系统（CODCr、NH<sub>3</sub>-N 等）验收技术规范》（HJ354-2019）中对液位高度、流量测量的要求。</p> <p>二、性能指标：</p> <p>1、技术要求</p> <p>适用于四种基本堰型：三角堰、矩形堰、等宽堰、巴歇尔槽； 配套有专用的手机端数据采集 APP，可通过手机实现测量数据的远程分享，并将每次的测量数据自动发送到指定邮箱； 定位功能：支持 GPS 定位及北斗定位，可自动记录每次测量任务的地理位置信息； 大屏幕彩色液晶触摸屏，触控操作，关键数据密码保护； 曲线显示流量变化趋势及液位变化趋势； 仪器自带微型打印机，可现场直接打印测量数据； 可与电脑连接，将测量数据输出至电脑，便于用户对数据进行统计分析； 可存储 ≥10000 次的测量历史记录； 内含大容量锂电池，一次充电可连续使用 ≥30 小时； 手提箱式设计，整机重量轻，方便用户携带，防水等级 IP65。</p> <p>2、技术指标</p> <p>流量测量范围：0~40m<sup>3</sup>/S 及其以上； 液位测量误差：≤ 0.5mm； 流量测量误差：≤ ±1%； 信号输出方式：蓝牙、USB，配套有专用的电脑端 PC 软件及手机端数据采集 APP； 充电电源：AC 220V ±15%； 内置电池：DC 16V 锂电池，电池供电连续工作时间：≥42 小时； 整机重量：≤2Kg。</p> <p>三、仪器配置：</p> <p>便携式明渠流量计主机、超声波传感器支架、超声波传感器、主机充电器、数据传输线、校准证书。</p>	2	套	
5	便携式大气采样器	<p>一、基本要求：</p> <p>可用于零交叉污染的气体采样。</p> <p>二、技术参数：</p> <p>真空箱体和真空泵一体化设计；真空箱负压方式采集气态样品，进样气路与抽气气路隔离不接触，实现零交叉污染采样；气袋完成采样后自动泄压，方便开启上盖；气袋采样过程中断，真空箱设置有泄压阀可手动泄压，方便开启上盖重新操作；</p> <p>全透明上盖，方便观察气袋状态；具有气袋自动清洗功能，无需拔插气袋连接管；仪器可自动检测气密性，在高低温环境下真空箱气密性依然优良；实时监测真空箱内压力，气袋采满自动停止；可采用手机或者远程客户端控制采样，并辅助传统按键操作，用户操作多样灵活；采样速度至少有 5 个档位可设置；适用于 1L~</p>	2	套	

		3L 规格的气袋；仪器配锂电池，可在无交流电环境下连续工作 5 个小时以上。 三、仪器配置： 主机、充电器。			
6	气象参数测定仪	一、基本要求： 现场测定气温、气压、风速、风向及相对湿度。 二、性能指标： 便携轻巧，组装后单手可拿；至少可以测量风速、风向、气温、湿度、气压等 5 参数；风速：分辨率 0.1m/s； 风向：16 方位；气温：分辨率 0.1℃；湿度：分辨率 0.1；气压：分辨率 0.1hPa。 三、仪器配置： 主机、电池。	2	套	
7	应急监测服装、强光手电、头灯	（一）应急监测服装： 包含衣服和裤子，防静电材质、反光条、定制 logo 等，大小根据实际情况确定。 （二）强光手电： 材质为铝合金；功率不小于 35w；射程>390m；防水等级 IP44 及以上；续航时间>3 小时；可充电锂电池；档位可调，包括但不限于以下档位：弱光、中光、强光、爆闪、SOS。 （三）头灯： 材质为铝合金和 ABS；功率不小于 20w；射程>300m；可变焦，头灯上下角度可调；续航时间>3 小时；可充电锂电池；档位可调，包括但不限于以下档位：弱光、中光、强光、爆闪。	10	套	
8	防化服、防化靴、防化手套、防毒面罩、安全帽、安全绳	（一）防护服： 技术参数：连体式、束腕、束脚、束腰；防粉尘；防化学品，如酸、碱、有机溶剂等；防护服内层经抗静电处理；重量 210 克以下。 （二）防化靴： 1. 用途：防滑，耐酸碱对化学物质（油脂、燃料、弱酸、稀酸、消毒剂、清洗剂）有良好的防腐性，用于人员脚部防护。 2. 技术参数：防滑，耐酸碱对化学物质（油脂、燃料、弱酸、稀酸、消毒剂、清洗剂）有良好的防腐性；隔热、防水；鞋头防砸、足底钢板可防刺穿；高筒； （三）防护手套： 技术参数：长度大于 30 厘米，厚度大于 0.25 毫米；丁腈手套。 （四）防护面具： 1. 用途：人员面部防护。 2. 技术参数：防尘毒全面具、头戴式、重量 260g 以下；颗粒物过滤效率：KN95； 产品经中国 SFDA、美国 FDA、美国 NIOSH 等认证；大视野高清面屏，四点固定头带；双罐过滤；每个防护面具配置不少于 2 套的氨类、有机气体和酸性气体等滤毒盒。 （五）安全帽： 1. 用途：人员头部防护。	10	套	

		2. 技术参数：帽壳外形：三道筋；帽衬：旋钮式；帽壳材质：ABS；重量：600 克以下。 (六) 安全绳： 技术参数：长度 30m，直径不小于 8 毫米；内有钢芯。			
9	急救箱	一、基本要求： 现场人员急救。 二、技术参数： 1.1 产品净重≤5 千克； 1.2 铝合金框架，带肩带，内部分层； 1.3 内部至少包括以下产品：大号医用纱布（20 片及以上）、医用弹性绷带（6 卷及以上）、自粘弹性绷带（2 卷及以上）、创可贴（30 片及以上）、医用透气胶带（2 卷及以上）、碘伏消毒液（20 支及以上）、酒精棉球（1 瓶及以上）、碘伏棉球（1 瓶及以上）、医用敷贴（2 片）及以上、弹力帽（2 个及以上）、三角绷带（2 包及以上）、卡扣式止血带（2 个及以上）、体温计（1 支及以上）、一次性橡胶检查手套（2 副及以上）、瞬冷冰袋（2 袋及以上）、医用夹板（1 副及以上）、医用酒精棉片（10 片及以上）、医用烧伤敷料（1 支及以上）、急救毯（2 块及以上）、呼吸面罩（2 个及以上）、圆头剪刀（1 把及以上）、敷料镊子（1 个及以上）、手电筒（含电池）1 个及以上，高频救生哨（2 个及以上）、急救知识光盘（1 个及以上）。	1	套	
10	水质快检试剂盒	一、基本要求： 现场快速测定水中 COD、氨氮、总磷等常规监测指标。 二、性能指标： 目视比色，不使用检测仪器；现场快速检测水质参数，10 分钟内出数；定性半定量。至少具备以下 16 个项目分析能力：COD、高锰酸盐指数、总磷、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总余氯、游离余氯、阴离子表面活性剂、总硬度、六价铬、总铜、总锌、氰化物、氟化物、硫化物。 三、数量： 每 1 套含分析项目共 13 小盒，每盒 50 支。	10	套	
11	手持式 TVOC 检测仪 (PID)	一、基本要求： 本仪器主要用于应急现场检测环境空气中的总挥发性有机物浓度的测定，采用光离子化 (PID) 检测器。 二、性能指标： 采样光离子化 (PID) 传感器进行检测；整机采用防爆设计，可在常规或易燃易爆等场合使用，提供防爆合格证；耐腐蚀，具有过载保护功能；宽温 TC-LCD 显示屏，适用于高寒地区，通俗软件显示界面；采样数据可存储、打印，数据存储：≥1000 组；测定 VOCs 时，ppm 与 mg/m <sup>3</sup> 单位可自由切换；量程：具有高低量程，高量程：0-2000ppm，分辨率：1 ppm；低量程：0-20 ppm，分辨率 1 ppm；内置大容量可充电防爆型电池，可持续工作 ≥10h；测量数据包括平均值、峰值、TWA 值、STEL 值等多种浓度信息；具有声光自检功能，可自动蜂鸣报警 三、仪器配置 1 台主机、1 个充电器	3	套	
12	便携式颗粒	一、基本要求：	2	套	

	物检测仪	<p>用于应急事故现场环境空气颗粒物 PM2.5、PM10 浓度的快速直接测量。</p> <p>二、技术参数： 方法原理：激光检测法；主要检测参数：PM2.5、PM10；参数范围：（0~1000）ug/m3，分辨率：0.1ug/m3，准确度：≤100 μg/m3 时、≤±15 μg/m3；&gt;100 μg/m3 时、≤±15.0%；温度：达到或优于-20~70℃，分辨率：≤0.1℃，准确度：≤±3℃；湿度：0~100%RH，分辨率：≤0.1%RH，准确度：≤±5%RH；大气压：达到或优于 50~130kPa，分辨率：≤0.1kPa，准确度：≤±0.5kPa；数据存储：≥5000 组；电源：内置电池；打印机：内置或携带便携热敏打印机，可现场打印数据</p> <p>三、设备要求： 直读环境空气 PM2.5、PM10 的质量浓度；直读环境温度、湿度、大气压；可监测一段时间内的颗粒物的平均质量浓度；内置大容量锂电池，可便携使用，电池电量实时显示，低电量提示充电功能；可 USB 导出数据</p> <p>四、配置要求： 1 台便携式颗粒物检测仪主机、1 个充电器、1 个充电器、20 卷热敏打印纸</p>			
--	------	---	--	--	--

### 三、区县监测站应急物资技术参数表

序号	名称	规格技术要求	数量	单位	备注
1	深井采样器	<p>一、基本要求： 深井采样器由地下水手工采样器和多功能水位尺组成。其中地下水手工采样器用于应急时采集水样，多功能水位尺用于测量静水位和井深。</p> <p>二、性能指标： 1、深井采样器技术参数：不锈钢材质、下进水、采样绳子长度 100m, 绳子自带线盘。 2、多功能水位尺技术参数：井深测量方式：压敏柱塞式井深探头；水位功能满足既可测定静水位还可测定泄降水位，且同时具备井深测定功能；把手：与整体支架一体，尺带导轨：与整体支架一体；测尺长度：100m；测尺材料：高强度钢； 电源：9v 碱性电池；报警提示：当探头接触水面时，声、光指示同时启动； 等级：IP65；润湿材料：不锈钢，氟橡胶，尼龙，ABS、特氟龙等惰性材料。</p> <p>三、产品配置要求 深井采样器、深井采样器绳索、线盘、多功能水位尺尺带盘、水位探头、井深探头、便携包。</p>	8	套	
2	便携式水质抽滤仪	<p>一、基本要求 水质中铜、锌、铅、镉等项目要求测溶解态，需要现场过滤水样。</p> <p>二、性能指标： 1.1 一体化设计小巧携带,便于现场使用； 1.2 自带锂电池,续航时间≥20 小时； 1.3 操作简单易懂，负压可设置； 1.4 抽滤结束自动泄压,样品瓶、滤膜更换方便； 1.5 抽滤流量大,负载能力强,耐酸碱腐蚀；</p>	13	套	

		<p>1.6 水样抽滤速度多档可调;</p> <p>1.7 样品瓶(集液瓶)材质符合国家标准,不含金属离子;</p> <p>1.8 交直流两用, 可使用 DC24V 或 AC220V 工作</p> <p>三、仪器配置:</p> <p>1 台主机、1 个充电器、2 个样品瓶, 1 盒滤膜。</p>			
3	水样保存箱	<p>一、基本要求:</p> <p>水样保存箱包含水质采样固定剂加样箱和水质冷藏箱两部分。其中水质采样固定剂加样箱用于水质监测现场采样时, 水质样品定量添加固定剂, 水质冷藏箱用于适当条件下运输水质样品。</p> <p>二、性能指标:</p> <p>1.1 设备配置:</p> <p>水质采样固定剂箱一套, 适用水质固定保护, 可用于野外现场监测采样工作, 并可整体携带, 放于环境应急监测车中。</p> <p>整个系统内含: 6 套耐腐蚀固定剂加样器, 以及相关配件和操作手册。</p> <p>1.2 各部件技术指标:</p> <p>1.2.1 产品组成: 上盖和与其下侧相连的箱体、6 个加液器各配套储液瓶、防护衬里加液器密封性好, 无论静置或运输状态, 均不会漏液, 提高了安全性;</p> <p>1.2.2 具有定量连续加液功能, 量程范围从 0.2-1ml、0.4-2ml、1-5ml 和 2-10ml 规格可选;</p> <p>1.2.3 加液器及储液瓶由防护衬里固定, 不会发生碰撞、倾倒;</p> <p>1.2.4 加样器内活塞柱由高纯度陶瓷制成的, 耐腐蚀、耐磨损, 可兼容各种强酸、强碱和有机溶剂;</p> <p>1.2.5 生产企业具有计量资质和计量证书, 保证生产产品最高精度;</p> <p>1.2.6 加样器精度 0.5%, 精度高于移液器、移液管, 操作更快捷;</p> <p>1.2.7 固定剂通过加液器设定刻度, 一次性定量排出固定剂于样品中, 操作简单快捷。无外溢, 安全性高;</p> <p>1.2.8 工作状态时加样器瓶口可转出采样箱, 收纳状态时加样器瓶口可转回采样箱;</p> <p>1.2.9 需提供厂家或在华代理机构授权, 以保证售后服务。</p> <p>1.3 水质冷藏箱技术参数</p> <p>1.3.1 冷藏箱自带冰块模具; 自带温度显示;</p> <p>1.3.2 容积: 大于 70L;</p> <p>1.3.3 高强度结构, 抗冲击, 抗氧化;</p> <p>1.3.4 冰箱级密封, 保温时间可达 24h 以上;</p> <p>1.3.5 带手柄, 方便外出采样。</p> <p>三、仪器配置:</p>	13	套	

		便携式防震样品箱、6套耐腐蚀 PFA 加样装置、水质冷藏箱、冷藏箱专用储冰盒。			
4	便携式流速测量仪	<p>一、基本要求： 便携式流速测量仪需要全面满足《水污染源在线监测系统（CODCr、NH<sub>3</sub>-N 等）验收技术规范》（HJ354-2019）中对液位高度、流量测量的要求。</p> <p>二、性能指标：</p> <p>1、技术要求</p> <p>1.1 适应于四种基本堰型：三角堰、矩形堰、等宽堰、巴歇尔槽；</p> <p>1.2 配套有专用的手机端数据采集 APP，可通过手机实现测量数据的远程分享，并可每次的测量数据自动发送到指定邮箱；</p> <p>1.3 定位功能：支持 GPS 定位及北斗定位，可自动记录每次测量任务的地理位置信息；</p> <p>1.4 大屏幕彩色液晶触摸屏，触控操作，关键数据密码保护；</p> <p>1.5 曲线显示流量变化趋势及液位变化趋势；</p> <p>1.6 仪器自带微型打印机，可现场直接打印测量数据；</p> <p>1.7 可与电脑连接，将测量数据输出至电脑，便于用户对数据进行统计分析；</p> <p>1.8 可存储 ≥10000 次的测量历史记录；</p> <p>1.9 内含大容量锂电池，一次充电可连续使用 ≥30 小时；</p> <p>1.10 手提箱式设计，整机重量轻，方便用户携带，防水等级 IP65。</p> <p>2、技术指标</p> <p>2.1 流量测量范围：0~40m<sup>3</sup> /S 及其以上；</p> <p>2.2 液位测量误差：≤ 0.5mm；</p> <p>2.3 流量测量误差：≤ ±1%；</p> <p>2.4 信号输出方式：蓝牙、USB，配套有专用的电脑端 PC 软件及手机端数据采集 APP；</p> <p>2.5 充电电源：AC 220V ±15%；</p> <p>2.6 内置电池：DC 16V 锂电池，电池供电连续工作时间：≥42 小时；</p> <p>2.7 整机重量：≤2Kg。</p> <p>三、仪器配置： 便携式明渠流量计主机、超声波传感器支架、超声波传感器、主机充电器、数据传输线、校准证书。</p>	13	套	
5	便携式大气采样器	<p>一、基本要求： 可用于零交叉污染的气体采样。</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1.1 真空箱体和真空泵一体化设计；</p> <p>1.2 真空箱负压方式采集气态样品，进样气路与抽气气路隔离不接触，实现零交叉污染采样；</p>	13	套	

		<p>1.3 气袋完成采样后自动泄压，方便开启上盖；</p> <p>1.4 气袋采样过程中断，真空箱设置有泄压阀可手动泄压，方便开启上盖重新操作；</p> <p>1.5 全透明上盖，方便观察气袋状态；</p> <p>1.6 具有气袋自动清洗功能，无需拔插气袋连接管；</p> <p>1.7 仪器可自动检测气密性，在高低温环境下真空箱气密性依然优良；</p> <p>1.8 实时监测真空箱内压力，气袋采满自动停止；</p> <p>1.9 可采用手机或者远程客户端控制采样，并辅助传统按键操作，用户操作多样灵活；</p> <p>1.10 采样速度至少有 5 个档位可设置；</p> <p>1.11 适用于 1L~3L 规格的气袋；</p> <p>1.12 仪器配锂电池，可在无交流电环境下连续工作 5 个小时以上。</p> <p>三、仪器配置： 主机、充电器。</p>			
6	气象参数测定仪	<p>一、基本要求： 现场测定气温、气压、风速、风向及相对湿度。</p> <p>二、性能指标： 便携轻巧，组装后单手可拿；至少可以测量风速、风向、气温、湿度、气压等 5 参数；风速：分辨率 0.1m/s；风向：16 方位；气温：分辨率 0.1℃；湿度：分辨率 0.1；气压：分辨率 0.1hPa。</p> <p>三、仪器配置： 主机、电池。</p>	13	套	
7	应急监测服装、强光手电、头灯	<p>（一）应急监测服装 包含衣服和裤子，防静电材质、反光条、定制 logo 等，大小根据实际情况确定。</p> <p>（二）强光手电 材质为铝合金；功率不小于 35w；射程&gt;390m；防水等级 IP44 及以上； 续航时间&gt;3 小时；可充电锂电池；档位可调，包括但不限于以下档位：弱光、中光、强光、爆闪、SOS。</p> <p>（三）头灯 材质为铝合金和 ABS；功率不小于 20w；射程&gt;300m；可变焦，头灯上下角度可调；续航时间&gt;3 小时；可充电锂电池；档位可调，包括但不限于以下档位：弱光、中光、强光、爆闪。</p>	26	套	
8	防化服、防化靴、防化手套、防毒面罩、安全帽、安全绳	<p>（一）防护服 技术参数：连体式、束腕、束脚、束腰；防粉尘；防化学品，如酸、碱、有机溶剂等；防护服内层经抗静电处理；重量 210 克以下。</p> <p>（二）防化靴 1. 用途：防滑，耐酸碱对化学物质（油脂、燃料、弱酸、稀酸、消毒剂、清洗剂）有良好的防腐性，用于人员脚部防护。 2. 技术参数：防滑，耐酸碱对化学物质（油脂、燃料、弱酸、稀酸、消毒剂、清洗剂）有良好</p>	26	套	

		<p>的防腐性；隔热、防水；鞋头防砸、足底钢板可防刺穿；高筒；</p> <p>(三) 防护手套 技术参数：长度大于 30 厘米，厚度大于 0.25 毫米；丁腈手套。</p> <p>(四) 防护面具 1. 用途：人员面部防护。 2. 技术参数：防尘毒全面具、头戴式、重量 260g 以下；颗粒物过滤效率：KN95；产品经中国 SFDA、美国 FDA、美国 NIOSH 等认证；大视野高清面屏，四点固定头带；双罐过滤；每个防护面具配置不少于 2 套的氨类、有机气体和酸性气体等滤毒盒。</p> <p>(五) 安全帽 1. 用途：人员头部防护。 2. 技术参数：帽壳外形：三道筋；帽衬：旋钮式；帽壳材质：ABS；重量：600 克以下。</p> <p>(六) 安全绳 技术参数：长度 30m，直径不小于 8 毫米；内有钢芯。</p>			
9	急救箱	<p>一、基本要求： 现场人员急救。</p> <p>二、技术参数： 产品净重≤5 千克；铝合金框架，带肩带，内部分层；内部至少包括以下产品：大号医用纱布（20 片及以上）、医用弹性绷带（6 卷及以上）、自粘弹性绷带（2 卷及以上）、创可贴（30 片及以上）、医用透气胶带（2 卷及以上）、碘伏消毒液（20 支及以上）、酒精棉球（1 瓶及以上）、碘伏棉球（1 瓶及以上）、医用敷贴（2 片）及以上、弹力帽（2 个及以上）、三角绷带（2 包及以上）、卡扣式止血带（2 个及以上）、体温计（1 支及以上）、一次性橡胶检查手套（2 副及以上）、瞬冷冰袋（2 袋及以上）、医用夹板（1 副及以上）、医用酒精棉片（10 片及以上）、医用烧伤敷料（1 支及以上）、急救毯（2 块及以上）、呼吸面罩（2 个及以上）、圆头剪刀（1 把及以上）、敷料镊子（1 个及以上）、手电筒（含电池）1 个及以上，高频救生哨（2 个及以上）、急救知识光盘（1 个及以上）。</p>	13	套	
10	便携式测油仪（手动）	<p>一、基本要求：现场测定地表水体中的油类。</p> <p>二、仪器特点： 2.1、仪器小巧、方便携带，适用于野外现场使用； 2.2、专属安全防护箱、其挡板可以作为操作试验台，方便携带和野外检测； 2.3、一体化光学系统设计，可以在移动状态工作； 2.4、开机自动完成光源调节，使用正己烷等密度萃取剂进行萃取； 2.5、配锂电池可连续测量时间≥4 小时，亦可外接 220V 电源； 2.6、采用平板电脑控制，中文实验操作系统； 2.7、配有专用分析软件，集扫描、分析、计算于一体。 2.8、支持串口、蓝牙、WiFi 等多种通讯方式，可实现本地和远程的仪器管理和信息传输；</p>	10	套	

		<p>2.9 配有专用配件箱，可以实现采样、萃取、测量一体化，方便现场测量；</p> <p>2.10、工作站自带 Win10 等操作系统，数据可导出打印。</p> <p>三、技术指标：</p> <p>测量方法：正己烷萃取（HJ 970-2018 水质石油类的测定 紫外分光光度法）；</p> <p>测定项目：地表水、地下水中石油类；萃取试剂：正己烷；校正方式：标准曲线校正；测量范围：0-50mg/L；分辨率：<math>\geq 0.001\text{mg/L}</math>；检出限：<math>\leq 0.005\text{mg/L}</math>；</p> <p>重现性：<math>\text{RSD} &lt; 2\%</math>；准确度：<math>\leq \pm 2\%</math>；线性：<math>&gt; 0.9999</math>；水样用量：10-600mL；</p> <p>测量波长：225nm；比色皿：2cm；有机溶剂注入水样过程、水样和有机溶剂萃取的震荡过程为自动进行；水样与有机溶剂的分离、硅酸镁除动植物油和无水硫酸钠除水是手工操作。</p> <p>四、仪器配置</p> <p>4 套具备分液漏斗、量筒、锥形瓶、铁架台等进行水相和有机相分离、除油、除水等操作的必备设备、10.5 寸微软平板电脑、便携 40000 毫安以上的户外移动电源、无线键鼠套装参数、U 盘、5 支正己烷中石油类标液、5 支正己烷中石油类标样、5 套玻璃棉、2 只 2cm 比色皿</p>			
11	水质快检试剂盒	<p>一、基本要求：</p> <p>现场快速测定水中 COD、氨氮、总磷等常规监测指标。</p> <p>二、性能指标：</p> <p>目视比色，不使用检测仪器；现场快速检测水质参数，10 分钟内出数；定性半定量。至少具备以下 16 个项目分析能力：COD、高锰酸盐指数、总磷、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总余氯、游离余氯、阴离子表面活性剂、总硬度、六价铬、总铜、总锌、氰化物、氟化物、硫化物。</p> <p>2. 数量：每 1 套含分析项目共 13 小盒，每盒 50 支。</p>	26	套	
12	手持式 TVOC 检测仪 (PID)	<p>一、基本要求：</p> <p>本仪器主要用于应急现场检测环境空气中的总挥发性有机物浓度的测定，采用光离子化 (PID) 检测器。</p> <p>二、性能指标：</p> <p>1、技术要求</p> <p>1.1 采样光离子化 (PID) 传感器进行检测</p> <p>1.2 整机采用防爆设计，可在常规或易燃易爆等场合使用，提供防爆合格证</p> <p>1.3 耐腐蚀，具有过载保护功能</p> <p>1.4 宽温 TC-LCD 显示屏，适用于高寒地区，通俗软件显示界面</p> <p>1.5 采样数据可存储、打印，数据存储：<math>\geq 1000</math> 组</p> <p>1.6 测定 VOCs 时，ppm 与 <math>\text{mg}/\text{m}^3</math> 单位可自由切换</p> <p>1.7 量程：具有高低量程，高量程：0-2000ppm，分辨率：1 ppm；低量程：0-20 ppm，分辨率 1 ppm；</p> <p>1.8 内置大容量可充电防爆型电池，可持续工作 <math>\geq 10\text{h}</math></p> <p>1.9 测量数据包括平均值、峰值、TWA 值、STEL 值等多种浓度信息</p>	13	套	

		1.10 具有声光自检功能，可自动蜂鸣报警 三、仪器配置 1 台主机、1 个充电器			
--	--	---	--	--	--

#### 四、售后服务

- 1、在交货日期内到采购人提供的现场免费安装、调试设备并验收。直至技术指标与标书符合。
- 2、免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器，提供完整测试报告。
- 3、四名人员免费的提高操作培训，培训地点由中标供应商指定。
- 4、供应商提供仪器 1 年的质保期及维护，提供有效检定或校准证书。
- 5、免费提供仪器中文使用手册、培训教材、应用文章等。
- 6、交货期：自合同签订之日起 30 个日历日内交付。

## 第五章 拟签订的合同文本

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和 2022年西安市环境应急监测能力建设项目设备采购（采购项目编号：LZBH2022-1417）包1的招标文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

### 一、合同标的物内容及数量

序号	货物名称	型号规格	产地	数量	单价（万元）	总价（万元）	备注
1							
2							
...	...	...	...	...	...		
货物价款合计（万元）：							

### 二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_）。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、装卸、安装调试费、检测验收、培训、技术服务及其它费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

### 三、款项结算

1、签订合同后 15 个日历日内支付合同总价款 30% 的货款；

2、项目最终验收合格后，双方签署验收单，乙方根据质保期限开具合同金额 5% 的银行保函，收到保函后，甲方于 30 日内支付剩余 70% 货款。

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：乙方在每次接受甲方付款前，开具等额发票给甲方。

### 四、交货条件：

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

1. 交货期：合同签订之日起 30 个日历日内交付。

2. 交货地点：西安市环境监测站指定地点。

### 五、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点至交货地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

（三）因运输产生的一切风险及质量问题均由乙方承担。

### 六、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足招标文件要求。

（二）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态，对于由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）自安装、调试正常运行并验收合格之日起。

## 七、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、乙方提供相关部门出具的检验检测报告；

4、其它资料。

（二）技术培训：安装验收后，厂家在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务。有属于自己的客户应用支持中心，为基层客户提供仪器使用和应用支持，为用户提供分析咨询演示分析和培训等服务。应该提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

（三）服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

（四）售后服务

1、设备质保期1年，自设备验收合格之日起计算。质保期内提供免费保修。乙方在接到甲方保修电话故障通知后在\_\_\_\_\_小时内做出回应，\_\_\_\_\_小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

2、如果乙方在收到通知后\_\_\_\_\_天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

（五）伴随服务

1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

2、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

3、制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。

4、必须的其它技术资料。

5、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

## 八、验收

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。甲乙双方需在约定的时间和地点共同开箱检验。

（二）货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后能够正常使用时书面通知甲方。

（三）甲方确认接收乙方的自检内容后，进行验收（验收产生的费用由乙方承担），验收合格后，由

乙方对甲方操作人员进行培训，完成培训后，甲方填写验收单作为对货物的最终认可。

(四) 乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

(五) 验收依据：

- 1、招标文件、投标文件、澄清表（函）。
- 2、本合同及合同附件。
- 3、合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

## 九、违约责任

(一) 按《民法典》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求提供货物或质量不能满足招标文件技术要求，在约定的条件下，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方有权解除合同，解除合同书面通知书到达乙方之日视为合同已解除，并按以下两种方式追究乙方的违约责任：

1、乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失）；

2、乙方支付甲方违约金，违约金计算方法：以合同总价为基数，支付甲方合同总价的 30%为违约金。同时对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

## 十、合同争议解决的方式

(一) 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在\_\_\_\_天内不能达成协议时，则采取以下第\_\_\_种方式解决争议：

- 1、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- 2、向西安仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

(二) 在仲裁期间，本合同应继续履行。

## 十一、合同生效

(一) 合同经甲方、乙方和鉴证方法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效，质保期结束后，自动终止（但合同的服务承诺除外）。

(二) 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

(三) 本合同一式\_\_\_\_份，甲方\_\_\_份，乙方\_\_\_份，鉴证方\_\_\_\_份，同级财政部门备案壹份，具有同等法律效力。

## 十二、其他事项

(一) 西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

(二) 招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

(三) 合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经见证方确认后，签订补充协议，与原合同具有同等法律效力。

(四) 合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，有

法律规定的按照法律规定，除合同约定外，由甲乙双方再行协商，协商一致前，原合同或条款继续履行。

(五) 本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

(六) 本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲 方 (法人公章)

单位名称:

地 址:

法定代表人: (签字)

代理人: (签字)

签订日期: 年 月 日

乙 方 (法人公章)

单位名称:xxxx

地 址: xxxx

法定代表人: (签字)

代理人: (签字)

开户银行:xxxx

帐 号: xxxx

签订日期: 年 月 日

鉴证方 (法人公章)

单位名称:

代 理 人: (签字)

签订日期: 年 月 日

## 第六章 投标文件格式

采购项目编号：

# 2022 年西安市环境应急监测能力建设项目 设备采购

# 投 标 文 件

(2022 年西安市环境应急监测能力建设项目设备采购包 1)

供应商：\_\_\_\_\_ (盖单位公章)

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

年 月 日

# 目录

一、开标一览表.....	页码
二、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明.....	
三、授权委托书.....	
四、资格审查资料.....	
五、技术响应.....	
六、商务响应.....	
七、承诺书及声明.....	
八、其他资料.....	

# 一、开标一览表

## 西安市环境监测站：

我方已仔细研究了招标文件的全部内容，决定参加本项目投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

包号	2022年西安市环境应急监测能力建设项目设备采购包1
投标报价（元）	
供货期限	
供货地点	
其他说明事项（如有）	

1. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
2. 投标有效期为投标截止之日起90日历天，我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
3. 如我方中标，我方承诺：

- (1) 收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同；
- (2) 在签订合同时不向采购人提出附加条件；
- (3) 按照招标文件要求提交履约保证金；
- (4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 2.3.3 项规定的任何一种情形。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

联系人：\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_

单位地址：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格或型号	厂家	数量	单价	总价
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	合计金额（元）						

- 注：1. 合计金额等于开标一览表中投标报价金额。
2. 如果单价与总价不符时，以单价为准。
3. 由于单位自身原因造成的计算错误或少报、漏报等情况，评标时将按照最不利于单位的情况考虑。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日



## 二、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

注：自然人投标的此处只附身份证扫描件。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）  
年 月 日

### 三、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_  
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_  
（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同投标有效期。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：法定代表人（单位负责人/自然人）本人直接投标的不填写本部分内容。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 四、资格审查资料

在此处提供资格审查资料的复印件或扫描件：

- (1) 法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人证书），自然人提供身份证明。
- (2) 提供投标截止时间前六个月内任意一个月依法纳税和缴纳社保的证明，依法不需要缴纳社保及依法免税的供应商则需提供相应的合法证明材料。
- (3) 供应商在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。
- (4) 供应商具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函原件）。
- (5) 提供供应商2020年度或2021年度经审计的财务报告或投标截止时间前三个月内其基本开户银行出具的资信证明。

注：供应商弄虚作假或提供虚假材料的，按《中华人民共和国政府采购法》第77条执行：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 五、技术响应

供应商根据招标文件“第三章 评标办法”、“第四章 采购内容和要求”内容做出响应，内容包含不限于以下：

- 1、对本项目背景、工作目标的理解
- 2、技术要求响应（列明偏差表，格式见附件）
- 3、提供所投产品来源渠道合法的证明文件
- 4、生产厂商相关生产能力、产品配置
- 5、本项目的总体实施方案（实施方案、组织能力、进度计划、供货安排、拟投入的人员情况、技术力量配备、产品的存储、运输、安装、验收、技术培训等）

### 所投产品技术参数响应表

名称	招标要求	投标要求	响应/正偏离/负偏离	详细偏离情况，提供佐证材料

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日



## 七、承诺书及声明

1. 政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（附件一）
2. 供应商投标资格承诺书（附件二）
3. 信用承诺（附件三）
4. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件四）

附件一

## 政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1. 在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2. 不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3. 不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。
4. 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。
5. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6. 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7. 不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。
8. 尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：（盖单位公章）

地址：

邮编：

电话：

年 月 日

附件二

## 供应商投标资格承诺书

我方承诺，不存在相关法律法规规定的禁止投标的情形。我单位的股权关系、与其他单位的管理关系和其他与本项目有关的利害关系等，作如下说明和承诺：

1. 我方在本项目投标中，不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1.1 股权关系说明

1.1.1 我单位法定代表人（单位负责人）姓名：\_\_\_\_\_。

1.1.2 我单位控股的单位有\_\_\_\_\_。

1.1.3 我单位被\_\_\_\_\_（单位或自然人）\_\_\_\_\_控股。

1.2. 管理关系说明

1.2.1 我单位管理的下属单位有\_\_\_\_\_。

1.2.2 我单位的上级管理单位有\_\_\_\_\_。

2. 我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响招标公正性的情形。

3. 我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4. 其他与本项目有关的利害关系说明：\_\_\_\_\_。

我方承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

附件三

供应商书面声明函

龙寰项目管理咨询有限公司：

我方作为\_\_\_\_\_项目名称（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中没有（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

4、我方\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

## 附件四

### 声明

作为参加\_\_\_\_\_（项目名称、项目编号）\_\_\_\_\_的供应商，本公司郑重申告并承诺：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

## 八、其他资料

符合政府采购相关政策的供应商可按有关规定提供以下证明材料，否则可不填写本部分内容。

1. 中小企业声明函（附件一）；
2. 残疾人福利性单位声明函（附件二）；
3. 监狱企业证明文件；
4. 节能产品和环境标志产品证明材料；
5. 其他资料。

注：供应商弄虚作假或提供虚假材料的，按《中华人民共和国政府采购法》第77条执行：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 西安市环境监测站 的 2022年西安市环境应急监测能力建设项目设备采购包1，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于 工业；制造商为 (企业名称)，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元<sup>1</sup>，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

1. (标的名称)，属于 工业；制造商为 (企业名称)，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元<sup>1</sup>，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、本公司对上述声明的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。

## 附件二

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件

# 西安公共资源交易不见面开标大厅 供应商操作手册

## 一、系统登陆

1、打开西安公共资源交易网站(<http://xa.sxggzyjy.cn/>)，点击【不见面开标】----- 进入不见面开标大厅登陆首页。



2、点击【登陆】---挑选供应商身份使用 CA 锁登陆系统。



备注： 推荐使用 IE11 浏览器，提前安装好 ca 锁驱动

## 二、开标流程

### 我的项目

在我的项目里面找到等待开标的项目，点击进入不见面开标会议室。




### 阅读开标流程

供应商阅读开标流程，并在开标倒计时结束先完成在线签到。



点击签到打开信息录入页面，完成用户名称及电话的录入后，点击签到即可完成签到。



### 公布供应商

开标时间到了后，系统会在右侧公告栏给出提醒，等待公布供应商



供应商公布完成后，供应商名单有图标展示模式和列表展示模式，可根据自己意愿进行切换。





### 远程解密

进入解密阶段后，供应商需在规定时间内进行远程解密操作。



解密成功后图标展示页面会显示一个绿色的解锁图标，列表页面会直接显示蓝色的解密成功。



布开标结果

解密成功后供应商可在线等待，等待公布开标结果。

公

公布开标结果		
序号	投标单位名称	投标总价 (合计) (元)
1	省公共资源权益类测试KEY-9	1

开标异议文字提问

### 开标结束

开标结束后供应商可对开标过程进行评价。




### 三、其他功能介绍

#### 互动交流

供应商可在互动交流页面查看代理机构发出的文字、语音信息，当代理发起群聊的时候，供应商可以文字、语音方式在其中进行响应或回复。



当代理开启私聊，并有人向供应商发送了私聊信息后，供应商端会在左下角看到有澄清提醒，点击即可与其进行沟通。（现阶段澄清用于供应商询标时使用。）



### 开标咨询文字提问

供应商可通过开标咨询文字提问向交易中心进行咨询



填写咨询内容、依据和理由，有相关附件支撑的课上传相关附件。

### 咨询查看

供应商可通过咨询查看功能查看自己或其他供应商提出的咨询及交易中心回复内容。



## 四、注意事项

- 1、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。
- 2、建议供应商在开标前 1 小时内登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟开始签到），遇到问题及时联系客服 4009980000
- 3、供应商需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。
- 4、及时关注右侧公告及互动栏目信息。