

三、分项报价表

序号	产品名称	品牌、型号	规格及主要材质(功能技术参数)	制造商	单位	数量	单价	总价	备注
1	实验桌(准备台)	育博、YB-5EP	<p>规格：2400*1200*780mm</p> <p>1、台面：采用 12.7mm 厚实芯理化板(台面可选配)，台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。</p> <p>2、前横梁采用45*30mm，壁厚1.6mm 的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。</p> <p>3、后横梁采用94*30mm，壁厚1.6mm 的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带凹槽。</p> <p>4、实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚1.6mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。</p> <p>5、实验桌顶脚：520*500*90mm采用 4mm 厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接。</p> <p>6、实验桌地脚：520*500*100mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型。</p> <p>7、拉杆80*14mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置三卡锁。</p> <p>8、过线桶：箱体长 320*宽 220*高 750mm，由2个ABS 工程塑料一次性注塑成型结合，表面沙面和 光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接。</p> <p>9、专用书包斗：工程塑料一次性注塑成型结合，中间设挂凳卡。</p> <p>10、专用电源盒：ABS工程塑料模具成型，按压弹起式电源盒开关</p>	江西省育博教育装备有限公司	张	1	5620.00	5620.00	
2	仪器柜	育博、YB-UC	规格尺寸：1000× 500× 2000mm，整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采	江西省育博教育装备有限公司	个	6	3050.00	18300.00	

			用2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，内设加强筋。 柜体： 1、榫卯连接结构并合理布局加强筋。 2、上部为ABS工程塑料镶装玻璃对开门，带锁、内嵌式塑料扣手。 3、下部为ABS工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手。 4、门板与侧板并安装有防盗插销。 5、底座高80mm，上下板30mm，重要部位加厚处理。						
3	计算器	晨光、ADG98837	简易型	上海晨光文具股份有限公司	个	12	24.00	288.00	
4	打孔器	育博、YB-1W	1.有四支不同孔径带手柄的空心钻头、顶屑杆（通条）组成； 2.每支空芯管长度100mm，管外径分别为4±0.2，6.5±0.2，8±0.2，10±0.2mm； 3.钻头用45#无缝钢管制成 4.刀口经淬火处理，表面镀铬 5.顶屑杆直径φ3.5	江西省育博教育装备有限公司	套	2	2.50	5.00	
5	打气筒	育博、YB-5E4	1、打气筒应符合本标准的规定。2、打气筒底座、管体、贮气罐、底嘴、胶管各联接部分应有良好的密封性。3、手柄应有足够的机械强度。4、推杆与手柄的联接应牢固可靠。5、贮气罐型打气筒的单向阀应有良好的逆止性能。6、贮气罐型打气筒的贮气罐应安装牢固可靠。	江西省育博教育装备有限公司	个	12	11.00	132.00	
6	仪器车	育博、YB-6R	不锈钢材质。 规格尺寸：680mm×460mm×800mm	江西省育博教育装备有限公司	辆	2	385.00	770.00	
7	生物显微镜	育博、YB-3TY	由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成。放大率：640×。消色差物镜：4×/0.1、10×/0.25、40×(弹)/0.65。惠更斯目镜：H10×、H16×。物镜转换器三孔同心，定位准确。	江西省育博教育装备有限公司	台	1	460.00	460.00	
8	生物显微演示装置	育博、YB-2U	彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍~1500倍	江西省育博教育装备有限公司	台	1	150.00	150.00	
9	学生显微镜	育博、YB-4J	总放大倍数：200X，镜筒为单筒，消色差物镜：16X，物镜工	江西省育博教育装备有限公司	台	12	210.00	2520.00	

			作距离：4.5mm，惠更斯目镜：12.5X，反光镜直径：40mm，调焦范围：40mm。	有限公司					
10	放大镜	育博、YB-6K	5倍,直径30mm	江西省育博教育装备有限公司	个	24	3.00	72.00	
11	放大镜	育博、YB-9L	3倍,直径40mm	江西省育博教育装备有限公司	个	24	3.00	72.00	
12	天文望远镜	育博、YB-8M	符合 JY0001—2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002—2003《教学仪器产品的检验规则》的要求	江西省育博教育装备有限公司	套	1	620.00	620.00	
13	酒精喷灯	育博、YB-DW3-D	供小学科学教学演示用，结构为座式。1、有壶体、预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆等部分。2、壶体容积300ml，使用时，在预燃杯中倒入2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止。3、壶体焊缝紧密，不得漏酒精和漏气。4、喷管各焊接处用银铜料焊接，不得因喷火燃烧而溶化焊接处。	江西省育博教育装备有限公司	个	1	100.00	100.00	
14	听诊器	育博、YB-OF	1、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度17MPG，伸长率700%。2、听诊器有双用功能：即可听肺音与胎音。3、听诊器的两个听诊头及耳测听音头必用铜合金并电镀。耳测听音效果应清晰，无杂音。4、医用级。	江西省育博教育装备有限公司	个	12	24.00	288.00	
15	水族箱	育博、YB-IV	附增氧照明装置	江西省育博教育装备有限公司	套	4	275.00	1100.00	
16	手持移动灯	育博、YB-UC	环保型	江西省育博教育装备有限公司	只	8	24.00	192.00	
17	水槽	育博、YB-TX	1、产品由透明塑料制成。形状为方形。产品口部方正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好。尺寸：27*20*10.5cm，厚度1mm	江西省育博教育装备有限公司	个	24	12.00	288.00	
18	方座支架	育博、YB-RS	有支架底座、立杆、烧瓶夹一只，大、小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为φ12mm，一端有M10×18毫米螺纹。底座采用铸铁，立杆采用金属	江西省育博教育装备有限公司	套	24	110.00	2640.00	

			实心，并镀铬，与底座连接加底部螺帽。						
19	三脚架	育博、YB-EA	1. 由铁环和3只脚组成。2. 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支撑的容器不得有滑动。3. 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。	江西省育博教育装备有限公司	个	24	5.00	120.00	
20	试管架	育博、YB-WZ	1. 由顶板、底板、插杆组成6孔、6插。2. 顶板、底板均由经过脱脂、干燥处理，几何变形小，不易断裂的优质木材制成。	江西省育博教育装备有限公司	个	24	15.00	360.00	
21	旋转架	育博、YB-QN	1、两种电荷的相互作用实验时支撑，搁置条形磁铁，玻璃棒、胶棒等用。2、结构形式，可折式，成对配置。	江西省育博教育装备有限公司	套	24	4.00	96.00	
22	百叶箱支架	育博、YB-AH	1. 适应百叶箱尺寸: 410mm×350mm×230mm(高、宽、深), 百叶箱支架高度为1500mm, 宽度窄应于百叶箱配套。2. 材料选用宽度40mm, 厚度为3mm 的钢角铁制成, 支架稳定牢靠, 表面做防锈处理。	江西省育博教育装备有限公司	个	1	180.00	180.00	
23	百叶箱	育博、YB-SY	460mm×290mm×537mm	江西省育博教育装备有限公司	个	1	290.00	290.00	
24	学生电源	育博、YB-FE	直流 1.5V ~ 6V, 每 1.5V 一档, 1A	江西省育博教育装备有限公司	台	12	125.00	1500.00	
25	教学电源	育博、YB-GQ	交流: 2V~12V/5A, 每2V一档; 直流: 1.5V~12V/2A, 分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V, 共6档(有稳压微调旋钮); 40A、8s自动关断, 面板与机箱采用ABS面板与金属机箱采用ABS围框隔离。接线柱具有接、插、防接线帽脱落功能, 直流稳压有数显电表显示即时电压, 外形尺寸310×210×130mmmm。其余参数应符合JY0361-1999 标准。	江西省育博教育装备有限公司	台	1	290.00	290.00	
26	电池盒	育博、YB-HA	1、电池盒由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成。2、电池盒分1号电池一节1个, 为组装式, 即可并联多个也可串联多个, 四个为一组。	江西省育博教育装备有限公司	个	48	3.00	144.00	
27	直尺	育博、YB-LX	500mm, 刻度清晰, 无形变, 坚固耐用。	江西省育博教育装备有限公司	只	24	4.00	96.00	
28	软尺	育博、YB-MF	1、软尺全长1500mm。2、最小刻度值为1mm, 每厘米处的刻	江西省育博教育装备有限公司	个	24	1.50	36.00	

			线是毫米刻线长的2倍。刻线均匀、清晰。3、尺带为优质软皮制成。	限公司					
29	托盘天平	育博、YB-BTY	1、有标尺非封闭式天平。2、最大称量(max)为500g、分度值 0.5g。	江西省育博教育装备有限公司	台	12	95.00	1140.00	
30	金属钩码	育博、YB-VH	1、每套10只, 每只50g。2、底部凹槽, 凹槽深度大于钩的高度。3、应符合原教育部标准《钩码》JY105-82的要求。	江西省育博教育装备有限公司	套	12	20.00	240.00	
31	体重计	育博、YB-CH	1、最大称重: 120千克、最小分度值: 0.5千克、量度范围: 70~190cm、最小分度值: 0.5cm、误差: $\pm 0.5\text{kg}$ 。2、伸缩杆为钢管表面镀铬材料刻字清楚、伸缩自如。测量身高准确	江西省育博教育装备有限公司	台	4	494.00	1976.00	
32	电子停表	育博、YB-XB	1、产品为石英谐振器, 分辨率为0.1S、标称电压为DC1.5V或 DC3.0V的扣式电池为能源的液晶教学式石英电子停表。	江西省育博教育装备有限公司	块	12	15.00	180.00	
33	温度计	育博、YB-SG	1、感温液体的有机红液的棒式温度计。2、温度测量范围红液 $0^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$, 分度值为0.2。3、相邻两标度线的间距、有机液体温度计0.8mm。标度线的宽度应不超过相邻标度间距的1/5。4、温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直。标度线、标度值和其他标志应清晰。5、感温液柱不应中断, 不应自流, 上升时不应有明显的停滞或跳跃现象。下降时不应在管壁上留有液滴或挂色。6、玻璃棒和玻璃套管应光滑透明。	江西省育博教育装备有限公司	支	48	3.00	144.00	
34	温度计	育博、YB-PC	1、感温物质: 水银。2、测量范围: $0^{\circ}\text{C}\sim 200^{\circ}\text{C}$; 最小分度值: 1°C ; 允许误差 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 。3、玻璃应光洁透明, 不得有裂痕。4、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。	江西省育博教育装备有限公司	支	1	9.00	9.00	
35	体温计	育博、YB-TX	1、棒式, 测量部位为口腔, 测量范围 $35^{\circ}\text{C}\sim 42^{\circ}\text{C}$ 。2、体温计按国际实用温标刻度, 稳度最小分度值为 0.1°C 。3、产品应符合国标 1588-89《体温计》的要求。	江西省育博教育装备有限公司	支	24	10.00	240.00	
36	寒暑表	育博、YB-5X	玻璃棒芯感温液, 正面放大玻璃液读数。	江西省育博教育装备有限公司	只	1	11.00	11.00	

37	最高温度表	育博、YB-QZ	(-16~+81)℃ 最高温度表感应部分内有一玻璃针，伸入毛细管，使感应部分和毛细管之间形成一窄道。当温度升高时，感应部分体积膨胀，挤入毛细管；当温度下降时，毛细管中的水银，由于通道窄，却不能缩回感应部分，因而能指示出调整后的最高温度计。	江西省育博教育装备有限公司	支	1	28.00	28.00	
38	最低温度表	育博、YB-FZ	(-52~+41)℃ 最低温度计的毛细管内有一哑铃形游标。当温度下降时，酒精柱便相应下降，由于酒精柱顶端表面张力作用，带动游标下降；当温度上升时，酒精膨胀时，酒精柱经过游标周围慢慢上升，而游标仍停在原来位置，因此它能指示上次调整以来这段时间内的最低温度。	江西省育博教育装备有限公司	支	1	15.00	15.00	
39	条形盒测力计	育博、YB-GW	1、本产品为压力量程5.0N的条形盒测力计；产品的分度值为1/20；零点平均示差1/4分度。	江西省育博教育装备有限公司	个	24	5.00	120.00	
40	条形盒测力计	育博、YB-BS	本产品为压力量程2.5N的条形盒测力计。产品的分度值为1/20。零点平均示差1/4分度。条形盒测力计任一点的平均示差1/2分度。条形盒测力计任一点的重复称量的最大示差1/4分度。	江西省育博教育装备有限公司	个	24	5.00	120.00	
41	条形盒测力计	育博、YB-UM	本产品为压力量程1.0N的条形盒测力计。产品的分度值为1/20。零点平均示差1/4分度。条形盒测力计任一点的平均示差1/2分度。条形盒测力计任一点的重复称量的最大示差1/4分度。	江西省育博教育装备有限公司	个	24	5.00	120.00	
42	多用电表	育博、YB-KH	1、多用电表可分别测量交直流电压、交直流电流、电阻。2、准确度应不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级，电阻2.5级。3、刻度盘字迹线条清晰，无间断缺损，面板标示清楚、壳体由ABS塑料制成。	江西省育博教育装备有限公司	个	1	80.00	80.00	
43	湿度计	育博、YB-QTE	产品的构造符合教学要求，学生能观看到湿度计结构。	江西省育博教育装备有限公司	个	1	22.00	22.00	
44	指南针	育博、YB-WSQ1	指南针由塑料圆盒、方位盘、小指针、有机塑料盖组合。	江西省育博教育装备有限公司	个	24	3.00	72.00	

45	肺活量计	育博、YB-ERTY	单浮筒式肺活量计。	江西省育博教育装备有限公司	台	8	160.00	1280.00	
46	雨量器	育博、YB-QLDE	1、工作环境：-50℃~+45℃ 2、由承水器（漏斗）、储水筒（外筒）、储水瓶组成3、承水口面积：314cm ² 4、承水口内径：Φ200mm	江西省育博教育装备有限公司	套	1	210.00	210.00	
47	风杯式风速表	育博、YB-BDKW	1、采用低功耗设计并采用液晶显示，减少仪器的功耗； 2、有直读装置。带有数据锁存功能，便于读数。	江西省育博教育装备有限公司	套	1	131.00	131.00	
48	斜面	育博、YB-UE3	由斜面板、摩擦块、砝码桶、支撑杆等组成。	江西省育博教育装备有限公司	个	24	16.00	384.00	
49	压簧	育博、YB-J5Y	1、探究弹簧受外力作用产生开变的规律。2、本产品为金属制品 表面镀镍	江西省育博教育装备有限公司	套	24	2.00	48.00	
50	拉簧	育博、YB-K2K	1、探究弹簧受外力作用产生开变的规律。2、本产品为金属制品 表面镀镍	江西省育博教育装备有限公司	套	24	2.00	48.00	
51	沉浮块	育博、YB-L7T	同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体	江西省育博教育装备有限公司	套	24	9.00	216.00	
52	杠杆尺及支架	育博、YB-MHF	1、研究杠杆平衡条件，供中学物理学生分组实验用。2、由杠杆尺、支架车、调平装置和4只挂钩等组成。	江西省育博教育装备有限公司	个	24	11.00	264.00	
53	滑轮组及支架	育博、YB-N87	1、适用于小学科学分组实验。 2、由滑轮组及支架组成。	江西省育博教育装备有限公司	套	24	7.00	168.00	
54	轮轴及支架	育博、YB-F12	一、适用于小学科学分组。1、本仪器根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计。	江西省育博教育装备有限公司	套	24	7.00	168.00	
55	齿轮组及支架	育博、YB-DW2	一、适用于小学科学实验教学用。1、学具盒内配备器材如下表：立杆 盒底 螺丝 大齿轮 小齿轮 摇手	江西省育博教育装备有限公司	套	24	7.00	168.00	
56	弹簧片	育博、YB-CRT6	一、适用于小学科学实验教学用。1、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001的相关要求。2、产品性能满足小学科学实验教学的要求。3、物体弹性振动发声实验	江西省育博教育装备有限公司	套	24	3.00	72.00	
57	小车	育博、YB-DK	一、适用于小学科学分组实验 二、要求小车能在1:35斜面上自由下滑	江西省育博教育装备有限公司	个	24	6.00	144.00	
58	三球仪	育博、YB-XSA3	塑料与金属配件相结合；各部分比例应协调，转动灵活，稳定性好。	江西省育博教育装备有限公司	台	1	102.00	102.00	

59	太阳高度测量器	育博、YB-SYT	有角度盘、测角尺、底座、调平装置各部分。	江西省育博教育装备有限公司	个	24	6.90	165.60	
60	风的形成实验材料	育博、YB-A124	本仪器根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计。风筒、蜡烛等	江西省育博教育装备有限公司	套	24	9.00	216.00	
61	组装风车材料	育博、YB-ZK78	本仪器根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计。风叶转动轻巧灵活。	江西省育博教育装备有限公司	套	24	3.80	91.20	
62	组装水轮材料	育博、YB-NPL	本仪器根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计。水轮转动轻巧灵活。	江西省育博教育装备有限公司	套	24	3.80	91.20	
63	太阳能的应用材料	育博、YB-HF5H	1、仪器由太阳能电池板、小电机插件组成。2、太阳能电池板：最大开路电压3.4V，最大短路电流50mA。3、小电机插件：工作电压3V，工作电流30mA。	江西省育博教育装备有限公司	套	24	20.00	480.00	
64	音叉	育博、YB-YJ76	1、适用于小学科学分组。2、本音叉的频率为256Hz，频率误差0.5Hz(20℃时)。	江西省育博教育装备有限公司	只	24	29.00	696.00	
65	小鼓	育博、YB-TY1	两鼓面平整，无气眼、虫注等小孔缺陷。直径150mm。	江西省育博教育装备有限公司	个	24	21.00	504.00	
66	组装土电话材料	育博、YB-ZJD5	1、本仪器根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计2、由塑料外套、土电话筒、薄膜、导线等组成	江西省育博教育装备有限公司	套	24	5.00	120.00	
67	热传导实验材料	育博、YB-QJY6	木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料	江西省育博教育装备有限公司	套	24	5.00	120.00	
68	物体热胀冷缩实验材料	育博、YB-AA3	1、产品有铜球、塑料球、圆环极手柄组成 2、手柄长度200mm,铜制 3、铜球、塑料球直径25mm	江西省育博教育装备有限公司	套	24	10.00	240.00	
69	灯座及灯泡	育博、YB-ZKY7	由螺口灯座,底部电极,连接片,接线柱和底板组成。	江西省育博教育装备有限公司	个	48	6.00	288.00	
70	开关	育博、YB-Z1	1、适用于教学演示实验和学生分组实验用的教学开关2、开关的最高工作电压36V,额定工作电流6A。	江西省育博教育装备有限公司	个	48	6.00	288.00	
71	物体导电性实验材料	育博、YB-XIU9	本仪器根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计	江西省育博教育装备有限公司	套	24	11.00	264.00	
72	条形磁铁	育博、YB-FD2	适用于小学科学教学演示。学生用,条形	江西省育博教育装备有限公司	套	1	28.00	28.00	
73	条形磁铁	育博、YB-RA2	学生用,条形。	江西省育博教育装备有限公司	套	24	4.50	108.00	

74	蹄形磁铁	育博、YB-DG5	1、用于小学科学实验教学用蹄形磁铁。	江西省育博教育装备有限公司	套	1	22.00	22.00	
75	蹄形磁铁	育博、YB-HHR	一、用于小学科学分组实验。规格型号：学生用。 二、技术要求1、电磁学仪器，供中小学演示实验用。材质：磁钢制品	江西省育博教育装备有限公司	套	24	3.00	72.00	
76	磁针	育博、YB-H2R5	用于小学科学教学演示实验用磁针。二、技术要求：1、2405型。翼形磁针，每组2支。应符合JY0012第5章的有关要求。	江西省育博教育装备有限公司	套	24	7.50	180.00	
77	环形磁铁	育博、YB-N7Y	一、用于小学科学教实验教学用。二、技术要求：磁钢制品。每只磁铁上有红、蓝两面，分别表示N、S两极。	江西省育博教育装备有限公司	套	24	2.00	48.00	
78	电磁铁组装材料	育博、YB-B7PU	一、适用于小学科学实验用。 二、本仪器根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计2、由U形铁芯、圆柱形铁芯、线圈、指南针、衔铁、联接线、塑料盒、大头针等组成	江西省育博教育装备有限公司	套	24	10.00	240.00	
79	电磁铁	育博、YB-GR43	一、适用于小学科学实验用。本产品由螺线管、铁芯、轭铁、衔铁、铃、接触片、接线弹簧、实验盒等组成。	江西省育博教育装备有限公司	套	1	19.00	19.00	
80	手摇发电机	育博、YB-VY5	一、适用于小学科学实验用。电学仪器，供中小学演示发电机的构造与工作原理。	江西省育博教育装备有限公司	个	12	28.00	336.00	
81	激光笔	育博、YB-CA3	笔式	江西省育博教育装备有限公司	个	24	8.00	192.00	
82	小孔成像装置	育博、YB-XYT6	一、适用于小学科学实验用。 1、本仪器根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计2、由于小学光学教学实验，由烟台、小孔板、毛玻璃、投影屏及底座组成。	江西省育博教育装备有限公司	套	24	5.00	120.00	
83	平面镜及支架	育博、YB-MHT	一、适用于小学科学实验用。 1、本仪器根据“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计2、由平面镜及座各二组，光屏板及座、蜡烛组成。塑料制3、由平面镜、镜框、支架和镜座各部分组成。	江西省育博教育装备有限公司	套	24	7.00	168.00	
84	透镜、棱镜及支架	育博、YB-Z47	凸透镜、三棱镜等	江西省育博教育装备有限公司	套	24	10.00	240.00	
85	成像屏及支架	育博、YB-Z2U	成像屏、支架	江西省育博教育装备有	套	24	6.00	144.00	

				限公司					
86	昆虫观察盒	育博、YB-STB	带不小于3倍的放大镜	江西省育博教育装备有限公司	个	24	3.50	84.00	
87	动物饲养笼	育博、YB-W31	大型	江西省育博教育装备有限公司	个	8	50.00	400.00	
88	塑料注射器	育博、YB-QZQ6	30mL	江西省育博教育装备有限公司	个	48	2.00	96.00	
89	儿童骨骼模型	育博、YB-KOP	1、用于小学科学自然课。2、产品结构：产品为男性儿童骨骼模型，串制成正常直立姿势立于支架上。	江西省育博教育装备有限公司	台	8	195.00	1560.00	
90	儿童牙列模型	育博、YB-HOPU	1、模型为右侧下半之牙列，下颌角至冠突高，保留右半下颌骨及部分牙龈。2、示牙列右侧中切牙、侧切牙、尖牙、第一前磨牙、第二前磨牙、第一磨牙、第二磨牙和第三磨牙在齿槽内的形态、位置和结构特点3、磨牙在齿槽内的形态、位置和结构特点。	江西省育博教育装备有限公司	台	8	26.00	208.00	
91	少年人体半身模型	育博、YB-TY4	小学科学演示1. 产品的结构产品为高65mm之少年男性解剖模型，包括头、颈、躯干部分。2. 示人体内脏器官的正常位置、形态结构及其相互的关系，重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。	江西省育博教育装备有限公司	台	1	310.00	310.00	
92	眼构造模型	育博、YB-XHS3	1、眼构造的血管的粗细、比例、位置、走向以及分支和脂肪的关系，应正确自然，动静脉的管壁应有明显的区别。2、该产品为放大三倍之人体眼球构造模型，可拆装，置于底座上。3、眼球壁通过眼球前后极做正中水平切，示眼球壁三层被膜：外膜、中膜和内膜。外膜：示角膜（可拆装）和巩膜；中膜：示虹膜、睫状和脉络膜；内膜：示视网膜盲部和视网膜视印，在视网膜部示视神经盘和黄斑。	江西省育博教育装备有限公司	台	1	52.00	52.00	
93	啄木鸟仿真模型	育博、YB-E7F	自然大，用羽毛制作	江西省育博教育装备有限公司	件	1	49.00	49.00	
94	猫头鹰仿真模型	育博、YB-V5G	自然大，用羽毛制作	江西省育博教育装备有限公司	件	1	60.00	60.00	

95	平面政区地球仪	育博、YB-YQ6	1 : 40000000	江西省育博教育装备有限公司	个	1	90.00	90.00	
96	平面地形地球仪	育博、YB-RKY6	1 : 40000000	江西省育博教育装备有限公司	个	1	90.00	90.00	
97	地球构造模型	育博、YB-TY	1、球体通过地轴连接在底座上可以自由转动,并能停止在任一位置;静止或转动时整个产品都应有足够的稳定度。2、球体圆度符合相关的要求,地轴的倾角为66.5°,并垂直与赤道面。3、图形必须采用地图出版社新版的地球仪图片。4、球体不允许出现多处裂纹(不的大于5处),其裂纹长度5mm。5、球体表面不能有裂纹、皱纹、气泡和脱落。6、球体应作防潮处理,表面涂清漆。7、产品的性能应符合JY0001-2003第4章的相关规定。8、产品的外观符合JY0001-2003第7章中的相关规定。10、产品符合JY0001-2003第9章中的相关规定。	江西省育博教育装备有限公司	件	1	125.00	125.00	
98	月相变化演示器	育博、YB-ZV	1、本模型能演示月亮圆缺的各种形状。2、产品设置的中心天体是地球,在地球的外围显示月球的公转轨道,并能演示出“新月—娥眉月—上弦月—凸月—满月—凸月—下弦月—娥眉月—新月”的月相周期性更造。3、机械结构和产品工艺应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。4、结构及外观的一般要求分别符合JY0001的相关要求。5、产品性能满足小学科学实验教学的要求。	江西省育博教育装备有限公司	件	1	110.00	110.00	
99	蟾蜍浸制标本	育博、YB-7N	浸制标本、溶液透明不浑浊	江西省育博教育装备有限公司	瓶	8	17.00	136.00	
100	河蚌浸制标本	育博、YB-YD	浸制标本、溶液透明不浑浊	江西省育博教育装备有限公司	瓶	8	18.00	144.00	
101	爬行类动物浸制标本	育博、YB-CZ5	蛇或蜥蜴或壁虎	江西省育博教育装备有限公司	瓶	8	18.00	144.00	
102	蛙发育顺序标本	育博、YB-LJ	产品由蛙的八个发育期组成:①单细胞期、②尾芽期(已能区分头尾)、③具外鳃的蝌蚪	江西省育博教育装备有限公司	瓶	8	28.00	224.00	

			、④具内鳃蝌蚪、⑤具后肢的蝌蚪、⑥具前后肢的蝌蚪、⑦尾缩期的蝌蚪、⑧幼蛙。①~③期在容器中不定位，④~⑧期以腹面向下定位。再按发育顺序自左向右排列。						
103	昆虫标本	育博、YB-DB	常见益虫、害虫各(6~7)种	江西省育博教育装备有限公司	套	8	28.00	224.00	
104	桑蚕生活史标本	育博、YB-TC	1、本标本符合JY149-82《昆虫标本通用技术条件(试行)》的规定。3、桑蚕生活史标本由卵、幼虫、茧、成虫组成。4、受精卵9粒,定位在透明塑料块上。5、蚕体洁净,显示:气门、胸足三对、腹足四对、尾足一对及尾角。6、一个未完整外形的茧,呈白色。7、成虫体形正常,展翅、鳞片 and 触角都完整地固定在透明塑料块上。8、3.3条内各标本的下面贴对应的名签;贴在标本盒内。9、标本的封装按JY149执行中2.1,2.5条的规定。10、产品符合JY0001中的8.6和8.12有关规定。	江西省育博教育装备有限公司	套	8	20.00	160.00	
105	兔外形标本	育博、YB-TY6	成年兔剥制标本	江西省育博教育装备有限公司	件	8	91.00	728.00	
106	植物种子传播方式标本	育博、YB-TJL	动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播	江西省育博教育装备有限公司	盒	8	15.00	120.00	
107	矿物标本	育博、YB-QD	有四种矿物:辉铜矿、石曲、磁钟、云母。应符合中华人民共和国专业标准JY0005-90《矿物岩石标本》的有关规定。	江西省育博教育装备有限公司	套	8	15.00	120.00	
108	岩石标本	育博、YB-MDJ	岩石有花岗岩、砂岩、页岩、石炭岩和大理岩5种。符合中华人民共和国专业标准JY0005-90《矿物岩石标本》的有关规定。	江西省育博教育装备有限公司	套	8	15.00	120.00	
109	金属矿物标本	育博、YB-MDR	铜、铁、铝、钨、锡等	江西省育博教育装备有限公司	套	8	15.00	120.00	
110	土壤标本	育博、YB-SJD	1、产品符合小学科学教学大纲的要求,解决教学中的难点问题,涵盖小学科学教材中涉及的土壤类型,能表现土壤的结构剖面,土壤的分布,形成原理。、产品的整体性能符合JY0001-1988的4.1-4.6、4.8、4.10和4.11的规定。	江西省育博教育装备有限公司	套	8	16.50	132.00	

111	矿物提炼物标本	育博、YB-LP	石油、金属等	江西省育博教育装备有限公司	套	8	16.50	132.00	
112	洋葱表皮装片	育博、YB-KHJ	1、标本取材为新鲜的洋葱鳞片叶的表皮，每片取材2mm×2mm，四周剪切整齐。2、标本平铺装片，不带表皮下的组织，可轻度染色。3、标本在80X和200X显微镜下可观察到排列整齐的许多小长方体（小格），同时可观察到细胞壁、细胞膜、细胞质及数个液泡。	江西省育博教育装备有限公司	片	12	2.00	24.00	
113	叶片横切	育博、YB-5UI	1、标本取材为木樨科迎春花的叶片。2、切片厚度在20um以内，每张玻片应放材料二片。标本用番红、固绿染色。使表皮、叶脉呈红色，其他绿色。3、在80X和200X镜下可清楚观察叶子的内部结构、排列紧密的叶表，表皮细胞外壁有一层不易透水的角质层。表皮下有保卫细胞组成的气。	江西省育博教育装备有限公司	片	12	2.00	24.00	
114	叶片气孔装片	育博、YB-UIO	1、标本取材为新鲜的气孔开放在蚕豆叶。2、材料整洁，不附带叶肉等其他组织，细胞不收缩。3、标本为平铺装片，每片材料2mm×2mm，四周剪切整齐。4、显示正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、细胞核、叶绿体。5、标本应在80X和200X学生显微镜下清楚观察叶子表皮和气孔结构。	江西省育博教育装备有限公司	片	12	2.00	24.00	
115	动物表皮细胞装片	育博、YB-IOP	1、标本取材为两栖动物的表皮，每次取材2mm×2mm，四周剪切整齐，标本应平铺装片染色。2、标本在80X和200X显微镜下可观察到形状不很规则的呈多角形的细胞膜和着色较深的细胞核。	江西省育博教育装备有限公司	片	12	2.00	24.00	
116	蛙卵细胞切片	育博、YB-OPK	1、标本选自32~64细胞之间的卵裂期。2、作过动物极和植物极的中部纵切，切片厚度在10 μm以内，每张玻片放材料1~2片，动物极向上。3、标本由于有自然色素，可不染色或单一染色。4、卵黄处有轻微破裂时为二级品。5、符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。	江西省育博教育装备有限公司	片	12	2.00	24.00	
117	骨细胞切片	育博、YB-PKJ	1、标本在200X和400X显微镜下观察骨细胞的形态结构。2、	江西省育博教育装备有限公司	片	12	2.00	24.00	

			骨细胞是多突起的细胞,核为卵圆形,骨细胞位于骨板内或骨板之间,细胞的突起穿越骨板层。3、能看清骨细胞、骨基质、骨细胞突起及核仁。4、标本取材大型哺乳动物的股骨。5、标本用能显示骨细胞结构但又不退色的方法染色。6、切片厚度在10um以内,材料面积4mm×3mm。7、染色协调,无杂质,无余色,脱蜡干净。8、标本无色变形、收宿、破裂现象。	限公司					
118	口腔粘膜细胞装片	育博、YB-KJY	1、标本取材为人的口腔粘膜。2、标本应平铺装片,用碘液轻染色。3、在低倍显微镜下应看到扁平,呈不规则多边形的上皮细胞。4、在高倍显微镜下可看到细胞膜着色较浅的细胞质和着色较重的细胞核。	江西省育博教育装备有限公司	片	12	2.00	24.00	
119	人血细胞装片	育博、YB-TGR	1、标本取材于人的新鲜血液,血细胞变形者,不宜使用。2、血膜应涂布均匀、无污物;血细胞不重叠、无变形和自溶现象。用苏木精、曙红双重染色。3、染色要均匀,白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色,白血细胞的胞质和红细胞呈粉红色,血浆不着色。4、标本具有下列一项时为二级品: a. 血浆着色,但不影响观察血细胞形态; b. 红细胞有变形现象,在400×镜视野内不超过10%; c. 血膜上有少量污物不影响观察。5、符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件(试行)》的规定。	江西省育博教育装备有限公司	片	12	2.00	24.00	
120	中国政区地图	育博、YB-JYH	1、全开,中国地图出版社印制。2、印刷质量:符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。3、适用教材:人民教育出版社出版。4、出版单位应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。	江西省育博教育装备有限公司	张	1	13.00	13.00	
121	中国地形地图	育博、YB-YHT	1、全开,中国地图出版社印制。2、印刷质量:符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。3、适用教材:人民教育出版社出版。4、出版单位应符合教育部标准	江西省育博教育装备有限公司	张	1	13.00	13.00	

			JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。						
122	小学科学安全操作挂图	育博、YB-HTG	1、大16开128克铜板纸、四色胶印。2、印刷质量：符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。3、适用教材：人民教育出版社出版。4、出版单位应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。	江西省育博教育装备有限公司	套	1	59.00	59.00	
123	植物分类图谱	育博、YB-TGT	1、大16开128克铜板纸、四色胶印。2、印刷质量：符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。3、适用教材：人民教育出版社出版。4、出版单位应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。	江西省育博教育装备有限公司	套	12	10.00	120.00	
124	动物分类图谱	育博、YB-GTG	1、大16开128克铜板纸、四色胶印。2、印刷质量：符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。3、适用教材：人民教育出版社出版。4、出版单位应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。	江西省育博教育装备有限公司	套	12	10.00	120.00	
125	量筒	育博、YB-RWS	500mL	江西省育博教育装备有限公司	个	24	19.00	456.00	
126	量杯	育博、YB-WSJ	250mL	江西省育博教育装备有限公司	个	24	20.00	480.00	
127	甘油注射器	育博、YB-SJ	30mL	江西省育博教育装备有限公司	个	24	20.00	480.00	
128	试管	育博、YB-56H	1. 规格：试管外径 Φ 15mm；试管高150mm；壁厚1mm。 2. 管口切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象。 3. 高温料制作，管口外卷 4. 产品符合《玻璃仪器通用技术要求》	江西省育博教育装备有限公司	支	48	1.00	48.00	
129	试管	育博、YB-U7M	1. 规格：试管外径 Φ 20mm；试管高200mm；壁厚1mm。 2. 管口切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象。 3. 高温料制作，管口外卷 4. 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》	江西省育博教育装备有限公司	支	48	1.00	48.00	

130	烧杯	育博、YB-I4Z	50mL	江西省育博教育装备有限公司	个	48	5.50	264.00	
131	烧杯	育博、YB-01S	100mL	江西省育博教育装备有限公司	个	12	5.00	60.00	
132	烧杯	育博、YB-P5R	250mL	江西省育博教育装备有限公司	个	12	6.00	72.00	
133	烧杯	育博、YB-K8B	500mL	江西省育博教育装备有限公司	个	12	11.00	132.00	
134	烧瓶	育博、YB-J6M	平、长, 250mL	江西省育博教育装备有限公司	个	24	11.00	264.00	
135	锥形瓶	育博、YB-Y478	100mL	江西省育博教育装备有限公司	个	12	8.00	96.00	
136	酒精灯	育博、YB-H7D	150mL	江西省育博教育装备有限公司	个	24	4.50	108.00	
137	漏斗	育博、YB-T4J6	60mm	江西省育博教育装备有限公司	个	24	4.50	108.00	
138	Y形管	育博、YB-G1K	1. 弯管长: 50mm±5mm; 支管长: 50mm±5mm; 管厚: 1±0.2mm; 管径: Φ7mm—8mm; 2. 灯工焊接牢固, 口部钳成喇叭形。 3. 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》	江西省育博教育装备有限公司	个	24	2.00	48.00	
139	滴管	育博、YB-T2S	1、实验用玻璃仪器。由灯工玻璃制造, 由管身及橡皮头组成。全长: 150±5mm。管直径: 8±0.5mm。喇叭口直径: 10±0.5mm。滴管小头直径: 3.5±0.5mm。2、理化性能 耐酸性能: 1级 膨胀系数: ≈51×10 ⁻⁷ 热稳定性: 耐热温差不低于200℃。3、应力: 呈紫红色或部分扩散状兰色。4、口部切割整齐, 烘光, 上口喇叭口翻边圆整, 应配橡皮头。5、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。	江西省育博教育装备有限公司	个	24	2.00	48.00	
140	集气瓶	育博、YB-G7R	125mL	江西省育博教育装备有限公司	个	24	5.00	120.00	
141	镊子	育博、YB-R7S	1、用不锈钢制成。规格为125mm。	江西省育博教育装备有限公司	个	24	3.00	72.00	

142	试管夹	育博、YB-W8Q	1、由木料或竹子制作，由长臂和短臂及弹簧组成	江西省育博教育装备有限公司	个	24	2.00	48.00	
143	石棉网	育博、YB-J55	1、本品用于化学实验时隔热2、石棉网外形尺寸为125×125±1mm	江西省育博教育装备有限公司	个	24	2.00	48.00	
144	燃烧匙	育博、YB-S87	1、铜勺：材料采用厚度为0.5mm的H62铜板2、手柄：材料为直径Φ2mm，长度为Φ300mm镀锌铁丝或电焊条芯	江西省育博教育装备有限公司	个	24	2.00	48.00	
145	药匙	育博、YB-DKE	1、每组由大、中、小三把药匙组成，药匙的两端各有一个药勺2、药匙材质：塑料	江西省育博教育装备有限公司	个	24	2.00	48.00	
146	玻璃管	育博、YB-KDE	Φ5mm~Φ6mm	江西省育博教育装备有限公司	千克	1	25.00	25.00	
147	玻璃棒	育博、YB-ZE5	Φ5mm~Φ6mm	江西省育博教育装备有限公司	个	24	2.00	48.00	
148	橡胶管	育博、YB-E0U	白色橡胶	江西省育博教育装备有限公司	千克	1	50.00	50.00	
149	橡胶塞	育博、YB-Q1J	白色橡胶	江西省育博教育装备有限公司	千克	1	50.00	50.00	
150	试管刷	育博、YB-W5M	1、供小学自然教学实验用。2、本品由铁丝及猪鬃两部分组成3、猪鬃均匀，在铁丝上，要求牢固、整齐	江西省育博教育装备有限公司	个	24	1.50	36.00	
151	烧瓶刷	育博、YB-E64	1、供小学自然教学实验用。2、本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面	江西省育博教育装备有限公司	个	24	3.00	72.00	
152	培养皿	育博、YB-R33	100mm	江西省育博教育装备有限公司	个	24	10.00	240.00	
153	蒸发皿	育博、YB-TY22	瓷，60mm	江西省育博教育装备有限公司	个	24	2.50	60.00	
154	塑料量杯	育博、YB-U44	500mL	江西省育博教育装备有限公司	个	24	5.00	120.00	
155	pH广范围试纸	育博、YB-J6J	1~14 100s	江西省育博教育装备有限公司	本	10	5.00	50.00	
156	小学科学一般实验材料	育博、YB-L8L	蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气	江西省育博教育装备有限公司	套	24	32.00	768.00	

			球、方格纸、松香等						
157	载玻片	育博、YB-M7	1、小学试验用。 2、实验用玻璃仪器。载玻片：25.4×76.2mm。厚度：1—1.2mm。 3、玻片要求平整、无气泡、四边磨砂精细平滑，没有缺口、没有毛边的磨砂边。 4、应力：呈紫色或部份扩散状兰色。 5、色泽：无色透明。 6、包装为50片一盒。 7、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。	江西省育博教育装备有限公司	盒	10	7.00	70.00	
158	盖玻片	育博、YB-NO	1、小学试验用。 2、实验用玻璃仪器。盖玻片：18mm×18mm±0.5mm 3、玻片要求平整、无气泡。 4、应力：呈紫色。 5、色泽：无色透明。符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。	江西省育博教育装备有限公司	包	24	3.00	72.00	
159	测电笔	育博、YB-FIM	氖泡指示，500V2。产品应符合GB8218—1987《低压测电器》的要求 电学安全性能指标符合国家强制性标准。	江西省育博教育装备有限公司	个	12	4.00	48.00	
160	一字螺丝刀	育博、YB-VUY	工作部带磁性，硬度HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强度TPR注塑成型	江西省育博教育装备有限公司	个	12	4.00	48.00	
161	十字螺丝刀	育博、YB-CY8	工作部带磁性，硬度HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强度TPR注塑成型	江西省育博教育装备有限公司	个	12	4.00	48.00	
162	尖嘴钳	育博、YB-DT9	1、载荷F550N 2、其它技术要求按GB6290的规定。 3、类嘴钳的抗弯强度必须符合GB6293-86。嘴顶缝隙：3mm的区域内，尖嘴钳的嘴顶缝隙最大值0.08mm。 4、其他技术要求应符合GB6290-86《夹扭钳和剪切钳通用技术条件》的规定。	江西省育博教育装备有限公司	个	8	25.00	200.00	
163	木工锯	育博、YB-K9G	工业用	江西省育博教育装备有限公司	个	12	20.00	240.00	

				限公司					
164	钢丝钳	育博、YB-SEI	1、规格尺寸符合GB6295.2表格1的有关要求。 2、技术要求符合GB6295.2的第2章有关要求。 3、其它技术要求符合GB6290夹扭钳和剪切钳通用技术条件的规定。	江西省育博教育装备有限公司	个	12	24.00	288.00	
165	手锤	育博、YB-AW	1、供学生敲击物体的手动工具。 2、材质：45~55优质碳素结构钢 3、木柄采用材质坚韧的木材制作，并平直圆滑，无裂纺、霉变、虫蛀，表面涂清漆 4、榔头装柄后不得松动摇头。	江西省育博教育装备有限公司	个	1	20.00	20.00	
166	活扳手	育博、YB-ZQ	1、活扳手的尺寸符合GB4440表1的有关要求。 2、技术条件按GB4440第4章的有关要求。 3、材质：优质碳素结构钢 4、硬度：HRC45	江西省育博教育装备有限公司	个	12	18.00	216.00	
167	剪刀	育博、YB-NA	1、产品表面处理分电镀剪，发蓝剪。剪刀刃口硬度不HRC52，两片刃口对应点硬度差HRC4。 2、剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形。	江西省育博教育装备有限公司	个	12	4.00	48.00	
168	花盆	育博、YB-HS	15cm	江西省育博教育装备有限公司	个	12	18.00	216.00	
169	小刀	育博、YB-YD	一、适用范围小学科学实验用 二、技术要求产品符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。	江西省育博教育装备有限公司	个	12	2.00	24.00	
170	塑料桶	育博、YB-TYF	20cm	江西省育博教育装备有限公司	个	12	6.00	72.00	
171	手摇铃	育博、YB-EG	铜制	江西省育博教育装备有限公司	个	8	12.00	96.00	
172	手持筛子	育博、YB-QH	适用范围、规格型号：小学科学教学演示实验用。产品符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。	江西省育博教育装备有限公司	个	12	11.00	132.00	
173	喷水壶	育博、YB-AJ	一、适用范围小学科学实验供喷水用 二、技术要求 1、喷水壶为塑料制产品，壶体形状为圆柱，棱形或动物形状	江西省育博教育装备有限公司	个	1	17.00	17.00	

			。2、喷壶嘴孔大小一致，出水济流畅，呈莲蓬状。 3、产品符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。						
174	吹风机	育博、YB-ZK	一、适用范围小学科学实验用 二、技术要求1、额定电压220V，50Hz，1000W	江西省育博教育装备有限公司	个	1	45.00	45.00	
175	采集捕捞工具	育博、YB-ZL	标本夹，捕虫网，水网，小铁铲，枝剪等	江西省育博教育装备有限公司	个	12	45.00	540.00	
176	榨汁器	育博、YB-XM	一、适用范围 1、学生实验榨取物品用 二、技术要求 1、手动式 2、产品可参考企业标准的有关规定。	江西省育博教育装备有限公司	个	12	35.00	420.00	
177	桌面式激光切割机	马尔克斯、MarxilaserV6	1、配备烟雾净化器一台 2、产品尺寸及重量：长*宽*高（mm）850*614*308 3、▲加工幅面：长*宽*高（mm）600*380；最大可加工高度28mm； 电气参数 4、运行速度及精度：600mm/s；加工精度0.05mm； 5、运动系统及工作平台：基于嵌入式的高性能多轴运动控制系统； 6、激光类型与功率：40w二氧化碳激光管； 7、供电方式与功率：220V，50Hz~60Hz，平均功率为0.6kw； 功能参数 8、加工属性与能力：支持纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割，支持金属打标，切割厚度15mm（桐木板）； 9、▲摄像系统：内置高清广角摄像头，支持摄像头图像定位，支持摄像头拍照矢量化加工，摄像头图像定位精度2mm； 10、辅助系统：内置水冷系统，水温自动监控与报警；内置自动喷气系统；内置激光对焦系统，可自动升降对焦系统，能实现激光焦距自动校准； 11、▲抽屉式加工平台：安全可拆卸，内置安全状态门智能检测与智能锁功能。安全门敞	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	台	1	39500.00	39500.00	

			<p>开激光不工作；激光工作安全门自锁；</p> <p>12、照明系统与状态灯：支持工作区全局照明，工作状态灯指示运行状态。</p> <p>相关配套</p> <p>13、安全配套：配备高温探测报警器、燃烧报警系统、水温安全控制系统；</p> <p>14、配套软件：搭配轻量级激光软件，软件支持多系统平台；软件内包含布尔运算、形状偏移、阵列等便于设计的基础设计功能；支持激光刀具补偿；支持图片矢量化；</p> <p>15、配套智能烟雾净化系统：烟雾净化随加工控制，滤芯寿命预警；净化器尺寸：长宽高（mm）465*265*308；</p> <p>16、配套课程与教学资源：网上教学资源库，拥有海量教学资源。配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程，提供20种加工材料认知微课课程；20种材料认知AR体验APP；</p>					
178	激光切割基础耗材包	马尔克斯 iLaserPB	<p>1. 椴木板尺寸：3mm*210*300 共25件</p> <p>2. 椴木板尺寸：5mm*210*300 共10件</p> <p>3. 奥松板尺寸：3mm*210*300 共25件</p> <p>4. 奥松板尺寸：5mm*210*300 共10件</p> <p>5. 牛皮纸尺寸： 0.5mm*210*297 共20件</p> <p>6. 瓦楞纸尺寸：3mm*200*300 共30件</p> <p>7. 瓦楞纸尺寸：6mm*200*300 共10件</p> <p>8. 榉木板尺寸：3mm*100*200 共4件</p> <p>9. 透明亚克力尺寸： 3mm*200*275 共4件</p>	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	套	5	990.00	4950.00
179	配套课程	马尔克斯、定制	<p>配套课程与教学资源：网上教学资源库，视频教学课程，拥有海量教学资源。配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程，提供30个案例的制作过程；</p> <p>课程参数包括且不限于：知激光、动漫大集合、3D动物制作、神奇眼镜、自制笔筒、手绘</p>	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	本	5	48.00	240.00

			勋章、木艺花盆、私照定制、相框定制、大作品、激光书签、激光剪纸画、存钱罐、牛顿摆、木陀螺、日地月场景、测距枪、太阳能直升机、AJ鞋子、VR眼镜、凸轮小兔、磁悬浮笔芯、国旗升、光影小夜灯、天空之城、光控闹钟、吸烟报警器、伸缩爪、密码箱、流浪地球散水器。						
180	3D打印创新教育平台	傲为、IME3DV3.0 (单机版)	<p>一、青少年3D创新设计软件</p> <p>1. 支持导入2D图片建模、文字建模、自定义绘制图形建模等多种建模方式，支持*.jpg、*.png、*.gif、*.bmp等格式。支持通过照片、图片与文字一键生成3D透光浮雕建模技术，实现最新回转体曲面浮雕生成技术。</p> <p>★2. 支持单张2D照片自动合成3D人像功能，合成时间120秒。支持交互式3D人像变形设计，支持五官、表情、年龄、配饰、角色、发型、肤色等多种交互式快速设计功能。</p> <p>3. 支持单体积木堆叠、连续堆叠、拉伸堆叠、编组和取消编组、素材模型缩放编辑、导入模型按数量进行积木化等功能。</p> <p>4. 支持实体建模方式，至少包含立方体、椎体、六面体、圆环形、直齿轮、冠齿轮、球体、圆柱体、椭球体、螺栓、螺母等二十种的基本实体，实现直接拖拽进行便捷快速实体设计，并满足通过参数设定进行精确设计，在不选择指定命令的情况下，直接用鼠标拖拽移动。</p> <p>5. 支持草图建模方式，通过工作平面上绘制草图设计三维模型，支持拉伸、旋转、扫略等草图建模，支持工作平面定义和还原、以及草图裁剪等功能。</p> <p>6. 支持3D数字雕刻建模，自由塑形，适用于设计3D艺术模型；实现雕刻功能：笔刷、膨胀、扭曲、平滑、抹平、夹捏、褶皱、拖拉以及涂绘等；内置球体、方块、圆柱、圆环等常</p>	傲为（上海）数字技术有限公司	套	1	4400.00	4400.00	

		<p>用雕刻基础模型，也可从外部导入STL/OBJ模型作为雕刻基础模型；涂绘功能可以自由选择颜色。</p> <p>7. 支持SCRATCH、PYTHON两种编程交互方式的3D模型设计；SCRATCH编程建模支持2D图形（内置包含圆、椭圆、矩形、正多边形、2D函数等常用图形）、3D模型（内置包含球体、长方体、圆柱、圆台、圆锥、正棱柱、正棱台、正棱锥、圆环、圆管、齿轮、3D函数等常用模型）、2D/3D文字、2D/3D函数、布尔运算、凸壳处理、平移与缩放、镜像与旋转变换、2D图形的平直与扭曲等多种拉伸造型以及旋转造型、数学运算与函数、逻辑与循环控制、自定义变量和模块等参数化功能。PYTHON编程建模内置立方体、球体、圆柱体、环形体、螺旋体、3D文字基础模型文件，并支持生成倒角。</p> <p>★8. 面向小学低龄学生认知水平的启蒙三维设计模块，八款趣味主题式三维设计APP包括“百变陀螺”、“飞行大师”、“趣味ABC”、“指尖陀螺”、“竹蜻蜓”、“花样哨子”、“玩转徽章”与“快速建模”，有效支持体验课、研学课与入门课的开展。</p> <p>9. 支持“标尺”功能，实现类似实际生活中用实物尺进行测量的操作，利于设计精确尺寸模型。</p> <p>10. 实现多种视角导图：具有多种视角，可通过该功能改变任意视角，便于操作和掌握空间感。</p> <p>★11. 支持STL编辑功能：针对STL实现编辑功能，并对STL与实体文件及其他STL文件进行布尔运算，生成全新模型文件；实现自动STL破面修补：导入STL时后台自动对破面进行修补，无需勾选。</p> <p>12. 支持软件平台内嵌模型资源库，包含八大主题模型资源，并依据人教版最新教材开发的学科模型资源，涵盖语文、数学、科学、美术、物理、化</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>学、生物、等多个学科。</p> <p>★13. 软件平台支持所有WINDOWS系统设备运行，包括电脑、一体机、电子白板、平板等，并可实现鼠标、触屏两种操作方式；可实现通过平台链接云端服务器，方便上传并保存设计作品文件、线上赛事活动参与、课程分享等活动；可实现“分享”功能，将数字模型文件分享到主流的媒体平台，如：微信、微博、QQ等。</p> <p>二、3D打印创新教育课程资源</p> <p>1. 课程由“课程目标与重难点分析”、“教学流程”、“教学内容”与“评价建议”4大部分组成。</p> <p>2. 为了满足教学要求，方便老师授课，学生上课学习，须将完善课程体系直接嵌入软件平台，老师、学生只需要在软件平台界面选择相应课程即可开始上课。独立项目制课程体系涵盖美术、自然科学、数学、语文、物理、几何、管理学和人文等多个学科领域，学科知识体系与3D打印结合的创造力培养课件，能够全面覆盖小学或初中或高中、中职阶段。符合STEAM与创客教育的项目制教学课程，每节课程包含讲义、教案与教材、素材等全面材料，全套课程体系包含3D设计课程和3D编程设计课程。</p> <p>3. 3D设计课程小学阶段54个项目制课程，初中阶段36个项目制课程，高中阶段36个项目制课程；3D编程课程18个项目制课程LB。</p> <p>三、软件可生成STL标准格式文件，支持PWL等所有品牌3D打印机，设计文件可与市场所有品牌3D打印机切片软件进行快速格式转换。</p> <p>四、为便于开展教学与学习，所有功能须集成于同一平台中，校园版软件适用于主机安装并授权校园局域网所有电脑使用该软件系统，并配备独立授权管理系统。</p> <p>五、软件平台取得《软件著作</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>权登记证书》、《软件产品证书》，拥有自主知识产权。</p> <p>★六、可参加《全国中小学信息技术创新与实践活动》(NOC)、《全国信息素养提升与实践大赛》。</p>					
181	专业配套激光设计软件	中望、3d one cut	<p>1. 触屏操作：支持具有Windows系统触屏功能的所有白板、投影和显示器等硬件。可以实现和鼠标完全一样操作功能。</p> <p>2. 直接编辑：在不选择命令的情况下，可以直接用鼠标拖拽移动实体和草图等对象。</p> <p>3. 智能菜单：选择不同的特征（体、面、边、草图）时，可自动跳出悬浮功能框，并列出该特征的常用命令。</p> <p>4. 多种视角导航仪：具有20种以上的视角，可通过该功能改变任意视角。具有“正视图”与“透视图”两种观察模式。</p> <p>5. 草图绘制与编辑：无需预先选择草图命令，可以直接在任意平面上绘制和编辑草图。并且具有预制草图，可以直接调用。</p> <p>6. ★草图转换：可以将*.jpg、*.png、*.gif、*.bmp、*.tif等格式图片，通过拖拽式操作直接转换成草图。（提供软件运行截图）</p> <p>7. 截断切口：在盒状实体的交界位置，自动生成截断切口。将盒状实体切割成多个独立的板材结构。（提供软件运行截图）</p> <p>8. 拼插插槽：在板材侧边位置添加可互相拼插的插槽，插槽可以调整数量、深度以及加工公差。（提供软件运行截图）</p> <p>9. ★板材轮廓投影：无需转动板材，就可以将板材的任意平面一键生成二维图。可直接设置激光切割板材大小，以适用于实际加工。（提供软件运行截图）</p> <p>10. 造型从实体结构转换成堆叠和拼插结构：将任何实体造型转换成线性或圆形的拼插结构，并且自动生成拼插接口，可对单个拼插板的位置进行调整；造型可直</p>	广州中望龙腾软件股份有限公司	套	1	4400.00	4400.00

		<p>接生成水平或垂直堆叠结构。也可以转换成拼插结构，并且自动排版布料，生成二维图形；切割范围可以自行设置，并且可以设置拼插接口的公差。 （提供软件运行截图）</p> <p>11. 生成板材：将二维轮廓一键生成三维实体板材，可自行定义板材厚度。</p> <p>12. 生成侧面板材：沿原有板材边缘自动生成一块侧面板材。可以直接调整角度、高度、公差的大小。</p> <p>13. 自定义长度的侧面板材：沿原有板材边缘自动生成一块侧面板材。可以自定义板材宽度，可以直接调整角度、高度、公差的大小。</p> <p>14. 沿任意直线折叠：在板材上任意画一条直线，将板材沿着直线折叠起来。可以直接调整角度、高度、公差的大小。 （提供软件运行截图）</p> <p>15. 折叠造型平铺展开：将折叠的箱体造型展开变成平铺状态。（提供软件运行截图）</p> <p>16. 平铺展开造型恢复折叠状态：将平铺状态的展开造型还原成折叠好的箱体造型。（提供软件运行截图）</p> <p>17. 自动吸附：将三维模型，快速贴合在一起。无需使用装配命令。</p> <p>18. 自动保存：可以设置自动保存的时间间隔。</p> <p>19. 纹理贴图：将*. bmp、*. gif、*. jpg、*. jpeg、*. png、*. tif 图片直接附着在实体表面上，可通过草图进行描绘。</p> <p>20. ★导出激光切割文件：二维图形输出，支持任何激光切割机使用的 DWG/DXF 格式文件，并且可以提供不同新旧版本的选择。（提供软件运行截图）</p> <p>21. ★资源：软件和网络资源社区可无缝连接，用户可直接在软件里拖曳下载社区的三维模型，可将模型通过自有的社区账号上传至社区免费提供的个人云盘空间和学校云盘空间。（提供软件运行截图）</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>)</p> <p>22. 软件导出适配纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割，支持金属打标，切割厚度15mm（桐木板）。</p> <p>23. 适配40w及80w功率二氧化碳激光管激光类型的激光切割机。</p> <p>三、商务参数：</p> <p>1. 软件设计：为保证创新设计完整性，降低学生学习难度，以上所有技术参数要求都在同一款软件内实现。</p>						
182	3D打印机	遨为、X-Maker	<p>1. 成型方式：熔融沉积成型（FDM）；</p> <p>2. 设备结构：塑料机身；</p> <p>3. 打印成型尺寸：150*150*150 毫米(mm)；</p> <p>4. 最快打印速度：120mm/秒；</p> <p>5. 最小打印层厚：0.1毫米(mm)；</p> <p>6. 最高挤出温度：260摄氏度(C°)；</p> <p>7. 控制屏幕：3.5寸全彩触摸屏，具有U盘三维数据预览功能；</p> <p>8. 打印材料：PLA(聚乳酸)/ABS；</p> <p>9. 打印平台：柔性平台，易于剥离打印作品；</p> <p>10. 加热平台：最高加热温度为100摄氏度(C°)；</p> <p>11. 数据传输方式：USB、WIFI；</p> <p>12. 支持断电续打，断电重启后可恢复打印；</p> <p>13. 支持断丝检测，耗材断丝后可自动暂停；</p> <p>14. 支持打印喷头模块快拆快换；</p> <p>15. ★特色功能：支持免调平直接打印；</p> <p>16. ★特色功能：一键打印，支持IME3D、IME3D KID等软件WIFI连接一键打印；</p> <p>17. ★特色功能：正面呼吸灯交互，提示待机、打印中、打印错误三种状态；</p> <p>18. 提供软件著作权证书。</p>	遨为（上海）数字技术有限公司	台	2	7840.00	15680.00	
183	3D打印机耗材	遨为、定制	<p>环保高性能PLA耗材</p> <p>1. 规格：1KGg/卷，直径1.75mm</p> <p>2. 颜色：白色、黑色等10种颜色可选</p>	遨为（上海）数字技术有限公司	套	20	235.00	4700.00	

			3. 打印温度：200° -230°						
184	桌面式数控雕刻一体机	马尔克斯、ICNCV3	<p>1、木质材料、塑料、软质金属、PCB板材的切割与雕刻加工；3D 浮雕加工；激光加工；</p> <p>2、产品尺寸：长*宽*高（mm）500*520*430；</p> <p>3、加工幅面：长*宽*高（mm）250*210*50；</p> <p>4、交互控制：2.8寸电阻触控液晶屏、旋钮开关；</p> <p>5、整机框架：全封闭包裹隔音、四面透明窗、超大掀开门；</p> <p>6、▲安全锁：感应开关儿童锁；</p> <p>7、照明状态灯：主轴照明灯，在加工期间照射加工物体，状态灯颜色变化显示加工状态；</p> <p>8、供电：220-240V（50-60Hz）8A；</p> <p>9、功能参数：主轴：300W，12000转高速直流电机；激光：500mW；</p> <p>10、▲加工功能：支持激光加工、主轴刀具混合加工功能；</p> <p>11、加工精度：0.05mm-0.1mm；</p> <p>12、支持文件格式：（*.tap）、（*.gcode）、（*.nc）、（*.cnc）等；</p> <p>13、固件更新：SD卡自动固件更新功能；</p> <p>14、▲配套教材：配套课堂教材，创意手册及配套耗材，提供20种加工材料认知微课课程；20种材料认知AR体验APP</p> <p>15、提供第三方检测报告；</p>	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	台	1	48100.00	48100.00	
185	数控雕刻耗材包	马尔克斯、ICNCPA	<p>1. 奥松板尺寸：275*200*9mm 共12件</p> <p>2. 奥松板尺寸：275*200*5mm 共12件</p> <p>3. 奥松板尺寸：275*200*3mm 共20件</p> <p>4. 透明亚克力尺寸：275*200*3mm 共4件</p> <p>5. 榉木料尺寸：200*100*20mm 共4件</p> <p>6. 檀木牌尺寸：40*60*10mm 共12件</p> <p>7. 代木尺寸：100*100*20mm 共4件</p>	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	套	5	950.00	4750.00	

			8. 印章料（檀木）尺寸： 25*25*30mm 共4件 9. 书签料（檀木、紫苏）尺寸： 150*30*3mm 共4件 备注：含奥松板、亚克力、代木、实木料、书签料、印章料等耗材合计80件					
186	数控雕刻配套课程	马尔克斯、定制	配套课程和案例资源：网上教学资源库，丰富的教学视频课程，课程包括但不限于：布达拉手牌，小马过河，平衡鸟，祖先的摇篮，正负形，水井，水上飞机，超声波测距，复古眼镜的制作，小猫戒指的制作，指尖陀螺的制作，直尺的制作，书签的制作，特斯拉logo卡片的制作，桌面小闹钟的制作，“朕已阅”印章的制作，月饼模具的制作，小狗台灯的制作，蓝牙音箱的制作，PCB按键板的制作等	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	本	5	45.00	225.00
187	PBL人工智能编程套包（标准包）	马尔克斯、IBL-PBL-N1	PBL人工智能编程套包（标准包）是一套结合编程、开源硬件、机械结构、激光切割、人工智能科普学习的一套项目式教学套件。 1、项目内容包括2节机械结构主题应用课程、6节含编程的机械结构主题应用课程以及人工智能语音课程；含8个完整的独立套包进行结构搭建和项目教学； 2、▲课程器材以项目课程分包，所有项目合计主控类电子模块6块，合计传感器模块、运动模块、显示模块12件，连接类排线50组，五金螺丝50套，可拼接椴木板独立塑封，8套，满足全项目搭建。 3、配套全套教学内容，每节主题课程包含有教学PPT、纸质版教案书籍，配套组装视频课程、接线原理图以及课程源码、等辅助教学内容；课程内容包括有：宇航员课程、八音盒课程、电子门铃课程、智能测距仪课程、吞币兽课程、智能气象站课程、遥控赛车课程、智能储蓄罐课程、语音技术课程；共计36课时，能满足学生一学年课程学习。符合教学项目内容及知识点； 4、▲所有开源电子模块采用	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	套	10	2420.00	24200.00

			<p>iBlock系列模块，每个模块上均采用ZH1.5端子，方便快捷插连线，每个模块上均焊接有焊接螺柱，方便组装搭建；模块采用type-C接口供电和数据读写，稳定可靠；电子模块以优质自封袋独立包装，项目课程以精品环保纸盒独立包装。</p> <p>5、▲所有项目课程图纸开源，并能结合激光切割机完成图纸二次制作。</p>					
188	PBL人工智能编程套包（进阶包）	马尔克斯 IBL-PBL-N2	<p>PBL人工智能编程套包（进阶包）是一套结合编程、开源硬件、机械结构、激光切割、人工智能科普学习的一套项目式教学套件，适用于有一定基础的小学及中学学生使用和教学。</p> <p>1、项目内容包括2节机械结构主题应用课程、6节含编程的机械结构主题应用项目课程以及人工智能视觉项目课程；含8个完整的套包进行结构搭建和项目教学；</p> <p>2、▲课程器材以项目课程分包，所有项目合计主控类电子模块6块，合计传感器模块、运动模块、显示模块12件，连接类排线50组，五金螺丝50套，可拼接椴木板独立塑封，8套，满足全项目搭建。</p> <p>3、配套全套教学内容，课程包包含有教学PPT、纸质版教学讲义书籍，配套组装视频课程、接线原理图以及课程源码、等辅助教学内容；课程内容包括有：密码锁课程、V8发动机课程、感光灯课程、智能骰子课程、机器猫课程、循迹小车课程、滑动灯课程、噪音监测课程、图像技术课程；共计36课时，能满足学生一学年课程教学，符合教学项目内容及知识点；</p> <p>4、▲所有开源电子模块采用iBlock系列模块，每个模块上均采用ZH1.5端子，方便快捷插连线，均焊接有焊接螺柱，方便组装搭建；电子模块以优质自封袋独立包装，项目课程以精品环保纸盒独立包装。</p> <p>5、▲所有项目课程图纸开源，</p>	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	套	10	2420.00	24200.00

			并能结合激光切割机完成图纸二次制作。						
189	3D打印基础科学主题课程套件	邀为、定制	<p>本次课程将物质科学中的声光电磁力等基础科学知识与实际生活应用相结合，通过观察生活，发现问题，使用已知的科学知识配合3D设计和3D打印，来解决所发现的问题，并进行创新，帮助学生养成乐于观察、注重事实、勇于探索的科学品质，以及乐于动手的实干精神。本主题课程包含奇妙声音，花样世界，遥望千里，私人影院，验明正身，百发百中，电力自来七个项目课程，涉及声光电磁力等各种物理知识，并将之与3D打印结合起来产出作品解决实际问题。其中奇妙声音，花样世界，遥望千里，私人影院，验明正身，百发百中每个项目1课时，电力自来2课时，共计8课时。</p> <p>★3D打印创新教育平台中同时包含讲义，教案、教材、素材文件等教学必备资料集成软件内。</p>	邀为（上海）数字技术有限公司	套	2	1140.00	2280.00	
190	3D打印小型无人机主题课程套件	邀为、定制	<p>课程方案无人机采用闭源飞控，支持一键起飞，一键降落等飞行方式，支持遥控器或者手机两种操控方式LB，包含200w像素航拍摄像头并可与手机进行实时图传，飞行器所有接口均采用接插件，免除焊接，更换便利。</p> <p>★机身结构采用3D打印创新教育平台设计，课程内容包含无人机的诞生和应用领域与无人机结构及飞行原理的介绍1课时；分析结构、明确设计思路、建模实操2课时；组合无人机及进行飞行练习1课时。</p>	邀为（上海）数字技术有限公司	套	2	2540.00	5080.00	
191	3D打印智能家居主题课程套件	邀为、定制	<p>课程中的详细内容以智能客厅为主题展开，所使用的控制板为基于全球最流行的开源电子原型平台 - Arduino的电路设计LB，构建于开放原始码simple I/O界面，能够运行于Windows、Macintosh OS X、Linux三大主流操作系统。</p> <p>具体课程内容：智能家居概述</p>	邀为（上海）数字技术有限公司	套	2	1790.00	3580.00	

			<p>、智能温控风扇设计、感应门设计、噪声警报器设计、可调台灯设计、声光控灯设计、以及智能客厅的整体方案搭建。全套课程共8个课时，均包含详细的课程资料、模型数据和程序代码。通过各个小主题课程的逐步学习，将其联系为一个整体，是对学生的最终要求LB。</p> <p>课程中也提供了智能书房设计方案，主要包含书房智能灯光控制、书房智能降噪系统、书房智能风扇系统和书房智能声光灯控制，作为备选拓展课程，提供3D模型设计源文件以及编程源文件，便于学生更好地拓展智能书房课程方案。</p> <p>★3D打印创新教育平台中同时包含讲义，教案、教材、素材文件等教学必备资料集成软件内。</p>						
192	3D打印基础工具套件（学生工具包）	遨为、定制	<p>包含用于主题套件组装以及3D打印机常用处理和维护工具。</p> <p>学生工具包包括直尺，榔头，螺丝刀，钳子等常用工具及剪钳，铲刀，砂纸，锉刀等3D打印专用工具；</p>	遨为（上海）数字技术有限公司	套	2	980.00	1960.00	
193	轻型操作台	育博、YB-CZT	<p>1. 尺寸：1400*800*750mm；</p> <p>2. 材质：抗倍特板+钢架；</p> <p>3. 工艺：桌面采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温；防水：浸水24小时后的膨胀指数0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边；采用Y字型机器人桌腿设计，桌腿采用铝压铸工艺，由四个圆管和椭圆管连接，圆管直径55mm，椭圆管尺寸：32*24mm；横梁圆管直径45mm，桌腿表面经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；</p> <p>4. 功能：时尚简约的机器人桌腿设计，精致的钻石切割工艺，让您无需拘束于空间的限制，完全贴合创客精神。</p>	江西省育博教育装备有限公司	张	8	3200.00	25600.00	
194	悬挂凳	育博、YB-XGJ	<p>1. 尺寸：Φ296*450mm；</p> <p>2. 材质：ABS+钢管；</p> <p>3. 工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径29.6cm</p>	江西省育博教育装备有限公司	张	48	225.00	10800.00	

			±1cm, 坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖, 以便于悬挂, 尺寸: 125*127*35mm±5mm。中间有内弧造型, 深度为8mm。椅腿钢管尺寸: 32*22*1.5mm, 采用鱼眼管满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆; 脚垫尺寸: 81*19*60mm及40*28*39mm; 采用PP纤维质塑胶一体成型, 防滑、耐用、耐摩擦; 凳子底部加黑色护垫, 保护地板防止摩擦, 所有零部件采用永久性固定方式。					
195	教师讲桌	育博、YB -JZ	1. 尺寸: 1500*600*1012mm±10mm; 2. 材质: 抗倍特板/钢板; 3. 工艺: 桌面尺寸: 1450*600*12mm, 采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水: 浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm, 面板四周CNC修边, 四周倒角, 圆润光滑无任何毛边。柜体尺寸: 500*520*920mm, 板厚0.8mm, 柜体采用三维立体激光微缝切割, 柜体一体成型, 箱体精密度和牢固度强, 经高温粉体烤漆。 4. 功能: (1) 可倾斜方便操作。	江西省育博教育装备有限公司	张	1	3500.00	3500.00
196	教室装修	路非同、定制	(1) 色调: 桌椅、墙面、地面、窗帘等着色配合协调, 整体颜色效果应适合, 可提供不同色板供选择。 (2) 吊顶: 采用石膏板吊顶, 顶面应设计造型, 以满足部室使用。 (3) 墙壁工程: 教室四周墙壁应装有广告牌, 主体文字, 要与上墙颜色搭配协调。 (4) 地面: 根据实际情况处理地面。 (5) 窗帘: 窗帘采用遮光布, 具有吸音和有效隔绝自然光的作用, 色调与墙体协调。 (6) 灯光: 600*600mmLED灯, 铝合金边框。流明: 100 LM (流明) 48W (组); 色温为4500K。讲台要增加面光灯采用4*36W嵌入H管补光灯, 色温4500k。(灯光以效果图设计为准) (7) 面积及布局: 教室面积	西安路非同商贸有限公司	间	1	79000.00	79000.00

			<p>80平方米左右</p> <p>(8) 校园网网络接口：教室教学均须具有网络接口并连接校园网。</p> <p>(9) 强电改造：强电采用2.5津成线缆，讲台区每盘灯单组控制，学生区4个灯为一组，单组控制。弱电采用5类网线。开关面板、插座的合理部位。照明、空调独立供电，设备良好接地。</p> <p>(10) 布线要求：安装12位配电空开配电箱，每路单独控制，强弱电穿线管分离，排列整齐。</p> <p>(11) 教室要求预留空调插座及墙面开孔，装修要符合相关标准和规定。 最终装修以校方认可设计图纸为准</p>					
197	桌面式智能真空成型机	MARXMAKE(马尔克斯) iFormG01	<p>1、产品尺寸：长*宽*高 (mm) 500*280*420;</p> <p>2、加工幅面：长300mm*宽200mm; 最大吸塑高度：200mm;</p> <p>3、产品结构：采用航空铝合金外壳搭配钢化玻璃面板，安全美观;</p> <p>4、供电方式与功率：220V, 50Hz~60Hz, 平均功率小于1.3kw; 加热功率最大可达1.0kw;</p> <p>5、加热热源：采用远红外微晶面板热源，能实现超高速升温，且热源加热均匀;</p> <p>6、智能温控：采用红外测温传感器实现时时精准温度测量;</p> <p>7、▲动态真空与鼓风系统：动态真空能实现周期吸力控制; 完成吸塑后自动实现鼓风吹气冷却并快速脱模;</p> <p>8、▲智能耗材系统：搭载2.8寸液晶屏，能实现向导式操作完成多元耗材厚度、材料、吸力设置及控制;</p> <p>9、智能安全锁：智能识别平台抬升状态，抬升后解锁加热，平台落地后检测;</p> <p>10、智能锁紧：在平台吸塑时，电磁锁紧，保证吸塑紧密同时保证气密性良好;</p> <p>11、符合人体力学设计：人体</p>	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	台	1	15000.00	15000.00

			力学球形把手,在保证使用过程中操作方便; 13、配套课程与教学资源,提供海量课程与内容10个案例课时;						
198	iForm标准耗材包	MARXMAKE(马尔克斯) iFormHCB01	1、耗材名称:食品级PETG 330mm*225mm*0.5mm 数量*15 表面防尘静电防刮擦膜封; 2、耗材名称:日化级白色HIPS 330mm*225mm*0.5mm 数量*20; 3、耗材名称:日化级白色HIPS 330mm*225mm*1.0mm 数量*5; 4、内置矿物防潮干燥剂;	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	套	5	460.00	2300.00	
199	iForm课程耗材包	MARXMAKE(马尔克斯) iFormHCB00	iForm课程耗材包是专为iForm桌面式智能真空成型机准备的课程包,其内容包括iForm标准耗材包、iForm课程内容配件、课程书籍以及其他相关电子版教材内容; iForm课程内容包含以下课程内容:1、认识iForm;2、现代工业制造;3、制作专属作品;4、塑料的生产;5、减少塑料污染;6、车身的设计与制作;7、创造美丽星空;8、创造景观花园;9、制作手工皂;10、制作探索相框; 课程内容涉及到工业塑料的生产与制作、了解使用模具和翻模的使用、基于自制模具的手工皂的制作,以及用项目式教学的方式深入浅出的介绍如何使用吸塑机、如何自制模具、如何翻模。 课程耗材包含食品级PETG 330mm*225mm*0.5mm 数量*20,表面防尘静电防刮擦膜封;日化级白色HIPS 330mm*225mm*0.5mm 数量*20;并内置矿物防潮干燥剂; iForm课程内容配件根据课程拓展的内容标配了课程相关标准模具,多彩黏土橡皮泥一份、便捷丙烯颜料一份、手工皂基原料一份、模型专用石膏粉一袋、量杯量具等相关配件若干、安全加热台一套等	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	套	5	920.00	4600.00	
200	桌面式弓臂线锯	马尔克斯、定制	1、基本功能:桌面式弓臂线锯底座稳固,能够实现曲线、直线切割木质、塑料板材。 2、加工台幅面:90mm*90mm;	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	台	2	2120.00	4240.00	

			<p>弓臂深度200mm;</p> <p>3、马达转速：12000rpm（转每分钟）</p> <p>4、加工能力：根据耗材不同能实现的可切锯深度，木材切锯深度4-18mm，金属铝板切锯深度为0.5mm；其他塑料板材切锯深度为2-5mm；</p> <p>5、安全保护：电机涡流风扇保障散热；轻载电机带动微动锯条，特殊结构保证安全不伤手；金属结构件材质加工稳固有保障；皮带外罩密封，动力结构封闭不裸露；供电电源支持过流、过载保护。</p> <p>6、弓形臂结构：金属工笔臂结构；</p> <p>7、定制加固板：底部定制加固底板；</p>					
201	桌面式旋转车床	马尔克斯、定制	<p>1、基本功能：桌面式旋转车床底座稳固，能够实现棒料、原料的来料车加工。</p> <p>2、加工及夹持幅面：最大可加工长度为135mm，最大夹持尺寸为45mm；</p> <p>3、马达转速：12000rpm（转每分钟）</p> <p>4、加工能力：可加工内容包括木材（软木、硬木）；工程塑料、软金属（铝铜）等</p> <p>5、安全保护：电机涡流风扇保障散热；金属结构件材质加工稳固有保障；皮带外罩密封，动力结构封闭不裸露；供电电源支持过流、过载保护。电机主轴皮带松紧可调延长加工寿命；</p> <p>6、车床顶针结构：弹性顶针，金属旋转台方便装夹加工；</p> <p>7、定制加固板：底部定制加固底板。</p>	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	台	2	1970.00	3940.00
202	桌面式摇臂钻床	马尔克斯、定制	<p>1、加工及夹持幅面：夹头：1-6mm搭配虎钳的夹持尺寸为25-35mm；</p> <p>2、马达转速：12000rpm（转每分钟）</p> <p>3、加工能力：可加工内容包括木材（软木、硬木）；工程塑料、软金属（铝铜）等</p> <p>4、安全保护：电机涡流风扇保障散热；金属结构件材质加工稳固有保障；皮带外罩密封，动力结构封闭不裸露；供电</p>	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	台	2	2060.00	4120.00

			<p>电源支持过流、过载保护。电机主轴皮带松紧可调延长加工寿命；</p> <p>5、摇臂钻结构：摇臂手力臂尺寸较大，方便操作和使用；</p> <p>6、定制加固板：底部定制加固底板。</p>					
203	桌面式光磨机	马尔克斯、定制	<p>1、加工幅面：123*100mm，打磨台中心高25mm；</p> <p>2、马达转速：12000rpm（转每分钟）</p> <p>3、打磨能力：可打磨抛光内容包木材（软木、硬木）；工程塑料、软金属（铝铜）等；</p> <p>4、安全保护：电机涡流风扇保障散热，金属结构件材质加工稳固有保障；皮带外罩密封，动力结构封闭不裸露；供电电源支持过流、过载保护。电机主轴皮带松紧可调延长加工寿命；</p> <p>5、砂磨结构：砂纸易用可替换，砂纸粒度一般为100目；可根据不同的工件及加工表面要求选择砂纸；</p> <p>6、定制加固板：底部定制加固底板。</p>	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	台	2	1590.00	3180.00
204	iTools课程耗材包	马尔克斯、定制	<p>耗材包包含：课程板材、课程配件、课12节课的课程书籍，以下为对应的课程板材及配件：</p> <p>1、双轨怪坡课程及其耗材：厚度3mm椴木板1张、20mm直径玻璃珠1只、长度200直径5mm木棍2只；</p> <p>2、悬浮笔课程及其耗材：厚度3mm椴木板1张、直径6mm*长度150mm木棍一根、直径16mm*厚5mm孔直径7mm圆环形带孔普磁吸铁石6个、直径10mm，厚3mm、外直径16mm，内直径5mm，厚3mm，EVA泡棉4个、扁头 M2.3*5自攻螺丝5个；</p> <p>3、舞蹈小球课程及其耗材：厚度3mm椴木板一张、长16cm*宽13cm，圆角亚克力板一张、直径2mm保丽龙珠10个、宽30cm*长3m锡箔纸一张；</p> <p>4、会回家的滚轮课程及其耗材：厚度3mm椴木板一张、38号扁形黄色橡皮筋一根、M16螺母一个；</p>	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	套	5	770.00	3850.00

		<p>5、重力小车课程及其耗材： 厚度3mm椴木板一张、M16螺母一个、直径27mm*孔径2mm*厚度8mm车轮4个、直径2mm*长度8cm车轴2根、直径2mm*长度2cm车轴1根、孔径2mm轴套6个、直径16.5mm*孔径2mm*厚度4.6mm滑轮3个、3股线 棉线长度40cm 1根、扁头M2.3*5自攻螺丝10个；</p> <p>6、投石车课程及其耗材：厚度3mm椴木板一张、38号扁形黄色橡皮筋1根、直径2mm保丽龙珠4个；</p> <p>7、液压机械手课程及其耗材：厚度3mm椴木板一张、直径2mm*钉4mm*长度13mm，光轴打头轴12个、孔径2mm轴套12个、3ML直口注射器2个、长度120mm扎带3个、0.25米不带针头注射器延长线1根；</p> <p>8、七彩光纤灯课程及其耗材：厚度3mm椴木板5张、2节5号电池电池盒带闸刀1个、5号电池2个、3mm*12.7mm导光柱1根、3mm七彩慢闪发光二极管1根、85mm*54mm 3M双面胶1个、XH2.54-2P 端子线*长度10cm 端子线2个；</p> <p>9、穿越火线课程及其耗材：厚度3mm椴木板一张、2节5号电池电池盒1个、5号电池2个、25cm鳄鱼夹带线1根、直径1mm镀锌铁线长度60cm 1根、长度120mm扎带3根、10cm，杜邦线，公对母2根、XH2.54-2P 端子线*长度10cm端子线2根、5#羊眼钉1根、3mm发光二极管1个、2pin双通接线端子1个；</p> <p>10、电梯升降机课程及其耗材：厚度3mm椴木板一张、线控盒1个、3股线棉线15cm1根、130马达1个、130马达固定支架1个、w6*10蜗杆1个、36-2A齿轮1个、Hello Kitty玩偶1个、宽8MM3M双面胶1个、直径2mm*长度5cm车轴1个、孔径2mm轴套12个、L型角铁大号2个、圆头M2*6自攻螺丝3个、扁头M2.3*5自攻螺丝4个；</p> <p>11、风力悬浮球课程及其耗材：厚度3mm椴木板一张、2节5号电池电池盒带闸刀1个、直</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>径2mm保丽龙珠2个、直径25mm*80mmPVC管长度8cm1根、130马达1个、130马达固定支架1个、85mm*54mm3M双面胶1个、3叶风扇1个、直径10mm,厚3mm,单面胶EVA泡棉4个、外径26mm*2mm密封O型圈2个;</p> <p>12、啄木鸟课程及其耗材:厚度3mm椴木板一张、2节5号电池电池盒带闸刀1个、带公线TT马达1个、M3*15mm双通铜柱4个、M3*8盘头螺丝4个、38号圆形黄色橡皮筋1个、XH2.54-2P端子线*长度10cm端子线2个、宽8MM3M双面胶1个、M3*30盘头螺丝2个、M3螺母2个、直径2mm*长度2cm车轴1个、孔径2mm轴套12个、M2*10自攻螺丝1个;</p> <p>13、包含有课程书籍一本,课程书籍附带对应的结构图纸和结构文件</p> <p>14、配套对应的胶水(白乳胶、3M双面胶等)</p>						
205	iTools常用耗材包	马尔克斯、定制	<p>常用耗材配备</p> <p>1、砂纸包 20包</p> <p>2、椴木板 3mm*200mm*300mm 数量50张</p> <p>3、木棍D20mm L100mm 数量30根</p> <p>4、木棍D10mm L100mm 数量30根</p>	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	套	5	570.00	2850.00	
206	桌面数字车缝机	马尔克斯、定制	<p>1、产品尺寸: 540*350*260mm</p> <p>2、加工幅面: 加工尺寸 100mm*235mm</p> <p>3、产品功率: 整机功率45W, 100-240V</p> <p>4、基础功能: 支持绣花与缝纫, 最高绣花速度达到650针每分; 支持快速穿线走线; 支持上线张力调节器, 保持精美线纹;</p> <p>5、交互方式: 实体按键+触屏操作, 采用超大7寸触摸彩色液晶屏, 可显示精准绣花和缝纫信息、针线轨迹等内容;</p> <p>6、外部存储: 支持外部U盘导入与内置存储导入文件;</p> <p>7、文件格式: 支持标准车缝文件格式. DST</p> <p>8、向导式操作: 车缝过程中, 以大屏向导式操作显示图案内容、操作步骤、工作范围等</p>	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	台	2	5700.00	11400.00	

			内容; 9、内置文件: 内置超过100种缝纫针轨迹方案、100种精美加工文件及图案组合 10、软件支持: 实用车缝软件, 支持专业格式导出, 支持图片导入和设置, 支持云端库文件加载; 支持绣花仿真模拟; 支持灰度图操作;						
207	皮艺手工套包	马尔克斯、定制	1、套包包含: 下料配件、打孔配件、粘合缝线配件、边线处理配件、五金配件等包含有刮胶板、切割垫板、带翼间距规、裁皮美工刀、削边器、榉木打磨棒、锥子、软质冲板小号、圆冲、多齿法斩、纱剪等多种配件; 2、专用配件: 配套专用PVC切割板、专用皮革木夹; 3、配套材料包: 精美卡包材料包、小象材料包、卡套材料包、塑型模具材料包、练手皮等多类材料包; 4、配套教学文档和对应的教学材料;	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	套	3	790.00	2370.00	
208	陶艺手工套包	马尔克斯、定制	1、耗材种类: 包含黄陶泥、红陶泥、灰陶泥、白陶泥4色陶泥; 2、陶泥特性: 所有陶泥均精细化配置, 原料绿色环保无刺激, 保质期超过1年, 且可反复使用; 3、配套专用工具: 搭配陶泥制作木质手工工具 4、配套设备: 搭配电动和手工拉胚盘, 均为铝合金拉胚盘, 能实现自动旋转拉胚成型, 拉胚底盘采用铝合金材质防锈耐用, 表面沟壑纵深保证胚料稳定防滑; 5、其他配套: 配备防裂油纸、上色颜料条、陶泥收纳盒等;	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	套	3	790.00	2370.00	
209	植物生长箱(三层)	马尔克斯、定制	尺寸: 960*720*1770mm; 功率: 850W; 电压220V, 外观整体为白色, 对开门, 完全密闭。材料为钢化玻璃, 亚克力, 铝合金框架; 含智能灯光控制系统, 智能水循环系统, 智能空气循环系统, 智能缺水报警系统, 智能水制冷系统。光组成为红, 白, 蓝三色, 每层总光强在30cm高度250umol/m ² /s, 每	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	台	1	19000.00	19000.00	

			层可单独调控每种光质光强(0-100%)，光照时长(0-24h)可调，光照启动时间(00:00-24:00)可调；水温30℃时，开启制冷系统，水温25℃时，关闭制冷系统。该设备可同时满足手机小程序控制，自带中央屏触摸控制，遥控器控制。可种植株高在30cm左右的植物，包括叶菜，花卉，香料等，总计84个种植孔 具体包含主机+育苗盘1个+定植杯90个+遥控器1个+说明书1份+种苗84颗					
210	植物生长箱(二层)	马尔克斯、定制	尺寸：700*700*1410mm；功率：250W；电压220V，外观整体为白色，单开门，完全密闭。材料为钢化玻璃，亚克力，铝合金框架；含智能灯光控制系统，智能水循环系统，智能空气循环系统，智能缺水报警系统。光组成为红，白，蓝三色，每层总光强在30cm高度200umol/m ² /s，每层可单独调控每种光质光强(0-100%)，光照时长(0-24h)可调，光照启动时间(00:00-24:00)可调；该设备可同时满足手机小程序控制，自带中央屏触摸控制，遥控器控制。可种植株高在30cm左右的植物，包括叶菜，花卉，香料等，总计36个种植孔 具体包含主机+育苗盘1个+定植杯40个+遥控器1个+说明书1份+种苗40颗	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	台	1	7800.00	7800.00
211	农业劳动课程	马尔克斯、定制	共20个课时，含1本实体教材及电子资料。课程一：青菜展览会(4课时)；课程二：番茄的一生(4课时)；课程三：藿香(4课时)；课程四：无土栽培(4课时)；课程五：光与植物(4课时)	芜湖马尔克斯智能科技有限公司	套	1	45.00	45.00
212	手电钻	百艺工坊、定制	材质：金属 尺寸：长190mm宽187mm高55mm 说明：锂电池12V，1.5Ah，低速0-400r/min，高速0-1400r/min 用途：电动工具，可打孔、拧螺丝等	百艺工坊(北京)科技有限公司	台	1	290.00	290.00
213	吸尘器	百艺工坊、定制	材质：全塑外壳，静电喷涂金属亮漆 尺寸：长280mm宽125mm高	百艺工坊(北京)科技有限公司	台	1	460.00	460.00

			165mm (±5mm) 电压: AC220V 功率: 800W 标配: 软管一根, 转动刷1个, 方刷1个, 3.8m电源线。合格证一张 说明书一本 特性: 净化空气, 操作简单, 节省清洁时间和体力	司					
214	钻头套装	百艺工坊、定制	材质: 不锈钢 尺寸: 长60-130mm, 直径3-10mm (3、4、5、6、7、8、9、10mm), 刃长30-85mm, 标配: 手摇钻钻头8个 用途: 用于手摇钻或电钻替换钻头	百艺工坊 (北京) 科技有限公司	套	1	60.00	60.00	
215	4寸羊毛刷	百艺工坊、定制	材质: 木质、羊毛 尺寸: 长180mm宽90mm 用途: 刷蜡	百艺工坊 (北京) 科技有限公司	把	1	8.00	8.00	
216	刻刀套装	百艺工坊、定制	材质: 实木手柄, 不锈钢刀头 尺寸: 长130mm, 直径11mm, 刀头24mm 标配: 刻刀12把 用途: 木工雕刻工具	百艺工坊 (北京) 科技有限公司	套	1	90.00	90.00	
217	羊角锤	百艺工坊、定制	材质: 橡胶皮套, 金属锤身 尺寸: 长160mm锤头宽110mm高20mm 说明: 坚固耐用, 手握舒适 用途: 木工辅助工具, 可用于将钉子拔出	百艺工坊 (北京) 科技有限公司	套	1	15.00	15.00	
218	钢卷尺	百艺工坊、定制	材质: 塑料外壳 65锰钢回卷弹簧 尺寸: 外形长105mm宽65mm 说明: 测量长度: 5m 用途: 测量工具	百艺工坊 (北京) 科技有限公司	把	1	15.00	15.00	
219	直角尺	百艺工坊、定制	材质: 不锈钢 尺寸: 长300mm宽150mm, 尺面厚度2mm, 尺面宽度20mm 用途: 测量工具, 测量和标记直角, 检查线或面是否垂直	百艺工坊 (北京) 科技有限公司	把	1	30.00	30.00	
220	圆规套装	百艺工坊、定制	材质: 金属 尺寸: 长175mm宽60mm 标配: 圆规1个, 夹笔器1个, 铅芯1根 用途: 辅助工具, 用于操作中画圆及标记划线	百艺工坊 (北京) 科技有限公司	套	1	35.00	35.00	
221	锉刀套装	百艺工坊、定制	材质: TPR包胶手柄 T12合金钢 尺寸: 长305mm (8寸), 工作面长度180-185mm 标配: 锉刀5把 用途: 打磨工具, 可打磨刻刀	百艺工坊 (北京) 科技有限公司	套	1	92.00	92.00	

			, 对木质作品初步打磨加工						
222	木工刨1	百艺工坊、定制	材质: 实木, 金属。 尺寸: 长280mm宽60mm高45mm 用途: 木工辅助工具, 可在木艺中刨出凹面效果或者曲面效果, 或环创展示等	百艺工坊 (北京) 科技有限公司	把	1	185.00	185.00	
223	木工刨2	百艺工坊、定制	材质: 红木, 金属。 尺寸: 长127mm宽40mm高25mm 刨刀长74mm刨刀宽30 重量0.15KG 用途: 木工辅助工具, 可在木艺中刨出凹面效果或者曲面效果, 或环创展示等	百艺工坊 (北京) 科技有限公司	把	1	110.00	110.00	
224	框锯	百艺工坊、定制	材质: 实木锯弓, 钢制锯片 尺寸: 长400mm宽178mm, 锯条尺寸268*20mm 用途: 木工锯	百艺工坊 (北京) 科技有限公司	把	1	210.00	210.00	
225	大手锯	百艺工坊、定制	材质: 塑胶手柄, SK-5弹簧钢锯片 尺寸: 长420mm宽56mm, 锯板长260mm 说明: 三面锯齿快速锯, 木屑细, 木面光滑 用途: 木工锯, 用于切割木板或面板的工具	百艺工坊 (北京) 科技有限公司	把	1	125.00	125.00	
226	拉花锯	百艺工坊、定制	材质: 塑胶把套 碳钢锯片 尺寸: 长380mm, 宽220mm锯条长度285mm, 喉深 (大/小) 175mm/130mm 说明: 可锯铝板、胶木、密度板、塑料板、橡胶板、杂木、夹板等 (不可切割钢板) 用途: 木工锯, 可用于切割转角处等	百艺工坊 (北京) 科技有限公司	把	1	75.00	75.00	
227	无弹锤	百艺工坊、定制	材质: PVC橡胶 尺寸: 长265mm宽80mm厚40mm 用途: 木工辅助工具, 用于木艺作品安装等, 敲击时不会在木头上留下印记	百艺工坊 (北京) 科技有限公司	把	1	70.00	70.00	
228	木工槌	百艺工坊、定制	材质: 实木 尺寸: 长320mm宽95mm高45mm 用途: 木工辅助工具, 用于木艺作品组装、家具安装等, 敲击时不会在木头上留下印记	百艺工坊 (北京) 科技有限公司	把	1	100.00	100.00	
229	老式墨斗	百艺工坊、定制	材质: 木质 尺寸: 长240mm宽70mm高60mm 说明: 墨斗后部有一个手摇转动的轮, 用来缠墨线, 前端有一个圆斗状的墨仓, 里边放有棉纱或海绵, 可倒入墨汁 用途: 画直线辅助工具, 可做	百艺工坊 (北京) 科技有限公司	个	1	48.00	48.00	

环创展示									
230	一字刨	百艺工坊、定制	材质：实木，金属 尺寸：长295mm 用途：木工辅助工具，可在木艺中刨出凹面效果或者曲面效果，或环创展示等	百艺工坊（北京）科技有限公司	个	1	140.00	140.00	
231	手摇钻	百艺工坊、定制	材质：木质、金属 尺寸：长400mm，横杆长500mm 用途：木艺钻孔手动工具，可钻塑料、PVC，木材、竹材、亚克力、电路板等	百艺工坊（北京）科技有限公司	个	1	280.00	280.00	
232	毛竹弓	百艺工坊、定制	材质：竹 尺寸：长450mm 用途：老式木工锯	百艺工坊（北京）科技有限公司	把	1	45.00	45.00	
233	老式五折木尺	百艺工坊、定制	材质：实木 尺寸：长1000mm（五折尺） 用途：老式测量工具	百艺工坊（北京）科技有限公司	把	1	26.00	26.00	
234	手摇钻	百艺工坊、定制	材质：金属 尺寸：长310mm，把长110mm，钻头可夹持1.5-10mm 用途：手动钻孔工具	百艺工坊（北京）科技有限公司	个	1	190.00	190.00	
235	线锯	百艺工坊、定制	材质：塑胶手柄，金属锯身 尺寸：长280mm宽140mm，喉深100mm，柄长110mm 标配：线锯1把，锯条5根 用途：木工锯，用于切割复杂细纹或装饰纹样	百艺工坊（北京）科技有限公司	把	1	95.00	95.00	
236	手锯	百艺工坊、定制	材质：铝合金锯架 高碳钢锯条 塑胶手柄 尺寸：长275mm宽85mm，锯条长135mm 用途：儿童木工锯，适合儿童使用，切割木板	百艺工坊（北京）科技有限公司	把	1	45.00	45.00	
237	直尺	百艺工坊、定制	材质：不锈钢，厚度1mm 尺寸：长170mm宽19mm，厚度1mm 用途：测量工具	百艺工坊（北京）科技有限公司	把	1	4.00	4.00	
238	木工铅笔	百艺工坊、定制	材质：实木 尺寸：长178mm宽15mm，笔芯宽5mm厚2.5mm 用途：木工标记、打稿	百艺工坊（北京）科技有限公司	支	1	1.00	1.00	
239	护目镜-1	百艺工坊、定制	材质：pc 尺寸：镜框宽150mm 特性：一体式镜片设计，无金属配件，佩戴安全 用途：防护工具。用于木艺课程中保护操作人员，防止木屑进入眼睛	百艺工坊（北京）科技有限公司	副	1	18.00	18.00	

240	护目镜-2	百艺工坊、定制	材质: pe 尺寸: 镜框宽160mm 用途: 防护工具。用于木艺课程中保护操作人员, 防止木屑进入眼睛	百艺工坊(北京)科技有限公司	副	1	18.00	18.00	
241	防割手套-1	百艺工坊、定制	材质: 尼龙线 PU胶 尺寸: 长220mm 用途: 保护手部	百艺工坊(北京)科技有限公司	双	1	9.00	9.00	
242	防割手套-2	百艺工坊、定制	材质: 纱线 尺寸: 长130mm 用途: 保护手部	百艺工坊(北京)科技有限公司	双	1	15.00	15.00	
243	锯条-1型	百艺工坊、定制	尺寸: 长30mm 标配: 锯条(儿童安全锯床)10根。 用途: 用于木板加工	百艺工坊(北京)科技有限公司	包	1	45.00	45.00	
244	锯条-6型	百艺工坊、定制	尺寸: 长128-133mm 标配: 锯条(曲线锯)10根。 用途: 用于木板加工	百艺工坊(北京)科技有限公司	包	1	68.00	68.00	
245	锯条-2型	百艺工坊、定制	尺寸: 长150mm 标配: 锯条(线锯)10根。 用途: 用于木板加工。	百艺工坊(北京)科技有限公司	包	1	19.00	19.00	
246	锯条-4型	百艺工坊、定制	材质: 高碳钢。 尺寸: 长150mm 标配: 锯条(儿童手锯)10根 用途: 用于木材锯切。	百艺工坊(北京)科技有限公司	包	1	11.00	11.00	
247	圆形砂纸-1型	百艺工坊、定制	尺寸: 直径50mm 标配: 圆形砂纸片(磨床)10片。 特性: $\phi 50$ 自粘功能 用途: 木材打磨, 抛光。粘贴在锯床使用	百艺工坊(北京)科技有限公司	包	1	14.00	14.00	
248	手锯-3型	百艺工坊、定制	材质: 金属、木质 尺寸: 锯子总长300mm锯片长150mm锯片厚0.6mm 用途: 木工锯, 可以切割木板、面板等	百艺工坊(北京)科技有限公司	把	1	170.00	170.00	
249	手锯-4型	百艺工坊、定制	材质: 金属、塑料 尺寸: 锯子总长300mm锯片长150mm锯片厚0.6mm 用途: 木工锯, 可以切割木板、面板等	百艺工坊(北京)科技有限公司	把	1	145.00	145.00	
250	线锯-2型	百艺工坊、定制	材质: 金属 尺寸: 长度范围195mm-300mm 净距离0-135mm喉深: 100mm(± 5 mm) 用途: 切割各类木料、木板、碳钢、铜、铝等金属, 也可以锯切塑料、亚克力板, 制作各	百艺工坊(北京)科技有限公司	把	1	150.00	150.00	

			种造型。						
251	线锯-3型	百艺工坊、定制	<p>材质：金属</p> <p>尺寸：长度范围195mm-290mm 两锯条间净距离0-135mm喉深： 70mm（±5mm）</p> <p>用途：切割各类木料，木板等，碳钢，铜，铝等金属，也可以锯切塑料。亚克力板，制作各种造型。</p>	百艺工坊（北京）科技有限公司	把	1	155.00	155.00	
252	锯条-8型	百艺工坊、定制	<p>材质：碳钢</p> <p>尺寸：长130mm直径1.05mm齿距0.290mm</p> <p>用途：切割各种软、硬木材，木板，碳钢，铜，铝等金属的</p>	百艺工坊（北京）科技有限公司	包	1	65.00	65.00	
253	F夹-2型	百艺工坊、定制	<p>材质：塑料</p> <p>尺寸：总长195mm宽110mm喉深35mm加持范围100mm</p> <p>用途：用于夹持固定材料，便于操作</p>	百艺工坊（北京）科技有限公司	把	1	14.00	14.00	
254	螺丝刀套装-2型	百艺工坊、定制	<p>材质：金属</p> <p>尺寸：H1.5总长：155mm头部：1.5mm H2总长：155mm头部：2mm H2.5总长：155mm头部：2.5mm H3总长：155mm头部：3mm H4总长：200mm头部：4mm H5总长：200mm头部：5mm H6总长：235mm头部：6mm H8总长：310mm头部：8mm</p> <p>标配：8支/套</p> <p>说明：防滑手柄，头部带磁，1.5mm-2.5mm头部为平角，3mm-8mm头部为R角，直杆与手柄无缝衔接，不易脱落，带孔挂钩可借力使力。</p> <p>用途：可用于电器电工、机械等</p>	百艺工坊（北京）科技有限公司	套	1	280.00	280.00	
255	扳手-2型	百艺工坊、定制	<p>材质：铁、橡胶</p> <p>尺寸：长150mm</p> <p>用途：拧转螺栓或螺母</p>	百艺工坊（北京）科技有限公司	个	1	95.00	95.00	
256	工具展示墙	育博、YB-ZSQ	<p>1. 尺寸：3600*300*1800mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+冷轧钢板；</p> <p>3. 工艺：储物格采用国家标准E1级板，厚度18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作；国家标准E1级实木多层板，工具墙采用优质1.5mm厚冷轧钢板，表面采用高温粉体烤</p>	江西省育博教育装备有限公司	组	2	5600.00	11200.00	

			漆;						
257	教师操作台	育博、YB-CZT	1. 尺寸: 1400*600*750mm; 2. 材质: 橡胶木实木+优质钢架; 3. 工艺: 桌面采用优质实木; 桌架横梁: 30*50*1.35mm 桌腿: 30*60*1.5mm, 采用优质钢架, 铝压铸接头, 满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆;	江西省育博教育装备有限公司	张	1	1900.00	1900.00	
258	劳技桌	育博、YB-LJZ	1. 尺寸: 1200*700*750mm; 2. 材质: 抗倍特板+优质钢架; 3. 工艺: 材质采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水: 浸水24小时后的膨胀指数0.1mm, 面板四周采CNC修边, 四周倒角, 圆润光滑无任何毛边。; 桌架: 30*60*1.5mm, 横梁: 30*50*1.35 mm, 铝压铸接头, 优质钢架, 满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆; 导轨尺寸: 300*18*25mm, 材质: ABS; 螺丝孔位间距198mm, 收纳盒尺寸: 430*305*100mm , 材质: PP新材料, 4. 具有超强承载能力。	江西省育博教育装备有限公司	张	8	1980.00	15840.00	
259	悬挂凳	育博、YB-XGD	1. 尺寸: Φ 296*450mm; 2. 材质: ABS+钢管; 3. 工艺: 面板采用ABS新料一体注塑成型, 面板直径29.6cm \pm 1cm, 坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖, 以便于悬挂, 尺寸: 125*127*35mm \pm 5mm。中间有内弧造型, 深度为8mm。椅腿钢管尺寸: 32*22*1.5mm, 采用鱼眼管满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆; 脚垫尺寸: 81*19*60mm及40*28*39mm; 采用PP纤维质塑胶一体成型; 凳子底部加护垫, 保护地板防止摩擦,	江西省育博教育装备有限公司	张	24	230.00	5520.00	
260	教室装修	路非同、定制	(1) 色调: 桌椅、墙面、地面、窗帘等着色配合协调, 整体颜色效果应适合, 可提供不同色板供选择。 (2) 吊顶、采用石膏板吊顶, 顶面应设计造型, 以满足部室使用。 (3) 墙壁工程: 教室四周墙壁应装有广告牌, 主体文字, 要与上墙颜色搭配协调。	西安路非同商贸有限公司	间	1	69500.00	69500.00	

			<p>(4) 地面：根据实际情况处理地面。</p> <p>(5) 窗帘：窗帘采用遮光布，具有吸音和有效隔绝自然光的作用，色调与墙体协调。</p> <p>(6) 灯光：600*600mmLED灯，铝合金边框。流明：100 LM（流明）48W（组）；色温为4500K。讲台要增加面光灯采用4*36W嵌入H管补光灯，色温4500k。（灯光以效果图设计为准）</p> <p>(7) 面积及布局：教室面积约80平方米左右</p> <p>(8) 校园网络接口：教室教学均须具有网络接口并连接校园网。</p> <p>(9) 强电改造：强电采用2.5津成线缆，讲台区每盘灯单组控制，学生区4个灯为一组，单组控制。弱电采用5类网线。开关面板、插座的合理部位。照明、空调独立供电，设备良好接地。</p> <p>(10) 布线要求：安装12位配电空开配电箱，每路单独控制，强弱电穿线管分离，排列整齐。</p> <p>(11) 教室要求预留空调插座及墙面开孔，装修要符合相关标准和规定。 最终装修以校方认可设计图纸为准</p>						
261	检查床	育博、YB-JCE1	不锈钢平板诊查床，规格尺寸：1880mm*600mm*670mm	江西省育博教育装备有限公司	张	1	745.00	745.00	
262	观察床	育博、YB-GCCE2	双摇ABS床头+静音轮+护栏+床垫	江西省育博教育装备有限公司	张	1	2100.00	2100.00	
263	输液架	育博、YB-YYJD	带轮加重可随意移动，可伸缩，不锈钢材质	江西省育博教育装备有限公司	套	1	310.00	310.00	
264	体重秤	育博、YB-TZC5	指针为金属铝制指针，精准，不易断，物理秤抗干扰	江西省育博教育装备有限公司	台	2	440.00	880.00	
265	电子肺活量计	育博、YB-DZF28	电子式 1. 供中小学卫生室测试学生肺活量使用	江西省育博教育装备有限公司	台	2	310.00	620.00	
266	电子血压计	育博、YB-DZKDE5	显示方式 数字式LCD显示 测量方式 示波法 电源规格 1.5V AA碱性电池4节/Micro USB 5V 1A	江西省育博教育装备有限公司	台	1	300.00	300.00	

			测量范围 血压：（0~260）mmHg/（0~34.67）KPa 脉搏：（40~200）脉搏次/分钟						
267	听诊器	育博、YB-TZDE5	单用听诊器，镀铬耳挂，橡胶导管，扁型听头。	江西省育博教育装备有限公司	付	2	25.00	50.00	
268	紫外线灯	育博、YB-ZWAS8	50m穿墙遥控、紫外线波长为253.7A	江西省育博教育装备有限公司	台	1	740.00	740.00	
269	紫外线灯	育博、YB-ZWDE1	紫外线杀菌灯车：紫外线波长为253.7A	江西省育博教育装备有限公司	台	2	610.00	1220.00	
270	视力表灯箱	育博、YB-S1	标准对数LED5m；视力表灯箱采用LED光源及导光板	江西省育博教育装备有限公司	台	2	550.00	1100.00	
271	落地蛇形灯	育博、YB-LD5	不锈钢，手术反光灯，带安全保险丝，升降杆调整	江西省育博教育装备有限公司	台	2	80.00	160.00	
272	额戴反光镜	育博、YB-ED5	直径80mm，五官科反光器具	江西省育博教育装备有限公司	只	1	70.00	70.00	
273	串镜片	育博、YB-CJ1	检查眼镜视力专用，精致铝盒装。	江西省育博教育装备有限公司	套	1	270.00	270.00	
274	测径规	育博、YB-CJ5	钢制，340mm×75mm×2mm，外径测量范围：0-500mm，内径测量范围：0-250mm	江西省育博教育装备有限公司	只	1	95.00	95.00	
275	担架	育博、YB-DM	折叠式，2100×500×170mm 折叠式担架承受最大静载荷150Kg的力后，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象；	江西省育博教育装备有限公司	付	1	270.00	270.00	
276	皮脂厚度测量仪	育博、YB-PJ5	皮脂厚度计刻度盘范围0-60mm，分度值0.5mm，指针指示，正常指示为零，可调节	江西省育博教育装备有限公司	台	1	550.00	550.00	
277	压缩空气式雾化器	育博、YB-YS6	供药物雾化吸入治疗用。	江西省育博教育装备有限公司	台	1	470.00	470.00	
278	身高坐高计	育博、YB-SG8	身高量程60~200cm，坐高量程40~120cm，分度值1mm，误差±2mm	江西省育博教育装备有限公司	套	2	260.00	520.00	
279	急救箱	育博、YB-D	纱布块，药棉，创口贴，体温计，镊子，剪刀，绷带，止血带，急救毯，酒精，碘伏，风油精，清凉油，烫伤膏等	江西省育博教育装备有限公司	套	1	245.00	245.00	
280	外伤处理器械	育博、YB-9F	脱脂纱布1包，药棉1包，绷带1卷，40止血带1根，创口贴10片，镊子1把，剪刀1把，酒精1瓶，碘伏1瓶，止血钳1把，缝合针1包，缝合线1捆等等	江西省育博教育装备有限公司	套	1	210.00	210.00	

281	口腔检查器械	育博、YB-KC4	塑料箱，一次性口腔器械盒，口镜，口腔镊，牙探针，压舌板，弯盘等	江西省育博教育装备有限公司	只	1	170.00	170.00	
282	卫生箱	育博、YB-8	铝合金359*189*209mm，内有隔层，可手提或肩背	江西省育博教育装备有限公司	只	2	120.00	240.00	
283	远视力表	育博、YB-YS1	视力检测用400*660mm，纸质	江西省育博教育装备有限公司	张	1	11.00	11.00	
284	近视力表	育博、YB-JS6	视力检测用210*770mm，纸质	江西省育博教育装备有限公司	张	1	5.00	5.00	
285	胸围尺	育博、YB-SW0	150cm，测量范围：0-150cm 材质：ABS。PVC塑料质，顶端粘附金属薄片；2. 双面刻度，分度值1mm，有效量程：1500mm	江西省育博教育装备有限公司	条	2	2.00	4.00	
286	辨色图谱	育博、YB-PV	色盲检查图(第三版)	江西省育博教育装备有限公司	本	1	40.00	40.00	
287	教室卫生测量尺	育博、YB-1	材质：木质	江西省育博教育装备有限公司	把	1	26.00	26.00	
288	屏风	育博、YB-Z1	移动式。180*50cm*4片，屏风架为2.5cm不锈钢材料焊制而成，优质屏风布	江西省育博教育装备有限公司	套	2	610.00	1220.00	
289	器械台(车)	育博、YB-Q5	不锈钢双层，带轮，500*400*850mm	江西省育博教育装备有限公司	台	1	390.00	390.00	
290	污物桶	育博、YB-E4	不锈钢300mm，脚踏翻盖式	江西省育博教育装备有限公司	只	2	175.00	350.00	
291	敷料缸	育博、YB-FL9	不锈钢9cm	江西省育博教育装备有限公司	只	2	15.00	30.00	
292	棉球缸	育博、YB-MQ9	不锈钢9cm	江西省育博教育装备有限公司	只	2	15.00	30.00	
293	器械缸	育博、YB-F53	不锈钢，折叠式盖子，中号	江西省育博教育装备有限公司	只	2	24.00	48.00	
294	贮槽	育博、YB-DW3	不锈钢20cm	江西省育博教育装备有限公司	只	2	108.00	216.00	
295	方盘	育博、YB-1S	不锈钢31*24cm	江西省育博教育装备有限公司	只	2	40.00	80.00	
296	带盖方盘	育博、YB-5D	不锈钢23*15cm	江西省育博教育装备有限公司	只	2	40.00	80.00	
297	酒精灯	育博、YB-1A	150ml，加厚玻璃酒精灯。	江西省育博教育装备有限公司	只	2	12.00	24.00	

298	冲眼壶	育博、YB-9F	不锈钢	江西省育博教育装备有限公司	只	1	25.00	25.00	
299	受水器	育博、YB-Q0	塑料精致而成	江西省育博教育装备有限公司	只	1	5.00	5.00	
300	医用剪刀	育博、YB-1A5	12.5-22cm, 12把/套	江西省育博教育装备有限公司	套	1	360.00	360.00	
301	医用镊子	育博、YB-1CV	12.5-25cm, 6种/套	江西省育博教育装备有限公司	套	1	30.00	30.00	
302	叩诊锤	育博、YB-TZ	不锈钢支架, 带刻度	江西省育博教育装备有限公司	支	1	22.00	22.00	
303	压舌板	育博、YB-2P	14cm 不锈钢	江西省育博教育装备有限公司	支	5	3.00	15.00	
304	口镜	育博、YB-R3	27平光/放大	江西省育博教育装备有限公司	支	3	150.00	450.00	
305	止血带	育博、YB-6FL	610卡扣式	江西省育博教育装备有限公司	只	5	10.00	50.00	
306	计算器	晨光、ADG98837	十二位电子显示	上海晨光文具股份有限公司	只	2	45.00	90.00	
307	回转台	育博、YB-9F	回转台, 可旋转, 高度12cm, 盘面直径29cm, 底座的直径20cm	江西省育博教育装备有限公司	只	1	112.00	112.00	
308	心率遥测仪	育博、YB-EI9	PTA心率遥测仪, 国体监制, 和调频调谐收音机配合使用。	江西省育博教育装备有限公司	台	1	410.00	410.00	
309	氧气瓶	育博、YB-AE1	10L钢制, 含氧气吸入器等	江西省育博教育装备有限公司	套	1	990.00	990.00	
310	秒表	育博、YB-5DG	液晶数字式秒表: 显示月、日、星期、时、分、秒; 1/100秒计时 (<30分)	江西省育博教育装备有限公司	只	1	25.00	25.00	
311	注射器	育博、YB-ERP	5ml一次性灭菌塑料注射器	江西省育博教育装备有限公司	支	10	2.00	20.00	
312	神灯	育博、YB-123	TDP治疗器、2~25微米特定电磁波	江西省育博教育装备有限公司	台	1	550.00	550.00	
313	常用防治矫正仪	育博、YB-98FL	弱视: 0.3Hz-6min; 5Hz-6min; 8Hz-6min 近视性弱视: 0.3Hz-6min; 5Hz-6min, 目测远处的目标为红光, 近处的目标为蓝光和红光, 近处的目标	江西省育博教育装备有限公司	台	1	510.00	510.00	

			为上下左右不同方向, 远处和近处的目标应有距离感, 目标应清晰无污点。 频率误差范围: ±15%; 治疗时间误差范围: ±15% 适用人群: 患有近视, 弱视的少年儿童						
314	带状光检影镜	育博、YB-25F	光源: 3.5V/2.8W卤钨灯泡。 充电器: AC110V-240V, 50Hz 电源: Li+电池组 DC:3.7V. 输入功率: 20VA	江西省育博教育装备有限公司	台	1	1590.00	1590.00	
315	五官检查器	育博、YB-0FJ	窥耳器(直径2, 3, 4毫米) ×4 窥鼻器(直径8) ×1 鼻扩张器 ×1 喉镜杆 ×1 反光喉镜(Φ15/Φ18/Φ21) ×3 塑料压舌板 ×1 电筒手柄 ×1 备用电珠(2.5V/0.3A) ×2 电源: 1.5V ×2 “C”型电池(2号)	江西省育博教育装备有限公司	台	1	1350.00	1350.00	
316	电子握力计	育博、YB-8M8	电子式; 材质: 塑料, 电子; 测量范围: 1-90 KGF; 分辨率: 0.1 KGF; 测量精度: 0.2%FS; 电源电压: 6.5-12V (电池), 标准9V。	江西省育博教育装备有限公司	台	1	220.00	220.00	
317	照度计	育博、YB-W23	最大测量: 100000Lux, 准确度高反应速度快, 读值锁定功能, 可锁定测量值, 符号及单位显示, 读取方便, 自动归零	江西省育博教育装备有限公司	台	1	190.00	190.00	
318	高压灭菌器	育博、YB-2FR8	规格: 手提电热式; 容积: 15L; 电源电压: 220V±10% 50±1Hz; 起闭压力0.14-0.165mpa, 功率: 2kw.	江西省育博教育装备有限公司	台	1	2060.00	2060.00	
319	氧气袋	育博、YB-A154	42L氧气包	江西省育博教育装备有限公司	只	2	42.00	84.00	
320	音叉	育博、YB-YCK1	钢质 256HZ	江西省育博教育装备有限公司	套	1	40.00	40.00	
321	异物针	育博、YB-YWA	不锈钢, 直, 弯各一支	江西省育博教育装备有限公司	套	1	28.00	28.00	
322	血糖仪	育博、YB-XTY9	著名商标, , 250组记忆, 8秒快速检测	江西省育博教育装备有限公司	只	1	760.00	760.00	
323	放大镜	育博、YB-FDL9	手持式, 金属外圈, 5倍放大	江西省育博教育装备有限公司	只	1	11.00	11.00	
324	喉头喷雾器	育博、YB-HT2P	医用(单手式双管)	江西省育博教育装备有限公司	只	2	74.00	148.00	
325	白大衣	育博、YB-BYV9	涤平(抗菌型), 易洗耐磨, 抗皱不起球, 透气性好。	江西省育博教育装备有限公司	件	10	74.00	740.00	

				限公司					
326	工作帽	育博、YB-GZM0	涤卡面料/涤平	江西省育博教育装备有限公司	只	10	12.00	120.00	
327	夹板	育博、YB-JB00	木质夹板, 每组三套	江西省育博教育装备有限公司	只	1	11.00	11.00	
328	拐杖	育博、YB-GZOM	铝合金材质, 可伸缩	江西省育博教育装备有限公司	付	1	200.00	200.00	
329	体温计	育博、YB-TWJ56	玻璃水银制	江西省育博教育装备有限公司	支	10	10.00	100.00	
330	电子体温计	育博、YB-DZ5L	测试范围: 32℃~42.9℃ 电池: DC1.5V	江西省育博教育装备有限公司	支	5	40.00	200.00	
331	红外线体温计额温计	育博、YB-HWV0	测量范围: 体温测量32℃~42.9℃ 测量时间: 0.5秒 记忆数据: 32组(可循环)	江西省育博教育装备有限公司	台	1	260.00	260.00	
332	电炉	育博、YB-DL5L	密闭式, 功率1000W	江西省育博教育装备有限公司	只	1	125.00	125.00	
333	热水袋	育博、YB-RSD5	大号橡胶注水暖水袋	江西省育博教育装备有限公司	只	1	32.00	32.00	
334	制氧机	育博、YB-ZYJ9	带雾化吸氧机, 制氧机	江西省育博教育装备有限公司	台	1	5650.00	5650.00	
335	便携式吸痰器	育博、YB-BXD05	正常工作条件: a) 环境温度: 5℃~35℃; b) 相对湿度: 80%;	江西省育博教育装备有限公司	台	1	1240.00	1240.00	
336	防褥疮气床垫	育博、YB-FWD8	a) 环境温度: 5℃~40℃; b) 相对湿度: 80%; c) 大气压力: 86kpa~106kpa; d) 电源电压: 交流220V;	江西省育博教育装备有限公司	套	1	680.00	680.00	
337	观片灯	育博、YB-GPI	实现了无闪烁。它在光源品质、寿命、外观以及观看时的舒适度等方面均较传统的观片灯更优越。	江西省育博教育装备有限公司	台	1	800.00	800.00	
338	轮椅	育博、YB-LY	硬座, 可折叠便携式。产品由扶手、坐垫、车架、前轮、后轮、搁脚板、靠背、刹车装置、腿板(带)组成	江西省育博教育装备有限公司	台	1	740.00	740.00	
339	动态空气消毒器	育博、YB-DD5	具有开关机, 时间调节, 风向调节, 负离子净化空气, 光触媒除味, 及紫外线消毒, 自动监测与故障报警的功能, 微电脑程控, 远红外线遥控操作	江西省育博教育装备有限公司	台	1	3200.00	3200.00	
340	心肺复苏人模型	育博、YB-21	初始状态时, 模拟人瞳孔散大, 颈动脉无搏动。	江西省育博教育装备有限公司	台	1	3200.00	3200.00	

			• 按压过程中, 模拟人颈动脉被动搏动, 搏动频率与按压频率一致。	限公司					
341	止血带	育博、YB-ZX0	一次性使用捆扎止血带, 点连式, 50条/盒, 用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。	江西省育博教育装备有限公司	盒	1	75.00	75.00	
342	诊察桌	育博、YB-ZCZO	全钢板拆装式, 外形尺寸1200*600*750mm结实耐用美观大方	江西省育博教育装备有限公司	张	1	660.00	660.00	
343	诊察凳	育博、YB-ZDE	不锈钢四脚转凳	江西省育博教育装备有限公司	张	1	145.00	145.00	
344	物品柜	育博、YB-WPF	规格: 850*400*1800mm 1、冷轧钢板: 厚度0.6mm, 符合GB/T4336-2016、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准, 金属耐腐蚀72小时乙酸盐雾耐腐蚀等级9级; 2、优质五金配件; 锁具。 3、喷涂粉末: 采用优质静电喷涂粉末, 可溶性铅2mg/kg, 可溶性镉0.5mg/kg, 可溶性铬1mg/kg, 可溶性汞1mg/kg; 4、连接件: 产品焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位现象, 冲压件无脱层、裂缝, 涂层无漏喷、锈蚀和脱色, 家具锁锁定到位, 开启灵活。	江西省育博教育装备有限公司	组	2	1060.00	2120.00	
345	小号	爱芝音、AZY-GY-805	调性: Bb 材质: 黄铜 表面处理: 漆金/镀镍/镀银 激光雕刻LOGO 号口直径: 123mm, 内管尺寸: 11.66mm, 吹嘴尺寸: 870MM, 吹嘴直径: 270MM, 活塞管长: 144MM 结构: 号嘴, 管体和机械三部分。机械部分有活塞和活塞套组成, 通过按下活塞接通旁路管以达到延长号管的目的 音色: 三键小号, 音色强烈明亮, 锐利, 富光辉感, 是铜管族的高音乐器。也可发出优美而富歌唱性的旋律。使用弱音器时可变换音色 附件: 小号支架 提供使用说明书, 合格证, 三包卡, 产品应具有独立纸盒包装或包装袋	北京爱芝音教教学设备有限公司	个	20	1210.00	24200.00	
346	大军鼓	爱芝音、AZY-JG-703	1. 材质: 木质鼓腔, PVC鼓面;	北京爱芝音教教学设备	个	8	740.00	5920.00	

			<p>2. 结构：鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件鼓背带组成；</p> <p>3. 规格：24"×10"，鼓面的直径627mm，鼓高直径260mm，鼓棒长285mm，鼓棒直径19mm；</p> <p>4. 音质：发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏；</p> <p>5. 使用方法：把鼓背至肩上，左右手各持一支鼓棒敲击鼓面即可；</p> <p>6. 包装：独立纸箱包装，内附：背带，鼓棒，钥匙，扳手；商标、合格证、三包卡；</p>	有限公司					
347	小军鼓	爱芝音、AZY-JG-702	<p>1、材质：鼓膜采用天然皮膜或人工合成皮膜；金属零件按性能要求选用适宜的金属材料；</p> <p>2、音色：发音灵敏清晰，音色可调性强无杂音，响带（砂带）反应灵敏；发音持续时间3s；</p> <p>3、规格要求：鼓外径350mm~354mm；鼓腔厚度1mm~1.6mm；鼓腔圆度3mm（平均8等分测量）；鼓高度100mm~104mm；鼓膜压圈内径与外径差2.5mm~4mm；鼓膜承受静压力在（98±1）N时不应破裂；鼓膜耐久性在鼓膜任意一点用（40±2）N的力以100次/min的频率连续敲击3000次后鼓膜不应破裂；</p> <p>4、装配工艺：鼓膜与压边圈结合紧密牢固；各卡具配合紧密，各螺丝调节时灵活轻便，有效；</p> <p>5、外观：鼓腔表面光滑平整，装饰面贴合严密牢固，无划痕无破损，漆膜色泽协调；鼓膜表面平整无折痕，</p> <p>6、包装配件：多层纸箱包装，安装钥匙</p>	北京爱芝音教教学设备有限公司	个	20	550.00	11000.00	
348	大军擦	爱芝音、AZY-C40	尺寸：40CM 材质：黄铜	北京爱芝音教教学设备有限公司	付	5	990.00	4950.00	
349	小军擦	爱芝音、AZY-C30	尺寸：12寸（30厘米），材质：黄铜	北京爱芝音教教学设备有限公司	付	10	620.00	6200.00	
350	指挥旗	爱芝音、AZ140Q	乐队指挥专用，铜质，两节，长度1.4米左右，黄色。带装饰红色穗头。	北京爱芝音教教学设备有限公司	个	1	310.00	310.00	

351	鼓号服	爱芝音、均码	蓝白相间或红白相间(含帽子), 材质为卡丹簧, 尺码可根据用户身高定制	北京爱芝音教教学设备有限公司	套	50	350.00	17500.00	
352	多音鼓	爱芝音、AZY-AZ03	1. 鼓皮: 高级PVC鼓皮 2. 尺寸: 10"12"13" 3. 鼓身: 压铸锌合金壁鼓耳, 高级桦木鼓腔 4. 鼓圈: 1-1.6mm 5. 背架: 采用优质加粗钢板, 内部采用加厚海绵, 背架高度可调节 6. 腹板: 表面采用加厚海绵 7. 外观工艺: 喷沙氧化处理	北京爱芝音教教学设备有限公司	套	2	880.00	1760.00	
353	办公桌	育博、YB-BGZ	1. 总体尺寸: 1500*600*1100-1180mm; 桌子尺寸: 1200*600*750mm; 屏风尺寸: 1400*300*1100mm 2. 材质: 颗粒板; 3. 工艺: 采用国家标准E1级板, 厚度25/18mm, 基材采用优质颗粒板, PVC直封边制作。	江西省育博教育装备有限公司	台	1	2950.00	2950.00	
354	少先队桌	育博、YB-SXDZ	尺寸: 3000*1200*760±10mm 1、采用E1级颗粒板基材, 甲醛释放量0.5mg/L 2、钢脚造型采用一体浇筑成型, 壁厚为1.5毫米, 表面氧化处理, 防锈防锈, 采用金属粉末喷涂	江西省育博教育装备有限公司	张	1	4410.00	4410.00	
355	会议椅	育博、YB-HYY	500*500*980mm 面料: 优质西皮饰面, 40密度高弹力海绵 功能: 配皮扶手面 底架: 扁管电镀弓形架	江西省育博教育装备有限公司	把	9	460.00	4140.00	
356	教室装修	路非同、定制	(1) 色调: 桌椅、墙面、地面、窗帘等着色配合协调, 整体颜色效果应适合, 可提供不同色板供选择。 (2) 吊顶: 采用石膏板吊顶, 顶面应设计造型, 以满足部室使用。 (3) 墙壁工程: 教室四周墙壁应装有广告牌, 主体文字, 要与上墙颜色搭配协调。 (4) 地面: 根据实际情况处理地面。 (5) 窗帘: 窗帘采用厚实窗帘, 具有吸音和有效隔绝自然光的作用, 色调与墙体协调。 (6) 灯光: 600*600mmLED灯, 铝合金边框。流明: 100 LM (流明) 48W (组); 色温为4500K。讲台要增加面光灯采用	西安路非同商贸有限公司	间	1	39800.00	39800.00	

			<p>4*36W嵌入H管补光灯，色温4500k。（灯光以效果图设计为准）</p> <p>（7）面积及布局：教室面积约80平方米左右</p> <p>（8）校园网网络接口：教室教学均须具有网络接口并连接校园网。</p> <p>（9）强电改造：强电采用2.5津成线缆，讲台区每盘灯单组控制，学生区4个灯为一组，单组控制。弱电采用5类网线。开关面板、插座的合理部位。照明、空调独立供电，设备良好接地。</p> <p>（10）布线要求：安装12位配电空开配电箱，每路单独控制，强弱电穿线管分离，排列整齐。</p> <p>（11）教室要求预留空调插座及墙面开孔，装修要符合相关标准和规定。 最终装修以校方认可设计图纸为准</p>						
357	文件柜	育博、YB-WJG	<p>规格：850*390*1850mm</p> <p>1、材料：板材采用优质冷轧板0.6mm厚，经酸洗磷化，喷塑处理。</p> <p>2、水洗—酸洗—磷化—静电喷塑处理。</p>	江西省育博教育装备有限公司	套	2	1510.00	3020.00	
358	办公桌椅	育博、YB-BZHG	<p>1. 尺寸：1400*600*750mm；</p> <p>2. 材质：颗粒板+烤漆钢架；</p> <p>3. 采用国家标准E1级板，厚度25/18mm，基材采用优质颗粒板，PVC直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆。</p>	江西省育博教育装备有限公司	套	1	1800.00	1800.00	
359	心理规章守则	心悦灵、定制	40*50cm，心理咨询师守则与规章制度各1幅	山东心悦灵科贸有限公司	套	1	340.00	340.00	
360	三人沙发	育博、定制	高密度海绵布艺三人沙发	江西省育博教育装备有限公司	套	1	1800.00	1800.00	
361	茶几	育博、定制	椭圆形茶几	江西省育博教育装备有限公司	套	1	1140.00	1140.00	
362	心理测试健康工作平台（管理中心版）	心悦灵、XYL-CP01	<p>★1. 系统设置：更换皮肤功能，十二套颜色，用户可随意选择，用户可以根据需求自主更换logo、软件名称、倒计时提示和测评选项时间。</p> <p>★2. 量表管理：专业量表200</p>	山东心悦灵科贸有限公司	套	1	22000.00	22000.00	

		<p>个常用量表,包含心理卫生综合评定、行为、气质、抑郁、焦虑、自闭、孤独、自杀倾向、人际关系、社交、精神障碍、自我意识、生活事件、幸福感、家庭环境等,可根据需求定制特殊量表及指定量表的更新;支持自定义量表的导入;图文并茂的分析报告,满足心理工作者专业需求。</p> <p>3. 危机预警管理:该系统可以发布红色、橙色、黄色三级警情监测信号;预警管理侧面研判用户心理健康信息,通过心理测评筛查第一时间触发因子预警和预警时间,咨询师可以在线查看测评报告以发送邮件的形式进行处理;根据普测活动可以进行一键打印团体预警信息。</p> <p>★4. 系统具有快捷的二维码扫描测试功能,管理者可使用二维码发起团体测试,测试者只需拿出手机、pad等移动端扫描系统二维码即可实现系统登录、系统注册、手机端测试、手机端查看报告、等多种应用;同时,系统还开放了二维码自助管理端,允许管理员将任意信息在线生成二维码,方便管理员和测试用户使用;手机端扫码支持在线预约、匿名预约,可对接心理健康自助系统。</p> <p>5. 全数据导出:全部测评量表报告、人员列表、原始分数、预警列表的导出,出具支持(即时、审阅、自定义,完全根据体检中心内部管理流程灵活匹配)报告结果的贮存、打印有多种选择,用户可根据自己需要,选择剖面图、数据、自动报告等各种报告形式,并能以WORD、PDF和EXCEL进行任选,可直接在当前系统界面进行文档操作。</p> <p>6. 软件语音播报心理测试题目答案,系统会在用户人员登录时以弹出窗口进行提醒相关的最新测试活动。</p> <p>7. 测试开始前会根据测试量表类别进行指导语倒计时时长计时,确定测试者明确测试</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>内容, 点击开始会再次出现指导语认真阅读提示选项。</p> <p>8. 为避免恶意测试, 测试过程如出现答题过快, 明显超过看题速度, 系统会弹出答题过快认真作答警示框。</p> <p>9. 心理智库: 包含心理百科、心理咨询和心理阅读三大模块, 提供心理科普知识; 心情记录功能, 带有治愈作用的心情记录图鉴。</p> <p>10. 心理资源库: 整体包含8大模块, 分为心理科普(311篇文章)、心理阅读(85篇)、心理图库(151部)、能力训练(21部)、心智素质训练、趣味测试、心语心声(118部)、辅导案例(23部)、放松减压(8部放松训练)。</p> <p>★11. 对不同的心理问题, 提供有针对性的个性化的干预方案13个以上。</p> <p>12. 课堂记录: 提供心理课程课堂记录表, 方便负责进一步组织心理健康课程的教研及管理工作。</p> <p>13. 行为记录: 通过线下访谈面询记录每一位用户的心理健康状态, 记录由32条异常表现标签和33条生活事件标签进行记录。</p> <p>14. 量表组功能: 可以分别绑定自定义单位的组织结构, 测试适合量表, 简化后续的重复操作, 方便管理者更好的管理机构量表, 无限制机构框架建设功能。</p> <p>15. 团体数据统计: 可根据测试单位的组织结构、量表名称选择、测试时间段查询团体测试报告; 团体报告可支持样本分析与统计, 自动生成心理健康水平差异显著性对比分析报表(报表内容包含样本数、均值、方差、P值、T值及单测检验与双测检验等国际公认权威数据)。</p> <p>16. 在线互动: 在线沟通交流或者咨询, 无非就是为了简单方便, 信息及时快捷的表述和传达, 并且随时随地。在线聊天或者交流, 能够及时方便的交流信息和确认信息, 又或者</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>沟通交流感情，越来越普遍和日常化。</p> <p>17. 一键备份还原：产品需具备强大的数据备份功能。</p> <p>18. 机构管理：根据用户类型添加部门信息；维护所有的部门信息，可根据用户类型和部门信息进行查询。</p> <p>19. 用户信息管理：系统分为三级角色分别是平台管理员、心理咨询教师和测试者；测试者信息支持批量导入。有批量转移功能；可以在PC端在线注册同时也支持手机扫码注册，心理咨询教师进行审核；回收站主要用来存放心理教师删除的用户资料，存放在回收站的文件可以恢复，从而避免因误删造成数据丢失。</p> <p>20. 系统可在线发起网络调查问卷和学习报告，统计数据以图表的形式进行展示。</p> <p>21. 测验功能与测验指定：数据输出/入多样化，支持个体/团体直接上机测试的数据输入；支持个体/团体纸笔录入测试功能，形成个体/团体报告可导出保存。</p> <p>22. 心理普查任务发布：可按活动名称、开始时间、结束时间、测评类型、用户选择和量表选择进行测评任务发布。</p> <p>23. 所有报告均可以文档格式贮存，便于建立测验文档库。系统可将所有测评量表的数据导出到EXCEL，兼容于SPSS专业统计软件分析，为老师、专家们开展心理健康研究工作提供依据；同时支持一键批量导出测评报告。</p> <p>24. 预约咨询用户可以预约系统多个咨询师，咨询时间一般有固定的设置，预约时间设置的功能越来越完善了，预约一共有以下八种状态分别是可预约、提交申请、待审核、已拒绝、已通过、已约满、已完成；可以实时查看预约信息和设置预约记录，使预约咨询的功能模块越来越人性化；权限控制严格，咨询内容仅限咨询人员本人和心理咨询师有权查看。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			25.配置客服中心,技术服务人员可协助用户及时解决相关问题;系统在首页内置产品介绍与使用说明。						
363	个体咨询沙发	育博、定制	高密度海绵布艺单人沙发	江西省育博教育装备有限公司	套	2	1400.00	2800.00	
364	茶几	育博、定制	椭圆形茶几	江西省育博教育装备有限公司	个	1	1750.00	1750.00	
365	箱庭设备(标准版)	心悦灵、XYL-SPRJ	沙盘游戏治疗是以荣格心理学原理为基础,由多拉·卡尔夫发展创立的一种心理治疗方法。沙盘游戏中借助沙子、水和沙具把个人的潜意识完全呈现在“自由和保护的空间”气氛中,实现心灵深处意识和无意识之间的持续性沟通和对话;达到自我疗愈的目的。 1. 标准沙盘1套(72*57*7cm) 2. 沙具摆放柜2个(160*120*30cm) 3. 沙具1200个 4. 海沙15KG 5. 沙盘游戏治疗主要指导书籍1本 6. 沙盘教辅工具1套	山东心悦灵科贸有限公司	套	1	12000.00	12000.00	
366	心理挂图	心悦灵、XYL-GT	1. 含心理咨询室功能,渲染氛围,缓解紧张情绪,包含不可能图、两歧图等 2. 材 质: 实木边框 3. 尺 寸: 40cm*50cm	山东心悦灵科贸有限公司	幅	4	190.00	760.00	
367	音乐放松训练系统(标准型)	心悦灵、XYL-YYFSY	1. 人体工学设计真皮座椅1台, 尺寸: 100x90x100cm 2. 独立电动控制系统: 音乐椅靠背、腿部电动控制, 靠背100度-180度, 腿部90度-180度任意调节。 3. 内置音乐随动系统: 包括信号放大系统和次声振动器。 ★4. 配置10英寸训练仪一台: 处理器10核, 带DC充电口, 充分保证工作时电源供应; 分辨率: 1920*1080; 运行内存4G, 存储64G, 传感采集器一套。 二、反馈系统参数: 1. 系统分为管理员和测试用户2种角色, 用户主要拥有设置、健康检测、调养中心、检测报告4大功能模块。管理员还可以进行用户管理。	山东心悦灵科贸有限公司	套	1	22100.00	22100.00	

		<p>★2. 用户管理可通过登录账号检索，并可查看、编辑用户信息，添加用户，删除用户及信息（包含用户名、性别、年龄、真实姓名、检测报告的用户数据管理）。</p> <p>3. 详细的检测报告包含测试用户的用户名、性别等个人信息、训练日期、训练时间、训练时长、平均心率；间期均值、相邻RR间期差的均方根、间期变异系数、相邻RR间期差的标准差、间期标准差、PNN50、间期极差、PNN50%、RR间期图等实时检测信息；RR间期直方图、RR间期散点图和平衡图3种图形指标；疲劳指数、压力指数、情绪指数、稳定指数4种精神压力条形图表；对于检测参数的评价与建议。方便用户了解个人生理状态，便于及时调养。</p> <p>★4. 检测报告可导出PDF到安卓设备。</p> <p>★5. 调养中心：包含高效放松：荷花绽放、孔雀开屏、沙漠绿洲、菩提生长；呼吸训练：实物辅助训练和鼻腔呼吸训练；音乐调适：身心放松音乐；减压调养：肌肉放松、想象放松、精力恢复、消除焦虑、深度减压、催眠释压和身心合一；。</p> <p>6. 个人信息：可进行密码、用户名、性别、年龄和真实姓名等个人信息管理修改。</p> <p>7. 系统通过心率变异性分析（HRV）助您快速准确地评估身心健康状况并给出调养意见。</p> <p>8. 动态展示和调节：系统中采集的生理指数在测试过程中会动态展示出实时数据，提高用户体验。</p> <p>9. 检测报告：通过检测时间查询检测报告列表，列表内容包括：日期、用户名、真实姓名、压力指数、检测项目、时间、报告有效性。可查看删除详细的检测报告。</p> <p>10. 系统采用了MPAndroidChart实时图表展示技术，视频播放器（支持mp4</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			、avi等高清视频)支持主流的视频格式,音频播放(支持主流的视频格式)等。且支持pad,用户可使用放松椅的同时进行测试及放松。					
368	身心反馈训练系统(脑波版)	心悦灵、XYL-SXFK	<p>★1. 尺寸: 135*75*113cm</p> <p>2. 肩部手臂放松训练模式</p> <p>3. 小腿足部按摩拉伸足疗训练功能</p> <p>★4. 专业的六大调养方案,搭配反射式脑波牵引灯达到最好的诱发α脑波效果,采用PWM技术,根据人的放松状态,主动引导检测,反馈自适应调节,达到更好放松状态,与舒缓的心理学音乐一起构成您的私人减压专家。</p> <p>5. 系统包含:呼吸训练、恢复调养、全身放松、睡眠模式、健康检测等10大模块。健康检测时实时展示脉搏波。</p> <p>6. 内置音乐随动系统:包括信号放大系统和次声体感振动器。</p> <p>7. 太空舱结构外形,塑胶及皮革组合;零重力放松训练模式;背部腿部角度调节功能。</p> <p>8. 采用S型长行程导轨与带有温灸按摩球的智能机芯,全身多达18组按摩气囊,配合足底按摩滚轮、腰部红外加热垫,给您带来温暖、舒适、手法多样、力度精准的按摩放松体验。</p> <p>9. 两段式零重力姿态,无线一键调整调养舱姿势角度。高保真蓝牙音频模块,从而达到最佳放松效果。</p> <p>10. 用户管理功能,可自行注册用户信息,可添加用户。</p> <p>11. 系统一体化调养程式控制,启动程式后自动调整姿势,进行放松调调养。</p> <p>★12. 高清触控10.1寸操作训练器,控制舱身及各功能选项;处理器10核,带DC充电口,充分保证工作时电源供应;分辨率:1920*1080;运行内存4G,存出64G,传感采集器一套。</p> <p>13. 音箱:2*3w,低频体感:50w,电压:220V,整机功耗:200W。</p>	山东心悦灵科贸有限公司	套	1	32600.00	32600.00

369	智能体感互动减压平台（II代）	<p>心悦灵、XYL-TGHD</p> <p>一、功能参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 屏幕尺寸40英寸。 2. 高强度金属材质。 3. 尺寸：160*105*45cm。 4. 内置红外热感应人体骨架扫描仪，通过肢体动作控制互动游戏(无需任何手持设备即可操作)。 5. 60款中英文训练内容，包含肢体协调、反应力训练、虚拟宣泄、智力训练等，可免费扩展中英文心理游戏。 6. 采用微软开发系统，内置主机硬件：采用3核心的IBM PowerPC微处理器，频率为3.2GH。音频系统采用多声道环绕输出，独立压缩音轨，多位处理音轨，采用环绕立体扬声器，包括低音、中音、高音等。 7. 通过虚拟游戏系统，对心理压力，和负面情绪的释放，达到放松效果。 8. 身心平衡训练：利用游戏的方式，依靠传感器捕捉三维空间中受训者的运动，不需要任何的辅助器材，控制游戏角色进行游戏训练，达到身心平衡训练的作用。 9. 辅助训练：通过传感器捕捉三维空间中受训者的运动，让训练者与虚拟角色实现肢体互动，并且系统可自动捕捉使用者过程中的一些经典动作，让使用发现互动交流中的愉悦，有助于自闭症辅助训练。 10. 系统可实现团体互动宣泄，使用者分别扮演不同的角色，在游戏中实现合作，对打等等训练，有助于提高受训者的沟通配合及团体协作能力。 11. 统合训练：通过内置的类似摸动物游戏、触动游戏等，系统及训练主题会给出相应的反应回馈，以达到训练者感觉统合的训练效果。 12. 康复训练：系统提供的具有交互性、竞争性及娱乐性的活动能增加受训者的积极参与互动的愿望，从而使被动的心理辅导成为训练者的主动参与互动，实现了心理咨询工作的及时发现、主动解决、预 	山东心悦灵科贸有限公司	套	1	22000.00	22000.00	
-----	-----------------	--	-------------	---	---	----------	----------	--

			<p>防突发的作用。</p> <p>13. 左右脑协调：滑雪、漂流、快艇等训练内容，可以通过身体的向左向右向前跳跃来控制训练主体，达到左右大脑协调训练，支持团体协调训练。</p> <p>14. 注意力及肢体协调矫正：通过切水果、射击等训练科目，利用手画动来切水果及瞄准，对注意力和肢体协调进行锻炼。</p> <p>15. 通过资源可以观看心理音乐、视频、电影等。</p> <p>16. 通过资源进行动画心理音乐辅助播放，以达到对训练者的催眠效果。</p> <p>17. 虚拟情绪宣泄：系统内置宣泄游戏训练，可通过训练对受训者进行不良情绪的释放集调节。</p> <p>18. 智力及反应力训练：系统内置智力及反应力训练，可通过相应的游戏进行智力与反应力的训练。</p>						
370	教室装修	路非同、定制	<p>(1) 色调：桌椅、墙面、地面、窗帘等着色配合协调，整体颜色效果应适合，可提供不同色板供选择。</p> <p>(2) 吊顶、采用石膏板吊顶，顶面应设计造型，以满足部室使用。</p> <p>(3) 墙壁工程：教室四周墙壁应装有广告牌，主体文字，要与上墙颜色搭配协调。</p> <p>(4) 地面：根据实际情况处理地面。</p> <p>(5) 窗帘：窗帘采用厚实窗帘，具有吸音和有效隔绝自然光的作用，色调与墙体协调。</p> <p>(6) 灯光：600*600mmLED灯，铝合金边框。流明：100 LM (流明)48W(组)；色温为4500K。讲台要增加面光灯采用4*36W嵌入H管补光灯，色温4500k。(灯光以效果图设计为准)</p> <p>(7) 面积及布局：教室面积约80平方米左右</p> <p>(8) 校园网网络接口：教室教学均须具有网络接口并连接校园网。</p> <p>(9) 强电改造：强电采用2.5津成线缆，讲台区每盘灯单组</p>	西安路非同商贸有限公司	间	1	59000.00	59000.00	

			控制，学生区4个灯为一组，单组控制。弱电采用5类网线。开关面板、插座的合理部位。照明、空调独立供电，设备良好接地。 (10) 布线要求：安装12位配电空开配电箱，每路单独控制，强弱电穿线管分离，排列整齐。 (11) 教室要求预留空调插座及墙面开孔，装修要符合相关标准和规定。 最终装修以校方认可设计图纸为准						
371	书架	金博莱、JBL-SJ1	1. 尺寸：900*450*1500mm±10mm； 2. 材质：冷轧钢板； 3. 工艺：采用优质冷轧钢板，底柜厚度1.2mm，立柱厚度1.3mm，立横撑厚度1.2mm，挂板厚度0.8mm，隔板厚度1.0mm，档书条厚度0.8mm，侧板及厚度0.7mm；冲压成型，钢板经高温粉体烤漆，长时间使用也不会出现剥落现象。	西安金博莱家具有限公司	组	10	1800.00	18000.00	
372	沙发书柜	金博莱、JBL-SG	1. 尺寸：1400*850*850mm±10mm； 2. 材质：颗粒板/高密度海绵； 3. 工艺：书架采用国家标准E1级板，坐板厚度25mm，侧板厚度18mm，基材采用优质颗粒板，PVC直封边制作。沙发脚采用优质钢架，坐垫靠背采用高密度记忆回弹海绵软包，外包优质高弹性莱卡布。	西安金博莱家具有限公司	组	2	3180.00	6360.00	
373	阅览桌	金博莱、JBL-YL	1. 尺寸：1400*800*750mm±10mm； 2. 材质：橡胶木+钢架； 3. 工艺：桌面厚25mm，运用榫卯结构；使用天然植物精炼木蜡油；钢架尺寸：1.5厚钢板折弯成型，横梁25*50*1.2mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆。	西安金博莱家具有限公司	张	10	2310.00	23100.00	
374	图书馆椅子	金博莱、JBL-TSD	1. 尺寸：460*350*720mm±10mm； 2. 材质：高密度回弹海绵+钢架； 3. 工艺：椅子脚采用直径50mm钢架；	西安金博莱家具有限公司	把	40	645.00	25800.00	
375	移动书架	金博莱、JBL-YDS	1. 尺寸：W650*D370*H1080mm±10mm；	西安金博莱家具有限公司	张	1	1900.00	1900.00	

			2. 材质：优质冷轧钢； 3. 工艺：推车全车采用优质钢管钢架满焊焊接而成，表面经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；车板内径600*310mm，层间距320mm，脚轮采用优质聚氨酯轮片，轮子直径75mm，总高100mm，四个万向轮两个带刹车； 4. 功能：书架可移动，方便老师整理收集图书。	司					
376	管理员书桌	金博莱、JBL-SZ	1. 尺寸： 1500*600*1100-1180mm；桌子尺寸：1200*600*750mm；屏风尺寸：1400*300*1100mm 2. 材质：三聚氰胺板； 3. 采用国家标准E1级板，厚度25/18mm，基材采用优质三聚氰胺板，PVC直封边制作。	西安金博莱家具有限公司	张	1	3110.00	3110.00	
377	管理员椅	金博莱、JBL-YZ	1. 尺寸：尺寸： 580*580*920-1010mm； 2. 材质：网格布/五星升降脚 3. 工艺：座垫采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料，回弹性好舒适，靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚，优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆，尺寸：R60±5cm，360度滑轮旋转 4. 椅垫下面带升降板手，随心调节升降高度，可调节高度：10±1cm。	西安金博莱家具有限公司	把	1	640.00	640.00	
378	办公台式电脑	宏碁、D650	1、CPU： Intel i5-11400； 2、主板：英特尔B560芯片组； 3、内存：8GB内存； 4、硬盘：256 G M.2 SSD 固态硬盘 5、显卡：集成显卡 6、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡； 7、接口：前置4个USB 3.2 Gen2，2个USB 3.2 Gen1后置4个USB 2.0，2个PS/2，1个串口，1个VGA，1个HDMI，1个DP，1个RJ-45 8、声卡：集成声卡芯片，5.1声道； 9、键盘/鼠标：同一品牌USB防泼溅键盘、抗菌光电鼠标； 10、其他：15L，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理	宏碁（重庆）有限公司	台	15	5050.00	75750.00	

			标签位; 11、插槽: 1个PCIe x16、2个PCIe x1、1个PCI 12、显示器: 同品牌21.5寸显示器 13、软包卡: 主板集成硬盘保护(非硬件卡), 具备增量传输功、断线续传等功能; 支持双硬盘保护, 支持不同接口硬盘混用;					
379	餐厅、风雨操场中央空调	美的、KFR-120T2W/BP2DN1-GC	制冷量: 12000W 制冷功率: 4950W 制热量: 14000W 制热功率: 4700W 电辅热功率: 3300W SEER: 3.42 HSPF/APF: 2.97 W-h/W-h: 3.19 循环风量: 2000m ³ /h 30Pa(15Pa~100Pa) 噪音值 室内机: 37/46/48dB(A) 室外机: 60dB(A) 尺寸(宽高深) 内机尺寸: 1360*700*249mm 外机尺寸: 990*420*810mm 气管: \varnothing 15.8mm 液管: \varnothing 9.52mm 配管长度: 30m 高度落差: 10m	广东美的制冷设备有限公司	套	2	143600.00	287200.00
380	空调(3P)	美的、KFR-72LW/G2-1	基本参数 空调功率 3匹 工作方式 变频 空调类型 落地式 冷暖类型 冷暖 空调面板颜色 极地白 适用面积 32~48 m ² 能效等级 一级 技术参数 制热功率3150W 制热量9200W 制冷量7200W 室内机噪音47dB 室外机噪音56dB 制冷功率2800W 电辅加热功率2300W	广东美的制冷设备有限公司	台	12	7700.00	92400.00
381	茶吧机	奥克斯、YCB-20	温热型 加热功率: 1360W 额定电压: 220V 产品尺寸: 长330mm; 宽300mm; 高1010mm 储藏箱容量: 4.5L	奥克斯集团有限公司	台	20	860.00	17200.00

			额定频率：50Hz 制热量：9L/h						
382	A3彩色复印机	东芝、2110AC	A3幅面. 复印、打印黑彩同速每分钟20张; 扫描速度每分钟73张、原稿缩放:25%-400%; 连续复印1-999张; 标配网络打印, 双面器; 预热13.5秒、首页输出: 黑白少于7.5秒, 彩色少于9.8秒, 内存4G, 320G硬盘, 标准纸张容量250 x 1 (纸盒) + 100(旁路), 全中文10寸彩色触摸屏、剪切/遮蔽双面复印、作业合成等特殊功能, 黑白/全彩色/自动彩色复印功能, 具备电子分页/交错分页/杂志分页等特殊功能等	东芝泰格信息系统(深圳)有限公司	台	1	14600.00	14600.00	
383	黑白打复印机	惠普、132A	黑白激光多功能一体机 涵盖功能: 打印/复印/扫描 最大处理幅面: A4 黑白打印速度: 20ppm 打印分辨率: 600×600dpi 首页打印时间: 9.5秒 复印速度: 20cpm 复印分辨率: 黑白: 300×300dpi, 彩色和图形: 400×600dpi 连续复印: 1-99页 缩放范围: 25-400% 扫描类型 平板式 扫描速度 黑白: 7ppm, 彩色: 5ppm 光学分辨率: 1200×1200dpi 供纸盒容量: 150页 输出容量: 100页(面朝下) 显示屏: 双行数字液晶显示屏 处理器: 600MHz 内存: 128MB	惠普贸易(上海)有限公司	台	6	2220.00	13320.00	
384	电话机	得力、33490	免提通话 免电池 来电显示 产品尺寸: 长160mm; 宽75mm; 高20mm 铃声: 可选 电话簿数量: 100 特色功能: 来电显示; 铃声选择; 带通讯录	得力集团有限公司	部	20	102.00	2040.00	
385	碎纸机	得力、9924	碎纸方式: 粒状; 碎纸效果: 2×12mm; 碎纸能力: 6张/次; 碎纸速度1.8米/分 碎纸箱容积: 20L; 连续碎纸时间40min; 产品尺寸参考规格: 350×255×550mm, 进纸宽幅: A4	得力集团有限公司	台	1	1470.00	1470.00	

386	针式打印机	得力、930K	产品尺寸：长386mm；宽306mm；高185mm 打印厚度：0.065-0.32mm 列宽：82列 复写能力：4份（1份原件+3份拷贝） 针数：24针 端口：USB；IEEE - 1284 双向并行接口 进纸方式：前进纸；后进纸	得力集团有限公司	台	1	2150.00	2150.00
387	笔记本电脑	宏碁、P214	CPU：第十一代智能英特尔®酷睿™I7-1165G7 内存：8GDDR4内存，2个内存插槽，最大可扩充到32GB 显卡：集成显卡 硬盘：512SSD 光驱：无光驱 无线网卡：内置WiFi6无线网卡，蓝牙5.1 有线网卡：集成10/100/1000M高速以太网网卡 其他设备：一体式触摸板； 显示器：“14.1”FHD IPS 屏幕（1920×1080）；180度屏幕开合角度；微边框设计；支持蓝光护盾功能 摄像头：720p 高清晰摄像头，配备物理防窥开关 存储：SD读卡器 电池：48Wh 3芯锂聚合物电池 电源适配器：45W电源适配器	宏碁（重庆）有限公司	台	3	6100.00	18300.00
388	体育器材架	育博、YB-20	规格：200*60*200，5层板。 立柱为：40*80*0.9mmC 型钢 冲孔为：蝴蝶孔横梁为40*80*0.9mmP 型钢。层板为：钢板共 5层，每层 2 张板。 产品描述：立柱采用蝴蝶孔结构。	江西省育博教育装备有限公司	个	2	855.00	1710.00
389	小学可移动升降篮球架	育博、YB-X20	主要参数：原材料采用加粗加厚钢材坚固结实耐用，后拉杆采用40*60*3.0优质方管直接推弯。底座箱底尺寸：130*80cm。箱底配有4个移动轮子。篮球架配升降摇杆，升降范围为1.4-3.05米。篮球架配钢化玻璃篮板。	江西省育博教育装备有限公司	副	1	6200.00	6200.00
390	户外乒乓球桌	瑞世达、RSD-C012	室外乒乓球台台面材料采用SMC片材，由2000T压力机整体高温模压一次成型，台长2740mm，台宽1525mm，台高760mm；端、边线宽度20mm；中线宽度3mm±0.5mm。台面喷深	山东瑞世达体育器材有限公司	张	2	1700.00	3400.00

			蓝色亚光环保漆，端、边线和中线涂白色。球台的支腿彩虹型结构，结构稳定，与地面牢固连接。球台中间挡板（网架）：采用铁板冲压结构，所有腿架链接板等采用磷化工艺，静电粉末喷涂处理，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者健康。提供甲醛24小时释放量0.015mg/m ³ 、苯24小时释放量0.002mg/m ³ 、甲苯24小时释放量0.001mg/m ³ 、二甲苯24小时释放量0.03mg/m ³ 、总挥发性有机物TVOC24小时释放量小于0.2mg/m ³ 的检验报告					
391	电动充气泵	育博、YB-BQ1	1、工作电压：AC220V-230V，单缸。 2、气流量35L/分钟，金属30MM加大气缸，适用各种球类等。 3、打气速度快，操作简单，使用方便。 4、用于篮球、排球、足球充气	江西省育博教育装备有限公司	台	1	240.00	240.00
392	布卷尺	育博、YB-C1	1、供中小学体育教学测试用，10m。2、皮尺1000mm长示值允许误差2mm，最小分度值1cm，整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；摇把金属制成。3、刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印刷清晰准确，不易脱落。	江西省育博教育装备有限公司	盒	2	12.00	24.00
393	数字秒表	育博、YB-BLDK	三排显示，60时段记忆功能（1/100秒精确计时）预置倒计时，专设步频节拍器可显示最快、最慢、平均时间、日历、定时闹响（12/24小时制式转换）大容量锂电池，电池寿命3年，二种秒表功能模式	江西省育博教育装备有限公司	块	2	40.00	80.00
394	运动计数器	育博、YB-QKDE	计数范围：0~9999 按压式	江西省育博教育装备有限公司	个	2	12.00	24.00
395	体育器材架	育博、YB-JCQK	规格：200*60*200，5层板。 立柱为：40*80*0.9mmC 型钢 冲孔为：蝴蝶孔横梁为40*80*0.9mmP 型钢。层板为：钢板共 5层，每层 2 张板。 产品描述：立柱采用蝴蝶孔结构。	江西省育博教育装备有限公司	个	6	880.00	5280.00

396	小学生用篮球	瑞世达、RSD-QP-01	规格：5号篮球，重量：465-535克，圆周：680-700毫米，球压标准：7-9磅，皮革材质：高档耐磨PU皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上比赛级中胎，篮球构造：天然橡胶内胆，中胎，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，篮球级别：小学生比赛用球，篮球特点：超级耐磨，手感佳，弹性好提供国家环保产品质量监督检验中心关于“球类表皮材料”的质检报告，检验项目需包含甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物TVOC。	山东瑞世达体育器材有限公司	个	50	75.00	3750.00	
397	少年足球	育博、YB-QZ-G	规格：4号亮面机缝足球，重量：350-400克，圆周：620-640毫米，球压标准：6-8磅，皮革材质：TPU皮革，内胆材质：高档比赛级内胆，足球构造：内胆，皮革两层，适用场地：室内室外通用，足球级别：训练比赛用球，足球特点：脚感好，耐磨，弹性极佳	江西省育博教育装备有限公司	个	50	60.00	3000.00	
398	足球门	育博、YB-M-W	5人制1、移动式。门宽3000mm，门高为2000mm。2、门柱和门围均采用76mm×2.75mm钢管焊接。3、球门为白色，表面色泽一致。4、割角焊接，接触地面部分采用4*6方管，后面梯形采用42折弯成型，厚度2.5mm。5、各配件焊接牢固，钢件部分均经酸洗、磷化、采用室外专用优质烤漆粉末，表面无漏喷、脱漆及划痕；无漏焊、虚焊、包渣、裂纹；表面平整、无毛刺，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。	江西省育博教育装备有限公司	副	1	2610.00	2610.00	
399	足球网	育博、YB-W-Q	3号足球网宽度3m，高2m，聚乙烯合股网。	江西省育博教育装备有限公司	副	2	90.00	180.00	
400	乒乓球	育博、YB-Q-P	直径43.4mm~44.4mm，质量2.20g~2.60g，弹跳220mm~250mm，圆度0.4mm，受冲击700次无破裂。	江西省育博教育装备有限公司	个	50	2.00	100.00	
401	乒乓球拍	育博、YB-P-DW	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片	江西省育博教育装备有限公司	付	5	36.00	180.00	

			的粘接结合力应4N						
402	羽毛球	育博、YB-QM-W	球口外径65mm~68mm, 球头直径25mm~27mm, 球头高度24mm~26mm, 毛片插长63mm~64mm, 质量4.50g~5.80g, 毛片数量16片	江西省育博教育装备有限公司	个	50	2.00	100.00	
403	羽毛球拍	育博、YB-PQ-D	总长度580mm, 宽度230mm, 拍弦面长度280mm, 质量80g, 握柄直径23mm~25mm	江西省育博教育装备有限公司	付	5	60.00	300.00	
404	羽毛球网柱	育博、YB-Z-F	1. 移动式。底座外形尺寸: 400*300*170MM, 石子配重90KG, 底部配有滚轮, 移动静音, 使用方便, 室内室外通用 2. 柱高1550MM, 使用 \varnothing 42钢管, 壁厚2.5MM, 支架顶部加一滑动滚轮, 缓冲拉绳与支架间的摩擦, 同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮, 金属紧线器, 带卡轮, 金属摇把, 轻轻摇动即可拉紧绳网, 不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩, 用来固定羽毛球网。 3. 外表面采用静电粉末喷塑工艺, 涂饰层附着力应达到一级, 硬度达到2H、有一定的耐冲击性能, 表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理, 以确保涂层在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。 4. 各部件焊接应严密牢固, 不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷	江西省育博教育装备有限公司	付	1	1140.00	1140.00	
405	羽毛球网	育博、YB-W-Q1	羽毛球网长度6100mm, 宽度500mm \pm 25mm, 单边, 钢丝绳, 抗老化(羽毛球架配网)	江西省育博教育装备有限公司	件	2	30.00	60.00	
406	跳绳	育博、YB-S-R	短跳绳, 绳长度2600mm~2800mm, 直径6mm~7mm, 质量60g~80g, 柄(2个): 长度140mm~170mm, 直径26mm~33mm, 质量70g~90g	江西省育博教育装备有限公司	根	50	5.00	250.00	
407	拔河绳	育博、YB-S-HF	1. 拔河绳应用麻绳多股绞合而成。 2. 绳长30m, 直径 Φ 30mm; 3. 绳的两端结孔, 绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。	江西省育博教育装备有限公司	根	2	165.00	330.00	
408	花键	育博、YB-J-E6	1. 键子高17cm, 重20g。2. 键垫直径36~40mm, 厚度15~20mm; 键垫为金属材料, 底部为橡胶制弹性底垫。3.	江西省育博教育装备有限公司	个	50	2.00	100.00	

			毳毛为四根经处理的长鸡毛组成，羽毛宽30-35mm，插毛管高22-24mm。毳毛色彩鲜艳，符合学生心理特点。						
409	山羊	育博、YB-YS-3	升降600mm-800mm，五档调节，山羊头内用实木拼接，外包革面，尺寸：400mm×200mm×200mm。腿外管直径38mm，内管直径32mm，壁厚1.5mm；羊脚底椭圆面长径78mm，短径72mm，采用铸铁。山羊身必须平整，软硬适宜，手感舒服，底托，箍于腿连接牢靠内外管配合严密，升降灵活，组装后落地平稳，应色泽一致，不允许有伤疤，缝线应不漏针跳线，无气泡无流挂。腿外管表面采用抛丸喷砂，酸洗磷化除锈，表面静电喷涂，全部使用优质纯聚酯室外粉末，厚度不低于80um色彩鲜艳，腿内管镀铬	江西省育博教育装备有限公司	台	2	200.00	400.00	



			72mm, 采用铸铁.山羊身必须平整, 软硬适宜, 手感舒服, 底托, 箍于腿连接牢靠内外管配合严密, 升降灵活, 组装后落地平稳, 应色泽一致, 不允许有伤疤, 缝线应不漏针跳线, 无气泡无流挂。腿外管表面采用抛丸喷砂, 酸洗磷化除锈, 表面静电喷涂, 全部使用优质纯聚酯室外粉末, 厚度不低于80um。色彩鲜艳, 腿内管镀铬						
410	发令枪	育博 YB-Q-P	双发式。钢制枪身, 手柄为专用塑料材质。5.6mm定装发令弹; 击发方式: 单发击发; 声响: 100米外可听见; 烟雾: 150米处清晰可见。符合教学标准要求。	江西省育博教育装备有限公司	支	1	130.00	130.00	
合计: 1549675.00 元									

注: 1、投标人须根据所投标包的清单项 (清单见附件), 按照此表格式进行报价

, 不可有缺漏项。如有缺漏项, 按无效标处理。

法定代表人或被授权代表签字或盖章: _____

供应商名称: 西安路非同商贸有限公司 (公章)

日期: 2022年8月1日

