

政府采购项目

蓝田县公安局对G312国道、G344国道81处交通
安全设施提升改造项目
竞争性磋商文件

项目编号：ZZDY-2023-0304



采 购 人：蓝田县公安局

代理机构：陕西中正鼎裕项目管理有限公司

二〇二三年三月

目 录

第一部分 竞争性磋商公告	1
第二部分 供应商须知	4
一、名词解释	7
二、磋商文件及要求	7
三、磋商要求	8
四、需要落实的政府采购政策	9
五、磋商报价要求	10
六、磋商响应文件的编写原则和要求	11
八、磋商响应文件的密封和提交	13
九、磋商小组组成及职责	14
十、磋商会议	15
十一、磋商评审程序及评审办法	15
十二、确定成交供应商	22
十三、质疑与投诉	22
十四、合同	23
十五、成交合同的履约验收	24
十六、成交服务费	24
十七、信用担保	24
第三部分 采购内容及要求	27
第四部分 拟签订的合同文本	44
第五部分 磋商响应文件格式	52

第一部分 竞争性磋商公告

蓝田县公安局对 G312 国道、G344 国道 81 处交通安全设施提升改造项目潜在的供应商可在陕西省西安市高新区科技路 48 号创业广场 B 座 1506 室陕西中正鼎裕项目管理有限公司获取响应文件，并于 2023-04-12 09:30:00 前递交磋商文件。

一、项目基本情况：

- 1、项目编号：ZZDY-2023-0304
- 2、项目名称：蓝田县公安局对 G312 国道、G344 国道 81 处交通安全设施提升改造项目
- 3、预算金额：1811500.00 元
- 4、最高限价：1811500.00 元
- 5、采购需求：蓝田县公安局对 G312 国道、G344 国道 81 处交通安全设施提升改造项目，1 项， 采购预算：2030000.00， 项目概况：对 S101 省道、S107 省道、S108 省道 82 处交通安全设施进行提升改造，铺设路面标线 、增设减速带及安装交通标识等。
简要技术要求、用途： 自用
- 6、合同履行期限：2023-04-06 09:00:00 至 2023-06-06 17:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）
- 7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 响应供应商的资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）；（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；（3）《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；（4）《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）；（5）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；（6）

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；（9）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（10）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3、本项目的特定资格要求：（1）供应商具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上(含三级)资质，并具备有效的安全生产许可证；（2）拟派项目经理具有市政公用工程专业二级及以上（含二级）注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无在建工程；（3）外省企业需在陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台登记；（4）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录截图，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目磋商。

注：本项目专门面向中小企业采购。

三、 采购文件的获取方式

时间：即日起至 2023-04-04 17:00:00 止

地点：西安市高新区科技路 48 号创业广场 B 座 1506 室

方式：现场购买/邮寄

售价：免费赠送

注：1. 磋商文件免费赠送，谢绝邮寄。 2. 工作时间：9：00—12：00，14：00—17：00（工作时间） 3. 领取磋商文件时需携带下列资料：单位介绍信、经办人身份证原件、复印件（加盖公章）。 4. 根据《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021〕431号）供应商免费领取采购文件后，如不参与项目磋商，应在递交响应文件截止时间前一日以书面告知代理机构，否则代理机构可向财政部门反映相关情况。供应商一年内累计出现三次该情况，将被监管部门记录为失信行为。

四、 响应文件递交

截止时间：2023-04-12 09:30:00

地点：西安市高新区科技路 48 号创业广场 B 座 1506 室

五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日

六、其他补充事宜

请潜在供应商务必按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）进行陕西政府采购统一身份认证注册登记。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：蓝田县公安局

联系人：陈工

联系地址：蓝田县玉泉路 8 号

联系电话：/

2、项目联系方式

项目联系人：闫工

电 话：029-88221978

3、采购代理机构信息

名称：陕西中正鼎裕项目管理有限公司

联系地址：西安市高新区科技路 48 号创业广场 B 座 1506 室

第二部分 供应商须知

项号	条款号	编列内容
1	项目名称及编号	项目名称：蓝田县公安局对 G312 国道、G344 国道 81 处交通安全设施提升改造项目 项目编号：ZZDY-2023-0304
2	资金状况	已落实
3	资格要求	一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的有关证明，自然人参与的提供其身份证明； 2、法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件并出示身份证原件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件（按格式填写，提供原件）； 3、提供 2020 年度或 2021 年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其磋商前六个月内银行开具的资信证明； 4、供应商须依法缴纳社会保障资金，提供磋商截止日期前六个月内任意 1 个月的社会保险资金缴纳记录复印件并加盖供应商单位公章，自行编写无效。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商提供相应证明文件证明依法不需要缴纳社会保障资金； 5、供应商须提供磋商截止日期前六个月内任意 1 个月的依法缴纳税收记录。依法免税的供应商提供相应文件证明其依法免税； 6、供应商具有履行本合同所必需的专业技术能力的说明及承诺； 7、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

项号	条款号	编列内容
		二、本项目的特定资格要求： 1、供应商具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上(含三级)资质,并具备有效的安全生产许可证； 2、拟派项目经理具有市政公用工程专业二级及以上（含二级）注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无在建工程； 3、外省企业需在陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台登记； 4、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录截图，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目磋商； 5、非联合体声明。（格式自拟）
4	采购内容及要求	详见磋商文件第三部分
5	采购预算	预算金额：1811500.00元
6	计划工期	60 日历天
7	质量标准	合格，并满足国家、工程所在地地方政府及合同的要求
8	磋商报价	磋商报价不得超出预算金额
9	付款方式	待全部工程完工验收合格，甲方按结算审核结果一次支付乙方全部工程费用。乙方按照甲方要求开具相应的增值税发票，甲方按合同约定进行付款。
10	磋商保证金	无
11	履约保证金	无
12	磋商有效期	磋商响应文件有效期为自磋商之日起 90 个日历日
13	备选方案	不接受备选磋商响应方案

项号	条款号	编列内容
14	响应文件的式样、 签署	参照磋商文件给定的样式，正本一份、副本二份，电子版二份（提供电子版内容为WORD版，内容必须与磋商响应文件纸质版正本中的内容一致，U盘存储，写清楚供应商名称），响应文件的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”字样。
15	分包	不允许
16	现场勘探	不组织
17	装订、密封要求	磋商响应文件的正本、副本、电子版分别用封袋单独密封，且在外层包装上标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。响应文件须胶装成册，不可插页抽页。
18	封套上应载明的 信息	采购人名称： 采购项目名称： 竞争性磋商响应文件 采购项目编号： 供应商名称： 在 年 月 日 前不得开启 “正本”或“副本”字样
19	合同签订	在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。

一、名词解释

- (一) 采购人：蓝田县公安局
- (二) 监督机构：蓝田县财政局
- (三) 采购代理机构：陕西中正鼎裕项目管理有限公司
- (四) 供应商：响应磋商、参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人

二、磋商文件及要求

磋商文件以中文编制，磋商文件封面盖有“陕西中正鼎裕项目管理有限公司”字样的圆形红章。磋商文件包括五部分，各供应商应根据磋商文件中所有内容及要求提交全部资料。

(一) 磋商文件组成：磋商文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

- 1. 竞争性磋商公告
- 2. 竞争性磋商须知
- 3. 采购内容及要求
- 4. 合同主要条款及格式
- 5. 磋商响应文件格式

(二) 采购人或采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少五日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足五日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

(三) 对采购活动事项或磋商文件有疑问的供应商，应在磋商截止时间两个工作日前，按磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将予以答复，且作为磋商文件的组成部分。供应商对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各供应商应及时与采购代理机构联系，否则，视为认同磋商文件的所有条款。

(四) 供应商必须从采购代理机构领取磋商文件，供应商自行转让或复制磋商文件视为无效。磋商文件仅作为本次磋商使用。

(五) 对采购代理机构发出书面通知的确认

在采购活动中，采购代理机构按照有关规定对获取磋商文件的潜在供应商发出书面形式通知要求其确认的，潜在供应商应当在规定的时间内将确认情况原件送达采购代理机构或通过电子邮件以 PDF 格式文档回复至采购代理机构指定的邮箱地址。若潜在供应商未

在规定时间内进行确认的，视同对发出的书面通知已认可。

（六）本次磋商项目不组织现场踏勘。

（七）本次磋商项目不收取磋商保证金和履约保证金。

（八）本磋商文件的解释权归采购代理机构。

三、磋商要求

（一）磋商内容：本次磋商内容是蓝田县公安局对 G312 国道、G344 国道 81 处交通安全设施提升改造项目，各供应商应仔细阅读磋商文件中的所有事项、格式、条款和要求，对磋商文件的全部内容 & 要求做实质性响应，提交相应资料。

（二）供应商资格审查

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件并出示身份证原件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件（按格式填写，提供原件）；

3、提供 2020 年度或 2021 年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其磋商前六个月内银行开具的资信证明；

4、供应商须依法缴纳社会保障资金，提供磋商截止日期前六个月内任意 1 个月的社会保障资金缴纳记录复印件并加盖供应商单位公章，自行编写无效。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商提供相应证明文件证明依法不需要缴纳社会保障资金；

5、供应商须提供磋商截止日期前六个月内任意 1 个月的依法缴纳税收记录。依法免税的供应商提供相应文件证明其依法免税；

6、供应商具有履行本合同所必需的专业技术能力的说明及承诺；

7、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

二、本项目的特定资格要求：

1、供应商具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上(含三级)资质，并具备有效的安全生产许可证；

2、拟派项目经理具有市政公用工程专业二级及以上（含二级）注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无在建工程；

3、外省企业需在陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台登记；

4、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录截图，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目磋商；

5、非联合体声明。（格式自拟）

以上为供应商资格要求，各供应商在磋商响应文件中提供全部证明材料（复印件加盖公章），由代理机构协助采购人进行资格审查，资格证明文件无效或缺项其磋商响应文件无效。

（三）限制磋商要求

1. 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或同一包的政府采购活动。

2. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。

（四）磋商响应文件有效期

磋商响应文件有效期为自磋商之日起 90 个日历日，在有效期内磋商响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成评审、定标以及合同签订事项。成交供应商的磋商响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

四、需要落实的政府采购政策

（一）供应商企业政府采购政策

供应商参加磋商时应如实提供所需要的证明文件，如存在虚假应标，将取消其磋商资格。

1、监狱企业

（1）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定的监狱企业，提供本企业制造的货物、由本企业承建的工

程或者承接的服务。

(2) 监狱企业磋商时提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明, 若未提供证明不享受扶持政策。

(3) 在政府采购活动中, 监狱企业视同小型、微型企业, 享受相关中小企业扶持政策, 若监狱企业已属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。

2、残疾人福利性单位

(1) 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)文件规定的残疾人福利性单位, 提供本单位制造的货物、由本企业承建的工程或者承接的服务, 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

(2) 残疾人福利性单位磋商时须提供《残疾人福利性单位声明函》, 若未提供声明不享受扶持政策。

(3) 在政府采购活动中, 残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受相关中小企业扶持政策, 残疾人福利性单位已属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。

(二) 节能产品、环境标志产品政府采购政策

1、所投产品属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]18号文)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]19号文)中品目清单内。

2、所投产品属于节能、环境标志产品, 磋商时必须按照磋商文件《节能、环境标志产品明细表》格式对此类产品单独分项报价并计算出占磋商报价的百分比, 并提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书, 采购人对获得证书的非强制产品实施政府优先采购。响应文件中未按上述要求提供相关证明, 评审时将不予认可。

3、节能产品、环境标志产品计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分, 强制类产品不给予计分。

注: 磋商响应文件中未按上述要求提供相关证明不给予计分。

五、磋商报价要求

(一) 供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、第一次磋商报价表, 任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

(二) 磋商报价指完成本次采购内容所需的全部费用, 包括但不限于人工费、设备

费、耗材费、税金、采购代理服务等一切相关费用。

（三）磋商最后报价，在采购内容无实质性变更下，不得高于首次磋商报价，各供应商分项报价中所有报价（与最终磋商报价比例一致）同比例下浮。

（四）凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

（五）供应商不得以低于成本的报价参与磋商。当磋商小组认为，某潜在供应商的报价或者部分分项报价存在明显不合理的低于成本的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，可要求该潜在供应商在规定期限内，提供必要的书面文件予以解释和说明并附带相关证明材料；否则，磋商小组认定该供应商以低于成本价竞价，其磋商响应文件作无效响应文件处理。

（六）最低报价不是成交的唯一依据，磋商过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

六、磋商响应文件的编写原则和要求

（一）真实性原则

1. 供应商应保证所提供的磋商响应文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。
2. 供应商在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其磋商资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

（二）语言文字

1. 供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往书面文件均须使用中文。磋商响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的磋商响应文件将作为无效文件处理。

2. 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的磋商响应文件将作为无效文件处理。必要时采购人可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

（三）计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。否则，视为对磋商文件未作出实质性响应。

（四）备选方案

本项目不接受备选磋商响应方案，磋商响应文件的报价只允许有一个报价，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，否则，在评审时将其视为无效磋商响应文件。

（五）分包

本项目不允许分包，不允许成交后将成交项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，否则，在评审时将其视为无效磋商响应文件。

（六）磋商响应文件的编写要求

1. 供应商必须按磋商文件的“第五部分 磋商响应文件格式”编写响应文件，供应商不得对格式做任何修改。如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。

2. 供应商提交的磋商响应文件应包括但不限于下列内容：

（1）按照磋商响应文件规定格式填写的响应函、第一次磋商报价表；按要求格式出具的法人代表授权书。

（2）按照磋商文件要求提交的资格证明文件。

（3）供应商为本次采购活动编制的磋商响应方案说明，具有履行合同所必须专业技术能力，配备了相应的服务人员，项目在组织实施、财务保证、服务承诺及技术支持等方面的具体做法和保障措施。

（4）按照磋商文件要求提交的商务响应情况说明。

（5）供应商提供相应业绩，证明其供应经验及能力。

（6）供应商提供针对本项目提出的合理化建议等。

七、磋商响应文件的式样、签署和装订

（一）各供应商应参照磋商文件给定的样式，磋商响应文件正本一份、副本二份，电子版二份（提供电子版内容必须与磋商响应文件纸质版正本中的内容一致，U 盘存储），响应文件的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”“电子版”字样。

（二）磋商响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、编码，在每一页的正下方清楚标明第几页、共几页等字样。因字迹不清、表达不准或不按给定的磋商文件格式编制的磋商响应文件，所引起的不利后果由供应商自负。

（三）磋商响应文件（正、副本）必须加盖供应商红色公章并按照磋商文件要求由法定代表人（授权代表人）签字或盖章，磋商文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

（四）磋商响应文件的打印应清楚工整，统一采用 A4 纸编制（如部分附表需要用

其他规格的复印纸编写，则应按 A4 复印纸折叠）。

（五）磋商响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权人代表签字或盖章。

（六）磋商响应文件应牢固装订成册，不可插页抽页。牢固装订成册是指书脊涂有胶粘剂以保证磋商响应文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。

（七）磋商响应文件电子版与纸质正本磋商响应文件的内容应保持一致，具有同等法律效力，U 盘应具有项目名称和供应商名称标识。未按规定制作电子版文件或磋商现场电子版文件因自身原因导致无法读取的，按无效磋商响应文件处理。

（八）存储电子版响应文件时，必须确保计算机无病毒，无病毒的标准为：使用当前流行杀毒软件，并且是升级为最近 10 天内的病毒库检查无病毒。如若在打开电子版响应文件时，查出有病毒且导致数据损坏的，后果自负。

八、磋商响应文件的密封和提交

（一）磋商响应文件密封

1. 供应商应将磋商响应文件的正本、副本、电子版用封袋单独密封，且在外层包装上标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。

2. 封套应加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章），标明项目编号、项目名称，供应商全称（公章）等内容。

（二）磋商响应文件的递交

1. 供应商应在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前将磋商响应文件密封送达磋商地点，递交并办理签收手续。

2. 如果磋商响应文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构拒绝接收。

3. 在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后送达的磋商响应文件，为无效文件，采购代理机构拒绝接收。

4. 采购代理机构在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间前，只负责磋商响应文件的接收、登记和组织工作，对其磋商响应文件的有效性不负任何责任。

5. 磋商响应文件递送后，在磋商截止期前，供应商可以补充、修改或撤回其磋商响应文件，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应按磋商响应文件的要求签署、盖章，密封后，作为磋商响应文件的组成部分。

6. 磋商截止时间后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

7. 在磋商截止时间后到磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其磋商。

九、磋商小组组成及职责

（一）磋商小组的组成

为确保磋商工作公平、公正，根据有关规定成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家组成，专家比例不少于磋商小组成员总数的三分之二。磋商小组成员在专家库中随机抽取。

（二）磋商小组的职责

磋商小组成员应当遵守并履行下列义务：

1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并做出评价；

2. 要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3. 按照竞争性磋商文件的要求和磋商办法进行评审，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

4. 对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

5. 编写磋商评审报告；

6. 配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；

7. 配合财政部门的投诉处理工作；

8. 依据政府采购法有关精神，有权对磋商过程中出现的一切问题做出处理决定。

（三）磋商小组的职能：

1. 审查参加磋商供应商的资质文件是否齐全、合法、有效；

2. 与各供应商就磋商响应文件（含澄清、说明或补正的内容）中的磋商报价、技术服务方案、同类业绩、商务响应等进行磋商；

3. 依据磋商文件，并视磋商情况，确定进入最终评审的供应商；

4. 排序推荐成交候选人；

5. 协商处理磋商过程中出现的其它相关问题。

（四）磋商小组有权对整个磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的精神，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

（五）竞争性磋商开始后，直到与成交的供应商签订合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，磋商小组均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

十、磋商会议

（一）在磋商文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织磋商工作，供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。磋商整个过程接受监督机构的监督和管理。

（二）竞争性磋商会议进行时，由供应商或其推荐的代表与采购监督人共同检查：
1、法定代表人参加磋商的，提供法定代表人身份证明；法定代表人授权他人参加磋商的，提供法定代表人授权委托书（按格式填写，提供原件）；2、响应文件的密封情况。经检查无误后，签字确认。

（三）采购代理机构工作人员按照顺序，将各供应商首次响应文件的份数等内容公布，无异议后，由供应商法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认。

（四）磋商过程由采购代理机构指定专人记录。

十一、磋商评审程序及评审办法

分步评审，每一步评审不符合磋商文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的供应商，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐成交候选供应商。

（一）资格性审查

资格审查由采购代理机构协助采购人负责，磋商响应文件中的资格证明文件按磋商文件要求，不符合的按无效文件处理。

资格审查

序号	资格审查	通过条件	结论 (通过/不通过)
1	营业执照	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明	

2	法定代表人授权委托书	法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件并出示身份证原件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件（按格式填写，提供原件）	
3	财务状况报告	提供 2020 年度或 2021 年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其磋商前六个月内银行开具的资信证明	
4	社保缴纳证明	供应商须依法缴纳社会保障资金，提供磋商截止日期前六个月内任意 1 个月的社会保障资金缴纳记录复印件并加盖供应商单位公章，自行编写无效。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商提供相应证明文件证明依法不需要缴纳社会保障资金	
5	税收缴纳证明	供应商须提供磋商截止日期前六个月内任意 1 个月的依法缴纳税收记录。依法免税的供应商提供相应文件证明其依法免税	
6	专业技术说明及承诺	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺	
7	书面声明	参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	
8	供应商资格	供应商具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上(含三级)资质，并具备有效的安全生产许可证	
9	项目经理	具有市政公用工程专业二级及以上（含二级）注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书（建安 B 证），且无在建工程	

10	企业备案	外省企业需在陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台登记	
11	信用记录	供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）	
12	联合体磋商	非联合体声明（格式自拟）	

（二）磋商响应文件符合性审查：

磋商小组依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的全部实质性要求做出响应。

磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上没有响应磋商文件要求的响应文件作无效响应处理，磋商小组要当面告知有关供应商未通过审查的原因。供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

符合性审查

序号	符合性审查	通过条件	结论 (通过/不通过)
1	响应文件格式	符合磋商文件要求	
2	响应文件要求	符合磋商文件要求	
3	响应文件的签署、加盖印章	符合磋商文件要求	
4	磋商报价	未超过最高限价	
5	磋商有效期	符合磋商文件要求	
6	响应文件内容	符合符合磋商文件要求	

（三）供应商存在下列情况之一的，磋商无效：

1. 供应商没有经过正常渠道领取磋商文件或供应商的名称与登记领取磋商文件单位的名称不符；
2. 不具备磋商文件中规定的资格要求的或提供的资格要求文件不符合磋商文件要求的；
3. 磋商响应文件未按磋商文件要求装订、签署、盖章的；
4. 磋商响应文件磋商有效期不符合磋商文件要求的；
5. 磋商响应文件递交份数不符合磋商文件要求的；
6. 磋商响应文件的合同主要条款不响应磋商文件合同主要条款，或响应的内容含有采购人不能接受的附加条件的；
7. 供应商串通参加磋商活动的，出现以下情形之一的：①不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；②不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；③不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；④不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；⑤不同供应商的磋商响应文件相互混装；
8. 供应商出现多份报价，出现选择性报价的；
9. 磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；
10. 响应文件中出现漏项或产品数量与要求不符，出现重大负偏差；
11. 响应产品内容的技术指标达不到磋商文件要求，降低了产品档次或影响产品性能、功能；
12. 提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；
13. 报价超过磋商文件中规定的最高限价的；
14. 第二次磋商报价高于第一次报价的。

（四）磋商响应文件的澄清、说明或者更正：

1. 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2. 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商

的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3. 报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）正本与副本不一致的，以正本为准；

（2）磋商时，磋商响应文件中第一次磋商报价表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以磋商报价表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以第一次磋商报价表的总报价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应文件按无效文件处理。

4. 磋商响应文件出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）正本与副本不一致的，以正本为准；

（2）磋商响应文件对不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准；

（3）文字与图表不一致的，以文字为准；

（4）磋商响应文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

修正后的内容经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，磋商响应文件按无效文件处理。

（五）磋商

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

1. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2. 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3. 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授

权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）最终报价

1. 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

2. 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3. 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

4. 最后报价应按首次报价的格式内容填写，并由法定代表人（或授权代表人）签字。

（七）比较与评价

1. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2. 评审方法：采用综合评分法，即对响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

3. 评审指标分值构成（总计 100 分）

类别	评审因素及分值	评分细则
磋商报价 (30 分)	磋商报价 30 分	满足磋商文件实质性要求且最终报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分。 磋商报价得分=(评审基准价 / 最终磋商报价)×价格权值×100
技术方案 (55 分)	施工组织设计 (55 分)	1、项目部组成，根据本项目实际情况人员组成：2.0~5.5 分； 2、施工方案：2.0~5.5 分； 3、确保工期的技术组织措施：2.0~5.5 分； 4、确保工程质量的技术措施：2.0~5.5 分； 5、确保安全施工的技术组织措施：2.0~5.5 分； 6、施工部署及施工总平面布置图及临时设施临时用地：2.0~5.5 分；

		7、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施：2.0～5.5分； 8、主要机具、设备和劳动力配备情况：2.0～5.5分； 9、进度计划和工期目标（供应商提供施工计划网络图或横道图）：2.0～5.5分； 10、采用新技术、新工艺对提供工程质量、缩短工期、降低造价的可行性：2.0～5.5分；
商务部分 (15分)	项目负责人 5分	1. 拟派项目经理的职称（1分）：具备工程师及以上技术职称的得1分，其他情况不得分。 2、提供拟派项目经理自2020年至今类似工程类项目业绩，每提供1份类似项目业绩得2分，满分4分。 (提供相关证书及业绩合同)
	企业业绩 10分	供应商提供自2020年1月1日至今（以合同签订日期为准）承接过类似项目业绩，每提供1份符合要求的业绩得2分，最高得10分；（提供合同或协议书的复印件并加盖公章，企业业绩和项目经理业绩可以重复）。
备注： 1) 评标委员会认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2) 若出现综合得分并列时，比较报价得分，此分项得分高者排序在前；若报价得分仍相同，比较技术部分得分，此分项得分高者排序在前；若技术部分得分仍相同，则由评标委员会无记名投票，得票高者排序在前。 3) 报价文件中缺少某分项或有严重错误时，该分项为0分。 4) 评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按无效处理。 5) 各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 6) 最低报价不是中标的唯一条件。		

(1) 评审时，磋商小组根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，独立对每个供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

(2) 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同

项下磋商活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

4. 推荐成交候选供应商名单

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上（含 3 名）成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

十二、确定成交供应商

（一）采购代理机构应在评审结束后两个工作日内，将评审报告送采购人确定成交供应商。

（二）采购人在收到评审报告后五个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

（三）采购代理机构在接到采购人的“成交复函”确认文件后两个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

十三、质疑与投诉

（一）质疑

1. 供应商认为磋商文件、磋商过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在法定期限内（对磋商文件提出质疑为获取采购文件之日起 7 个工作日内，对磋商过程提出质疑为各采购环节结束之日起 7 个工作日内，对成交结果提出质疑的为成交公告期限届满之日起 7 个工作日内），以书面形式向采购代理机构或采购人当面递交质疑。

（1）提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括以下主要内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；②质疑项目的名称、编号；③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；④事实依据；⑤必要的法律依据；⑥提出质疑的日期。

（2）质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。

(3) 质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交法人授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

(4) 有下列情形之一的，属于无效质疑：

- ①质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；
- ②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- ③未在法定期限内提出质疑的；
- ④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；
- ⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- ⑥以非法手段取得证据、材料的；
- ⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
- ⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

2. 符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：张工

联系电话：029-88221978

地址：西安市高新区科技路 48 号创业广场 B 座 1506 室

3. 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

(二) 投诉

1. 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2. 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

十四、合同

(一) 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。磋商文件及成交供应商的磋商响应文件均作为合同的组成部分。

(二) 定标后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时报请监督机构通报，取消其进入政府采购市场的资格，按规定予以处罚。

十五、成交合同的履约验收

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》，采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

十六、成交服务费

（一）成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付成交服务费。

（二）成交代理服务费的计算方法：以成交金额为基数，参考《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格【2002】1980号）及《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定按标准收取，若按照标准收取不足5000元，按5000元计取。

（三）成交服务费可以采取现金、网银等方式缴纳。

（四）成交供应商服务费交纳信息：

银行户名：陕西中正鼎裕项目管理有限公司

开户行名称：兴业银行股份有限公司西安分行营业部

账号：456010100100956535

十七、信用担保

（一）陕西省信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。成交供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；成交供应商如果需要融资贷款服务的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn)重要通知专栏中查询了解。

（二）西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。成交供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；成交供应商如果需要融资贷款服务的，可凭成交通知书、政府采购合同

等相关资料，按照实施方案规定的程序申请办理，具体规定可登陆西安市财政局网站(<http://xaczj.xa.gov.cn/>)政府采购专栏中查询了解。

附件

序号	合作单位名称	主办单位名称	联系部门	联系人员	联系电话	备注
1	西安投融资担保有限公司	西安投融资担保有限公司	业务五部	李晓 何彦君 张华	88499422 13572821281 88499422 13679255205 88499422 18220823060	信用担保
2	陕西省信用再担保有限责任公司	陕西省信用再担保有限责任公司	业务三部	夏靖颜 朱筠祥	88606038-6027 18591406320 18629282228	信用担保
3	中国银行股份有限公司陕西省分行	中国银行西安二环世纪星支行	公司业务部	胡涛 叶楚沙	88360743 18629048822 88360749 13772153612	信用融资
4	中国建设银行股份有限公司陕西省分行	建设银行西安市南大街支行	公司部	杨向晖	87281468 13379229383	信用融资
5	中国工商银行股份有限公司陕西省分行营业部	工商银行陕西分行营业部	小企业金融业务部	牛国群 张航	87609569 18992851811 87609761 13891883334	信用融资
6	中国农业银行股份有限公司陕西省分行营业部	农业银行西安西大街支行	公司业务部	贾珊 高雅	87617245 13891957123 87613444 13659192425	信用融资
7	交通银行股份有限公司陕西省分行	交通银行西安西五路支行	个人贷款中心	李卫公 雷强	87297632 13991290525 87272444 18629362690	信用融资
8	招商银行股份有限公司西安分行	招商银行西安未央路支行	公司银行部	杨皓 马秦香	62811553 15002905553 62811553 13609183259	信用融资
9	中国民生银行股份有限公司西安分行	民生银行西安分行	城建金融部	李楠	88266088-8450 13572058213	信用融资
10	中国光大银行股份有限公司西安分行	光大银行经济技术开发区支行	对公客户经理部	高艺瑄	15619006186	信用融资
11	昆仑银行股份有限公司西安分行	昆仑银行西安分行	机构投行部	韩天清	86978975 15609108028	信用融资
12	平安银行股份有限公司西安分行	平安银行西安分行	业务发展七部	祝捷 王尧	18629505188 18591767577	信用融资

13	北京银行股份有限公司西安分行	北京银行西安分行	营业部	范诗阳 曹英	13991945764 18691892195	信用融资
14	兴业银行股份有限公司西安分行	兴业银行西安分行	新城业务 总部	徐常磊 鲁旻	15991623666 15389081886	信用融资

十八、档案管理

- 1、代理机构在成交通知书发出后7日内将采购过程资料编辑成册，提交甲方留档；
- 2、代理机构依法妥善保管采购档案十五年；
- 3、采购档案依法涉密内容，不得对外公开；
- 4、采购档案一式贰份，采购人壹份(包括采购过程资料原件、磋商文件正本等)、代理机构壹份(包括采购过程资料复印件、磋商文件副本等)。

第三部分 采购内容及要求

1. 采购内容

蓝田县公安局对 G312 国道、G344 国道 81 处交通安全设施提升改造项目，位于陕西省西安市蓝田县范围内，主要内容包括：本项目为蓝田县公安局对 G312 国道、G344 国道 81 处交通安全设施提升改造项目，实施内容为对 G312 国道、G344 国道 81 处交通安全设施进行提升改造，铺设路面标线 515.53 平方米，增设减速带 908 米，安装交通标识 180 个、安装警示灯 64 个、信号灯 20 个（其中悬臂式信号灯 4 个、单柱式信号灯 4 个、人行道信号灯 12 个）黄闪灯 5 套（其中悬管式 3 套，单柱标志组合式 2 套）。

2. 工期及质量标准

2.1 计划工期：60 日历天

2.2 质量标准：合格，并满足国家、工程所在地地方政府及合同的要求。

2.3 开工日期：合同中约定的开工时间

3. 项目实施要求

3.1 工程实行包工包料，供应商必须具备相应的资质，不得转包、分包。

3.2 供应商根据工程实际情况编制施工方案，制定工期进度安排表，并随磋商响应文件一并提交。

3.3 供应商在本工程中的项目负责人，要求技术水平高、组织能力强、有丰富的工程业绩和实践经验，懂管理、善于协调。施工人员中质检员、特殊工程人员要求有上岗证。施工队伍稳定，保证整个工程顺利完工。

3.4 施工过程中，严格遵守建设单位的各种管理规定及规章制度，做到文明施工。发生工伤及意外事故由施工单位负责。

3.5 严格按照国家和省上有关规定施工，如有更改须事先征得有关方面的同意，并在采购人落实后实施，并出具书面说明。

3.6 所有进场材料需携带合格证等质量证明文件。由甲方现场代表对所进场材料予以验收并签字确认。

3.7 施工期间需采取必要措施确保现场正常运行。

3.8 施工方必须依据磋商要求，按照有关规范施工，确保工程优良，一次性验收交接。

3.9 施工方必须向采购人及时提供合格证及材料检验单。在征得有关方面认可后，方可进行施工，并做好相应的检验环节。

3.10 施工方未经采购人同意，不得擅自更换本工程在磋商响应文件中指定的项目施工负责人（项目经理）及施工队伍。不得分包、转包。确需分包、转包时须征得采购人同意。否则将终止合同并按政府采购有关规定进行处理。

3.11 质量保证期为各供应商承诺的期限。施工单位的售后服务要完善、可靠、及时，并派遣相关技术人员配合采购人检查、维修。

4. 质量保证

4.1 施工方必须依据磋商要求，按照有关规范施工，确保工程优良，一次性验收交接。

4.2 选用的主材、设备、辅材必须国家名优产品，并明确其品牌、规格、型号、产地，并附鉴定证书，对主要设备材料必须先提交样品，经认质后，方可订货，不得使用未经检验或不合格的设备、材料，若发生此种情况，将追究相关人员责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

4.3 施工方必须向采购人及时提供合格证及材料检验单。在征得有关方面认可后，方可进行施工，并做好相应的检验环节。

4.4 质量保证期为各供应商承诺的期限。施工单位的售后服务要完善、可靠、及时，并派遣相关技术人员配合采购人检查、维修。

4.5 其他要求：安装调试到位，具备使用条件，达到交钥匙工程要求。

5. 工程质量验收标准

1、工程完工具备竣工验收条件，承包方对工程质量自检合格并符合本合同要求的，向发包方提交工程竣工报告，发包方组织进行验收。

2、双方验收执行国家验收标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 和相关专业验收规范的规定；符合工程勘察、设计文件的要求。

3、采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对投标人每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

6. 工程量清单

分部分项工程量清单

工程名称: G312国道工程

专业: 市政土建

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		标志牌		
1	040101003001	挖基坑土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 [工作内容] 1. 土方开挖	m ³	71.92
2	040801001001	拆除路面 [项目特征] 1. 材质: 硬化路面 2. 厚度: 30cm 3. 运距: 15km [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m ²	74.24
3	010101001001	清表 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 弃土运距: 15km [工作内容] 1. 清表 2. 运输	m ²	116
4	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种: 废土 2. 运距: 15km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m ³	21.11
5	040205003001	标杆 [项目特征] 1. 部位: A标志 (停/让) 2. 立面标记: III级 3. 材料品种: 镀锌钢管 4. 规格: $\Phi 89 \times 4.5$ 5. 基础材料品种、厚度、强度: C25 混凝土 6. 垫层厚度、材质: 15cm厚碎石 [工作内容] 1. 基础浇筑 2. 标杆制作、安装	套	54

6	040205003002	标杆 [项目特征] 1. 部位:B标志 (路面高突) 2. 材料品种:镀锌钢管 3. 规格: Φ89*4.5 4. 基础材料品种、厚度、强度:C25混凝土 5. 垫层厚度、材质:15cm厚碎石 [工作内容] 1.基础浇捣 2.标杆制作、安装	套	62
7	040205004001	标志板 [项目特征] 1. 材料品种:3003铝合金 2. 规格:八边形600*2 3. 反光膜:IV类反光膜 [工作内容] 1.标志板制作、安装	块	54
8	040205004002	标志板 [项目特征] 1. 材料品种:3003铝合金 2. 规格:△700 3. 反光膜:IV类反光膜 [工作内容] 1.标志板制作、安装	块	62
		标线		
9	040205006001	标线 [项目特征] 1. 铲除既有标线 [工作内容] 1. 铲除	m2	75.05
10	040205006003	标线 [项目特征] 1. 油漆品种:热熔标线涂料 2. 形式:车道线 [工作内容] 1. 画线	km	2.819
11	040205007002	标记 [项目特征] 1. 油漆品种:热熔标线涂料 2. 规格:2.5m*1m 3. 形式:“停”字 [工作内容] 1. 画线	个	54
12	040205006002	标线 [项目特征] 1. 油漆品种:振动标线 [工作内容] 1. 画线	m2	456
13	040205008001	横道线 [项目特征] 1. 形式:人行横道线、停止线 [工作内容] 1.画线	m2	183.68

14	040205007003	标记 [项目特征] 1. 油漆品种:热熔标线涂料 2. 规格:6m 3. 形式:直行箭头 [工作内容] 1. 画线	个	6
15	040205007004	标记 [项目特征] 1. 油漆品种:热熔标线涂料 2. 规格:6m 3. 形式:直行带转向 [工作内容] 1. 画线	个	6
16	040205007005	标记 [项目特征] 1. 油漆品种:热熔标线涂料 2. 规格:6m 3. 形式:左右转向箭头 [工作内容] 1. 画线	个	3
		警示灯		
17	040101003003	挖基坑土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	4.9
18	040103002003	余方弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种:废土 2. 运距:15km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	4.9
19	040205003003	标杆 [项目特征] 1. 部位:警示灯 2. 立面标记:III级 3. 材料品种:镀锌钢管 4. 规格: Φ76*4*2600 5. 基础材料品种、厚度、强度:C25 混凝土 [工作内容] 1. 基础浇捣 2. 标杆制作、安装	套	49
20	040205010001	交通信号灯安装 [项目特征] 1. 型号:太阳能警示灯 [工作内容] 1. 安装	套	49
		信号灯		
		G312国道瀾临路		
21	040101003002	挖基坑土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	113.07

22	040103001001	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种:素土 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m3	106.02
23	040103002002	余方弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种:废土 2. 运距:15km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	7.05
24	040205017001	信号灯架 [项目特征] 1. 部位:9m悬臂式信号灯 2. 材料品种:热镀锌钢制灯杆 3. 规格:详见施工图纸 4. 基础材料品种、厚度、强度:C25混凝土 5. 垫层厚度、材质:C15混凝土 6. 接地:-40*4镀锌扁钢、-40*4镀锌角钢接地极 7. 预埋管材:PE管 Φ90厚6mm 8. 预埋:地脚螺栓M32*1275、20厚800*800法兰盘 [工作内容] 1. 基础浇筑或砌筑 2. 安装 3. 系统调试 4. 接地及接地极安装 5. 预埋制作、运输、安装	组	1
25	040205017002	信号灯架 [项目特征] 1. 部位:11m悬臂式信号灯 2. 材料品种:热镀锌钢制灯杆 3. 规格:详见施工图纸 4. 基础材料品种、厚度、强度:C25混凝土 5. 垫层厚度、材质:C15混凝土 6. 接地:-40*4镀锌扁钢、-40*4镀锌角钢接地极 7. 预埋管材:PE管 Φ90厚6mm 8. 预埋:地脚螺栓M32*1275、20厚800*800法兰盘 [工作内容] 1. 基础浇筑或砌筑 2. 安装 3. 系统调试 4. 接地及接地极安装 5. 预埋制作、运输、安装	组	1

26	040205017003	信号灯架 [项目特征] 1. 部位:单柱式信号灯 2. 材料品种:热浸锌钢制灯杆 3. 规格:详见施工图纸 4. 基础材料品种、厚度、强度:C25混凝土 5. 垫层厚度、材质:C15混凝土 6. 接地:-40*4镀锌扁钢、-40*4镀锌角钢接地极 7. 预埋管材:PE管 Φ90厚6mm 8. 预埋:地脚螺栓M20*808.10厚500*400法兰盘 [工作内容] 1. 基础浇筑或砌筑 2. 安装 3. 系统调试 4. 接地及接地极安装 5. 预埋制作、运输、安装	组	2
27	040205017004	信号灯架 [项目特征] 1. 部位:人行道信号灯 2. 材料品种:热浸锌钢制灯杆 3. 规格:详见施工图纸 4. 基础材料品种、厚度、强度:C25混凝土 5. 垫层厚度、材质:C15混凝土 6. 接地:-40*4镀锌扁钢、-40*4镀锌角钢接地极 7. 预埋管材:PE管Φ90厚6mm 8. 预埋:地脚螺栓M20*808.5、10厚400*400法兰盘 [工作内容] 1. 基础浇筑或砌筑 2. 安装 3. 系统调试 4. 接地及接地极安装 5. 预埋制作、运输、安装	组	6
28	040205010002	交通信号灯安装 [项目特征] 1. 型号:悬臂式信号灯 2. 含左转+倒计时+红绿灯 [工作内容] 1. 安装	套	6

29	040504001001	电缆接线井 [项目特征] 1. 材料:砖砌 2. 井深、尺寸:80cm、60*60cm 3. 井壁厚度:24cm 4. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度:5cm厚细砂 5. 盖板:铸铁井盖 (60*60cm), 承重大于10t。防盗井盖 (井盖 ‘公安专用’ 字样 [工作内容] 1. 挖、填土 2. 垫层铺筑 3. 砌筑 4. 井盖及井座制作、安装	座	7
30	040205016001	信号机箱 [项目特征] 1. 形式:信号灯控制机柜 2. 规格:600*350*1400mm 3. 基础材料品种、强度:C20混凝土 [工作内容] 1. 基础浇筑 2. 安装	只	1
31	030208003001	电缆保护管(市政借用) [项目特征] 1. 材质:PE管 2. 规格: $\phi 110$ 厚6mm [工作内容] 1. 保护管顶进敷设	m	100
32	030208003002	电缆保护管(市政借用) [项目特征] 1. 材质:PE管 2. 规格: $\phi 50$ 厚4mm [工作内容] 1. 保护管开挖敷设	m	182.8
33	030208002001	控制电缆(市政借用) [项目特征] 1. 规格、型号:供电线缆YJV-3*6 2. 敷设方式:直埋 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	200
34	030208002002	控制电缆(市政借用) [项目特征] 1. 规格、型号:通信电缆KVV14 $\times$ 1.5 2. 敷设方式:直埋 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	402.16
35	030208002003	控制电缆(市政借用) [项目特征] 1. 规格、型号:通信电缆KVV4 $\times$ 1.0 2. 敷设方式:直埋 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	120

36	030208002004	控制电缆(市政借用) [项目特征] 1. 规格、型号:通信电缆KVV5× 1.0 2. 敷设方式:直埋 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	550
37	DB002	信号灯系统接入及调试	项	1
		G312马河村 (改移)		
38	040101003004	挖基坑土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	9.6
39	040103001002	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种:素土 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m3	10.6
40	050102011001	喷播植草 [项目特征] 1. 草籽种类:小麦草 2. 养护期:1年 [工作内容] 1. 草籽喷播 2. 覆盖 3. 养护	m2	12
41	040801007001	拆除混凝土结构 [项目特征] 1. 结构形式:混凝土基础 2. 强度:C20 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m3	3.2
42	030208003003	电缆保护管(市政借用) [项目特征] 1. 材质:PE管 2. 规格: Φ 50厚4mm [工作内容] 1. 保护管开挖敷设	m	20
43	030208002005	控制电缆(市政借用) [项目特征] 1. 规格、型号:通信电缆KVV5× 1.5 2. 敷设方式:直埋 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	40

44	040504001002	电缆接线井 [项目特征] 1. 材料:砖砌 2. 井深、尺寸:80cm、60*60cm 3. 井壁厚度:24cm 4. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度:5cm厚细砂 5. 盖板:铸铁井盖 (60*60cm), 承重大于10t。防盗井盖 (井盖 ‘公安专用’ 字样 [工作内容] 1. 挖、填土 2. 垫层铺筑 3. 砌筑 4. 井盖及井座制作、安装	座	1
45	040205017005	信号灯架 [项目特征] 1. 部位:单柱式信号灯 2.材料品种:热浸镀锌制灯杆 3.规格:详见施工图纸 4.基础材料品种、厚度、强度:C25混凝土 5.垫层厚度、材质:C15混凝土 6.接地:-40*4镀锌扁钢、-40*4镀锌角钢接地极 7.预埋管材:PE管φ90厚6mm 8.预埋:地脚螺栓M20*808.10厚500*400法兰盘 [工作内容] 1.基础浇筑或砌筑 2.安装 3.系统调试 4.接地及接地极安装 5.预埋制作、运输、安装	组	1
46	DB001	信号灯系统接入及调试	项	1
		强制减速带		
47	040205005001	强制减速带 [项目特征] 1. 类型:橡胶减速带 [工作内容] 1. 安装	m	683.9

分部分项工程量清单

工程名称: G344国道工程

专业: 市政土建

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		标志牌		
1	040101003001	挖基坑土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	39.68

2	040801001001	拆除路面 [项目特征] 1. 材质:硬化路面 2. 厚度:30cm 3. 运距:15km [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	40.96
3	010101001001	清表 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 弃土运距:15km [工作内容] 1. 清表 2. 运输	m2	64
4	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种:废土 2. 运距:15km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	11.65
5	040205003001	标杆 [项目特征] 1. 部位:A标志 (停/让) 2. 立面标记:III级 3. 材料品种:镀锌钢管 4. 规格: Φ89*4.5 5. 基础材料品种、厚度、强度:C25 混凝土 6. 垫层厚度、材质:15cm厚碎石 [工作内容] 1. 基础浇捣 2. 标杆制作、安装	套	15
6	040205003002	标杆 [项目特征] 1. 部位:B标志 (路面高突) 2. 材料品种:镀锌钢管 3. 规格: Φ89*4.5 4. 基础材料品种、厚度、强度:C25 混凝土 5. 垫层厚度、材质:15cm厚碎石 [工作内容] 1. 基础浇捣 2. 标杆制作、安装	套	49
7	040205004001	标志板 [项目特征] 1. 材料品种:3003铝合金 2. 规格:八边形600*2 3. 反光膜:IV类反光膜 [工作内容] 1. 标志板制作、安装	块	15

8	040205004002	标志板 [项目特征] 1. 材料品种:3003铝合金 2. 规格:△700 3. 反光膜:IV类反光膜 [工作内容] 1. 标志板制作、安装	块	49
		标线		
9	040205006003	标线 [项目特征] 1. 油漆品种:热熔标线涂料 2. 形式:车道线 [工作内容] 1. 画线	km	2.099
10	040205007002	标记 [项目特征] 1. 油漆品种:热熔标线涂料 2. 规格:2.5m*1m 3. 形式:“停”字 [工作内容] 1. 画线	个	17
11	040205008001	横道线 [项目特征] 1. 形式:人行横道线、停止线 [工作内容] 1. 画线	m2	114.76
12	040205007003	标记 [项目特征] 1. 油漆品种:热熔标线涂料 2. 规格:6m 3. 形式:直行箭头 [工作内容] 1. 画线	个	4
13	040205007004	标记 [项目特征] 1. 油漆品种:热熔标线涂料 2. 规格:6m 3. 形式:直行带转向 [工作内容] 1. 画线	个	6
14	040205007005	标记 [项目特征] 1. 油漆品种:热熔标线涂料 2. 规格:6m 3. 形式:左右转向箭头 [工作内容] 1. 画线	个	3
		警示灯		
15	040101003003	挖基坑土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	1.8

16	040103002003	余方弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种:废土 2. 运距:15km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1.8
17	040205003003	标杆 [项目特征] 1. 部位:警示灯 2. 立面标记:III级 3. 材料品种:镀锌钢管 4. 规格: Φ76*4*2600 5. 基础材料品种、厚度、强度:C25 混凝土 [工作内容] 1. 基础浇筑 2. 标杆制作、安装	套	18
18	040205010001	交通信号灯安装 [项目特征] 1. 型号:太阳能警示灯 [工作内容] 1. 安装	套	18
		黄闪灯		
19	040101003004	挖基坑土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	13.76
20	040103001002	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种:素土 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m3	2.11
21	040103002004	余方弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种:废土 2. 运距:15km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	11.65
22	040205017005	信号灯架 [项目特征] 1. 部位:单悬臂黄闪灯 2. 材料品种:热镀锌钢制灯杆 3. 规格:详见施工图纸 4. 基础材料品种、厚度、强度:C25 混凝土 5. 垫层厚度、材质:碎石 [工作内容] 1. 基础浇筑或砌筑 2. 安装 3. 预埋制作、运输、安装	组	3

23	040205003005	标杆 [项目特征] 1. 部位:黄闪灯 2. 立面标记:III级 3. 材料品种:镀锌钢管 4. 规格: $\phi 89 \times 4.5 \times 3229\text{mm}$ 5. 基础材料品种、厚度、强度:C25 混凝土 [工作内容] 1. 基础浇捣 2. 标杆制作、安装	套	2
24	040205010005	交通信号灯安装 [项目特征] 1. 型号:太阳能黄闪灯 [工作内容] 1. 安装	套	5
		信号灯		
25	040101003002	挖基坑土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 [工作内容] 1. 土方开挖	m ³	105.87
26	040103001001	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种:素土 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m ³	98.82
27	040103002002	余方弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种:废土 2. 运距:15km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m ³	7.05
28	040205017001	信号灯架 [项目特征] 1. 部位:7m悬臂式信号灯 2. 材料品种:热镀锌钢制灯杆 3. 规格:详见施工图纸 4. 基础材料品种、厚度、强度:C25 混凝土 5. 垫层厚度、材质:C15混凝土 6. 接地:-40*4镀锌扁钢、-40*4镀锌角钢接地极 7. 预埋管材:PE管 $\phi 90$ 厚6mm 8. 预埋:地脚螺栓M32*1275、20厚800*800法兰盘 [工作内容] 1. 基础浇筑或砌筑 2. 安装 3. 系统调试 4. 接地及接地极安装 5. 预埋制作、运输、安装	组	2

29	040205017003	信号灯架 [项目特征] 1. 部位:单柱式信号灯 2. 材料品种:热浸锌钢制灯杆 3. 规格:详见施工图纸 4. 基础材料品种、厚度、强度:C25混凝土 5. 垫层厚度、材质:C15混凝土 6. 接地:-40*4镀锌扁钢、-40*4镀锌角钢接地极 7. 预埋管材:PE管 Φ90厚6mm 8. 预埋:地脚螺栓M20*808. 10厚500*400法兰盘 [工作内容] 1.基础浇筑或砌筑 2.安装 3.系统调试 4.接地及接地极安装 5.预埋制作、运输、安装	组	2
30	040205017004	信号灯架 [项目特征] 1. 部位:人行道信号灯 2. 材料品种:热浸锌钢制灯杆 3. 规格:详见施工图纸 4. 基础材料品种、厚度、强度:C25混凝土 5. 垫层厚度、材质:C15混凝土 6. 接地:-40*4镀锌扁钢、-40*4镀锌角钢接地极 7. 预埋管材:PE管 Φ90厚6mm 8. 预埋:地脚螺栓M20*808. 5、10厚400*400法兰盘 [工作内容] 1.基础浇筑或砌筑 2.安装 3.系统调试 4.接地及接地极安装 5.预埋制作、运输、安装	组	6
31	040205010002	交通信号灯安装 [项目特征] 1. 型号:悬臂式信号灯 2. 含左转+倒计时+红绿灯 [工作内容] 1. 安装	套	4
32	040504001001	电缆接线井 [项目特征] 1. 材料:砖砌 2. 井深、尺寸:80cm、60*60cm 3. 井壁厚度:24cm 4. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度:5cm厚细砂 5. 盖板:铸铁井盖 (60*60cm), 承重大于10t。防盗井盖 (井盖‘公安专用’字样) [工作内容] 1. 挖、填土 2. 垫层铺筑 3. 砌筑 4. 井盖及井座制作、安装	座	7

33	040205016001	信号机箱 [项目特征] 1.形式:信号灯控制机柜 2.规格:600*350*1400mm 3.基础材料品种、强度:C20混凝土 [工作内容] 1.基础浇筑 2.安装	只	1
34	030208003001	电缆保护管(市政借用) [项目特征] 1.材质:PE管 2.规格:Φ110厚6mm [工作内容] 1.保护管顶进敷设	m	55
35	030208003002	电缆保护管(市政借用) [项目特征] 1.材质:PE管 2.规格:Φ50厚4mm [工作内容] 1.保护管开挖敷设	m	167.8
36	030208002001	控制电缆(市政借用) [项目特征] 1.规格、型号:供电电缆YJV-3*6 2.敷设方式:直埋 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装	m	200
37	030208002002	控制电缆(市政借用) [项目特征] 1.规格、型号:通信电缆KVV14×1.5 2.敷设方式:直埋 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装	m	369.16
38	030208002003	控制电缆(市政借用) [项目特征] 1.规格、型号:通信电缆KVV4×1.0 2.敷设方式:直埋 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装	m	120
39	030208002004	控制电缆(市政借用) [项目特征] 1.规格、型号:通信电缆KVV5×1.0 2.敷设方式:直埋 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装	m	450
40	DB001	信号灯系统接入及调试	项	1
		强制减速带		
41	040205005001	强制减速带 [项目特征] 1.类型:橡胶减速带 [工作内容] 1.安装	m	225

第四部分 拟签订的合同文本

(参考格式, 以双方最终签订合同为准)

主要合同条款

(参考格式)

发包人(全称): _____ (以下简称“发包方”)

承包人(全称): _____ (以下简称“承包方”)

依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本工程事项协商一致, 订立本合同。

一、工程概况

1、项目名称: _____

2、项目地点: _____

二、承包范围

1、承包范围: _____

三、合同工期

1、自____年__月__日开工至____年__月__日完工, 总工期 60 日历天。具体开工时间以发包方书面通知为准;

2、承包方应当严格遵守本合同及承包方提交并经发包方确定的进度计划中确定的开工日期、竣工日期、总日历工期、各阶段工期。前述工期中已包括法定节假日、承包方的设计及设计审批时间、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内, 该等因素不作为延长工期的因素。

3、承包方逾期履行任何一阶段工期, 或发包方认为竣工日明显地变得不能遵守, 发包方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。承包方须无偿地对剩余工作无延误地遵从发包方指示。

四、质量标准

合格，并满足国家、工程所在地地方政府及合同的要求。

五、合同价款

1、本合同总金额（暂定）（大写）：_____元（人民币）¥：_____元，（其中：暂列金额_____元）；

2、本工程为固定综合单价合同。综合单价包括但不限于施工费、材料费、人工费、管理费、措施项目费、税费、所有风险等与本合同项下工程施工有关的全部费用。承包人已考虑施工过程中所有可能发生的风险因素，综合单价不随任何因素而调整。

六、工期的顺延

1、不影响关键部位的设计变更或工程量增加，承包方应当自行采取措施，不予延长工期。虽影响关键部位但需延长工期累计未超过三天的设计变更或工程量增加不顺延工期，但超过三天的，自第四日起开始计算天数顺延工期。当出现设计变更或工程量增加可能延误工期的，承包方应当采取相应的赶工措施确保工期和质量，相应的赶工费用应事先经发包方盖章同意。但如该可能的延误是由于承包方原因造成的，赶工费用由承包方承担。

2、对以下情况造成的工期延误，经发包方确认，工期相应顺延：

（1）战争、动乱、空中飞行物体坠落或有下列情形之一并达到延误工期的程度：

①4.5 级以上的地震；②连续 4 小时以上的持续 8 级以上的大风；③连续 4 小时以上的特大的暴雨；④连续 4 小时以上温度低于零下 15℃的低温；⑤连续 7 天 38℃以上的高温等。

（2）工程按国家法律、政策或地方政府要求停建或缓建时造成的延误。

前述（1）、（2）项原因造成的损失各自承担。

3、承包方在以上情况发生后 5 日内，就延误的内容向发包方代表提出报告，承包方未按期提出报告的，视为以上情况对工期无影响或虽有影响但承包方有能力采取必要措施无需延长工期和增加费用。

4、除双方明确约定可以顺延工期的情况外，其它情况一律不予顺延工期。非约定

原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的，承包方承担违约责任。

七、材料、设备

1、工程所有的材料、设备，均由承包方负责采购、供应。承包方应根据本合同规定进行采购。

2、本合同约定的单价为固定综合单价，该单价包括材料费、人工费、机械费、安装费、运输费、税金、施工等承包方完成本合同约定工程经发包方验收合格，且正式交付发包方之前的全部费用。

3、本工程施工用材料、设备等由承包方负责运至施工现场卸车，发包方应配合承包方提供场地。

4、承包方采购的材料设备，不得侵犯他人的权利(包括知识产权)，承包方并应当自费取得权利人的使用许可，否则一切责任由承包方承担。

5、承包方负责对施工现场的实测、复核工作。

1、施工现场的安全保护、防火、消防等工作均由承包方负责。承包方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。承包方应当配置足够的消防器材和采取有效的防范措施，避免工地发生火灾。施工过程中如果发生火灾、水淹、施工人员的安全生产事故均由承包方承担责任，包括事故处理、赔偿发包方或业主的损失、承担逾期竣工的违约责任等。

2、承包方必须将垃圾集中在发包方工地的指定地点，保持施工现场的清洁，妥善存放和处置承包方设备或多余的材料，使现场和工程处于清洁和安全的状况。承包方在撤场前，应当清理好工地达到发包方满意为止。

3、承包方应当积极与其他的现场施工单位配合，包括提供场地、临时设施移交等一切方便条件，发包方给予协助。因承包方原因或施工单位原因造成的承包方或施工单位损失及工期的延误等，由承包方或施工单位向直接责任人索赔，发包方不承担责任。

4、发包方负责提供施工用水、电源接驳位置，但到具体用水用电作业区的二次接线及独立计量表由承包方自费接驳、安装，施工用水、电费由承包方自理。

5、隐蔽工程在隐蔽前，必须报经发包方代表、监理方检查验收，否则不得施工，

发包方并有权要求重新检查验收，因此而造成的损失由承包方承担，工期不予延长。

九、工程的变更

施工中发包方如需对原工程设计变更，设计变更前，发包方应提前三日内以书面形式向承包方发出变更通知。发包方书面通知时，承包方应当及时调整进度计划，对于承包方按双方确认的进度计划等文件而采购的材料、设备，应当及时处理，双方协商处理。

十、竣工验收

1、工程完工具备竣工验收条件，承包方对工程质量自检合格并符合本合同要求的，向发包方提交工程竣工报告，发包方组织进行验收。

2、承包方未按规定执行的，发包方有权拒绝验收，因此而造成逾期竣工的，承包方应当承担逾期竣工的责任。发包方如同意验收，并不免除承包方提交相关报告、文件、资料的义务。

3、工程经发包方竣工验收合格符合本合同要求、承包方清理好场地可办理工程移交的，发包方应当签发竣工验收合格证，承包方应当在发包方签发之日起 5 日内移交全部工程，承包方按期移交全部工程的，发包方签发竣工验收合格证之日为竣工日，否则，自承包方实际移交全部工程之日为竣工日。

4、装修的要求标准、美观、位置要符合发包方要求。

5、双方验收执行国家验收标准。

6、采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对投标人每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

十一、工程款支付及结算

合同签订后，待全部工程完工并验收合格、结算审核生效后，乙方按照甲方要求开具相应的增值税发票，甲方按合同约定进行付款。

十二、发包人责任

1、发包人负责承包方与相关单位的协调工作。

2、发包人应及时向承包方提供施工场地及工作面。

十三、承包人一般权力和义务

1、承包方应按合同要求日期前三天向发包方递交施工方案实施细则及施工进度计划，经审核并协商一致后后期严格按其施工，施工方案实施细则将作为后期验收参考之一。同时应严格按照施工图纸、技术规范、施工技术要求、经审核确认的施工技术方案进行施工，并接受建设单位、监理单位的监督管理。

2、承包方派_____为施工现场总负责，全权负责现场工程的施工管理工作，进驻现场后必须遵循发包方的各项管理规定；监理单位委派的工程师姓名：_____，职务_____，对本工程的安全生产管理、质量、工期、造价进行全面控制，对工地的文明施工安全施工进行督促检查、主持工地例会。协调各方关系、负责解决合同规定的、应由发包方解决的问题；承包方现场人员安排必须满足施工现场要求。承包方必须配备专职的项目技术负责人、安全员、专职电工、资料员、施工员。

3、承包人必须按照图纸要求及发包人要求的规格采购设备。

4、承包方对整个工程的工期、质量、安全等事项全权负责。承包方不得转包或分包该工程内容。

5、承包方施工期间必须及时将现场内的垃圾清运出施工现场，并保证施工现场清洁。若承包方不及时清理，发包方或监理将有权委托他人清理，由此产生的费用由承包方承担，由发包方在承包方的工程款项中扣除，该款项扣除无需承包方书面确认。

6、承包方自行解决职工食宿问题（施工现场不得留宿），进场前需与发包方签订安全文明协议并服从发包方的协调管理。

7、参加各类工程例会，由于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，并服从发包方协调做出的决定。

8、本工程系统的整体验收工作由发包方组织并负责通过验收，并保证一次通过验收。

9、承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，必须配备专职安全管理人员，严格按照安全标准组织施工，并随时接受检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐

患，如发生工程安全事故引起财产损失和人身伤害，由承包方承担全部责任及所产生的费用。

10、在工程施工过程中，承包方拒绝或者延期修复有缺陷的部位，发包方可自行或者委托第三方进行修复，所需要的费用承包方承担，由发包方按照实际发生费用的双倍在承包方工程款中扣除，不足扣除的，有权要求承包方予以支付。

11、承包方应按照合同工期、进度计划，及时配置补充施工设备和人员。工程进度如有需要进行夜间施工，承包方必须进行夜间施工，保证过程进度。

12、在合同履行过程中，承包方不得以材料、人工价格上涨等事由导致费用增加而停工，不得以任何理由提出补偿申请遭拒绝而停工，由此延误的工期以及造成的损失全部由承包方负责。

13、本工程所需要的水电费由承包方自行承担，由发包方提供水电接驳口，承包方提交临时用电专项施工方案及用水方案，经审核后，由承包人自行准备接驳所需要的设备材料、人员、工具及其它所需要的器材。

14、承包方已经取得了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料；通过签署合同，承包方接受对可预见的或者不可预见的为顺利完成工程的所有困难、风险和费用的全部职责。承包方已经确信合同价格的正确性和充分性，除了根据合同可以调整的以外，合同价格对任何未预见到的困难和费用均不调整。

十四、工程质量标准及检验

1、质量标准：合格，并满足国家、工程所在地地方政府及合同的要求。

2、保修期从整体工程竣工验收合格并书面确认之日算起，保修期为1年，以验收合格取得验收合格证书原件起计算。质保期满时需经发包人签署质保意见后，质保金（不计息）在30日历天内返还。如在质保期内，除人为因素、不可抗力因素外，承包人在收到维修通知后不维修、未按时维修或维修不合格等，发包方可自行或委托第三方进行维修，发生的费用按照实际发生的双倍在质保金中扣除，将剩余部分质保金无息返还给承包人。

十五、延期责任

工程若延期完工，每延期一天承包人支付发包方延期违约金：5000 元/天。违约金的支付不能免除或者减轻承包方的责任。承包方应当自费加快进度进行赶工。延期完工超过5日的，承包人应向发包方支付合同总金额 20%的违约金，且发包方有权终止合同，所有损失由承包方承担。

十六、安全责任

承包人必须严格按照施工操作规范规程施工，承包人对其施工现场的安全负全面责任，不管承包人是否投保，承包人对其在施工现场的人员、材料、机械及第三者的安全承担全部责任。工程现场移交承包人后发生一切安全事故均由承包人承担责任，给发包人造成经济损失的，承包人必须赔偿发包人的一切经济损失。

十七、双方违约责任

1. 甲方违约责任

(1) 无正当理由不履行合同约定义务，致使乙方无法履行合同，给乙方造成损失的，应赔偿乙方实际损失，并顺延相应工期。

(2) 如甲方不按合同约定拨付工程进度款的，每逾期一天，按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。导致施工无法进行的，并相应顺延工期；

(3) 无正当理由单方面终止合同，给乙方造成严重损失和不良后果的，应向乙方支付工程总造价 10%的违约金。

2. 乙方违约责任

(1) 无正当理由不履行合同约定义务，给甲方造成损失的，应赔偿甲方实际损失。

(2) 因乙方原因造成质量达不到约定的质量标准，乙方负责无偿返工整改。

(3) 由于乙方原因未按合同规定的期限完工的，每逾期一天，支付给甲方合同价款的 1%作为违约金。

(4) 乙方擅自将工程转包或非法分包，甲方将相应工程收回，乙方向甲方支付合同价款 20%违约金；

3. 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担上述违约责任外，仍应继续履行合同。

十八、争议

1、任何一方如不执行合同规定，按国家法律，法规及本合同的规定承担相应的经济责任。

2、对履行过程中发生的问题，双方共同协商解决，协商不成可向工程所在地的人民法院提出诉讼

十九、其他条款

1、本合同一式___份，发包方执___份，承包方执___份，均具有同等法律效力。

2、合同签订之日起生效，余款结清后合同即失效。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

邮政编码：

邮政编码：

签订时间： 年 月 日

签订时间： 年 月 日

见证方(盖章)

第五部分 磋商响应文件格式

正本/副本

政府采购项目

蓝田县公安局对 G312 国道、G344 国道 81 处 交通安全设施提升改造项目 磋商响应文件

项目编号：ZZDY-2023-0304

供应商：_____（盖章）

法定代表人/授权代表：_____（签字）

日 期：_____年_____月_____日

目 录

一、 磋商响应函	页码
二、 第一次磋商报价表	
三、 清单报价.....	
四、 磋商响应技术方案.....	
五、 供应商资格证明文件	
六、 供应商承诺书.....	
七、 落实政府采购政策需提供的相关材料及供应商认为有必要补充说明的事项.....	

一、磋商响应函

陕西中正鼎裕项目管理有限公司：

我单位收到贵公司关于（项目名称）（项目编号）的磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次项目采购活动并磋商。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照磋商文件中的一切要求，向采购人提供所需所有相应服务。

二、按磋商文件的规定，我公司的第一次磋商总报价为：人民币（大写）：
（¥____元），并对其后的磋商报价负法律责任。

三、我方提交的磋商响应文件正本一份、副本二份及电子版（U盘）二份，并保证磋商响应文件提供的数据和材料真实、准确。否则，愿承担相关的法律责任。

四、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表达和资料。

五、我方愿意向贵方提供任何与本次磋商有关的数据、情况、样品和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

六、我方的磋商响应文件有效期为自磋商截止之日起____个日历天，磋商后在规定的磋商有效期内撤回磋商，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后：

（1）按照磋商文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（2）我方保证按规定和标准向贵方缴纳成交服务费；

（3）磋商响应文件有效期延长至合同履行完毕。

八、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评审结论和成交结果。

九、一旦我方成交,我方同意与使用单位签订保密协议。

十、有关于本磋商响应文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

地 址：_____

开户银行：_____

账 号：_____

电 话：_____

____年____月____日

二、第一次磋商报价表

项目名称	
项目编号	
磋商总报价 (元)	大写： 小写：
项目经理	
计划工期	
质量标准	
注： 1. 磋商总报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准。 2. 除可填报项目外对本磋商报价表的任何修改将被视为非实质性响应磋商从而导致该磋商被拒绝。	

供应商（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

三、清单报价

四、磋商响应技术方案

包括不局限于：

一、企业概况

二、施工组织设计和施工方案

投标文件要求各供应商提供施工组织设计，施工组织设计必须包含以下内容：

- 1、项目经理和项目部组成
- 2、施工方案
- 3、确保工期的技术组织措施
- 4、确保工程质量的技术措施
- 5、确保安全施工的技术组织措施
- 6、施工部署及施工总平面布置图及临时设施临时用地
- 7、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施
- 8、主要机具、设备和劳动力配备情况
- 9、进度计划和工期目标（供应商提供施工计划网络图或横道图）
- 10、采用新技术、新工艺对提供工程质量、缩短工期、降低造价的可行性
- 11、其他需要说明的事项。

三、项目管理机构配备

- （1）项目管理机构配备情况；
- （2）项目经理简历、业绩；
- （3）项目技术负责人简历及业绩；
- （4）其他辅助说明资料。

企业概况

投标人名称											
注册地址						邮政编码					
联系方式	联系人					电 话					
	传 真					网 址					
组织结构											
法定代表人	姓名			技术职称				电话			
技术负责人	姓名			技术职称				电话			
成立时间				员工总人数：							
企业资质等级			其中	项目经理							
营业执照号				高级职称人员							
注册资金				中级职称人员							
开户银行				初级职称人员							
账号				技 工							
经营范围											
备注											

五、供应商资格证明文件

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。
- 2、法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件并出示身份证原件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件（按格式填写，提供原件）
- 3、提供 2020 年度或 2021 年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其磋商前六个月内银行开具的资信证明；
- 4、供应商须依法缴纳社会保障资金，提供磋商截止日期前六个月内任意 1 个月的社会保障资金缴纳记录复印件并加盖供应商单位公章，自行编写无效。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商提供相应证明文件证明依法不需要缴纳社会保障资金；
- 5、供应商须提供磋商截止日期前六个月内任意 1 个月的依法缴纳税收记录。依法免税的供应商提供相应文件证明其依法免税；
- 6、供应商具有履行本合同所必需的专业技术能力的说明及承诺；
- 7、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

二、本项目的特定资格要求：

- 1、供应商须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（及以上）资质，并具有合格有效的安全生产许可证；
- 2、具有市政公用工程专业二级及以上（含二级）注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书（建安 B 证），且无在建工程；
- 3、外省企业需在陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台登记；
- 4、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录截图，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目磋商；
- 5、非联合体声明。（格式自拟）

以上为供应商的资格要求，各供应商在磋商响应文件中按要求提供证明资料加盖供应商红色公章。

法定代表人身份证明/法定代表人授权书

(1) 法定代表人身份证明

供应商名称：_____

统一社会信用代码：_____

注册地址：_____

成立时间：____年__月__日；经营期限：_____

经营范围：主营：_____；兼营：_____

姓名：_____ 性别：____ 年龄：____ 系_____（供应商名称）的法定代表
人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证 正面复印件	法定代表人身份证 反面复印件
-------------------	-------------------

说明：仅限法定代表人参加磋商时提供。

供应商（公章）：_____

日 期：_____

(2) 法定代表人授权书

_____(采购人名称)_____：

注册于_____（工商行政管理局名称）之_____（供应商全称）的法定代表人
_____(姓名)授权_____（被授权人姓名）为我方合法委托代理人。代理人根据授权，以我
方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改_____（项目名称）（项目编号）_____磋商响
应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签 字）

身份证号码：_____

_____年____月____日

法定代表人身份证复印件
(正反两面)

授权代表身份证复印件
(正反两面)

说明：本授权有效期为磋商之日起不少于 90 天，仅限授权代表参加磋商时提供。

本授权有效期： 年 月 日至 年 月 日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺

_____(采购人名称)_____:

_____(供应商名称)_____ 于_____年_____月_____日在中华人民共和国境内
(详细注册地址)_____合法注册并经营, 公司主营业务
为_____, 营业(生产经营)面积为_____, 现有
员工数量为_____, 其中与履行本合同相关的专业技术人员有(_____专
业能力、数量_____) , 本公司郑重承诺, 具有履行本合同所必需的设备和专业
技术能力。

供应商(公章): _____

法定代表人(签字或盖章): _____

日 期: _____

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

_____(采购人名称)_____:

我方_____ (供应商名称) 郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实,我方将无条件地退出本项目的采购活动,并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商(公章): _____

法定代表人(签字或盖章): _____

日 期: _____

六、供应商承诺书

供应商企业关系关联承诺书

一、供应商股东及股权证明(提供相关证明材料)。

二、供应商在本项目磋商中,不存在与其它供应商负责人为同一人,有控股、管理等关联关系承诺。

1. 管理关系说明:

我单位管理的具有独立法人的下属单位: _____(没有填无)。

我单位的上级管理单位 _____(没有填无)。

2. 股权关系说明:

我单位控股的单位 _____(没有填无)。

我单位 _____(没有填无)被 _____(控股单位全称) 单位控股。

3. 单位负责人: _____(没有填无)。

三、我单位 _____(是或否) 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

四、其他与本项目有关的利害关系说明。

我单位承诺以上说明真实有效,无虚假内容或隐瞒。

供应商(公章): _____

法定代表人(签字或盖章): _____

日 期: _____

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 六、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商（公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：_____

七、落实政府采购政策需提供的相关材料及供应商认为有必要 补充说明的事项

中小企业声明函、 残疾人福利性单位声明函（若有）、 监狱企业证明函（若有）
等相关内容。

企业（单位）类型声明函

本企业（单位）作为_____单位的_____项目（供应商名称）所磋商产品的制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号，《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为_____（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

本企业_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位_____（请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和供应商共同盖公章生效。

制造商（盖章）：_____

供应商（盖章）：_____

日 期：_____

注：1、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

2、供应商所投产品均为自己制造，可不提供此声明函。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：_____

日 期：_____

（如供应商不属于残疾人福利性单位，无需提供此声明函）

供应商监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接供应商提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同磋商协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：_____

日 期：_____

（如供应商不属于监狱企业单位，无需提供此声明函）