



陕西中技招标有限公司  
SHAANXI ZHONGJI TENDERING CO., LTD

西安市公安局经济技术开发区分局  
派出所建设综合指挥室项目

磋商文件

项目编号：SZT2022-SN-QC-ZC-HW-0678

采购代理机构：陕西中技招标有限公司

日期：二零二二年九月



# 目 录

第一部分 竞争性磋商公告 .....	4
第二部分 磋商须知前附表 .....	8
第三部分 磋商须知 .....	14
A 总则 .....	14
1. 适用范围 .....	14
2. 定义 .....	14
3. 合格的供应商 .....	14
4. 合格的货物和服务 .....	14
5. 费用 .....	15
B 磋商文件说明 .....	15
6. 磋商文件的构成 .....	15
7. 磋商文件的澄清 .....	16
8. 磋商文件的修改 .....	16
C. 响应文件的编写 .....	16
9. 响应文件编制的原则 .....	16
10. 磋商语言 .....	16
11. 计量单位 .....	16
12. 响应文件的组成 .....	17
13. 响应文件格式 .....	17
14. 磋商报价 .....	17
15. 磋商货币 .....	17
16. 证明供应商资格的证明文件 .....	17
17. 证明货物和服务的合格性和符合磋商文件规定的文件 .....	17
18. 磋商有效期 .....	18
19. 响应文件的签署及格式 .....	18
D. 响应文件的递交 .....	19
20. 响应文件的数量、包装和标记 .....	19
21. 磋商截止时间 .....	19
22. 响应文件的修改与撤回 .....	19
E. 开启/评审 .....	19
23. 开启 .....	19
24. 磋商小组 .....	19
25. 响应文件的审核 .....	20
26. 响应文件的澄清 .....	21
27. 响应文件的比较和评价 .....	21
28. 评审原则及主要方法 .....	22
29. 与采购人、采购代理机构和磋商小组接触 .....	24
F. 授予合同 .....	24
30. 定标及合同授予 .....	24

31. 接受和拒绝任何或所有磋商的权力 .....	25
32. 履约保证金 .....	25
33. 腐败和欺诈行为 .....	25
34. 招标代理服务费 .....	25
第四部分 合同 .....	27
第五部分 附件--响应文件格式 .....	37
附件 1 磋商响应函 .....	38
附件 2 磋商报价表 .....	39
附件 3 分项报价表 .....	40
附件 4 货物简要说明一览表 .....	41
附件 5 规格、技术偏离表 .....	42
附件 6 商务偏离表 .....	43
附件 7 类似项目业绩一览表 .....	44
附件 8 法定代表人授权委托书 .....	45
附件 9 供应商资格证明文件 .....	46
附件 10 供货方案 .....	50
附件 10 施工方案 .....	51
第六部分 采购内容及要求 .....	52
第七部分 需要落实的政府采购政策 .....	84

## 第一部分 竞争性磋商公告

### 项目概况

分局派出所建设综合指挥室项目采购项目的潜在供应商应在中招联合招标采购平台：<http://www.365trade.com.cn> 自行下载获取采购文件，并于 2022 年 10 月 08 日 14 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：SZT2022-SN-QC-ZC-HW-0678

项目名称：分局派出所建设综合指挥室项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,500,000.00 元

采购需求：

合同包 1(凤城路、开元路、北客站派出所)：

合同包预算金额：750,000.00 元

合同包最高限价：750,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	安全、检查、 监视、报警 设备	凤城路、开元路、北客站派出所建设	3(项)	详见采购文件	750,000.00	750,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：见磋商文件须知前附表

合同包 2(尚稷路、泾渭园、泾河派出所)：

合同包预算金额：750,000.00 元

合同包最高限价：750,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
2-1	安全、检查、 监视、报警 设备	尚稷路、泾 渭园、泾河 派出所建设	3(项)	详见采 购文件	750,000.00	750,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：见磋商文件须知前附表

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(凤城路、开元路、北客站派出所)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目为非专门面向中小企业采购的采购项目。

合同包 2(尚稷路、泾渭园、泾河派出所)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目为非专门面向中小企业采购的采购项目。

### 3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(凤城路、开元路、北客站派出所)特定资格要求如下：

- 1) 法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证）；

合同包 2(尚稷路、泾渭园、泾河派出所)特定资格要求如下：

- 1) 法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证）；

## 三、获取采购文件

时间：2022年09月19日至2022年09月26日，每天上午08:30:00至12:00:00，下午13:00:00至17:30:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：中招联合招标采购平台：<http://www.365trade.com.cn> 自行下载

方式：在线获取

售价：免费获取

#### 四、响应文件提交

截止时间：2022年10月08日14时30分00秒（北京时间）

地点：西安市高新区高新四路1号高科广场A座5楼0503第三会议室

#### 五、开启

时间：2022年10月08日14时30分00秒（北京时间）

地点：西安市高新区高新四路1号高科广场A座5楼0503第三会议室

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

本项目开标地点：高新区高新四路一号高科广场A座0503第三会议室

1、本项目采用全流程电子化招投标。在线注册、领取并下载磋商文件，在线制作响应文件及在线开评审。潜在供应商请前往中招联合招标采购平台：<http://www.365trade.com.cn>；免费注册。二、操作步骤如下：1、登录<http://www.365trade.com.cn>网址进行供应商注册；2、注册完成后，进入系统，点击“查找商机”进行项目名称查询，找到项目点击“我要参与”；3、供应商可以进行磋商文件下载；4、通过平台中的CA申请，进行CA办理；（如有问题可致电中招联合采购平台，咨询电话为：010-86397110）5、CA办理完成后，通过中招联合“投标文件编辑工具”打开磋商文件，并按照提示进行逐步填写，生成投标文件，投标文件编辑完成后通过平台进行上传并打印盖章纸质版投标文件随开标现场提交；6、评标结束后，可在后续登录系统查看成交结果。（如有疑问可拨打中招联合招标采购平台统一服务热线010-86397110进行咨询）。8、如磋商响应文件电子版与纸质版不一致，按纸质版文件为准。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：西安市公安局经济技术开发区分局

地址：文景路 132 号

联系方式：029-86757365

2. 采购代理机构信息

名称：陕西中技招标有限公司

地址：西安市高新区高新四路 1 号高科广场 A 座 10 楼 1001 室

联系方式：029-88364979

3. 项目联系方式

项目联系人：胡婷

电话：029-88364979-817

## 第二部分 磋商须知前附表

序号	条目	编列内容
1	资金状况	已落实
2	交货地点	采购人指定地点
3	交货期	合同签订之日起 40 天内
4	付款方式	货到安装验收合格后一次性支付全款
5	质保期	1 年
6	价格说明	投标报价应包含设备费、运杂费、设计费、辅材费、调试费等货到项目现场及安装到位的一切费用，并包括已付的全部关税、销售税、运保费、安装费、项目验收费、质保费、培训费、售后服务费和其他税费的总和。
7	保证金	根据《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境》（市财函【2020】617 号文），本次项目无需缴纳投标保证金。
8	合同签订	成交单位与采购人签订合同。
9	响应文件数量	按包提交一套正本“响应文件”、二套副本“响应文件”、一套“电子版文件”。
10	装订要求	响应文件应胶装成册。提倡双面打印。供应商的响应文件不得漏页、插页。并保证响应文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。
11	所有权	本项目涉及货物的所有权均归采购人所有。供应商应保证，采购人在国内使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

序号	条目	编列内容
12	响应文件有效期	响应文件从竞争性磋商之日起，有效期为 90 天。成交供应商响应文件有效期自动延长至项目质保期结束。
13	备选方案	本项目不接受备选方案。
14	质疑受理	<p>供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第 94 号《政府供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》的规定：</p> <p>1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。</p> <p>2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。</p> <p>供应商应知其权益受到损害之日，是指：</p> <p>（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；</p> <p>（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；</p> <p>（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。</p> <p>3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。</p> <p>质疑函应当包括：</p> <p>3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；</p> <p>3.2 质疑项目的名称、编号；</p> <p>3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；</p> <p>3.4 事实依据；</p>

序号	条目	编列内容
		<p>3.5 必要的法律依据；</p> <p>3.6 提出质疑的日期。</p> <p>质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。</p> <p>供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。</p> <p>4、供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。</p> <p>5、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：</p> <p>5.1 质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商；</p> <p>5.2 未在法定质疑期内发出质疑的；</p> <p>5.3 质疑未以书面形式提出；</p> <p>5.4 质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；</p> <p>5.5 以非法手段取得证据、材料的；</p> <p>5.6 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；</p> <p>5.7 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。</p> <p>6、质疑答复</p> <p>采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。</p>

序号	条目	编列内容
		<p>7、质疑接收方式：供应商以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。质疑函应采用财政部颁发的《政府采购供应商质疑函范本》。</p> <p>接收部门：陕西中技招标有限公司企业管理部</p> <p>接收人：李艳菊</p> <p>联系电话：029-88364979-846</p> <p>地址：西安市高新区高新四路1号高科广场A座1001室</p> <p>8、投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。</p> <p>9、投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：</p> <p>（一）捏造事实；</p> <p>（二）提供虚假材料；</p> <p>（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。</p>
15	信用	<p>采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）对供应商相关主体信用记录进行查询。如供应商出现“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十</p>

序号	条目	编列内容
		二条规定条件的”情况，将被拒绝参与政府采购活动。
16	供应商失信行为	供应商有《陕西省政府采购领域供应商违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》第四条规定的情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时纳入黑名单系统。
17	履约保证金	本项目无履约保证金。
18	说明	本项目非专门面向中小企业采购的采购项目。
19	投标说明	<p>1、供应商须将电子投标响应文件中需要按磋商文件要求法人签字或法人签章的页面打印并按要求签字或盖章后,将该页扫描为图片格式,插入到电子投标文件中的相应页面,再生成完整的电子投标文件。</p> <p>2、未按照磋商文件要求签字或签章的电子投标文件为无效投标文件。</p> <p>3、该项目纸质投标文件须为投标人使用投标文件制作工具软件所生成的投标文件的书面打印稿,纸质投标文件须与电子投标文件保持一致,如果不一致以纸质文件为准。加密电子投标文件的递交:投标人须于投标截止时间前在中招联合招标采购平台成功上传。</p> <p>4、开标时,采购代理机构通过中招联合招标采购平台对各供应商成功上传的电子投标文件统一进行解密,进行公开开标。</p> <p>5、逾期上传的或者未上传的投标文件,为无效投标;</p> <p>6、由于平台系统故障导致投标文件无法在投标截止时</p>

序号	条目	编列内容
		<p>间前正常上传，应及时通过统一服务热线联系平台技术服务人员解决。请投标人充分考虑文件上传所需的时间成本，以免延误投标。</p> <p>7、开标、评标以上传加密的电子投标文件内容为准；</p> <p>8、投标人应在招标文件下载完成后尽快与中招联合招标采购平台：<a href="http://www.365trade.com.cn">http://www.365trade.com.cn</a>；网站联系办理 CA 密钥的购买事宜，以免延误投标。</p> <p>（如有疑问可拨打中招联合招标采购平台统一服务热线 010-86397110 或罗工 13572176842 进行咨询）</p>
20	评审原则	<p>每家供应商可以参与多个包投标，在评审时只能成为一个包的第一成交候选人，最终只能成交一个包。评审顺序从一包开始评审。排名第一成交候选人，在第二包不作为成交候选人推荐，以此类推。</p>

## 第三部分 磋商须知

### A 总则

#### 1. 适用范围

- 1.1 本磋商文件仅适用于本磋商公告中所叙述项目的货物和服务采购。
- 1.2 本次采购属政府采购，采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

#### 2. 定义

- 2.1 “采购人”系指西安市公安局经济技术开发区分局。  
“采购代理机构”系指陕西中技招标有限公司。
- 2.2 “供应商”系指响应采购人要求提交响应文件的响应单位。
- 2.3 “服务”系指磋商文件规定供应商须承担的技术支持以及为提供服务所必需的义务。
- 2.4 “货物”系指供应商按磋商文件规定，须向买方提供的产品及其它有关技术资料 and 材料，本项目不允许进口产品投标。

#### 3. 合格的供应商

- 3.1 凡符合供应商资格要求且有能力提供采购货物及服务的供应商均可参加磋商采购活动。
- 3.2 供应商必须在磋商公告载明的地点登记备案，未经登记备案的潜在供应商均无资格参加本次磋商采购活动。
- 3.3 供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其它有关的法律和法规。
- 3.4 只有在法律上和财务上独立，合法运作，并独立于采购代理机构和采购人的供应商才能参加磋商采购活动。

#### 4. 合格的货物和服务

- 4.1 合同中提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应来自国家有关政府采购

规定的货物和服务的合格来源国，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

4.2 本款所述的“原产地”是指货物设计、生产和提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物，商业上公认的产品是指在基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。

4.3 就本磋商文件而言，供应商在合同项下需要提供产品、包装、备品配件、工具、使用说明以及所有有关的文件，统称“货物”；由供应商提供的有关运输、保险、技术支持以及其他使货物正常运转所必需的服务，统称“服务”。

4.4 通过签署投标书，供应商应确认其为所供货物和服务的知识产权的合法所有人，或已经从其所有人那里得到了适当的授权。在此方面恶意地提供错误事实，将导致投标被拒绝。

## 5. 费用

5.1 供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## B 磋商文件说明

### 6. 磋商文件的构成

6.1 磋商文件用以阐明所需提供的服务、采购、磋商程序和合同条件。磋商文件包括：

- 6.1.1 竞争性磋商公告；
- 6.1.2 磋商须知前附表；
- 6.1.3 磋商须知；
- 6.1.4 合同；
- 6.1.5 附件一响应文件格式；
- 6.1.6 采购内容及要求。
- 6.1.7 需要落实的政府采购政策

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商没有对磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。

## 7. 磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件澄清的供应商，应在领取磋商文件后以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人，且作为磋商文件的组成部分。

## 8. 磋商文件的修改

8.1 在磋商文件要求提交响应文件截止时间前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商要求澄清的问题时对磋商文件进行修改。

8.2 磋商文件的修改将以书面形式通知所有磋商文件的收受人，供应商在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

8.3 为使供应商在准备响应文件时，有充分的时间对磋商文件的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟磋商截止日期，并以书面形式通知所有已领取磋商文件的供应商。

8.4 磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对采购人和供应商都具有约束力。

# C. 响应文件的编写

## 9. 响应文件编制的原则

9.1 供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的响应文件。磋商文件中对响应文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

9.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

9.3 响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其将被拒绝。

## 10. 磋商语言

10.1 由供应商编写的响应文件和往来信件应以中文书写。

## 11. 计量单位

11.1 除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

## 12. 响应文件的组成

12.1 只允许供应商有一个磋商方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。供应商未按要求，提供了选择方案和/或报价的，其磋商将被拒绝。

12.2 供应商编写的响应文件应包括下列部分：

12.2.1 所有附件内容。

12.2.2 按照供应商须知出具的报价符合磋商文件规定的证明文件及供应商认为需加以说明的其他内容。

12.2.3 磋商文件要求供应商提供的其他内容。

## 13. 响应文件格式

13.1 涉及附件中内容的，供应商参照磋商文件中提供的响应文件格式。

## 14. 磋商报价

14.1 供应商应对所列的所有要求进行响应，不得将采购内容拆开。

14.2 磋商总报价为供应商响应文件中所列的各项支付金额的总和。

14.3 凡本竞争性磋商文件要求（或允许）及供应商认为需要进行磋商总报价的各项费用项目，若报价时未报或未在竞争性磋商文件中予以说明，采购人将认为这些费用供应商已计取，并包含在磋商总报价中。

14.4 采购人只接受供应商提供的唯一响应方案，不接受备选方案。

## 15. 磋商货币

15.1 采购人只接受人民币作为唯一磋商货币。

## 16. 证明供应商资格的证明文件

16.1 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，提供相关文件(见附件)；

## 17. 证明货物和服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

17.1 证明货物和服务与竞争性磋商文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图表、数据、检测报告、功能截图等，同时提供以下资料：

17.1.1 提供响应方案。根据竞争性磋商文件需求提供响应方案。同时填写“规格、技术偏离表”。

17.1.2 货物的主要技术指标和性能的详细说明，同时填写“设备简要说明一览表”。

17.1.3 提供项目实施方案，说明供应商将在被授标后，如何利用人力及其他

资源来承担其合同项下整体的管理和协调责任。该方案应包括详细的以进度表表示的合同执行计划，标明完成合同所有关键活动的预计时间、顺序和内在联系。项目实施方案还应说明在合同执行期间，需要采购人和其它有关方所做的工作，以及建议采购人如何对有关各方活动进行协调。

17.1.4 供应商书面承诺：对本项目所提供的货物及服务的相关承诺。

17.2 响应文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

17.3 供应商提供的产品要求在中华人民共和国境内拥有合法的使用权和产权，最终用户应拥有合法的使用许可证。

## 18. 磋商有效期

18.1 响应文件从磋商之日起，磋商有效期为 90 天。响应文件的有效期限比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应报价，采购人有权拒绝。

18.2 特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

## 19. 响应文件的签署及格式

19.1 供应商应当按包准备投标文件正本 壹 份和副本 贰 份，电子版投标文件壹份（电子版文件需提供 word 版本及签字盖章后 PDF 两种格式，单独密封），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”、“包号”、“电子版文件”。副本可以是正本的复印件。若正本和副本不符，以正本为准。

19.2 供应商应在投标文件密封文件袋封面加盖供应商公章以保证文件密封性完整。

19.3 响应文件必须密封递交。对封装材料及样式不作特别规定，但供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。所有密封袋/箱和投标文件封面须标明项目名称、项目编号、供应商名称及“正本”、“副本”、“电子版文件”“包号”字样。

19.4 如果未按上述规定进行密封和标记，采购人有权拒绝其磋商。

## D. 响应文件的递交

### 20. 响应文件的数量、包装和标记

20.1 电子投标文件按照“磋商须知前附表”要求上传。

### 21. 磋商截止时间

21.1 所有响应文件都必须按“磋商公告”中规定的响应文件递交截止时间前时间之前上传至系统中。

21.2 因磋商文件的修改推迟磋商截止日期时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

21.3 在响应文件递交截止时间之后的任何响应文件将被拒绝接收。

### 22. 响应文件的修改与撤回

22.1 供应商在递交响应文件后，在规定的截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充或修改的内容作为响应文件的组成部分。

22.2 供应商对响应文件的补充修改，应按照磋商文件的规定密封、标记和提交。其送达时间不得迟于磋商截止时间。

22.3 在磋商截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

22.4 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

## E. 开启/评审

### 23. 开启

23.1 采购代理机构按磋商公告中规定的时间和地点接受供应商递交的响应文件。供应商的法定代表人或其授权的代表签到，并参加磋商。

### 24. 磋商小组

24.1 采购人将根据本次采购项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

24.2 磋商小组成员由采购人及有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济类专家人数不少于总人数的 2/3。

24.3 磋商小组成员对各供应商响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐成

交候选供应商。

## 25. 响应文件的审核

25.1 响应文件的资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，采购人对响应文件中的资格证明文件等进行审查，审查内容为公告中所列的供应商资格条件。

25.2 响应文件符合性审查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容作出响应。其内容包括并不局限以下部分：

25.2.1 响应文件的数量是否合格；

25.2.2 响应文件有效期是否合格；

25.2.3 付款方式是否完全响应；

25.2.4 交货期是否完全响应；

25.3 经过对供应商及响应文件的资格性、符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效处理。

25.3.1 供应商没有经过正常渠道领取标书或供应商的名称与登记领取磋商文件单位的名称不符；

25.3.2 响应文件没有法定代表人授权书（法人直接参加除外）或授权书的合法性或有效性不符合磋商文件规定；

25.3.3 供应商资质的有效性或符合性不符合要求的；

25.3.4 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

25.3.5 响应文件未按磋商文件规定有效签字和盖章的；或由供应商授权代表签字的，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

25.3.6 磋商有效期不足的；

25.3.7 磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差；

25.3.8 规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，供应商提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）；

25.3.9 磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

25.3.10 磋商报价超出采购预算的；

25.3.11 提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

## 26. 响应文件的澄清

26.1 在评审期间，磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

26.2 供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字。

## 27. 响应文件的比较和评价

27.1 磋商小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

27.1.1 磋商报价表内容与响应文件中报价内容不一致的，以磋商报价表为准；

27.1.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；大写金额有明显错误的，以小写金额为准；

27.1.3 如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修改总价。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

27.1.4 正本与副本不一致的，以正本为准；

27.3 评审程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，先进行资格性审查，再进行符合性审查，然后进行技术响应性审查。

27.4 磋商小组根据各磋商供应商响应文件响应情况与各供应商进行磋商，磋商方式为磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给与参加磋商的供应商平等的磋商机会。

27.5 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

27.6 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价不当场公布。

27.7 磋商小组认为供应商的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于其他供应商报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，要求其在磋商小组规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；如果其不能在磋商小组规定时间内够提供相关材料证明其报价的合理性，其最后报价为无效报价。

27.8 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

## 28. 评审原则及主要方法

28.1 磋商小组将遵循公平、公正和择优的原则，对所有提交最后报价的供应商的响应文件评审，都采用相同的程序和标准。

28.2 评审过程的保密：在响应文件的评审、比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝。

28.3 评审办法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审内容	权值	评审原则与标准
投标报价	30分	<p>满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> $\text{磋商报价得分} = (\text{磋商基准价} / \text{最后磋商报价}) \times 30$ <p>根据相关规定，对符合要求小型和微型企业、残疾人企业、监狱企业的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>
节能、环境标志产品	2分	<p>所投产品为节能、环境标志产品清单中的产品，符合磋商文件要求的，否则不得分。</p>
响应产品技术参数	15分	<p>根据响应产品技术参数、性能的满足程度赋分：</p> <p>1) 所响应产品配置齐全，整体功能完备且满足使用要求、数量准确无缺漏项，产品资料齐全，根据响应情况得（11-15）分；</p>

		<p>2) 产品的技术指标基本满足磋商文件但有细微负偏差, 得(6-10)分;</p> <p>3) 产品的选型不合理、功能配置不完善、响应技术指标有缺漏项, 得(1-5)分。</p>
施工方案	6分	<p>供应商应根据本项目特点, 为保证项目质量及项目顺利实施科学合理的施工方案。施工方案科学、先进、完善得3-6分; 基本完整、可行得1-3分; 未提供施工方案或施工方案不合理得0分。</p>
质量保证及措施	15分	<p>1) 所响应的供货、履约方案细致完整、可行、描述条理清晰, 内容齐全, 有较高的针对性, 根据响应情况得(10-15]分。</p> <p>2) 所响应方案较完整, 可基本实现及满足供货、履约要求, 根据响应情况得(6-9]分。</p> <p>3) 所响应方案有明显缺陷, 针对性较差, 不能完全满足供货、履约要求, 根据响应情况得(1-5]分。</p>
	10分	<p>根据供应商响应产品的技术方案和组织实施方案等内容进行综合评审:(根据项目现状, 设计合理的安装、调试进度计划及措施方案。包括但不限于: 安装调试进度计划及措施方案、质量保证措施、安全保证措施等)。</p> <p>1) 方案细致完整、可行、描述条理清晰, 内容齐全, 有较高的针对性, 能够确保使用, 得(6-10)分;</p> <p>2) 方案较完整, 可基本实现及满足采购要求, 得(3-6)分;</p> <p>3) 方案有明显缺陷, 针对性较差, 得(0-3)分。</p>
	3分	<p>所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度; 有足够的设计、工艺、加工、检验能力; 所投产品符合国际、国内相关标准, 有具体可行的质量保证措施与承诺, 根据响应程度计1~3分</p>
	2分	<p>提供主要产品的货物来源渠道合法证明文件(包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等)的, 得2分; 未提供或提供不全的, 不得分。</p>
	保修、	15分

培训等售后服务		<p>目实际需求提供实质性承诺，包括但不限于售后服务措施、维修响应时间、零配件及易损件储备、发生故障后的补救措施等方面，根据响应程度赋分。</p> <p>完全响应 4~6 分、部分响应 1-3 分；</p> <p>2、提供详细的技术培训方案：包括但不限于培训计划、培训内容、培训形式，保证用户能够熟练操作和日常维护、保养及简单故障的排除，根据响应程度赋分，完全响应 4~6 分、部分响应 1-3 分；</p> <p>3、配合甲方的便利条件。1-3 分</p>
业绩	2 分	<p>提供 2019 年 1 月 1 日以来类似项目业绩（以合同签订日期为准，并以加盖公章的合同复印件为计分依据），每份合格业绩合同计 0.5 分，满分 2 分。</p>

28.4 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.5 评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待磋商小组确定后，再行评定。

## 29. 与采购人、采购代理机构和磋商小组接触

29.1 供应商试图对采购人和磋商小组的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其磋商被拒绝。

## F. 授予合同

### 30. 定标及合同授予

30.1 采购代理机构应在评审结束后 2 个工作日内，将评审报告送采购人确认。

30.2 采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。

30.3 采购代理机构在接到采购人的成交供应商复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向成交供应商发《成交通知书》。

30.4 采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。

30.5 《成交通知书》将作为签订合同的依据，磋商文件、成交供应商的响应文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

30.6 《成交通知书》发出 30 天内，如果已成交的供应商不能按响应文件，包括补充文件（如澄清、承诺等）中承诺的条件履行签约行为，采购人有权取消其成交资格。

30.7 成交供应商如果因不可抗力或自身原因不能履行采购合同，采购人可与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同。

### **31. 接受和拒绝任何或所有磋商的权力**

31.1 采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何磋商，以及宣布磋商程序无效或拒绝所有磋商的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

### **32. 履约保证金**

32.1 本项目无履约保证金。

### **33. 腐败和欺诈行为**

#### **33.1 定义**

33.1.1. “腐败行为”是指提供给予接受或索取任何有价值的东西来影响采购代理机构和/或采购人在采购过程或合同实施过程中的行为。

33.1.2. “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构和/或采购人的利益，包括供应商之间相互串通（递交响应文件之前和之后），人为地使磋商丧失竞争性，剥夺采购人从自由公开竞争所能获得的权益。

33.2 如果采购代理机构和采购人认为供应商在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为，其磋商将被拒绝。

### **34. 招标代理服务费**

34.1 成交供应商应向采购代理机构交纳招标代理服务费。招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2011]534号）中货物类收费标准按包定额收取人民币壹万伍仟元整。

34.2 招标代理服务费的交纳方式：在领取成交通知书时按 34.1 的规定，向采购代理机构直接交纳服务费，采用现金或支票方式一次性交纳。

34.3 开户名称：陕西中技招标有限公司

开户行名称：中国银行西安高新四路支行

账 号：102846245822

备注：此账号为成交供应商缴纳招标代理服务费专用账号

（服务费转账时，请备注项目编号）

## 第四部分 合同（参考格式）

政府采购项目

竞争性磋商

XXXXXX（项目名称）

# 供货合同

（编号：XCZX202X-XXXX）

第 X 标段

甲 方：XXXXXXX

乙 方：XXXXXXX

鉴证方：采购代理机构

202X 年 XX 月

中国 西安

## 供货合同

甲方（采购人名称全称）：

乙方（供应商名称全称）：

鉴证方：采购代理机构

鉴证方就甲方所需货物，在西安市财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织竞争性磋商，确定乙方为 XXX 项目第 X 标段（项目编号：XCZX202X-XXXX）成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及西安市市级单位政府采购中心竞争性磋商文件、成交通知书，经甲、乙双方协商，鉴证方确认，达成如下合同条款。

### 一、合同标的物内容（以响应文件正本和澄清表〈函〉为准）

序号	货物名称	规格型号	单价（元）	数量	总价（元）
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
合计					
备注					

（技术参数可附附件或详见响应文件，需说明清楚，表格可根据实际情况调整）

### 二、交货条件：

（以下内容仅为示例，本条款内容必须与竞争性磋商文件第四章对应条款内容及响应文件响应条款保持一致）

（一）交货地点：甲方指定地点。

（二）交货期：自合同签订之日起\_\_\_个日历日/工作日内完成全部项目内容，并交付甲方验收合格。

### 三、合同价款

(以下内容仅为示例,本条款除第一条外的内容必须与竞争性磋商文件第四章对应条款内容保持一致)

(一) 合同总价款为人民币(大写) \_\_\_\_\_; ¥ \_\_\_\_\_元。

(二) 合同总包括: ×××费、×××费、×××费和其他费用。

(三) 合同总价一次性包死, 不受市场价格变化因素的影响。

### 四、款项结算

(以下内容仅为示例,本条款的内容必须与竞争性磋商文件第四章对应条款内容保持一致)

(一) 合同签订后 \_\_\_\_\_个日历日/工作日内支付合同总价款的 \_\_\_\_\_% 作为预付款。即人民币(大写) \_\_\_\_\_; ¥ \_\_\_\_\_元。

(二) 所有货物到达甲方指定地点, 安装、调试完毕并且验收合格后, \_\_\_\_\_个日历日/工作日内支付合同总价款的 \_\_\_\_\_%。即人民币(大写) \_\_\_\_\_; ¥ \_\_\_\_\_元。

(三) 留合同总价款的 \_\_\_\_\_% 作为质量保证金。即人民币(大写) \_\_\_\_\_; ¥ \_\_\_\_\_元。从验收合格之日起满一年后, 如无质量、技术、服务、安全等问题, \_\_\_\_\_个日历日/工作日内全额无息一次付清。

(四) 支付方式: 银行转账。

(五) 结算方式: 每次付款前乙方应向甲方提供合法有效的 \_\_\_\_\_ 发票。乙方持成交通知书、供货合同、发票, 与甲方结算。

### 五、双方的权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

(由双方协商, 必须填写)

(二) 乙方的权利和义务

(由双方协商, 必须填写)

### 六、质量保证

(以下内容仅供参考,具体内容按照竞争性磋商文件第四章合同条款以及响应文件响应条款中的对应内容拟定,若响应文件响应条款优于竞争性磋商文件的按响应文件内容拟定,双方可协商增加内容,但必须优于竞争性磋商文件要求和响应文件响应内容)

乙方所供产品/设备必须执行下列条款:

(一) 保证所供产品/设备的设计、制造、产品性能、材料的选择和材

料的检验及产品的测试等，均应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范，以及质量、安全、环保标准和要求执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。包括但不限于：

- 1、×××规范（GB）
- 2、×××规范（GB/T）

（二）保证所供产品/设备技术指标先进、质量性能可靠、配置合理、进货渠道正规，全面满足竞争性磋商文件要求，无假货、水货或翻新货，并能按期交付。在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（三）保证所供产品/设备在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止产品/设备受潮、锈蚀、遭受冲撞及其他不可预见的损坏。

（四）保证所供产品/设备具有良好的外观，适合各种安装场所的使用要求，确保达到最佳运行状态。

（五）乙方所供产品/设备因侵权而产生的一切后果由乙方负责，甲方保留索赔权。

（六）双方拟定的其他条款。

#### 七、包装和储运

（以下内容仅供参考，具体内容按照竞争性磋商文件第四章合同条款以及响应文件响应条款中的对应内容拟定，若响应文件响应条款优于竞争性磋商文件的按响应文件内容拟定，双方可协商增加内容，但必须优于竞争性磋商文件要求和响应文件响应内容）

（一）产品/设备及其备附件的包装应为出厂时的原包装，包装内应附有详细的装箱清单、出厂合格证明及其他相关资料。

（二）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从产品/设备供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（三）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交付。

（四）产品/设备及其备附件到达甲方指定地点后，乙方应按有关技术规程和甲方要求进行存放和保管。

（五）双方拟定的其他条款。

#### 八、验收

（以下内容仅供参考，具体内容按照竞争性磋商文件第四章合同条款以及响应文件响应条款中的对应内容拟定，若响应文件响应条款优于竞争性磋商文件的按响应文件内容拟定，双方可协商增加内容，但必须优于竞争性磋商文件要求和响应文件响应内容）

（一）外观验收：产品/设备及其备附件到达甲方指定地点后，甲方根

据合同要求，在乙方和甲方相关负责人双方同时在场的情况下，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

(二) 安装调试：乙方应配合甲方的工期要求，负责在现场对产品/设备进行安装、调试和试运行，直至验收合格。乙方应提供全部安装、调试过程中所需的材料、设施设备、人工等。试运行应当在甲方的监督下进行。

(三) 最终验收：产品/设备安装调试和运行后，由乙方方向甲方递交产品/设备安装调试记录和竣工通知书，经甲方确认后，组织乙方进行系统验收（必要时甲方可委托具有相关资质的第三方检测机构/技术专家对产品/设备进行系统验收，由此产生的相关费用由乙方承担，需要国家法定检验部门进行检验或验收的由乙方负责联系）。验收合格后，填写政府采购项目履约验收单（一式伍份）作为对产品/设备的最终认可。政府采购项目履约验收单（原件）送采购代理机构一份，并据此退还履约保证金。

(四) 验收依据

- 1、竞争性磋商文件、响应文件、澄清表（函）；
- 2、本合同及附件文本；
- 3、合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

(五) 乙方应向甲方提交项目实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

(六) 双方拟定的其他条款。

## 九、售后服务

（以下内容仅供参考，具体内容按照竞争性磋商文件第四章合同条款以及响应文件响应条款中的对应内容拟定，若响应文件响应条款优于竞争性磋商文件的按响应文件内容拟定，双方可协商增加内容，但必须优于竞争性磋商文件要求和响应文件响应内容）

乙方提供以下售后服务：

质量保证期：自甲方签发最终验收合格证书之日起\_\_\_\_年，若该质量保证期小于国家标准，则以国家标准为准。产品/设备终身维修。

(一) 质保期内

1、凡正常使用中出现的故障，均由乙方负责提供免费检测维修、更换不合格的零部件直至整机（更换的零部件或整机应保证自更换之日起提供相同的质量保证期），若需返厂处理，乙方应承担相关费用。同时记录检修情况，并向甲方提供检修报告。

2、凡设备发生质量问题或出现其他故障，接到甲方通知后，服务响应时间不超过\_\_\_\_小时，\_\_\_\_小时内派专业维修人员到达现场，\_\_\_\_小时内

排除故障。排除故障的期限最长不得超过两个工作日，否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

3、免费提供每周 7×24 小时不间断的电话支持服务，解答用户在使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和对策。

4、定期派专业维修人员到现场走访，给予检查维护。并向甲方提供巡检单（一式两份，由双方签字确认），内容包含但不限于巡检时间、巡检内容、巡检结果。

5、款项结清前，对所供产品/设备进行一次全面检测、保养和维护。

#### （二）质保期满后

乙方应保证以合理的价格提供维护和保养服务，当发生故障时，乙方应按质保期内相同的服务标准进行维护处理。

#### （三）人员培训

提供产品/设备的现场/驻厂培训，使甲方操作、维护人员（约×人）掌握操作使用、维护保养及其他必备知识。甲方要求派遣专业技术人员参与项目实施的，在项目整体实施及质保期内，随时向甲方技术人员讲解技术和实施方案。培训费用已包含在合同总价内。

#### （四）双方拟定的其他条款。

### 十、技术与服务

（以下内容仅供参考，具体内容按照竞争性磋商文件第四章合同条款以及响应文件响应条款中的对应内容拟定，若响应文件响应条款优于竞争性磋商文件的按响应文件内容拟定，双方可协商增加内容，但必须优于竞争性磋商文件要求和响应文件响应内容）

#### （一）技术资料

- 1、产品/设备合格证；
- 2、产品/设备技术参数；
- 3、产品/设备使用维护说明书（中文）；
- 4、其它资料。

#### （二）服务承诺

以响应文件、澄清表（函）、合同和随产品/设备的相关文件为准。

#### （三）双方拟定的其他条款。

### 十一、违约责任

（一）合同中未约定的，按《民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供产品/设备或产品/设备质量不能满足合同要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购

监管部门,根据政府采购监管部门的处理意见,甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定解除合同,乙方应向甲方支付合同总价款\_\_\_\_%的违约金。同时,政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。

(三)甲方无正当理由拒收货物的,需向乙方偿付本合同总价款\_\_\_\_%的违约金。甲方由于自身原因逾期付款的,则每日按逾期金额的\_\_\_\_%向乙方偿付违约金。

(四)乙方逾期交付产品/设备的(包括返修、更换、补交等),应当自逾期之日起每日按逾期交付部分价款总额的\_\_\_\_%向甲方支付违约金。若因乙方原因逾期交货超过\_\_\_\_天的,甲方有权拒收并解除本合同,且乙方应向甲方支付合同总价款\_\_\_\_%的违约金。

(五)如乙方所交的产品/设备经甲方验收不符合合同约定或规定标准的,甲方有权拒收,乙方应当在甲方指定期限内更换,由此导致乙方逾期交货的,乙方还应承担逾期交货的违约责任。

(六)本合同中各条款约定的违约金可自甲方未支付款项中直接扣除,违约金若不能弥补甲方损失的,乙方还应赔偿甲方损失。

(七)双方拟定的其他条款。

## 十二、争议解决

(一)本合同在履行过程中发生的争议,由甲、乙双方当事人协商解决,协商不成的按下列第\_\_\_\_种方式解决:

- 1、提交西安仲裁委员会仲裁;
- 2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

(二)本条款为独立条款,本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

## 十三、关于送达的约定

(一)本合同项下甲乙双方任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等,应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。

甲方联系人:xxx

联系电话:xxx-xxxxxxx

联系地址:xxxxxxxxxx, 邮编:xxxxxx。

甲方(同意不同意)接受电子文件送达,电子终端信息如下:

移动电话:1xxxxxxxxx,

传真:xxx-xxxxxxx,

微信号:xxxxxxxxxx,

电子邮箱：xxx@xxx.com。

乙方联系人：xxx，

联系电话：xxx-xxxxxxx，

联系地址：xxxxxxxxx，邮编：xxxxxx。

乙方（同意不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：

移动电话：1xxxxxxxxx，

传真：xxx-xxxxxxx，

微信号：xxxxxxxxx，

电子邮箱：xxx@xxx.com。

（二）各种通讯方式应当按照下列方式确定其送达时间：

1、面呈之通知在被通知人签收时视为送达，被通知人未签收的不得视为有效的送达。

2、以邮寄方式进行的通知均应采用邮政挂号快件或特快专递的方式进行，自信件交邮后的第7日视为送达。

3、发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

4、一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

#### 十四、合同变更

在合同的执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。如因项目需求情况发生变化，需要项目变更的，应双方协商后签订项目变更协议，并经鉴证方确认后生效（如双方变更事项不能达成一致的，仍按原合同履行，否则视为违约）。

#### 十五、合同生效

本合同一式\_\_\_\_份，甲方持\_\_\_\_份，乙方持\_\_\_\_份，鉴证方持壹份，西安市财政局备案叁份，本合同甲、乙、鉴证各方签字并盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

#### 十六、其他事项

（一）鉴证方作为集中采购代理机构对合同进行确认。

（二）西安市财政局在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

(三) 竞争性磋商文件、响应文件、澄清表(函)、成交通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

(四) 甲乙双方因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时,发生不可抗力的一方应当在不可抗力发生后\_\_\_\_天内书面通知对方,以减轻可能给对方造成的损失。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时,双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

(五) 合同未尽事宜,由甲、乙双方协商并经鉴证方确认后签订政府采购补充合同,与原合同具有同等法律效力。

(提醒:第二、三、四条内容必须与竞争性磋商文件对应条款及响应文件响应条款一致,第五至第十条优先按照竞争性磋商文件对应条款拟定,若投标响应内容优于竞争性磋商文件的按投标内容拟定,同时甲乙双方可协商补充内容,但必须优于竞争性磋商文件要求和响应文件响应内容,第十一至十六条内容在不改变模板内容前提下甲乙双方可协商增加内容,若甲乙双方协商有除上述条款之外的其他条款请插入合理位置,同时注意调整序号。)

甲方	乙方	鉴证方
采购人名称 (请填写具体名称) (盖章)	供应商全称 (请填写具体名称) (盖章)	采购代理机构 (盖章)
地址:	地址:	地址:
邮编:	邮编:	邮编:
法定代表人:	法定代表人:	负责人: (签字)
被授权代表: (签字)	被授权代表: (签字)	审核人(签字):
电话:	电话:	承办人(签字):
传真:	传真:	电话:
	开户银行:	传真:
	帐号:	
日期: 年 月 日	日期: 年 月 日	日期: 年 月 日

## 第五部分 附件--响应文件格式

(封面)

# 西安市公安局经济技术开发区分局派出所建设综合指挥室项目

## 磋商响应文件

项目编号：SZT2022-SN-QC-ZC-HW-0678

(正本/副本/包号)

供应商名称：

(盖章)

二零 年 月

## 附件 1 磋商响应函

致：陕西中技招标有限公司

根据项目名称、项目编号 的竞争性磋商文件，签字代表\_\_\_\_\_（全名、职务）  
经正式授权并代表\_\_\_\_\_（供应商名称、地址）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；
- 2、供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；
- 3、磋商报价自递交响应文件截止之日起有效期为 90 个日历天；
- 4、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的磋商报价或收到的任何磋商报价。
- 5、我方承诺，若我方成交将按照磋商文件的要求在领取成交通知书时向采购代理机构交纳足额的招标代理服务费；
- 6、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：  
地址： 邮编：  
电话： 传真：  
供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

日期： 年月日

## 附件 2 磋商报价表

项目名称	
项目编号	
包号	
供应商	
磋商总报价 (人民币/元)	小写金额： 大写金额：
交货期	
付款方式	

备注：

- 1、磋商总报价系指供应商完成磋商文件规定的各项工作所产生的费用合价；
- 2、供应商报价不能超出采购预算，超出采购预算视为无效报价；
- 3、交货期、付款方式填写“响应”或“不响应”；
- 4、精确到小数点两位。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

供应商名称：（公章）

### 附件 3 分项报价表

供应商名称：\_\_\_\_\_项目编号：\_\_\_\_\_包号：\_\_\_\_\_

序号	货物名称	规格型号	品牌	技术参数	含税综合单价 (元)	数量	总价 (元)
合计（总报价）：							

注：1、供应商须按照此表格式进行报价，不得有零元或免费赠送报价内容。  
 2、其他费用由供应商自行填报，无此项内容可删除此项内容。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

供应商名称：（公章）



### 附件 5 规格、技术偏离表

供应商名称：\_\_\_\_\_项目编号：\_\_\_\_\_包号：\_\_\_\_\_

内容	采购需求	响应	偏离

声明：

1. 响应文件技术参数指标响应内容必须按照采购货物实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为响应文件响应内容，否则将会影响评审得分。
2. 务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。
3. 采购文件中约定的每件货物的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

供应商名称：（公章）



### 附件 7 类似项目业绩一览表

供应商名称：\_\_\_\_\_ 项目编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

序号	项目名称	项目内容	合同金额 (万元)	完成日期	业主名称、联系人及电话
1					
2					
3					
4					
5					
...					

- 注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。  
 2. 此表后附合同复印件（合同复印件至少具备首页、内容页及签字盖章页。）

### 附件 8 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（地址）的（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）（项目编号）包号：       的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。有效期自开标之日起 90 天，特此声明。

注：附法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，此授权书的有效期限应与响应文件有效期一致

法人身份证复印件（正反面）	被授权人身份证复印件（正反面）

供应商名称：（公章）  
 法定代表人：（签字或盖章）  
 被授权人：（签字或盖章）

## 附件 9 供应商资格证明文件

基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

序号	资格审查项	通过条件
1	营业执照等主体资格证明文件	提供企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书（复印件加盖供应商公章）。
2	财务状况报告	提供 2020 年或 2021 年度经审计的财务报告，或其开标前三个月内公司存款账户开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（复印件加盖供应商公章）。 （以上三种形式的资料提供任何一种即可）
3	社保缴纳证明	提供 2022 年 1 月 1 日至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明（复印件加盖供应商公章）。
4	税收缴纳证明	自 2022 年 1 月 1 日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明（复印件加盖供应商公章）。
5	参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法违纪的书面声明	（格式见附件）
6	履行合同所必需的设备和专业技术能力	供应商具有履行本合同所必需的专业技术能力的说明及承诺。（格式见附件）
7	中小企业声明函	（格式见附件）

本项目不接受联合体投标。

说明：1、独立供应商响应即为非联合体，无需提供证明材料。

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明（格式）

（采购人）\_\_\_\_\_：

我方作为项目名称（项目编号：）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

### 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式）

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）\_\_\_\_\_：

\_\_\_\_\_（供应商名称）于年月日在中华人民共和国境内\_\_\_\_\_（详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为\_\_\_\_\_（），营业（生产经营）面积为\_\_\_\_\_（）。主要设备有\_\_\_\_\_（品种、数量），其中用于履行本合同所必需的设备有\_\_\_\_\_（品种、数量）；现有员工数量为\_\_\_\_\_（），其中与履行本合同相关的专业技术人员有\_\_\_\_\_（专业职称、数量），现郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

## 中小企业声明函（货物）

本公司（ ）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（ ）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件 10 供货方案

由供应商自行编写，格式自定。包含但不限于评审原则及主要方法里的内容。

## 附件 10 施工方案

由供应商自行编写，格式自定。包含但不限于评审原则及主要方法里的内容。

## 第六部分 采购内容及要求

### 1、包 1(凤城路、开元路、北客站派出所):

派出所建设综合指挥室询价清单				
序号	产品名称	设备参数	数量	单位
凤城路派出所				
1	LCD 拼接单元	显示参数 显示尺寸：55 inch 屏幕可视区域：1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm 背光源类型：直下式 LED 背光源 像素间距：0.63 mm 物理拼缝：3.5 mm 边框宽度：2.3 mm (左/上) ,1.2 mm (右/下) 物理分辨率：1920 × 1080@60Hz (向下兼容) 亮度：500 cd/m <sup>2</sup> 可视角：178° (水平) / 178° (垂直) 色深度：8 bit, 16.7 M 对比度：1200 : 1 响应时间：8ms(G to G)	12	块
2	一体化 LCD 屏支架	支架均采用 SPCC 优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度 180-210 度，涂层厚度 80-100 微米	1	套
3	HDMI 电缆	接口类型：HDMI 视频版本：HDMI 2.0 支持最大分辨率：1080P 60Hz 线缆类型（音视频线）：铜缆 长度：10 米	12	条
4	视频综合平台	采用嵌入式架构，专用 Linux 系统，使用 DSP 解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者 PC 机的 X86 架构。 具有 12 个 HDMI 输出接口、1 个 VGA 输入接口、1 个 DVI 输入接口、2 个 USB 口、1 个语音对讲输入、1 个语音对讲输出、12 个音频输出、8 个报警输入、8 个报警输出、1 个 RS485 接口、6 个 CVBS 输出接口（通过转接头实现）、1 个 RS232 接口，2 个千兆网口、2 个光口。样机采用 AC220V 电源供电。 输入信号接入解码器后上墙显示，支持 YUV422 上墙显示； 具有 1 个电源指示灯、1 个 VGA 信号接入指示灯和 1	1	台

		<p>个 DVI 信号接入指示灯</p> <p>支持对输入的视频画面进行 90°、180°、270° 旋转显示。</p> <p>设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。</p> <p>支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。</p> <p>支持黑白名单功能，可设置 256 个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单 IP 访问设备；当设置黑名单时，黑名单内 IP 无法访问设备</p> <p>支持 PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。</p> <p>支持通过 IE 浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。</p> <p>可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达 30fps。</p> <p>可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。</p>		
5	LED 条屏	室内 P3.75 单色 LED 屏	3	平米
6	控制主机	Intel 酷睿 i3-10105/4GB 内存/256GB 硬盘/集成显卡/19.5 英寸显示	2	台
7	控制主机	Intel 酷睿 i5-10400/8GB 内存/1TB 硬盘/集成显卡/19.5 英寸显示器	2	台
8	机柜迁移	对机柜及机柜内存储设备、网络设备、传输等设备进行迁移并重新安装调试	1	项
9	操作台	专业六联操作台。定制，运输，安装	1	项
10	网线	无氧铜高速 CAT5e 类非屏蔽网线	3	箱
11	电源线	RVV2*1.5	1	卷
12	辅材	PVC 管材、水晶头、音频头、跳线	1	批
13	地面拆除	<p>拆除</p> <p>[项目特征]</p> <p>"1. 人工拆除</p> <p>[工作内容]"</p> <p>1. 垃圾装袋</p> <p>2. 搬运</p>	1	项
14	家具拆除	<p>拆除</p> <p>[项目特征]</p> <p>"1. 人工拆除</p> <p>[工作内容]"</p> <p>1. 垃圾装袋</p> <p>2. 搬运</p>	1	项

15	室内设备拆除	拆除 [项目特征] "1. 人工拆除 [工作内容]" 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
16	窗套拆除	拆除 [项目特征] "1. 人工拆除 [工作内容]" 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
17	暖气罩拆除	拆除 [项目特征] "1. 人工拆除 [工作内容]" 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
18	墙面铲除	拆除 [项目特征] "1. 人工拆除 [工作内容]" 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
19	地面自流平	自流平地面 [项目特征] "1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥自流平 [工作内容]" 1. 基层清理、抹找平层 2. 材料运输	50	平米
20	铺地毯	地毯楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm 地毯地板、 铺设填充层 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	50	平米

21	铝扣板吊顶	<p>1. 吊顶形式:不上人</p> <p>2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨 600*600</p> <p>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600 铝扣板吊顶</p> <p>4. 压条材料种类、规格:铝边线</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 龙骨安装</p> <p>2. 面层铺贴</p> <p>3. 材料运输</p>	50	平米
22	墙面刷漆	<p>刷喷涂料</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 内墙</p> <p>2. 水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平,干燥后用1号砂纸将凸出处磨平,并将浮尘等扫净;</p> <p>3. 墙面涂刷界面剂一遍,涂抹腻子2-3遍并打磨平整</p> <p>4. 电脑调色,滚筒涂刷2遍净味乳胶漆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p>	80	平米
23	墙面基层处理	<p>刷喷涂料</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 内墙</p> <p>2. 水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平,干燥后用1号砂纸将凸出处磨平,并将浮尘等扫净;</p> <p>3. 墙面涂刷界面剂一遍,涂抹腻子2-3遍并打磨平整</p> <p>4. 电脑调色,滚筒涂刷2遍净味乳胶漆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p>	80	平米
24	LED灯	<p>1. 名称:LED平板灯</p> <p>2. 规格:1200*300</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 支架制作、安装</p> <p>2. 安装</p>	6	个
25	包窗套	<p>窗套</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作、安装</p>	12	米

26	踢脚线	<p>1. 踢脚线高度:80</p> <p>2. 基层材料种类、规格:密度板基层</p> <p>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:不锈钢饰面板,与基层板胶结时,应间隔胶结,间隔距小于 300mm,接口处应采用压条压平整</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层铺贴</p> <p>2. 面层铺贴</p> <p>3. 材料运输</p>	30	米
27	石材窗台	<p>人造石饰面。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作、安装</p>	3	米
28	垃圾清运	<p>垃圾运输</p> <p>[项目特征]</p> <p>"1. 运距自行考虑</p> <p>2. 弃置场地自行考虑"</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 外运</p>	1	项
29	电路改造	<p>电气布线</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 灯具、开关插座安装、强电安装布线施工费、等</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 布线、安装</p>	1	项
30	窗帘	<p>窗帘</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 遮光窗帘</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.1 制作、安装</p>	1	套
31	烤漆门	定制, 运输, 安装	1	套
32	亚克力发光字	<p>1. 定制亚克力字</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 材料运输</p>	1	组
33	警徽	<p>1. 定制 60 铸铝警徽</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 材料运输</p>	1	个
北客站派出所				

1	LCD 拼接单元	<p>显示参数显示参数  显示尺寸：55 inch  屏幕可视区域：1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm  背光源类型：直下式 LED 背光源  像素间距：0.63 mm  物理拼缝：3.5 mm  边框宽度：2.3 mm (左/上), 1.2 mm (右/下)  物理分辨率：1920 × 1080@60Hz (向下兼容)  亮度：500 cd/m<sup>2</sup>  可视角：178° (水平) / 178° (垂直)  色深度：8 bit, 16.7 M  对比度：1200 : 1  响应时间：8ms(G to G)</p>	12	块
2	一体化 LCD 屏支架	<p>支架均采用 SPCC 优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度 180-210 度，涂层厚度 80-100 微米</p>	1	套
3	HDMI 电缆	<p>接口类型：HDMI  视频版本：HDMI 2.0  支持最大分辨率：1080P 60Hz  线缆类型（音视频线）：铜缆  长度：15 米</p>	12	条
4	视频综合平台	<p>采用嵌入式架构，专用 Linux 系统，使用 DSP 解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者 PC 机的 X86 架构。</p> <p>具有 12 个 HDMI 输出接口、1 个 VGA 输入接口、1 个 DVI 输入接口、2 个 USB 口、1 个语音对讲输入、1 个语音对讲输出、12 个音频输出、8 个报警输入、8 个报警输出、1 个 RS485 接口、6 个 CVBS 输出接口（通过转接头实现）、1 个 RS232 接口，2 个千兆网口、2 个光口。样机采用 AC220V 电源供电。</p> <p>输入信号接入解码器后上墙显示，支持 YUV422 上墙显示；</p> <p>具有 1 个电源指示灯、1 个 VGA 信号接入指示灯和 1 个 DVI 信号接入指示灯</p> <p>支持对输入的视频画面进行 90°、180°、270° 旋转显示。</p> <p>设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。</p> <p>支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。</p> <p>支持黑白名单功能，可设置 256 个黑白名单；当设置</p>	1	台

		白名单时,只允许白名单 IP 访问设备;当设置黑名单时,黑名单内 IP 无法访问设备 支持 PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 支持通过 IE 浏览器进行网络模式设置,包括设置为流畅性优先/实时性优先。 可通过设备抓屏软件,将远程电脑桌面实时解码上墙显示,画面帧率可达 30fps。 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。		
5	LED 条屏	室内 P3.75 单色 LED 屏	3	平米
6	控制主机	Intel 酷睿 i3-10105/4GB 内存/256GB 硬盘/集成显卡/19.5 英寸显示	2	台
7	控制主机	Intel 酷睿 i5-10400/8GB 内存/1TB 硬盘/集成显卡/19.5 英寸显示器	2	台
8	机柜迁移	对机柜及机柜内存储设备、网络设备、传输等设备进行迁移并重新安装调试	1	项
9	网线	无氧铜高速 CAT5e 类非屏蔽网线	3	箱
10	机柜	标准机柜	1	台
11	电源线	RVV2*1.5	1	卷
12	配电箱	含接地,接零。空开四组。定制,运输,安装	1	项
13	辅材	PVC 管材、水晶头、音频头、跳线	1	批
14	地面拆除	拆除 [项目特征] "1.人工拆除 [工作内容]" 1.垃圾装袋 2.搬运	1	项
15	家具拆除	拆除 [项目特征] "1.人工拆除 [工作内容]" 1.垃圾装袋 2.搬运	1	项
16	室内设备拆除	拆除 [项目特征] "1.人工拆除 [工作内容]" 1.垃圾装袋 2.搬运	1	项

17	窗套拆除	拆除 [项目特征] "1. 人工拆除 [工作内容]" 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
18	暖气罩拆除	拆除 [项目特征] "1. 人工拆除 [工作内容]" 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
19	墙面铲除	拆除 [项目特征] "1. 人工拆除 [工作内容]" 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
20	地面自流平	自流平地面 [项目特征] "1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥自流平 [工作内容]" 1. 基层清理、抹找平层 2. 材料运输	50	平米
21	铺地毯	地毯楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm 地毯地板、 铺设填充层 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	50	平米
22	铝扣板吊顶	1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:T 型轻钢龙骨 600*600 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600 铝扣板 吊顶 4. 压条材料种类、规格:铝边线 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 面层铺贴	50	平米

		3、材料运输		
23	墙面刷漆	<p>刷喷涂料</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 内墙</p> <p>2. 水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平，干燥后用1号砂纸将凸出处磨平，并将浮尘等扫净；</p> <p>3. 墙面涂刷界面剂一遍，涂抹腻子2-3遍并打磨平整</p> <p>4. 电脑调色，滚筒涂刷2遍净味乳胶漆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p>	80	平米
24	墙面基层处理	<p>刷喷涂料</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 内墙</p> <p>2. 水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平，干燥后用1号砂纸将凸出处磨平，并将浮尘等扫净；</p> <p>3. 墙面涂刷界面剂一遍，涂抹腻子2-3遍并打磨平整</p> <p>4. 电脑调色，滚筒涂刷2遍净味乳胶漆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p>	80	平米
25	LED灯	<p>1. 名称:LED平板灯</p> <p>2. 规格:1200*300</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 支架制作、安装</p> <p>2. 安装</p>	6	个
26	包窗套及暖气片	<p>窗套。暖气片，管道等</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作、安装</p>	12	米
27	踢脚线	<p>1. 踢脚线高度:80</p> <p>2. 基层材料种类、规格:密度板基层</p> <p>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:不锈钢饰面板，与基层板胶结时，应间隔胶结，间隔距小于300mm，接口处应采用压条压平整</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层铺贴</p> <p>2. 面层铺贴</p> <p>3. 材料运输</p>	30	米

28	石材窗台	人造石饰面。 [工作内容] 1. 制作、安装	3	米
29	垃圾清运	垃圾运输 [项目特征] "1. 运距自行考虑 2. 弃置场地自行考虑" [工作内容] 1. 外运	1	项
30	电路改造	电气布线 [项目特征] 1. 灯具、开关插座安装、强电安装布线施工费、等 [工作内容] 1. 布线、安装	1	项
31	窗帘	窗帘 [项目特征] 1. 遮光窗帘 [工作内容] 1.1 制作、安装	1	套
32	亚克力发光字	1. 定制亚克力字 [工作内容] 1. 材料运输	1	组
33	警徽	1. 定制 60 铸铝警徽 [工作内容] 1. 材料运输	1	个
开元路派出所				
1	LCD 拼接单元	显示参数显示参数 显示尺寸: 55 inch 屏幕可视区域: 1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm 背光源类型: 直下式 LED 背光源 像素间距: 0.63 mm 物理拼缝: 3.5 mm 边框宽度: 2.3 mm (左/上), 1.2 mm (右/下) 物理分辨率: 1920 × 1080@60Hz (向下兼容) 亮度: 500 cd/m <sup>2</sup> 可视角: 178° (水平) / 178° (垂直) 色深度: 8 bit, 16.7 M 对比度: 1200 : 1 响应时间: 8ms(G to G)	4	块
2	一体化 LCD 屏支架	支架均采用 SPCC 优质冷轧钢板保障质量的源头; 表面采用静电喷塑工艺, 喷塑固化温度 180-210 度, 涂层厚度 80-100 微米	1	套

3	HDMI 电缆	接口类型：HDMI 视频版本：HDMI 2.0 支持最大分辨率：1080P 60Hz 线缆类型（音视频线）：铜缆 长度：10 米	4	条
4	视频综合平台	采用嵌入式架构，专用 Linux 系统，使用 DSP 解码。 为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者 PC 机的 X86 架构。 具有 12 个 HDMI 输出接口、1 个 VGA 输入接口、1 个 DVI 输入接口、2 个 USB 口、1 个语音对讲输入、1 个语音对讲输出、12 个音频输出、8 个报警输入、8 个报警输出、1 个 RS485 接口、6 个 CVBS 输出接口（通过转接头实现）、1 个 RS232 接口，2 个千兆网口、2 个光口。样机采用 AC220V 电源供电。 输入信号接入解码器后上墙显示，支持 YUV422 上墙显示； 具有 1 个电源指示灯、1 个 VGA 信号接入指示灯和 1 个 DVI 信号接入指示灯 支持对输入的视频画面进行 90°、180°、270° 旋转显示。 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 支持黑白名单功能，可设置 256 个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单 IP 访问设备；当设置黑名单时，黑名单内 IP 无法访问设备 支持 PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 支持通过 IE 浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达 30fps。 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。	1	台
5	LED 条屏	室内 P3.75 单色 LED 屏	1	项
6	控制主机	Intel 酷睿 i3-10105/4GB 内存/256GB 硬盘/集成显卡/19.5 英寸显示	2	台
7	控制主机	Intel 酷睿 i5-10400/8GB 内存/1TB 硬盘/集成显卡/19.5 英寸显示器	2	台
8	机柜迁移	对机柜及机柜内存储设备、网络设备、传输等设备进行迁移并重新安装调试	1	项

9	网线	无氧铜高速 CAT5e 类非屏蔽网线	3	箱
10	电源线	RVV2*1.5	1	卷
11	辅材	PVC 管材、水晶头、音频头、跳线	1	批
12	地面拆除	拆除 [项目特征] "1. 人工拆除 [工作内容]" 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
13	墙体拆除	拆除 [项目特征] "1. 人工拆除 [工作内容]" 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
14	吊顶拆除	拆除 [项目特征] "1. 人工拆除 [工作内容]" 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
15	家具拆除	拆除 [项目特征] "1. 人工拆除 [工作内容]" 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
16	室内设备拆除	拆除 [项目特征] "1. 人工拆除 [工作内容]" 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
17	窗套拆除封窗口	拆除 [项目特征] "1. 人工拆除 [工作内容]" 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项

18	暖气罩拆除	拆除 [项目特征] "1. 人工拆除 [工作内容]" 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
19	定制暖气片检修口	[工作内容]" 1. 制作, 百叶窗	1	项
20	墙面铲除	拆除 [项目特征] "1. 人工拆除 [工作内容]" 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
21	铝扣板吊顶	1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: T 型轻钢龙骨 600*600 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600 铝扣板 吊顶 4. 压条材料种类、规格: 铝边线 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 面层铺贴 3. 材料运输	50	平米
22	墙面刷漆	刷喷涂料 [项目特征] 1. 内墙 2. 水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍 找平, 干燥后用 1 号砂纸 将凸出处磨平, 并将浮尘等扫净; 3. 墙面涂刷界面剂一遍, 涂抹腻子 2-3 遍并打磨平整 4. 电脑调色, 滚筒涂刷 2 遍净味乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	80	平米

23	墙面基层处理	<p>刷喷涂料</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 内墙</p> <p>2. 水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平，干燥后用1号砂纸将凸出处磨平，并将浮尘等扫净；</p> <p>3. 墙面涂刷界面剂一遍，涂抹腻子2-3遍并打磨平整</p> <p>4. 电脑调色，滚筒涂刷2遍净味乳胶漆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p>	80	平米
24	LED灯	<p>1. 名称:LED平板灯</p> <p>2. 规格:1200*300</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 支架制作、安装</p> <p>2. 安装</p>	6	个
25	地面找平	<p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 结合层铺贴</p> <p>5. 材料运输</p>	40	平米
26	3P空调风管机	<p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> <p>2. 软管接口制作、安装，检修处理</p>	1	台
27	踢脚线	<p>1. 踢脚线高度:80</p> <p>2. 基层材料种类、规格:密度板基层</p> <p>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:不锈钢饰面板，与基层板胶结时，应间隔胶结，间隔距小于300mm，接口处应采用压条压平整</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层铺贴</p> <p>2. 面层铺贴</p> <p>3. 材料运输</p>	30	米
28	包暖气罩	<p>包暖气罩</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 门类型:包暖气</p> <p>2. 框截面尺寸、单长尺[工作内容]</p> <p>1. 门制作、运输、安装</p> <p>2. 五金、玻璃安装</p> <p>3. 刷防护材料、油漆</p>	5	米

29	铺地毯	地毯楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm 地毯地板、 铺设填充层 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	50	平米
30	垃圾清运	垃圾运输 [项目特征] "1. 运距自行考虑 2. 弃置场地自行考虑" [工作内容] 1. 外运	1	项
31	运费	垃圾运输 [项目特征] 1. 运距自行考虑 2. 弃置场地自行考虑 [工作内容] 1. 外运	1	项
32	电路改造	电气布线 [项目特征] 1. 灯具、开关插座安装、强电安装布线施工费、等 [工作内容] 1. 布线、安装	1	项
33	操作台	定制, 安装	1	项
34	亚克力发光字	1. 定制亚克力字 [工作内容] 1. 材料运输	1	组
35	警徽	1. 定制 60 铸铝警徽 [工作内容] 1. 材料运输	1	个
合计				

2、包 2(尚稷路、泾渭园、泾河派出所):

派出所建设综合指挥室询价清单
----------------

序号	产品名称	设备参数	数量	单位
泾河派出所				
1	LCD 拼接单元	显示参数 显示尺寸：55 inch 屏幕可视区域：1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm 背光源类型：直下式 LED 背光源 像素间距：0.63 mm 物理拼缝：3.5 mm 边框宽度：2.3 mm (左/上), 1.2 mm (右/下) 物理分辨率：1920 × 1080@60Hz (向下兼容) 亮度：500 cd/m <sup>2</sup> 可视角：178° (水平) / 178° (垂直) 色深度：8 bit, 16.7 M 对比度：1200 : 1 响应时间：8.5 ms 色域：72% NTSC 表面处理：Haze 25% 接口参数：音视频输入接口 HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 音视频输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1	12	块
2	一体化 LCD 屏支架	支架均采用 SPCC 优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度 180-210 度，涂层厚度 80-100 微米	1	套
3	HDMI 电缆	接口类型：HDMI 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 线缆类型（音视频线）：铜缆 长度：10 米	12	条
4	视频综合平台	采用嵌入式架构，专用 Linux 系统，使用 DSP 解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者 PC 机的 X86 架构。 具有 12 个 HDMI 输出接口、1 个 VGA 输入接口、1 个 DVI 输入接口、2 个 USB 口、1 个语音对讲输入、1 个语音对讲输出、12 个音频输出、8 个报警输入、8 个报警输出、1 个 RS485 接口、6 个 CVBS 输出接口（通过转接头实现）、1 个 RS232 接口，2 个千兆网口、2 个光口。样机采用 AC220V 电源供电。 输入信号接入解码器后上墙显示，支持 YUV422 上墙显示； 具有 1 个电源指示灯、1 个 VGA 信号接入指示灯和 1 个 DVI 信号接入指示灯	1	台

		<p>支持对输入的视频画面进行 90°、180°、270° 旋转显示。</p> <p>设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。</p> <p>支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。</p> <p>支持黑白名单功能，可设置 256 个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单 IP 访问设备；当设置黑名单时，黑名单内 IP 无法访问设备</p> <p>支持 PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。</p> <p>支持通过 IE 浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。</p> <p>可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达 30fps。</p> <p>可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。</p>		
5	LED 条屏	室内 P3.75 单色 LED 屏	3	平米
6	操作台	定制四联操作台	1	项
7	控制主机	Intel 酷睿 i3-10105/4GB 内存/256GB 硬盘/集成显卡/19.5 英寸显示器	2	台
8	控制主机	Intel 酷睿 i5-10400/8GB 内存/1TB 硬盘/集成显卡/19.5 英寸显示器	2	台
9	机柜迁移	对机柜及机柜内存储设备、网络设备、传输等设备进行迁移并重新安装调试	2	个
10	网线	无氧铜高速 CAT5e 类非屏蔽网线	3	箱卷
11	电源线	RVV2*1.5	1	卷
12	辅材	PVC 管材、水晶头、音频头、跳线	1	批
13	地面拆除	<p>拆除</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 人工拆除</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 垃圾装袋</p> <p>2. 搬运</p>	1	项
14	家具拆除	<p>拆除</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 人工拆除</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 垃圾装袋</p> <p>2. 搬运</p>	1	项

15	室内设备拆除	拆除 [项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
16	窗套拆除	拆除 [项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
17	暖气罩拆除	拆除 [项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
18	墙面铲除	拆除 [项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
19	地面自流平	自流平地面 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥自流平 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 材料运输	50	平米
20	铺地毯	地毯楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm地毯地板、 铺设填充层 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	50	平米

21	铝扣板吊顶	<p>1. 吊顶形式:不上人</p> <p>2. 龙骨类型、材料种类、规格、间距:T型轻钢龙骨600*600</p> <p>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600 铝扣板吊顶</p> <p>4. 压条材料种类、规格:铝边线</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 龙骨安装</p> <p>2. 面层铺贴</p> <p>3. 材料运输</p>	50	平米
22	墙面刷漆	<p>刷喷涂料</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 内墙</p> <p>2. 水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平,干燥后用1号砂纸将凸出处磨平,并将浮尘等扫净;</p> <p>3. 墙面涂刷界面剂一遍,涂抹腻子2-3遍并打磨平整</p> <p>4. 电脑调色,滚筒涂刷2遍净味乳胶漆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p>	80	平米
23	墙面基层处理	<p>刷喷涂料</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 内墙</p> <p>2. 水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平,干燥后用1号砂纸将凸出处磨平,并将浮尘等扫净;</p> <p>3. 墙面涂刷界面剂一遍,涂抹腻子2-3遍并打磨平整</p> <p>4. 电脑调色,滚筒涂刷2遍净味乳胶漆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p>	80	平米
24	LED灯	<p>1. 名称:LED平板灯</p> <p>2. 规格:1200*300</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 支架制作、安装</p> <p>2. 安装</p>	6	个
25	包窗套	<p>窗套</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作、安装</p>	15	米

26	3P 空调风管机	空调器 [项目特征] 1. 形式: 风管机 2. 安装位置: 落地安装 [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装	1	台
27	踢脚线	1. 踢脚线高度: 80 2. 基层材料种类、规格: 密度板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 不锈钢饰面板, 与基层板胶结时, 应间隔胶结, 间隔距小于 300mm, 接口处应采用压条压平整 [工作内容] 1. 基层铺贴 2. 面层铺贴 3. 材料运输	30	米
28	石材窗台	人造石饰面。 [工作内容] 1. 制作、安装	6	米
29	垃圾清运	垃圾运输 [项目特征] 1. 运距自行考虑 2. 弃置场地自行考虑 [工作内容] 1. 外运	1	项
30	电路改造	电气布线 [项目特征] 1. 灯具、开关插座安装、强电安装布线施工费、等 [工作内容] 1. 布线、安装	1	项
31	窗帘	窗帘 [项目特征] 1. 遮光窗帘 [工作内容] 1.1 制作、安装	3	套
32	亚克力发光字	1. 定制亚克力字 [工作内容] 1. 材料运输	1	组
33	警徽	1. 定制 60 铸铝警徽 [工作内容] 1. 材料运输	1	个
尚稷路派出所				

1	LCD 拼接单元	<p>显示参数                      显示尺寸：55 inch                      屏幕可视区域：1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm                      背光源类型：直下式 LED 背光源                      像素间距：0.63 mm                      物理拼缝：3.5 mm                      边框宽度：2.3 mm (左/上), 1.2 mm (右/下)                      物理分辨率：1920 × 1080@60Hz (向下兼容)                      亮度：500 cd/m<sup>2</sup>                      可视角：178° (水平) / 178° (垂直)                      色深度：8 bit, 16.7 M                      对比度：1200 : 1                      响应时间：8.5 ms                      色域：72% NTSC                      表面处理：Haze 25%                      接口参数：音视频输入接口 HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1                      音视频输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1                      控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1</p>	12	块
2	一体化 LCD 屏支架	<p>支架均采用 SPCC 优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度 180-210 度，涂层厚度 80-100 微米</p>	1	套
3	HDMI 电缆	<p>接口类型：HDMI                      视频版本：HDMI 1.3                      支持最大分辨率：1080P 60Hz                      线缆类型（音视频线）：铜缆                      长度：10 米</p>	12	条
4	视频综合平台	<p>采用嵌入式架构，专用 Linux 系统，使用 DSP 解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者 PC 机的 X86 架构。                      具有 12 个 HDMI 输出接口、1 个 VGA 输入接口、1 个 DVI 输入接口、2 个 USB 口、1 个语音对讲输入、1 个语音对讲输出、12 个音频输出、8 个报警输入、8 个报警输出、1 个 RS485 接口、6 个 CVBS 输出接口（通过转接头实现）、1 个 RS232 接口，2 个千兆网口、2 个光口。样机采用 AC220V 电源供电。                      输入信号接入解码器后上墙显示，支持 YUV422 上墙显示；                      具有 1 个电源指示灯、1 个 VGA 信号接入指示灯和 1 个 DVI 信号接入指示灯                      支持对输入的视频画面进行 90°、180°、270° 旋转显示。                      设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显</p>	1	台

		<p>示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。</p> <p>支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。</p> <p>支持黑白名单功能，可设置 256 个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单 IP 访问设备；当设置黑名单时，黑名单内 IP 无法访问设备</p> <p>支持 PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。</p> <p>支持通过 IE 浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。</p> <p>可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达 30fps。</p> <p>可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。</p>		
5	LED 条屏	室内 P3.75 单色 LED 屏	3	平米
6	操作台	定制四联操作台	1	项
7	控制主机	Intel 酷睿 i3-10105/4GB 内存/256GB 硬盘/集成显卡/19.5 英寸显示器	2	台
8	控制主机	Intel 酷睿 i5-10400/8GB 内存/1TB 硬盘/集成显卡/19.5 英寸显示器	2	台
9	机柜迁移	对机柜及机柜内存储设备、网络设备、传输等设备进行迁移并重新安装调试	5	个
10	网线	无氧铜高速 CAT5e 类非屏蔽网线	6	箱
11	电源线	RVV2*1.5	3	卷
12	辅材	PVC 管材、水晶头、音频头、跳线	1	批
13	地面拆除	<p>拆除</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 人工拆除</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 垃圾装袋</p> <p>2. 搬运</p>	1	项
14	家具拆除	<p>拆除</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 人工拆除</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 垃圾装袋</p> <p>2. 搬运</p>	1	项
15	室内设备拆除	<p>拆除</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 人工拆除</p> <p>[工作内容]</p>	1	项

		1. 垃圾装袋 2. 搬运		
16	窗套拆除	拆除 [项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
17	暖气罩拆除	拆除 [项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
18	墙面铲除	拆除 [项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
19	防静电地板	防静电地板 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 40*20**2mm 镀锌矩管、间距 0.6 米 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*40 陶瓷面静电地板、集中载荷 $LB \geq 1000$ , $N \geq 4450$ 、 $KG \geq 453$ 、均布载荷 $\geq 5200N/m^2$ 、平均载荷 5050N [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 防静电地板铺贴 3. 材料运输	48	平米
20	铝扣板吊顶	1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: T 型轻钢龙骨 600*600 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600 铝扣板吊顶 4. 压条材料种类、规格: 铝边线 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 面层铺贴	48	平米

		3. 材料运输		
21	墙面刷漆	<p>刷喷涂料 [项目特征]</p> <p>1. 内墙 2. 水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平，干燥后用1号砂纸将凸出处磨平，并将浮尘等扫净； 3. 墙面涂刷界面剂一遍，涂抹腻子2-3遍并打磨平整 4. 电脑调色，滚筒涂刷2遍净味乳胶漆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料</p>	80	平米
22	墙面基层处理	<p>刷喷涂料 [项目特征]</p> <p>1. 内墙 2. 水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平，干燥后用1号砂纸将凸出处磨平，并将浮尘等扫净； 3. 墙面涂刷界面剂一遍，涂抹腻子2-3遍并打磨平整 4. 电脑调色，滚筒涂刷2遍净味乳胶漆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料</p>	80	平米
23	LED灯	<p>1. 名称:LED 平板灯 2. 规格:1200*300 [工作内容]</p> <p>1. 支架制作、安装 2. 安装</p>	6	个
24	包窗套	<p>窗套 [工作内容]</p> <p>1. 制作、安装</p>	15	米

25	踢脚线	<p>1. 踢脚线高度:80</p> <p>2. 基层材料种类、规格:密度板基层</p> <p>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:不锈钢饰面板,与基层板胶结时,应间隔胶结,间隔距小于 300mm,接口处应采用压条压平整</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层铺贴</p> <p>2. 面层铺贴</p> <p>3. 材料运输</p>	28	米
26	石材窗台	<p>人造石饰面。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作、安装</p>	5	米
27	垃圾清运	<p>垃圾运输</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 运距自行考虑</p> <p>2. 弃置场地自行考虑</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 外运</p>	1	项
28	3P 立式空调	<p>空调器</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 形式:立式空调</p> <p>2. 安装位置:落地安装</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> <p>2. 软管接口制作、安装</p>	1	台
29	电路改造	<p>电气布线</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 灯具、开关插座安装、强电安装布线施工费、等</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 布线、安装</p>	1	项
30	窗帘	<p>窗帘</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 遮光窗帘</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.1 制作、安装</p>	4	套
31	亚克力发光字	<p>1. 定制亚克力字</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 材料运输</p>	1	组
32	警徽	<p>1. 定制 60 铸铝警徽</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 材料运输</p>	1	个
泾渭园派出所				

1	LCD 拼接单元	<p>显示参数                      显示尺寸：55 inch                      屏幕可视区域：1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm                      背光源类型：直下式 LED 背光源                      像素间距：0.63 mm                      物理拼缝：3.5 mm                      边框宽度：2.3 mm (左/上), 1.2 mm (右/下)                      物理分辨率：1920 × 1080@60Hz (向下兼容)                      亮度：500 cd/m<sup>2</sup>                      可视角：178° (水平) / 178° (垂直)                      色深度：8 bit, 16.7 M                      对比度：1200 : 1                      响应时间：8.5 ms                      色域：72% NTSC                      表面处理：Haze 25%                      接口参数：音视频输入接口 HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1                      音视频输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1                      控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1</p>	4	块
2	一体化 LCD 屏支架	<p>支架均采用 SPCC 优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度 180-210 度，涂层厚度 80-100 微米</p>	1	套
3	HDMI 电缆	<p>接口类型：HDMI                      视频版本：HDMI 1.3                      支持最大分辨率：1080P 60Hz                      线缆类型（音视频线）：铜缆                      长度：10 米</p>	4	条
4	视频综合平台	<p>采用嵌入式架构，专用 Linux 系统，使用 DSP 解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者 PC 机的 X86 架构。                      具有 4 个 HDMI 输出接口、1 个 HDMI 输入接口、1 个 DVI 输入接口、1 个 USB 口、4 个音频输出、1 个 RS485 接口、2 个 CVBS 输出接口（通过转接头实现）、1 个 RJ45 网络接口。样机采用 AC220V 电源供电。                      支持对输入的视频画面进行 90°、180°、270° 旋转显示。                      支持 PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。                      设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。                      支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴</p>	1	台

		眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 支持黑白名单功能，可设置 256 个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单 IP 访问设备；当设置黑名单时，黑名单内 IP 无法访问设备 输入信号接入解码器后上墙显示，支持 YUV422 上墙显示； 支持通过 IE 浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达 30fps。 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。		
5	操作台	定制三联操作台	1	项
6	LED 条屏	室内 P3.75 单色 LED 屏	2	平米
7	控制主机	Intel 酷睿 i3-10105/4GB 内存/256GB 硬盘/集成显卡/19.5 英寸显示器	1	台
8	控制主机	Intel 酷睿 i5-10400/8GB 内存/1TB 硬盘/集成显卡/19.5 英寸显示器	1	台
9	机柜迁移	对机柜及机柜内存储设备、网络设备、传输等设备进行迁移并重新安装调试	1	个
10	网线	无氧铜高速 CAT5e 类非屏蔽网线	2	箱
11	电源线	RVV2*1.5	1	卷
12	辅材	PVC 管材、水晶头、音频头、跳线	1	批
13	地面拆除	拆除 [项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
114	墙体拆除	拆除 [项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
15	吊顶拆除	拆除 [项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项

16	家具拆除	拆除 [项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
17	室内设备拆除	拆除 [项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
18	窗套拆除	拆除 [项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
19	暖气罩拆除	拆除 [项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
20	墙面铲除	拆除 [项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 垃圾装袋 2. 搬运	1	项
21	做填表台	1. 多层板基层。 2. 人造石饰面。 [工作内容] 1. 制作	2	米
22	做接待台	1. 多层板基层。 2. 人造石饰面。 [工作内容] 1. 制作	7	米
23	接待台石材	1. 多层板基层。 2. 人造石饰面。 [工作内容] 1. 制作	14	平米

24	石膏板隔墙	<p>1. 墙体类型: 砌体墙</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、间距: 断面 30cm<sup>2</sup> 以内, 木龙骨平均中距 40</p> <p>3. 基层材料种类、规格: 防火 1mm 厚石膏板。</p> <p>音板饰面</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 龙骨制作、运输、安装</p> <p>2. 基层铺钉</p>	11	平米
25	铝扣板吊顶	<p>1. 吊顶形式: 不上人</p> <p>2. 龙骨类型、材料种类、规格、间距: T 型轻钢龙骨 600*600</p> <p>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600 铝扣板吊顶</p> <p>4. 压条材料种类、规格: 铝边线</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 龙骨安装</p> <p>2. 面层铺贴</p> <p>3. 材料运输</p>	67	平米
26	墙面刷漆	<p>刷喷涂料</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 内墙</p> <p>2. 水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平, 干燥后用 1 号砂纸将凸出处磨平, 并将浮尘等扫净;</p> <p>3. 墙面涂刷界面剂一遍, 涂抹腻子 2-3 遍并打磨平整</p> <p>4. 电脑调色, 滚筒涂刷 2 遍净味乳胶漆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p>	185	平米
27	LED 灯	<p>1. 名称: LED 平板灯</p> <p>2. 规格: 1200*300</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 支架制作、安装</p> <p>2. 安装</p>	18	个
28	地砖瓷砖	<p>块料楼地面</p> <p>[项目特征]</p> <p>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*300 仿古防滑地砖</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层</p> <p>2. 防水层铺设、填充层铺设</p> <p>3. 面层铺设</p>	102	块

		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. 嵌缝</li> <li>5. 刷防护材料</li> <li>6. 酸洗、打蜡</li> <li>7. 材料运输</li> </ul>		
29	铺瓷砖	<p>块料楼地面 [项目特征]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 垫层材料种类、厚度:填充材料种类、厚度:20mm 厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3</li> <li>2. 找平层厚度、砂浆配合比:结合层厚度、砂浆配合比:5mm 厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:2.5</li> <li>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*800 仿古防滑地砖</li> </ul> <p>[工作内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层</li> <li>2. 防水层铺设、填充层铺设</li> <li>3. 面层铺设</li> <li>4. 嵌缝</li> <li>5. 刷防护材料</li> <li>6. 酸洗、打蜡</li> <li>7. 材料运输</li> </ul>	67	平米
30	地面找平	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 底层厚度、砂浆配合比:5mm 厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:2</li> </ul> <p>[工作内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 基层清理</li> <li>2. 结合层铺贴</li> <li>5. 材料运输</li> </ul>	67	平米
31	3P 空调风管机	<p>空调器 [项目特征]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 形式:风管机</li> <li>2. 安装位置:落地安装</li> </ul> <p>[工作内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 安装</li> <li>2. 软管接口制作、安装</li> </ul>	2	台
32	踢脚线	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 踢脚线高度:80</li> <li>2. 基层材料种类、规格:密度板基层</li> <li>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:不锈钢饰面板,与基层板胶结时,应间隔胶结,间隔距小于 300mm,接口处应采用压条压平整</li> </ul> <p>[工作内容]</p>	120	米

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基层铺贴</li> <li>2. 面层铺贴</li> <li>3. 材料运输</li> </ol>		
33	包暖气罩	包暖气罩 [项目特征] <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 门类型: 包暖气</li> <li>2. 框截面尺寸、单长尺寸: 800*2100</li> </ol> [工作内容] <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 门制作、运输、安装</li> <li>2. 五金、玻璃安装</li> <li>3. 刷防护材料、油漆</li> </ol>	5	米
34	铺地毯	橡胶板楼地面 [项目特征] <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 找平层厚度、砂浆配合比: 水泥自流平</li> <li>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 2mm 塑胶地板、铺设填充层</li> <li>3. 压线条种类: 压缝条</li> </ol> [工作内容] <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基层清理、抹找平层</li> <li>2. 铺设填充层</li> <li>3. 面层铺贴</li> <li>4. 压缝条装钉</li> <li>5. 材料运输</li> </ol>	14	平米
35	垃圾清运	垃圾运输 [项目特征] <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 运距自行考虑</li> <li>2. 弃置场地自行考虑</li> </ol> [工作内容] <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外运</li> </ol>	6	车
36	运费	垃圾运输 [项目特征] <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 运距自行考虑</li> <li>2. 弃置场地自行考虑</li> </ol> [工作内容] <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外运</li> </ol>	1	项
37	电路改造	电气布线 [项目特征] <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 灯具、开关插座安装、强电安装布线施工费、等</li> </ol> [工作内容] <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 布线、安装</li> </ol>	1	项

38	窗帘	窗帘 [项目特征] 1. 遮光窗帘 [工作内容] 1.1 制作、安装	43	平米
39	亚克力发光字	1. 定制亚克力字 [工作内容] 1. 材料运输	1	组
40	警徽	1. 定制 60 铸铝警徽 [工作内容] 1. 材料运输	1	个

## 第七部分 需要落实的政府采购政策

### 1. 中小企业落实政府采购政策

本项目非专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）条件的中小企业参与，并提供中小企业声明函。本项目不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。符合本办法规定的给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

### 2. 监狱和戒毒企业落实政府采购政策

监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库〔2014〕68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明和《监狱和戒毒企业声明函》。符合本办法规定的给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

### 3. 残疾人福利性单位落实政府采购政策

残疾人福利性单位应符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》—财库〔2017〕141号，并提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。符合本办法规定的给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《中小型企业声明函》、《监狱和戒毒企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的声明函与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

以上三项不重复扣除。

### 4. 投标产品政府采购政策

节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)的规定，以财库〔2019〕9号为准。

环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）的规定，

以财库〔2019〕9号为准。

依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制，及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。

对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。

获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。

## 5. 中小企业政府采购信用融资政策

根据西安市财政局关于印发《关于调整西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单的通知》（市财发〔2015〕4号）的相关规定，在政府采购活动中，中标供应商可享受本通知规定的政策。

### 2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单

序号	合作单位名称	主办单位名称	联系部门	联系人员	联系电话	备注
1	西安投融资担保有限公司	西安投融资担保有限公司	业务五部	李晓 何彦君 张华	88499422 13572821281 88499422 13679255205 88499422 18220823060	信用担保
2	陕西省信用再担保 有限责任公司	陕西省信用再担保 有限责任公司	业务三部	夏靖颜 朱筠祥	88606038-6027 18591406320 18629282228	信用担保
3	中国银行股份有限公司 陕西省分行	中国银行西安二环世纪星支行	公司业务部	胡涛 叶楚沙	88360743 18629048822 88360749 13772153612	信用融资
4	中国建设银行股份有限公司 陕西省分行	建设银行西安市南大街支行	公司部	杨向晖	87281468 13379229383	信用融资
5	中国工商银行股份有限公司 陕西省分行营业部	工商银行陕西分行营业部	小企业金融业务部	牛国群 张航	87609569 18992851811 87609761 13891883334	信用融资
6	中国农业银行股份有限公司 陕西省分行营业部	农业银行西安西大街支行	公司业务部	贾珊 高雅	87617245 13891957123 87613444 13659192425	信用融资
7	交通银行股份有限公司 陕西省分行	交通银行西安西五路支行	个人贷款中心	李卫公 雷强	87297632 13991290525 87272444 18629362690	信用融资

8	招商银行股份有限公司 西安分行	招商银行西安未央路支行	公司银行部	杨皓 马秦香	62811553 15002905553 62811553 13609183259	信用融资
9	中国民生银行股份有限公司 西安分行	民生银行西安分行	城建金融部	李楠	88266088-8450 13572058213	信用融资
10	中国光大银行股份有限公司 西安分行	光大银行经济技术开发区支行	对公客户经理部	高艺瑄	15619006186	信用融资
11	昆仑银行股份有限公司 西安分行	昆仑银行西安分行	机构投行部	韩天清	86978975 15609108028	信用融资
12	平安银行股份有限公司 西安分行	平安银行西安分行	业务发展七部	祝捷 王尧	18629505188 18591767577	信用融资
13	北京银行股份有限公司 西安分行	北京银行西安分行	营业部	范诗阳 曹英	13991945764 18691892195	信用融资
14	兴业银行股份有限公司 西安分行	兴业银行西安分行	新城业务总部	徐常磊 鲁昉	15991623666 15389081886	信用融资

注：本项工作依据西安市财政局门户网站“政府采购”专栏中《西安市政府采购信用担保及融资工作实施方案（试行）》（市财发[2014]167号）组织开展，本表信息如有变动，请信息报送单位在发生变更之日起3个工作日内向西安市财政局备案，否则责任自负。