

政府采购项目

计划编号： ZCBN-西安市高新区-2022-00451

采购项目编号： ZR30GN2022-ZB-054

西安高新区应急物资库物资采购项目 招 标 文 件

陕西中润国际招标有限公司

二〇二二年八月

目 录

第一章 招标公告/投标邀请	3
一、项目基本情况	3
二、投标人的资格要求	3
三、招标文件的获取方式	5
四、投标文件递交	5
五、公告期限	5
六、其他补充事宜：无	6
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	6
第二章 投标人须知	7
（一）投标人须知前附表	7
（二）投标人须知	10
一、总 则	10
1. 采购人、采购代理机构及投标人	10
2. 资金来源	11
3. 投标费用	11
4. 适用法律	11
二、招标文件	11
5. 招标文件构成	11
6. 招标文件的澄清与修改	12
7. 投标截止时间的顺延	12
三、投标文件的编制	12
8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	12
9. 投标文件组成	13
10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	13
11. 投标报价	13
12. 投标保证金	13
13. 投标有效期	14
14. 投标文件的制作	15
四、投标文件的递交	15
15. 投标文件的密封和标记	15
16. 投标截止	15
17. 投标文件的接收、修改与撤回	16
五、开标及评标	16
18. 开标	16
19. 资格审查及组建评标委员会	17
20. 投标文件符合性审查与澄清	17
21. 投标偏离	18
22. 投标无效	18
23. 比较与评价	19
24. 废标	19
25. 保密要求	20
六、确定中标	20

26.	中标候选人的确定原则及标准.....	20
27.	确定中标候选人和中标人.....	20
28.	发出中标通知书.....	20
29.	告知招标结果.....	20
30.	签订合同.....	21
31.	履约保证金.....	21
32.	预付款.....	21
33.	招标代理服务费.....	21
34.	政府采购信用担保及融资.....	22
35.	廉洁自律规定.....	22
36.	人员回避.....	23
37.	质疑的提出与接收.....	23
第三章	评标方法和标准.....	24
一、	由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。（详见附表一）.....	24
二、	由评标委员会负责的审查评审工作。（详见附表二）.....	24
三、	评审标准中应考虑下列因素：.....	24
	附件三、评审因素和指标.....	29
第四章	拟签订的合同文本.....	31
第六章	投标文件格式.....	69
一、	资格证明文件.....	70
第一部分	身份证明文件.....	71
二、	商务及技术文件.....	79
目 录		80
投标函		81
开标一览表		82
投标分项报价表		83
节能产品、环境标志产品明细表		84
技术偏离表		85
商务条款偏离表		86
中小企业声明函(货物)		87
中小企业声明函(服务)		88
投标人监狱企业声明函		89
残疾人福利性单位声明函		90
符合评分标准要求的商务文件		91
投标人须知第 10 条要求的所有技术文件		92
投标方案或技术方案		93
业绩一览表		94
投标人须知前附表要求的其他文件		95
投标保证金支付凭证或担保函（复印件）		96
附件 1：投标担保函		97
附件 2：履约担保函格式		98

第一章 招标公告/投标邀请

西安高新区应急物资库物资采购项目招标公告

项目概况

西安高新区应急物资库物资采购项目的潜在投标人应在西安市高新区唐延路1号旺座国际城A座12楼获取招标文件，并于2022年09月16日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：ZR30GN2022-ZB-054

2、项目名称：西安高新区应急物资库物资采购项目

3、预算金额：7,873,400 元

4、最高限价：/

5、采购需求：救灾、防汛物资1批，项目概况：目前高新区自然灾害包括洪涝、干旱等水旱灾害，风雹、低温冷冻、雪灾、沙尘暴等气象灾害，地震灾害，崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害等，灾害风险高、种类多。为防范化解各类自然灾害风险，拟采购一批救灾、防汛物资。

简要技术要求：帐篷、棉被、折叠床、移动发电机、移动防汛泵机组等。具体详见招标文件

用途：救灾、防汛。

6、合同履行期限：2022年12月31日前（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

- （1）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）
- （2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）
- （3）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
- （4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

(5) 财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》
(财库〔2004〕185号)

(6) 财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》
(财库〔2006〕90号)

(7) 国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕
51号)

(8) 财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化
节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)

(9) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)、
《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)

(10) 《关于印发商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求
标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123号)

(11) 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业
振兴的通知》(财库〔2021〕19号)

(12) 《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于
深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》(财
库〔2021〕20号)

(13) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》
(陕财办采〔2020〕15号)及陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用
融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)

(14) 本项目为非专门面向中小企业的项目。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件；法
定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权书及被授权人身份证（附法定代
表人、被授权人身份证复印件）；

3.2 供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站
(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上被列入失信被

执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标（以开标现场查询为准）；

3.3 投标产品列入医疗器械管理的须提供相应且有效的医疗器械注册证或备案凭证；

3.4 投标人应具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证；

3.5 供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6 需向采购代理机构购买（或免费领取）招标文件，未向采购代理机构购买（或免费领取）招标文件的供应商均无资格参加投标。

三、招标文件的获取方式

时间：2022-08-26 起至 2022-09-02 止

地点：西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 A 座 12 楼

方式：现场购买/邮寄

售价：每套 0 元（人民币），售后不退（或免费赠送）

注：购买文件时须携带单位介绍信（原件）及身份证（复印件加盖公章）。或（在采购文件获取时间内通过电子邮箱发送电子版资料的方式获取招标文件，请将单位介绍信、身份证复印件加盖公章发至（zhongrun@sxzrzb.com），邮箱标题请以项目名称-单位名称-联系人-联系电话的方式命名。）

四、投标文件递交

截止时间： 2022-09-16 9:30（北京时间）

地点：西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 A 座 12 楼

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜：无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：西安高新技术产业开发区应急管理局

地址：都市之门 A 座

联系方式：029-88824220

3、采购代理机构信息

名称：陕西中润国际招标有限公司

联系地址：西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 A 座 12 楼

联系方式：029-89285389

联系人：冯经理 彭经理

第二章 投标人须知

（一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1.1	采购人：西安高新技术产业开发区应急管理局 地 址：都市之门 A 座 电 话：029-88824220
1.2	采购代理机构：陕西中润国际招标有限公司 地址：西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 A 座 12 楼 联系人：冯经理 彭经理 电话：029-89285389
1.3.3	合格投标人的特定资格条件：详见招标公告
1.3.4	是否为专门面向中小企业采购：__否__
1.3.5	是否允许采购进口产品：__否__
1.4	是否允许联合体投标：__否__
1.4.7	联合体的其他资格要求：/
1.7	项目所属行业：__工业__
2.2	项目预算金额：7,873,400 元；
5.4	是否组织现场考察或者召开答疑会：__否__（是、否）
12.1	投标保证金：本项目不收取投标保证金
14.1	资格证明文件投标文件：正本：__1__份、副本：__2__份； 商务及技术投标文件：正本：__1__份、副本：__2__份。 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档__1__份。
16.1	投标截止时间：2022-09-16 9:30（北京时间）
18.1	开标时间：2022-09-16 9:30（北京时间） 开标地点：西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 A 座 12 楼

19.2	信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查工作结束
20.5	核心产品: <u>帐篷、棉被、折叠床、移动发电机</u>
23.2	评标方法: <u>综合评分法</u>
27.1	推荐中标候选人的数量: <u>3</u>
27.2	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人: <u>否</u> (是、否)
31.1	是否提交履约保证金: <u>否</u> (是、否)
32.3	情形如下: ☐ 采购资金在履约完成之后才能到位 ☐ 政府采购合同履行期限小于 20 日 ☐ 政府采购预算资金小于 50 万元 ☐ 其他采购人不能在政府采购合同履行完成前支付采购资金
33	中标单位在领取中标通知书前, 须向采购代理机构支付招标代理服务费, 招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定: 参照原国家计委计价格【2002】1980 号文和国家发改委发改办价格【2003】857 号文的计算方法标准收取。 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名: 陕西中润国际招标有限公司 开户银行: 中信银行西安雁塔西路支行 账 号: 7251310182600086350 联 系 人: 李帆 联系电话: 029-87321229
37.2	针对同一采购程序环节的质疑次数: 一次性提出
37.4	联系单位: 陕西中润国际招标有限公司 联系人: 冯经理 彭经理 联系电话: 029-89285389
适用于本投标人须知的额外增加的变动:	

1	根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为：
2	投标人应提交的其他文件：

（二）投标人须知

一、总 则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2 采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西中润国际招标有限公司，见投标人须知前附表。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3 符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4 如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

- 1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
- 1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
- 1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。
- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。
- 1.7 本项目所属行业见投标人须知前附表。
2. 资金来源
- 2.1 本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。
- 2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。
- 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3. 投标费用
- 不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。
4. 适用法律
- 本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5. 招标文件构成
- 5.1 招标文件共六章，构成如下：
- 第一章 招标公告/投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 评标方法和标准

第四章 拟签订的合同文本

第五章 采购需求及要求

第六章 投标文件格式

- 5.2 招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。
- 5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。
- 5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。
6. 招标文件的澄清与修改
- 6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。
- 6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。
- 因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。
7. 投标截止时间的顺延
- 为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
- 8.1 投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

- 8.2 投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。
- 8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。
- 8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9. 投标文件组成
- 9.1 投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。
- 9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。
10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
- 10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。
- 10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
- 10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。
11. 投标报价
- 11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
- 11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。
- 11.3 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。
- 11.4 投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。
12. 投标保证金
- 12.1 投标人应按照投标人须知前附表规定递交投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金），投标保证金须在投标截止时间前到账。

- 12.2 投标保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。
- 12.3 如投标保证金以保函形式交纳，投标人须按本章附件1格式和内容开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。
- 12.4 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
- 12.5 投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：
- (1) 投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；
 - (2) 投标人在投标文件中提供虚假材料的；
 - (3) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；
 - (4) 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
 - (5) 中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
 - (6) 中标人拒绝履行合同义务的。
- 12.6 自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。
- 12.7 中标人需在合同签订后 3 日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。
13. 投标有效期
- 13.1 投标有效期为提交投标文件截止之日起 90 个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
- 13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的制作
- 14.1 投标人应按投标人须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。
- 14.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。
- 14.3 投标文件应按照“资格证明文件”和“商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册。
- 14.4 投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记
- 15.1 密封要求：投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“资格证明文件”或“商务及技术文件”字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。
- 15.2 标记要求：所有包装封皮和信封上均应
- （1）注明招标公告中指定的项目名称、采购项目编号、标段（如有）、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。
- （2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。
- 15.3 如果投标文件未进行密封，将被拒绝接收。
16. 投标截止
- 16.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。
- 16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

- 17. 投标文件的接收、修改与撤回
- 17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
- 17.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。
- 17.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。
- 17.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
- 17.5 除投标人不足 3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

- 18. 开标
- 18.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。
投标人不足 3 家的，不予开标。
- 18.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件资格证明文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。
未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。
- 18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。
投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。
- 18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会
- 19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。
- 通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。
- 19.2 采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。
- 19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。
- 以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
- 19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
- 在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
- 19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。
20. 投标文件符合性审查与澄清
- 20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
- 20.2 投标文件的澄清
- 20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件

的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5 非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21. 投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- (1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；
- (3) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
- (7) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23. 比较与评价

23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密要求

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

(1) 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

(2) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27. 确定中标候选人和中标人

27.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28. 发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29. 告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30. 签订合同
- 30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订合同。
- 30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
- 30.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
- 30.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。
31. 履约保证金
- 31.1 如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件 2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。
- 31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。
- 31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
32. 预付款
- 32.1 预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项。中小企业政府采购合同预付款比例按照市财函（2022）867 号文执行。
- 32.2 如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履行或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。
- 32.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。
33. 招标代理服务 fee
- 本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。

34. 政府采购信用担保及融资

34.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2 为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），中标供应商如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台”（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

政府采购信用担保及融资业务流程简图详见附件3

35. 廉洁自律规定

35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

- 35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
36. 人员回避
- 潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
37. 质疑的提出与接收
- 37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
- 37.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
- 超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。
- 重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。
- 37.3 供应商提交质疑函的要求
- 37.3.1 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
- 37.3.2 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 37.3.3 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
- 37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
- 37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。
- 37.3.6 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑供应商为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。
- 37.4 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

第三章 评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。（详见附表一）

二、由评标委员会负责的审查评审工作。（详见附表二）

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

三、对投标文件进行比较和评价（详见附表三）

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具

的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除（货物服务 10%）后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额 30%以上的，可给予联合体 4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全

部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一 资格审查表

序号	评审内容	评审合格标准	是否符合要求
1	投标人名称	与营业执照一致（符合法定工商变更程序除外）；	
2	具有独立承担民事责任的能力	提供了有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	
3	具有健全的财务会计制度	提供了满足招标文件要求的经审计的财务报表或本年度基本开户银行出具的资信证明	
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1. 提供了招标文件要求时间内的缴纳增值税和企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）或免税证明（复印件加盖公章）。 2. 提供了招标文件要求时间内的社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单）或免缴纳证明（复印件加盖公章）	
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺	
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供了有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	
7	“信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或重大税收违法案件当事人名单的供应商、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商	
8	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。	提供了法人代表、控股股东、控股企业及管理、被管理单位情况声明且各供应商之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形。	
9	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目。	投标人提供了未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明。	
10	供应商特定资格条件	投标人应具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证； 投标产品列入医疗器械管理的须提供相应且有效的医疗器械注册证或备案凭证	
11	法律、行政法规规定的其他条件	不存在违反法律、法规的情况	
	结论		

注：符合要求用“○”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

附表二 符合性审查表

序号	评审项目	评审标准	是否符合要求
1.	投标文件签署盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章	
2.	是否超过预算金额或最高限价	投标人的投标报价未超过预算金额或最高限价；	
3.	报价合理性	不存在投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。	
4.	投标保证金	投标保证金提交或金额、形式不符合招标文件要求的。	
5.	其他无效情形	无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；	
1)	投标文件有效期	有效期满足招标文件要求的；	
2)	投标文件格式	投标文件按规定的格式填写，内容完整且关键字迹清晰；	
3)	备选方案	供应商不得提交两份或者多份内容不同的招标文件，或者在同一份招标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价；	
4)	技术响应	符合“采购需求”要求，无重大偏差	
5)	交货期和交货地点	满足招标文件要求；	
6)	付款方式	招标文件不允许偏差时，投标文件无负偏差；	
结论（通过或未通过）			

附件三、评审因素和指标

评标因素	权值%	评价要素
价格分	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 （货物制造商符合小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的价格扣除 10%）
节能、环境标志产品	3	投标产品为节能产品、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购。按其响应程度计 0~3 分
投标产品技术指标	20	投标产品技术参数清楚、明确、完全满足招标文件要求：得15分。每优于一项加一分，满分20分。每偏离一项扣1分，扣完为止。 投标人应提供每个产品的技术支持资料，技术支持资料包括但不限于检测机构出具的检测报告、产品彩页、图片、产品说明书、用户手册、官网截图等证明材料。
供货方案	8	根据投标人提供详细的项目供货方案。方案包括备货、供货进度计划、供货时限、供货时间保障、包装、运输、验收达到各项要求及国家规范标准的具体措施或承诺等（格式自拟）。 评标委员会针对供货方案合理可行，完整性，全面性，可行性、技术能力，安全保障等进行综合评分： ①供货方案合理可行，综合供货方案完整得6-8分； ②供货方案基本可行，综合供货方案一般得3-5分； ③供货方案可行性较差，综合供货方案较差得1-2分。
投标产品质量保证	8	投标人确保投标产品质量可靠，满足招标人救灾防汛要求，并提供详细的质量保证措施，保证措施包括但不限于投标产品货源渠道、选材用料优良、有品质保障、故障率低，符合国家相关质量标准等： 由评标委员会对各投标人的质量保证方案进行综合评审，质量保证方案综合排序第一的得满分8分，以后每个排序扣1.5分，扣完为止。
应急服务方案	6	投标人应提供本项目应急服务方案，方案实际、有效，切实能满足突发情况的临时需求：

		由评标委员会对各投标人的应急服务方案进行综合评审，应急服务方案综合排序第一的得满分6分，以后每个排序扣1分，扣完为止。
人员配备及分工	4	投标人保证人员配备安排合理、分工明确，能保证配送正常有序，需提供拟派本项目的人员配备及分工情况： 由评标委员会对各投标人的人员配备及分工情况进行综合评审，人员配备及分工综合排序第一的得满分4分，以后每个排序扣1分，扣完为止。
履约能力和服务水平	6	投标人应提供本项目的履约情况说明、相应的履约保障承诺等履约证明材料、服务水平说明等： 由评标委员会对各投标人的履约能力和服务水平进行综合评审，履约能力和服务水平综合排序第一的得满分6分，以后每个排序扣1分，扣完为止。
售后服务	10	1、针对该项目有售后服务计划、售后服务措施，其他附带产品服务承诺等，按其响应程度计0~4分； 2、具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明，按其响应程度计0~3分； 3、供应商对投标设备的供货计划、安装调试、安装方案及安装人员配备以保证采购人需求，根据具体承诺情况赋分计0~3分。
产品业绩	5	投标人应提供2019年1月1日至今类似产品销售业绩，以合同为准，每份1分，最高不超过5分。 （业绩合同应提供合同关键页复印件，即至少包含合同首页、采购内容与金额页、双方签字盖章页，否则视为无效。）
总分		100 分

第四章 拟签订的合同文本

合同编号：

西安市高新区应急物资 采购项目

采 购 合 同

甲方： 西安高新技术产业开发区管理委员会

乙方： _____

3、乙方应保证所提供的产品是全新、未使用过的，并应保证其产品在安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。

三、交货时间：_____。

四、交货地点及方式：乙方将采购物资送至甲方指定接收地点。

五、运输方式：车辆及专人送达配送。

六、产品质量保证及售后服务：

1、乙方承诺本协议项下产品符合国家对该产品的质量要求和标准，保证该产品的安全使用。

2、甲方在收货验收过程中，发现有质量问题的产品，甲方及时通知，乙方需在2日内进行退货或补发，退货或补发的物流费用由乙方承担。

3、甲方收货验收合格后，若因甲方存储运输不当造成的产品质量问题，责任由甲方承担。

4、若产品在使用过程中出现质量问题，甲方及时通知乙方，甲乙双方协商解决。

七、特别约定

1、乙方提供给甲方的产品必须保证产品的包装、标签、说明书符合有关规定。

2、乙方提供此产品的检验标准或者有关检测报告，此产品批号的检验报告或者合格证。

3、发货后乙方必须给甲方提供物流信息。物流运输条件应符合产品储运要求。

4、《产品明细》内容应与实货情况一致，乙方提供的随货同行单和发票应与《产品明细》和实货情况一致。

八、结算方法及期限

1、货品交付验收合格后，乙方出具发票给甲方。

2、支付合同款项时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续，开户行和帐号以供货合同签订为准。除另有规定外，按人民币结算款项。

3、付款方式： 银行转账 。

4、付款期限：合同签订后 7 日内，支付合同预付款，比例为合同价款的 30%；乙方收到货款后 45 日内完成所有货品的交付，甲方自交付之日起 30 日内支付合同剩余款项。

5、甲方开票信息：

6、乙方收款信息：

九、违约责任

1、甲方若未按照约定时间付款，每逾期一天应按未付货款金额按日万分之五向乙方支付逾期付款违约金。

2、乙方未按本合同约定的期限交付货物，经甲方催促后，乙方迟延交付超过 5 日，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方赔偿甲方另行采购合同剩余数量同类产品而超支的费用。

3、乙方交付的产品质量不符合本合同约定的质量标准和保质期，且经一次退换货后仍不合格的，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方赔偿甲方另行采购合同剩余数量同类产品而超支的费用。

4、若乙方产品质量不符合甲方提到的产品要求，乙方需无偿调换或退货并承担甲方客户给予的全部责任。

5、若对本合同产生争议，由双方协商解决。若协商不成，任何一方可向甲乙双方各自住所地人民法院提起诉讼。

6、因不可抗力不能执行本合同，供需双方应在事件发生三日内书面或电传通知对方，按合同法执行。

十、不可抗力：由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、合同纠纷：如发生合同纠纷，甲、乙双方协商解决；协商不成时，可

提请政府采购管理部门调解；调解不成，双方约定通过法律诉讼解决。

十二、未尽事宜：合同如有未尽事宜，须经甲、乙双方双方共同协商，作出补充约定；补充约定与本合同具有同等效力。

十三、合同份数及生效：本合同一式肆份，甲方、乙方各贰份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）西安高新技术产业开发区管理委员会

乙方（盖章）

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

联系电话：

联系电话：

单位地址：西安市锦业路1号都市之门A座

单位地址：

签订时间：

开户银行：

账 号： 签订时间： 年 月 日

合同附件：

政府采购项目货物（服务）验收入库报告单

采购单位			
采购项目			
项目编号		合同金额	¥:
		验收时间/地点	
供货单位			
开户行		账号	
联系人		电话	
供货单位：（盖章）		使用单位验收意见：（盖章）	
签字： 年 月 日		签字： 年 月 日	
采购内容			
采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价			

第五章 采购需求及要求

一、项目概况

1.1 项目概况：目前高新区自然灾害包括洪涝、干旱等水旱灾害，风雹、低温冷冻、雪灾、沙尘暴等气象灾害，地震灾害，崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害等，灾害风险高、种类多。为防范化解各类自然灾害风险，拟采购一批救灾、防汛物资。

1.2 本招标采购项目实施地点：采购人指定地点

二、产品清单、数量及技术参数

序号	类别	物资	数量	主要技术参数
1 (核心产品)	救灾物资及装备	12m ² 加厚单帐篷	260	1. 简述：救灾专用 12m² 单帐篷，以单面涂覆 PVC 防水阻燃涂层布为主要材料缝制的篷体，以焊接钢管为框架组合而成。供平原地区安置受灾群众使用，可容纳 5 人左右临时性住所。 2. 规格参数： a) 帐篷为双坡面直立墙形式。框架为插接式结构, 设有落地横杆。能在自重和 8 级风力下安全使用； b) 帐篷使用面积 12 m² ； c) 帐篷主面料：PVC 涂层布 d) 组装时间:15min/6 人左右； 3. 包装清单：帐篷篷体、配件内包装用同样的篷布料缝制包装袋，将篷体、配件装在一起，并在篷体包装内放入检验单、产品包装单和帐篷使用说明书，篷杆单独包装。 4. 贮存及养护：仓库内贮存需使用干燥粉，且仓库必须通风干燥，相对湿度不得超过 80%。 5. 质保期≥1 年 6. 执行标准：帐篷的制作要求、样式、标识、包装、运输与贮存各标准均符合： 2010 年民政部行业标准《救灾帐篷 第 2 部 12 m² 单帐篷 MZ / 011.2-2010》。

2 (核心产品)	救灾物资及装备	12m² 加厚棉帐篷	150 1. 简述：救灾专用 12m² 棉帐篷。以天蓝单面涂敷 PU 防水阻燃涂层布为面料，用中空涤纶短纤维絮片为保温材料，阻燃涤纶平纹绸为里布，灰色双面淋膜聚乙烯涂层布为地铺等主要材料缝制篷体、棉内胆和地铺，与焊接钢管为框架组合而成供平原地区安置受灾群众使用，可容纳 5 人左右临时性住所。 2. 规格参数： a) 帐篷为双坡面直立墙形式。框架为插接式结构, 设有落地横杆。能在自重和 8 级风力下安全使用； b) 帐篷使用面积 12 m² ； c) 帐篷主面料：PVC 涂层布 d) 组装时间:15min/6 人左右； 3. 包装清单：帐篷篷体、配件内包装用同样的篷布料缝制包装袋，将篷体、配件装在一起，并在篷体包装内放入检验单、产品包装单和帐篷使用说明书，篷杆单独包装。 4. 执行标准：帐篷的制作要求、样式、标识、包装、运输与贮存各标准均符合： 2010 年民政部行业标准《救灾帐篷 第 4 部分 12 m²棉帐篷 MZ / 011.4-2010》。 5. 贮存及养护：仓库内贮存需使用干燥粉，且仓库必须通风干燥，相对湿度不得超过 80%。 6. 质保期≥1 年
---------------------	----------------	----------------------------------	---

3 (核心产品)	救灾物资及装备	36m² 加厚棉帐篷	40	1. 简述：救灾专用 36m² 加厚棉帐篷，供平原地区安置受灾群众使用。可容纳 12~15 人左右临时性住所。 2. 帐篷的样式：帐篷为长方形双坡面直立墙建筑样式，山墙开门，两侧墙各开方形窗户三个。侧墙可以支起成阳篷，整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固。框架为插接式结构，柱底四周均设有落地横杆，能在自重和 8 级风力荷载作用下安全使用。 3. 规格：使用面积 36 m²。 4. 面料：帐篷面料为 PVC 防水阻燃涂层布，天蓝色。 5. 配件：通用杆、地杆、立杆、三通、四通、阳篷杆等连接管件采用焊接钢管，做喷塑耐腐蚀处理。 6. 功能：帐篷可防雨、防潮、挡风、遮阳。 7. 搭建及撤收：帐篷架设、撤收以及使用维护注意事项将在产品说明书中详细体现。6 人一组组装时可在 15 分钟内完成。 8. 质保期≥1 年 9. 包装清单：帐篷篷体、配件内包装用同样的篷布料缝制包装袋，将篷体、配件装在一起，并在篷体包装内放入检验单、产品包装单和帐篷使用说明书，篷杆单独包装。 10. 执行标准：帐篷的制作要求、样式、标识、包装、运输与贮存各标准均符合：2010 年民政部行业标准《救灾帐篷第 5 部 36 m²棉帐篷 MZ / 011.5-2010》。 11. 贮存及养护：仓库内贮存需使用干燥粉，且仓库必须通风干燥，相对湿度不得超过 80%。
4 (核心产品)	救灾物资及装备	棉被	500	1. 简述：救灾专用棉被，棉被由“棉胎+被套”组成。 2. 棉胎的材料：纯棉面料，尺寸(2000x1500)mm；棉花颜色级达到 GB1103.1-2012，白棉三级或淡点污棉一级，并符合国家絮用纤维制品通用要求 GB 18383 标准。 3. 被套：为 100%纯棉面料，尺寸(2100x1550)mm（允许误差±2.5%），产品质量指标达到 GB/T22796-2021 标准规定一等品以上，并符合国家纺织产品基本安全技术规范（GB18401-2010 标准）B 类要求。棉胎总质量为 2500g, 质量允差≤5.0%。

				4. 外观质量：棉被外观整洁美观，面、胎吻合，铺面均匀平坦，四边平直，四角方正，厚薄一致，无缺花，不塌边，无板结，纤维蓬松，手感柔软，无棉块，线路顺直，缝合牢固。 5. 存贮及养护：常规棉织物贮存标准。棉胎定时晾晒（建议至少一季一次），被套用后即洗，晾干收纳。仓库内贮存需使用干燥粉。 6. 包装：生产商标准包装 7. 质保期≥ 1 年
5	救灾物资及装备	棉褥	500	1. 简述：救灾专用棉褥，棉褥由“垫被棉胎+被套”组成。 2. 棉褥的材料：棉胎$\geq 2500\text{g}$，质量允差$\leq 5.0\%$（标准回潮率$\leq 8.5\%$），100%纯棉花填充，千层铺棉工艺；尺寸 2100mmx900mm（允许误差$\pm 2.5\%$）棉花颜色级达到 GB1103.1-2012，白棉三级或淡点污棉一级，并符合国家絮用纤维纸品通用要求 GB 18383 标准。 3. 棉褥套：为 100%纯棉平纹面料，织物密度 32s (68x68)，尺寸 2100mmx950mm（允许误差$\pm 2.5\%$），产品质量指标达到 GB/T22796-2021 标准规定一等品以上，并符合国家纺织产品基本安全技术规范（GB18401-2010 标准）B 类要求。 4. 外观质量：产品整洁美观，面、胎吻合，铺面均匀平坦，四边平直，四角方正，厚薄一致，无缺花，不塌边，无板结，纤维蓬松，手感柔软，无棉块，线路顺直，缝合牢固。 5. 质保期≥ 1 年，产品在干净、通风、干燥的环境中两年内不会出现变质现象。 6. 存贮及养护：常规棉织物贮存标准。棉胎定时晾晒（建议至少一季一次），被套用后即洗，晾干收纳；仓库内贮存需使用干燥粉。 7. 包装：生产商标准包装

6	救灾物资及装备	防潮垫	500	1. 简述：救灾安置用防潮垫。 2. 防潮垫的规格：尺寸：1850mm×650mm×30mm，允许偏差±25mm；重约 1300g。 3. 面料：1900T 涤丝纺复合 PVC，填充高回弹海绵，单人带枕头的结构，浅蓝色。 4. 气嘴：ABC 抗冲击工程塑料气嘴，充放气安全，便捷。 5. 质保期≥1 年 6. 贮存及养护：PP 袋包装，建议至少一季晾晒一次，仓库内贮存需使用干燥粉。 7. 产品执行标准：GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 8. 包装：生产商标准包装
7	救灾物资及装备	毛巾被	500	1. 简述：救灾用纯棉毛巾被。 2. 毛巾被规格：尺寸 2000mm×1500mm，100%纯棉；单条重量≥1050g。 3. 质保期≥1 年。 4. 包装：1 条/PP 袋，20 袋/箱。 5. 贮存及养护：建议至少半年晾晒一次，置入樟脑丸/干燥剂存储。 6. 执行标准：GB/T22864-2020
8	救灾物资及装备	棉衣裤	500	1. 简述：救灾专用棉衣裤，防寒保暖。 2. 棉衣裤的面料：面料为 32s×32s、密度 133x72 军绿色纯棉平布。里料 100%涤纶，210T 涤塔夫，填充物为 100%棉，克重≥270g/m²，成品重量不低于 2200g。 3. 尺码：提供大、中、小号。 4. 款式：上下分体式棉衣，上衣为防寒服样式，中立领，斜插兜，暗拉链，明扣 2 颗，可选配口袋。裤子采用休闲款。成品干净、整洁，无油污、无粉迹。 5. 质保期≥1 年。 6. 包装：PP 袋/套，10 套/箱。 7. 执行标准：MZ/T014.3-2010。

				8. 贮存及养护：常规干燥阴凉处存储，定时晾晒，用完常规洗涤。
9	救灾物资及装备	防寒服	500	1. 简述：救灾专用防寒服，防寒保暖型中长款大衣。 2. 防寒服的面料：面料 T/C80/20, 纱支 20s*21s, 里料为 100%棉，颜色与面料相配，纱支 32s*32s，密度（68x68）。填充物为纯棉二级梳棉(原棉等级达到三级以上)，符合 GB 18383 -2007《絮用纤维制品通用技术要求》。克重$\geq 270\text{g}/\text{m}^2$。成品重量不低于 2200g/件。 3. 尺码：提供大、中、小号。 4. 款式：中长款大衣，斜插袋 x2，暗拉链，明扣，面料柔软，款式舒适大方。面料防风防水防寒，领口为保暖黑色毛翻领。 5. 质保期≥ 1 年，防寒服在常规情况下可连续使用 2 年以上。 6. 包装：PP 袋/件, 10 件/箱。 7. 执行标准：GB/2662-2017 棉服装 8. 贮存及养护：常规干燥阴凉处存储，定时晾晒，用完常规洗涤。
10	救灾物资及装备	单衣裤	1000	1. 简述：救灾用单衣裤，单层长袖长裤套装。 2. 单衣裤的面料:T/C80/20, 斜纹 TC 纱卡，32Sx133x72, 图案迷彩和纯色多色可选，面料克重$\geq 190\text{g}/\text{m}^2$，成品重量不低于 1050g/套。 3. 尺码：提供大、中、小号。 4. 款式：上衣配斜插袋 x1，袖兜 x2，口袋 x2。成衣面料柔软，舒适。 5. 质保期≥ 1 年，单衣裤在常规情况下可连续使用 2 年以上。 6. 外包装：PP 袋/套, 10 套/箱。 7. 执行标准：FZ/T 81007-2022 单、夹服装。 8. 贮存及养护：常规干燥阴凉处存储，定时晾晒，用完常规洗涤。

11	救灾物资及装备	可折叠担架	50	1. 简述：可折叠担架，适用于各种救灾行动及交通事故中的伤员搬运等。 2. 可折叠担架的材料：采用高强度铝合金材料和牛津革制成，面料为 80%涤纶、20%面斜纹 TC 纱卡，图案有纯色和迷彩多种选择，面料克重$\geq 190\text{g/m}^2$，成品重量$\geq 1.30\text{kg/套}$，承重约 160KG 左右。 3. 尺寸：208*55*13cm($\pm 10\text{mm}$)；折叠后:104*17*9cm($\pm 10\text{mm}$)。 4. 使用方法：操作简单，展开即可使用。 5. 质保期≥ 1 年 6. 包装：供应商常规包装。 7. 执行标准：GB6675. 4-2014。 8. 贮存及养护：常规干燥阴凉处存储，定时晾晒，用完常规洗涤。
12	救灾物资及装备	睡袋	300	1. 简述：救灾用睡袋，信封式，防水防风防潮。 2. 面料：外部面料 380T 防水尼龙面料，内部面料 320T 内部春亚纺，数码印花工艺。内胆抓绒，可拆卸可单独使用，内部填充不少于 1800g 鸭绒。 3. 尺寸：210*80（cm），重量约 2.5kg。 4. 适应厂地：野营. 露宿 5. 质保期≥ 1 年 6. 贮存及养护：常规干燥阴凉处存储，定时晾晒。 7. 执行标准:MZ/T 014. 4-2010
13 (核心产品)	救灾物资及装备	折叠床	200	1. 简述：塑钢折叠行军床，用于灾情救援人员的临时安置。 2. 折叠床的材料：塑钢床架+床板，可承重 6 名成年男子重量； 3. 尺寸：200mm*80mm。免安装，可折叠；重量约 19 公斤左右； 4. 使用方法：操作简单，展开即可使用。 5. 质保期≥ 1 年 6. 外包装：供应商常规包装。 7. 贮存及养护：常规干燥阴凉处存储，定时晾晒，用完常规洗涤。 8. 执行标准:MZ/T 015. 1-2010

14	救灾物资及装备	帐篷灯	330	多功能太阳能帐篷照明灯 1. 采用单晶硅太阳能光电板, USB 应急充电接口, 四挡实时显示电量, 可远程遥控智能控制, 满足生活级防水性能 2. 灯珠数量: ≥ 42 颗 3. 照明档位: 强光-中光-弱光-爆闪-SOS 4. 电量显示: 智能四挡电显 5. 充电方式: USB 速充+太阳能充电 6. 开关控制: 传统开关+遥控器 7. 质保期≥ 1 年 8. 贮存及养护: 常规干燥阴凉处存储。 9. 执行标准: GB/T24823-2009
15	救灾物资及装备	投射升降照明灯	10	1. 简述: 投射升降照明灯适用于各种大型施工作业、维护抢修、事故处理、抢险救灾、夜间施工作业等外场所的照明。 2. 投射升降照明灯技术参数: ①额定功率: $\geq 2000W$ ②照明距离: 50-80 米 ③发电机类型: 汽油/柴油 ④发电机功率: 2KW-3KW ⑤加满燃油应急时间: $\geq 10h$ ⑥升降高度: ≥ 3 米 ⑦升降时间: $\geq 45S$ 3. 质保期≥ 1 年 4. 包装: 常规 5. 贮存及养护: 常规阴凉干燥处储存; 注意发电机保养, 不使用时定期换机油。

16	救灾物资及装备	应急灯	200	1. 简述：又称手提式巡逻探照灯，适用于夜间巡线，抢修工作现场等的远距离投光照明，可在各种易燃易爆场所安全工作。 2. 续航时间：强光 6-8 小时，弱光 ≥ 15 小时电池使用； 3. 最远照射距离达到 1500m； 4. 质保期 ≥ 1 年 5. 包装方式：供应商常规包装 6. 贮存及养护：详见说明书 7. 充电方式：TYPE-C 充电，带 USB 输出，可给手机等充电 8. 电池容量：8800mah 左右 9. 防护等级：IP66，提供防爆证书 10. 符合国家标准：GB 3836.1-2010，GB 3836.4-2010。
17	救灾物资及装备	手持充电喇叭	100	1. 简述：手持充电喇叭，又称手持扩音喊话器，适用于执法、搜索救援等场所。 2. 技术参数： ①尺寸参考：喇叭口直径 $\geq 230\text{mm}$，机身长度 $\geq 350\text{mm}$； ②声音传播距离：0.8-1.5km，扩音失真率 $\leq 3\%$； ③最大峰值功率：$\geq 50\text{W}$； ④录音时间：≥ 120 秒，录音失真率 $\leq 0.3\%$； ⑤配 3600 毫安电池。充电时间 ≤ 6 小时，待机时间不低于 20 小时； 3. 执行标准：SJ/T10600-94 4. 质保期 ≥ 1 年 5. 包装：供应商常规包装 6. 贮存及养护：常规

18	救灾物资及装备	应急包 / 救生包	300	1. 简述：应急包是各种意外事故发生时所必备的急救包。用于意外发生时逃生自救，简单处理伤员的伤处，做好医护人员到达前施以自救的院前准备。 2. 产品参数：材料：≥600D 牛津布，尺寸参考≥430x350x180cm； 3. 九件套的包内配置为：包体、便携式手电、 应急毛毯、防滑手套、便携式工兵铲、医用急救包（一次性医用橡胶检查手套、医用酒精棉片、盐水清洁湿巾、碘伏棉棒、酒精棉棒、氨纶弹性绷带、医用胶带、三角绷带、医用纱布片、止血带、透气创可贴、安全别针、安全剪刀、敷料镊子、医用冰袋、CPR 人工呼吸面罩）、求救哨、多功能雨衣、安全绳。 （一次性医用橡胶检查手套需提供该产品有效的医疗器械注册证或备案凭证） 4. 质保期≥1 年 4. 包装方式：常规 5. 贮存及养护：常规 6. 执行标准：QB/T1333-2018
----	---------	-----------	-----	--

19	救灾物资及装备	侦查无人机	3	1. 简述：又称自带影像系统多旋翼小型无人机； 2. 技术参数： ① 最大起飞重量$\geq 890\text{g}$； ②最大上升速度$\geq 8\text{ m/s}$；最大下降速度$\geq 6\text{m/s}$； 最大水平飞行速度$\geq 21\text{km/h}$，最大飞行海拔高度$\geq 6000\text{ 米}$，最长飞行时间$\geq 45\text{ 分钟}$；最大可抗风速$\geq 12\text{/s}$；最大可倾斜角度$\geq 35^\circ$；工作环境温度：-10° C 至 40° C； 智能飞行电池/ 容量$\geq 5000\text{mAh}$；电压 15.4V；电池类型 LiPo 4S；工作环境温度 5°C至 40°C； 遥控器：工作频率：$2.400\text{--}2.4835\text{ GHz}$，$5.725\text{--}5.850\text{ GHz}$；最大信号有效距离 $\text{FCC} \geq 15\text{km}$；工作环境温度 0°C至 40°C 3. 配件包含：相机 电池 充电器 充电管家 车充 存储 遥控器； 4. 提供经第三方检测合格的检测报告； 5. 质保期$\geq 1\text{ 年}$ 6. 贮存及养护：供应商常规包装，机手培训说明书中已包含详细操作和养护方式。
20	救灾物资及装备	警戒线	1000	1. 简述：卷式警戒线，用于防汛、防涝、路政等遮拦用。 2. 警戒线的款式：盘式，带旋转手柄；带宽 5cm，长 50 米/卷。 3. 样式：黄白相间，印有红色“警戒线”“LIMIT LINE”字样。 4. 材料：加厚涤纶布，耐用防磨损，抗拉扯，可多次重复使用。 独立 PE 塑料带头，轻盈方便拉出。 5. 质保期$\geq 1\text{ 年}$ 6. 贮存及养护：常规

21	救灾物资及装备	工作防护装备	100	1. 简述：安全防护装备主要由 10 款产品组成，用于各项救灾工作中救援人员的个人安全防护。 2. 安全防护装备 10 款产品的规格参数： ①安全帽：ABS 材质，耐冲击，耐高温，防晒。 ②耳塞：硅胶材质，防水降噪。 ③口罩：ABS 材质罩壳，PU 耳垫，POM 头带；隔音降噪。 ④医用防护口罩：由无纺布和 50g 熔喷过滤布热合而成，可塑性材料制成的鼻梁、系带组成；可有效过滤空气中的颗粒物、阻挡飞沫、血液、体液、分泌物等（血液、分泌物以 10.7KPa（80mmHg）压力喷向口罩，口罩内侧未出现渗透）产品符合 GB19083-2010 标准。 （医用防护口罩需提供该产品有效的医疗器械注册证或备案凭证） ⑤呼吸器：面屏材质聚碳酸酯，贴脸材质硅胶； ⑥医用隔离眼罩：PVC 材质封闭式弧形眼罩，镜片采用 PC 材质，可防止唾沫飞溅，安全防护，并防止铁屑、碎石等细小尖锐物飞溅，防止户外粉尘进入眼部；符合 GB14866-2006 标准； （医用隔离眼罩需提供该产品有效的医疗器械注册证或备案凭证） ⑦抢险救援服：采用芳纶+速干面料制成，可防水防火防静电； ⑧安全带：高强丙纶材质制成，长度 2 米；适用电力、建筑、工程保护等高空作业。 ⑨防震手套：超纤材质+防布条，耐磨、防震。 ⑩靴子：靴面二层牛皮，靴底选用聚氨酯双密度实心大底材质，防滑耐磨。 3. 背囊：75L，防水耐磨面料 4. 质保期≥1 年 5. 存贮及养护：常规
22	救灾物资	激光	6	1. 简述：激光测距仪，是一款非接触式测量距离、高差、角度等的仪器。

	及装 备	测 距 仪		2. 技术参数：测量范围:0-600m;防护等级$\geq$IP64；测距误差$\pm$0.5m；分辨率 0.1m；数据可同时存储 20 组（更替型）；最大测量高度$\geq$590 米，最大测量角度可达到 90 度； 2. 执行标准：GB/T 14267-2009； 4. 质保期$\geq$1 年 5. 贮存及养护：电池与机身分离存放于通风干燥的地方。
23	救灾 物资 及装 备	生命 探测 仪	10	1. 简述：碳钎杆生命探测仪。 360 度旋转高清夜视红外音视频 地震救援搜救仪（便携式碳钎伸缩杆；1080P 模拟高清；200 万-500 万像素；LED 灯；高档工具箱） 2. 主要参数： 1080P 高清安全搜救设备，采用水平旋转 360° +垂直旋转 360° 的结构，可任意角度探测。碳钎材质，遥控控制台，具有拍照、录像、4 倍放大，双向语音对讲等功能。 带多功能高清播放液晶显示屏，屏幕尺寸$\geq$7 英寸，可完整显示摄像头拍摄画面，并实现音频和视频同步。支持 2GB-128GB 内存卡，可 180 度翻转； 配降噪耳机高增益麦克风，可放大低振幅的声音，可听到遇险者的微弱声音；扬声器内置音频模块可与遇险者对讲； 摄像机红外夜视灯光强弱可调节； 适用于地震、坍塌、建筑物倒塌下的废墟救援，以及消防、市政、矿山救护等场景。 3. 执行标准：GB4943.1-2011； 4. 质保期$\geq$1 年。 5. 提供第三方检测机构出具的检测报告
24	救灾 物资 及装 备	电热 毯	300	1. 规格参数 ①尺寸参考：$\geq$150x70cm, 重量参考：$\geq$1.2kg ②面料：无纺布 ③电压$\geq$220v, 功率$\geq$150w 2. 有过热保护 3. 质保期$\geq$1 年

				4. 包装：常规包装 5. 贮存及养护：置于通风干燥的仓库
25	救灾物资及装备	卫星电话	5	1. 简述：卫星电话/4G 移动通信终端。是基于卫星通信系统来传输信息的通话器，应急救援人员单兵装备的标准配置； 2. 主要参数和功能： ①屏幕：2.8 英寸高清屏 ②电池容量：机身电池容量$\geq 5000\text{mAh}$；卫星通信模式下通话时间不低于 8 小时；屏幕关闭情况下：待机时间不低于 120 小时；电池手动无工具可拆卸； ③防护等级：IP68，三防外观设计； ④内存：1GB RAM+8GB ROM（可定制加大）； ⑤带强光手电筒，便于应急照明，卫星设备带降噪功能消除环境噪音； ⑥卫星天线：支持可拆卸，支持拓展全向天线和车载天线； ⑦通信模式：天通一号卫星；支持北斗、GPS、GLONASS、伽利略等四模定位； ⑧特殊功能：AI 智能通话降噪、应急强光手电、辅助对星、紧急呼叫和 SOS 一键呼救 3. 执行标准：GB4208/2017 的； 4. 提供中国质量认证中心 CCC 认证； 5. 质保期≥ 1 年
26 (核心产品)	救灾物资及装备	移动发电机	10	1. 简述：120KW 原装整机柴油发电机组+四轮移动拖车（整机国内一线品牌） 2. 柴油发电机组规格参数：额定容量/功率（kVA/kW）：150/120；额定电压：400/230V；额定转速：1500；功率因数 0.8（滞后）；保护功能：水温高、油压低、超速、欠速、过电压、欠电压、过电流、过载、短路；环境温度：-10 到 45℃；柴油机气缸数/气门数：6/12，额定功率 120Kw，额定转速 1500 转/分，控制方式是电子调速，冷却方式：风扇闭式水冷；启动方式 DC24V 电启动；进气方式：增压中冷。 可选电压/相电压/线电压

				220/380V, 240/425V, 单相 230V; 3. 产品控制系统包含: 控制模块, 电源开关, 紧急停机按钮, 蓄电池浮充电器, 微断开关, 显示功能, 继电器, 接线端子排, 电流互感器, 警示标示。 4. 质保期$\geq$1 年 5. 执行标准: 国标 GB/T2820 ; 6. 贮存及养护: 机器不经常用时, 需两三个月发电一次; 长期不用也需要保证蓄电池有电。 7. 备注: 电缆选用 70*3+1 铜芯电缆。
27	救灾物资及装备	移动防汛泵机组	10	1. 简述: 防汛泵是集自吸及排污于一身的新型泵种。既可像一般清水自吸泵 那样不需安装底阀, 不需灌 引水, 又可抽吸含有大颗粒 固体直径为出口 口径的 60%和纤维长度为叶轮直径 1.5 倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体, 完全减轻人力的劳动强度, 而且安装、使用、检修方便。 2. 主要参数: 额定流量$\geq$1000m³ /h; 最大吸水高度$\geq$6 米; 额定扬程$\geq$12 米; 进水口直径$\geq$300mm(12 寸), 出水口直径$\geq$300mm(12 寸); 进水管$\geq$7 米, 出水管$\geq$20 米; 含配套配件; 3. 整套机组包含: 柴油机 1 台, 普通仪表盘 1 个, 自吸排污泵 1 台, 联轴器 1 套, 四轮拖车 1 台, 支撑柱脚 4 个, 柴油机防雨罩 1 个, 油箱 1 个, 电瓶 1 台 4. 执行标准: GB/T 13007-1991 离心泵效率; GB/T3214-1991 水泵流量的测量方法; 5. 质保期$\geq$1 年
28	救灾物资及装备	救生大锤	50	1. 简述: 救生大锤, 又名防震八角大锤、消防锤。适用于防汛、救灾、应急、救援。 3. 产品材质: 锤头材质: 钢; 柄部材料: 橡胶或木质; 4. 大锤总长度: 90cm 左右 3. 产品性能: 防爆防震、不断裂、不软顶 4. 重量: 5.0KG 左右

				5. 质保期 $\geq$ 1 年
29	救灾物资及装备	救生斧子	50	1. 简述：该产品是锋利耐用，坚固、携带方便、适合长期使用和存储，木柄涂有清漆以防虫蛀，主要用于林地树枝、树干砍伐、破除障碍、探险考察、抗震救灾、抗洪救援、战略储备以及装配各类军车。 2. 材质：木柄为木质，钢制斧头 3. 尺寸：长度为 45cm 左右 4. 重量：1. 1kg 左右 5. 质保期$\geq$1 年
30	救灾物资及装备	多功能斧头	50	1. 简述：锋利斧头，户外带打火石；由斧头、活动扳手、十字螺丝批、小刀、开瓶器、锉子、尖嘴钳、大力钳、剪线钳组成。 2. 材质：钢制+铝合金 3. 尺寸：长度为 17cm 左右 4. 重量：0. 45kg 左右 5. 质保期$\geq$1 年
31	救灾物资及装备	多功能铁锹	50	1. 简述：该产品是军内使用最为广泛的锹镐类工具之一，适合长期使用和存储，，主要用于土木建设、野战拉练、户外露营、探险考察、抗震救灾、抗洪救援、战略储备以及装配各类军车，可多角度使用。 2. 材质：铲头钢质，手柄铝合金， 3. 尺寸：长度为 65cm 左右 4. 重量：1KG 左右 5. 颜色：原木色或军绿色 6. 锹板厚度：1. 5mm 左右 7. 铁锹组成:战术小刀、加长杆、改椎加长杆、铲头、方头、螺母、打火棒、口哨、破窗椎。 8. 质保期$\geq$1 年

32	救灾物资及装备	铁锹	50	1. 简述：该产品是军内使用最为广泛的锹镐类工具之一，适合长期使用和存储，木柄涂有清漆以防虫蛀，主要用于土木建设、野战拉练、户外露营、探险考察、抗震救灾、抗洪救援、战略储备以及装配各类军车。 2. 材质：木柄为木质，锹头为钢板 3. 尺寸：长度为 120cm 左右 4. 重量：1.5KG 左右 5. 颜色：原木色或军绿色 6. 锹板厚度：1.5mm 左右 7. 类型：尖头或方头 8. 质保期$\geq$1 年
33	防汛物资	防汛专用袋	10000	1. 简述：防汛专用袋/吸水膨胀袋/快速膨胀堵漏袋等。 2. 防汛专用袋技术参数：填充物至产品外层不少于两层，其中外层为黄麻编制，尺寸 40*60cm 左右，内袋为无纺布，内置吸水膨胀颗粒，吸水 0.4kg$\pm$5%，吸水后 20kg$\pm$5%，3~5 分钟左右吸水完毕)；吸水后不漏水。耐压强度$\geq$150kg。 3. 产品特点：一次性使用,使用前干燥处储存;材质易降解,不会形成垃圾。 4. 使用方法：将该产品展开铺平完全浸入水中，浸泡 5 分钟左右，使其内部填充物迅速吸水膨胀，膨胀后重量即达 20KG 左右，达到以水治水的效果，效率较传统沙土填充提高 9 倍。 5. 质保期$\geq$1 年 6. 贮存及养护：需防潮保存和运输。

34	防汛物资	抛投器	5	1. 简述：韩式抛绳器：包含一个内置气缸带折叠枪托的发射体和一次性发射用的 CO2 气瓶。可选配压缩空气气瓶（压力范围 200 / 300 巴）和充气用快速接头，足够使用 20~30 次充气发射使用；此压缩空气气瓶是标准空气呼吸器气瓶，里面气体是通过高压空气压缩机填充的干净空气。 2. 主要参数： ①压缩空气工作压力$\geq$60 巴，产品总体重量$\leq$3.5KG，抛射质量$\geq$1.5KG. ②抛射距离：水用时抛射自动充气救生圈距离可达 80-100M，陆用时抛射距离可达 70-100M. ③抛绳拉力不小于 2000N； ④飞行时间：大约 3-5 秒钟； ⑤水用浮具入水 5 秒内自动充气成为救生圈，产生 8KG 以上浮力； ⑥可选配碳纤维气瓶+快速接头，重量轻耐压高；自动充气救生圈弹头安装替换方便，可提高救援效率； ⑦水上救生：适用河边、湖边、江边和海边等复杂救援场所，可实现短距离水上救生。 9. 执行标准：GB/T 27906-2011； 10. 质保期$\geq$1 年
----	------	-----	---	---

35	防汛物资	救援冲锋舟	8	1. 简述：4.3 米 1. 防汛 PVC 充气冲锋舟（橡皮艇），主要用于防汛、水域救援。配 40 匹马力船外机，最大时速 60 公里/小时。 2. 尺寸：外长$\geq 430\text{cm}$，外宽$\geq 180\text{cm}$，舷直径$\geq 45\text{cm}$，颜色：橙色；独立气室：4+1 个；可以承员≥ 8 人；全体周围有安全拉绳； 3. 艇身材质：进口 PVC 加网材质，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，橡胶涂覆织物：经向拉伸强度$\geq 40\text{kPa}$、纬向拉伸强$\geq 35\text{kPa}$；耐压性：浮囊充气 40kPa，静放 5min 无异常，龙骨充气 40kPa，静放 5min 无异常。气密性：浮囊在充气 40kPa，静放 120min 时，剩余压力$\geq 36\text{kPa}$；龙骨在充气 20kPa，静放 15min 时，剩余压力$\geq 18\text{kPa}$； 艇底材质：拉断伸长率$\geq 95\%$；拉断强度$\geq 35\text{MPa}$；粘合强度$\geq 4.5\text{kPa}$； 4. 底板材质：防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固； 5. 艇底结构：船底深 V 型设计，水阻小； 6. 艇体工艺：热融合双侧热压技术； 7. 质量要求：指标符合《防汛储备物资验收标准 SL297-2004》第 4.3 条防汛橡皮舟。 8. 产品通过中国船级社（CCS）合格评定，具有中国船级社（CCS）出具的检验证书、水利部检测报告； 9. 提供国家消防装备质量监督检测中心检测报告； 10. 包装：非充气包装，用时再充气。 11. 贮存及养护：使用说明及更详细的储存方式等详见【冲锋舟教案】 12. 质保期≥ 1 年
----	------	-------	---	---

36	防汛物资	冲锋舟动力马达	8	1. 简述：40 匹冲锋舟动力马达 2. 40 匹马达的技术参数和性能：发动机类型为二冲程，2 气缸；船尾板高度 380mm/508mm；最大油耗不超过 17.5 升/小时；最大输出功率 29.4kW；转数:4500 转-5500 转/分钟；可手动；CDI 点火；舵柄控制；有前-空-后三个档位；螺旋桨 11 寸/13 寸。自带油箱/外接油箱≥24 升。使用汽油和机油混合比 50:1 的混合油。 3. 机器重量不超过 80kg；适配船型 4.3 米~8 米 4. 提供 CCS 船级检测证书 5. 执行标准：ISO 14314:2004：《往复式内燃机. 反冲起动设备的一般安全要求》；提供相应检测报告； 6. 配件：外置油箱、油管、水轮、工具、熄火绳、说明书。 7. 质保期≥1 年 8. 贮存及养护：新机器入库时不含机油，可长期静置，无需单独养护。使用前加 50:1 的汽油和机油混合油，启动直接使用。机器用完并打算长时间静置时，应放掉油箱中的燃料然后启动马达把化油器中的燃油耗尽。更详细的操作方式，请参考《船外机使用说明书》。
----	------	---------	---	---

37	防汛物资	反光救生衣	300	1. 简述：反光救生衣，适用于防汛抢险、海事救援、水上作业依据沿海、内河各类人员工作使用，外层布料采用牛津化纤布，浮力材料为闭孔型泡沫塑料，有效地防水，能增大救生衣在水中的浮力。 2. 反光救生衣的规格参数： 参考尺寸 50*40cm。 面料为加厚牛津化纤布。其物理性能指标：经、纬向拉断强度$\geq 800\text{N}$；经、纬向密度≥ 106 根(10cm)。 浮力材料为 PEP 聚乙烯泡沫（即闭孔型泡沫塑料），发泡均匀，孔径一致，无分解、开裂现象。每件浮力$\geq 150\text{N}$。 缝线为耐油、耐海水的机缝线，其断裂强度$\geq 22\text{N}$。 缚带断裂强度$\geq 1200\text{N}$。配快速卡扣，结实牢固，在激流中不易使救生衣脱落而造成人员伤亡。 救生衣颜色为橙色，配高音哨笛 1 只，逆向反光片$\geq 200\text{cm}^2$, 单件质量$\leq 0.8\text{kg}$。 3. 执行标准：符合 GB/T32227-2015 要求，衣体印有中国船级社 (CCS) 标识。 4. 质保期≥ 1 年 5. 包装：供应商常规包装 6. 贮存及养护：干燥阴凉处存储，使用后晾干再入库存储，避免暴晒。
----	------	-------	-----	---

38	防汛物资	救生圈	500	1. 防汛救援专用救生圈。 2. 救生圈的规格参数：尺寸：外径参考 730mm；内径参考 440mm；重量参考：$\geq 2.5\text{kg}$，橙色，带银色反光条。浮力$\geq 14.5\text{kg}$，漂浮时间$\geq 24\text{h}$； 3. 材质：产品使用高密度聚乙烯为壳体，内充高密度聚氨酯闭孔泡沫，塑料颜色稳定、抗老化。逆向反光片$\geq 200\text{cm}^2$。圈体印有中国船级社 (CCS) 标识。外包装上印有生产批号，型号，规格，生产厂家及含日期的合格证。 4. 质保期≥ 1 年 5. 包装：供应商常规包装 6. 贮存及养护：干燥阴凉处存储，使用后晾干再入库存储。 7. 执行标准：GB/T4302-2008
39	防汛物资	雨伞	300	1. 雨伞参数：材质：碰击布。可抗强风，高密度拒水； 2. 质保期≥ 1 年 3. 尺寸：长 95cm 左右，撑开尺寸 135cm 左右 3. 包装：供应商常规包装 4. 贮存及养护：干燥阴凉处存储，使用后晾干再入库存储。 5. 执行标准：GB/T23147-2018
40	防汛物资	雨衣裤、高筒雨靴	300	1. 简述：雨衣裤+高筒雨靴套装。 2. 雨衣裤的规格参数： 面料：春亚纺面料 pvc 涂层，颜色：黑色、藏青色 面料防水性：采用防水工艺整理，其沾水等级达到 4 级及 4 级以上。 反光要求：上衣前后部缝制反光条。 外观：各部位整洁，无亮光及水花。不得有污迹、残破及开线等。 不允许有脱胶、渗胶。 具有防水，防风，耐腐蚀，耐老化，不怕风雨日晒的特点。 样式：双层分体式 规格：均码 3. 高筒雨靴： ①长筒黑色橡塑靴，优质橡塑制作，耐磨、耐用、防滑、耐曲折。

				②依据国标男式雨靴高范围 330mm-429mm，雨靴大号、中号、小号高度有±2cm 偏差 ③鞋面材质：橡塑 ④质保期≥1 年 4. 包装：供应商常规包装 5. 贮存及养护：干燥阴凉处存储，使用后晾干再入库存储. 机洗晾干，备下次使用。雨靴擦干即可，不可太阳中暴晒。
41	防汛物资	防水绝缘手套	300	1. 简述：防水绝缘手套，适用于电力行业，汽车和机械维修，化工行业，精密安装等。 2. 防水绝缘手套规格参数： 长度≥410mm，厚度≥1.78mm，重量≥0.3kg 原料：天然橡胶 使用耐压：12kv 3. 质保期≥1 年 4. 包装：供应商常规包装 5. 执行标准：GB/T 17622-2008《带电作业用绝缘手套》 6. 贮存及养护：干燥阴凉处存储，使用后擦干再入库。
42	防汛物资	防汛组合工具包	300	1. 简述：防汛(单兵)组合工具包由携行前运包和 6 种应急工具（工兵锹、工兵镐、手斧、手板锯、撬棍、大锤）组成。 2. 6 种应急工具规格参数如下： 携行前运包：外材质为军标 1000D 涤纶长丝阻燃防水面料，里料为耐磨涂层牛津布。尺寸参考 85*20*10cm 左右，内部布置有各器材收纳固定装置，各节点走线打结加强，结实耐用，满足 GB/T13773.1-2008, GB/T3917.3-2009, GB/T3920-2008. 工兵锹：制式 205 型圆弧尖头锹，长度参考≥630mm，重量参考 0.7-0.8kg。 工兵镐：制式 102 型小军镐，重量参考≥1.5kg，长度参考≥570mm。 手 斧：红头消防斧，斧柄斧头环氧灌胶，长度参考≥400mm，重量参考≥1.2kg。

				手板锯：16 寸锰钢木工手板锯 TPR 软胶手柄,长度参考$\geq 530\text{mm}$。 撬 棍：一头尖一头扁，粗度 $15\pm 2\text{mm}$，长度参考$\geq 800\text{mm}$，重量参考$\geq 1\text{kg}$，军绿色漆面。 大 锤：吹塑 12 磅八角防震锤，ppr 手柄，两道防震护垫。外观为红色，长度参考$\geq 600\text{mm}$。 3. 质保期≥ 1 年 4. 包装：供应商常规包装 5. 贮存及养护：常规，使用后擦干存储，防止生锈。
43	防汛物资	救生绳	5000	1. 简述：水面漂浮救生绳又称作漂浮救援绳，水上救生绳等。常用于水上公共场所，湖海水上救援以及洪水自然灾害抢险等。水上救生绳长配浮环、浮球等同用于抢险救灾事故中。 2. 救生绳的材质：高强丙纶长丝及高强度反光发光丝 3. 规格：直径 10mm，长 100m/一盘 （可定制），拉力$\geq 800\text{kg}$。 4. 制造标准：符合船舶与海上设施法定检验规则 和 1972 年国际海上避碰规则 CB/T3142-94， CB/T428-93 的要求；符合 1974 年国际海上人命安全公约 1983 年修正案的要求。 5. 使用方法：将浮环丢向落水者，落水者将浮环套在手臂上，然后弯曲手臂，等落水者套好浮环，拖动浮索救起落水者。 6. 质保期≥ 1 年 7. 贮存及养护：干燥环境存储，用完晾干再收回；可多次重复使用。

44	防汛物资	手摇式报警器	50	1. 简称：固定式手摇报警器，由手摇报警器+支架构成。 2. 产品规格参数：升降高度$\geq 25\text{cm}$；声音等级：$125\pm 2\text{dB(A)}$ 1m 音响频率：$600\pm 20\text{HZ}$（取决于手摇速度）传送距离：2000m 3. 材质：铝合金（除升降架），表面涂有军绿/红色防锈漆，有效防腐蚀，延长报警器使用寿命。 4. 使用范围：该产品可在无电源支持的场所提供有效报警。只需通过人工用手顺时针向摇动手柄，速度达到初级（50-80 转/分）就可达到理想的报警效果，发出的声音尖锐，震撼力大、穿透力强。警报声音大小取决于手柄摇动的速度；在音窗口设置档板快门机制，可以迅速关闭音窗口，阻断声音，产生不同的信号。 6. 质保期≥ 1 年 7. 执行标准：GA385-2002
45	防汛物资	救生伸缩杆	10	1. 简称：18 米多功能救援杆组合，适合在冬季冰面、泥潭沼泽、山涧峡谷、码头船上、在岸上或者船上开展远距离施救；也可捕捞落水动物、打捞漂浮物、捅马蜂窝等。 2. 产品组成：除救援杆外，还包含可拆装救援工具头共 7 个（单钩、三爪钩、弧形套索、浮球、浮力圈、弹性捕获器、D 型扣）及 1 个救援绳包，满足 QB/XHZYSZ008-2020 标准。 3. 产品各组成部分的详细参数： ①救援杆：超轻碳纤维材质，展开长度$\geq 18\text{m}$。折叠长度$\leq 2.32\text{m}$，重量$\leq 4.76\text{kg}$。 ②单钩：不锈钢材质； ③三爪钩：不锈钢材质； ④弧形套索：铝材； ⑤浮球：浮力$\geq 66.8\text{N}$； ⑥浮力圈：浮力$\geq 32.9\text{N}$； ⑦弹性捕获器：长开距离$\geq 490\text{mm}$。 ⑧D 型扣：钳口长度$\geq 314\text{mm}$，钳口宽$\geq 70\text{mm}$； ⑨救援绳包：尼龙防水材料，直径$\geq 8\text{mm}$，绳长$\geq 30\text{m}$。 4. 质保期≥ 1 年

				5. 包装：供应商常规包装 6. 贮存及养护：常规贮存，使用后擦干，妥善收好。
46	防汛物资	彩条布	50	1. 简述：复合塑料编织布，加厚双膜 2. 执行标准：GB6675. 4-2014 3. 厚度：每平方 120g 4. 尺寸：4 米*50 米，200 平方米/张 5. 质保期$\geq$1 年
47	执法装备	执法记录仪	12	1. 简述：执法记录仪主要用于各行业、各领域现场取证摄取的需求，执法商用均可。 2. 材质和外观：设备结构为一体式设计，材质为高强度工程塑料，存储介质及电池全内置设计，无外接存储卡插槽与电池舱盖； 3. 技术参数：2.0 英寸全高清 IPS 显示屏，图片规格 JPEG。充电时间$\leq$4 小时，电池容量$\geq$3000mAh, 可持续供电$\geq$8 小时；拍照像素 800W 至 4000w，可调节。 夜视距离：可 8m 处看清人脸，15m 看清人体轮廓； 内存：产品内置内存$\geq$64G，可最大选配内存 512G。 像素：拍照像素$\geq$3800 万、 6 个红外补光灯，支持手动、自动开启红外灯模式。 4. 提供中国质量认证中心 CCC 认证； 5. 执行标准：双色模具，设备外壳防护等级符合 GB4208-2008 中 IP68（防尘防水等级）的要求，抗跌落等级 3m； 6. 质保期$\geq$1 年； 7. 贮存及养护：常规存贮，启用时再安装电池；后期电池建议定时充放电，放在通风干燥的地方。
48	执法装备	手提电脑	3	1. 简述：便携式笔记本电脑。 2. 技术参数：14 英寸，i7 处理器，16G 内存，512GB 硬盘， 2K 触控全面屏，重量约 1.5KG，有摄像头，电池容量达到 56Wh，理论续航时间$\geq$8 小时 3. 质保期$\geq$1 年 4. 包装：供应商常规包装 5. 贮存及养护：常规照

49	执法装备	防爆对讲机	20	1. 又称：专业无线防爆数字对讲机，防爆等级：EXIB IIB T4GB；防爆标准：GB3836.1-2010，GB3836.4-2010；采用语音压扩技术，确保嘈杂环境下能清晰通话； 2. 规格参数：无公网集群通话，距离≥ 3公里，电池工作时间$>12h$；防护等级$\geq IP67$。 3. 配件：充电底座；电池，天线。 4. 防尘等级：ExibD21T130℃； 5. 执行标准：GB12476.1-2013，GB12476.4-2010； 6. 提供无线电发射核准证书； 7. 质保期≥ 1年 8. 贮存及养护：常规
50	执法装备	多功能马甲	40	1. 简述：多功能马甲。 2. 面料：双层加厚网布+锦纶，透气舒适、结实耐用。 3. 主要功能：可放对讲机、手电筒、警棍、水壶、笔记本等各种执行所需物品、背部带网眼可收纳 4. 尺码：M、L、XL、2XL、3XL、4XL 5. 质保期≥ 1年 6. 贮存及养护：通风干燥储存，常规洗涤收纳。 7. 颜色：军绿色
51	执法装备	多功能防护服	30	1. 简述：多功能防护服，用于企业生产及现场安全执法的一般性防护。 2. 面料：主体面料为300D牛津布+TC亮银反光带。 3. 款式及功能：该多功能防护服为季节性套装，印反光安全标识。有七种穿法任选择：可拆卸棉衣、外套可做雨衣穿、整件衣服可做雨衣、棉衣、棉马甲及下班后反穿做常服穿；可防风防水防雪，超过10个口袋，口袋盖四周也加反光条；多功能附件可挂对讲机、警号、胸牌、臂章等，也可装笔记本，手电筒等执法装备。颜色为：荧光黄，亮银反光带。 4. 执行标准：防雨符合《服装防雨性能要求》GB/T23330-2019、防寒符合《劳动防护服防寒保暖要求》GB/T13459-2008、防静电

				符合《防静电服》GB 12014-2019。 5. 尺码提供：M、L、XL、2XL、3XL 6. 质保期≥1 年 7. 标识：防护服上可印统一执法标识。 8. 包装及养护：供应商常规包装；常规洗涤，晾干后储存。
52	执法装备	防爆手电筒	500	1. 简述：防爆手电筒主要用于消防、电力、工矿企业及其他易燃易爆场所提供移动照明。自带固定夹,可配安全帽上使用,手持和头戴均适宜。 2. 规格参数：铝合金材质。续航 4H；分“强光-弱光-爆闪-关”四档。充电式，内置电池≥2000mAh，防水等级≥PI54。 3. 配置：手电+固定夹+充电线+包装盒； 4. 质保期≥1 年 5. 执行标准:GB3836. 1-2010, GB3836. 4-2010;QB/T2198-1996 5. 包装：供应商常规包装 6. 贮存及养护：置于通风干燥的仓库，建议每月充放电一次。
53	执法装备	红外相机	1	1. 简述：又称防爆热成像仪,主要用于无光、弱光条件下拍摄、录像。 2. 技术参数：有红外夜视拍照、录像功能，像素≥130 万，测温精读±0.5℃，缓存容量≥128MB，可外接 SD 卡；具有无线数据传输功能。内置电池≥4000mAh；充电<5h，续航≥5.5h；图像模式：热成像/融合/画中画/可见光；防爆等级:Exib IIC T4 Gb. 3. 功能：防护等级：≥IP66；防护等级：≥IP66，符合 GB 3836. 1-2010, GB12476. 1-2013 的标准；照相方面，可保存相片上万张，分辨率参考 1280*960, 格式为. jpg , 并保存红外数据和可见数据在一张相片上；摄像方面，可. mp4 视频采集数小时, 并将红外数据保存为. mp4 格式的视频文件。 4. 质保期≥1 年； 5. 执行标准：GB3836. 1-2010, GB3836. 4-2010； 6. 提供公安部一所检测报告； 7. 贮存及养护：置于通风干燥的仓库，建议每月充放电一次。

54	执法装备	医用隔离眼罩	50	1. 简述：医用隔离眼罩，用于辐射、琐屑或溶液飞溅场所执法现场安全防护。 医用隔离眼罩需提供有效的医疗器械注册证或备案凭证； 2. 产品性能：抗冲击，防喷溅，防风沙，防飞溅； 3. 产品执行标准：符合《个人用眼护具技术要求》GB14866-2006； 4. 质保期≥ 1年 5. 贮存和养护：常规阴凉干燥地方存储
55	执法装备	执法装备包	12	1. 简述：执法装备包收纳执法设备及工具仪器、笔记本电脑等。 2. 规格参数：防水透气耐磨抗撕，容量:20-35L 3. 质保期≥ 1年 4. 内部容积： -主袋(可放2•3套夏季衣服) -日用品分隔袋 -IPAD平板电脑袋 -雨伞/眼镜袋 -数码仓(可放笔记本电脑/执法记录仪) -内侧双口袋 -外侧水杯袋
56	执法装备	望远镜	12	1. 简述：望远镜用于观察远距离物体，近视人员也可以使用。 2. 技术参数：橡胶机身，双目结构；屋脊式棱镜结构，镀膜多层绿膜；充氮防水。倍率≥ 8倍；口径$\geq 38\text{MM}$；视野110m-1000m. 3. 配置：主镜/包/挂绳/镜布/说明书/保修卡/镜盖； 4. 质保期≥ 1年 5. 执行标准：GB/T 18312-2015 6. 贮存及养护：常规干燥阴凉地方存贮

57	执法装备	接地电阻测试仪	5	1. 简述：接地电阻测试仪，广泛应用于各行各业对接地电阻的测量，还可应用于传统摇表无法测试的环境下（如水泥地面、楼房内、地下室内、电信机房内等）。 2. 主要参数：测量范围从 $0.01\Omega \sim 1000\Omega$，分辨率 $\geq 0.01\Omega$。可储存测试数据 ≥ 99 组； 3. 提供防爆标志：Ex ia II BT3Ga； 4. 质保期 ≥ 1 年 5. 包装：供应商常规包装 6. 贮存及养护：电池与机身分离存放于通风干燥的地方。
58	执法装备	手持式危险液体安全检测仪	1	1. 简述：手持式危险液体安全检测仪，是一款专门用于探测易燃易爆液体的安检仪器；被广泛应用于车站、地铁、机场、公检法政府机构、大型运动会等场所的安检工作。 2. 规格参数：由主机、充电底座等组成。可检测容器尺寸 $\geq 5.5\text{cm} \times 1.5\text{cm}$；声音报警/液晶界面图案报警；存储数据 ≥ 20 万条。 7. 可探测液体种类：汽油、煤油、柴油、无水乙醇、丙酮、石油醚、二氯乙烷、三氯甲烷、除油剂、环氧丙烷、正己烷、硝基甲烷、叔丁醇、正戊醇、异丙醚、乙醚等近三十种易燃易爆危险液体。 8. 执行标准：GB3836.1-2010，GB3836.4-2010； 9. 提供粉尘防爆检测证书；提供 EX 设备防爆认证； 10. 提供生产厂家防爆电气设备安装、检修、维护资格证书； 6. 质保期 ≥ 1 年 7. 贮存及养护：置于通风干燥的仓库，建议每月充放电一次。
59	执法装备	手持式危险化学品	2	1. 简述：手持式危险化学品拉曼光谱仪是可以检测爆炸品、毒品、毒品前体、白色粉末等不明化学品的专业仪器； 2. 功能和参数：可检测有毒工业化学品 (TIC)、有毒工业原料 (TIM)、化学战剂 (CWA)。内置强大的数据库可进行分析，用户也可自建数据库。单手操作，一键完成单次检测。 激光器功率 $0-500\text{mW}$，功率连续可调；激光波长 $785\text{nm} \pm 0.5\text{nm}$；光谱范围 $150-3200\text{cm}^{-1}$；分辨率 $8-10\text{cm}^{-1}$；信噪比：可测硅 2 阶

		品 拉 曼 光 谱 仪		峰 10: 1 (提供省级以上计量认证); 仪器重量<0.5kg; 拉曼位移准确度<2cm⁻¹; 充电方式: 充电器/便携式移动电源等多种方式充电(非危险场所); 防水等级不低于 IP66; 3. 质保期≥1 年 4. 提供可用于危险场所的防爆认证; 5. 执行标准: GB3836.1-2010, GB3836.4-2010; 6. 贮存及养护: 置于通风干燥的仓库, 建议每月充放电一次。
60	执法 装备	便 携 式 远 距 离 烟 花 爆 竹 探 测 仪	1	1. 简述: 便携式远距离烟花爆竹检测仪, 可广泛应用于安全监控、警察、海关、机场安检等指针指引。具有声光报警功能提示, 指针指示, 当探测到信号时, 同时发出光的不断加快的红色闪烁及声音“嗒嗒嗒”加强加快, 提示已靠近目标。 2. 规格参数: 非接触、远距离探测。水平探测距离 5-150m。抗环境干扰能力强。探测器不受任何障碍物, 如液体、金属、建筑物等影响, 也不受风雨、灰尘、天气等恶劣环境影响。内置精密角度传感器, 携带方便。 3. 探测目标: 打火纸、手持闪光雷(空中炸雷)、纸雷、地雷、钻天猴、双响炮、拉炮、摔炮、砸炮、擦炮组合烟花、喷花类烟花、线香类烟花、旋转类烟花、吐珠类、烟花电光花、小礼花、硝酸盐炮类、铝酸盐炮类、高氯酸盐类等, 也可探测黑火药烟花爆竹等。 锂电池 3000 毫安时充电式 4. 质保期≥1 年 5. 执行标准: Q/YY001-2015; 6. 贮存及养护: 置于通风干燥的仓库, 建议每月充放电一次; 7. 提供国家煤矿防爆安全产品质量监督检验中心开具的试验报告。

61	配套物资	仓库货架	221	1. 简述：蝴蝶孔标准货架。主副架衔接使用，无需工具徒手 5 分钟安装完毕。均载承重/层/套$\geq$300KG，4 层/套，总承重 1200KG/套；主架(两侧立柱)自重$\leq$50KG；副架(单侧立柱)自重$\leq$45KG； 2. 材质参数：立柱采用 0.9mm 厚 C 型板； 横梁采用 0.9mm 厚 P 型管；层板采用 0.4mm 厚冷板； 一块层板有 4 条加筋； 3. 初步配置： -600 平米仓库需要主架 30 套+副架 108 套； -2600 平米库需要主架 19 套+副架 64 套； 4. 执行标准：GB/T19001-2016 5. 质保期$\geq$1 年
62	配套物资	液压叉车	1	1. 简述：仓储叉车，载重：2 吨； 2. 基本参数：国三发动机 4C2；铸造车桥； 轮胎：充气轮胎 前 700-12 后 650-10； 举升高度$\geq$3 米，轴距$\geq$1.6 米，货叉长度$\geq$1.2m； 3. 执行标准：GB20891-2014 第三阶段汽车排放标准； 4. 质保期$\geq$1 年

三、服务要求

供应商签订合同后，供应商应储备足量的物资库存，根据采购人的采购需要，乙方收到货款后 45 日内完成所有货品的交付。

四、质量验收标准或规范：

1、乙方应保证所提供的产品是全新、未使用过的，并应保证其产品在实际安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。

2、乙方所提供的产品性能及质量有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合行业标准或企业标准。

第六章 投标文件格式

一、资格证明文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称
投 标 文 件
(资格证明文件)

标 段：_____

投 标 人：_____

时 间：_____

第一部分 身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：_____性别：____年龄：_____

职 务：_____身份证号码：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____ 电话：_____

法定代表人及授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件 (正反面)	授权代表身份证复印件 (正反面)
----------------------	---------------------

投标人

（公章）：

法定代表人

（签字）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

_____（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任_____（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

电 话：_____

注：自然人投标的仅提供身份证

3、授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）

第二部分 资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料：

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件 6-1）；

（2）供应商上一年度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明（格式要求见附件 6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件 6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件 6-5）

（5）供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件 6-6）

（6）供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件 6-7）

（7）供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明原件（格式见附件 6-8）

（8）投标人应具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证；（格式见附件 6-9-1）

（9）投标产品列入医疗器械管理的须提供相应且有效的医疗器械注册证或备案凭证；（格式见附件 6-9-2）

要求：1、以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

2、联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3、《资格证明文件》须与《商务及技术文件》分开装订。

6-1 供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2 上一年度经审计的财务报表

提供供应商上一年度经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或 6-2 本年度基本开户银行出具的资信证明

6-3 依法缴纳税收的证明

说明：

- 1、供应商应提供近六个月中任何一个月缴纳增值税和企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。
- 2、依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4 社会保障资金缴纳记录

说明：

- 1、供应商应提供近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。
- 2、不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西中润国际招标有限公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-6 供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西中润国际招标有限公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

供应商名称（公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-7 供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西中润国际招标有限公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称（公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-8 供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

陕西中润国际招标有限公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商名称（公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-9 证明供应商符合特定资格条件的证明材料：

6-9-1 投标人应具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证；

6-9-2 投标产品列入医疗器械管理的须提供相应且有效的医疗器械注册证或备案凭证；

二、商务及技术文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

（商务及技术文件）

标 段：_____

投 标 人：_____

时 间：_____

目 录

- 1、投标函（见投标文件格式一）
- 2、开标一览表（见投标文件格式二）
- 3、投标分项报价表（见投标文件格式三）
- 4、技术偏离表（见投标文件格式四）
- 5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）
- 6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：
 - 6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）
 - 6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）
 - 6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）
- 7、符合评分标准要求的商务文件
- 8、投标人须知第 10 条要求的所有技术文件
- 9、投标方案或技术方案
- 10、业绩一览表
- 11、投标人须知前附表要求的其他文件
- 12、投标保证金支付凭证或担保函

(投标文件格式一)

投标函

(采购人或采购代理机构名称)_____

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件, 签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(名称)提交下述文件正本____份、副本____份及电子文档____份。为此, 我方郑重声明以下诸点, 并负法律责任。

- (1) 按照招标文件的规定, 我公司投标总价为: 人民币(大写)_____元(¥: 元), 其中联合协议或分包意向协议(如有)约定由小型和微型企业制造产品的价格为人民币(大写)_____元(¥: 元), 占投标总价的____%。
- (2) 本投标有效期为自投标截止之日起_____个日历日, 若我方中标, 投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。
- (3) 已详细审查全部招标文件, 包括所有补充通知(如果有的话), 完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。
- (4) 按照招标文件的规定, 在中标后向贵方一次性支付招标代理费。
- (5) 按照贵方可能的要求, 提供与投标有关的一切数据或资料, 我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件, 且尊重评标结论和定标结果。
- (6) 完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称(公章): _____

地址: _____

开户银行: _____

账号: _____

电话: _____

法定代表人或授权代表(签字): _____

_____年____月____日

(投标文件格式二)

开标一览表

项目名称：

采购项目编号：

标段（若有）	投标总价（单位：元）	交货期	交货地点	备注
	大写： 小写：			

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

注：此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

（投标文件格式三）

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	规格型号	制造厂家	数量	单价	小计	备注

投标人

（公章）：

法定代表人或授权代表

（签字）：

投标分项报价表附件：

节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价
(1) 强制采购类								
(2) 优先采购类								
合计（人民币）								
占总价的百分比（%）								

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日 期：_____

（投标文件格式四）

技术偏离表

项目编号：

项目名称：

标段：

序号	货物名称	数量	招标要求	投标响应	偏离	说明

投标人(公章)：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

注：1. 投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2. 务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3. 采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

(投标文件格式五)

商务条款偏离表

项目编号:

项目名称:

标段:

序号	招标要求	投标响应	偏离	说明
	交货期			
	付款方式			
	质保期			
	投标文件有效期			
	投标保证金			
	投标文件数量			
	...			

声明: 除本商务偏离表中所列的偏离项目外, 其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人(公章): _____

法定代表人或授权代表(签字): _____

(投标文件格式六)

中小企业声明函(货物)

(注(联合体):符合中小企业划型标准的企业请提供本函,不符合的不提供本函)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称) ,属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为 (企业名称) ,从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;
2. (标的名称) ,属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为 (企业名称) ,从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报)

(投标文件格式六)

中小企业声明函(服务)

(注:符合中小企业划型标准的企业请提供本函,不符合的不提供本函)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称) ,属于 (采购文件中明的所属行业) ;承建(承接)企业为 (企业名称) ,从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;
2. (标的名称) ,属于 (采购文件中明的所属行业) ;承建(承接)企业为 (企业名称) ,从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报)

（投标文件格式七）

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日 期：_____

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的
供应商须提交。

（投标文件格式八）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日 期：_____

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

符合评分标准要求的商务文件

投标人须知第10条要求的所有技术文件

投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

业绩一览表

序号	项目名称	合同金额（万元）	完成日期	业主名称、联系人及电话
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。
 2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人须知前附表要求的其他文件

投标保证金支付凭证或担保函（复印件）

附件1：投标担保函

(适用于投标保证金保函)

保函编号：

陕西中润国际招标有限公司(下称受益人)：

鉴于____(下称被保证人)将于____年__月__日参加贵方招标编号为____(采购项目编号)的____(项目名称)的投标,我方接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的投标保证:

一、本保证担保的担保金额为人民币(币种)_____元(小写)_____元整(大写)。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期(或延长的投标有效期)后 28 日(含 28 日),延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内,如果被保证人出现下列情形之一,受益人可以向我方提起索赔:

1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标;
2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的要求签署合同;
3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保;
4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

四、在本保证担保的保证期间内,我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后,将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由,并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满,或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额,我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

保证人(盖章):_____

法定代表人或其授权委托代理人(签字): _____

单位地址:_____

电话:_____

日期:_____年____月____日

附件2：履约担保函格式

编号：

_____（采购人名称）：

鉴于你方与_____（以下简称供应商）于____年__月__日签订编号为____的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年____月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料,在____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任自动终止。保证期间届满前,主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的,自验收合格日起,我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后,自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同,加重我方保证责任的,我方对加重部分不承担保证责任,但该等修改事先经我方书面同意的除外;你方与供应商修改主合同履行期限,我方保证期间仍依修改前的履行期限计算,但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的,我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定,全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的,我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的,我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。


出具保函单位名称(盖公章): _____

签字人姓名和职务: _____


签字人签名: _____

时间: _____年____月____日

附件 3、政府采购信用担保及融资业务流程简图



未签订采购合同申请流程



已签订采购合同申请流程

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E 政通）

陕西省分行营业部 西安市南广济街 38 号 白玉皓 13201603166
西安莲湖路支行 西安市莲湖路 35 号 刘 冲 17702902131

西安曲江支行	西安市雁塔南路 2216 号	樊理君	18691568151
西安高新区支行	西安市高新路 42 号	卞斯超	15191075651
西安经开区支行	西安市未央路 125 号	惠 媛	17792256100
西安南大街支行	西安市南大街 15 号	乔 鉴	18089136919
西安和平路支行	西安市和平路 101 号	陈 歆	18691816821
西安兴庆路支行	西安市兴庆路 61 号	李 妍	13892880386
西安新城支行	西安市南新街 29 号	朱子君	18629286269
西安长安区支行	西安市长安区青年街 2 号	王淑芸	13572289603
咸阳分行	咸阳市西兰路 4 号	邵 洋	13299079906
宝鸡分行	宝鸡市红旗路 36 号	李 倩	18629019817
铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636
榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275
延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557
汉中分行	汉中市石灰巷 21 号	王晨旭	15319375850
安康分行	安康市育才路 102 号	张少帅	13165762680
商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭 杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518
西安高新开发区支行	梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597
西安曲江文创支行	蒋超	室经理	029-65667366	15891737329
西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373
西安长缨路支行	范凯	副行长	029-68717760	13991315609
长安区西长安街支行	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660
泾渭工业园支行	杨奕	室经理	029-68213773	15934802021
北客站科技支行	周洁	副行长	029-61828129	18629518636
解放路支行	王莉	行长助理	029-61828185	15802966196
延安分行	奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777
宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262
安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663
铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832
延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933
汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453
渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006
咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506
商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305
商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280
西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行（政采 e 贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段 1 号	曹晓聪	13759957407
咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群	13992016859
宝鸡分行	宝鸡市高新大道 50 号财富大厦 B 座	王尧	13636762976
渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559
榆林分行	榆林市高新区长兴路 248 号中信银行	刘洪巍	13636885556
汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江·公园壹号（产业孵化区）3B 号楼	陈真	18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨 欢	0917-3451055	18329677163
榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126
延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500

咸阳分行	侯 佳	32100021	15229500088
营销一部	李 敏	87236311	13772031109
营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078
营业部	张翔琮	87236306	18829235568
电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787
明德门支行	王 晨	85350770	13991249430
东大街支行	刘 林	87438914	15029673754
经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397
凤城九路支行	宋 宜	89155022	18966911622
兴庆路支行	司 洋	83290033	18629251819
长乐西路支行	张 超	82566208	15877390201
友谊路支行	负程敏	88422067	18792795210
边家村支行	王 鹏	85251673	15309223048
北关支行	菅新培	86248203	18092169361
南郊支行	程 拓	85265234	13772491661
西关正街	马 瑜	89548109	13772337373
丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185
雁塔路支行	闫梓阅	82222501	18691561524
唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150
枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490
南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983
南二环支行	刘 超	88362861	18192080396
曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977
太白路支行	马振林	68912880	15353736656
明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405
凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343
昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278
丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662
新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行（政采 e 贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645
西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994
西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790
西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398
榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965
榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586
宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919	18690008816
宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926	13909176381
渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166
咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行	朱靖	总监	029-87482998	13363979983
------	----	----	--------------	-------------

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行 联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行（政采贷）

西安分行	西安市雁塔区科技路 259 号	曹金辉	18710993980
------	-----------------	-----	-------------

十、招商银行（政采贷）

招商银行西安分行 联系人：任瑾；85438988

十一、长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

序号	单位名称	联系人	联系电话
1	建设银行	郭煜庆 田宇	13892535580 17797059890
2	浦发银行	孙哲龙 蒙波	13892383911 15249035320
3	中信银行	杨洋 耿浩	18191815559 13193388328
4	兴业银行	权奥星	15706090239
5	工商银行	张剑 张欢	18191356300 15229730006
6	长安银行	李华	13335331958
7	邮储银行	张萱	13028431555 18091365182

延安市政府采购贷款银行信息：

序号	银行	地址	联系人	电话
1	中国建设银行延安分行	延安市宝塔区中心街	惠玉	13892179302
2	中国工商银行延安分行	延安市宝塔区师范路	姬悦	18391156580
3	北京银行延安分行	延安市宝塔区双拥大道	奥宝森	15592925222
4	邮储银行延安分行	延安市宝塔区枣园路志丹大厦	杨慧花	13909113843
5	光大银行延安分行	延安市宝塔区卷烟厂东信时代一、二层	汪昊田	13509115500