

铜川市耀州区人民检察院检察业务数字化档案室装备采购项目

最终报价确认表

项目编号：SXBH-ZFCG-2022-239

2022年10月20日

序号	供应商	磋商报价 (元)	交货期	质量标准	法人或授权委托人 签字确认
1	宝鸡至诚慧星电子科技有限公司	751680.00	15日历天	达到国家相关 标准	益丹

四、根据综合得分汇总表，各供应商得分由高到低依次排序是：

供 应 商	西安百茂电子科 技有限公司	西安鸿业电子科 技有限公司	宝鸡至诚慧星电 子科技有限公司
综合得分	68.07	68.58	79.00
名次	3	2	1

五、经过评审，磋商小组根据综合得分排名依次推荐三位成交候选人，“宝鸡至诚慧星电子科技有限公司”为第一成交候选人，“西安鸿业电子科技有限公司”为第二成交候选人，“西安百茂电子科技有限公司”为第三成交候选人。

三、产品说明一览表

产品说明一览表

项目名称：铜川市耀州区人民检察院检察业务数字化档案室装备采购项目 项目编号：SXBH-ZFCG-2022-239

序号	名称	品牌及型号	参数及要求	制造厂家
1	A3 平板扫描仪	虹光 (Avision) AT262+	1、扫描技术：彩色 CCD 2、光学分辨率：600 dpi 3、光源：LED 双灯管 4、扫描模式： 黑白、灰阶（16 位输入/8 位输出）、 彩色（48 位输入/24 位输出）三种扫描模式 5、内存容量：256MB SDRAM 6、扫描区域平板最大：300×432mm	虹光精密工业（苏州）有限公司
2	档案高速扫描仪	虹光 (Avision) AT5490	1、扫描技术：彩色双面 CIS，支持双面扫描 2、光源：白色 LED×2 3、光学分辨率：600 dpi 4、卡片扫描：直通道支持卡片扫描，卡片厚度	虹光精密工业（苏州）有限公司

		<p><1. 25mm, 可以扫描身份证及银行卡</p> <p>5、扫描尺寸: 最大: 297×432 mm (A3) 最小: 52×74 mm</p> <p>6、扫描速度: 90ppm/180ipm (A4/200/300dpi/彩色/灰度/黑白)</p> <p>7、扫描质量: 包括但不限于智能影像优化处理、合并影像、自动色彩校正、过滤色频(红、绿、蓝)功能、自动分类裁切功能、自动去除空白页、页面自动旋转、自动多张影像、可识别一维及二维条形码, 去除装订孔</p> <p>8、控制面板: 9个自定义编程快捷功能按键</p> <p>9、影像输出: 同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像流输出</p> <p>10、扫描背景: 白色</p> <p>11、纸张厚度: U通道: 27 ~ 105 g/m² 直通道: 27 ~ 105 g/m²</p> <p>12、白扫描量: 10000页</p>
--	--	---



			<p>13、输出文件格式：支持 bmp、jpg、多页 tiff、多页 pdf、高压缩 pdf 等格式</p> <p>14、重张检测：超声波重张检测</p>	
3	<p>线缆档案装订销 毁一体机</p>	<p>金典 GOLDEN GD-N5808</p>	<p>1、装订方式：三孔全自动打孔穿线一步完成</p> <p>2、装订材料：纸张</p> <p>3、钻孔定位：十字线型激光定位</p> <p>4、操控面板：8寸全彩触摸液晶屏、全中文操作菜单（内嵌机器操作使用视频）</p> <p>5、语音功能：有</p> <p>6、人体感应功能：有</p> <p>7、胶垫旋转功能：有</p> <p>8、装订厚度（MM）：0-50mm 任意厚度（70g/m²纸张）</p> <p>9、装订速度：打孔9S，打孔并装订≤30S</p> <p>10、三孔孔距：83mm</p> <p>11、功率：非工作状态10W 工作状态（最大）400W</p>	<p>江苏金典高科数码有限公司</p>



4	离线备份一体机	Epson PP-100III	<p>1、生产速度：(刻录+打印)CD: 30 张/小时 *1,DVD: 16 张/小时*1,BD: 8.5 张/小时;</p> <p>2、盘面打印技术:微电/压喷墨打印技术;</p> <p>3、光驱数量: 2 个 DVD 刻录光驱, 3 个光盘仓, 每个光盘仓容量 50 张; 必须能制作档案级光盘, 能够满足 BD/DVD/CD 的刻录和盘面印刷需求, 且满足喷嘴数量: 黑色 180 个喷嘴, 彩色 180 个喷嘴 × 5;</p> <p>4、打印方向: 双向打印、单向打印;</p> <p>5、打印分辨率: 1440 dpi × 1440 dpi (质量模式); 1440 dpi × 720 dpi (速度模式);</p> <p>6、墨水类型: 6 色染料墨水; 表面: 可打印; 类型: CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL;</p> <p>7、换盘方式: 最佳但不限于使用 AcuGrip 机械手自动换盘;</p> <p>8、软件: 最佳但不限于使用全功能软件 Total Disc Maker;</p>	爱普生(中国)有限公司
---	---------	-----------------	---	-------------



5	档案封面打印机	美松达 MS-T830	<p>1、纸张幅面:210mm-497mm 标准档案盒幅面</p> <p>2、纸张厚度:0.1-3mm</p> <p>3、进纸方式:自动吸纸(90度进纸打印)可转入 本书 单张进纸</p> <p>4、打印速度:2inch/s</p> <p>5、可打印宽度:252mm</p> <p>6、专用耗材:蜡基或混合基碳带, 外碳(黑色, 红色, 蓝色)</p> <p>7、通信接口:USB</p> <p>8、打印方式:热转印技术</p> <p>9、字迹清晰耐刮:即打即干, 遇水不化</p> <p>10、字迹:蜡基渗入式, 字迹可保存70年以上</p> <p>11、出纸方式:前进后出或者前进前出</p> <p>12、屏幕显示:支持耗材更换提醒, 状态查询, 故障提醒等功能</p> <p>13、字符集:GB18030 汉字库</p> <p>14、背脊宽度:支持0-90mm 背脊宽度的档案盒打</p>	深圳市美松达科技有限公司
---	---------	-------------	---	--------------



			<p>印</p> <p>15、显示屏:支持触摸</p> <p>16、选配:支持,无缝衔接导入软件</p> <p>17、扫描功能:案卷成册扫描,激光辅助曲面展平,OCR文字识别</p> <p>18、扫描介质:文件,书籍,试卷,表单,票据等</p> <p>19、耗材:耗材环保,无污染,无异味,SGS报告</p> <p>20、资质:3C,节能认证,自主专利,检测报告</p> <p>21、国产化设备,支持国产操作系统和CPU</p>	
6	档案管理软件	九州 K6.3	<p>1、系统组成:诉讼及文书档案管理软件</p> <p>2、开发语言:采用 JAVA 等开发语言。</p> <p>3、系统数据库:支持 SQL Server、Oracle 等。</p> <p>4、功能包括但不限于档案采集、文件管理、档案归档、多档案类别管理、报表打印、原文管理、档案组卷、档案关联、库房管理、档案编研、档案</p>	北京九州科源科技发展有限公司



		<p>案统计、鉴定销毁、档案移交等全部档案业务流程。实现各类电子档案（原文）管理，档案管理者与利用者在权限控制范围内，对原文实现检索、浏览、下载、打印。</p> <p>5、系统可以自动提取原文属性信息，并通过浏览、缩略图、列表、胶片形式表现出来，以满足不同利用者浏览原文的需求。</p> <p>6、原文格式：支持各种电子文件、数码照片、工程图纸、扫描文件管理，包括但不限于 PDF 文档、JPG 图片、TIF 图片、Dwg 图纸、Mp3 音频、Mp4 视频、Flv 流媒体、Mov 视频。</p> <p>7、原文权限：可以控制浏览权限、打印权限、下载权限、附加数字水印、原文浏览日志跟踪、原文下载日志跟踪。</p> <p>8、原文上传：选择上传、批量上传、拖拽上传。</p> <p>9、展现形式：浏览模式、缩略浏览、详细信息列表、胶片图浏览。</p>
--	--	---



			<p>10、查询效率：深度优化秒级响应、百万数据平均<3 秒。</p> <p>11、查询权限：登陆授权、查询模块授权、查询档案门类授权、数据查询权限、原文查询权限、查询日志跟踪。</p>	
7	平台服务器	云海麒麟 YH-5210V5	<p>1、2U 机架式服务器机箱， 600W 单电源</p> <p>2、CPU: 支持 2 颗 Intelskylake-SP 铂金、金牌、银牌、铜牌、四大系列处理器，本次配置 1 颗，6C, 1.7GHz CPU;</p> <p>3、内存: 最大支持 512GB Registered ECC , 本次内存 16GB DDR4;</p> <p>4、硬盘: 最大支持 8 个 3.5", 热插拔 3.5 寸、2 个 2.5 寸非热插拔硬盘或固态硬盘 (SSD); 本次配置: 硬盘容量 4T, 支持 RAID0、1 ;</p> <p>5、扩展槽: 2 个 PCI-E 3.0x16; 3 个 PCI-E 3.0x8; 1 个 PCI-E 3.0x8(x4 速率), 1 个 M.2(PCI-E3.0x4 速率, 2260 和 2280 接口)。</p>	深圳市云海麒麟计算机系统有限公司

			6、软件：智能驱动加载 (Smartboot)、数据一键销毁 (DDS)、服务器还原 (CKRecovery)、服务器故障诊断系统 (SDS)		
8	智能三维馆防一体化平台	港湾 GWD80X	软件数据库与画面端分离设计，采用 B/S 架构，跨平台客户端支持不同的操作系统 (Windows、安卓和 iOS 平台)； 整个系统采用 TCP 网络通讯协议，数据采用多线程并行推送数据的方式，任何一路设备的故障均不会影响系统正常运行；可同时显示温度、湿度、报警等信息。		上海港湾电子科技有限公司
9	防磁柜	陆鑫 LX-50	1、抽屉数量：9 抽 2、规格：1800×700×520 (mm) 3、防磁能力：环境磁场 600mT 内小于 1 mT		东莞陆鑫机械工程有限公司
10	气体自动灭火管 理系统	天成消防 定制	不低于以下：2 套气瓶，温度感应器 2 台、烟雾感应器 2 台，无线感应灭火系统 1 套。		营口天成消防设备有限公司
11	漏水管控	港湾 LS801	对整个档案室进行漏水监测，经开关量采集模块转换成网络信号，将漏水报警信号直接接入各区		上海港湾电子科技有限公司

			域触控终端，由监控平台软件进行漏水的实时监测。 系统可对漏水模块参数设定报警，一旦数据发生越限报警，系统将自动切换到相应的报警界面，且发生报警的该项状态或参数会变红色并闪烁显示，同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示，并第一时间发出多媒体语音、电话/短信、声光、微信等对外报警。		
12	门禁系统	海康威视 DS-K1T673M	包含电磁锁、人脸识别终端、开门按钮、闭门器等	杭州海康威视数字技术股份有限公司	
13	红外报警系统	港湾 RG801	实时监测有无不法人员进入。 红外探测器的信号接入开关量采集模块，通过开关量采集模块转换为网络信号传送给监控服务器，由监控平台软件进行实时监测。	上海港湾电子科技有限公司	
14	温湿度管理系统	港湾 TH803S	除湿能力不低于 20L/天，噪音不高于 45db	上海港湾电子科技有限公司	
15	档案除尘消毒机	冠唯 HT-SJ-950L	1、额定电压：220V-50HZ	济南冠唯信息科技有限公司	



				2、额定功率：200W 3、总容量：1000L 4、紫外线杀菌灯管数量：4组 5、臭氧发生量：3500mg/h 6、总净重：250 kg 7、外形尺寸：750*1200*1700mm(长*宽*高)	
16	超声波驱鼠仪	铠安 KAITAN		1、喇叭数量：6个 2、超声波频率：22KHz-47kHz 3、超声波功率级别：1/2/3/4 4、输出功率：1-8W 5、供电方式：AC100-220Dc5v2000mA	上海鹏合电子科技有限公司宿州分公司

注：1. 本表须如实逐项填写，不得空缺。空缺将视为没有实质性响应磋商文件。
 2. 若货物没有具体品牌和型号须注明。未注明品牌及型号的，按无效投标。
 3. 各项货物详细技术性能可另页描述。

供应商名称：宝鸡至诚慧星电子科技有限公司(单位公章)



法定代表人或被授权人签字：[Signature]

日期：2022年10月20日