

政府采购项目

项目编号：ZKBHBJ22-1017C-2

陇县西城幼儿园保教综合楼设施设备采购项目（二标段）

## 邀请招标文件

采购人：陇县西城幼儿园

采购代理机构：中科标禾工程项目管理有限公司

二〇二二年十月

# 目 录

- 第一章 邀请招标公告
- 第二章 投标人须知
- 第三章 招标内容及要求
- 第四章 合同主要条款
- 第五章 投标文件格式

# 第一章 邀请招标公告

## 陇县西城幼儿园保教综合楼设施设备采购项目邀请招标公告

### 项目概况

西城幼儿园保教综合楼设施设备采购项目招标项目的潜在投标人应在陕西省公共资源交易中心平台获取招标文件，并于 2022 年 11 月 09 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：ZKBHBJ22-1017C

项目名称：西城幼儿园保教综合楼设施设备采购项目

采购方式：邀请招标

预算金额：780,000.00 元

采购需求：

合同包 1(1)：

合同包预算金额：207,400.00 元

合同包最高限价：207,400.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	教具	保教设施采购	1（批）	详见采购文件	207,400.00	207,400.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：2022-11-10 09:00:00 至 2022-12-09 17:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

合同包 2(2)：

合同包预算金额：272,300.00 元

合同包最高限价：272,300.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
-----	------	------	--------	------------	---------	---------

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
2-1	电子白板	教学设施采购	1 (项)	详见采购文件	272,300.00	272,300.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：2022-11-10 09:00:00 至 2022-12-09 17:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

合同包 3(3)：

合同包预算金额：124,000.00 元

合同包最高限价：124,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参 数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
3-1	专用制冷、空调设备	空调采购	1 (批)	详见采购文件	124,000.00	124,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：2022-11-10 09:00:00 至 2022-12-09 17:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

合同包 4(4)：

合同包预算金额：50,420.00 元

合同包最高限价：50,420.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参 数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
4-1	组合家具	办公设备采购	1(批)	详见采购文件	50,420.00	50,420.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：2022-11-10 09:00:00 至 2022-12-09 17:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

合同包 5(5)：

合同包预算金额：125,880.00 元

合同包最高限价：125,880.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
5-1	其他生活用电器	生活用具采购	1 (批)	详见采购文件	125,880.00	125,880.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：2022-11-10 09:00:00 至 2022-12-09 17:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(1) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

合同包 2(2) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

合同包 3(3) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

合同包 4(4) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

合同包 5(5) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

(1) 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(1) 特定资格要求如下：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

(2) 若是法定代表人参加投标须出示本人身份证（原件及复印件），若是被授权代表参加投标须出具本人身份证及法定代表人授权书。

(3) 投标供应商须出具本企业 2021 年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表和现金流量表），成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证。税收缴纳证明：提供 2021 年 10 月至今不少于三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。社会保障资金缴纳证明：提供 2021 年 10 月至今不少于三个月的社会保障缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

(4) 投标供应商不得被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入重大税收违法失信主体；不得被“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入政府采购严重违法失信行为名单；不得被中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）列入失信被执行人名单。

(5) 投标供应商出具近 3 年参加政府采购活动没有重大违法纪录的书面声明。

合同包 2(2) 特定资格要求如下：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

(2) 若是法定代表人参加投标须出示本人身份证（原件及复印件），若是被授权代表参加投标须出具本人身份证及法定代表人授权书。

(3) 投标供应商须出具本企业 2021 年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表和现金流量表），成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证。税收缴纳证明：提供 2021 年 10 月至今不少于三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应

提供相关证明材料。社会保障资金缴纳证明：提供 2021 年 10 月至今不少于三个月的社会保险缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

(4) 投标供应商不得被“信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 列入重大税收违法失信主体；不得被“中国政府采购网”网站 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 列入政府采购严重违法失信行为名单；不得被中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 列入失信被执行人名单。

(5) 投标供应商出具近 3 年参加政府采购活动没有重大违法纪录的书面声明。

合同包 3(3) 特定资格要求如下：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

(2) 若是法定代表人参加投标须出示本人身份证（原件及复印件），若是被授权代表参加投标须出具本人身份证及法定代表人授权书。

(3) 投标供应商须出具本企业 2021 年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表和现金流量表），成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证。税收缴纳证明：提供 2021 年 10 月至今不少于三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。社会保障资金缴纳证明：提供 2021 年 10 月至今不少于三个月的社会保险缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

(4) 投标供应商不得被“信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 列入重大税收违法失信主体；不得被“中国政府采购网”网站 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 列入政府采购严重违法失信行为名单；不得被中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 列入失信被执行人名单。

(5) 投标供应商出具近 3 年参加政府采购活动没有重大违法纪录的书面声明。

合同包 4(4) 特定资格要求如下：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

(2) 若是法定代表人参加投标须出示本人身份证（原件及复印件），若是被授权代表参加投标须出具本人身份证及法定代表人授权书。

(3) 投标供应商须出具本企业 2021 年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表和

现金流量表)，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证。税收缴纳证明：提供 2021 年 10 月至今不少于三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。社会保障资金缴纳证明：提供 2021 年 10 月至今不少于三个月的社会保障缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

(4) 投标供应商不得被“信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 列入重大税收违法失信主体；不得被“中国政府采购网”网站 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 列入政府采购严重违法失信行为名单；不得被中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 列入失信被执行人名单。

(5) 投标供应商出具近 3 年参加政府采购活动没有重大违法纪录的书面声明。

合同包 5(5) 特定资格要求如下：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

(2) 若是法定代表人参加投标须出示本人身份证（原件及复印件），若是被授权代表参加投标须出具本人身份证及法定代表人授权书。

(3) 投标供应商须出具本企业 2021 年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表和现金流量表），成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证。税收缴纳证明：提供 2021 年 10 月至今不少于三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。社会保障资金缴纳证明：提供 2021 年 10 月至今不少于三个月的社会保障缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

(4) 投标供应商不得被“信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 列入重大税收违法失信主体；不得被“中国政府采购网”网站 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 列入政府采购严重违法失信行为名单；不得被中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 列入失信被执行人名单。

(5) 投标供应商出具近 3 年参加政府采购活动没有重大违法纪录的书面声明。

### 三、获取招标文件



时间：2022年10月20日至2022年10月26日，每天上午09:00:00至11:30:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：陕西省公共资源交易中心平台

方式：在线获取

售价：300元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年11月09日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：宝鸡市公共资源交易中心五楼第9开标室（32席）

开标地点：宝鸡市公共资源交易中心五楼第9开标室（32席）

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1、（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知—财库[2020]46号；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知—财库〔2014〕68号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》—国办发〔2007〕51号；（4）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》—（财库[2019]9号）；（5）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号；（6）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》—（财库〔2017〕141号）；（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（8）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》—（陕财办采〔2020〕15号）；（9）其他需要落实的政府采购政策。

2、请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库并及时办理CA数字证书（陕西CA锁）。

3、本项目有意向投标供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（<http://bj.sxggzyjy.cn/>），交易平台【首页】电子交易平台【企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，进入界面后完善相关信息并打印回执单。在邀请招标文件发售期 2022 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 26 日，每日上午 09:00:00 至 11:30:00，下午 14:00:00 至 17:00:00（北京时间，法定节假日除外）持网上回执单、投标邀请书、单位介绍信原件，经办人身份证原件及加盖投标人公章的身份证复印件到中科标禾工程项目管理有限公司（宝鸡市金台区鹏博财富中心 6 号楼 701 室）确认报名信息，报名成功后即可从【我的项目】项目流程【交易文件下载】中下载电子招标文件（\*.SXSZF 格式）。

4、投标人在网上填写的单位信息（单位名称、营业执照相关信息）应与招标文件要求及后期上传的电子投标文件中相关信息一致，否则造成资格审查不通过的后果投标人自负。

5、本项目采用全流程电子化采购方式，各投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（<http://bj.sxggzyjy.cn/>）下载《政府采购电子标书制作工具》、《政府采购投标单位操作手册》，按照流程制作电子标书并在投标截止时间前上传电子投标文件。投标人在投标截止时间前请携带（陕西 CA 锁）主锁及副锁至宝鸡市公共资源交易中心五楼第 9 开标室（32 席）参加开标会。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

**6、未完成网上投标或未经采购代理公司交费确认或未在规定时间内在平台上下载电子招标文件的，导致无法完成后续流程的责任自负；**

7、如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

8、疫情防控须知：因近期新冠肺炎防疫形势严峻，各投标人应高度重视并自觉做好疫情防控工作，遵守国家及各级、市级疫情防控部门的相关要求。进入宝鸡市金台区鹏博财富中心 6 号楼 701 室时主动配合疫情监管，须佩戴口罩、出示绿色健康码、行程码，未按照要求执行或体温异常者不可进场确认报名信息。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：陇县西城幼儿园

地址：陇县城关镇西街村三组

联系方式：13991759519

## 2. 采购代理机构信息

名称：中科标禾工程项目管理有限公司

地址：宝鸡市金台区鹏博财富中心 6 号楼 701 室

联系方式：15809170095

## 3. 项目联系方式

项目联系人：贺女士

电话：15809170095

中科标禾工程项目管理有限公司

## 投标人须知前附表

序号	内 容	要 求 与 说 明
1	项目名称	陇县西城幼儿园保教综合楼设施设备采购项目（二标段）
2	项目编号	ZKBHBJ22-1017C-2
3	采购内容	监控系统，多功能厅影像设备及电子屏幕及各类配套设备辅材等。（具体内容详见邀请招标文件）
4	供应商 资格要求	<p>（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。</p> <p>（2）若是法定代表人参加投标须出示本人身份证（原件及复印件），若是被授权代表参加投标须出具本人身份证及法定代表人授权书。</p> <p>（3）投标供应商须出具本企业 2021 年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表和现金流量表），成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证。税收缴纳证明：提供 2021 年 10 月至今不少于三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。社会保障资金缴纳证明：提供 2021 年 10 月至今不少于三个月的社会保险缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。</p> <p>（4）投标供应商不得被“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）列入重大税收违法失信主体；不得被“中国政府采购网”网站（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）列入政府采购严重违法失信行为名单；不得被中国执行信息公开网（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a>）列入失信被执行人名单。</p> <p>（5）投标供应商出具近 3 年参加政府采购活动没有重大违法纪录的书面声明。</p> <p>（6）投标保证金转账凭证。</p>
5	采购人	陇县西城幼儿园
6	投标保证金	<p>人民币 5000.00 元</p> <p>转账时注明：陇县西城幼儿园保教综合楼设施设备采购项目（二标段）投标保证金</p>

7	保证金账户	账户名称:宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 开户机构:长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 账 号:80602000142101980603488
8	保证金的交纳	供应商在递交电子投标文件时,不能出具投标保证金转账凭证,其投标文件将按无效投标处理。
9	投标文件有效期	有效期 90 天
10	投标文件提交地点及截止时间	地 点:宝鸡市公共资源交易中心五楼第 9 开标室(32 席) 时 间:2022 年 11 月 18 日 09:30 分前
11	开标地点及时间	地 点:宝鸡市公共资源交易中心五楼第 9 开标室(32 席) 时 间:2022 年 11 月 18 日 09:30 分前
12	实施地点	陇县
13	评审办法	综合评分法
14	交货期	15 天
15	质保期	3 年
16	质量要求	合格
17	联合体投标	不接受
18	现场勘查、标前答疑会	不组织
19	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
20	盖章签字	供应商必须按照招标文件的规定和要求盖章、签字。
21	中标服务费	由中标单位支付,投标人自行考虑计入报价。中标单位在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付。
22	是否提供纸质投标文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否 中标人在领取中标通知书前将纸质版投标文件正本 1 册、副本 2 册打印盖章后提交至招标代理公司处,以便招标人进行留存备案等工作,中标人应保持投标文件纸质版内容与电子版内容完全一致,否则将承担一切法律责任。

23	电子投标文件编制要求	本项目的电子招标文件和电子投标文件必须使用专用工具软件编制，并通过“全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心”完成投标过程，投标人在投标文件的编制、加密和递交，应按照电子招标文件的规定进行。如未按照电子招标文件要求编制、加密、递交电子投标文件，将可能导致投标无效，其后果由投标人自负。
24	电子投标文件签章要求	电子投标文件中涉及加盖单位公章的地方可使用电子印章、纸质加盖公章文件扫描件或其他电子招标文件约定的方式。 其他要求： <u>无</u> 。
25	电子投标注意事项	投标人应及时下载电子招标文件和答疑纪要等相关文件，在投标截止前必须上传电子投标文件；开标时需使用生成（加密）电子投标文件的加密锁（CA 锁），在规定时间内对电子投标文件进行在线解密，因投标人原因造成其电子投标文件无法解密的，按无效投标处理。 其他要求： <u>无</u> 。
26	电子投标文件解密失败处理措施	按无效投标文件处理
27	数字证书认证要求	符合“全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心”的数字证书认证要求。
28	评标委员会的组	评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 1 人，专家 4 人； 评标专家确定方式：开标前半天在陕西省政府采购网专家库中随机抽取技术、经济方面的专家。
29	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心、陕西省政府采购网 公示期限： 1 日
30	是否授权评标委员会确定中标人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人数量： 3 名
<p><b>注意事项：</b></p> <p>1. 投标人因网上的投标信息不完善或者错误，造成投标不予通过的责任由投标人自行承担。</p>		

2. 请各投标人按资格要求在投标文件中附响应证明材料并加盖单位电子签章，有一项不满足按无效文件处理。

3. 投标人须在全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心

（<http://bj.sxggzyjy.cn/>）中登记企业信息，然后使用数字认证 CA 锁获取招标文件及其他文件。投标人应使用电子投标工具制作、加密投标文件，并在规定时间上传经过数字证书加密的电子投标文件。

## 第二章 投标人须知

### 一、名词解释

- 1、采购人：陇县西城幼儿园
- 2、采购代理机构：中科标禾工程项目管理有限公司
- 3、采购预算价：272300.00元（投标报价若超过采购预算限价按无效投标文件处理）
- 4、标书：招标文件与投标文件的统称
- 5、投标人：符合本次招标文件所规定的资格条件，自愿参加本次招标活动的供应商。

### 二、招标文件及要求

- 1、招标文件组成：招标文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

- 1-1、邀请招标公告
- 1-2、投标人须知
- 1-3、招标内容及要求
- 1-4、合同主要条款
- 1-5、投标文件格式

2、招标文件的获取：招标公告发布后，符合资格要求的投标人应从采购代理机构购买招标文件，招标文件一经售出，一律不退，本招标文件仅作为本次招标使用。

3、招标文件对招标投标事宜提出明确要求和具体说明，投标人应仔细阅读和正确理解招标文件的全部内容，凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成对投标产生不利后果或者被废标的，其责任和风险均由投标人自行承担。

- 4、招标文件的修改、澄清

4-1、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。不足十五日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

4-2. 投标人对采购活动事项有疑问，或对采购招标文件有质疑，应在购买招标采购文件后七个工作日内，以书面形式提出，采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。

- 4-3、招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应在招标文



件要求的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

5、招标文件的解释权归采购代理机构。

### 三、投标及投标文件

1、投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本要求，且具有与完成本采购项目相适应的能力。

#### 2、招标资质要求：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

(2) 若是法定代表人参加投标须出示本人身份证（原件及复印件），若是被授权代表参加投标须出具本人身份证及法定代表人授权书。

(3) 投标供应商须出具本企业 2021 年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表和现金流量表），成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证。税收缴纳证明：提供 2021 年 10 月至今不少于三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。社会保障资金缴纳证明：提供 2021 年 10 月至今不少于三个月的社会保险缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

(4) 投标供应商不得被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入重大税收违法失信主体；不得被“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入政府采购严重违法失信行为名单；不得被中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）列入失信被执行人名单。

(5) 投标供应商出具近 3 年参加政府采购活动没有重大违法纪录的书面声明。

(6) 投标保证金转账凭证。

注：上述项为必备项资格证明文件，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，不得进入下轮评审。

#### 3、投标文件的编制：

3-1 投标的所有文件、资料均应使用中文。

3-2 投标使用的计量单位须使用公制单位。

3-3 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投

标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3-4投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3-5投标文件全部采用电子文档，电子投标文件的编制要求见投标人须知前附表。

3-6除投标人须知前附表另有规定外，投标文件应采用投标人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章或提供纸质文件扫描件以及其他招标文件约定的方式。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3-7 电子投标注意事项见投标人须知前附表。

3-8电子投标文件解密失败处理措施见投标人须知前附表。

3-9 投标供应商在编制投标文件时，应依据招标文件的要求和格式内容编写，对招标文件作出实质性的响应，内容应包括：

3-9-1 对投标函格式中内容的响应。

3-9-2 投标报价表及分项报价表。

3-9-3 投标人须出具的资格证明文件，具有良好的商业信誉和健全的财务保障制度。

3-9-4 投标人为本次招标采购活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，配备相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、等方面具体做法和保障措施。

3-9-5 投标人提供类似业绩，证明其供应经验及能力，以及为采购活动提供的合理化建议。

#### 4、投标报价

投标人投标报价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内。投标报价须包括履行本项目所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于办公、人员、差旅、文件、管理费、交通费及其他管理费用等完成本项目所涉及的一切费用。

4-1 投标人应在投标文件中的开标一览表（报价表）上按要求标明各项分类报价、投标总价、服务期限等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

4-2 投标报价是完成招标内容所需的全部费用，投标供应商应在投标文件中的开标一览表（报价表）上按要求标明总价、服务期限等。采购单位不再单独支付其他任何费用。

4-3 投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

4-4 投标过程中所产生的一切费用由投标人自行承担。

#### 5、投标保证金：

5-1 参与投标的投标人必须在投标截止时间前，按照采购代理机构指定账户以转帐方式交纳保证金。（不接受以个人名义交纳的保证金，交纳保证金的投标人名称须与参与投标的投标人名称一致，否则不予退还。）并将银行转账凭证附在投标文件中，并做为保证金交纳的唯一凭证。

**投标保证金在开标前应交纳到指定专用账户，保证金金额：人民币 5000.00 元**

**交易中心账户名称：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户**

**开户机构：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部**

**账 号：80602000142101980603488**

5-2 投标人未交纳、或者未足额交纳、或者未按规定时限交纳保证金的，将被视为自动放弃投标的权利。

5-3 投标人在递交投标文件时，不能出具保证金转账凭证的，其投标文件将被拒绝接收。

5-4 投标保证金应用人民币，采用银行转账支票，电汇、银行即期票现金。

5-5 交纳保证金的投标人应当从其基本账户转出。

5-6 保证金的退还

**5-6-1 在投标截止时间前撤回已提交投标文件的供应商的投标保证金，将在采购代理机构收到供应商书面撤回通知之日起 5 日内退还。**

**5-6-2 所有未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还。**

**5-6-3 中标人的投标保证金，将在签订合同后 5 日内执合同予以退还。**

**5-7 中标人需在合同签订后，将合同纸质版复印件送至代理公司，以此为据办理保证金退还手续，未及时处理退还者，由投标人自行负责。**

5-8 中标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

5-8-1 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

5-8-2 中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

5-8-3 在投标文件有效期内，撤回投标文件或者擅自退出投标活动的；

5-8-4 投标人提供伪造、套改、虚假资料参加投标的。

#### 6、 投标文件有效期

6-1 投标文件有效期自开标大会之日起计算不得少于九十日历天。

6-2 在特殊情况下，在投标文件有效期满之前，招标组织机构可向投标人提出延长投标文件有效期的书面要求。投标人书面同意延长投标文件有效期的，其投标人资格、保证金有效期相应延长。投标人也可书面拒绝延长有效期（在规定时限内无应答的视为拒绝），其投标人资格则自动丧失，但保证金退还。

#### **四、投标文件的递交**

1. 投标人递交投标文件截止时间：见投标人须知前附表。
2. 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
3. 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4. 电子投标文件未在投标截止前完成上传的视为逾期送达。
5. 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### **五、开标**

##### **5.1 开标时间和地点**

招标人在本章前附表规定的投标截止时间（开标时间），通过全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心五楼第9开标室（32席）开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

##### **5.2 开标会议程序**

主持人按下列程序进行开标：

- （1）开标时间到后宣布开标会开始。
- （2）介绍参加开标的招标人、招标代理机构、监督管理部门等各方工作人员，并宣布开标纪律。
- （3）公示所有投标人的投标状态，包括投标保证金递交方式、投标保证金递交状态、投标文件递交状态等。
- （4）发起解密环节，投标人按指示在规定时间内完成投标文件解密。
- （5）开启所有投标人的全部电子投标文件，公布投标人名称、投标报价、工期等招标文件和有关要求规定公示的信息。
- （6）发起异议，投标人可按要求提出异议，招标人或其委托的招标代理机构应对异议进行及时答复并进行记录。
- （7）投标人提出的所有异议均处理完毕后，对开标结果进行公示，各投标人对开标结果进

行最终确认。

(8) 宣布开标会结束，进入评审环节。

各投标人在项目开标、评标期间不得离开现场，对未在规定时间内和要求范围内完成签到、解密、答复、确认、澄清等指令的，视为其放弃，由投标人自行承担相应后果。

## 六、评标

1、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

1-1、评标委员会

1-2 评标委员会独立履行下列职责：

1-2-1 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

1-2-2 要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

1-2-3 推荐中标候选人名单；

1-3 向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1-4 本项目确定采用的具体评标方法详见《评标方法》章节的规定。

3、评标过程中若出现特殊情况，评标委员会可以根据政府采购法和国家的相关法律、法规等规定，提出处理意见，经采购人、采购代理机构同意后，由评标委员会作出书面决议。

4、评标保密工作

4-1 采购代理机构必须采取必要措施，保证评标工作在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标过程和结果。

4-2 评标委员会成员及全体与会工作人员不得将有关投标文件的评审、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，泄露给投标人或与评标无关的其他人员，违者依法追究其责任。

5、投标文件资格性审查：

5-1 依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确保投标人资质证明文件的合法性及有效性。

6、投标文件符合性审查：

1) 投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号是否完全一

致；

- 2) 投标文件签署、盖章：是否按招标文件要求签署、盖章；
- 3) 投标保证金的有效性：是否提供投标保证金转账凭证；
- 4) 投标有效期：是否符合招标文件的要求；
- 5) 开标一览表：投标报价是否超过采购预算限价；

#### 7、投标文件的澄清

7-1 为了有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人澄清、说明或者补正采用书面形式（包括电传、传真），由其法定代表人（或被授权代表）签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7-2 招标文件、投标文件作为评标的依据，澄清、补正、说明的内容只作为评标参考。询标澄清时投标人只作说明和解释，不得借此对投标报价、交货期限等实质性内容做任何修改。如澄清、补正、说明的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效标。

#### 8、比较与评价

8-1 评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

8-1-1、开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

8-1-2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8-1-3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算的汇总结果为准；

8-1-4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

8-1-5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

8-1-6、文字与图表不一致的，以文字为准；

8-2 按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行综合比较和评审，最低报价不做为中标的唯一条件。

#### 9、评标程序

采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最终得分由高向低进行排序，推荐中标候选单位。

10、依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。

## 1、投标企业政府采购政策

### 1-1、小微企业落实政府采购政策

(1) 小微企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定。

(2) 联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=投标报价\*（1-2%）。

**(3) 中小企业参加政府采购活动，须提供《中小企业声明函》（附件一），否则不得享受相关中小企业扶持政策。**

(4) 对小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=投标报价\*（1-10%）。

1-2、监狱和戒毒企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库〔2014〕68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=投标报价\*（1-10%）。

监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1-3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）。

1-4、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）。

1-5、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。

### 1-6、残疾人福利性单位的价格评分标准

(1) 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=投标报价\*（1-10%）。

(2) 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(3) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（附件二），并对声明的真实性负责，未提供的不适为残疾人福利性单位。

1-7、投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

附件一

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



附件二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位知道的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日 期：

11. 评标办法：综合评分法（总计100分）

评标要素一览表

评分项目	分值	评分标准
投标报价	30分	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，计30分；其他各投标人的报价按下列公式计算：<math>(\text{基准价}/\text{投标报价}) \times 30 = \text{报价得分}</math>。</p> <p>符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>
总体方案	35分	<p>1、产品有详细的使用说明介绍，技术指标满足招标文件要求及用户实际需求且技术资料齐全，并能提供生产厂家出具的、响应的功能证明材料（包括但不限于检测报告、官网和功能截图、彩页、说明书等相关资料），计0-15分；</p> <p>2、项目实施方案：（1）项目组织实施计划完整可行，资金等保障措施可靠，能够保证按期供货，具有明确的项目组织机构（0-10分）（2）备货、供货进度及保障措施（0-5分）（3）产品安装、检测、调试等方面保障措施（0-5分）</p>
质量保证	10分	<p>所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度；有足够的设计、工艺、加工、检验能力；所投产品符合国际、国内相关标准，有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，计0-10分。</p>
产品渠道	10分	<p>能提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权及质量体系认证、环境体系认证、经营许可证等），计0-10分。</p>
业绩	10分	<p>提供2019年10月以来类似业绩，每提供一份计2分，满分10分，以合同复印件加盖公章为准（合同原件备查）。</p>
售后服务承诺	5分	<p>在省级及地市建有售后服务机构（提供证明材料），售后服务条款具体、可行，并有详细的售后服务措施及承诺，免费为使用单位提供服务保障，根据优劣，优计3-5分、良计1-2分、差计0分，共5分。</p>

12、推荐中标候选人名单：评标委员会根据以上内容进行综合比较，自主打分，按最终得分由高到低进行汇总排序，推荐三个中标候选人。评标委员会依据评标过程和结果写出评标报告。

## 七、定标

1、采购代理机构应在评标工作结束后两个工作日内，将评标报告送采购人。

2、采购人在收到评标报告后两个工作日内，根据评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，并复函采购代理机构。

3、中标人确定后，中标结果在陕西采购与招标网信息发布媒体上进行公示。投标人对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部有关规定办理。

4、公示期一个工作日，招标组织机构同时向中标人发出《中标通知书》。

5、投标人对中标公告有异议的，应依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部相关法规规定的程序，向采购人、采购代理机构提出书面质疑。

## 八、合同

1、采购人在自中标通知书发出之日起三十个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，采购人与中标人洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标人的投标文件均作为合同的组成部分。

2、采购代理机构应当督促采购人、中标人在规定的期限内完成合同签订工作，并对政府采购合同进行见证。

3、采购人应当自合同签订之日起七个工作日内将合同副本报政府采购监管机关备案。

4、合同在执行过程中，确需修改、变更的，应当按照规定的程序办理。

5、招标文件、投标文件、补充协议等为合同的组成部分，具有同等法律效力。

6、中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排序在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，如果中标候选人全部放弃中标时，重新依法组织招标，放弃中标者将失去投标保证金。

## 九、中标服务费

中标服务费依据《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定标准收取。中标服务费由中标单位在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付。

## 十、重新招标或者变更采购方式

1、投标截止时间结束后，参加投标的单位不足三家或在评标期间，出现符合专业条件的投标人不足三家或对招标文件实质响应的投标人不足三家，经请示监督机构同意后，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）的相关规定处理。

2、中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排序在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，如果中标候选人全部放弃中标时，重新依法组织招标。同时报请监督机构处通报全市，取消放弃中标者进入政府采购市场的资格，并没收其投标保证金。

### 第三章 招标内容及要求

一、采购项目名称:

陇县西城幼儿园保教综合楼设施设备采购项目（二标段）

二、实施地点:

陇县

三、采购内容: 监控系统, 多功能厅影像设备及电子屏幕及各类配套设备辅材等。

标段二：多功能厅 LED 屏、扩声及监控系统							
序号	品名	型号	参数	数量	单位		
屏幕尺寸	显示面积		7.04	高(m)	4	面积(m <sup>2</sup> )	28.16
	成品面积		7.14	高(m)	4.1	面积(m <sup>2</sup> )	29.5
	屏体分辨率 (点)		2816	高(m)	1600	总点数	4505600
	模组数量		22	高	25	总模组数	550

1	LED 显示屏 (核心产品)	室内 P2.5 全彩 (320*160)	<p>1. 像素结构: SMD 表贴三合一      2. 投标产品 LED 屏像素点间距<math>\leq 2.5\text{mm}</math></p> <p>3. 模组尺寸: 320mm*160mm      4. 刷新率<math>\geq 1920\text{Hz}</math></p> <p>5. 色温: 3000K-12000K 可调      6. 白平衡亮度: <math>\geq 600\text{cd/m}^2</math></p> <p>7. 对比度<math>\geq 3000:1</math>      8. 亮度均匀性<math>\geq 95\%</math></p> <p>9. 平整度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>      10. 像素密度: 160000 点/<math>\text{m}^2</math></p> <p>11. LED 显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害, LED 显示屏蓝光辐亮度<math>\leq 80\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}</math>, 符合肉眼观看标准。</p> <p>12. ★工作时噪声满足 NR-25 (噪声标准曲线) 要求, 屏前后左右四个方向 1.0 米处噪音<math>&lt; 1.4\text{dB}</math> (A)。</p> <p>13. ★整屏失控点数: <math>&lt; 0.000001</math> (验收时失控点 0), 连续失控点为 0, 盲点率<math>\leq 0.000001</math>; 无常亮点</p> <p>14. ★产品具有防潮、防火、防高温、防辐射、防腐蚀、防燃烧、防静电检测, 同时具有过流、过压、欠压、短路等保护措施。系统具有烟雾、温升和故障报警功能, 具有动态扫描保护功能</p> <p>15. 具备动态扫描方式 LED 显示屏去消隐驱动保护电路, 以防止因单颗 LED 反向漏电流异常引起的串亮现象, 满足去消隐, 无残影。</p> <p>16. ★照度=10Lux/5600K 条件下, 显示屏屏幕表面光反射率 (单位面积反射亮度)<math>&lt; 3.0\text{cd/m}^2</math>。</p> <p>17. LED 显示单元对地漏电流<math>\leq 1.0\text{mA}</math> (交流有效值)</p> <p>18. LED 显示单元具有 18bit 颜色处理及 16bit 灰度处理能力, 色彩达到广播级 1024 级灰度, 色彩还原能力<math>\geq 16.7\text{M}</math>, 色域<math>\geq 120\%\text{NTSC}</math>。</p> <p>19. ★可见光投射比<math>\geq 89.89\%</math>, 因磨损引起的雾度<math>\leq 1.30\%</math>, 抗磨性能符合标准中的技术要求。</p> <p>20. 电磁兼容性: 在 30-1000MHz 辐射骚扰, 150kHz-30MHz 电源端子骚扰, 1GHz 以上辐射骚扰依据 GB 9254-2008 满足 (B 级, 即 CLASS B) 检测标准。</p> <p>21. ★显示单元的色彩还原准确性指标 <math>\Delta E \leq 0.9</math>。</p> <p>22. 需通过包装运输跌落测试, 符合 GB/T 2423.8-1995 标准, 试验条件: 0.3m, 每个指定的面、角、棱各跌落 1 次。</p> <p>23. 断电 5 次, 每次间隔 5S 恢复通电, 模组显示正常, 功能正常。</p>	29.5	平方
---	-------------------	----------------------	---	------	----

2	视频处理器	LC-C07	<p>λ支持丰富的数字信号接口，包括 2 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 SDI；</p> <p>λ最大输入分辨率 1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；</p> <p>λ最大带载 520 万像素，最宽可达 8192 点，或最高可达 4096 点；</p> <p>λ支持视频源任意切换，任意缩放；</p> <p>λ支持三画面显示，位置、大小可自由调节；</p> <p>λ支持 HDCP1.4；</p> <p>λ双 USB2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；</p> <p>λ支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节；</p> <p>λ支持低亮高灰；</p> <p>λ支持 LC-R01-H320、LC-R01-H75 接收卡。</p>	1	台																
3	笔记本 (包含 电脑桌)		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="499 561 705 647">基本参数</td> <td data-bbox="705 561 1601 647">           产品定位轻薄笔记本，商务笔记本            操作系统预装 Windows 10 Home Basic 64bit(64 位普通版)         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="499 647 705 711">处理器</td> <td data-bbox="705 647 1601 711">CPU 系列 AMD Ryzen55000 系列 CPU 主频 2.1GHZ 核心/线程数六核心/十二线程</td> </tr> <tr> <td data-bbox="499 711 705 798">存储设备</td> <td data-bbox="705 711 1601 798">           内存容量≥16GB(8GBX2)            硬盘容量≥512GB         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="499 798 705 963">显示屏</td> <td data-bbox="705 798 1601 963">           屏幕尺寸≥15 英寸            显示比例 16:9            屏幕分辨率 1920x1080            屏幕技术 FHD.LED 背光，防眩目，100%sRGB，DC 调光，60Hz300nits         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="499 963 705 1050">显卡</td> <td data-bbox="705 963 1601 1050">           显卡类型集成显卡            显存容量共享内存容量         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="499 1050 705 1216">多媒体设备</td> <td data-bbox="705 1050 1601 1216">           摄像头 720p HD 摄像头(物理防窥)            音频系统杜比认证音效            扬声器 2x2W 立体声音响            麦克风内置麦克风         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="499 1216 705 1302">网络通信</td> <td data-bbox="705 1216 1601 1302">           无线网卡支持 802.11ac 无线协议            蓝牙支持蓝牙功能         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="499 1302 705 1385">1/0 接口</td> <td data-bbox="705 1302 1601 1385">           数据接口 2xUSB3.1，1x 全功能 Type-C            视频接口 HDMI1.4b         </td> </tr> </table>	基本参数	产品定位轻薄笔记本，商务笔记本 操作系统预装 Windows 10 Home Basic 64bit(64 位普通版)	处理器	CPU 系列 AMD Ryzen55000 系列 CPU 主频 2.1GHZ 核心/线程数六核心/十二线程	存储设备	内存容量≥16GB(8GBX2) 硬盘容量≥512GB	显示屏	屏幕尺寸≥15 英寸 显示比例 16:9 屏幕分辨率 1920x1080 屏幕技术 FHD.LED 背光，防眩目，100%sRGB，DC 调光，60Hz300nits	显卡	显卡类型集成显卡 显存容量共享内存容量	多媒体设备	摄像头 720p HD 摄像头(物理防窥) 音频系统杜比认证音效 扬声器 2x2W 立体声音响 麦克风内置麦克风	网络通信	无线网卡支持 802.11ac 无线协议 蓝牙支持蓝牙功能	1/0 接口	数据接口 2xUSB3.1，1x 全功能 Type-C 视频接口 HDMI1.4b	1	套
基本参数	产品定位轻薄笔记本，商务笔记本 操作系统预装 Windows 10 Home Basic 64bit(64 位普通版)																				
处理器	CPU 系列 AMD Ryzen55000 系列 CPU 主频 2.1GHZ 核心/线程数六核心/十二线程																				
存储设备	内存容量≥16GB(8GBX2) 硬盘容量≥512GB																				
显示屏	屏幕尺寸≥15 英寸 显示比例 16:9 屏幕分辨率 1920x1080 屏幕技术 FHD.LED 背光，防眩目，100%sRGB，DC 调光，60Hz300nits																				
显卡	显卡类型集成显卡 显存容量共享内存容量																				
多媒体设备	摄像头 720p HD 摄像头(物理防窥) 音频系统杜比认证音效 扬声器 2x2W 立体声音响 麦克风内置麦克风																				
网络通信	无线网卡支持 802.11ac 无线协议 蓝牙支持蓝牙功能																				
1/0 接口	数据接口 2xUSB3.1，1x 全功能 Type-C 视频接口 HDMI1.4b																				

		音频接口耳机/麦克风二合一接口 读卡器 SD 读卡器
输入设备		指取设备触摸板 键盘描述背光键盘 指纹识别支持智能指纹识别功能
电源描述		电池类型锂电池
外观		外壳材质金属，外壳描述银色
其他		散热系统单风扇，双热管 其它特点电源键指纹二合一 特色功能 Fn+Q 模式切换

## 多功能厅扩声系统

序号	品名	型号	参数	数量	单位
1	专业音箱		频率响应(-10dB) 50 Hz - 20 kHz 标称指向性(-6dB) 90 (H) X 50 (V) 度 最大声压级 130 dB 额定输入功率(RMS) 350 W 单元结构 低通: 1 x 15" 锥盆扬声器 高通: 1 x 1.74" 振膜压缩驱动器 标称阻抗: 8 欧姆 (passive) 物理数据 高 x 宽 x 深: 690 x 450 x 452 mm 重量(净重): 32 kg 连接: 2 x 4-point Speakon® PASSTIVE : +1/-1 板材: 18 mm 多层夹板 颜色: 黑色 耐磨涂层 钢质面网 多点吊装, 横竖皆宜	2	只
2	专业音箱		频率响应(-10dB) 55 Hz - 20 kHz 标称指向性(-6dB) 90 (H) X 50 (V) 度 最大声压级 126 dB 额定输入功率(RMS): 250 W 单元结构 低通: 1 x 12" 锥盆扬声器 高通: 1 x 1.7" 振膜压缩驱动器 标称阻抗: 8 欧姆 (passive) 物理数据 高 x 宽 x 深: 560 x 356 x 369 mm 重量(净重): 20 kg 连接: 2 x 4-point Speakon® PASSTIVE : +1/-1 板材: 15 mm 声学密度板 颜色: 黑色 耐磨涂层 钢质面网	2	只



3	纯后级 功放	<p>功率:8Ω立体声功率:600W,4Ω立体声功率:900W,8Ω桥接功率:1800W,频率响应:20Hz-20KHz(±0.5dB),总谐波失真(正常工作条件,1KHz/8Ω)≤0.05%,信噪比(1KHz,0.775V A计权)≥102dB,阻尼系数:≥300,转换速率:≥10V/us,输入灵敏度:0.775V/1V/32dB,输入阻抗(平衡/不平衡)20KΩ/10KΩ,电压增益(1KHz/8Ω/0.775V)39dB,输入类别:Class H,冷却:无级风扇调速,由前向后出风,保护功能:软启动/直流/断路/过载/过热保护/失真压限/高频压限/开机音量淡入,输入:平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座,输出Speakon(NL4)插座。</p> <p>前面板:电源开关/独立通道音量控制旋钮/电源指示/信号指示/削峰指示/保护指示/增益调节,背板:模式转换开关/灵敏度选择开关</p>	1	台
4	纯后级 功放	<p>功率:8Ω立体声功率:450W,4Ω立体声功率:700W,8Ω桥接功率:1400W,频率响应:20Hz-20KHz(±0.5dB),总谐波失真(正常工作条件,1KHz/8Ω)≤0.05%,信噪比(1KHz,0.775V A计权)≥102dB,阻尼系数:≥300,转换速率:≥10V/us,输入灵敏度:0.775V/1V/32dB,输入阻抗(平衡/不平衡)20KΩ/10KΩ,电压增益(1KHz/8Ω/0.775V)37.8dB,输入类别:Class H,冷却:无级风扇调速,由前向后出风,保护功能:软启动/直流/断路/过载/过热保护/失真压限/高频压限/开机音量淡入,输入:平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座,输出Speakon(NL4)插座。</p> <p>前面板:电源开关/独立通道音量控制旋钮/电源指示/信号指示/削峰指示/保护指示/增益调节,背板:模式转换开关/灵敏度选择开关</p>	2	台
5	调音台	<p>产品特性:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●2编组4母线调音台(带USB连接口输入)</li> <li>●8路线路输入+2组立体声输入,内置16种数码效果器</li> <li>●内置多格式蓝牙MP3播放器,MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合</li> <li>●分路3段美式EQ,带衰减,2路AUX输出.编组选择按键,另设有监听功能.</li> <li>●6路母线(BUS):主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回</li> <li>●在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出.</li> <li>●1路AUX外接与返回,双7段图视均衡</li> <li>●100MM长行程推子控制.</li> <li>●内置48V幻象供电,内置80V-240V宽电压工作电源.</li> </ul> <p>(带可调频独立低音炮输出,可选装机柜侧翼)</p> <p>尺寸:43.4X44.5X10.5</p>	1	台

6	专业无线手持话筒	<p>性能特点</p> <p>主机具有 200-300 米的有效工作距离(可视距离),使用电子音量控制,具有锁键功能,防止人为误操作,具有解/锁 ID 功能,更专业,超强的抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪首干扰及同频干扰</p> <p>主机采取纯自动选讯(真正分集)接收设计方式,不但接收距离远,且能消除接收断音</p> <p>配合 OLED 液晶显示屏,显示音量、模组、频率和 AF/RF 讯号强度以及设置操作。具有锁键功能,防止人为误操作。配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖</p> <p>金属外壳 1U 的标准机柜设计,安装方便</p> <p>采用 UHF600-699MHz 频段载波,具备超弓虽抗 RF/GSM 信号干扰能力</p> <p>具有 OLED 显示屏,全中文显示方式,清晰明确地显示工作频率或频道、电池电量、开关状态等</p> <p>采用 UHF600-699MHz 频段载波,PLL 锁相环回路设计,真分集超外差二次变频</p> <p>平衡和非平衡两种选择输出端口,适应不同的设备连接需求</p> <p>中频丰富,声音且有磁和混厚感,属人声麦克风音质的精华</p> <p>红外线对频、发射器可以互换、操作简单、功能先进</p> <p>真分集无线接收机技术参数</p> <p>频率范围: 651-697MHz      可调信道数: 100×2</p> <p>振荡方式: 锁相环频率合成 (PLL)      频率稳定度: ±10ppm</p> <p>接收方式: 真分集超外差二次变频      导频方式: 数字导频</p> <p>音频频响: 60-13000Hz      谐波失真: ≤0.5%      信噪比 ≥50dB</p> <p>音频输出: 平衡输出和混合输出      接收灵敏度: -95dBm      电源规格: : 12VDC/2A</p> <p>真分集手持发射器技术参数      频率范围:651-697MHz</p> <p>可调信道数:200 个      振荡方式:锁相环频率合成 (PLL)</p> <p>谐波抑制:-30dB      调制方式:调频 (FM)      调频方式:红外对频</p> <p>最大偏移度:±45KHz      RF 功率输出:3-30mW</p> <p>拾音头:动圈式      供电方式:2 节 AA 电池(尽量用碱性电池)</p> <p>电池寿命:约 8 小时</p>	2	套
---	----------	--	---	---

7	无线会议话筒	<p>无线接收机：  1、频率范围：651-697MHz； 2、可调信道数：50×4；  3、振荡方式：锁相环频率合成（PLL）； 4、频率稳定度：±10ppm；  5、接收方式：真分集超外差二次变频； 6、导频方式：数字导频；  7、音频频响：60-13000Hz； 8、谐波失真：≤0.5%；  9、信噪比 ≥50dB； 10、音频输出：平衡输出和混合输出；  11、接收灵敏度：-95dBm； 12、电源规格：：12VDC/2A。</p> <p>会议发射器：  1、频率范围：651-697MHz； 2、可调信道数：200个；  3、振荡方式：锁相环频率合成（PLL）；  4、谐波抑制：-30dB； 5、调制方式：调频（FM）；  6、调频方式：红外对频； 7、最大偏移度：±45KHz；  8、RF功率输出：3-30mW； 9、拾音头：电容式；  10、供电方式：3节AA电池； 11、电池寿命：约8小时。</p>	1	套
---	--------	--	---	---

8	电源智能管理器	<p>◆特别为设备较多而设定的电源开关时序器，能更省时更提升效率更能使设备稳定工作◆其每一路输出都经内部电源陷波即内置电源纹波过滤处理器，增强其电源供应的稳定，降低设备的噪音，提升设备的信噪比◆每路输出可独立操控亦可按程序设定◆操作快捷方便，更能适应各种不同环境使用◆输出通道:8CH Output◆辅助输出:1CH Output◆每路单独输出功率:220V/3000W Output◆每间隔时间:1ms◆照明灯电压:AC12V◆后置照明指示灯:0n◆控制:Lamp-on switch,bypass-button◆连接线:3-core,microphone◆指示</p> <p>灯:Power/Channel0n/Bypass◆输入输出插座:U. S. A Standard Three Wire AC Connector◆控制信号连机插座:Trs◆电源:220V/50Hz-60HZ◆尺寸: 482×211.5×44 mm◆毛重/净重: 3.3/2.7kg (±0.5kg)</p> <p>采用 63A 空气开关输入接口，具有过流，短路时自动断开功能，有效的保护用电安全采用 30A 大电流继电器输出， 标准 E I A 接口插座；</p> <p>后面板有 8 个带时序功能的万能插座， 前面板有 1 个直通万能插座和 1 个标准 USB 接口；具有待机、时序、全部旁通、单独旁通功能； 采用数码管实时显示电压； 支持全电压工作；</p> <p>支持联机功能；联机功能可扩展时序通道控制，如果想实现 16 通道按时序开关可采用两台机进行联机使用(既从 1 通道按时序开到第 2 台机的 8 通道)，如果想 24 通道按时序开关就采用 3 台机进行使用，以此类推。</p> <p>① 亚克力挡板及接地柱： 拆掉亚克力挡板即可将电源线接入空气开关给时序器及系统供电（注意：地线需跟接地柱用 M4 螺丝锁紧，以确保机箱接地）；</p> <p>② 空气开关： 当发生过载或短路时此开关会自动断开，可有效保护电力系统安全；</p> <p>③电压表头： 实时显示电力系统的电压；</p> <p>④辅助万能插座： 此万能插座是直通的（用于给笔记本电脑等辅助工具提供电源）</p> <p>⑤ USB 座： 主要用于 LED 辅助照明；</p> <p>⑥通道指示灯及独立旁通按键</p>	1	台
---	---------	--	---	---

9	反馈抑制器	<p>本产品具有全自动检测现场啸叫点功能，通过 DSP 系统对声音进行过滤、低音补偿自动混音、智能高速反馈处理；全数字化最大限度消除回输，同时使用多个话筒时，自动适应声学环境，无需调试，快速校正功能，保证音质，减少延时，高中低三档输入电平选择，防止峰值输入失真，有效增加话筒拾音距离 30~100cm。</p> <p>额定电压：220V<math>\pm</math>10% 50Hz 消耗功率：7W 取样频率：32KHz          频率响应：125Hz~15KHz（语音模式）20Hz~15KHz（音乐模式）失真：&lt;0.1% @ 1KHz          信噪比：&gt;90dB 信号延迟：7ms（音乐模式）11ms（语音模式）          输入阻抗：20K<math>\Omega</math> 输出阻抗（平衡）：200<math>\Omega</math> 温度范围：-10~55<math>^{\circ}</math>C          重量：2.5kg 吗 尺寸：480X250X44mm</p>	1	台
10	12U 航空机柜	三开门带操作台	1	付
11	音箱壁装架		4	只
12	线材及接插件	音频线，接头，电源线	1	批
13	辅材	PVC 线管，接头，卡子，胶布，胀栓	1	批
14	安装调试费		1	次

## 校园室内外监控系统

序号	设备名称	参数	数量	单位	备注
1	400 万定焦红外海螺半球网络摄像机	400 万像素 1/2.7"海螺半球网络摄像机；6.0mm 定焦；10M/100M 自适应网口；内置 Mic;0.01lux (F2.0, AGC ON, 彩色), 01lux(开启红外)；宽动态范围：数字宽动态；红外补光；30FPS (1920*1080)；支持运动检测、越界检测、区域入侵、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V( $\pm$ 25%)；工作温湿度：-30 $^{\circ}$ C~60 $^{\circ}$ C， $\leq$ 95%RH；功耗：4.0W MAX；防护等级：IP67；	36	台	

2	400 万红 外筒型网 络摄像机	400 万像素 1/2.7"筒型网络摄像机；8.0mm 定焦；内置 Mic；10M/100M 自适应网口；0.01ux (F2.0, AGC ON, 彩色), 0lux(开启红外)；宽动态范围：数字宽动态；红外补光；30FPS (1920*1080)；支持越界检测、区域入侵、运动检测、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)；工作温湿度：-30℃~60℃, ≤95%RH；功耗：5.5W MAX；防护等级：IP67；	8	台	
3	NVR 录像 机	<p>支持按键面板</p> <p>双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用</p> <p>可接驳符合 ONVIF（版本支持 2.6）、RTSP 协议的第三方摄像机</p> <p>最大支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放</p> <p>支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备参数配置和升级等功能</p> <p>支持 2 个 HDMI、1 个 VGA，其中 HDMI1 和 VGA 同源输出，HDMI2 和 HDMI1、VGA 异源输出，HDMI2 最高支持 4K 显示输出</p> <p>支持 U-Code 智能编码技术；支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入</p> <p>支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像</p> <p>支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率</p> <p>支持最大 16 路同步回放和多路同步倒放</p> <p>支持硬盘配额和盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期</p> <p>支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测、客流量统计等多种智能检测接入和联动</p> <p>支持对人脸图片的实时检索和备份</p> <p>支持客流量统计</p> <p>支持鱼眼后端矫正</p> <p>支持 4 个 SATA 接口，单盘最大 8TB</p> <p>支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能</p> <p>支持 UPnP(通用即插即用)、NTP(网络校时)、SMTP(邮件服务)、FTP(文件传输)、PPPoE(拨号上网)、DDNS(动态域名解析)、DHCP(自动获取 IP 地址)、NFS(接入 NAS)、UNP(NAT 穿越)</p> <p>支持手机客户端访问</p>	2	台	

4	专业监视器	<p>4K 超高清显示</p> <p>稳定的结构设计, 经久耐磨, 超窄面框, 超薄机身, 轻盈美观</p> <p>工业级面板, 支持 7×24 小时不间断工作</p> <p>自动色彩及图像增强引擎, 有效改善图像的对比度, 细节, 边缘等, 还原真实色彩, 尽显色彩之美, 视角可达 178°, 趋近于水平, 无边体验, 超静音解决方案, 保证工作环境的安静</p> <p>采用标准 VESA, 安装方便</p> <p>支撑底座拆装简单, 监视器可立可挂, 节省空间</p>	2	台	
5	6T 监控专用硬盘	<p>容量 6000G/6000G 转速 5400rpm 缓存容量 128M 盘体尺寸 3.5 寸接口标准 S-ATA III 性能参数平均寻道时间 读/写:8.5/9.5ms 传输标准 SAS 6.0G/s</p>	8	个	
6	交换机	<p>符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3az 标准;</p> <p>RJ45 支持端口自动翻转 (Auto MDI/MDIX);</p> <p>支持 IEEE802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控;</p> <p>面板指示灯监视工作状态及帮助故障分析;</p> <p>完善的安全机制;</p> <p>线速转发, 智能识别;</p> <p>内置电源, 精巧铁壳结构设计;</p> <p>数据交换采用存储-转发方式;</p> <p>工作温度: 0° C ~ 40° C;</p>	3	台	
7	汇聚交换机	<p>符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3az 标准;</p> <p>RJ45 支持端口自动翻转 (Auto MDI/MDIX);</p> <p>支持 IEEE802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控;</p> <p>面板指示灯监视工作状态及帮助故障分析;</p> <p>完善的安全机制;</p> <p>线速转发, 智能识别;</p> <p>内置电源, 精巧铁壳结构设计;</p> <p>数据交换采用存储-转发方式;</p> <p>工作温度: 0° C ~ 40° C;</p>	1	台	

8	超五类网线	国标超五类，无氧铜纯铜，0.5 线径。	6	箱	
9	电源线	RVV2*1.0	1200	米	
10	电源线	RVV2*2.5	400	米	
11	交换机箱	6U 壁挂机柜	3	个	
12	摄像机支架	摄像机专用	10	个	
13	五类水晶头		4	盒	
14	HDMI 线	5 米	1	根	
15	辅材	光模块，光纤，音频线,PVC 线管，接头，卡子，插线板，胶布，胀栓，接插件，设备箱	1	批	
17	其他费用		1	项	

备注：产品价格包含采购、包装、运输、交货、安装、调试、集成、试运行、验收、技术支持、售后服务等所有费用。

四、交货期：15 天

五、质保期：3 年

六、付款方式：货物安装验收合格后，付合同价款的 100%。合同签订后，须向采购单位缴纳中标价的 3%作为质量保证金，待质保期满后货物无质量问题一次性付清。



## 第四章 合同主要条款

甲方：陇县西城幼儿园

乙方：（中标单位名称）

一、合同内容：

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：采购物品供应价以及达到正常使用的一切其他费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款方式：货物安装验收合格后，付合同价款的100%。合同签订后，须向采购单位缴纳中标价的3%作为质量保证金，待质保期满后货物无质量问题一次性付清。

2、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价的全额发票交招标人。

四、交货条件：

1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货期：15天。

五、包装、运输要求

1、中标人负责办理将货物运至采购人指定交货地点的一切运输事项，完成文件中要求的所有设施的安<sub>装</sub>、运输等的相关工作。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方更换新品。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌生产厂家生产的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、货物的质保期为3年，且终身维修，超过质保期或人为损坏的维修只收取成本费。

七、售后服务

（一）产品质保期内：

1、1个月内，如出现质量问题，可以选择换货或退货；

2、2个月内，如出现质量问题，可选择换货。

3、36个月质保期内出现质量问题，进行维修至正常使用，不能维修或维修后不能正常使用的，由供货商更换为合格产品。

（二）所有产品因质量原因不能使用的，中标供应商须免费更换，若更换率过大，采购人可终止合同，若造成不良社会影响，中标供应商必须刊登声明消除影响并赔偿相应经济损失。

（三）如出现非质量原因造成的压货，中标供应商有义务进行更换。

## 八、技术与服务

### （一）技术资料

1、产品合格证；

2、产品使用说明书（中文）；

3、其它资料。

（二）服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随产品的相关文件为准。

## 九、验收

1、产品到达招标人指定地点后，供应商按招标人要求摆放到位，招标人根据合同要求，进行外观验收，确认规格、型号和数量。

2、招标人确认供应商的自检内容后，组织供应商（必要时请有关专家）进行验收，验收合格后作为对产品的最终认可。

3、供应商向招标人提交产品实施过程中的所有资料,以便采购人日后管理。

## 十、违约责任

（一）按《民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同技术要求，招标人会同集中采购机构有权终止合同和对供应商的违约行为进行追究，同时按有关处罚条款报监管机构进行相应的处罚。

## 十一、其他约定：

十二、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

## 十三、争议的解决方式

与本合同有关的一切争议，甲方和乙方双方应通过友好协商解决，如协商仍不能解决，双方同意提交宝鸡市仲裁委员会进行裁决。

#### 十四、合同组成

- 1、中标通知书
- 2、合同文件
- 3、国家相关规范及标准
- 4、供货设备技术规格及参数表
- 5、招标文件
- 6、投标文件

#### 十五、合同生效及其它

- 1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。
- 2、本合同正本一式 份，甲方、乙方双方各执 份， 备案 份。
- 3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点由双方协商确定。
- 4、生效时间： 年 月 日

甲方名称（盖章）：	乙方名称（盖章）：
地址：	地址：
代表人（签字）：	代表人（签字）：
电话：	电话：
开户银行：	开户银行：
帐号：	帐号：

## 第五章 投标文件格式

正本/副本

项目编号：ZKBHBJ22-1017C-2

陇县西城幼儿园保教综合楼设施设备采购项目  
(二标段)

投标文件

投标人：\_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (盖章)

时间：        年    月    日

# 目 录

第一部分：投标函

第二部分：开标一览表（报价表）

第三部分：投标人承诺书

第四部分：产品技术及质量保证

第五部分：售后服务承诺及保障

第六部分：业绩及经验

第七部分：投标人资格证明文件

## 第一部分 投标函

致：中科标禾工程项目管理有限公司

我单位收到\_\_\_\_（项目编号）\_\_号招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方愿意按照招标文件中的一切要求，提供投标产品及技术服务，并完成合同的责任和义务。

2、按招标文件的规定，我方的投标总报价为：\_\_\_\_\_人民币（大写：\_\_\_\_\_元）交货期：\_\_\_\_\_。

3、我方提交的投标文件正本一份、副本二份及标书电子版一份。

4、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的描述和资料。

5、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处扣除服务费决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。

我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

7、我方的投标文件在开标后有效期为90个日历天，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本标书的函电，请按下列地址联系：

投标人全称（印章）：

地 址：\_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

帐 号： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

被授权代表： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 第二部分 开标一览表（报价表）

### 2.1 投标报价总表

投标人：

RMB 元

总报价		交货期	质保期
小写：			
大写：			
报价声明：			
投 标 人	被授权代表	签署日期	
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日	

**特别提示：**

本表报价大小写不符的以大写为准。

## 2.2 投标报价分项价格表

投标人：（公章）

RMB 元

1	2	3	4	5	6	7	8
序号	品名	原产地及制造厂	规格	数量	单价	总价	备注
总计							
（投标人公章）						年 月 日	

## 2.3 商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
质保期			
交货期			
交货地点			
付款方式			
其他 · · · ·			

法定代表人或被授权代表签字：

## 2.4 技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

序号	招标文件技术参数要求	提供投标产品技术参数	响应	超出符合或偏离	原因

法定代表人或被授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 第三部分 投标人承诺书

中科标禾工程项目管理有限公司：

作为参加贵单位组织的\_\_\_\_\_项目的投标人，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为\_\_\_\_\_次(没有填零)，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标人

法定代表人或

被授权代表

(公章)：

(签字或盖章)

年 月 日

## 第四部分 产品技术及质量保证

(格式自拟，由投标人自行编写)

## 第五部分：售后服务承诺及保障

（格式自拟，由投标人自行编写）

## 第六部分：业绩及经验

(复印件加盖公章)



## 第七部分 投标人资质证明文件

(原件现场备查)

### 投标人资格要求:

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

(2) 若是法定代表人参加投标须出示本人身份证（原件及复印件），若是被授权代表参加投标须出具本人身份证及法定代表人授权书。

(3) 投标供应商须出具本企业 2021 年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表和现金流量表），成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证。税收缴纳证明：提供 2021 年 10 月至今不少于三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。社会保障资金缴纳证明：提供 2021 年 10 月至今不少于三个月的社会保险缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

(4) 投标供应商不得被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入重大税收违法失信主体；不得被“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入政府采购严重违法失信行为名单；不得被中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）列入失信被执行人名单。

(5) 投标供应商出具近 3 年参加政府采购活动没有重大违法纪录的书面声明。

(6) 投标保证金转账凭证。

(7) 供应商认为需提供的其他资料。

# 法定代表人证明书

中科标禾工程项目管理有限公司：

（法定代表人姓名）先生/女士现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：自       年   月   日至       年   月   日

法定代表人：       性别：       年龄：       身份证号码：

营业执照(注册号)：

企业类型：

经营范围：

单位（盖章）：

年   月   日

附：法定代表人身份证复印件。

# 法定代表人授权书

中科标禾工程项目管理有限公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（投标人全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：全权代表姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 电传：\_\_\_\_\_

法定代表人

被授权代表

法定代表人身份证复印件（正/反面）	被授权代表身份证复印件（正/反面）
-------------------	-------------------

法定代表人签字或盖章：

被授权代表签名：

投标人（公章）：

本授权有效期： 年 月 日至 年 月 日

（要求：本授权有效期自开标之日起不得少于90日历天）

## 宝鸡市政府采购供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在参加\_\_\_\_\_招投标活动中做到：

一、诚信公平竞争参加本次招标活动。

二、以产品（物品、工程和服务）的质量、技术、价格等优势参与正常商业竞争，杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购工作人员、评审专家、采购监督人员及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、本公司如认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使本公司的合法权益受到损害的，严格按照法律法规规定的程序进行质疑、投诉、复议、诉讼或者举报。

四、在签约与履约过程中，恪守商业道德和机密，严格遵守招标文件和合同，不降低标准和质量，更不为此向采购方及其工作人员给予其他好处。

五、若违反上述承诺，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：（签章）

年 月 日

## 宝鸡市政府采购供应商诚信承诺书

致：

统一社会信用代码为\_\_\_\_\_的我方（供应商名称）自愿参加贵单位组织的编号为（项目编号）的项目（项目名称）的政府采购活动，我方已知悉并理解本项目采购文件的各项要求。为贯彻公开、公平、公正和诚实信用的政府采购原则，共同维护宝鸡市政府采购市场良好秩序，我方郑重声明和承诺如下：

一、在参加本次政府采购活动中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章及宝鸡市有关规定。

二、我方郑重声明，在参加本次政府采购活动前三年内，无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

我方同时声明，在参加本次政府采购活动前，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对以上声明的真实性负责，接受采购人、采购代理机构根据相关政策规定进行的信用记录查询。如发现以上声明不实，我方承担响应后果。

三、我方郑重承诺，在参加本次政府采购活动中：

（1）不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂或者提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 监察机关举报；

（2）不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交（成交）；

（3）不出借或借用资质；

（4）不与采购人、采购代理机构、评审专家恶意串通；

（5）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（6）不以虚假材料谋取成交（成交）；

（7）不以低于成本价或恶意低价竞争；

（8）不与采购人在招标采购过程中进行协商谈判；

（9）成交或者成交后不得提供假冒伪劣产品；

（10）成交或者成交后非因不可抗力不得变更投标（响应）文件中承诺的项目管理实施人员；

（11）成交或者成交后无正当理由不得拒不与采购人签订政府采购合同；

(12) 不得有未按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，或者与采购人员另行订立背离合同实质性内容协议的行为；

(13) 不转包或违法分包政府采购合同，不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

(14) 不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉；

(15) 不得有拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行为；

(16) 不得有其他违反国家法律法规和规章要求的违法犯罪或者失信行为。

四、如有违反以上声明或者承诺之一情形的，我方知悉并接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门等政府职能部门将采取以下一种或几种方式追究我方责任：

1、投标（响应）无效；

2、不予退还投标保证金或者履约保证金；

3、约谈法人代表或者主要负责人，责令整改；

4、成交（成交）无效；

5、处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；

6、没收违法的所得；

7、吊销营业执照；

8、政府相关部门的联合惩戒措施；

9、追究民事责任；

10、追究刑事责任；

11、法律法规规定的其他处理处罚措施。

单位名称（公章）：

法定代表人或主要负责人签字：

法定代表人或主要负责人身份证复印件：

法定代表人或主要负责人联系电话：

法定代表人或主要负责人传真：

年 月 日