

第三部分 分项报价表

供应商名称：中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司

项目编号：SSJY-CG (G) 14022008

序号	货物名称	型号规格	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	电子班牌								
1.	希沃电子班牌	1、横屏式电容显示屏：21.5英寸，能够支持10点触控，屏幕分辨率1920*1080，显示比例能够满足16:9；屏幕亮度500cd/m²。 2、整机须采用防水防尘结构设计，防护等级IP65。 3、整机背部与墙面须微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处2.5mm。 4、整机最大厚度29mm。 5、整机正面覆盖钢化玻璃。 6、整机正面不能采用贴膜方式具备防眩光功能。 7、拍摄照片的像素200W，且支持5人及以上同时进行人脸识别，支持学生无卡考勤签到、查看个人课程表、家长留言等个人信息。 8、整机在逆光（人像处于背景照度60000Lux）环境下且距离0.5m范围内，能够正常进行人脸识别。 9、内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径0.5m，支持学生语音留言，且留言内容同步发送至家长微信。 10、内置2.0立体声道功放，支持视频及家长留言的音频播放。 11、刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。使得学生可佩戴相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作。 12、整机须具备一路RJ45网络接口和2路USB 2.0接口。 13、整机须采用内置天线设计，无任何天线外露。	希沃	广州视睿电子科技有限公司	平米	24	4500	108000	

		<p>14、整机需支持外接门禁控制。</p> <p>15、系统运行内存 2GB，存储容量 8GB；操作系统版本 Android 9.0。</p> <p>16、整机 CPU4 核，最高主频 1.9G，操作系统版本 Android 9.0。</p>					
1.2	云平台软件	<p>1. 系统可在后台发布班牌展示信息内容，支持照片、视频、新闻、公告、电子欢迎纸、PDF、第三方链接等类型，内容支持图文混合排版。</p> <p>2. 信息发布具备定向发布功能，可按照全校、班级层级进行定向信息推送。</p> <p>3. 联动校宣：发布的校级图片、视频、新闻、公告，可同时传到班牌和一体机（安装校园信息视窗软件）上展示。</p> <p>4. 设置屏保模式后，班牌长时间处于无人操作状态下将自动切换至屏幕保护模式，屏保模式下可选择全校、班级相册轮播、置顶已发布公告等多种内容展示。</p> <p>5. 系统内置超过 200 张屏保云图，分属于不同的云图库（如：卫生健康、党建文化、科普知识等），用户可以选择需要的云图库作为班牌屏保。</p> <p>6. 新闻公告、相册、视频、海报功能均支持霸屏发布，在指定时间段内霸屏内容全屏展示。</p> <p>7. 公告发布支持家长提交回执设置，打开需要家长回执开关后，微信公众号会实时通知家长公告消息，老师可以在小程序实时查看家长提交回执明细。</p> <p>8. 支持发布校级重要公告，新增公告内容同步在全校班牌置顶展示。</p> <p>9. 系统内置超过 20 套公告模板（如：家长会通知、寒暑假通知等），可供用户发布公告时套用。</p> <p>10. 系统内置 50+海报模板</p>	广州视睿电子科技有限公司	套	1	0	0



2.1	户外LED屏 P10	像数点间距 10.0mm/像素密度 10000Dots/m²/像素构成 1R/模组分辨率 32*16=512Dots/模组尺寸 (长*宽*厚) 320.0*160.0*28.5mm/结构特点灯驱合一/套件材料 聚碳酸酯 PC 料/输入电压 (直流) 3-5.5V/最大电流 3.4A ±0.1A/模组功率 ≤17.0W/驱动方式 1/4 扫恒流驱动/箱体规格 (长*宽*厚) 960mm*960mm*70mm/箱体分辨率 96*96=9216 Dots/箱体面积 0.922 m²/平均功耗 200w/防护等级 (正面) 65IP/屏体亮度 ≥1000 cd/m²/屏幕水平视角 80±10 度/亮度均匀性 >0.95/屏幕垂直视角 45±10 度/换帧频率 ≥60 帧/秒/刷新频率 ≥75Hz (全灰度场)/控制方式: 计算机控制, 逐点一一对应, 视频同步, 实时显示/输入信号 DVI/VGA, 视频 (多种制式) RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr (HDTV)/工作温度范围 -20 至 50℃/工作湿度范围 10% 至 90%RH/最佳视距 ≥10.0m/盲点率 小于万分之三/最大功耗 ≤469W/m²/使用环境 户外	彩虹光电	福建彩虹光电科技有限公司	平米	9	1000	9000
2.2	防水后盖	塑铝板	定制	定制	平米	9	200	1800
2.3	固定钢架	现场制作	定制	定制	套	1	3500	3500
2.4	安装费 运费		/	/	平米	9	200	1800
3	门卫室新增监控							
3.1	55 寸显示屏	55 寸智能电视/非触摸屏/对比度 6000: 1/支持 VRR 可变刷新率/分辨率: 超高清 4K/支持 HD/屏幕比例 16: 9/亮度 200-300 尼特/响应时间 6ms/支持高清 2160P/CPU 四核 A55/WIFI2. 4G&5G/智能语音助手/屏占比 ≥97%/金属边框/安装孔距 200*200mm/接口: HDMI、USB2. 0、USB3. 0、模拟 RF/人工智能语音控制/刷新率 120Hz/连接方式: 有	TCL	TCL	台	1	4000	4000

		线、无线/电源功率 95W						
3.2	室外球机	DS-2DC6423IW-A	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	3000	3000
3.3	室外枪机	DS-2CD3T47EDWDV3-L	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	4	600	2400
3.4	交换机、网线	TP-LINK TL-SG1210P	普联	普联技术有限公司	批	1	3000	3000
3.5	安装费	/	/	/	批	1	1800	1800
4	车牌识别系统							
4.1	栅栏道闸	DZJ/S-805S	威捷	深圳威捷机电股份有限公司	台	2	2500	5000
4.2	车辆检测器	DK-JCQ-01	威捷	深圳威捷机电股份有限公司	台	2	150	300
4.3	地感线	DK-DGX-02	威捷	深圳威捷机电股份有限公司	台	2	100	200
4.4	混合雷达	DK-DGX-03	威捷	深圳威捷机电股份有限公司	台	2	500	1000

4.5	嵌入式车牌识别一体机(识别主机)	LMJT-GT01	威捷	深圳威捷机电股份有限公司	套	2	1800	3600	
4.6	识别主机安装立杆	LMJT-GT01	威捷	深圳威捷机电股份有限公司	根	2	200	400	
4.7	补光灯	LMJT-GT01	威捷	深圳威捷机电股份有限公司	个	2	150	300	
4.8	显示屏	LMJT-GT01	威捷	深圳威捷机电股份有限公司	个	2	120	240	
4.9	语音系统	LMJT-GT01	威捷	深圳威捷机电股份有限公司	套	2	230	460	
4.10	管理中心软件(自动对比)		威捷	深圳威捷机电股份有限公司	套	1	0	0	
4.11	安装调试		/	/	项	1	2500	2500	
4.12	运费		/	/	项	1	350	350	
4.13	网络交换机		威捷	深圳威捷机电股份有限公司	台	1	150	150	
5	人脸识别系统								
5.1	门禁设备	DS-K5671-ZU	海康	海康威视	台	4	3500	14000	

				威视								
5.2	安装调试			/	/	台	4	500	2000			
6	录播室											
6.1	高清录播主机	AE-C3S+		AV A	广州市奥威亚电子科技有限公司	台	1	28000	28000			
6.2	高清录播管理软件	V2.0		AV A	广州市奥威亚电子科技有限公司	套	1	12600	12600			
6.3	嵌入式导播系统	V8.0		AV A	广州市奥威亚电子科技有限公司	套	1	12000	12000			
6.4	互动教学系统	V1.0		AV A	广州市奥威亚电子科技有限公司	套	1	12000	12000			
6.5	高清云台摄像机	AX-C22P		AV A	广州市奥威亚电子科技有限公司	台	2	2950	5900			
6.6	高清云台摄像机软件	V1.0		AV A	广州市奥威亚电子科技有限公司	套	2	3550	7100			

6.7	数字智能调音矩阵	RC0606	AV A	广州市奥威亚电子科技有限公司	对	1	4300	4300
6.8	数字音频处理软件	V1.0	AV A	广州市奥威亚电子科技有限公司	台	1	4500	4500
6.9	录播拾音话筒设备	FM280	AV A	广州市奥威亚电子科技有限公司	支	2	1500	3000
6.10	无线话筒	FU-2990	JU S B E 佳比	广州佳比亚电子科技有限公司	套	1	3000	3000
6.11	控制系统	KP-8P3A	AV A	广州市奥威亚电子科技有限公司	套	1	1500	1500
6.12	时序电源控制器	RY-8	AV A	广州市奥威亚电子科技有限公司	套	1	1600	1600
6.13	导播控制器	DCP-1000	AV A	广州市奥威亚电子科技有限公司	台	1	4700	4700

6.14	多媒体讲桌	DK-GMS610		东康	西安康业实业有限公司			2800	2800
6.15	功放	XF-M7500		JU S B E 佳 比	广州佳比亚电子科技有限公司	台	1	2800	2800
6.16	音箱	XL-815		JU S B E 佳 比	广州佳比亚电子科技有限公司	对	1	2800	2800
6.17	智慧黑板								
6.18	内置电脑								
6.19	教师工作台								
6.20	白板软件								
6.21	微课工具								
6.22	备课助手								
6.23	网盘	AD-BC86EA		AV A	广州市奥威亚电子科技有限公司	套	1	35000	35000
6.24	授课中心								
6.25	授课宝								
6.26	课堂评价								
6.27	资源中心								
6.28	应用中心								
6.29	教师移动助手								
6.30	互动显示屏	55英寸		小米	北京小米科技有限公司	台	1	3200	3200

6.31	桌椅	DK-KZY-03	东康	西安东康实业有限公司	套	30	600	18000	
6.32	机柜及线材	24U 机柜, 16 口千兆交换机 (带 POE 供电), 视频线、音频线、网线、HDMI 线等辅材	定制	定制	套	1	4000	4000	
6.33	录播教室装修	强弱电线路布放、照明、吊顶、吸音处理、教室地台、垃圾外运等	定制	定制	项	1	45680	45680	
7.1	虚拟演播室系统								
7.2	虚拟演播室主机	AE-K6 PRO	AV A	广州市奥威亚电子科技有限公司	台	1	42000	42000	
7.3	电视台摄像机	AX-C22P	AV A	广州市奥威亚电子科技有限公司	台	1	5500	5500	
7.4	音频系统								
7.5	专业播音话筒	H935	凯浮蛙	广州欧弟电子科技有限公司	支	2	1400	2800	
7.6	调音台	MG10	YAMAHA	雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司	台	1	3000	3000	

7.7	无线话筒	FU-2990		JU SB E 佳 比	广州佳比亚电子科技有限公司	套	1	2800	2800
7.8	辅助系统								
7.9	摄像机三脚架	X-526+BT-60		云腾	中山市云腾摄影器材有限公司	台	2	500	1000
7.10	提词器(含支架)	TS-2000		天影视通	北京天影视通科技有限公司	台	1	11000	11000
7.11	交换机	SG1016T		普联	普联技术有限公司	台	1	2300	2300
7.12	软件系统								
7.13	虚拟演播室系统软件	V8.2		AV A	广州市奥亚电子科技有限公司	套	1	35000	35000
7.14	视频编辑软件	V1.0		AV A	广州市奥亚电子科技有限公司	套	1	1600	1600
7.15	导播系统								
7.16	导播显示器	23.8英寸高清显示器,分辨率为1080P,支持HDMI和VGA接口。		B2 41 2	联想集团有限公司	台	1	1500	1500

7.17	无线键鼠	USB 无线键鼠, 全键盘	MK220	罗技(中国)科技有限公司	套	1	160	160
7.18	非编电脑	CPU: i5-10500 硬盘: 256GB 固态+1TB 机械 内存: 8GB 显卡: 2GB 独显 显示器: 23.8 英寸, 1080P, 含原厂键鼠	526T	紫光计算机科技有限公司	台	1	6500	6500
7.19	提词器电脑	CPU: i5 10500 硬盘: 1TB 机械 内存: 8GB 显卡: 集成显卡 显示器: 23.8 英寸 1080P, 含原厂键鼠	526T	紫光计算机科技有限公司	台	1	6500	6500
7.20	电视机	L55M7-EA	小米	北京小米科技有限公司	台	1	3200	3200
7.21	主持桌椅	定制 2000*750*650mm 支持桌椅, 产品采用冷轧板静电粉末喷塑, 无污染	DK-ZCO1	西安东康实业有限公司	张	1	2500	2500
7.22	导播桌	定制 2400*750*650mm, 刨花板/三聚氰胺板, 配套两张电脑椅	DK-ZCO1	西安东康实业有限公司	张	1	2000	2000
7.23	演播室装修部分	强弱线路布放、照明、吊顶、吸音处理、地台等	定制	定制	项	1	62028	62028
7.24	观摩室装修部分	强弱线路布放、照明、吊顶、吸音处理、地台等	定制	定制	项	1	11960	11960
8	计算机教室							

8.1	紫光台式电脑	<p>1、机型：分体式商用台式机；</p> <p>2、处理器：Intel 10代酷睿 i3 处理器；</p> <p>3、主板：Intel B460 商用芯片组且集成 SATA 硬盘供电接口的主板</p> <p>4、内存：8GB DDR4 2666MHz 内存，2个内存扩展槽；</p> <p>5、硬盘：1T，；</p> <p>6、显卡：集成显卡；</p> <p>7、音频：集成 5.1 声道高清声卡，前 2 后 3 音频插孔；</p> <p>8、网卡：集成千兆网卡；</p> <p>9、I/O 扩展槽：1 个 PCIe x16, 2 个 PCIe x1, 1 个 PCI；</p> <p>10、M.2 扩展槽：2 个 M.2；</p> <p>11、USB 接口：前面板 6 个 USB3.2 接口，背板 2 个 USB3.2 接口；</p> <p>12、视频接口：VGA + HDMI + DP 等 3 个视频输出口</p> <p>13、其他接口：1 个串口、2 个 PS/2 接口；</p> <p>14、键盘鼠标：标准商务键盘鼠标；</p> <p>15、电源：180W 功率 80Plus 节能电源；</p> <p>16、BIOS：简体中文 BIOS；</p> <p>17、机箱：15L，顶置电源开关，束线锁孔和机箱锁孔采用一体化设计；</p> <p>18、操作系统：预装正版 Windows 10 操作系统，支持国产统信桌面操作系统 V20 或银河麒麟桌面操作系统 V10</p> <p>20、显示器：21.5 英寸液晶显示器，分辨率 1920x1080</p>	紫光	紫光计算机科技有限公司	台	50	3950	197500
8.2	电脑桌椅	翻转桌 1.4*0.6*0.75 米三聚氰胺板金属翻转器；无扶手加厚钢脚网面椅	向氏	中山向氏鑫源家具有限公司	套	50	1600	80000
8.3	演讲桌	700*550*1100mm	向氏	中山向氏鑫源家具有限公司	个	1	1300	1300

8.4	电路辅材网络布线	含 48 口交换机 1 台	TP-LINK	深圳普联	批	1	5500	5500	
9	办公电脑								
9.1	办公电脑	<p>1. 国产品牌</p> <p>2. CPU: Intel Core i5-10500 及以上处理器 (基础主频 3.1GHz, 6 核, 缓存 12M)</p> <p>3. ★主板: Intel H470 系列及以上芯片组</p> <p>4. 内存: 8G DDR4 2666MHz 内存且预留 50% 空余槽位</p> <p>5. 显卡: 集成显卡</p> <p>6. 声卡: 集成 5.1 声道声卡</p> <p>7. 硬盘一: 1TB SATA3 机械硬盘;</p> <p>8. 硬盘二: 128GB M.2 固态硬盘</p> <p>9. 网卡: 集成 10/100/1000M 以太网卡;</p> <p>10. ★接口: 10 个 USB 接口 (前置 2 个 USB 3.2 Gen2、4 个 USB 3.2 Gen1, 后置 4 个 USB 2.0)、1 组 PS/2 接口、1 个串口、VGA+HDMI 接口 (VGA 非转接)</p> <p>11. 电源: 180W 节能电源</p> <p>12. 机箱 15.6L, 方便搬运, 电源开关键方便使用</p> <p>13. 安全: 标配 USB 智能屏蔽技术, 可在 BIOS 中设置仅识别 USB 键盘、鼠标, 无法识别 USB 存储设备, 有效防止数据泄露 (投标时提供功能性截图)</p> <p>14. 系统: Windows 10 操作系统</p> <p>15. 显示器: 21.5 英寸液晶显示器, 分辨率 1920*1080</p>	联想	联想集团有限公司	台	50	5320	266000	
10	补充教室一体机黑板								
10.1	交互式一体机	<p>1. 备授课一体化, 具有备课模式及授课模式。</p> <p>2. 支持个人账号注册登录使用。</p> <p>3. 提供白板软件手机移动版。</p> <p>4. 提供在线云课堂功能, 无</p>	希沃	广州视睿电子科技有限公司	台	4	19500	78000	

	<p>需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。</p> <p>5. 云课堂可以通过生成二维码海报的方式发送给学生用于远程在线教学。</p> <p>6. 可提供不小于200G的个人云空间。</p> <p>7. 互动教学课件支持开放式云分享；分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。</p> <p>▲8. 具备微课录制功能，内置于白板软件中，支持快速录制微课，可保存音频和课件的互动操作。微课录制结束后支持二维码分享，学生扫码即可在微信观看，无需下载额外app。</p> <p>▲9. AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。</p> <p>10. 为保证软件稳定性，需与一体机为同一品牌，提供证明材料，并加盖厂家公章。</p> <p>教学管理平台：</p> <p>1. 后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据。</p> <p>2. 支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表。</p> <p>▲3. 信息化数据雷达图：将信息化教学数据分多维度进行评估，至少包含课件制作、听课评课、师生互动、互动教学等。</p> <p>4. 具备教师GPS定位打卡考勤功能。</p> <p>5. 支持管理者创建教师的</p>								



		<p>教研组织结构。</p> <p>6. 能够提供全流程管理服务, 包含教学计划、电子教案、听课评课、校本资源、班级氛围的流程管理和数据分析。</p> <p>7. 教师可以在个人空间直接编写教案, 编写教案时可以关联课件, 支持教师在个人空间、配套备课工具查看课件以及教案, 方便教师进行教学设计。</p> <p>8. 以上所有功能操作需在同一软件平台上实现, 且与一体机为同一品牌。</p> <p>移动授课软件</p> <p>1. 支持 Android 4.0 及 IOS 7.0 以上版本系统。</p> <p>2. 支持移动设备无线投屏。</p> <p>3. 支持移动授课软件生成热点, 供外部移动设备进行二维码扫描连接。</p> <p>4. 支持对移动设备进行接入锁定。</p> <p>5. 支持 Office、WPS 及白板软件课件远程同步, 可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、激光笔、聚光灯、放大镜等功能。</p> <p>6. 具备移动展台功能。</p> <p>7. 提供虚拟触摸板工具, 能够对交互式一体机进行远程控制。</p> <p>8. 具备多图对比展示功能, 可将多位学生的作业、试卷或实验结果拍摄上传至交互智能平板进行对比展示。</p> <p>9. 以上所有功能操作需在同一软件平台上实现, 且与一体机为同一品牌。</p>						
10.2	推拉黑板	<p>1、外形尺寸: 4000mm*1200mm。</p> <p>2、产品结构: 内外双层结构, 支持一体机偏一侧或居中安装方式, 根据所配一体机适当调整。</p> <p>3、边框: 外框铝型材正面尺寸 68mm, 壁厚 1.2mm, 香槟色工业铝型材。耐腐蚀、耐磨性。内框铝型材正面尺寸</p>	桃李	西安市安区金鑫教学设备厂	台	4	1500	6000



11	打印机	<p>A4 黑白打印/复印/扫描多功能一体机          首页输出: 8.3 秒(A4, 就绪模式)/18 秒(A4, 睡眠模式);          月打印负荷: 最高 10000 页, 推荐月打印量 100~2000 页;          打印精度: 最佳模式: 高达 1200x1200dpi, 正常模式: 高达 600x600dpi; 打印语言: 601 (基于主机语言); 打印速度: 20 页/分钟; 显示屏: 双行液晶显示屏, 12 个按钮, LED 指示灯; 处理器速度: 600 MHz; 内存: 128MB; 纸张处理: 进纸盒: 150 页; 出纸盒: 100 页; 介质重量: 60~163 克/平方米; 复印速度: 正常模式, A4: 高达 20 份/分钟; 首页复印输出时间黑白(A4): 仅 8.9 秒; 黑白(A4, 睡眠模式): 最快 17 秒; 复印缩小/放大设置: 25% 到 400%; 复印量(最大): 高达 99 份; 扫描类型: 平板; 硬件: 高达 4,800x4,800dpi; 光学分辨率: 高达 600x600dpi; 增强: 高达 4,800x4,800dpi; 最大扫描尺寸: 216x297 毫米; 灰度级: 256; 位深: 8 位(黑白); 16 位(彩色); 接口: 高速 USB 2.0 端口, 快速以太网 10/100Base-TX 端口, 无线 802.11 b/g/n; 预装惠普黑色硒鼓(1500 页)</p>	惠普	惠 普 易 易 ( 上 海) 有 限 公 司	台	10	1700	17000
12	无人机	<p>大疆无人机 Air2: 航拍套装/最大飞行时间 34 分钟/抗风 5 级/机身 570g/遥控/信号距离 5-7Km/多方向避障/4K 60P/1080P 传输/1200 万主摄像头/1/2.0 英寸 CMOS</p>	大疆	深 圳 市 大 疆 创 新 科 技 有 限 公 司	套	1	7000	7000
13	数码相机	<p>SONY: DSC-W800/黑色/净重 120g/锂电 /93.1*52.5*22.5mm/2010 万像素/5 倍变焦/25mm 广角/外购 128G 内存卡</p>	SONY	索 尼 中 国 有 限 公 司	台	3	2000	6000
14	阅卷系统							

14.1	阅卷系统	包含用户基础信息管理、考试数据采集、自动评分等功能	科大讯飞	科大讯飞股份有限公司	套	1	200000	200000
14.2	A3 高速阅卷仪	1.光源: LED; 2.扫描类型: U型通道, 支持自动进纸扫描; 3.接口: USB2.0 或以上; 4.扫描速度: 150 dpi 和 200dpi, 黑白、灰度和彩色模式下可达到每分钟 80 页/160 个影像; 5.光学分辨率: 支持 100DPI、150DPI、200DPI、300DPI 的图像输出; 6.纸张尺寸检测: 支持自动纸张尺寸检测; 7.ADF 容量: 100 张 80g/m2 (20 磅) 纸张 8.输出文件格式: 支持彩色/黑白/灰度情况的单面和双面出图, 输出文件格式为 PDF、BMP、JPEG、TIFF、PNG 常用图像格式; 重张检测: 具备超声波检测技术, 智能文档保护;	科大讯飞	科大讯飞股份有限公司	台	1	30000	30000
15	货物运达指定地点的运杂费 (含运输费、保险费等等)	/	/	/	/	/	/	/
16	安装调试费	/	/	/	/	/	/	/
17	检测验收收费	/	/	/	/	/	/	/
18	其它	/	/	/	/	/	/	/
19	合计 (元)	小写: 1480928.00 大写: 壹佰肆拾捌万零玖佰贰拾捌元整						

注: 1、谈判供应商必须按“分项报价表”的格式详细报出谈判价的各个组成部分的报价, 否则作无效文件处理;

2、“分项报价表”各分项报价合计应当与“第一次谈判报价表”总报价相等;

3、“分项报价表”报价最多保留小数点后两位;

4、如果按单价计算的结果与金额不一致时, 以单价为准修正金额;

5、对具体附属的服务项目进行说明

供应商名称：中国移动通信集团陕西有限公司渭南分公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：[Signature] 日期：2022年5月30日

序号	物料名称	规格	品牌	数量	单位	备注
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...