

项目编号：SX-JSZB(2022)-030

蒲城县教育局
城南学校智慧校园设备购置项目

招标文件

招 标 人：蒲城县教育局

代 理 机 构：陕西巨思项目管理有限公司

二〇二二年十二月

特别提示

各投标人，在此我们特别提醒您注意以下事项：

一、有关投标文件：

1、请仔细阅读招标文件并正确理解招标文件中各项具体要求。如对招标文件有疑问，请在招标文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

2、请严格按照招标文件载明的投标文件的格式要求编制投标文件，投标文件须胶装成册。

3、请仔细核对投标文件是否已按照招标文件的要求签字、签章和加盖单位公章，实质性条款是否满足招标文件要求，投标文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足招标文件要求。

4、请您按照招标文件要求密封投标文件，并正确标记。

提示：投标文件若不满足以上条件将有被否决的风险。

二、有关投标：

1、请务必考虑天气情况、交通情况以及您对投标地址的路线熟悉等情况于招标公告规定的时间及地点递交投标文件，投标文件逾期到达，将被拒绝接收。

2、请到达文件递交地点后及时到投标文件接收处签字登记。

三、关于投标人注册登记提醒：

根据陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知，如所投本项目的投标人未在陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

请各投标人仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将非常高兴地为您服务。

目 录

第一部分 公开招标公告	1
第二部分 投标人须知前附表	4
第三部分 投标人须知	7
第四部分 评审办法	23
第五部分 采购要求	27
第六部分 合同条款（草案）	27
第七部分 投标文件格式	43

第一部分 公开招标公告

项目概况

城南学校智慧校园设备购置项目的潜在投标人可在陕西省西安市经济技术开发区凤城八路 158 号 20 幢 1 单元 6 楼 609 室获取招标文件，并于 2023 年 01 月 17 日 14 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SX-JSZB(2022)-030

项目名称：城南学校智慧校园设备购置项目

采购方式：公开招标

预算金额：1,043,522.81 元

采购需求：

合同包 1(城南学校智慧校园设备购置项目)：

合同包预算金额：1,043,522.81 元

合同包最高限价：1,043,522.81 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	机房环境 监控设备	城南学校 智慧校园 设备购置	1 (批)	详见采购 文件	1,043,522.81	1,043,522.81

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 30 天内。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(城南学校智慧校园设备购置项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46 号；

(2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库[2014]68号；

(3) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

(4) 节能产品政府采购实施意见—财库[2004]185号；

(5) 环境标志产品政府采购实施的意见—财库[2006]90号；

(6) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号；

(7) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

(8) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号。

(9) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）。

3、本项目的特定资格要求：

合同包1(城南学校智慧校园设备购置项目)特定资格要求如下：

(1)法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

(2)投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。

(3)本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

三、 获取招标文件

时间：2022年12月27日至2023年01月03日，每天上午09:00:00至11:30:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：陕西省西安市经济技术开发区凤城八路158号20幢1单元6楼609室

方式：现场获取

售价：500元

四、 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023 年 01 月 17 日 14 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：陕西省西安市经济技术开发区凤城八路 158 号 20 幢 1 单元 6 楼 609 室
会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：陕西省西安市经济技术开发区凤城八路 158 号 20 幢 1 单元 6 楼 609 室会议室

1. 获取招标文件时需携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及复印件并加盖公章现场购买。

2. 根据陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知，参加投标的投标人未在陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）注册登记加入陕西省政府采购投标人库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

3. 本项目非专门面向中小企业采购。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：蒲城县教育局

地址：蒲城县尧山路西段 14 号

联系电话：0913-7222152

2. 采购代理机构信息

名称：陕西巨思项目管理有限公司

地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城八路 158 号 20 幢 1 单元 6 楼 609 室

联系方式：029-62258399

3. 项目联系方式

项目联系人：郑凌汐、董星

电话：029-62258399

陕西巨思项目管理有限公司

2022 年 12 月 26 日

第二部分 投标人须知前附表

序号	条款	编列内容
1	项目名称	城南学校智慧校园设备购置项目
2	招标人	招标人名称：蒲城县教育局 联系地址：渭南市蒲城县尧山街西段 14 号 联系人：张老师 联系电话：0913-7222152
3	采购代理机构	采购代理机构：陕西巨思项目管理有限公司 地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城八路 158 号 20 幢 1 单元 6 楼 609 室 联系人：郑凌汐、董星 电话：029-62258399
4	项目性质	本项目非专门面向中小企业采购 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46 号）规定的小微企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予（6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
5	备选方案	不允许提供
6	打包	本次采购采用整体打包方式，投标人可根据自身的资质情况和经营范围对本项目进行投标，不得将其自行分解或只对本次项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。
7	投标有效期	投标文件从开标之日起，投标有效期不少于 90 日历天。
8	资格要求	1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 1) 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；投标人是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，投标人是自然人的应提供有效的自然人身份证明。

	<p>2) 提供 2021 年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表（包含资产负债表、利润表、现金流量表及附注）），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户证明；</p> <p>3) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）；</p> <p>4) 提供投标截止日前 6 个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>5) 提供投标截止日前 6 个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；</p> <p>6) 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p> <p>2、特定资格条件：</p> <p>1) 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；</p> <p>2) 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。</p> <p>3) 本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。</p> <p>注：以上资格条件为必备资格条件，投标文件内须具备上述资格条件并加盖公章，缺项或某项达不到要求的，按投标文件无效处理。（可在互联网查询信息以投标现场查询结果为准）</p>
--	---

9	投标保证金	<p>投标保证金为:人民币壹万元整 (10000.00 元)</p> <p>交款方式: 通过公司基本户转账交纳, 不接受其他方式交纳。</p> <p>投标人未按照招标文件规定交纳投标保证金的, 视为非响应性投标。保证金以到账时间为准。且应在开标前致电代理机构财务部门确认保证金到账情况, 须在投标文件中附保证金汇款凭证 (复印件加盖公章) (注: 投标保证金以投标人名称汇款, 不允许以个人名义交纳)。</p> <p>转账事由: SX-JSZB(2022)-030 投标保证金</p> <p>收款单位: 陕西巨思项目管理有限公司</p> <p>开户行名称: 中国建设银行股份有限公司西安中央领郡支行</p> <p>账 号: 6105 0190 0042 0000 0459</p> <p>投标保证金到达采购代理机构指定账户后, 投标人可与陕西巨思项目管理有限公司财务部联系确认。</p> <p>联系电话: 029-86180531</p> <p>重要提示: 未缴纳投标保证金, 则该投标文件为无效。</p>
10	投标文件	<p>投标文件正本一份、副本肆份, 分别胶装装订成册, 且封面须清楚地标明“正本”或“副本”; 若正本和副本不符, 以正本书面文件为准; 同时提供与正本内容一致的电子版 (U 盘、电子文档应为 PDF 与 WORD 格式各一份及盖章的分项报价表 PDF 格式一份)、开标一览表一份 (用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件)。</p>
11	包装密封	<p>投标文件正本、所有的副本、电子文件、开标一览表需分开密封装在单独的封袋中 (封袋不得有破损), 且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子文件”“开标一览表”字样。封袋应加贴封条, 并在封线处加盖投标人鲜章, 封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、编号、包号等标识, 且投标文件袋上应加盖投标人公章 (封面标识见招标文件附件一) 如果未按上述规定进行密封, 投标人的投标文件有权被拒绝。</p> <p>如果投标人未按上述要求密封及加写标记, 误投或过早启封的投标文件, 将自行承担其投标文件被视为无效投标文件的风险。</p>
12	评审办法	综合评分法 (详见第四部分)

13	质疑与投诉	质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。
14	小微企业	投标人提供的《中小企业申明》（附件二）。其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的工信部联企业（2011）300号及《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46）号执行。本项目所属行业为： <u>信息传输业</u> 。投标人提供的《中小企业申明》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。
15	是否接受进口产品	不接受
16	投标人信用查询	投标人应在以下渠道查询在投标截止日前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）（以信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准、如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）
17	质保期	自货物验收合格之日起一年
18	交货期	自合同签订之日起30天内
19	付款方式	自货物安装调试验收完成后支付合同总额的70%，自质保期结束后支付至合同总额的90%，至本项目审计结束后支付至合同总额的100%
20	其他事项	注：允许银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的分公司直接参与投标，分公司直接参与投标活动须参照招标文件要求及响应文件格式执行。文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。

第三部分 投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1 本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

1.2 本次采购属政府采购，招标人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

2、定义

2.1 “招标人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的招标人名称、地址、电话见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受招标人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次采购代理机构名称、地址、电话见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”是参与本项目投标活动的法人、其他组织或自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本招标文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

2.5 “服务”指除了货物和工程外的其他政府采购对象。包含除货物以外规定由投标人承担的与货物有关的辅助服务。

3、合格的投标人

3.1 具有本项目生产、制造、加工、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内投标人。

3.2 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- (4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

3.3 投标人购买招标文件时应登记备案，并提供有效联系方式。

3.4 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（按招标文件提供的格式填写）。

3.5 投标人应独立于招标人，不得直接或间接地与招标人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

3.6 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 与招标人采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
- (2) 与其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他投标人存在直接控股、管理关系；
- (3) 受到刑事处罚，或者受到三万元以上罚款，责令停产停业、在一年至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
- (4) 在投标截止日前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）（以信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准。

4、费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构（或招标人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购进口产品

5.1 本项目第五部分采购要求中同意购买进口产品的，采购活动不限制满足招标文件要求的国产产品参与本次采购。

6、政府采购政策支持

6.1 对列入财政部、国家发改委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。

6.2 对列入财政部、国家发展改革委员会发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”以及中小企业（监狱企业视同小型、微型企业），实行优先采购，等其他需要落实的政府采购政策，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或者加分。

二、招标文件

1、招标文件的构成

1.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。本招标文件包括以下内容：

- (1) 公开招标公告；
- (2) 投标人须知前附表；
- (3) 投标人须知；
- (4) 评审办法；
- (5) 采购要求；
- (6) 合同条款（草案）；
- (7) 投标文件格式。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，将导致其投标被拒绝或被认定为无效投标。

2、招标文件的澄清

2.1 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项，如有问题或疑义请及时函告。否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自行承担。

2.2 任何对招标文件进行询问或要求进行澄清的投标人，均应在收到招标文件后七个工作日内按公开招标文件中的通讯地址以书面形式递交代理机构，招标人或代理机构对收到的任何询问或澄清要求将在三个工作日内作出书面答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间十五日前，无论出于何种原因，代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对招标文件进行修改。招标文件的澄清和修改将以书

面形式通知所有投标人，并作为招标文件的补充，与其具有同等法律效力。

3.2 为方便投标人对招标文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，代理机构可适当延长投标截止时间和开标时间，在招标文件要求提交投标文件的截止期三日前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

4、招标文件的获取

投标人必须从代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次公开招标使用。

5、招标文件的解释权归代理机构

三、投标文件

1、投标文件的编制

1.1 投标文件应根据代理机构发售的招标文件格式和顺序认真编制。具体内容

包括：

- (1) 投标函
- (2) 开标一览表
- (3) 法定代表人证明书及授权委托书
- (4) 投标人资质要求
- (5) 商务及技术偏差表
- (6) 实施方案
- (7) 质量保证
- (8) 售后服务及培训计划
- (9) 业绩证明文件
- (10) 投标人承诺书
- (11) 投标人认为有必要提供的其他内容及附件

1.2 投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；

投标文件规格幅面（A4），可采用双面打印，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订，技术文件中的各项表格须按照招标文件第七部分格式要求制作。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。装订必须采用胶装形式，不得采用活页装订，必须编排连续页码。

2、投标报价

2.1 投标总报价是指设备到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用。

投标报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。

2.2 投标人应在投标文件中的开标一览表（唱标报告）上，标明所投货物的总报价、交货期、质保期等，并由法定代表人或被授权人代表签署；任何有选择的报价不予接受。

2.3 投标报价表中标的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

2.4 采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。投标货币为人民币。

3、投标保证金

3.1 投标保证金按照投标人须知前附表要求缴纳。

3.2 投标人未按照招标文件要求交纳投标保证金的或投标保证金的交付单位和投标人的名称不一致的，视为无效投标（注：银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外。）。

3.3 未中标投标人的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内无息退还；中标投标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内无息退还。

3.4 发生下列情形之一的，代理机构将不予退还投标人缴纳的投标保证金：

- （1）投标有效期内投标人撤销其所投投标文件的；
- （2）在招标人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- （3）投标人企图影响开标、评标的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任；
- （4）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，投标人不与招标人签订合同的；
- （5）由于中标人原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
- （6）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为；
- （7）中标人与招标人订立背离合同实质性内容的其它协议；
- （8）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的。

3.5 未中标的投标人在退取投标保证金时，须携带以下资料办理到代理机构的财务部门办理：

(1) 投标人须提供缴纳的保证金凭证；

(2) 投标人保证金退还申请书（加盖公章）见附件五。

投标人在开标当天将保证金退还申请书、投标保证金凭证及开户许可证复印件一并交给工作人员，当天未提交保证金退还申请表与投标保证金缴纳凭证的投标人，在开标后自行找财务办理保证退还手续。

3.6 中标人在退取投标保证金时，除携带上述资料外还需携带与招标人签订的采购合同（原件）。

4、投标有效期

投标有效期见投标人须知前附表，无投标有效期或投标有效期短于此规定期限的投标文件，视为无效文件，其投标将被拒绝。

5、投标文件的装订、密封和签署

5.1 投标文件的装订

投标文件正本一份、副本肆份，分别胶装装订成册，且封面须清楚地标明“正本”或“副本”；若正本和副本不符，以正本书面文件为准；同时提供与正本内容一致的电子版（U 盘、电子文档应为 PDF 与 WORD 格式各一份及盖章的分项报价表 PDF 格式一份）、开标一览表一份（用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件）。

5.2 投标文件的签署

5.2.1 投标人在投标文件中指定的页面的落款处，按招标文件要求由投标人的法定代表人或其授权代表在规定的签章处签字及逐页加盖公章。

5.2.2 投标人应按照招标文件要求，在每一份投标文件的正本和副本封面下方以及其他招标文件要求的位置填写投标人全称并加盖公章，同时在该处签署法定代表人或投标人代表的全名或加盖本人签名章。

5.2.3 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。

5.2.4 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

5.3 投标文件的密封

(1) 投标文件正本、所有的副本、电子文件、开标一览表需分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子文件”

“开标一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖投标人鲜章，封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、编号、包号等标识、且投标文件袋上应加盖投标人公章（封面标识见招标文件附件一）如果未按上述规定进行密封，投标人的投标文件有权被拒绝；

（2）如果投标人未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的投标文件，将自行承担其投标文件被视为无效投标文件的风险；

（3）本次招标只接受简体中文文字的投标文件；**如投标文件中出现外文资料，必须配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由投标人自负；**

（4）拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的投标。

6、知识产权

6.1 投标人应保证在本项目使用的任何货物和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律纠纷和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

6.2 招标人享有本项目在实施过程中产生的知识成果及知识产权。

6.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权。

6.4 如投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

四、投标文件的递交

1、投标文件递交

1.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。代理机构项目承办人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请投标人代表签字确认，对其有效性不负任何责任。

1.2 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构应当拒收。

1.3 代理机构不接受邮寄的投标文件。

1.4 无论投标人中标与否，其投标文件恕不退还。

2、投标文件的修改和撤回

2.1 投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构（或招标人）。

2.2 投标人撤回投标的要求应由投标人法定代表人或投标人代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章、密封，作为投标文件的组成部分，在投标截止时间前密封送达开标地点，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

2.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

五、开标、评审、定标

1、开标

1.1 采购代理机构按招标公告中规定的时间和地点接收投标人递交的投标文件，主持开标会议，邀请投标人参加，评标委员会成员不得参加开标活动。

1.2 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。代理机构指定专人负责将投标人的名称、投标项目名称、投标价格等进行记录，并存档备案；所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会议主持人同意后当场提出。

如确实属于唱标人员宣读错误，经投标人代表核实后，当场予以更正，不属于唱标人员宣读错误的，以单独密封的开标一览表为准。

1.4 开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；报价金额精确到小数点后两位，不进行四舍五入；

(5) 投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

(6) 投标文件单独密封递交的开标一览表与正本不一致的，以单独密封递交的开标一览表为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2、评标委员会

2.1 为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

2.1.1 遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

2.1.2 要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；

2.1.3 按照招标文件的要求和评审办法进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

2.1.4 对评标过程和结果以及投标人的商业秘密保密；

2.1.5 参与评标结果报告的起草；

2.1.6 配合招标人、代理机构答复投标人提出的质疑；

2.1.7 配合财政部门处理投诉工作；

3、投标文件初审

3.1 投标人的资格性审查

依据法律法规和招标文件的规定，由招标人或代理机构对投标人的资格证明文件进行审查，以确保投标人是否具备相应资格。

序号	基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：	
1	营业执照或其他证明材料	提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；投标人是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，投标人是自然人的应提供有效的自然人身份证明。 注：以投标文件中所附的加盖单位公章的证明资料为准。
2	财务状况	提供 2021 年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表（包含资产负债表、利润表、现金流量表及附注）），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户证明；
3	技术承诺	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）；
4	税收缴纳证明	提供投标截止日前 6 个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
5	社会保障资金缴纳证明	提供投标截止日前 6 个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
6	无重大违法记录的书面声明	参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
特定资格条件：		
7	法定代表人授权书及被授权人身份证	法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；
8	投标人信用查询	投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。

9	联合体要求	本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。
---	-------	--

3.2 投标文件符合性审查

依据法律法规和招标文件的规定，由评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。

符合性审查标准	投标人名称	与营业执照、公章等名称一致
	投标文件签署盖章	按照招标文件要求签字盖章
	投标文件格式及份数	符合招标文件的要求
	报价	报价唯一且未超过预算金额
	商务响应	符合招标文件要求（质保期、投标有效期、交货期等）
	保证金	按照招标文件要求缴纳

3.3 经过对投标人及投标文件审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

- (1) 投标人的投标报价超过采购预算或者最高限价；
- (2) 投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；
- (3) 投标文件的签署、盖章、装订不符合招标文件要求；无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；
- (4) 投标人未按照招标文件要求缴纳投标保证金的或投标保证金的交付单位和投标人的名称不一致，视为无效投标；
- (5) 投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
- (6) 投标人未按招标文件要求提供产品的技术参数及产品供货渠道不明确的；
- (7) 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，不能按照评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料且证明其报价合理性的；
- (8) 出现虚假应标的；
- (9) 投标报价出现漏项或货物数量与要求不符的；

(10) 投标货物的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；或者提供虚假证明（包括第三方的虚假证明）；或者核心指标（*号）不满足要求的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购法的有关规定进行处罚；

(11) 投标文件在商务响应方面（付款方式、质保期、交货时间、送货地点等）与招标文件要求不一致或附加了采购单位难以接受的条件或条款的；

(12) 如澄清、补正、说明的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标。

3.4 如出现对招标文件作出实质性响应的投标人或者合格投标人不足三家的情况，不得评标。

4、评分办法

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5、投标文件澄清

5.1 在评标期间，采购代理机构可根据评标委员会对其投标文件有疑义不清楚的内容，要求投标人对其投标文件进行澄清。

5.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，投标人将自行承担评标委员会视其投标无效的风险。

5.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。

6、评标

6.1 评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

6.2 采用综合评分法：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人由评标委员会按照公开招标文件中第四部分评分标准规定的各项因素进行比较、自主打分、综合评审。评标委员会将评审得分汇总后，按评标总得分由高到低汇总排序，推荐3名中标候选人；若有两个或两个以上投标人得分相同，投标人名次按报价得分高低排序；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并填报评标报告。

6.3 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则和中标条件详见招标文件第四部分“评审办法”。

7、定标

7.1 代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购单位，采购单位在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确认第一中标候选人为中标单位，同时书面复函代理机构；

7.2 代理机构收到采购单位“定标复函”后2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，并向中标人发出“中标通知书”。

六、签订合同

6.1 所签订的合同不得对招标文件和中标企业投标文件作实质性修改。

6.2 招标文件、中标企业的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件，是签订合同的依据。

6.3 陕西省财政厅政府采购与行政事业单位资产管理处在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

七、代理服务费

参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问

题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定向中标（成交）供应商收取代理服务费。

八、质疑和投诉

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购投标人投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》、《陕西省财政厅关于进一步规范政府采购活动的通知》（陕财办采资〔2014〕143号）等的相关规定办理。

8.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向招标人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。投标人应知其权益受到损害之日是指：

1) 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

8.2 质疑文件应当包括下列主要内容：

1) 质疑投标人和相关投标人的名称、地址、联系人及联系电话等；

2) 质疑项目及编号、质疑事项；

3) 认为采购文件、采购过程、中标和中标结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

4) 提出质疑的日期。

8.3 质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

8.4 投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将依法处理。

8.5 质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者主要负责人携带书面原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者主要负责人不能到

达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件），否则不予受理。

8.6 质疑投标人对招标人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向招标人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

8.7 质疑受理部门：陕西巨思项目管理有限公司。

8.8 提交质疑文件地点：陕西省西安市经济技术开发区凤城八路 158 号 20 幢 1 单元 6 楼 609 室。

8.9 本次采购活动中，采购代理机构对质疑回复等文件的送达方式为现场取件。

第四部分 评审办法

综合评分法的评分因素及分值：

评审 分项	分项 分值	评审因素
投标 报价	30 分	<p>按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30×100%</p> <p>（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价）</p>
技术 响应	20 分	<p>1、设备选型原则为主流、成熟且稳定的产品，投标人须参照技术参数项在技术偏离表中逐项应答，根据响应情况赋分。技术参数基本条款清楚、明确，规格、功能一致，根据响应情况进行综合评比，完全符合、响应招标文件要求的计 20 分，每负偏离一项扣 1 分，扣完为止。</p>
项目实 施方案	15 分	<p>项目实施方案：项目组织实施计划完整可行，保障措施可靠，能够保证按期供货，具有明确的项目组织机构及实施方案，评标委员会从以下方面进行比较后赋分。</p> <p>（1）备货、供货进度及保障措施：根据响应情况进行综合评比，备货、供货进度及保障措施完善、合理、可行性强的计 5-4 分，备货、供货进度及保障措施完整、可行性一般的计 4-2 分，备货、供货进度及保障措施不完整、可行性较差的计 2-1 分；</p> <p>（2）拟投入本项目的人员安排合理及责任制度：根据响应情况进行综合评比，人员安排合理及责任制度完善、合理、可行性强的计 5-4 分，人员安排合理及责任制度完整、可行性一般的计 4-2 分，人员安排合理及责任制度不完整、可行性较差的计 2-1 分；</p> <p>（3）产品安装、检测、调试等方面保障措施根据响应情况进行综合评比，产品安装、检测、调试等方面保障措施完善、合理、可行性强的计 5-4 分，产品安装、检测、调试等方面保障措施完整、可行性一</p>

		般的计 4-2 分，产品安装、检测、调试等方面保证措施不完整、可行性较差的计 2-1 分。
质量 保证	10 分	所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度；所投产品符合国际、国内相关标准，所投产品有合法来源渠道证明文件及有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，根据响应情况进行综合评比，所投产品厂家有可靠、完善的管理制度、证明文件齐全、质量优、操作说明详细的计 10-7 分，所投产品厂家有管理制度、有证明文件、质量一般、有操作说明的计 7-4 分，所投产品厂家无管理制度、证明文件不全、质量差、操作说明不明确的计 4-1 分。
业绩	10 分	提供 2018 年至今同类业绩（以合同及验收单为准, 复印件加盖公章, 原件备查），每份计 2 分，计满 10 分为止。
售后 服务 承诺 及培 训计 划	14 分	1、售后服务方案及应急预案详细、具体、可行（包括投标人售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、项目交付用户后出现故障响应时间等），根据响应情况进行综合评比，售后服务方案及应急预案详细、具体、可行强的计 5-7 分，售后服务方案及应急预案完整、可行一般计 2-5 分，售后服务方案及应急预案不全、可行较差计 1-2 分； 2、提供详尽的培训方案及培训计划，并列出具体的内容及方式，确保使用人员能够独立操作，并进行简单故障排查处理（包括：培训人数、培训时间、培训内容等），根据响应情况进行综合评比，培训方案及培训计划完善、合理、可行性强的计 5-7 分，培训方案及培训计划完整、可行性一般的计 2-5 分，培训方案及培训计划不完整、可行性差的计 1-2 分。
节能 环保	1 分	所供产品为节能、环境标志产品品目清单中的产品，需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书（国家强制采购的节能产品不加分）。

备注:**1、小微企业的价格评分标准**

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对于非面向中小微企业采购的项目，对小型、微型企业在评标时采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的10%作为其价格分。

(2) 中小企业参加政府采购活动，须提供《中小企业声明函》（式样见投标文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人须保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

(3) 小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

(4) 在工程项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

2、监狱企业的价格评分标准

(1) 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(2) 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(3) 监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

3、残疾人福利性单位的价格评分标准

(1) 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(2) 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(3) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（式样见投标文件格式），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

4、节能产品、环境标志产品政策

(1) 节能产品、环境标志产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的有关规定执行。

(2) 若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

第五部分 采购要求

城南学校智慧校园技术参数				
一、出入口设备清单				
序号	设备名称	参数	单位	数量
1	300万高清车牌识别一体机	1、高清像素≤300万，≤4.5米以内道宽均可识别； 2、极致优化的嵌入式车牌识别算法：综合识别率高于≤99.8% 3、全系列车牌可识别（蓝牌、黄牌、警牌、新能源、新武警、新军牌、单双层牌及粤港澳车牌） 4、软件支持一台电脑2-16画面自定义设置 5、支持嵌入式停车场系统，不按规定停车收费 6、支持一位多车，多位多车功能 7、支持微信支付，支付宝支付，无感支付 8、支持一键安装数据库，软件自带安装调试向导 9、支持加密狗自授权日期管理 10、支持网页管理月卡黑白名单系统 11、IP6级防水设计	台	2
2	双面广告道闸	1、工作电压：220V+10% / 50HZ 2、电机功率：140W 3、抬杆时间：2.5S -4S 可调 4、抬杆高度：由杆长而定 5、遥控距离：≤30m 6、闸杆中心高度：≤950mm 7、机箱材质：≤2.0mm 冷轧板 8、可选颜色：机箱玛瑙黑；门框古铜色 9、电机：直流电机 10、通信接口：RS485 11、功能接口：RS485，限位信号，红外地感 12、杆长：最长可做六米 13、LED灯带电源：12V, 16.6AW	台	1
3	车检线圈	防砸；耐高温	套	1
4	桥式单机芯翼闸	1、通道宽度：≤550 2、工作温度：-10℃~+55℃ 3、工作湿度：<95℃，不凝露 4、开门方式：自动开关门 5、电机驱动：24v 直流有刷电机 6、通行方向：支持单向和双向 7、通行速度：≤40次/分钟 8、通讯接口：TCP/IP 9、解锁时间：≤0.2S 10、开闸信号输入：干接点 11、开门时间：多级可调 12、工作环境：室内、室外均可 13、增加了红外自适应功能， 14、机芯更改为电机直接驱动，门翼材质变更为防弹材料 15、逻辑控制器 增加 电流检测防夹技术零夹伤人	台	6
5	桥式双机芯	1、通道宽度：≤550	台	4

	翼闸	<ul style="list-style-type: none"> 2、工作温度：-10℃~+55℃ 3、工作湿度：<95℃，不凝露 4、开门方式：自动开关门 5、电机驱动：24v 直流有刷电机 6、通行方向：支持单向和双向 7、通行速度：≤40 次/分钟 8、通讯接口：TCP/TP 9、解锁时间：≤0.2S 10、开闸信号输入：干接点 11、开门时间：多级可调 12、工作环境：室内、室外均可 13、增加了红外自适应功能， 14、机芯更改为电机直接驱动，门翼材质变更为防弹材料 15、逻辑控制器 增加 电流检测防夹技术零夹伤人 		
6	人脸识别测温一体机	<ul style="list-style-type: none"> 1、摄像头：≤200 万像素广角双目摄像头， 2、分辨率：1080P 3、使用距离：≤2m 4、验证速度：人脸比对时间≤ 0.3 s/人 5、键盘：非触摸屏键盘 6、设备电源：DC 12V/3A（不带电源，集中供电） 7、工作温度：0℃~+50℃ 8、支持 JPG、JPEG 图片格式卡容量：≤5 万张记录数量：≤10 万条 	台	7
7	人脸识别	<ul style="list-style-type: none"> 1、摄像头：≤200 万像素广角双目摄像头，分辨率：1080P 2、使用距离：≤2m 验证速度：人脸比对时间≤ 0.3 s/人 3、键盘：非触摸屏键盘设备 4、电源：DC 12V/3A 5、行业 RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、 6、USB*1、 7、电锁*1、 8、开门按钮*1 9、支持 JPG、JPEG 图片格式 10、卡容量：≤5 万张 11、记录数量：≤10 万条 	台	7
8	48 口核心交换机	<ul style="list-style-type: none"> 1、应用层级 三层 2、传输速率 10/100/1000Mbps 3、交换方式 存储-转发 4、背板带宽 256Gbps 5、包转发率 19047pps 6、MAC 地址表 地址数量：32000 7、端口参数 8、端口数量 48 个 9、其它参数 10、电源功率 3500W AC 11、产品尺寸 仅机箱：1.73×17.5×16.1 	台	2
9	管理工作站	<p>一种集群工作站的远程管理方法，包括：获取并展示所有远程工作站的状态信息；根据所述状态信息确定待管理工作站；</p> <p>根据所述待管理工作站的基本信息和 vnc 服务，对所述待管理工作站的工作站参数进行远程管理。其中，所述获取并展示所有远程工作站的状态信息，包括：通过配置文件获取每个远程工作站的基本信息；所述基本信息包括用户名信息，ip 地址信息；</p>	台	1

10	管理电脑	最高睿频:4000MHz。总线规格:DMI 5GT/s。缓存:L3 8MB。内存容量:8GB。硬盘容量:1TB。显存容量:2GB。显示器 尺寸:20 英寸。显示器分辨率:1600x900。	台	1
11	智慧校园管理平台	<p>后台平台软件功能要求:</p> <p>1、后台采用 B/S 的 WEB 架构,可使用天气、时间、RSS 新闻、HTML 网页等外源数据的接入,能够实现云平台及本地私有化平台多种部署模式;</p> <p>2、系统支持智慧校园扩展系统(包括校园宿舍管理、门禁系统、考勤系统、食堂消费系统、图书馆系统、会议室管理系统、预约系统等相关系统)。</p> <p>3、平台可支持第三方应用对接开发,可视化调用,数据对接采用 Http 方式,进行对 json 数据的传入及接受,接口数据返回状态准确。</p> <p>4、屏蔽复杂业务逻辑,进行应用层的接口封装,接口模块分类清晰,降低应用层开发的门槛,加速应用落地周期。</p> <p>5、基于 WEB API 网络应用程序接口,所有接口均可以通过 API 访问,通过 Ip 信令包加密 token,实现数据传输过程中的数据保护,为第三方提供数据传输安全。</p> <p>6、根据学校教学需要,支持教室排课、学生走班排课功能模式切换;支持一位班主任带多个班级模式;</p> <p>7、支持后台在线查看外接摄像头视频,教师及年级主任等领导可以在后台轻松查看教室内上课环境,了解学生学习情况。</p> <p>8、支持学校基础数据(校徽、学校名称、校历、学届班级名称、教师组织管理、院系/学部管理、课节作息时间、教室添加、用户角色、学生/教师/家长档案、科目、教室/学生课表)、设备的导入;</p> <p>9、支持班级、校级相关基础信息发布、数据录入、导出,发布过的信息可同步到所有班牌或指定班牌,还可同步到微信公众号,实现平台、班牌、微信公众号三端数据同步;</p> <p>10、后台教务管理人员可对所有班牌或部分班牌进行自动开关机时间设置,班牌在设定的时间内进行自动开关机操作,更节能环保;</p> <p>11、可自由设置考勤时间段(上午/下午/晚间),供学生刷卡(或人脸)考勤,并将数据进行同步,考勤数据分析统计,支持日、周、月数据导出;</p> <p>12.支持多级(5级)用户权限划分,可对用户进行单个班级部门权限或多个班级部门权限,方便用户管理;</p> <p>13.后台对所有班牌可进行实时监控,查看班牌在线、离线状态,还可进行回收和下载日志、设置时间、初始化设备、回收本地数据库,回收截图、门禁开关、锁屏解屏、安装卸载看门狗、退出程序、重启设备、更换启动图片、上传下载数据的操作;</p> <p>14.后台可查看 App 通讯聊天情况,查看家长加入群聊使用的人数,可以直接在后台进行人员加入群聊及退出群聊的操作,可以即时维护信息。</p> <p>15.可添加主校和分校信息,进行教室、设备、班级信息的添加,进行学生与教职工信息的添加;可以批量办卡,进行学生与卡的绑定,在后台可以添加教室课表、班级信息发布(班级简介、班级荣誉、学习园地、通知发布、相册管理(班级相册/教室相册/校园相册)、实时播报(学校/班级)、班级德育管理、值日生管理、作业管理、绘本阅读管理、调查问卷)、考试信息添加,填写请假信息、流媒体信息的发布、个人评价和系统设置的信息设置。</p>	套	1
12	智慧校园综合管理平台	<p>1、Intel Xeon 3106 1.7G 8C /散热片</p> <p>2、DDR4 2666 16G*2</p>	台	1

	(标准版服务器)	<p>3、2*2TB 3.5 寸硬盘 8LFF 硬盘/7200 转</p> <p>4、SATA 接口, 6GB/支持 RAID 0/1/10/1E/1 个热插拔电源模块, 支持选配 1+1 冗余</p> <p>5、滑轨不带硬盘托架, 扩容硬盘需要单独下单硬盘托架;</p>		
13	电子班牌	<p>[外观结构]</p> <p>1、产品功能: 整机为安卓系统一体机, 内置安卓系统、集成刷卡模块无需另配刷卡器、喇叭、无线功能等, 可壁挂;</p> <p>2、产品规格: 显示尺寸 21.5 寸;</p> <p>3、交互方式: 触摸[功能特性] 电子班牌系统由智能交互终端(安卓电容触摸屏)、手机端和 PC 端管理后台组成, 系统采用 B/S 架构, 无需安装管理软件, 通过浏览器登录即可完成素材管理、审核、发布等功能</p> <p>硬件参数尺寸 Size 21.5 英寸外观尺寸 显示屏规格参数 Picture/Display 背光类显示分辨率 Resolution 1920x1080</p> <p>4、视角 Viewing Angle 178° 显示颜色 Display colors 1677 万色亮度 Brightness 350cd/m2 对比度 Contrast ratio 1500:1 响应时间 Response Time 8ms 触摸屏类型 电容触摸 透射式电容十点触摸</p> <p>5、(触摸屏结构) 电容 G+G 主板参数 Tparameters RK3368 主频 1.8Ghz DDR-3 2GB 标配 8GB NAND Flash 联网方式 以太网、WIFI、3G 选配 HDMI 输入 1 个 USB 2.0*2 PC 音频输入 1 个 串口 6 个架构</p> <p>[优势]</p> <p>1. 无缝对接智慧教育云平台, 也可以对接学校现有的平台数据;</p> <p>2. 支持电子班牌学生卡整合到学校现有的 IC 卡系统内, 有效促进一卡通的建设;</p> <p>3. 支持手机端、电脑平台端; 由不同的角色(管理者、教师、家长、学生)按照各自权限管理和丰富电子班牌内容;</p> <p>4. 其他智慧校园硬件可与班牌建立数据同步接口, 例如: 访客机、RFID 感知应用、视频摄像头、智慧图书馆等, 真正将各独立的数据进行整合和利用, 实现应用“班班通”;</p> <p>5. 校与校之间在区域大平台数据对接下, 可实现校园文化的共享传播及学生跨校互动, 逐步打破“信息孤岛”的模式。示欢迎语; 校园文化展示模式: 用于学校公共区域, 展示校园文化、新闻通知、宣传教育视频等; 党文化建设模式: 用于行政楼、办公楼, 实现党文化宣传与教育; 系统设置网络设置: 管理员登录设置有线和无线网络、退出 APP、班级绑定等功能; 隐藏导航栏: 开机自启动电子班牌 APP, 隐藏导航栏和菜单栏, 避免学生随意操作; 定时开关机: 设置每天定时开关机; 平/垂直) : $\geq 178^\circ / 178^\circ$, 响应时间: $\leq 14\text{ms}$; ★前置宽动态、≥ 200 万像素摄像头, 内置人脸比对算法(提供标准 SDK 供第三方调用) 2. 自带光感模块, 可根据外部环境亮度自动调节屏幕亮度(仅限 400 cd/m² 高亮款) 3. 内置全向麦克风; 4. 支持 ISO14443 TypeA、TypeB 刷卡签到功能; 5. 2 路 USB 接口, 支持外接鼠标、U 盘等;</p> <p>6. 1 路 RJ45 网线接口;</p> <p>7. 1 路音频输出;</p> <p>8. 标配电源开关按钮;</p> <p>9. 内置 WIFI 无线功能, 协议支持 802.11 b/g/n;</p> <p>10. 喇叭: 2x8 Ω /2W 箱体喇叭;</p> <p>11. 输入电源: 220V; 功耗: $\leq 30\text{W}$。</p> <p>12. 预留了开关量, 可接门禁主机(单纯 0 给第三方软件厂家使用)</p> <p>13. 产品尺寸: 529.96mm×521.69mm×27.2mm</p> <p>[操作系统]</p> <p>1. Android 智能操作系统 6.0 以上, 稳定可靠;</p>	37	台

		<p>2. 系统内存: $\geq 2G$ 内存保证系统最优性能;</p> <p>3. 系统 CPU: Cortex-A17, 四核 1.8GHZ 主频保证系统快速运行;</p> <p>4. 系统存储空间: 内置 16G emmc;</p>		
14	8口交换机	<p>1、千兆交换机背板带宽 16Gbps</p> <p>2、硬件参数 接口数目 8 传输速率 10/200Mbps , 100/200Mbps2000Mbps</p> <p>3、LED 指示器 1 个 Power 灯, 每个 RJ45 端口具有 1 个 Link/Act 灯</p> <p>4、MAC 地址表 4K</p> <p>5、其它参数</p> <p>电源电压 9V DC, 1A 外形尺寸 186.7\times106.7\times33.3mm 其它 防雷等级: 端口防雷 4KV, 电源防雷 2KV 金属外壳</p> <p>6、兼容性: 笔记本, 台式电脑, 打印机, 网络摄像头</p>	20	台
15	光纤收发器	<p>千兆光口</p> <p>1、数量: 1 个;</p> <p>2、接口形式: 固定光口 (默认 SC 光口, 单模/多模可选);</p> <p>3、接口速率: 1000Base-X</p> <p>4、千兆电口数量: 1 个接口形式: RJ45 电口; 接口速率: 10/100/1000M 自适应电口; 电源接口 5.08mm 间距插入式端子</p> <p>5、传输距离: 双绞线 100m (标准 CAT5/CAT5e 线缆) 光纤多模光纤: 550M; 单模光纤: 20/40/60/80/100KM;</p> <p>6、交换特性 应用层级 二层</p> <p>7、传输方式: 存储转发 背板带 10Gbps 包转发率 7.5MppsMac 地址表 4K, 自动学习电源特性 输入电压 DC9~48V (双电源冗余输入) 满载功耗<5W</p> <p>8、接线方式: 5.08mm 间距插入式端子过载保护支持 反接保护 支持工作环境工作温度-40~85$^{\circ}$C</p> <p>9、存储温度: -40~85$^{\circ}$C 相对湿度 5%~95% (无冷凝)</p> <p>10、机械特性: 外壳高强度波纹型材机壳 (无风扇设计)</p> <p>11、防护等级 IP40</p> <p>12、安装方式标准: 35mm DIN 卡轨式 尺寸 宽*高*深 (mm) 33.5 \times 118 \times 101, 重量 530g</p> <p>13、行业标准: EMIFCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A EMS EN61000-4-2 (ESD), Level 4EN61000-4-3 (RS), Level 3 EN61000-4-4 (EFT), Level 4EN61000-4-5 (Surge), Level 4 EN61000-4-6 (CS), Level 3EN61000-4-8, Level 5 冲击 GB/T2423.5-1995 自由落体 GB/T2423.5-1995 震动 GB/T21563-2008/IEC61373: 1999</p>	15	对
二、监控				
16	拼接屏	<p>1、55 寸面板</p> <p>2、拼缝种类:≤ 3.5mmPS</p> <p>3、技术类型: 商用大屏显示器</p> <p>4、响应时间: 2ms-4ms</p> <p>5、屏幕刷新率: 60Hz</p> <p>6、接口: HDMI, USB 扩展/充电, 音频/耳机输出</p> <p>7、特性: 节能认证分辨率: 1920*1080</p>	3	块
17	监控线	<p>1、99.99%的无氧纯铜生产, 高纯度 PE 护套, 保证了物理性能。</p> <p>2:更好的手感, 对线芯的保护更强。</p> <p>3: 超五类 0.5 线径以上</p> <p>4:提供 CMR, CMP, LSZH 等阻燃规格的外被, 满足不同场所防火要求。</p> <p>5:内箱加防水 PE 膜加外箱包装, 加强运输安全</p> <p>6:护套外被紧包结构, 增加线缆的拉力</p>	10	卷
18	16口交换	1、IEEE802.3(以太网)、IEEE802.3u (100Base-TX 和 100Base-FX)、	15	台

	机	IEEE802.3z(1000Base-TX 和 1000Base-X)、IEEE802.3x (流控) 接口 2、千兆电口数量: 16 个; 3、接口形式: RJ45 电口; 4、接口速率: 10/100/1000M 自适应电口; 5、电源接口国标三插, 6、交换特性, 应用层级, 二层传输方式, 存储转发, 背板带宽 50Gbps, 包转发率, 37.2Mpps, , Mac 地址表, 8K, 自动学习, 支持 过压保护, 支持 工作环境, 7、工作温度, -20~70℃, 8、存储温度 -40~85℃, 9、相对湿度 5%~95% (无冷凝) 10、净重量 1800g		
19	8 口交换机	1、千兆交换机背板带宽 16Gbps 2、接口数目 8 3、传输速率 10/200Mbps, 100/200Mbps2000Mbps 4、LED 指示器 1 个 Power 灯, 每个 RJ45 端口具有 1 个 Link/Act 灯与 软件 5、MAC 地址表 4K 6、其它参数 电源电压 9V DC, 1A 其它 7、防雷等级: 端口防雷 4KV, 电源防雷 2KV 金属外壳 8、兼容性: 笔记本, 台式电脑, 打印机, 网络摄像头	15	台
20	机柜	1、采用框架结构。 2、密集开孔的前门和后门, 可为服务器和联网设备提供充足的通风, 同时保证的机柜的美观。 3、齐全的可选配件, 可以按订单装配, 以满足特定客户的特有需求。 4、全部采用拼装式设计, 连接处使用高强螺栓固定连接。 5、上部和下部均有进线孔, 采用封补式设计, 可自行选择进线孔的大小和具体位置。 6、机柜可同时安装脚轮和支撑脚。 7、顶置的四个风扇为设备的通风散热提供了保障。 8、方便拆卸的前门及左右侧门, 方便设备的安装及维护。 9、颜色: 黑色与灰色可选 10、表面处理: 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 11、齐全的配置: 前门 1 个 冲有数控网孔。 侧门 2 个 优质钢板制作, 可拆卸, 带扣锁。 立梁 4 根 可安装各种网络设备。 承重能力强, 便于调平或移动。 连接梁 4 对 冲有工艺孔, 可作扎线孔使用	10	个
21	电源	包括频率响应、通频带与初、次级阻抗比, 频率响应是指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。	50	个
三、音响				
22	音箱线	线材从纯铜到银质线均有, 为无氧铜音箱专用线, 其主要特点是导电性能好, 电阻率低, 使用了它在重放声音时音色增加不少	40	卷
23	五、网络升级。无线覆盖			
24	8 口 POE 交换机	采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性, ●保证数据传输可靠, 工作寿命长 ●支持全双工或半双工模式,	20	台
25	AP	1、频率范围: 802.11ax/ac/n/a :5.725GHz-5.850GHz;5.47GHz~5.725GHz; 5.15GHz~5.35GHz	40	台

		2、网络接口 以太网接口：1 个 10/100/1000M 电口 3、天线类型 内置智能天线系统 4、其它参数：状态指示灯 Blink 交替闪烁模式、黄绿蓝不同工作状态闪烁模式、终端接入呼吸闪烁模式 5、供电方式 支持 802.3at af 供电；支持 54V DC 6、电源功率 ≤16.5W(不包含 PSE 和 USB) 7、产品尺寸 185x185x33mm 8、产品重量 0.423Kg 9、环境标准 工作温度/存储温度：-10oC~55oC/-40oC~70oC 10、工作湿度/存储湿度：5%~95%（非冷凝） 11、其它性能 Console 口：1 个 12、发射功率：20dBm 13、可调功率粒度：1dBm 14、复位/恢复出厂配置：支持 15、射频认证：FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部 16、线电发射设备型号核准 Health: FCC Bulletin OET-65C、EN 50385、IC Safety Code 6 MTBF: >850000H 防护等级 IP41 纠错		
26	管理路由器	1、路由器类型：上网行为管理路由器，企业级路由器，VPN 路由器 2、网络标准 802.11.af/at 3、网络协议 DHCP RelayDHCP ServerDHCP ClientDHCP Option43/82/138PPPOE Client 4、传输速率：10 个 10/100/1000M 电口(默认 1 个 WAN 口，4 个 LAN 口，其中 LAN4 可以切换为 WAN1 口) 5、端口结构：非模块化广域网接口 1 个局域网接口 4 个功能参数 6、防火墙：内置防火墙 7、VPN 支持 支持其他参数 产品内存 内存：256MB，FLASH：16MB 8、电源电压 220V AC 供电产品尺寸 202×107×28mm 9、环境标准：工作温度:0-40℃ 存储温度:-10-70℃ 10、工作湿度：10%—90%(非凝露) 存储湿度:5%—95%(非凝露) 11、其它特点：内置自主研发应用特征,支持免费升级 支持基于用户、应用以及时间段的流控策略配置 支持流量带宽保障和流量带宽弹性功能 支持地址库路由; 支持多出口场景链路负载的均衡 支持本地转发漫游,漫游中断时间不大于 50ms	1	台
四、辅助材料				
27	六类网线	1、六类四对非屏蔽双绞线 芯线材料无氧铜 标称直径 0.530mm±0.005 防火等级 CM，符合 RoHS 环保标准 标准装箱长度 305m±1.5m 颜色为橙色 DS-1LN6-UE 2、六类四对非屏蔽双绞线 产品简介： 六类四对非屏蔽双绞线是海康威视自主研发生产的满足千兆传输应用的高性价比网络线缆。海康威视六类非屏蔽双绞线为：CM 防火级别外皮，燃烧的阻燃性能超过相关标准要求，传输性能经过第三方测试，达到 EIA/TIA-568-C.2 和 ISO/IEC 11801 (2002) Class E 要求的六类标准（带宽 250MHz），符合 RoHS 环保标准。 DS-1LN6-UE 六类四对非屏蔽双绞线线对间采用扭绞十字型塑料骨架结构，即保持电缆结构的稳定性又降低了线对之间的串扰，线对扭绞密度比超 5 类更加紧密，从而更好的提高了近端串扰和抗干扰性	50	箱

		能, 保证数据的稳定传输可广泛应用于智能楼宇, 智能家居等场所。 3、订货型号: 六类四对非屏蔽双绞线 24AWG, CM, 橙色 六类四对非屏蔽双绞线 24AWG, CM, 白色 六类四对非屏蔽双绞线 产品技术参数: 4、检验依据 ISO/IEC 11801、 TIA-568-C.2 5、芯线导体芯线材料 无氧铜标称直径 $\leq 0.530\text{mm} \pm 0.005$ 芯线 6、绝缘绝缘材料 高密度聚乙烯绝缘外径 $\leq 0.95 \pm 0.05\text{mm}$ 撕裂绳, 有外护套护套厚度 $0.55 \pm 0.05\text{mm}$ 护套外径 $5.8 \pm 0.4\text{mm}$ 7、防火等级 CMRoHS 8、符合颜色 橙色 9、电气性能 (20°C) 特性阻抗 (Ω) 100 ± 15 时延差 ($\text{ns}/100\text{m}$) ≤ 45 直流电阻 ($\Omega /100\text{m}$) 9.38 直流电阻不平衡 (%) max5.0 温度范围存储 $-20^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$ 安装 $4^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$ 10、六类四对非屏蔽双绞线 芯线材料无氧铜 标称直径 $0.530\text{mm} \pm 0.005$ 11、防火等级 CM 符合 RoHS 环保标准 标准装箱长度 $305\text{m} \pm 1.5\text{m}$ 颜色为橙色 DS-1LN6-UE		
28	PVC 线管/ 槽	20*10 普厚 25*13 普厚 30*15 普厚 30*	2000	根
29	光纤皮线	室外 4 芯皮线光纤颜色分类: 4 芯 2 钢丝, 线径: 5.0mm	10	卷
30	尾纤	插芯 A 级陶瓷插芯 名称 LC-SC 光纤跳线 • 波长 1310nm~1550nm 长度 3 米(可定制) 拔插次数 >1000 次 接口 (SC/FC/ST/LC) • 抗拉强度 45kg 产品性能 插入损耗低、回拨损耗大、互换性好、重复性好	100	根
31	尾纤接头盒	环境温度 -25 度至 40 度, 产品厚度 0.75mm, 绝缘电阻 2×10^4 欧姆, 产品特点优质冷轧板 外形美观 坚固耐用	20	个
32	水晶头	1、产品类别 六类网络水晶头, 电气特性 , 2、额定电压 $\leq 150\text{VAC RMS}$, 3、额定电流 $\leq 1.5\text{A}$, 4、接触电阻 $\leq 20\text{m}\Omega$, 5、材料特性, 外壳 聚碳酸酯(PC), 镀金厚度 15um。 6、机械性能, 使用寿命 ≥ 750 次插拔, 7、安全性能, 阻燃等级 UL94 V-2, 环境性能 8、工作温度 $-25 \sim 55^{\circ}\text{C}$, 9、机械特性 线孔直径 1.0mm, 公差: $+0 \sim +0.07\text{mm}$, 10、配套线芯直径 $24 \sim 26\text{AWG}$, $0.89 \sim 0.99\text{mm}$, 配套线缆外径 $\leq 5.7\text{mm}$,	30	盒
33	桥架	100x100 灰色塑喷漆镀锌板 厚度 1.5mm	1000	米
34	附件	膨胀螺丝 300 个、丝杆 1000 根、pvc 接头 5000 个、自攻螺丝 800 包、膨胀管 500 包、吊件五件套 1000 套、扎带 300 包、3*5 螺丝 10000 个、螺母 10000 个、连接地线 500 根、切割片 20 盒、开孔器 20 个、防水胶带 300 卷、集线器 30 条、线标 200 卷、线卡 100 包、管卡 100 包、热缩管 500 根、法兰 300 个、跳纤 200 条	1	批
五、笔记本电脑				
35	笔记本	1、14 英寸 1366x768 分辨率 2、CPU 型号: AMD A8-7410(款) 主频: 1.8GHz/ 3、内存容量: 8GB (4GB×2) DDR3L 4、硬盘容量: 256GB SSD 固态硬盘	8	台

36	黑板	<p>推拉绿板参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、外形尺寸：4000mm*1200mm。 2、产品结构：内外双层结构，根据所配一体机适当调整。 3、边框：外框铝型材正面尺寸$\geq 53\text{mm}$，壁厚约 1.0mm，工业铝型材，CASS 实验、耐磨性达到 GB/T5237.3-2008 标准。内框铝型材正面尺寸$\geq 25\text{mm}$，壁厚约 0.6mm，工业铝型材，CASS 实验、耐磨性达到 GB/T5237.3-2008 标准。 4、书写板面：采用厚度约为 0.27mm 高档墨绿色金属烤漆书写板，表面细致光洁，书写流畅，抗撞击、磨损、刮擦、不褪色，使用寿命 10 年以上。 5、采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，无甲醛释放量，符合 GB 28231-2011 国家级检测中心《书写板安全卫生要求》。 6、夹层：采用高密度聚苯乙烯板做夹层，厚度$\geq 15\text{mm}$，面层平整，无折痕，不变形，吸音强且环保，书写无噪音。 7、背板：采用高档优质镀锌板，厚度$\geq 0.27\text{mm}$，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀。 8、外框四角与绿板四角采用 ABS 工程塑料，模具一次成型，抗冲击力强。 9、整套书写板的两端装置固定挡板，并设有滑动缓冲胶垫，缓解滑动发出的噪音以及强烈碰撞造成的损坏。配置带拉手的高档锌合金镶嵌式钩锁。 10、滑轨与外框整体成型，具备独立、隐形的特点。滑轮采用隐形安装、传动，不露一根螺钉。滑轮后置，隔离滑轮与粉笔灰的接触面，杜绝长期使用后，因粉笔灰沉积导致书写板推拉困难，杜绝滑轮脱轨。 	36	台
----	----	--	----	---

第六部分 合同条款（草案）

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方蒲城县教育局城南学校智慧校园设备购置项目（采购项目编号：SX-JSZB(2022)-005）的招标文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物（产品）：

供货一览表

序号	产品名称	品牌/商号	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	金额(元)
大写							¥

第二条 合同价款

1. 合同总价：人民币（大写）_____元，（¥_____）。
2. 本合同总价是货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等其他有关各项的含税费用。
3. 本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。
4. 本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第三条 货款支付

1. 货物（产品）按下列比例支付价款：
自货物安装、调试、验收合格后支付合同金额的 95%，剩下的 5%作为履约保证金扣除。
2. 乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。
3. 结算方式：银行转账。

第四条 交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

1. 交货时间（期限）：
2. 交货地点：采购人指定地点

第五条 质量保证

1. 乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。
2. 乙方提供的节能和环保产品必须是列入节能、环保标志产品品目清单中的产品。
3. 质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。
4. 乙方所提供货物还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定，“3C”

认证的货物（产品）应加贴“3C”认证标志。

5. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

第六条 权利保证

1. 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2. 乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3. 乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4. 如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条 包装要求与运输方式

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2. 每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。

3. 货物（产品）运输方式： 。

4. 乙方负责货物（产品）运输，货物运输的合理损耗及计算方法乙方支付。

第八条 货物验收

1. 货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

（1）交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方；

（2）到货验收：货物到达后，按合同第一款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；

按乙方承诺的产品包装环保材料进行验收，必要时乙方需提供检测报告，甲方发现虚假承诺时，将扣除总货款的5%作为处罚。

（3）货物初验：以甲方要求为准；

- (4) 货物终验：以甲方要求为准；
- (5) 质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2. 货物验收依据：

- (1) 招标文件；
- (2) 投标文件；
- (3) 采购合同及补充协议；
- (4) 质检部门抽样检查货物（产品）合格的检测报告。

3. 货物验收时发现问题的处理办法：

(1) 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受；

(2) 如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(3) 如货物经乙方 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任；

(4) 货物安装完成后 7 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格；

(5) 乙方不能完整交付货物及本条第一款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

(6) 超出合理磅差的处理方法：/。

第九条 售后服务

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件要求和投标文件的“服务承诺”提供服务。

第十条 履约保证金

1. 乙方在签订本合同之前，向甲方提交履约保证金人民币（大写）成交金额的5%，¥__。

2. 履约保证金的有效期为乙方承诺的货物（产品）质保期。

3. 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4. 货物（产品）质保期结束后，甲方财务部门接到甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的15日内，向乙方退还履约保证金。

5. 乙方可以履约担保函的形式交纳履约保证金。

第十一条 违约责任

1. 甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价3%的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方每天支付欠款总额3%的滞纳金；但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2. 乙方违约责任

(1) 如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价__%的违约金；

(2) 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5%的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效；

(3) 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金；

(4) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在10天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另向甲方支付货款总额的0.5%的违约金；

(5) 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；

(6) 乙方未按本合同第十条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的 0.3% 向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任；

(7) 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 0.3% 向甲方承担违约责任；

(8) 乙方在承担上述 1-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任；

(9) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

第十二条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第 (1) 种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向_____仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1. 本合同书

2. 成交通知书
3. 协议
4. 招标文件(含澄清或者修改文件)
5. 投标文件

第十五条 合同生效及其他

1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
2. 本合同自签订之日起生效。
3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，一份报送政府采购监督管理部门备案，一份采购代理机构存档。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人/委托代理人：

法定代表人/委托代理人：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期： 年 月 日

签约日期： 年 月 日

见证方：（盖章）

签约日期： 年 月 日

第七部分 投标文件格式

项目编号：SX-JSZB(2022)-030

(正本或副本)

蒲城县教育局 城南学校智慧校园设备购置项目

投标文件

投标人：（单位名称及公章）

法定代表人/被授权人（签字）：

日 期：

目 录

- 第一部分 投标函
- 第二部分 开标一览表
- 第三部分 法定代表人证明书及授权委托书
- 第四部分 投标人资质要求
- 第五部分 商务及技术偏差表
- 第六部分 实施方案
- 第七部分 质量保证
- 第八部分 售后服务及培训计划
- 第九部分 业绩证明文件
- 第十部分 投标人承诺书
- 第十一部分 投标人认为有必要提供的其他内容及附件

第二部分 开标一览表

投标内容 项目名称	投标总报价	交货期	质保期	备注
城南学校智慧校园设备购置项目				
投标总报价：货币：（大写） （小写）¥ 元				
备注：表内报价内容以元为单位。				

注：此表再制作一份原件单独密封递交，供唱标时使用。

请写明货币、大写、小写。

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：

日期： 年 月 日

分项报价表

项目名称：

共 页，第 页

	序号	名称	品牌、规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
货物费用	1							
	2							
	3							
							
							
其他费用							
.....							
投标总报价（元）			大写：		小写：			
备注			表内报价内容以元为单位。					

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：

日期： 年 月 日

第三部分 法定代表人证明书及授权委托书

一、法定代表人证明书

致：陕西巨思项目管理有限公司			
企 业 法 人	企业名称		
	法定地址		
	邮政编码		
	工商登记机关		
	营业执照注册证 号		
法 定 代 表 人	姓名		性别
	职务		联系电话
	传真		
法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件	(正反面)	法定代表人（签字或盖章）	
		(公章)	
		年月日	

第四部分 投标人资质要求

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料：

- 1) 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；投标人是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，投标人是自然人的应提供有效的自然人身份证明。
- 2) 提供 2021 年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表（包含资产负债表、利润表、现金流量表及附注）），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户证明；
- 3) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）；
- 4) 提供投标截止日前 6 个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
- 5) 提供投标截止日前 6 个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
- 6) 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

致陕西巨思项目管理有限公司：

本公司_____（公司名称）参加_____（项目名称）

的政府采购活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于投标人的资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人（单位名称及公章）：_____

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：_____

日 期：____年__月__日

1) 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；投标人是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，投标人是自然人的应提供有效的自然人身份证明。

2) 提供 2021 年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表（包含资产负债表、利润表、现金流量表及附注）），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户证明；

3) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）；

4) 提供投标截止日前 6 个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5) 提供投标截止日前 6 个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(二) 特定资格条件:

- 1) 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；
- 2) 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；
- 3) 本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

1) 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

2) 投标人不得为“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网

(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；

3) 本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

投标人承诺书

1、我单位参加本项目____（是或否）联合体投标。

2、投标人在本项目响应中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

2-3、单位负责人：_____

3、_____（是或否）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：_____。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人全称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年 月 日

保证金缴纳凭证及基本户证明

第五部分 商务及技术偏差表

5.1 商务条款偏差表

序号	采购文件的商务条款	投标文件的商务条款	(响应/偏离)说明

注：我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应采购文件的其他条款（可提供空表，若提供空表视为商务条款全部符合招标文件要求）。

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：

日期： 年 月 日

5.2 技术偏差表

序号	要求技术指标	响应技术指标	偏离说明

注：请按本项目采购要求和参数内容，对应招标文件文件的第五部分《采购要求》中的内容认真填写本表。偏离说明填写：正偏离（标明正偏离内容及正偏离的证明材料及页码）、符合或负偏离。

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：

日期： 年 月 日

第六部分 实施方案

注：参照招标文件第四部分《评审办法》各条款的要求，结合第五部分《采购要求》投标人据实编写。

第七部分 质量保证

注：参照招标文件第四部分《评审办法》各条款的要求投标人据实编写。

第八部分 售后服务及培训计划

注：参照招标文件第四部分《评审办法》各条款的要求投标人据实编写。

第九部分 业绩证明文件

投标人类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	备注

注：以上业绩需提供采购合同复印件加盖公章。

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：

日 期： 年 月 日

第十部分 投标人承诺书

陕西省政府采购供货商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府招标人、代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府代理机构和招标人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供货商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害招标人的合法权益。
- 7、不与招标人、代理机构政府采购评审专家或其它供货商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府代理机构招标采购要求，承担因违约行为给招标人造成的损失。
- 9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：

邮编：

地址：

电话：

时间： 年 月 日

承诺书II

致：陕西巨思项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的本项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标人	法定代表人/被授权人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书III

致：陕西巨思项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的本项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为_____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标人	法定代表人/被授权人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书IV

致：陕西巨思项目管理有限公司		
<p>作为参加贵公司组织的本项目的投标人，本公司郑重声明：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为_____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p> <p>本公司承诺：本次投标产品为正品行货。</p>		
投标人	法定代表人/被授权人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书V

致：陕西巨思项目管理有限公司		
<p>作为参加贵公司本项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p>		
投标人	法定代表人/被授权人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

第十一部分 投标人认为有必要提供的其他内容及附件
投标人认为有必要提供的其他证明文件（如没有提供，视为无。）

附件一：封袋正面标识式样

致：陕西巨思项目管理有限公司

项目编号：

项目名称：

投标文件（正本/副本/开标一览表/电子文档）

（非开标不得启封）

投标人（名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：

时 间： 年 月 日

附件二、中小企业申明（如是需附）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明（如是需附）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由投标人自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

序号	产品类型	产品名称	制造商	金额（万元）	所占比例
1	本企业制造的货物				
2	其他残疾人福利性单位制造的货物				

注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他中小企业的《中小企业声明函》

企业名称（盖章）：

日期：

附件三、监狱企业证明文件（如是需附）

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件四、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料（如是需附）

说明：

1、投标人提供的产品属于下列情形，应按照招标文件第三部分投标人须知总则第七款规定提供产品列入“节能产品”，“环境标志产品”所在页的复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效期截止日期等内容），并加盖投标人单位章。

（1）符合政府采购强制采购政策的财政部、环境保护部发布的《节能产品政府采购清单》中标记的“强制采购节能产品”。

（2）符合政府采购强制采购政策的财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》中标记的“环境标志产品”。

2、未按照上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附件五：保证金退款申请书

投标保证金退款申请书

(代理机构)：

我公司参与投标的(项目名称、编号)已经结束，我公司缴纳的投标保证金元已经到期，现申请委托我单位(委托人姓名、身份证号码)前来办理退款事宜，请贵公司将该款项退至以下账户(须为公司基本账户)，我公司承担由此可能产生的风险和责任：

户 名：

开户行：

账 号：

经办人二代居民身份证复印件（正面）粘 贴处	经办人二代居民身份证复印件（反面）粘 贴处
--------------------------	--------------------------

- 附：1. 缴纳保证金凭证；
2. 开户许可证复印件；
3. 合同原件（中标单位）；

公司名称（盖章）：

经办人（签字）：

联系方式：

日 期：

注：投标人在开标当天将保证金退还申请书、投标保证金凭证及开户许可证复印件一并交给工作人员。