

洛川县教育科技体育局凤北等6所幼儿园锅炉拆改和内部设备设施设备采购计划中标（成交）明细

受洛川县教育科技体育局委托，采用进行采购凤北等6所幼儿园锅炉拆改和内部设备设施设备采购计划（项目编号：**SHZB-20230020**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（凤北等6所幼儿园锅炉拆改和内部设备设施设备采购计划1包）

- 1.1、中标（成交）供应商：西安长食久安教育科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：1780420.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他计算机	机房服务器	Thinkstation	处理器：Intel Core i7-11700处理器（8核，2.5GHz 主频） 主板：Intel B560及以上芯片组 内存：8G DDR4 3200MHz 内存，提供双内存槽位 显卡：NVIDIA GTX1660SP 6G独立显卡 硬盘：256G M.2 NVME固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘 网卡：集成10/100/1000M以太网卡 声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） 显示器：≥23.8英寸IPS显示器（1920x1080，VGA+DVI双接口，3年换机保修） 键鼠：原厂防水键盘、抗菌鼠标 接口：10个USB接口(前置6个USB 3.2 G1，含2个USB3.2 G2，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI+DP接口（VGA非转接）； 扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1 电源：≥500W 92%节能电源 机箱：标准立式机箱，≥17L 售后：主机三年有限上门保修	5.00	台	10,500.00	52,500.00
2	其他计算机	计算机	联想	处理器：Intel第十二代Core i5-12400（6核处理器，2.5GHz主频，18MB缓存） 主板：Intel 600系列及以上芯片组 内存：8G DDR4 3200MHz 内存，提供双内存槽位 显卡：集成显卡 硬盘：512G SSD固态硬盘 网卡：集成10/100/1000M以太网卡 显示器：≥21英寸显示器（1920x1080，VGA+DVI双接口，15个月保修） 键鼠：原厂防水键盘、抗菌鼠标 接口：≥6个USB接口（其中至少4个USB 3.2 Gen1）、1*VGA接口、1*HDMI接口（VGA非转接）； 扩展槽：1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 槽位 电源：≥180W 85%高效电源 机箱：机箱≤10L，顶置电源开关键，方便使用； 操作系统：Windows 11 Home 64bit简体中文版 云教室软件：出厂预装计算机同品牌智能云教室软件，具备网络同传共功能 售后：主机三年有限上门保修	5.00	台	4,620.00	23,100.00
3	其他计算机	云桌面管理平台专业版	联想	支持管理平台同时具有导航管理界面和专业管理界面，随意切换，导航管理界面提供常用操作功能，点击根据导航指导步骤完成操作，特殊位置有手册说明，减少管理老师的误操作的几率，提高管理效率。支持Legacy与UEFI两种方式启动系统，支持管理双网卡、双硬盘，支持NVME，M.2 新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。	5.00	套	7,500.00	37,500.00
4	其他计算机	服务器网络机柜	图腾	600*1000*2055 4风机3托盘1普通电源	5.00	台	1,750.00	8,750.00
5	其他计算机	教师讲台桌椅	长食久安	尺寸160cm×60cm×75cm(3套) 120cm*60cm*75cm（2套）	5.00	套	610.00	3,050.00
6	其他计算机	空调	格力	不小于3P挂机	5.00	台	8,100.00	40,500.00
7	其他计算机	UPS电源	山特	不小于500W，延时一小时以上	1.00	台	2,950.00	2,950.00
8	其他计算机	系统集成	长食久安	机柜、设备的安装和互联，配套的电源线、网线，接线板或插座的布置等。布线要求：1、网线须用穿管或金属线槽，做好防护；2、网线、电源线、数据线用专用扎带捆扎好；3、做好标签	5.00	套	5,200.00	26,000.00

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
9	其他计算机	计算机	联想	"处理器: Intel第十二代Core i5-12400 (6核处理器, 2.5GHz主频, 18MB缓存) 主板: Intel 600系列及以上芯片组 内存: 8G DDR4 3200MHz 内存, 提供双内存槽位 显卡: 集成显卡 硬盘: 512G SSD固态硬盘 网卡: 集成10/100/1000M以太网卡 显示器: ≥21英寸显示器 (1920x1080, VGA+DVI双接口, 15个月保修) 键鼠: 原厂防水键盘、抗菌鼠标 接口: ≥6个USB接口 (其中至少4个USB 3.2 Gen1)、1*VGA接口、1*HDMI接口 (VGA非转接); 扩展槽: 1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 槽位 电源: ≥180W 85%高效电源 机箱: 机箱≤10L, 顶置电源开关键, 方便使用; 操作系统: Windows 11 Home 64bit简体中文版 云教室软件: 出厂预装计算机同品牌智能云教室软件, 具备网络同传共功能 售后: 主机三年有限上门保修"	252.00	台	4,620.00	1,164,240.00
10	其他计算机	云桌面客户端专业版	联想	满足基本教学的使用需求, 终端要求支持Windows7、Windows8.1、Windows10系列的32位和64位系统以及Linux系统, 支持打包windows/Linux系统镜像。客户端可自主选择不同的系统环境启动或由管理端指定启动环境(提供此功能界面截图证明) 支持使用U盘/移动硬盘在脱机的情况下 (完全没有网络) 脱机恢复桌面 支持终端在无法进入系统情况下, 通过数据恢复模块 (基于Linux和Windows两种方式) 进行系统数据恢复。支持复杂网络环境及跨校区部署管理, 客户端使用网络引导、光盘引导、U盘方式进行部署系统, 客户端可通过VLAN、跨区域、跨互联网连接服务器并下发缓存。镜像出厂内置安装同品牌的电脑管理软件, 实现对桌面进行安全防护, 深度查杀, 弹窗管理等功能, 保护数据安全和防止终端中毒。(提供此功能界面截图证明) 为了保证兼容性, 要求所投服务器、桌面云终端、显示器、云桌面相关软件、电子教室软件为同一品牌 终端端口可分类别底层统一控制 (例如: 控制所有 USB 存储输入输接口、光驱接口、软驱接口、硬盘接口、1394 接口、打印机接口、红外接口、磁带机接口、影像设备接口、移动通讯设备接口等) 客户端缓存功能:客户端支持将服务器镜像文件缓存至本地硬盘, 支持小容量固态硬盘以增量非分区的方式缓存至少五个以上的镜像; 客户端需要支持多盘缓存模式, 固体盘和机械盘混合盘。 "	252.00	点	440.00	110,880.00
11	其他计算机	电子教室豪华版	联想	"作业提交: 学生把做好的作业直接提交到教师机, 方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置, 学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交, 教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。上网限制: 设定学生访问网站的黑名单或白名单, 对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制, 如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。程序限制: 通过各种策略的应用, 可防止学生在教学过程中打游戏, 或使用QQ, MSN等聊天工具。 "	252.00	套	75.00	18,900.00
12	其他计算机	耳机	声丽	"喇叭直径: 40mm 阻抗: 32Ω±15% 灵敏度: 103 ±3dB 频率响应: 20Hz-20KHz 最大功率: 50mW 导线长度: 2.5m 插头: 3.5mm 麦克风9767. 灵敏度: 42DB± 3DB "	252.00	套	75.00	18,900.00
13	其他计算机	交换机	锐捷	端口: 24个10/100/1000Base-T端口, 4个1000Base-X SFP端口 背板带宽: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 51Mbps/126Mbps 级联用光跳线 "	13.00	台	3,780.00	49,140.00
14	其他计算机	学生电脑桌椅	长食久安	"80cm*60cm(54套), 70cm*60cm(80套), 120*60cm (54套), 120cm*55cm (64套) 桌面采用防火面板贴面一次成型, 白橡木色、封边处理, 主面板厚为25mm; 其它面板18mm; 板材质地应符合GB/T15102-94中一等品标准的要求; 结构合理、稳定性好, 不设键盘抽屉; 电源线、网线悬空, 从桌内走线, 使布线整洁美观便于清理, 实木方凳: 尺寸长35cm×宽25cm, 凳面板厚不小于20 mm, 四周刨圆角, 做工精细, 表面光滑, 美观大方, 环保清漆; 凳腿部件材质为优质杂木, 主要拐角用钢板、螺丝加固。 "	252.00	套	255.00	64,260.00
15	其他计算机	防静电地板	定制	"防滑耐磨表面, 80m²HDG.600.35.CQ.D FS700 600×600×35mm 表面平整度公差≤0.6mm 邻边垂直度公差≤0.3mm 边长公差≤0.20mm 板厚公差≤0.2mm 约12KG 上钢板采用厚0.5mm的优质SPCC冷轧钢板; 下钢板采用厚0.4mm的优质ST14深拉伸板325# 硅酸盐优质发泡水泥 1.0mm壁厚优质镀锌方管, 规格573×21×30mm 标准支架: 上托板规格75×75×2.0mm, 下托板规格90×90×1.0mm, Φ22支承圆管, 壁厚1.5mm, 模具装夹自动焊接 "	80.00	平米	245.00	19,600.00

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
16	其他计算机	A4 打印机	得力 "A4黑白激光 支持WiFi连接 LCD显示10字符×2行 中文液晶显示 接口类型Hi-Speed 2.0 10/100Base-TX 以太网 自动进稿器页数35页 支持操作系统Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP professional x64 Edition, Server 2003 (Network only), Server 2003 x64 Edition (Network only), Vista, Server 2008 (Network only), Server 2008 R2 (Network only), 7, 8, 8.1, Server 2012(Network only), Server 2012 R2(Network only) Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Download only) CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) 打印幅面A4 打印速度30页/分钟 打印分辨率HQ1200, 600×600dpi 打印语言PCL6, BR-Script3 首页输出时间<8.5 秒 复印速度 (A4) 30页/分钟 复印分辨率600×600dpi 首页复印输出时间<10秒 扫描元件彩色 CIS 光学分辨率600*2400dpi 最大分辨率19200×19200 dpi 纸张输入容量250页 (纸盒) +1页 (手动) 纸张输出容量100页 双面打印标配自动双面打印 打印介质种类普通纸、厚纸、铜版纸、再生纸、信封、纸标签 特色功能支票打印、海报打印、多合一打印、页眉页脚打印、一键票证复印、身份证双面复印、省墨打印、墨粉浓度调整、Airprint、支持打印工厂 在覆盖率5%情况下耗材打印信息 随机硒鼓寿命12000页 随机墨粉容量2600页 "	1.00	台	1,900.00	1,900.00
17	其他计算机	一体机	文香 "支持左、右侧边工具栏功能，支持无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用；支持窗口一键下移功能，内置电脑、外接等多种信号源模式下实现窗口一键下移，再次点击恢复全屏显示，便于不同身高人员操作使用；内置安卓系统，系统版本不低于11.0，内存不低于2G,存储不低于16G,支持扩展语音识别 支持对内置电脑进行还原操作，可通过安卓系统或遥控器对内置电脑系统进行还原。支持会议展板功能，快速完成欢迎界面和会议主题设置，支持不少于15种模板，欢迎文字的字体、大小、颜色可以进行编辑。支持设置开机画面/动画，支持更换主题风格，包括会议主题、教育主题、科技主题等；（整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素≥1300万，分辨率最高支持4160*3120，水平视角≥110°，支持数字音频MIC，支持系统调用。为保护前置接口及接入的设备，具有前置挡板设计。支持音视频推送及管理，将手机中的音视频文件无线推送至一体机,并能进行播放和进行音量大小调节；一体机显示桌面可以实时同步到手机上,手机上可以对一体机桌面进行放大、缩小和漫游操作,方便手机端对一体机进行远程控制； "	5.00	套	27,650.00	138,250.00

二、合同包2（凤北等6所幼儿园锅炉拆改和内部设备设施设备采购计划2包）

1.1、中标（成交）供应商：杨凌翔育科教设备有限公司

1.2、中标（成交）总价： 722550.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他计算机	学生午休桌椅	希望 "桌规格：600mm*410mm*670-790mm。桌面规格：长600mm，宽410mm，厚18mm，白橡木色，桌面四边一次注塑成型，边缘为灰色，无缝隙，正面鸭嘴边缘长为R27mm，增加手臂接触面使用更舒适。桌面正前方设有笔槽。桌斗：450mm*300mm*150mm，采用≥0.6mm优质冷轧板一次冲压成型。脚托宽420mm*深250mm*厚30mm，材料采用PE,表面都带有皮革纹。桌立管：升降外管采用30*60*≥1.2mm优质高频焊接椭圆管，升降上管采用25*50*≥1.2mm优质高频焊接椭圆管，中间连接采用25mm*50mm*≥1.2mm优质高频焊接椭圆管。桌地脚：采用30*60*≥1.2mm优质高频焊接椭圆管。桌下立管与桌地脚穿插焊接。午休椅规格：420mm*深415mm*405mm-465mm（±5mm可调节高度）课椅座面、座靠面、腿托规格及材料：座面宽420mm*深415mm*厚34mm。座靠面宽420mm*高400mm*厚37mm,腿托宽420mm*深250mm*厚30mm。座靠面正视觉上边缘设有90mm×28mm的椭圆形手把孔位，方便移动和搬运。座面、座靠面、腿托材料采用PE,表面都带有皮革纹。课椅两侧设有扶手，材料采用PP塑料一次成型，内置注塑有圆钢，增加强度，有效避免学生躺睡时跌落。椅立管：升降外管采用30*60*≥1.2mm优质高频焊接椭圆管，升降上管采用25*50*≥1.2mm优质高频焊接椭圆管，中间连接采用25mm*50mm*≥1.2mm优质高频焊接椭圆管。椅地脚：采用30*60*≥1.2mm 优质高频焊接椭圆管。椅下立管与桌地脚穿插焊接。课椅午休模式下，课椅底部保持原位，靠背后仰可调节为90至170度，课椅秒变午休躺椅。另课桌可前后自由调节，以达到学生个体躺睡最舒适状态。课桌椅升降方式：采用螺丝升降。金属部分均采用二氧化碳气体保护焊，平整光滑，并全部进行除油、除锈处理，静电喷塑，表面光滑平整无气泡。金属部分颜色为白哑光。午休椅防滑坐垫：正面耐磨亚麻布料，内衬无纺布。反面防滑布，中间夹层不低于1公分厚重力海绵。每套座椅配一个腰枕、一个头枕，可拆卸。 "	500.00	套	925.00	462,500.00

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
2	其他计算机	尚好家	"门面 0•9冷轧板, 门框 带外包1•5冷轧板, 门扇厚度 7厘米表面工艺 静电喷涂 整体工艺 高温烤漆, 下档 不锈钢高低档, 锁具 丁级防盗门5舌圆头锁 锁芯 全铜B级锁芯 开孔 小框 拼接, 玻璃 5毫米钢化玻璃。门总高度*总宽度: 267cm*97cm (88付) 260cm*87cm(81付) 282cm*175cm(1付) 250cm*87cm(2付) 143cm*205cm(2付) 270cm*150cm(1付)"	175.00	副	1,486.00	260,050.00

三、合同包3 （凤北等6所幼儿园锅炉拆改和内部设备设施设备采购计划3包）

1.1、中标（成交）供应商：陕西渭南老友锅炉制造有限公司

1.2、中标（成交）总价： 596000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他计算机	老友	锅炉体积长：CWNS-0.48MW（6吨）：3台，2685mm×宽970mm×高2095mm CWNS-0.6MW（8吨）：1台，2970mm×宽1100mm×高2205mm CWNS-1.1MW（12吨）：1台，3740mm×宽1200mm×高2655mm 使用燃料生物质颗粒8mm—10mm. 四回程设计 内部分扰流管 锅炉设计为卧式燃烧 结构为火管式锅炉。排烟配置旋风除尘 锅炉设计压力：常压 控制方式：全自动 出水温度：85° 回水温度：60° 使用电源：380V 技术要求： 1:无炉排设计 无炉排设计，三百六十度循环水冷。 2涡轮旋风燃烧系统 让燃烧室形成一股涡流燃烧技术，让燃料在炉膛内充分燃烧，在燃料堆积过程中可产生半气化状态，在涡流旋风燃烧技术的加持下，产生更强大的能量，使火力更旺，燃料充分发挥其价值。 3：防回火设计 全系采用防回火设计，两级进料系统，双进料电机加持，进料系统中加入阻火开关，可探测进料系统温度，当温度过高，控制系统自动报警，在突然断电的情况下，防回火设计将起到作用。 4：多回程扰流管设计 全系产品均采用S型特制内扰流管多回程扰流设计。 5无障碍检修 在维修或保养的时候内部换热系统所有流管均可清理及独立更换。 6：全新智能系统 PLC控制智能系统，七寸液晶触控屏（可选装十寸液晶屏）+集成化的控制，485通讯加持，在选择锅炉运行保火模式后可自动进行鼓风引风机的大小及火力大小的控制，各种保护功能一应俱全。 7：远程操控系统 可实现远程开关机，以及相关的参数设置，更能直观的有效的观察产品使用情况及是否有突发状况。	5.00	台	119,200.00	596,000.00