

高中信息技术科目机考标准化考场建设(二次)

竞争性谈判文件

项目编号：ZCSP-宜川县-2023-00013.1BJ1

采 购 人：宜川县中学

采购代理机构：宜川县政府采购中心

二〇二三年五月

目 录

第一部分 竞争性谈判公告

第二部分 谈判须知

第三部分 采购内容及要求

第四部分 谈判响应文件格式

第一部分 竞争性谈判公告

项目概况：

高中信息技术科目机考标准化考场建设(二次)的潜在供应商应在**投标人登录延安市公共资源交易中心**，选择“交易乙方”身份进入投标人界面下载招标文件获取谈判文件，并于**2023-05-15 14:30**前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：**ZCSP-宜川县-2023-00013.1BJ1**

项目名称：高中信息技术科目机考标准化考场建设(二次)

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1331100.00 元

采购需求：

合同包 1：（高中信息技术科目机考标准化考场建设(二次)）

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	台式计算机	台式计算机、计算机管理软件、教学互动软件、巡考系统等	1(批)	详见竞争性谈判文件	1331100.00	1331100.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 5 个日历日

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1) 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明；

2) 提供 2021 或 2022 经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；

3) 提供投标截止日前一年内已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明, 依法免税的单位应提供相关证明材料;

4) 提供投标截止日前一年内已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保障参保缴费情况证明, 依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料;

5) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明;

6) 参加政府采购活动前 3 年内, 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包 1(高中信息技术科目机考标准化考场建设(二次)采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号);
(2) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知—财库〔2014〕68号;
(3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》—国办发〔2007〕51号;
(4) 《环境标志产品政府采购实施的意见》—财库〔2006〕90号;
(5) 《节能产品政府采购实施意见》—(财库〔2004〕185号);
(6) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号;
(7) 《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》(财库〔2019〕27号);
(8) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号);
(9) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号);
(10) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号);
(11) 其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特点资格要求:

合同包 1(高中信息技术科目机考标准化考场建设(二次)采购)特定资格要求如下:

1) 提供法定代表人授权书(附法定代表人、被授权人身份证复印件)、被授权人身份证(法定代表人直接参加投标, 须提供法定代表人身份证明及身份证原件);

2) 具有计算机信息系统集成及服务二级或电子与智能化专业承包二级及以上资质证书(含二级);

3)项目负责人应具备国家信息系统管理或网络系统项目管理中级职称或高级专业技术职称证;

4)投标人不得列入“信用中国”网站 重大税收违法案件当事人名单,“中国执行信息公开网” 失信被执行人名单;不得列入“中国政府采购网” 政府采购严重违法失信行为记录名单。

说明:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反规定的,其投标均无效。

三、获取采购文件

1、时间:2023年05月10日至2023年05月12日,每天上午08:00:00至12:00:00,下午15:00:00至18:00:00(北京时间)

2、地点:投标人使用捆绑CA证书登录 全国公共资源交易平台(陕西省·延安市)延安市公共资源交易中心,选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录,登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名

3、方式:在线获取

4、售价:免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间:2023年05月15日14时30分00秒(北京时间)

开标时间:2023年05月15日14时30分00秒(北京时间)

地点:延安市为民服务中心7号楼二楼(延安市公共资源洽谈一室)。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.报名登记:投标人使用捆绑CA证书登录全国公共资源交易平台(陕西省·延安市)延安市公共资源交易中心,选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录,登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名。**报名成功后携带单位法人授权书及本人有效身份证原件加盖公章(鲜章)复印件一份、单位介绍信和报名回执单送往宜川县政府采购中心(宜川县南大街资金局二楼),未登记备案的后果自负。**

2.下载文件:投标人登录延安市公共资源交易中心,选择“交易乙方”身份进

入投标人界面下载招标文件。

3. 请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

4. 递交投标文件截止时间和方式：纸质版与电子版并行

（1）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段进行提交，逾期系统将拒绝接收。

（2）纸质版投标文件递交地点：延安市为民服务中心7号楼二楼（延安市公共资源交易五厅）。

备注：递交响应文件时必须携带CA证书和公章。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：宜川县中学

地址：宜川县渭清路2号

联系方式：杨女士 18091105678

2. 采购代理机构信息

名称：宜川县政府采购中心

地址：宜川县南大街资金局二楼

联系方式：0911——46289233

项目联系人：兰工 18791115326

宜川县政府采购中心

2023年05月09日

第二部分 谈判须知

前附表

条款名称	编列内容
采购人	宜川县中学
采购代理机构	宜川县政府采购中心
项目名称	高中信息技术科目机考标准化考场建设(二次)采购
资金来源	财政资金
采购预算	1331100.00元
资金落实情况	已落实
采购内容	台式计算机、计算机管理软件、教学互动软件、巡考系统等
交货期	自合同签订之日起5个日历日
质量要求	合格
供应商资质条件	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>1) 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明；</p> <p>2) 提供2021或2022经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；</p> <p>3) 提供投标截止日前一年内已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>4) 提供投标截止日前一年内已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提</p>

<p>供相关证明材料；</p> <p>5) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；</p> <p>6) 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：</p> <p>合同包1(高中信息技术科目机考标准化考场建设(二次)采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：</p> <p>(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)；(2) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；(3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；(4) 《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号；(5) 《节能产品政府采购实施意见》--(财库[2004]185号)；(6) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；(7) 《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》(财库〔2019〕27号)；(8) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)；(9) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；(10) 《关于运用政府采购政策支持乡村振兴的通知》(财库〔2021〕19号)；(11) 其他需要落实的政府采购政策。</p> <p>3. 本项目的特点资格要求：</p> <p>合同包1(高中信息技术科目机考标准化考场建设(二次)采购)特定资格要求如下：</p> <p>1) 提供法定代表人授权书(附法定代表人、被授权</p>
--

	<p>人身份证复印件)、被授权人身份证(法定代表人直接参加投标,须提供法定代表人身份证明及身份证原件);</p> <p>2) 具有计算机系统集成及服务二级或电子与智能化专业承包二级及以上资质证书(含二级);</p> <p>3) 项目负责人应具备国家信息系统管理或网络系统项目管理中级职称或高级专业技术职称证;</p> <p>4) 投标人不得列入“信用中国”网站 重大税收违法案件当事人名单,“中国执行信息公开网” 失信被执行人名单;不得列入“中国政府采购网” 政府采购严重违法失信行为记录名单。</p> <p>说明:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反规定的,其投标均无效。</p>
是否接受联合体	不接受
踏勘现场	不组织
递交响应文件截止时间	2023年05月15日14时30分00秒(北京时间,下同)
投标有效期	自递交谈判响应文件截止之日起90日历天
谈判响应文件份数	正本一份,副本一份。
递交谈判响应文件地点	延安市公共资源交易中心7号楼二楼交易五厅
是否退还谈判响应文件	否
谈判时间和地点	<p>时间:2023年05月15日14时30分00秒</p> <p>地点:延安市公共资源交易中心7号楼二楼洽谈一室</p>
采购代理服务费用	免费

A、供应商

1. 谈判委托

1.1 如供应商代表不是法定代表人，须随谈判响应文件提供《法定代表人授权书》(统一格式)。

1.2 本项目不接受联合体。

2. 谈判费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，供应商自行承担与参加谈判有关的全部费用。

B、谈判文件

3. 谈判文件

3.1 谈判文件由谈判文件目录所列内容组成。

3.2 供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，不按谈判文件要求提供的谈判响应文件和资料可能导致谈判被拒绝。

4. 谈判文件的澄清

供应商对谈判文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面、传真形式通知采购人，采购人以书面形式予以答复。

5. 谈判文件的修改

5.1 在谈判截止时间前，采购人无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对谈判文件用补充文件的方式进行修改。

5.2 补充文件将作为谈判文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

5.3 对谈判文件的修改，将以书面、传真的形式通知所有已领取谈判文件的供应商。

C、谈判响应文件

6. 谈判响应文件计量单位

谈判响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

7. 谈判响应文件语言文字

谈判响应文件中所使用的语言文字，除有特殊要求外，均采用中文（必要时专用术语应附有中文注释）。

8. 谈判内容填写说明

谈判响应文件按统一格式填写，胶装成册。

9. 谈判报价

9.1 谈判货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）。

9.2 任何有选择的谈判报价将不予接受。

9.3 凡因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

9.4 供应商必须对本项目进行完整报价，任何有选择的报价，将不予接受。

9.5 谈判报价表列明的最终价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

10、 谈判响应文件的编制及编目

10.1 供应商应认真阅读谈判文件的所有内容,严格按照谈判文件的要求编制谈判响应文件,并保证所提供的全部资料的真实性,使谈判响应文件做出实质性响应,如未能做出实质性响应,其谈判将被拒绝。

10.2 供应商谈判响应文件应包含以下内容：

(1) 法定代表人身份证明；

(2) 法定代表人授权书；

(3) 谈判函；

(4) 谈判报价表；

(5) 资质证明材料；

(6) 技术谈判方案。

11. 谈判有效期：

11.1 谈判有效期为自谈判开始之日起算九十（90）个日历天，如果成交延期到合同期满。

11.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长谈判响应文件的有效期限，这种要求和答复均应以书面形式进行。

12. 谈判响应文件的签署及规定

12.1 谈判响应文件的各项资料均应遵守本条规定；

12.2 供应商应填写全称，同时加盖供应商印章；

12.3 谈判响应文件必须由法定代表人或授权代表签字或盖章；

12.4 谈判响应文件正本**壹份**、副本**壹份**，谈判响应文件正、副本须用 A4 幅面纸张打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，并清楚标明“正本”“副本”字样，并各自装订成册胶装、编制页码。

12.5 谈判响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由法定代表人或授

权代表人签字或盖章；

12.6 因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

D、 谈判响应文件的递交

13. 谈判响应文件的密封、标记及递交

13.1 谈判响应文件按以下方法分别装袋密封：谈判响应文件密封袋内装谈判响应文件正本一份、副本一份。在封口处需由法定代表人或授权人代表签字或盖章，并加盖供应商公章。封皮上写明谈判项目名称、供应商名称，并注明“谈判时启封”字样。

13.2 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对谈判响应文件的误投和提前启封概不负责。

14. 谈判截止时间

14.1 采购人推迟谈判截止时间时，可以书面、传真或电话通知的形式通知所有供应商，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

14.2 谈判截止时间以后送达的谈判响应文件，采购人拒绝接收。

15. 谈判响应文件的修改和撤回

15.1 谈判响应文件送达后，在谈判响应文件递交截止期前，经采购人同意后供应商可以对所递交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回。修改或撤回的内容应按谈判文件的规定编制、密封、标记和发送。并在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

15.2 谈判响应文件递交截止期后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改。

E、 谈判及评审

16. 谈判规定

采购人组织谈判、评审工作。

17. 对谈判响应文件的评审

17.1 评审内容为谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，内容是否完整，文件签署是否齐全；

17.2 与谈判文件有重大偏离的谈判响应文件将被拒绝。这些偏离不允许在谈判后修正。但允许修改不构成重大偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方；

17.3 对谈判响应文件的判定，只依据谈判响应文件所具内容，不依靠谈判后的任何外来证明；

17.4 供应商谈判响应文件符合性审查：

- (1) 供应商的名称与营业执照中的单位名称一致；
- (2) 谈判响应文件按要求加盖单位公章、法定代表人（或被授权代理人）按格式签字或盖章；
- (3) 谈判响应文件按规定格式填写，内容齐全，字迹清晰可辨；
- (4) 同一谈判响应文件无两个或两个以上最终报价；供应商未串通谈判报价，多数或全部供应商的谈判报价无雷同的；
- (5) 供应商资格证明文件齐全；
- (6) 无其它有违“公平、公开、公正、诚实信用原则”的情形。

17.4 供应商资格证明文件审查：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1) 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明；

(2) 提供 2021 或 2022 经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；

(3) 提供投标截止日前一年内已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(4) 提供投标截止日前一年内已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(5) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

(6) 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(7) 提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）、被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

(8) 具有计算机信息系统集成及服务二级或电子与智能化专业承包二级及以上资质证书（含二级）；

(9) 项目负责人应具备国家信息系统管理或网络系统项目管理中级职称或高级专业技术职称证；

(10) 投标人不得列入“信用中国”网站 重大税收违法案件当事人名单，“中国执行信息公开网” 失信被执行人名单；不得列入“中国政府采购网” 政府采购严重违法失信行为记录名单。

18. 谈判的澄清与修正

18.1 采购人有权就谈判响应文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求。供应商必须按照采购人要求的时间、地点解答和澄清；

18.2 必要时采购人可要求供应商就澄清问题作书面回答，该书面回答将作为谈判内容的一部分；

18.3 供应商对谈判响应文件的澄清不得改变谈判实质性内容。

18.4 谈判响应文件出现下列情况，修正原则为：

- (1) 文字与图表不符以文字为准；
- (2) 单价与总价不符以单价为准；
- (3) 大写与小写不符以大写为准；
- (4) 正本与副本不符以正本为准；
- (5) 单价乘以数量不等于总价时，以单价为准。
- (6) 多处内容交叉不符时，以谈判小组评议结果为准。

19. 谈判

19.1 谈判小组：

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及相关规范性文件的规定，根据项目特点要求组建谈判小组。谈判小组由经济、技术方面的专家及采购人代表组成，3人及以上单数组成。谈判小组成员应当遵守并履行下列义务：

(1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，并做出评价；

(2) 要求供应商对谈判响应文件有关事项做出解释或者澄清；

(3) 按照谈判文件的要求和评审标准进行评审，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

(4) 对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

(5) 配合采购人答复供应商提出的质疑及投诉处理工作。

19.2 谈判原则及办法:

(1) 谈判原则: “公平、公正、科学、择优、合理低价”。

(2) 谈判办法: 谈判采取二次报价。在谈判过程中, 若谈判小组二分之一以上成员认为某报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价, 有可能影响产品质量和不能诚信履约的, 应要求该投标单位在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料, 否则视为无效谈判报价。

谈判小组对各供应商谈判文件进行评估, 供应商的谈判报价在满足谈判文件要求且能保证质量和交货期的情况下, 按照各供应商的最终报价由低到高进行排序, 由谈判小组最终确定成交单位。

19.3 政府采购政策

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号);
(2) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知—财库〔2014〕68号;
(3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》—国办发〔2007〕51号;
(4) 《环境标志产品政府采购实施的意见》—财库〔2006〕90号;
(5) 《节能产品政府采购实施意见》—(财库〔2004〕185号);
(6) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号;
(7) 《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》(财库〔2019〕27号);
(8) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号);
(9) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号);
(10) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号);
(11) 其他需要落实的政府采购政策。

F、确定成交单位及签订合同

20. 确定成交单位

20.1 在谈判有效期内, 采购人根据评审过程及结果进行严格审核后推荐成交单位。

20.2 公示结束后, 经采购人确认, 向成交单位发出“成交通知书”。

21. 签订合同

21.1 成交通知书发出后, 成交单位应依据成交通知书与采购人在30天内洽谈合同条款, 并签订合同。

21.2 谈判文件、成交单位的谈判响应文件及谈判过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

第二部分 采购内容及要求

序号	名称	参数	数量	单位	备注
1	监考终端电脑	<p>国产品牌电脑主要需求或性能描述：</p> <p>1. CPU: 12代 i5-12400 2. 主板: ≥Intel B460 及以上芯片组, 1个 PCI-E*16、2个 PCI-E*1、1个 PCI 槽位；10个 USB 接口(前置2个 USB 3.2 Gen2 、4个 USB 3.2 Gen1, 后置4个 USB 2.0)、1组 PS/2 接口、1个串口、VGA+HDMI 接口 (VGA 非转接) ； 3. 内存: ≥8GB DDR4 2666; 4. 硬盘: ≥256G 固态硬盘; 5. 显卡: 2G 独立显卡; 6. 网卡、声卡: 集成 10M/100/1000MB 自适应网卡; 集成声卡, 集成声卡, 支持 5.1 声道 (提供前 2 后 3 共 5 个音频接口, 其中前置包含 1 个 2 和 1 接口) 7. 光驱: 无光驱 8. 机箱: 标准 MATX 立式机箱, 采用蜂窝结构, 散热更为有效; 机箱大于 15L, 方便搬运, 顶置电源开关键, 方便使用; 9. 键鼠: 原厂防水键盘、抗菌鼠标; 10. 电源: ≥220V 180W 电源; 11.安全特性: USB 屏蔽技术, 仅识别 USB 键盘、鼠标, 无法识别 USB 读取设备, 有效防止数据泄露 (投标时提供功能性截屏) ; 12. 操作系统: 正版 Win11; 13. 显示器: ≥21.5 英寸 LED 液晶显示屏; 14.服务: 生产厂商主机三年有限保修提供原厂售后服务承诺函;</p>	6	台	学校 自备 500G 硬盘
2	学生终端电脑	<p>国产品牌电脑主要需求或性能描述：</p> <p>1. CPU: 12代 i5-12400 2. 主板: ≥Intel B460 及以上芯片组, 1个 PCI-E*16、2个 PCI-E*1、1个 PCI 槽位; 10个 USB 接口(前置2个 USB 3.2 Gen2 、4个 USB 3.2 Gen1, 后置4个 USB 2.0)、1组 PS/2 接口、1个串口、VGA+HDMI 接口 (VGA 非转接) ； 3. 内存: ≥8GB DDR4 2666; 4. 硬盘: ≥256G 固态硬盘; 5. 显卡: 集成显卡; 6. 网卡、声卡: 集成 10M/100/1000MB 自适应网卡; 集成声卡, 集成声卡, 支持 5.1 声道 (提</p>	180	台	硬件

		供前 2 后 3 共 5 个音频接口，其中前置包含 1 个 2 和 1 接口) 7. 光驱：无光驱 8. 机箱：标准 MATX 立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；机箱大于 15L，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用；9. 键鼠：原厂防水键盘、抗菌鼠标；10. 电源：≥220V 180W 电源； 11.安全特性：USB 屏蔽技术，仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别 USB 读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）； 12. 操作系统：正版 Win11；13. 显示器：≥21.5 英寸 LED 液晶显示屏；14.服务：生产厂商主机三年有限保修提供原厂售后服务承诺函；制造厂商获得 ISO50001 能源管理体系认证证书，提供以上证书复印件盖章文件。			
3	千兆路由器	2 个千兆 WAN 口/3 个 10/100/1000M LAN 口最多 4WAN 口，/1 个 USB 接口/1 个 Console 口，NAT 会话数：8 万条，采用 ARM 双核 CPU，内存 256MB，单核主频高达 1GHz 静态路由 50 条。转发能力/包转发率:180Kpps/135Mbps，适用带宽 500M	3	台	硬件
4	千兆交换机	48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 4 个 100/1000 Base-X SFP 光口，背板带宽：240Gbps 包转发率：78Mpps 背板带宽：240Gbps	3	台	硬件
5	千兆交换机	16 个 10/100/1000Base-T 以太网端口	6	台	硬件
6	网线	国标超 5 类非屏蔽双绞线	12	箱	线材
7	电源线	国标 6 平方电源线	3	批	线材
8	UPS	1. 纯在线式双变换 UPS 产品；UPS 主机容量 10kVA，提供制造厂商盖章的设备样本证明材料证明。3. UPS 主机尺寸（机架安装时）应满足：宽度≤440mm，深度≤700mm，高度≤130mm 4.宽输入电压范围：输入线电压 138V~485V，输入电压宽，适应恶劣电网环境；要求提供生产厂家盖章的	3	台	硬件

		<p>设备样本证明材料。5.电池直流电压输入范围可调：单体 12V 电池支持±12 ~ ±20 节（即±144V ~ ±240V 连续可调），现场配置灵活，要求提供生产厂家盖章的设备样本证明材料。6.UPS 逆变器具备较强过载能力：125%负载维持 15 分钟，以保障 IT 负载高负荷运行的可靠性，要求提供泰尔检验报告证明。7. 应采用节能高效 UPS 技术，整机最高效率应 > 95%，输出 PF=1，输出端可带更多负载；要求提供泰尔检验报告证明。</p> <p>9. 具备大充电电流，设置值 1A~20A，成倍缩短充电时间，要求提供生产厂家盖章的设备样本证明材料。</p> <p>10. 为了防止误操作，UPS 开机/关机应采用双键组合的防误操作设计，要求提供生产厂家盖章的图片证明材料。11. UPS 主机应满足在高海拔 1500 米内使用且不降额，满足高海拔地区用户的使用需求，无需加大规划 ups 容量，降低初始投资成本，要求提供生产厂家盖章的设备样本证明材料。12、提供该系列 UPS 泰尔报告、节能认证报告、环境友好产品认证。满足监考终端两台、机柜设备、巡考设备待机 45 分钟。</p>			
9	计算机管理软件	<p>1、安装部署方便，免拆机插卡、免重新构建分区，仅在 Windows 系统下双击应用程序即可完成软件的安装，支持自定义一键安装，兼容 Windows XP、Windows 7、Windows 8 、Win10 操作系统(x86&x64)。支持 wifi 无线网络环境使用。支持多个操作系统安装，如 XP、Win7、Win8、Linux 等，以及不同格式的数据分区，并对 Windows 操作系统分区及数据分区进行保护。★2、支持独立环境功能，可以基于当前还原点创建无数个互不干扰的系统环境，且不被还原。方便学生在机房保存学习资料、完成作业或进行课程设计、毕业设计等任务 3、可对大于 500 台终端机同时进行差异数据部署，并可自动分配 IP 地址(IPV4/IPV6)、计算机名、WINDOWS 用户名，支持固态硬盘保护，支持 M.2 硬盘数据保护。★4、支持保护分区的某一目录与不保护分区或外插 U 盘、硬盘进行自动/定时同步；同步文件可以按照后缀名等规则进行过滤；文件重命名、删除也可以进行同步；可以单向同步、亦可双向同步；支持指定保护分区数据文件不还原，指定重要文件夹加密</p>	3	套	软件

		<p>锁定/解锁设置。5、按照教学实际需求，可设定计划任务，在指定的时间点自动切换到指定的还原点，且支持离线任务；针对内网的应用，可无缝对接 WSUS 实现操作系统补丁包的过滤与更新，保证内网的安全。★</p> <p>6、主控端网络侦测功能可以便利协助定位网络的通信问题，查找网卡、网线、交换机网口的故障；在硬盘全盘保护的情况下，可以自动侦测软件安装及文件、文件夹数据变动提醒用户保存当前状态。★7、支持机房节能，帮助机房省电：<1>管理端可设定客户端在多久时间没操作后自动关闭显示器、自动进入待机状态、自动关机；<2>管理端可设定允许客户端每天开机的时段、一周中哪几天开机等；<3>根据预先设定费率生成能源使用报告，精确掌握节省的电费。8、支持网络同传与增量同传，接收端计算机可通过网卡、u 盘、光驱、硬盘启动三种方式执行同传，内建同传智能测速排序机制，可支持同传限速以不影响正常的教学活动，支持正版软件（windows 操作系统、office 软件）的激活，支持 CAD 等软件批量注册。9、支持备份型还原，可把操作系统、教学应用还原点数据备份至移动硬盘，遇有硬盘损坏，亦可以快速恢复硬盘数据。</p> <p>10、支持主控端批量化管理功能，主控端可远程批量修改被控端的保护模式、密码、切换还原点、删除还原点、锁定设备、资产管理、屏幕监看、远程命令、远程监看、远程开关机、远程重启、远程登录、远程遥控，及远程指定被控端进行网络同传与增量同传。★11、加★项需要提供产品功能截图加盖厂商公章；</p> <p>生产厂商具有 ISO9000 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体认证，符合标准。为保证产品质量和保障售后服务质量，供应商需提供产品来源渠道合法证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权、检测报告等）及官方彩页复印或扫描件并加盖生产厂家公章。</p>			
10	教学互动软件	<p>1、为保证产品的全面性，需提供至少七种显示视图，支持监控视图、报告视图、策略视图、文件提交视图、答题卡视图、抢答竞赛视图、共享白板视图等，在对应视图中能直观的操作相关功能；监控视图页面提供客</p>	3	套	软件

	<p>户端画面监控缩略图，能够显示整个班级学生，并支持缩略图多级放大缩小。（需提供软件功能截图，并加盖原厂商公章）；2、软件提供标准安装方式以外，支持免显卡驱动下的无感安装方式，能够提供无感安装文件；3、全面支持 Windows 系列操作系统，包括 Windows 11（32 位、64 位）操作系统、支持 MAC 系统及众多 Linux 发行版本，兼容虚拟机。★4、支持多达 24 种语言界面版本，满足不同外语教师灵活使用软件。（需提供相关证明材料，并加盖原厂商公章）★5、软件的加密方式支持：加密狗加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac 地址预置激活等多种方式的激活方式。（需提供软件功能截图，并加盖原厂商公章）6、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以“缩放模式”、“平移”或者“智能滚动”的窗口方式接收广播，广播窗口所在的屏幕位置有“居中”、“偏右”、“偏左”三种方式选择，此时学生可跟着教师操作，边看边练，以增加教学的直观性；支持教师根据需要选择屏幕的某个部分广播给学生，给教师留有一定的私人空间；屏幕广播的同时，支持教师指定学生演示教师机屏幕；广播多媒体课件，可使用屏幕笔添加批注，广播同时可进行屏幕录制。7、网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机，支持几乎所有常见的媒体音视频格式，Windows Media 文件，VCD 文件，DVD 文件，Real 文件，AVI 文件，MP3 等主流文件格式，支持 720p、1080p 的高清视频。8、视频直播：通过 USB 摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。</p> <p>9、学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。10、分组教学：通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用多种功能来辅导同伴，例如：广播教学、监视、文件</p>			
--	--	--	--	--

	<p>分发和网络影院。11、讨论：教师可能组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。</p> <p>12、支持文件分发和文件收集功能；支持拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小。13、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。14、课堂策略控制：在课堂上，教师可以设置上网策略、应用程序策略、USB、CD 使用、打印限制策略，对不同学生设置不同策略，查看当前的学生策略，上网限制支持多浏览器，IE、Chrome、QQ、Firefox、360 等都可以限制。</p> <p>★15、网络白板：教师通过导入图片、文档或截图创建白板，将白板内容共享给学生，学生和教师可以共享在白板上通过绘图工具和文本书写完成学习任务或绘画作品，提高学生团队合作的兴趣。教师也可以允许学生自己独立完成学习任务，教师可以在教师机上监看所有学生的完成情况。（需提供软件功能截图，并加盖原厂商公章）；16、抢答和竞赛：作答正确给予“星星”奖励，星星奖励不设上限。答题方式有：口头回答、文字输入作答、学生桌面演示作答；17、随堂小考：教师启动快速的单题考试（可在试题中添加图片）或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据；★18、标准化考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，教师导入 word、ppt、excel、pdf 等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题等。考试过程中，可以看到学生答题的进度，答题情况。考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外</p>			
--	---	--	--	--

		<p>情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。自动评分，柱状图分析统计结果，将评分结果发送给学生，考试结果统一导出 为.html/xml 形式，方便数据后期的整合利用。19、学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。</p> <p>20、班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。21、签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。22、具备语音广播、语音对讲、电子点名、远程开关机、远程命令、远程设置、远程登录、支持远程为学生端安装/卸载应用程序、登录 windows 前接受广播、请求帮助、举手、发言、自动锁屏、防杀进程、黑屏肃静等功能。为保证产品的严谨性，以上所有功能在中标后，用户方有权要求中标商逐一功能演示，如有功能不符按虚假应标处理！资质要求生产厂商具有 ISO9000 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体认证，符合标准。软件厂家承接过相关电子教室类软件的全国教育信息化重点课题项目，需提供中央电化教育馆颁发的结题证书材料。为保证产品质量和保障售后服务质量，供应商需提供产品来源渠道合法证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权、检测报告等）及官方彩页复印或扫描件并加盖生产厂家公章。供货时，需提供原厂商产品供货确认函。</p>			
11	教师桌椅	<p>1、桌面采用 E1 级 25mm 实木颗粒三聚氰胺饰面板，四边采用 1.5mmPVC 封边，封边胶采用纯白色进口热熔胶,尺寸 1200*740*600；2、桌体统一采用 16mmE1 实木颗粒三聚氰胺饰面板。3、板材要求，板面平整色泽均匀，无刺激性气味，环保标准达到 E1 级标准，桌体带有设备存放夹层，五金部分采用优质缓冲五金件；教师椅：椅子坐垫和靠背采用 PP 塑料一体注塑成型，靠背弧形设计，符合人体工学。坐垫安装优质皮革垫，</p>	3	套	硬件

		椅脚采用钢制五脚设计，表面电镀防锈处理。			
12	学生桌	1、带隔板，尺寸：桌子长 730mm*600mm*750mm； 2、桌面采用 25mm 厚三聚氰胺实木颗粒板，桌体采用 16mm 厚三聚氰胺实木颗粒板，桌面安装固定挡板，挡板上沿距离地面 1300mm。3、腿前面安装对开柜门，可放主机箱，隐藏插排。4、桌面打电脑穿线孔，配过线孔盖。考生凳：长 350*250*420，采用钢架结构，主体 30*40 钢架，壁厚大于 1.0。凳面和桌面同材质，同颜色。钢架经防锈处理后喷涂处理。	180	套	硬件
13	巡考系统	需按照区县平台采购，方便后期接入（1.技术标准满足教育部颁布的 JY/T-KS-JS-2017-1《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》； 2.应支持 16 路网络高清音视频输入；可扩展同轴 IP 输入； 3.应支持 IPC 配置管理；4.应支持一键开启录像功能；5.应支持冗余录像、假日录像和抓图计划配置；6.图像预览与回放时，应支持音量大小调节；7.应支持预览与回放界面实时截图功能；8.应支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放；9.应支持同步回放及多路同步倒放；10.应支持标签定义、查询、回放录像文件；11.应支持重要录像文件加锁保护功能；12.应具有报警联动功能；13.拒绝 OEM 产品，应具有 3C 证书，且委托人、生产者、生产企业一致。	1	台	硬件
14	巡考摄像头	1.应采用 H.264 视频压缩技术，技术标准须满足教育部颁布的 JY/T-KS-JS-2017-1《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》。2.200W 像素，镜头 2.8mm，分辨率可达 1920×1080，最大帧率≥25 帧/秒；3.防水防尘等级不低于 IP66；防暴等级不低于 IK10；4.应支持电子彩转黑；5.应支持自动白平衡，自动增益，自动电子快门，适用不同监控环境；6.应支持支持双码流 可同时支持传输 1080P 和 D1 分辨率的视频流；7.应支持支持图像翻转、镜像；8.内置拾音器；9.应支持 Micro SD 卡存储；10.应扩展支持 POE 供电； 11.应内置 WEB 服务器，可通过 I E 浏览器观看图像并实现报警，录像及摄像机前端设置等，操作方便，界面友好；12.	6	台	硬件

		应支持多种报警功能，移动侦测报警， I/O报警， 磁盘报警， 支持报警联动； 13.应支持远程升级， 一键恢复功能， 操作简单； 14.应支持多级用户管理， 权限自定义； 15.铝塑外壳， 内部防雷防静电设计； 16.应具有软硬件看门狗， 故障自动恢复；			
15	身份认证设备	需按照区县平台采购设备， 方便后期接入	3	台	硬件
16	屏蔽终端	需按照区县平台采购设备， 方便后期接入	3	台	硬件
17	辅材施工	水晶头， 扎带、 电源插座、 电源空开、 绝缘胶布、 网线钳、 标签纸、 固定螺丝、 跳线等， 安装施工	3	批	
18					

第四部分 谈判响应文件格式

(正本或副本)

高中信息技术科目机考标准化考场建设(二次)采购

竞争性谈判响应文件

供应商：_____（盖章）

法定代表人或其授权代理人：_____（盖章或签字）

时 间：二零二三年 月 日

谈判响应文件编制说明

1、本谈判文件格式，起到样式作用，编制谈判响应文件前，请仔细阅读谈判文件，理解文件中的每一项要求。

2、谈判响应文件的编制应按照样本格式提供的内容进行编制；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，并按要求签字和盖章后，正、副本谈判响应文件应分别装订成册。

目 录

一、法定代表人身份证明

二、法定代表人授权书

三、谈判函

四、谈判报价表

五、资质证明材料

六、技术谈判方案

一、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：_____年____月____日

经营期限：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：_____（盖单位章）

_____年____月____日

二、法定代表人授权书

致：宜川县政府采购中心

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）（法定代表人姓名、职务）
授权（被授权人姓名、职务）为全权代表，参加贵公司组织的采购谈判
活动，全权处理谈判活动中的一切事宜。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

授权期限： 年 月 日至 年 月 日。

法人代表签字： 被授权人签名：

职 务： 职 务：

身 份 证 号： 身 份 证 号：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（备注：如使用二代身份证需复印正、反两面）

法定代表人身份证复印件	被授权人身份证复印件

供应商：_____（盖单位章）

年 月 日

三、谈判函

致：宜川县政府采购中心

我单位收到贵单位高中信息技术科目机考标准化考场建设(二次)谈判文件，我们决定参加该项目谈判活动，并参与谈判会议。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照谈判文件中的一切要求，总报价为：

人民币（大写）：_____元；¥_____元。

2、我方提交的谈判响应文件，正本一份，副本一份。

3、如果我单位能够成为成交单位，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我们同意按谈判文件规定，遵守贵单位有关规定和收费标准。

6、谈判有效期为自谈判之日起算九十（90）个日历天。

7、所有关于本谈判响应文件的函电，请按下列地址联系。

供应商：_____（盖单位章）

地 址：

开 户 行：

帐 号：

电 话：

传 真：

邮 编：

授权代表：

法定代表人或被授权代理人：_____（签字或盖章）

____年____月____日

四、谈判报价表（第一次报价）

单位：元

项目名称	报价内容	投标总价	交货期	质保期	质量标准
		大写： 小写：	自合同签订之日起__日历天	__年	合格

注：

- 1、所报货币为人民币，此报价包含本项目的采购、运输以及税金等项目所涉及的所有费用。
- 2、如果单价与总价不符时，以单价为准。
- 3、表格不够，各供应商可按此表复制。
- 4、供应商未按本表格要求签字、盖章及报价的视为无效表格。

供应商：_____（单位全称、盖章）

法定代表人或被授权代理人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

高中信息技术科目机考标准化考场建设(二次)采购（第一次报价）

报价明细表

序号	产品名称	规格技术参数、型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）	品牌	备注
...						
	合计（元）							

供应商：_____（单位全称、盖章）

法定代表人或被授权代理人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

主要技术指标偏离表

货物名称	谈判文件技术指标	谈判响应文件技术指标	偏离（正偏离/无偏离）

注：①如供应商完全响应谈判文件技术参数，此偏离表可以不需要填写，视为对本项目谈判文件要求完全响应！

②对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于谈判文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于谈判文件所规定的技术性能。

法人代表或被授权代表签字：

供 应 商 公 章：

日 期： 年 月 日

五、资质证明材料

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明；

（2）提供 2021 或 2022 经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；

（3）提供投标截止日前一年内已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）提供投标截止日前一年内已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（6）参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）、被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

（8）具有计算机信息系统集成及服务二级或电子与智能化专业承包二级及以上资质证书（含二级）；

（9）项目负责人应具备国家信息系统管理或网络系统项目管理中级职称或高级专业技术职称证；

（10）投标人不得列入“信用中国”网站 重大税收违法案件当事人名单，“中国执行信息公开网” 失信被执行人名单；不得列入“中国政府采购网” 政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：以上（1）至（9）资质证明资料均需提供复印件并加盖单位公章。

六、技术谈判方案

- 1、供货方案（详细提供供货时间，运输方式，包装及验收技术参数等，拟派驻项目负责人及团队人员）；
- 2、售后服务承诺；
- 3、质量保证方案（投标人提供产品渠道合法的证明文件，必须包括质检报告、厂商授权、节能绿色环保产品证书等证明材料等）；
- 4、技术响应说明；
- 5、供应商认为需要提供的其他材料。

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供划编制及实施方案货物时损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺人：（盖章）

法定代表人/被授权人：（签字）

地址：

邮编：

电话：

年 月 日

承诺书II

致：宜川县政府采购中心		
作为参加贵单位组织的招标采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书III

致：宜川县政府采购中心		
作为参加贵单位组织的招标采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近四年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书IV

致：宜川县政府采购中心		
作为参加贵单位组织的采购项目的供应商，本公司郑重声明：近四年不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书V

致：宜川县政府采购中心		
作为参加贵单位组织的采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资格证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

附件 1:

中小企业声明函（货物）（如符合，请提供）

本公司_____郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司_____参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件 2:

残疾人福利性单位声明函（如符合，请填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件 3:

监狱企业证明（如符合，请提供）

注：若供应商为监狱企业则由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局出具监狱企业书面证明。

