

采购项目编号：LXYS2023-ZFCG-021

榆林市榆阳区金沙路街道办事处关于恒安路
社区老年人日间照料中心改造项目

竞争性磋商文件

采购人：榆林市榆阳区金沙路街道办事处

采购代理机构：陕西乐鑫永顺工程项目管理有限公司

二零二三年十一月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1
第二章 供应商须知前附表及供应商须知	6
第三章 评标方法	30
第四章 商务要求	37
第五章 政府采购合同	39
第六章 工程量清单	42
第七章 竞争性磋商响应文件格式	108
一、响应函	110
二、第一次磋商报价表	111
三、磋商分项报价表	112
四、资格证明文件	113
五、供应商参加政府采购活动承诺书	119
六、投标方案	122
七、商务偏离表	123
八、法定代表人证明书及法定代表人授权书	124
九、中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明	126
第八章 关于信用承诺网上公示的通知及操作指南	129

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

关于恒安路社区老年人日间照料中心改造项目采购项目的潜在供应商应在登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行获取采购文件，并于 2023 年 12 月 12 日 13 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LXYS2023-ZFCG-021

项目名称：关于恒安路社区老年人日间照料中心改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：952220.31 元

采购需求：

合同包 1(关于恒安路社区老年人日间照料中心改造项目)：

合同包预算金额：952220.31 元

合同包最高限价：952220.31 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	其他房屋施工	关于恒安路社区老年人日间照料中心改造项目	1（项）	详见采购文件	952220.31	952220.31

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(关于恒安路社区老年人日间照料中心改造项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- ①《节能产品政府采购实施意见》财库〔2004〕185 号；
- ②《环境标志产品政府采购实施的意见》财库〔2006〕90 号；

- ③《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发(2007)51号；
- ④《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号；
- ⑤《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》陕财办采〔2022〕5号；
- ⑥《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》榆政财采发〔2022〕10号；
- ⑦陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号，相关政策、业务流程、办理平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)；
- ⑧《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号；
- ⑨《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；
- ⑩《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号；
- ⑪其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(关于恒安路社区老年人日间照料中心改造项目)特定资格要求如下：

- ①投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；
- ②具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质，具备有效的安全生产许可证；
- ③拟派往本项目的建造师必须为本企业注册的建造师，具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B证)，并提供2023年1月至今本企业为其缴纳的至少6个月的社会保险缴纳证明材料（五险一金提供一项即可），且未担任其它在建工程的建造师（提供无在建工程声明）；
- ④税收缴纳证明：提供2023年1月至今至少1个月的纳税证明（银行缴费凭证）

或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

⑤社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月至今至少 1 个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

⑥财务要求：经会计事务所或审计机构出具的财务审计报告（2022 年度）；2023 年至今新成立公司须提供银行资信证明；

⑦参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑧提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

⑨对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图及信用中国报告加盖投标人公章（鲜章）为准；

⑩自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(www.ylcredit.gov.cn)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有）、《投标信用承诺书》；

⑪本项目专门面向中小企业（提供中小企业声明函）；

⑫本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供非联合体投标声明）。

三、获取采购文件

时间： 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 12 月 06 日 ， 每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：登录全国公共资源交易平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行

方式：在线获取

售价： 0 元

四、响应文件提交

截止时间： 2023 年 12 月 12 日 13 时 30 分 00 秒 （北京时间）

地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省）使用 CA 锁上传

五、开启

时间： 2023 年 12 月 12 日 13 时 30 分 00 秒 （北京时间）

地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标 4 室

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

注：（1）供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名并免费下载磋商文件。（2）本项目采用电子化招投标的方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。（3）电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000 ， CA 锁购买：榆林市市民大厦三楼 E18、E19 窗口办理，咨询电话 0912-3452148、029-88661298 或 4006-369-888（陕西 CA 联系电话）。（4）请各供应商获取磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购投标供应商库。（5）本项目采用“不见面”开标形式，不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【关于陕西省公共资源交易平台多 CA 互认系统正式上线运行的通知】进行下载。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：榆林市榆阳区金沙路街道办事处

地址：榆阳区东沙金沙路泰和时代广场

联系方式：13484988833

2. 采购代理机构信息

名称：陕西乐鑫永顺工程项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市高新技术产业园区流沙杏小区 C 南区 8 排 1 号

联系方式：18966975896

3. 项目联系方式

项目联系人：鲁静

电话：18966975896

陕西乐鑫永顺工程项目管理有限公司

2023年11月29日

第二章 供应商须知前附表及供应商须知

(一) 供应商须知前附表

序号	摘要	编 列 内 容
1	采购人	名 称：榆林市榆阳区金沙路街道办事处 地 址：榆阳区东沙金沙路泰和时代广场 电 话：13484988833
2	采购代理机构	名称：陕西乐鑫永顺工程项目管理有限公司 地址：陕西省榆林市高新技术产业园区流沙杏小区C南区8排1号 联系人：鲁静 联系方式：18966975896
3	项目名称	榆林市榆阳区金沙路街道办事处关于恒安路社区老年人日间照料中心改造项目
4	采购方式	竞争性磋商
5	预算金额	952220.31 元 备注：磋商报价超过预算金额的，按照无效磋商处理。
6	资金落实情况	已落实
7	磋商报价	报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用
8	投标文件	<p>1、本项目采用电子化投标文件与纸质投标文件并行的方式。投标人须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。</p> <p>2、纸质投标文件：为便于采购人归档和向监管部门备案，中标人须提交正本壹份、副本叁份、电子版（word版U盘）壹份，投标文件可采用系统上传的电子投标文件的打印件，投标文件正、副本须各自装订成册，统一编码（要求胶装、不得出现活页）。每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。</p> <p>递交方式：纸质版投标文件在开标时无需提交，待开标结束后，中标人须邮寄正本壹份、副本叁份、电子版（word版U盘）壹份；以</p>

		<p>电报、传真、电子邮件形式递交的投标文件将不予接受。</p> <p>收件人：鲁静</p> <p>收件电话：18966975896</p> <p>收件地址：陕西省榆林市高新技术产业园区流沙杏小区 C 南区 8 排 1 号</p>
9	<p>供应商资质 条件</p>	<p>(一) 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。</p> <p>(二) 特定资格条件：</p> <p>① 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；</p> <p>② 具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质，具备有效的安全生产许可证；</p> <p>③ 拟派往本项目的建造师必须为本企业注册的建造师，具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B 证)，并提供 2023 年 1 月至今本企业为其缴纳的至少 1 个月的社会保险缴纳证明材料（五险一金提供一项即可），且未担任其它在建工程的建造师（提供无在建工程声明）；</p> <p>④ 税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月至今至少 1 个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>⑤ 社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月至今至少 1 个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；</p> <p>⑥ 财务要求：经会计事务所或审计机构出具的财务审计报告（2022 年度）；2023 年至今新成立公司须提供银行资信证明；</p> <p>⑦ 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>⑧ 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或</p>

		<p>承诺书；</p> <p>⑨对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图及信用中国报告加盖投标人公章（鲜章）为准；</p> <p>⑩自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(www.ylcredit.gov.cn)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有）、《投标信用承诺书》；</p> <p>⑪本项目专门面向中小企业（提供中小企业声明函）；</p> <p>⑫本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供非联合体投标声明）。</p> <p>注：上述资质为必备资质，欠缺其中任何一项按无效投标处理。</p>
10	磋商有效期	磋商响应文件从磋商截止日起，磋商有效期为 90 天，磋商有效期短于此规定期限的响应文件，视为无效响应文件。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。
11	竞争性磋商响应文件递交截止时间、磋商时间、地点	<p>竞争性磋商响应文件递交截止时间及开标时间和地点：</p> <p>竞争性磋商响应文件递交截止时间：2023 年 12 月 12 日 13 时 30 分 00 秒</p> <p>磋商时间：2023 年 12 月 12 日 13 时 30 分 00 秒</p> <p>磋商地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标 4 室</p>
12	磋商保证金	<p>是否要求投标人递交投标保证金：</p> <p><input type="checkbox"/>要求，投标保证金的金额： /</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不要求</p>

		根据榆林市财政局下发的榆政财采发【2023】8号文件规定实行信用承诺代替保证金。投标人可签署“投标信用承诺书”代替保证金。投标人在投标文件中附“投标信用承诺书”并按要求签字盖章及 附信用承诺网页截图 。（格式详见招标文件第八部分附件2）
13	是否接受联合体投标	不接受
14	工期	60天
	质保期	验收合格后1年
	工程质量	合格
15	付款方式	合同签订后预付40%，剩余款待竣工验收合格后付清。
16	施工地点	榆阳区境内
17	评审方法	综合评分法
18	合同签订	成交供应商与采购人签订合同。
19	是否退还竞争性磋商响应文件	否
20	澄清修改	澄清或者修改应当在提交首次响应文件截止之日5天前，以书面形式通知所有领取竞争性磋商文件的供应商，不足5天的，应当顺延提交首次响应文件的截止日期。
21	投标偏离	投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离的，视为无效投标。
22	支持中小企业发展	支持中小企业发展 <input checked="" type="checkbox"/> 专门面向中小企业采购项目 本项目专门面向中小企业采购，故不再执行价格评审优惠； <input type="checkbox"/> 非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）： ①对小型和微型企业产品的价格给与10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为：小微企业扣除20%。 ②项目接收联合体投标的，若小型和微型企业的协议合同金额占到联合

		<p>体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为：6%。</p>
23	中小企业的划分	<p>各行业划分标准具体为</p> <p>1、农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。</p> <p>2、工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</p> <p>3、建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。</p> <p>4、批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。</p> <p>5、零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。</p> <p>6、交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的</p>

为微型企业。

7、仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

8、邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

9、住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

10、餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

11、信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

12、软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入

入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

13、房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

14、物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

15、租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业。

16、其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

本项目所属行业：建筑业

(参考国家计委 2002 年颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980 号)、国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857 号)及《调整后的招标代理服务收费标准》(发改价格〔2011〕534 号)规定由采购人向陕西乐鑫永顺工程项目管理有限公司交纳招标代理服务费。

采购代理服务费按差额定率累进法计算：

服务类型/费率/ 中标金额(万元)	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%

100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
1000000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

例如：某工程招标项目成交金额为 678.2 万元，采购代理服务费计算如下：

100 万元*1.0%=1.00 万元

(500-100)*0.7%=2.80 万元

(678.2-500)*0.55%=0.9801 万元

服务费=1.00+2.80+0.9801=4.7801 万元。

(4) 本项目项目属性：工程招标。

25

公共资源信用
承诺

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招标投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329 号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9 号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制：

1. 承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：“填写项目名称+项目编号”；承诺附件：按磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；附件承诺有效期为 1 年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。

2. 承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写“公共资源交易平台所有活动”；承诺附件：按磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。

3. 承诺事项名称：选择《投标信用(保证金)承诺书》；承诺事由：

		<p>填写“公共资源交易平台所有活动”；承诺附件：按磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。</p> <p>4. 承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写“公共资源交易平台所有活动”；承诺附件：按磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。</p> <p>注：①法定代表人直接参与投标的无须上报和提供《投标人委托代理人员信用承诺书》。</p> <p>②不见面开标结束后由采购代理机构通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行自主上报信用承诺或投标文件中所附内容与上报内容不符的将否决投标。</p>
26	不见面开标	<p>该项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：</p> <p>1、开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统，登录方式有以下几种：</p> <p>1) IE 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login;</p> <p>2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；</p> <p>3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。</p> <p>注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器</p> <p>2、供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；</p>

		<p>3、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同；</p> <p>注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。</p> <p>4、相关技术问题，请咨询软件开发商：</p> <p>（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095</p> <p>5、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。</p>
27	答疑文件	<p>供应商应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程·）答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF 格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF 格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。</p>
28	投标文件递交方式	<p>1、供应商应于提交投标文件截止时间前任意时段登录交易平台【首页】（电子交易平台）企业端】在线提交电子投标文件，逾期提交系统将拒绝接收。</p> <p>2、本项目采用“不见面”开标形式，供应商可登录榆林交易平台【首页】不见面开标】在线参与开评标过程，详见招标文件以及交易平台【首页】服务指南】下载专区】中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》。</p>
<p>本表是对供应商须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表未说明的，以本竞争性磋商文件内容为准。</p>		

(二) 供应商须知

1. 总则

1、说明

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本竞争性磋商公告中所叙述货物、工程及服务采购。

1.2 本次采购属政府采购，采购人，采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

1.3 本次招标采用竞争性磋商的方式。

1.4 本磋商文件的解释权属于陕西乐鑫永顺工程项目管理有限公司所有。

2、合格的供应商

2.1 合格的供应商：满足下列资格条件且有能力提供项目所需服务的供应商。

2.2 资格条件

2.2.1 供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；以及竞争性磋商文件规定的供应商特定资格条件。

2.3 供应商必须从陕西省公共资源交易平台获取竞争性磋商文件，供应商自行转让或复制的竞争性磋商文件视为无效文件，此文件仅作为本次磋商使用。

2.4 法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一政府采购项目投标。

2.5 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

2.6 供应商应参照《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

3、磋商内容的合格性和合法性

3.1 磋商内容应满足竞争性磋商文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。

4、竞争性磋商响应文件内容的真实性

4.1 供应商应保证其竞争性磋商响应文件中所提供的所有磋商资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因竞争性磋商响应文件中所提供的磋商资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

5、磋商过程的监督和管理

5.1 同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对竞争性磋商过程的监督管理职责。

6、保密

6.1 参与招标活动的各方应对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2. 竞争性磋商文件

7、竞争性磋商文件的组成

7.1 竞争性磋商文件包括以下内容：

- (1) 竞争性磋商公告；
- (2) 供应商须知前附表及供应商须知；
- (3) 评审办法；
- (4) 合同条款及合同文件格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 竞争性磋商响应文件格式。

7.2 除 7.1 内容外，采购代理机构以书面形式发出的对竞争性磋商文件的澄清或修改内容，均为竞争性磋商文件的组成部分，对采购代理机构和供应商起约束作用。

7.3 采购项目需要落实的政府采购政策：国务院财政部门会同有关部门制定的采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标的政府采购政策。

7.3.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

7.3.2 根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；

7.3.3 根据《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）；

7.3.4 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68号；

7.3.5 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；

7.3.6 《节能产品政府采购实施意见》--（财库〔2004〕185号）；

7.3.7 《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库〔2006〕90号，投标人所投产品应优先选择财政部、国家发展改革委公布的环境标志产品政府采购清单目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）；

7.3.8 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
--（财库〔2017〕141号）；

7.3.9 《政府采购贫困地区农副产品实施方案》--（财库〔2019〕41号）；

7.3.10 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；

7.3.11 《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）。

7.3.12 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。

8、竞争性磋商文件的澄清

采购代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，澄清或修改的内容应以书面形式在提交首次响应文件截止时间至少五日前通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，顺延提交首次响应文件截止时间。在规定的时间内供应商对采购活动文件无异议的，视为供应商完全响应竞争性磋商文件并接受采购活动文件中约定的主要条款。在规定时间内提出的质疑，采购人或采购代理机构不予答复。否则，因此所带来的一切不利后果由各供应商自负。

9、竞争性磋商文件的修改

9.1 在采购活动截止前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可以对竞争性磋商文件进行修改，也可以在解答各供应商提出的澄清问题时，修改采购活动文件。

9.2 竞争性磋商文件的修改以书面形式通知领取采购活动文件的各供应商，并作为竞争性磋商文件的补充，与其具有同等法律效力并具有约束力；供应商在收到该通知后应立即以传真、电子邮件等有效形式予以确认。

9.3 为使供应商在准备响应文件时，有充分的时间对采购活动文件的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟响应文件截止日期，并以书面形式通知所有已获取竞争性磋商文件的供应商。

3. 竞争性磋商响应文件的编制

10、磋商语言和磋商货币

10.1 供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。

10.2 磋商应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将按无效磋商处理。

11、竞争性磋商响应文件的组成

11.1 供应商编写的竞争性磋商响应文件应包括“第七章竞争性磋商响应文件格式”的所有内容，具体见竞争性磋商响应文件格式；

11.2 供应商的所有资格证明文件均应当为合法、有效文件，否则将被视为该文件未递交。

11.3 上述文件应当按照竞争性磋商文件规定的格式填写、签署和盖章。

12、竞争性磋商响应文件格式

12.1 供应商提交的竞争性磋商响应文件应当使用竞争性磋商文件所提供的竞争性磋商响应文件全部格式。

13、磋商报价

13.1 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。

13.2 投标人的投标报价，应是本项目招标文件、工程量清单、答疑纪要、合同条款上所列招标工程范围内工程的全部各项支付金额的总和，投标报价不得以任何理由予以重复。

投标人投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、保险费和投标人必须的其他费用以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。

13.3 投标人应根据《计价规则》规定和投标文件要求格式计价，其中人工费、材料

费、机械费，投标人应根据施工组织设计、企业实际情况、市场信息价自主报价。组价时应考虑以下因素：人工费、材料费、机械费社会价格浮动因素，自然灾害及停水、停电、停窝工损失等风险费用。

13.4 如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面形式予以更正，应以工程量清单中列出的数量为准。

14、磋商有效期

14.1 磋商有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本竞争性磋商文件要求的竞争性磋商响应文件均保持有效。

14.2 在特殊情况下，采购人在原定磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，对此要求供应商须在 2 日内以书面形式予以答复。

15、磋商保证金

15.1 根据榆林市财政局下发的榆政财采发【2023】8 号文件规定实行信用承诺代替保证金。投标人可签署“投标信用承诺书”代替保证金。

15.2 投标人在投标文件中附“投标信用承诺书”并按要求签字盖章及**附信用承诺网页截图**。（格式详见招标文件第八部分附件）。

15.3 投标单位已在信用中国网站承诺并公示的“投标信用承诺书”而自动放弃投标权利的，需在开标之前提交《弃标函》。

16、 备选磋商方案

16.1 除磋商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。

17、竞争性磋商响应文件的签署及规定

17.1 投标文件可采用系统上传的电子投标文件的打印件。

17.2 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由授权代表或法定代表人在修改处签字。

17.3 采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

17.4 电子招标文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>电子交易平台·>企业端】后，选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。

17.5 电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.36)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以

打开电子投标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>】下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

17.6 制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦三楼 E18、E19 窗口办理，咨询电话 0912-3452148、029-88661298 或 4006-369-888（陕西 CA 联系电话）

4. 竞争性磋商响应文件的递交

18、竞争性磋商响应文件的递交

18.1 电子竞争性磋商响应文件递交

18.1.1 电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

18.1.2 本项目采用“不见面”开标形式，供应商可登录榆林交易平台【首页>不见面开标】在线参与开评标过程，详见招标文件以及交易平台【首页>服务指南>下载专区】中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》。

18.2 纸质竞争性磋商响应文件递交

18.2.1 为便于采购人归档和向监管部门备案，中标供应商人需按以下要求递交纸质版投标文件，投标文件可采用系统上传的电子投标文件的打印件，正本、副本分别装订成册，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”：

竞争性磋商响应文件：正本：1 份、副本：3 份；

投标文件电子版 U 盘 1 份（Word 版响应文件）。

18.2.2 递交方式：纸质版投标文件在开标时无需提交，待开标结束后，需邮寄补交一正叁副纸质投标文件及电子版 U 盘 1 份（Word 版响应文件），以电报、传真、电子邮件形式递交的投标文件将不予接受。

19、竞争性磋商响应文件的修改与撤回

19.1 供应商在磋商截止时间前，可以对所递交的磋商响应文件进行补充、修改或者

撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为竞争性磋商响应文件的组成部分。

19.2 当修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程·) 答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件 (*.SXSCF 格式)，并使用该文件重新编制电子投标文件 (*.SXSTF 格式)，使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

19.3 磋商截止时间后，供应商不得对其竞争性磋商响应文件做任何修改。

19.4 从磋商截止期至供应商在磋商响应函格式中确定的磋商有效期之间，供应商不得撤销其磋商，否则按照投标信用承诺书有关规定执行。

5. 磋商与评标

20、竞争性磋商会议时间和地点

20.1 采购代理机构在规定的磋商截止时间（磋商时间）和供应商须知前附表规定组织竞争性磋商，磋商时所有供应商代表自愿参加，参加磋商的代表应签到。

20.2 采购代理机构将做磋商记录，存档备查。

21、磋商程序

21.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织磋商。各供应商在开标截止时间前至少提前一小时内登录“不见面”开标系统登录，供应商应按要求及时签到（**签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格**），评审过程中，磋商小组可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；

22.2 宣读会议纪律；

22.3 开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同，解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

22.4 磋商有效供应商不足三家的，按照国家相关法律、法规及有关规定执行。

22.5 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

22、评审组织及评审原则

22.1 磋商小组

按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部第 87 号部长令——《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214 号，依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和

有关技术、经济等方面的专家组成，磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

22.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避，已经进入的应当更换：

22.1.2.1 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

22.1.2.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

22.1.2.3 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

22.1.2.4 曾因在招标、评审以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

22.1.3 磋商小组成员的名单在成交结果确定前应当保密。

22.1.4 评标采用保密方式进行。

22.2 评审原则

22.2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

22.3 评审

22.3.1 竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

22.3.2 在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

22.3.3 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其竞争性磋商响应文件按最大风险进行评审。

22.3.4 竞争性磋商响应文件的符合性检查

22.3.4.1 磋商小组将审查竞争性磋商响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全有无计算上的错误等。

22.3.4.2 计算错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果“磋商报价一览表”中的总价与磋商的其他文件中的总价不一致，以“磋商报价一览表”中的总价为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其磋商将被拒绝。

22.3.4.3 对于竞争性磋商响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标方可以接受。

22.3.4. 磋商小组要审查每份竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的磋商文件应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，完全响应，不得负偏离。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3.4.5 实质上没有响应竞争性磋商文件要求的磋商将被按无效投标处理。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商成为实质性响应的磋商。

22.3.5 竞争性磋商响应文件的详细评审

22.3.5.1 磋商小组只对确定为实质性响应竞争性磋商文件要求的磋商响应文件进行详细评审。

22.3.6 成交候选人的确定

22.3.6.1 磋商小组依据本磋商文件“评标方法”，对竞争性磋商响应文件进行评审和比较，向采购人提交书面评标报告，并推荐 1-3 名供应商为成交候选人。

22.3.6.2 采购人根据磋商小组提交的评标报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

22.3.6.3 磋商小组经评审，认为有效供应商不足 3 家的，可以否决本次磋商、投标。所有磋商被否决后，招标人应当依法重新招标。

22.3.6.4 提交最后报价的供应商为 2 家时，可以继续进行磋商的情形：

- （一）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；
- （二）政府购买服务项目（含政府和社会资本项目）。

23、评审过程的保密

（1）磋商后，直至授予成交人合同为止，凡属于对竞争性磋商响应文件的审查、补遗、评价和比较的有关资料以及成交人候选人的推荐情况等均严格保密。

（2）在竞争性磋商响应文件的评审、成交人候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝直至取消其成交资格。

（3）成交人确定后，采购人不对未成交人就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

24、评审方法

26.1 按照中华人民共和国财政部第 87 号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管

理办法》、关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号，本次评审采用综合评分法，即在全部满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推存一至三名成交候选供应商。

25、评审程序

27.1 按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、符合二次报价条件的供应商进行二次报价（所有报价在公示前均不公开宣布）、比较与评审、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

26、质疑提出与答复

供应商如果认为采购程序、采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页·>政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.htm

2、质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.1 质疑函应当包括下列内容：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

3、在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

4、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

- (1) 质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；
- (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- (3) 未在法定期限内提出质疑的；
- (4) 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；
- (5) 质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- (6) 以非法手段取得证据、材料的；
- (7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
- (8) 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

5、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

6、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规文件的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

9、质疑函递交地址：陕西省榆林市高新技术产业园区流沙杏小区 C 南区 8 排 1 号

10、联系人：陕西乐鑫永顺工程项目管理有限公司

联系方式：18966975896

6. 合同授予

27、成交通知书

27.1 在本章规定的磋商有效期内，采购代理机构将对成交供应商公示，公示期为 1 日。

27.2 在公示期内，未接到供应商对评审结果提出异议或未接到行政监督部门通知采购人在招磋商活动中有违法行为时，公示期满后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

28、签订合同

28.1 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起 10 日内，根据竞争性磋商文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件订立书面合同，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2 成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并根据投标信用承诺书有关规定执行；给采购人造成的损失，成交供应商还应当对予以赔偿。

28.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。

7. 重新采购

29、重新采购

29.1 磋商开始后，出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三) 在采购过程中符合要求的供应商不足 3 家的；

(四) 报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

29.2 提交最后报价的供应商为 2 家时，可以继续磋商的磋商情形：

(一) 市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；

(二) 政府购买服务项目（含政府和社会资本项目）。

8. 纪律和监督

30、对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

31、对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

32、对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交人候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

33、对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交人候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

34、投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 其它事项

35、成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并根据投标信用承诺书有

关规定执行。给采购人造成损失，还应当对予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

36、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的有关条款执行。

第三章 评标方法

一、评审方法

1、本项目采用**综合评分法**进行评审，总分为 100 分。

2、磋商小组应当按照竞争性磋商文件中规定的要求，对竞争性磋商文件进行资格性和符合性审查，通过审查的供应商进行二次报价（所有报价在公示前均不公开宣布）、综合比较与评价、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

3、评审分值：**评审分值结构表**如下

4、竞争性磋商文件打分表要求提供的证明资料需在投标文件中附响应的复印件或扫描件，以备磋商小组成员审查。

5、特殊情况：

1)磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组成员应当将其作为无效投标处理。

2) 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

3) 得分且投标报价相同的，比较技术得分，此技术得分高者排在前面。

4) 磋商小组评分超出评分标准范围的、各磋商小组对客观评审得分不一致的和磋商小组认定评分畸高畸低的，磋商小组应当当场修改。

6、定标

1) 最终得分=取其磋商小组成员的平均分；按得分由高到低顺序排列，推荐不少于 3 名成交候选供应商，并编制评审报告，评标结果由全体磋商小组成员签字确认。

2) 符合①市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；②政府购买服务项目（含政府和社会资本项目）的情形，可以推荐 2 家成交候选供应商。

3) 采购人根据评标报告中推荐的成交候选人排列顺序确定成交供应商，以成交复函通知采购代理机构。

二、评审程序

1、初步评审

1) 资格性审查

序号	评审因素	评审标准
1	有效的主体资格证明	投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；
2	资质	具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质，具备有效的安全生产许可证；
3	项目经理	拟派往本项目的建造师必须为本企业注册的建造师，具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），并提供2023年1月至今本企业为其缴纳的至少1个月的社会保险缴纳证明材料（五险一金提供一项即可），且未担任其它在建工程的建造师（提供无在建工程声明）；
4	税收缴纳证明	提供2023年1月至今至少1个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
5	社会保障资金缴纳证明	提供2023年1月至今至少1个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
6	财务要求	经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告（2022年度）；2023年至今新成立公司须提供银行资信证明；
7	无重大违法记录的书面声明	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
8	设备和专业技术能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；
9	信誉截图	对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录

		失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动(附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准)。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图及信用中国报告加盖投标人公章(鲜章)为准；
10	自主上报信用承诺书	投标人及其授权委托人应在“信用中国(陕西榆林)”网站(www.ylcredit.gov.cn)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》(如有)、《投标信用承诺书》。
11	中小企业声明函	本项目专门面向中小企业(提供中小企业声明函)；
12	非联合体投标声明	本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动(提供非联合体投标声明)。

2) 投标文件有效性、完整性检查(符合性审查)

按照以下内容对投标文件进行符合性审查，一项不合格其投标即为无效投标。

序号	评审因素	评审标准
1	响应文件项目名称、项目编号	响应文件的项目名称、项目编号与本项目完全一致，且无遗漏。
2	响应文件组成	没有私自篡改磋商文件中规定的磋商响应文件格式及相关内容，按磋商文件中规定的磋商响应文件格式填写相关内容的。
3	投标函	加盖投标人公章，且经法定代表人或其授权代表签字或盖章。
4	法定代表人授权书	响应文件有法定代表人授权书(法人直接投标除外)且授权书的合法性和有效性符合竞争性磋商文件规定的。
5	响应文件签署、盖章	签署、盖章符合磋商文件要求，且无遗漏。

6	响应文件有效期	符合磋商文件的要求。
7	磋商报价	同时满足以下条款： (1) 磋商报价符合唯一性要求； (2) 第一次磋商报价表填写符合要求； (3) 报价货币、单位符合磋商文件要求； (4) 未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价；
8	磋商响应文件编写	磋商响应文件按照竞争性磋商文件要求的格式编写及磋商响应文件的关键内容字迹清晰、可辨认的。
9	商务要求	商务要求逐条响应并满足竞争性磋商文件要求；投标文件在商务响应方面未附加采购单位难以接受的条件。
10	其他要求	完全理解并接受法律法规和磋商文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。

2、详细评审

评审分值结构表		
	评分项	评分标准
报价部分 (30分)	投标报价 (30分)	按照财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》(财库[2007]2号)的有关规定:价格分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100 本项目专门面向中小企业采购,故不再执行价格评审优惠;
施工组织设计(40分)	主要工程项目的施工方案、方法与技術措施 (10分)	方案有针对性,施工要点、难点把握准确,分析透彻得10分; 方案有针对性,施工要点、难点把握准确,有浅显的项目分析得8分; 方案未针对本项目,或施工要点、难点把握不准确,但无相关分析得6分; 方案描述不健全,或未提供要点难点描述及相关分析得4分; 无施工方案得0分。
	工期保证体系及保证措施 (6分)	计划安排完善,保证措施具体、有效得6分; 计划安排完善,有相关措施但描述不完整得4分; 计划零散、无力,且进度计划有缺失得2分; 进度计划、保证措施与本项目无关得1分; 未提供相关内容得0分。
	工程质量管理 体系及保证 措施 (6分)	质量保证体系完善,措施具体、有效得6分; 质量保证体系完整,有相关措施但描述不完整得4分; 质量保证体系有欠缺,措施零散、无力得2分; 质量保证体系未针对本项目,或未考虑保证措施得1分; 未提供相关内容得0分。
	安全生产管理 体系及保证	安全保证体系完善,措施具体、有效得6分; 安全保证体系完整,有相关措施但描述不完整得4分;

	措施 (6分)	安全保证体系有欠缺，措施零散、无力得2分； 安全保证体系未针对本项目，或未考虑保证措施得1分； 未提供相关内容得0分。
	确保文明施工的技术措施及环境保护措施 (6分)	文明施工的技术措施及环境保护措施具体、有效得6分； 文明施工的技术措施及环境保护措施较好得4分； 文明施工的技术措施及环境保护措施零散、无力得2分； 安全防护或文明施工措施与本项目无关得1分； 未提供相关内容得0分。
	项目风险预测与防范，事故应急预案 (6分)	对项目风险预测与防范，事故应急预案做出详细、具体的说明应对措施全面、保障有力、考虑周全得6分； 应对措施完整有效、但保障力度不足、考虑不周得4分； 应对措施有欠缺、未充分考虑紧急情况得2分； 应对措施与本项目无关得1分； 未提供相关内容得0分。
	施工机械设备配备计划和劳动力安排计划 (6分)	计划安排完善，设备能够完全满足或优于项目需要得6分； 计划安排完善，设备基本满足项目需要得4分； 计划安排有缺失，设备不能完全满足项目需要得2分； 计划安排或拟投入设备与本项目无关得1分； 未提供相关内容得0分。
技术方案 (30分)	供货方案 (6分)	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的供货方案进行评价，其中包括：①项目进度安排；②运输方案；③货物交接的具体技术方案； 上述三项内容均进行了阐述且满足采购需求，每项得2分，共得6分； 每有1项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，扣0.5分； 每有1项内容中未包括具体实施细节及措施，扣1分； 每有1项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣2分，最低得0分。
	实施方案	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的实施方案

	(12分)	<p>进行评价，其中包括：①技术方案及保障措施；②安装调试方案；③人员组织安排；④应急方案；⑤验收方案；⑥质量保障方案及措施；</p> <p>上述六项内容均进行了阐述且满足采购需求，每项得2分，共得12分；</p> <p>每有1项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，扣0.5分；</p> <p>每有1项内容中未包括具体实施细节及措施，扣1分；</p> <p>每有1项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣2分，最低得0分。</p>
	售后服务（12分）	<p>根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后及培训服务方案进行评价，其中包括：①售后服务承诺及保障措施；②响应及处理周期；③技术服务及服务方式；④售后服务网点整体情况；⑤培训服务方案及目标；⑥备品备件计划</p> <p>上述六项内容均进行了阐述且满足采购需求，每项得2分，共得12分；</p> <p>每有1项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，扣0.5分；</p> <p>每有1项内容中未包括具体实施细节及措施，扣1分；</p> <p>每有1项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣2分，最低得0分。</p>

第四章 商务要求

一、工期：60 天。

质保期：验收合格后 1 年

工程质量：合格

二、施工地点：榆阳区境内

三、合同价款

1、投标报价应为本次投标项目所包含的一切相关费用。

2、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

四、付款：

1、合同总价即成交价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

2、付款方式和程序：

2.1 由采购人负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人（附详细清单）。

2.2 付款方式：合同签订后预付 40%，剩余款待竣工验收合格后付清。

五、服务保证

供应商交付的服务及材料必须保证质量可靠，应全面满足招标文件的要求，采购文件未明确要求的内容，供应商按磋商服务要求或以采购人的补充要求为准。所供服务及材料应严格按照国家最新发布的规范标准执行，如发生问题由供应商承担全部责任。

六、知识产权

供应商应对所供服务具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同或招标文件要求提供服务或供应的服务质量不能满足采购人技

术要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

3、供应商的响应文件为签订正式书面合同书不可分割的部分，供应商应履行相应的责任。

八、验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。由代理公司和采购方组织，邀请省库专家和监督单位与采购方共同验收，验收合格后由监督方出具验收证明。

验收依据：合同文本、磋商文件、磋商响应文件；国家或行业标准、规范等规定的标准和方法。

第五章 政府采购合同

合同编号：_____

采购项目名称：_____

采 购 人：_____

供 应 商：_____

签署日期：_____

建设工程施工合同

甲方：（简称甲方）

乙方：（简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工协商一致，订立本合同。

工程名称：

工程地点：

三、工程内容：严格按照设计要求予以完成。

四、工程承包范围：

五、工程造价及付款方式：工程成交价为 元（¥ 元）。合同签订后支付_____。

六、工程期限：

年 月 日至 月 日，共计 天。

七、双方责任：

甲方：

设专人负责管理工程质量安全，并及时沟通解决现场具体问题。

按时付款。

乙方：

1、施工单位必须严格按国家施工规范及技术标准进行施工，施工质量必须达到合格标准，质量维修期执行《建设工程质量管理条例》及有关规定。

2、施工所涉及到的所有材料必须符合国家强制标准。

3、施工人员必须严格遵守有关安全规定，文明施工，如在施工过程中出现安全事故，均由乙方全权负责，甲方不承担任何责任。

4、及时向甲方通报工程进度，做好施工记录。

5、精心施工，确保工程质量和进度。因施工技术造成的工程质量问题均有乙方承担。

6、工程竣工后，现场应打扫干净，垃圾由施工方负责清运。

八、工程验收：

工程达到设计要求且符合合同规定技术标准，甲方组织相关人员办理验收手续。

九、争议解决：

本规划设计合同在履行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决；协商不成时，按下列方式(2)解决：

- 1、提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。
- 2、向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十、违约责任：

- 1、违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。
- 2、违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿责任。违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延，乙方违约，工期不得顺延。

3、违约标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同均属单方毁约，毁约方承担赔偿责任因此造成对方的全部经济损失。

十一、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，从签字之日起生效。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法人或代表：（签字）

法人或代表：（签字）

年 月 日

第六章 工程量清单 工程部分清单

恒安路社区日间照料中心 工程

工程量清单

招 标 人： _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

工程造价咨询
或招标代理人： _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

编 制 人： _____ (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____ (造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程项目总造价表

工程名称：恒安路社区日间照料中心

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	造价（元）
1	恒安路社区日间照料中心	
1.1	装饰装修工程-拆除	
1.2	装饰装修工程-装修	
1.3	给排水工程	
1.4	采暖工程	
1.5	电气工程	
1.6	弱电工程	
1.7	空调水工程	
1.8	空调风工程	
1.9	垃圾外运	
合 计		
大写:		

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程-拆除

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	020102002001	块料楼地面 1. 拆除原有地面	m2	408.93
2	020401003001	实木装饰门 1. 门类型: 拆除原有门	樘	4
3	020406002001	金属平开窗 1. 窗类型: 拆除原后窗	樘	2
4	010302001001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 拆除原隔墙	m3	23.53

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程-拆除

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称：装饰装修工程-拆除

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程-装修

专业：土建工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		厨房		
1	020102002001	块料楼地面 1. 1.5m*0.75m地板 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 25干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 2厚聚氨酯涂膜防水,四周翻起150高; 5. 60厚C20细石混凝土	m2	20.61
2	020302001001	天棚吊顶 1. 吊顶形式:高档集成吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:U型钢龙骨	m2	20.61
3	020204003001	块料墙面 1. 贴结层厚度、材料种类:5mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:2 2. 墙砖饰面	m2	67.88
4	010703002003	涂膜防水 1. 卷材、涂膜品种:2厚聚氨酯涂膜防水	m2	30.02
		储藏间		
5	020102002002	块料楼地面 1. 垫层材料种类、厚度:60厚C20细石混凝土 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1.5m*0.75m地板	m2	3.78
6	020302001003	天棚吊顶 1. 吊顶形式:双层石膏板造型吊顶 2. 腻子两遍 3. 乳胶漆两遍	m2	3.78
7	020207001002	装饰板墙面 1. 基层材料种类、规格:欧松板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:水曲柳饰面板饰面	m2	6.82
8	020201001002	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆配合比:腻子2遍 2. 面层厚度、砂浆配合比:乳胶漆2遍	m2	18.17
		办公室		
9	020102002019	块料楼地面 1. 垫层材料种类、厚度:60厚C20细石混凝土 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1.5m*0.75m地板	m2	10.98
10	020302001019	天棚吊顶 1. 吊顶形式:双层石膏板造型吊顶 2. 腻子两遍 3. 乳胶漆两遍	m2	10.98
11	020207001003	装饰板墙面 1. 基层材料种类、规格:欧松板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:水曲柳饰面板饰面	m2	9.3

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程-装修

专业：土建工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
12	020201001003	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆配合比: 腻子2遍 2. 面层厚度、砂浆配合比: 乳胶漆2遍	m2	24.51
		餐厅		
13	020102002020	块料楼地面 1. 垫层材料种类、厚度: 60厚C20细石混凝土 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 1.5m*0.75m地板	m2	12.96
14	020302001020	天棚吊顶 1. 吊顶形式: 铝合金方通吊顶	m2	12.96
15	020207001004	装饰板墙面 1. 基层材料种类、规格: 欧松板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 水曲柳饰面板饰面	m2	13.2
16	020201001004	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆配合比: 腻子2遍 2. 面层厚度、砂浆配合比: 乳胶漆2遍	m2	31.17
		书法室		
17	020102002021	块料楼地面 1. 垫层材料种类、厚度: 60厚C20细石混凝土 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 1.5m*0.75m地板	m2	12.27
18	020302001021	天棚吊顶 1. 吊顶形式: 双层石膏板造型吊顶 2. 腻子两遍 3. 乳胶漆两遍	m2	12.27
19	020207001005	装饰板墙面 1. 基层材料种类、规格: 欧松板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 水曲柳饰面板饰面	m2	10.94
20	020201001005	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆配合比: 腻子2遍 2. 面层厚度、砂浆配合比: 乳胶漆2遍	m2	27.35
21	020209001005	隔断 1. 骨架、边框材料种类、规格: 型钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 钢化玻璃	m2	11.4
		棋牌室		
22	020102002022	块料楼地面 1. 垫层材料种类、厚度: 60厚C20细石混凝土 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 1.5m*0.75m地板	m2	18.46
23	020302001022	天棚吊顶 1. 吊顶形式: 双层石膏板造型吊顶 2. 腻子两遍 3. 乳胶漆两遍	m2	18.46
24	020207001006	装饰板墙面	m2	7.7

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程-装修

专业：土建工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层材料种类、规格：欧松板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：水曲柳饰面板饰面		
25	020201001006	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆配合比：腻子2遍 2. 面层厚度、砂浆配合比：乳胶漆2遍	m2	19.25
		理疗室		
26	020102002023	块料楼地面 1. 垫层材料种类、厚度：60厚C20细石混凝土 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：1.5m*0.75m地板	m2	17.4
27	020302001023	天棚吊顶 1. 吊顶形式：双层石膏板造型吊顶 2. 腻子两遍 3. 乳胶漆两遍	m2	17.4
28	020207001007	装饰板墙面 1. 基层材料种类、规格：欧松板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：水曲柳饰面板饰面	m2	13.13
29	020201001007	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆配合比：腻子2遍 2. 面层厚度、砂浆配合比：乳胶漆2遍	m2	32.83
		康复室		
30	020102002024	块料楼地面 1. 垫层材料种类、厚度：60厚C20细石混凝土 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：1.5m*0.75m地板	m2	16.24
31	020302001024	天棚吊顶 1. 吊顶形式：双层石膏板造型吊顶 2. 腻子两遍 3. 乳胶漆两遍	m2	16.24
32	020207001008	装饰板墙面 1. 基层材料种类、规格：欧松板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：水曲柳饰面板饰面	m2	12.89
33	020201001008	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆配合比：腻子2遍 2. 面层厚度、砂浆配合比：乳胶漆2遍	m2	32.23
		心理咨询室		
34	020102002025	块料楼地面 1. 垫层材料种类、厚度：60厚C20细石混凝土 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：1.5m*0.75m地板	m2	11.62
35	020302001025	天棚吊顶 1. 吊顶形式：双层石膏板造型吊顶 2. 腻子两遍	m2	11.62

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程-装修

专业：土建工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 乳胶漆两遍		
36	020207001009	装饰板墙面 1. 基层材料种类、规格：欧松板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：水曲柳饰面板饰面	m2	12.1
37	020201001009	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆配合比：腻子2遍 2. 面层厚度、砂浆配合比：乳胶漆2遍	m2	30.25
		员工休息室		
38	020102002026	块料楼地面 1. 垫层材料种类、厚度：60厚C20细石混凝土 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：1.5m*0.75m地板	m2	11.1
39	020302001026	天棚吊顶 1. 吊顶形式：双层石膏板造型吊顶 2. 腻子两遍 3. 乳胶漆两遍	m2	11.1
40	020207001010	装饰板墙面 1. 基层材料种类、规格：欧松板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：水曲柳饰面板饰面	m2	12.1
41	020201001010	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆配合比：腻子2遍 2. 面层厚度、砂浆配合比：乳胶漆2遍	m2	28.65
		休息室01		
42	020102002027	块料楼地面 1. 垫层材料种类、厚度：60厚C20细石混凝土 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：1.5m*0.75m地板	m2	22.47
43	020302001027	天棚吊顶 1. 吊顶形式：双层石膏板造型吊顶 2. 腻子两遍 3. 乳胶漆两遍	m2	22.47
44	020207001011	装饰板墙面 1. 基层材料种类、规格：欧松板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：水曲柳饰面板饰面	m2	16.58
45	020201001011	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆配合比：腻子2遍 2. 面层厚度、砂浆配合比：乳胶漆2遍	m2	41.45
		休息室02		
46	020102002028	块料楼地面 1. 垫层材料种类、厚度：60厚C20细石混凝土 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：1.5m*0.75m地板	m2	24.09

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程-装修

专业：土建工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
47	020302001028	天棚吊顶 1. 吊顶形式: 双层石膏板造型吊顶 2. 腻子两遍 3. 乳胶漆两遍	m ²	24.09
48	020207001012	装饰板墙面 1. 基层材料种类、规格: 欧松板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 水曲柳饰面板饰面	m ²	16.82
49	020201001012	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆配合比: 腻子2遍 2. 面层厚度、砂浆配合比: 乳胶漆2遍	m ²	42.05
		老年大学		
50	020102002029	块料楼地面 1. 垫层材料种类、厚度: 60厚C20细石混凝土 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 1.5m*0.75m地板	m ²	19.69
51	020302001029	天棚吊顶 1. 吊顶形式: 双层石膏板造型吊顶 2. 腻子两遍 3. 乳胶漆两遍	m ²	19.69
52	020207001013	装饰板墙面 1. 基层材料种类、规格: 欧松板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 水曲柳饰面板饰面	m ²	13.07
53	020201001013	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆配合比: 腻子2遍 2. 面层厚度、砂浆配合比: 乳胶漆2遍	m ²	32.68
		配电室		
54	020102002030	块料楼地面 1. 垫层材料种类、厚度: 60厚C20细石混凝土 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 1.5m*0.75m地板	m ²	2.94
55	020302001030	天棚吊顶 1. 吊顶形式: 双层石膏板造型吊顶 2. 腻子两遍 3. 乳胶漆两遍	m ²	2.94
56	020201001014	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆配合比: 腻子2遍 2. 面层厚度、砂浆配合比: 乳胶漆2遍	m ²	30.08
		洗衣间、淋浴间		
57	020102002031	块料楼地面 1. 1.5m*0.75m地板 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 25干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 2厚聚氨酯涂膜防水, 四周翻起150高; 5. 60厚C20细石混凝土	m ²	8.48

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程-装修

专业：土建工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
58	020302001031	天棚吊顶 1. 吊顶形式: 双层石膏板造型吊顶 2. 腻子两遍 3. 乳胶漆两遍	m2	8.48
59	020204003002	块料墙面 1. 贴结层厚度、材料种类: 5mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:2 2. 墙砖饰面	m2	40.67
60	010703002001	涂膜防水 1. 卷材、涂膜品种: 2厚聚氨酯涂膜防水	m2	16.92
61	020209001004	隔断 1. 骨架、边框材料种类、规格: 型钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 钢化玻璃	m2	5.38
		储藏室		
62	020102002032	块料楼地面 1. 垫层材料种类、厚度: 60厚C20细石混凝土 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 1.5m*0.75m地板	m2	14.04
63	020302001032	天棚吊顶 1. 吊顶形式: 双层石膏板造型吊顶 2. 腻子两遍 3. 乳胶漆两遍	m2	14.04
64	020207001014	装饰板墙面 1. 基层材料种类、规格: 欧松板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 水曲柳饰面板饰面	m2	22.31
65	020201001015	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆配合比: 腻子2遍 2. 面层厚度、砂浆配合比: 乳胶漆2遍	m2	55.78
		卫生间		
66	020102002033	块料楼地面 1. 1.5m*0.75m地板 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 25干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 2厚聚氨酯涂膜防水, 四周翻起150高; 5. 60厚C20细石混凝土	m2	7.06
67	020302001002	天棚吊顶 1. 吊顶形式: 高档集成吊顶	m2	7.06
68	020204003003	块料墙面 1. 贴结层厚度、材料种类: 5mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:2 2. 墙砖饰面	m2	35
69	010703002002	涂膜防水 1. 卷材、涂膜品种: 2厚聚氨酯涂膜防水	m2	14.04
70	020209001003	隔断 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 成品抗倍特	m2	21.79

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程-装修

专业：土建工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		板		
71	010302006001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位：卫生间墩台	m ²	4.25
		大厅		
72	020102002034	块料楼地面 1. 垫层材料种类、厚度：60厚C20细石混凝土 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：1.5m*0.75m地板	m ²	139.6
73	020302001033	天棚吊顶 1. 吊顶形式：双层石膏板造型吊顶 2. 腻子两遍 3. 乳胶漆两遍	m ²	139.6
74	020207001015	装饰板墙面 1. 基层材料种类、规格：欧松板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：水曲柳饰面板饰面	m ²	28.16
75	020201001016	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆配合比：腻子2遍 2. 面层厚度、砂浆配合比：乳胶漆2遍	m ²	86.12
76	020209001001	隔断 1. 骨架、边框材料种类、规格：型钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色：钢化玻璃	m ²	119
77	020209001002	隔断 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色：轻质隔墙隔板	m ²	306.66
78	020402003001	金属地弹门 1. 门类型：肯德基门 2. 框材质、外围尺寸：2400*2100	樘	1
79	020201001017	墙面一般抹灰 1. 形象墙 2. 形象墙(广告公司产品定制) 3. 仿石材墙板	m ²	16.2
80	BB001	服务接待台	项	1
81	020408001001	木窗帘盒	m	13.8
82	BB003	所有公共部分, 房间内上老年扶手 1. 防撞PVC扶手 2. 外包PVC, 内包铝合金型材	m	62.4
		大门外牌头		
83	BB002	大门外牌头	项	1
		门窗工程		
84	020406002001	金属平开窗 1. 窗类型：断桥窗 2. 框材质、外围尺寸：3000*1500	樘	2
85	020406002002	金属平开窗	樘	1

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程-装修

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称：装饰装修工程-装修

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数 量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

分部分项工程量清单

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
工程名称：给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 2 页				
		给水工程		
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR给水管 4. 规格：De40 5. 连接形式：热熔连接 6. 管道消毒、水冲洗	m	6.75
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR给水管 4. 规格：De32 5. 连接形式：热熔连接 6. 管道消毒、水冲洗	m	17.75
3	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR给水管 4. 规格：De25 5. 连接形式：热熔连接 6. 管道消毒、水冲洗	m	14.35
4	030803010001	水表 1. 型号、规格：水表 DN32	组	1
5	030803001001	螺纹阀门 1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN20	个	2
排水工程				
6	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：PVC排水管 4. 规格：DN110 5. 连接形式：承插粘接	m	12.17
7	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：PVC排水管 4. 规格：DN75 5. 连接形式：承插粘接	m	11.78
8	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨	m	22.76

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		水) :排水 3. 材质:PVC排水管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:承插粘接		
9	030804017001	地漏 1. 规格:地漏 DN50	个	4
10	030804012001	大便器 1. 名称:蹲式大便器 2. 器具、附件安装	套	2
11	030804012002	大便器 1. 名称:坐式大便器 2. 器具、附件安装	套	2
12	030804013001	小便器 1. 名称:感应式小便器 2. 器具、附件安装	套	2
13	030804003001	洗脸盆 1. 名称:洗脸盆 2. 器具、附件安装	组	4
14	030804005001	洗涤盆 (洗菜盆) 1. 名称:拖布池 2. 器具、附件安装	组	1
15	030804007001	淋浴器 1. 名称:淋浴器 2. 器具、附件安装	组	2
16	030804016001	水龙头 1. 名称:拖布池水龙头	个	1

措施项目清单

工程名称：给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

序号	项目名称	计量单位	数 量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1. 安装部位（室内、外）：垫层 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：采暖热水 3. 材质：PE-RT管 4. 规格：De20x2.3 5. 连接形式：热熔连接 6. 管道水冲洗	m	1299.52
2	030801001002	地暖工程 [项目特征] 地暖敷设（铝箔保护层）	m²	366.75
3	CB001	分集水器（4回路）	套	4

措施项目清单

工程名称：采暖工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

专业：给排水 采暖 燃气工程

工程名称：采暖工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030212001004	电气配管 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式及部位: 暗配	m	25
2	030212001001	电气配管 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC16 4. 配置形式及部位: 暗配	m	332.85
3	030212001002	电气配管 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式及部位: 暗配	m	216.37
4	030208001001	电力电缆 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: YJV-4*50+1*25 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 电力电缆头制作安装	m	10
5	030212003001	电气配线 1. 配线形式: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ2.5 3. 敷设部位或线制: 穿管敷设	m	767
6	030212003002	电气配线 1. 配线形式: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ4 3. 敷设部位或线制: 穿管敷设	m	665.9
7	030212003003	电气配线 1. 配线形式: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-BYJ2.5 3. 敷设部位或线制: 穿管敷设	m	236.71
8	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称、型号: 平板灯	套	34
9	030213003001	装饰灯 1. 名称: 双头斗胆灯	套	29
10	030213003002	装饰灯 1. 名称: 轨道射灯	套	30
11	030213003003	装饰灯 1. 名称: 滑轨	m	15.24
12	030213003004	装饰灯 1. 名称: 安全出口标志灯	套	6
13	030213003005	装饰灯 1. 名称: 应急照明灯	套	10
14	030213004001	荧光灯 1. 名称: 灭蚊灯	套	5

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
15	030204031001	小电器 1. 名称：单联单控开关	个	11
16	030204031002	小电器 1. 名称：双联单控开关	个	9
17	030204031003	小电器 1. 名称：三联单控开关	个	3
18	030204031004	小电器 1. 名称：声控开关	个	3
19	030204031005	小电器 1. 名称：五孔暗插座	个	71
20	030204031006	小电器 1. 名称：五孔地插座	个	18
21	030204031007	小电器 1. 名称：接线盒	个	134
22	030204031008	小电器 1. 名称：开关盒	个	115
23	030212001003	机械凿槽、刨沟、补沟槽	m	121.4
24	030204018001	配电箱 1. 名称、型号：照明配电箱	台	1

措施项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程 专业：建筑智能化系统设备
安装工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		综合布线系统		
1	030212001001	电气配管 1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式及部位:暗配	m	95.67
2	031103017001	4对双绞电缆 1. 规格:UTP6 2. 敷设环境:穿管敷设	m	95.67
3	031103023001	单口非屏蔽八位模块式信息插座 1. 规格:信息插座	个	7
4	030204031001	小电器 1. 名称:接线盒	个	7
5	030212001002	机械凿槽、刨沟、补沟槽	m	20.3
6	031103015001	接线箱 1. 规格:弱电箱(含设备)	个	1
		监控系统		
7	030212001003	电气配管 1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式及部位:暗配	m	218.73
8	031103017002	4对双绞电缆 1. 规格:UTP6 2. 敷设环境:穿管敷设	m	218.73
9	030212003001	电气配线 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:RVV-2X1.0 3. 敷设部位或线制:穿管敷设	m	218.73
10	031208008001	电视监控摄像设备 1. 名称:监控摄像机	台	17
11	030204031002	小电器 1. 名称:接线盒	个	17
12	031202001001	终端设备 1. 名称:主控 PC	台	1
13	031202006001	局域网交换机 1. 名称:24口POE交换机	台	1
14	031208014001	显示记录设备 1. 名称:网络硬盘录像机	台	1
15	031204002001	控制网络通讯设备 1. 名称:电源适配器	台	1
16	031202002001	附属设备 1. 名称:监控硬盘 4T	台	2

措施项目清单

工程名称：弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称：弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

分部分项工程量清单

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		冷媒水		
1	030801010003	铜管 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 冷媒水 3. 材质: 紫铜管 4. 规格: $\phi 22.2$ 5. 连接形式: 焊接连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用30mm厚难燃B1级橡塑保温	m	2.16
2	030801010004	铜管 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 冷媒水 3. 材质: 紫铜管 4. 规格: $\phi 19.1$ 5. 连接形式: 焊接连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用30mm厚难燃B1级橡塑保温	m	13.01
3	030801010005	铜管 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 冷媒水 3. 材质: 紫铜管 4. 规格: $\phi 15.9$ 5. 连接形式: 焊接连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用30mm厚难燃B1级橡塑保温	m	24.4
4	030801010006	铜管 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 冷媒水 3. 材质: 紫铜管 4. 规格: $\phi 12.7$ 5. 连接形式: 焊接连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用30mm厚难燃B1级橡塑保温	m	1.59
5	030801010007	铜管 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 冷媒水 3. 材质: 紫铜管 4. 规格: $\phi 9.5$ 5. 连接形式: 焊接连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用30mm厚难燃B1级橡塑保温	m	32.68
		冷凝水		
6	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等	m	35.35

分部分项工程量清单

专业：给排水 采暖 燃气工程

工程名称：空调水工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：凝结水 3. 材质：UPVC给水管 4. 规格：DN32 5. 连接形式：粘结连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求： 采用30mm厚难燃B1级橡塑保温		

措施项目清单

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：空调水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

序号	项目名称	计量单位	数量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保障	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

措施项目清单

工程名称：空调风工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：空调风工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称：空调风工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：垃圾外运

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	010103001001	垃圾外弃 1. 运输距离:10km	m3	25.97

措施项目清单

工程名称：垃圾外运

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称：垃圾外运

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数 量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

**榆阳区金沙路街道办事处恒安路社区
老年人日间照料中心需购设备清单**

序号	名称	尺寸	单位	数量	技术参数
1	圆桌	直径 1600mm	套	1	1、基材：E1 级绿色环保高密度纤维板，经过防虫、防腐等处理； 2、面材：采用 0.6mm 胡桃木皮，力学性质优良，抗曲、抗压、抗冲击、抗磨裂度，硬度适中等；3、辅材：胶水须采用全环保乳白胶与万能胶；4、油漆：采用国家免检品牌油漆。5、五金采用国际通用“33”系列连接件，如门铰、导轨、拆装件等需经过不少于 20 万次检验。
2	电视机	43 寸	台	2	材质：面板采用薄有机材料涂层和玻璃基板制造，边框采用金属边框。
3	饮水机	999*305*320mm	台	2	材质：主材质为等离子材质，防高温变形。
4	单人床（带床品）	1200*2000*400mm	张	8	1、基材：E1 级绿色环保高密度纤维板，经过防虫、防腐等处理； 2、面材：采用 0.6mm 胡桃木皮，力学性质优良，抗曲、抗压、抗冲击、抗磨裂度，硬度适中等；3、辅材：胶水须采用全环保乳白胶与万能胶；4、油漆：采用国家免检品牌油漆。5、五金采用国际通用“33”系列连接件，如门铰、导轨、拆装件等需经过不少于 20 万次检验。

5	办公桌椅	1400*760*600mm	套	1	1、基材：E1级绿色环保高密度纤维板，经过防虫、防腐等处理； 2、面材：采用0.6mm胡桃木皮，力学性质优良，抗曲、抗压、抗冲击、抗磨裂度，硬度适中；3、辅材：胶水须采用全环保乳白胶与万能胶；4、油漆：采用国家免检品牌油漆。5、五金采用国际通用“33”系列连接件，如门铰、导轨、拆装件等需经过不少于20万次检验。
6	饮水机	999*305*320mm	台	2	材质：主材质为等离子材质，防高温变形。
7	洗脚按摩	直径 370mm	套	2	基材：原色香柏木，防腐采用华润环保漆，
8	单人床（带床品）	1200*2000*400mm	张	4	1、基材：E1级绿色环保高密度纤维板，经过防虫、防腐等处理； 2、面材：采用0.6mm胡桃木皮，力学性质优良，抗曲、抗压、抗冲击、抗磨裂度，硬度适中；3、辅材：胶水须采用全环保乳白胶与万能胶；4、油漆：采用国家免检品牌油漆。5、五金采用国际通用“33”系列连接件，如门铰、导轨、拆装件等需经过不少于20万次检验。
9	饮水机	999*305*320mm	台	1	材质：主材质为等离子材质，防高温变形。

10	办公桌椅	1400*760*600mm	套	2	1、基材：E1级绿色环保高密度纤维板，经过防虫、防腐等处理； 2、面材：采用0.6mm胡桃木皮，力学性质优良，抗曲、抗压、抗冲击、抗磨裂度，硬度适中等； 3、辅材：胶水须采用全环保乳白胶与万能胶； 4、油漆：采用国家免检品牌油漆。 5、五金采用国际通用“33”系列连接件，如门铰、导轨、拆装件等需经过不少于20万次检验。
11	单人床（带床品）	1200*2000*400mm	张	1	1、基材：E1级绿色环保高密度纤维板，经过防虫、防腐等处理； 2、面材：采用0.6mm胡桃木皮，力学性质优良，抗曲、抗压、抗冲击、抗磨裂度，硬度适中等； 3、辅材：胶水须采用全环保乳白胶与万能胶； 4、油漆：采用国家免检品牌油漆。 5、五金采用国际通用“33”系列连接件，如门铰、导轨、拆装件等需经过不少于20万次检验。
12	电视机	43寸	台	1	材质：面板采用薄有机材料涂层和玻璃基板制造，边框采用金属边框。
13	饮水机	999*305*320mm	台	1	材质：主材质为等离子材质，防高温变形。

14	单人床（带床品）	1200*2000*400mm	张	3	1、基材：E1级绿色环保高密度纤维板，经过防虫、防腐等处理； 2、面材：采用0.6mm胡桃木皮，力学性质优良，抗曲、抗压、抗冲击、抗磨裂度，硬度适中等；3、辅材：胶水须采用全环保乳白胶与万能胶；4、油漆：采用国家免检品牌油漆。5、五金采用国际通用“33”系列连接件，如门铰、导轨、拆装件等需经过不少于20万次检验。
15	洗衣机	10kg	台	2	材质：面板采用薄有机材料涂层和玻璃基板制造，边框采用金属边框。
16	饮水机	999*305*320mm	台	1	材质：主材质为等离子材质，防高温变形。
17	办公桌椅	1400*760*600mm	套	2	1、基材：E1级绿色环保高密度纤维板，经过防虫、防腐等处理； 2、面材：采用0.6mm胡桃木皮，力学性质优良，抗曲、抗压、抗冲击、抗磨裂度，硬度适中等；3、辅材：胶水须采用全环保乳白胶与万能胶；4、油漆：采用国家免检品牌油漆。5、五金采用国际通用“33”系列连接件，如门铰、导轨、拆装件等需经过不少于20万次检验。
18	浴霸	600*300mm	套	1	材质：面板采用薄有机材料涂层和玻璃基板制造，边框采用金属边框。
19	电视	43寸	台	1	材质：面板采用薄有机材料涂层和玻璃基板制造，边框采用金属边

					框。
20	饮水机	999*305*320mm	台	1	材质：主材质为等离子材质，防高温变形。
21	桌椅	1600*760*700mm	套	8	1、基材：E1级绿色环保高密度纤维板，经过防虫、防腐等处理； 2、面材：采用0.6mm胡桃木皮，力学性质优良，抗曲、抗压、抗冲击、抗磨裂度，硬度适中等；3、辅材：胶水须采用全环保乳白胶与万能胶；4、油漆：采用国家免检品牌油漆。5、五金采用国际通用“33”系列连接件，如门铰、导轨、拆装件等需经过不少于20万次检验。
22	饮水机	999*305*320mm	台	1	材质：主材质为等离子材质，防高温变形。
23	办公桌椅	1400*760*600mm	套	2	1、基材：E1级绿色环保高密度纤维板，经过防虫、防腐等处理； 2、面材：采用0.6mm胡桃木皮，力学性质优良，抗曲、抗压、抗冲击、抗磨裂度，硬度适中等；3、辅材：胶水须采用全环保乳白胶与万能胶；4、油漆：采用国家免检品牌油漆。5、五金采用国际通用“33”系列连接件，如门铰、导轨、拆装件等需经过不少于20万次检验。

24	书柜	1740*1000*300mm	套	1	1、基材：E1级绿色环保高密度实木板，经过防虫、防腐等处理； 2、油漆：采用国家免检品牌油漆。3、五金采用国际通用“33”系列连接件，如门铰、导轨、拆装件等需经过不少于20万次检验。
25	书法桌(含笔墨纸砚)	2400*730*780mm	套	1	1、基材：E1级绿色环保高密度实木板，经过防虫、防腐等处理； 2、油漆：采用国家免检品牌油漆。3、五金采用国际通用“33”系列连接件，如门铰、导轨、拆装件等需经过不少于20万次检验。
26	象棋桌	600*600	套	2	1、基材：E1级绿色环保高密度纤维板，经过防虫、防腐等处理； 2、面材：采用0.6mm胡桃木皮，力学性质优良，抗曲、抗压、抗冲击、抗磨裂度，硬度适中等；3、辅材：胶水须采用全环保乳白胶与万能胶；4、油漆：采用国家免检品牌油漆。5、五金采用国际通用“33”系列连接件，如门铰、导轨、拆装件等需经过不少于20万次检验。
27	棋牌桌	880*880*750mm	套	4	1、基材：E1级绿色环保高密度纤维板，经过防虫、防腐等处理； 2、面材：采用0.6mm胡桃木皮，力学性质优良，抗曲、抗压、抗冲击、抗磨裂度，硬度适中等；3、辅材：胶水须采用全环保乳白胶与万能胶；4、油漆：采用国家免检品牌油漆。5、五金采用国际通用“33”系列连接件，如门铰、导轨、拆装件等需经过不少于20万次检验。

28	打印机	400*300*280mm	台	1	材质：主材质聚丙烯 PP 是最轻的塑料之一，其屈服、拉伸、压缩强度和硬度均优于低压聚乙烯，有很突出的刚性，高温（90℃）抗应力松弛性能良好，耐热性能较好，可在 100℃ 以上使用，如无外力 150℃ 也不变形。
29	饮水机	999*305*320mm	台	1	材质：主材质为等离子材质，防高温变形。
30	按摩椅	1320*790*1110mm	台	2	材质：10 年耐水碱皮革，静音节能铜芯电机。
31	接待桌椅	1000*300*760	套	2	1、基材：E1 级绿色环保高密度纤维板，经过防虫、防腐等处理； 2、面材：采用 0.6mm 胡桃木皮，力学性质优良，抗曲、抗压、抗冲击、抗磨裂度，硬度适中等；3、辅材：胶水须采用全环保乳白胶与万能胶；4、油漆：采用国家免检品牌油漆。5、五金采用国际通用“33”系列连接件，如门铰、导轨、拆装件等需经过不少于 20 万次检验。
32	弯头	/	个	4	采用 1.0mm 厚镀锌板材制作
33	水平风管	/	米	10	采用 1.0mm 厚镀锌板材制作
34	嵌墙风机控制箱	300*400*200mm	台	1	整体镀锌板材制作，过载保护器，开关启动

35	静电光解油烟净化器(16000 流量)	980mm*820mm*1270 mm	台	1	通过两级多层次的净化处理, 98%以上除烟效率, 可达到目测无烟效果, 100%实现低空排放. 能使设备具有极高的除烟效果 能量强劲的高频高压电源; 具有断电保护、恒流控制、短路保护、空载保护、放电保护、过温保护
36	排风柜 (5.5kw)	990*1220*1330mm	台	1	介质进口温度不大于 80℃, 相对湿度不大于 95%, 含尘量和其它固体杂质的含量不大于 100mg/m ³ 。介质中应无粘性和无纤维物质。流量大, 高全压, 噪音低。风叶免维修, 解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗困难的烦恼。外接油孔, 简单的加油使您的保养方便而称心。
37	单门留样柜	750*400*440mm	台	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、整体采用优质不锈钢板制作, 厚度 1.5mm 2、温度范围: +2° C/ +8° C 3、功率: 220V/135W 4、有效容积 380L 5、E 钢化玻璃门, 灯: LED , 6、配置 GN2/1 层架 7、加重脚轮带刹车

38	经济款热风循环消毒柜	760L	台	1	<p>1. 380V/5KW，容积：760L，内外不锈钢制作</p> <p>2. 红外线消毒，消毒温度：125℃（120℃-170℃），发热管有效使用寿命大于等于 3000h，</p> <p>3. 适用于：食具消毒，耐高温于 180℃的食具</p> <p>4. 每层层架承载重量：20KG</p>
39	双层木面工作台	1000*800*800mm	台	1	<p>优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.5MM</p> <p>支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚</p> <p>*台面配优质厚木板</p>
40	四格保温售饭台	1450*650*800mm	台	2	<p>面板采用 304# $\delta = 1.5\text{mm}$ 不锈钢板制作，</p> <p>水池采用 304# $\delta = 0.8\text{mm}$ 不锈钢板制作，</p> <p>层板采用 304# $\delta = 0.9\text{mm}$ 不锈钢板制作，</p> <p>配 4 套 1/1\times150mm 份数盆，</p> <p>2\times1.5KW/220V 发热管，自动恒温控系统，</p> <p>脚管采用 304# $\delta = 1.5\text{mm}$ 不锈钢管，</p> <p>配可调节子弹脚</p>
41	双移门挂墙吊柜	1000*350*600mm	台	1	<p>优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.5MM</p>

42	压面机	1100*350*800mm	台	1	<p>1、额定功率：1.5KW；额定电压：220v</p> <p>2、生产效率：50kg/h</p> <p>3、主要性能：采用轻皮带轮减速后链条转动，结构紧凑，操作方便，动力强劲，料斗，接料板、防护罩采用优质不锈钢制造，卫生清洁，安全耐用，低噪音，高效率，采用全铜芯电机。配有粗、细、圆刀，可轧制面条和生产挂面。</p> <p>4、所有与人接触部位压边焊接处钝化处理</p>
43	12.5KG 卧式和面机	650*400*900mm	台	1	<p>电机功率：1500W、额定电压 220V/50HZ、重量：65kg、特点：静音高效，功率大，采用优质不锈钢板材，自带掀盖停机功能，轴承加轴套结构免保养，内部传动采用蜗轮减速机结构，传动平稳，低噪音，电机自带过载保护功能。</p>
44	单孔污碟台(方脚斜背)	1200*600*800	台	1	<p>优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.5MM</p> <p>支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚</p>
45	三星盆台(圆角斜背)	1000*500*800mm	台	1	<p>优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.5MM</p> <p>支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚</p>
46	靠墙型油网烟罩	1000*800*400mm	台	6.72	<p>1、整体采用 304#优质不锈钢板制作，单体厚度 1.5mm</p> <p>2、隔油篦子采用 304 #1.5mm 不锈钢板；</p> <p>3、配有防爆灯、油杯。</p>

47	燃气单头大锅灶	1000*1150*800mm	台	1	面 304#1.5,余 304#1.5, 拉伸前板 304#1.5; 单气, 配边锅架; 电压: 220V/50Hz; 风机功率: 80W/眼; 耗气量: 液化气:2.8KG/H/眼, 压力 2800Pa; 天然气: 3.4m3/H/眼, 压力 2000Pa; 运行噪音: 65db, 额定热负荷: 32KW/眼, 热效率: 55%以上, 进水口径: 15MM; 进气口径: 48MM, 排水口径: 38MM, 备注: 单炒单温和单大锅进气口径: 38MM
48	圆脚四层平板层架	1500*400*1500mm	台	2	优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.5MM 全钢可调节子弹脚
49	米面架	1000*300*350mm	台	1	优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.5MM 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚
50	开水器带底座	产品: 410*210*640mm/底座 460*420*460mm	台	1	1、电压: 220V/50Hz, 2、高压整体发泡层, 隔热效果好; 附球阀联动开关, 缺水自动断电; 温度水温显示功能。 3、机器底部设有排污口, 方便清洁卫生, 顶部设有自动浮球进水阀, 水位自动控制。 4、机器顶盖设有安全锁扣装置, 防止投放异物。 5、内胆容量 60L。

51	冰美款四门冷柜	788L	台	1	<p>1. 有效容积：788L</p> <p>2. 材质：外壳优质不锈钢油膜板, 内胆优质不锈钢, 整体发泡, 自回归门子, 加重篋子</p> <p>3. 冷藏温度： 2℃~8℃； 冷冻温度： -5℃~-15℃</p> <p>4. 配置层架</p> <p>5. 电源：220V/50Hz/1Ph, 压缩机功率：350W</p> <p>6. 强力磁力门封条, 轻松拆卸, 便于清洁</p> <p>7. 采用绿色环保制冷剂</p> <p>8. 配优质静音轮</p> <p>提供冷柜类 CQC 国家强制性产品认证证书 (3C)、CQC 食品接触产品安全认证证书、食品接触产品卫生认证证书</p>
52	单通移门打荷台	180*80*80mm	台	1	<p>优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.5MM</p> <p>支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚</p> <p>*台面配优质厚木板</p>

53	精工款平冷工作台	120*60*80mm	台	1	<p>1、台面采用 304# 1.5mm 不锈钢板；</p> <p>2、内胆选用 304# 0.8mm 不锈钢板制作，整体发泡</p> <p>3、制冷方式：直冷</p> <p>4、名牌压缩机组，性能稳定，全铜管制冷配置系统，制冷速度快</p> <p>5、静音风机，数字温控，内圆角、可拆卸门封条设计，方便清理</p> <p>6、功率：135W/220V</p>
54	经典款燃气蒸饭柜-单门	680*590*1110mm	台	1	<p>用优质不锈钢板制造，双层保温结构，外壳板厚 1.5mm，单门单控，可独立使用，配不锈钢米饭及馒头盘，配备直径 51*1.5mm 不锈钢重力支脚。耗能方式：天然气</p>
55	炉拼台	1000*400mm	台	3	<p>1、台面采用 304# 1.5mm 不锈钢板；</p> <p>2、其他均采用 304# 1.5MM 厚度</p> <p>3、立柱采用 $\phi 38$ 厚度 304# 1.5mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚；</p>
56	章鱼 A 四眼煲仔炉	770*800*800mm	台	1	<p>采用优质不锈钢板制造，面板厚度 1.5mm，前脸、围板及背板厚度 1.5mm，炉架采用国标角钢焊接而成，采用高档节能燃烧器，配优质燃气阀门及名牌开关。天然气气压 (Pa)：2000-2500 耗气量 (m^3/h)：2 进气口规格：$\phi 32mm$</p>

57	双炒单温燃气灶 (御星)	1500*800*800mm	台	1	<p>1、面板选用 1.5mm 不锈钢板制作；</p> <p>2、侧板、背板、前挡板为 1.5mm 不锈钢板制作；</p> <p>3、炉架采用 40*40 角钢加固；</p> <p>4、炉面下衬 3mm 防火隔热石棉布；内衬面板、炉膛使用 A3 黑铁板，并以耐火砖砌实；</p> <p>5、前沿带溢水排污槽，配挡渣板；</p> <p>6、炉头采用高档节能环保静音炉头；</p> <p>7、炉架采用国标角钢焊接而成；</p> <p>8、台脚处连接 $\phi 50$ 全钢可调子弹脚，可调节高度。</p> <p>配置：节能炉头，低噪音风机，摇摆水龙头，气阀，风阀等配件。</p> <p>9、配一键式电子打火，熄火保护功能</p>
58	三层餐车	750*400*835mm	台	2	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.5MM
59	收残台	700*700*800mm	台	1	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.5MM
60	热水器	810*520mm	台	1	<p>1、内胆材质：采用搪瓷双内胆，外壳采用高强度低碳钢喷涂，2、</p> <p>控制方式：双组加热管旋钮控制，3、防水等级 IPX4，4、功率 2000W</p>

第七章 竞争性磋商响应文件格式

采购项目编号：

（正/副本）

_____采购项目

竞争性磋商响应文件

供应商名称（公章）_____

法人或授权人签字或盖章：_____

_____年__月__日

目 录

(须自动索引)

一、响应函

致：陕西乐鑫永顺工程项目管理有限公司

根据贵方“_____”项目的磋商文件(编号:_____), 签字代表(全名、职务)经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址、统一社会信用代码) 提交竞争性磋商响应文件。

我方承诺如下:

- 1) 磋商总价为 _____ (人民币) (用文字和数字表示的磋商总价)。
- 2) 如果成交, 我们根据竞争性磋商文件的规定, 履行合同的¹责任和²义务。
- 3) 我们已详细阅读和审核全部竞争性磋商文件(含修改部分, 如有的话), 及有关附件, 我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
- 4) 我们同意在磋商有效期内(自磋商之日起 _____ 天内), 本磋商响应函对我方具有约束力。
- 5) 如果在磋商后规定的磋商有效期内撤销磋商文件, 我们自愿根据投标信用承诺书有关规定执行。
- 6) 同意提供贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。
- 7) 与本磋商有关的一切正式往来通讯为:

联系地址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

供应商名称(盖章):

供应商法定代表人签字或盖章:

日 期:

二、第一次磋商报价表

项目编号：

项目名称：

投标总价 (人民币)	小写金额： _____ 大写金额： _____ (其中：工程类小写金额： _____ 大写金额： _____ 设备类小写金额： _____ 大写金额： _____)
投标人 (公司名称)	
工期	
质保期	
工程质量	
投标声明	

法人代表或被授权代表： _____ (盖章或签字)

投 标 人 : _____ (盖单位章)

日 期: _____

三、磋商分项报价表

(工程类以广联达软件生成为准)

(设备类格式自拟, 但必须有生产厂家, 品牌型号等内容)

四、资格证明文件

投标人按“第一章 招标公告 二、申请人的资格要求 3. 本项目的特定资格要求”逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。其中，《榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有）应按下文给定格式填写，否则**按无效处理**。

榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他诺：_____。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

投标人信用承诺

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

投标信用承诺书

项目标段：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年____月____日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（须后附截图）

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：_____年_____月_____日

注：法定代表人直接参与投标的无须上报和提供此附件；如由委托代理人参与投标的，此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站授权委托人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

五、供应商参加政府采购活动承诺书

承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位名称：_____（盖章）

法定代表人/单位负责人/或被授权人签字：_____（签字）

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

日 期：_____

承诺书II

致：陕西乐鑫永顺工程项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标单位	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书III

致：陕西乐鑫永顺工程项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标单位	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书IV

致：陕西乐鑫永顺工程项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重声明：近三年因项目质量问题的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标单位	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书V

致：陕西乐鑫永顺工程项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标单位	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

六、投标方案

各投标人根据采购内容及评审办法自主编写。

七、商务偏离表

供应商名称： _____

采购项目编号： _____

序号	竞争性磋商文件商务要求	竞争性磋商响应文件商务响应	偏离情况	响应说明

说明：

- 1、竞争性磋商响应文件根据磋商文件的商务要求如实填写。
- 2、偏离情况填写：正偏离、无偏离、负偏离。
- 3、响应说明填写：优于、相同、低于并对偏离情况做出详细的说明。

法人代表或被授权代表： _____（盖章或签字）

投 标 人： _____（盖单位章）

日 期： _____

八、法定代表人证明书及法定代表人授权书

（一）法定代表人证明书

致：陕西乐鑫永顺工程项目管理有限公司			
企业法人	企业名称		
	法定地址		
	邮政编码		
	工商登记机关		
	机构代码证号		
项目名称			
项目编号			
法定代表人	姓名		性别
	职务		联系电话
	传真		
法定代表人身份证复印件	(粘贴处)		法定代表人签字或盖章
			(公章)
			年 月 日

(二) 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我_____（法定代表人姓名）系注册于_____（投标人地址）的_____（投标人名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加_____（采购项目名称）采购项目编号：_____的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认。

本授权书于_____年_____月_____日签字（盖章）生效，有效期自开标之日起_____天；特此声明。

法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件
法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件

注：此授权书的有效期限应与投标文件有效期限一致。身份证正反面复印件必须依次加盖单位鲜章。

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权代表：_____（签字）

日期：_____

九、中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

1. 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：项目不分标段的，第__标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3. 监狱企业证明函

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

供应商（盖章）：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：____年____月____日

第八章 关于信用承诺网上公示的通知及操作指南

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招标投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南



榆林市公共信用信息共享平台 信用承诺上报操作指南

建设诚信榆林

榆林市信用办

信用承诺上报 三种方式

数据上报方式



数据上报 部门上报流程



数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 信用中国（陕西榆林）

<https://credit.yl.gov.cn>

➤ 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

➤ 信用承诺栏目

信用承诺公示、自主申报

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报



习近平在陕西榆林考察调研

习近平考察了国家能源集团神东煤炭分公司，听取榆林能源革命示范区建设情况汇报，并看望慰问能源战线干部职工。

数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 信用中国（陕西榆林）

<https://credit.yl.gov.cn>

➤ 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

The screenshot shows the '信用承诺公示' (Credit Commitment Disclosure) page. It includes a search bar and a table of commitments. The table has the following columns: 承诺主体 (Commitment Subject), 统一社会信用代码 (Unified Social Credit Code), 承诺承诺名称 (Commitment Name), 登记机关 (Issuing Authority), 承诺状态 (Commitment Status), and 承诺日期 (Commitment Date).

承诺主体	统一社会信用代码	承诺承诺名称	登记机关	承诺状态	承诺日期
陕西榆林市海通房地产开发有限公司	916106290670024303	法人自主信用承诺书	榆林市海通房地产开发有限公司	履行中	2021-04-27
陕西榆林市海通房地产开发有限公司	916106290670024303	法人自主信用承诺书	榆林市海通房地产开发有限公司	履行中	2021-04-27

数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 企业登录

输入正确账号、密码

**企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报**

The screenshot shows a web interface for enterprise login. At the top, there is a navigation bar with several tabs: 政策法规, 联合奖惩, 行业信用, 信用承诺, and 诚信. Below this, there are more tabs: 信息, 自主申报, 信用知识, and 专项治理. The main content area features two tabs: 企业登录 (selected) and 个人登录. There are two input fields: the first contains the text '11168' and the second contains a masked password '.....'. Below the password field is a small link that says '忘记密码?'. At the bottom of the form is a large orange button labeled '立即登录'. In the bottom right corner, there is a small link for '找回密码'.

数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 带*号项目为必填项

➤ 承诺事项 (选择项)

➤ 承诺时间

➤ 承诺事由

➤ 受理部门 (选择项)

➤ 承诺书内容 (系统自动补充)

➤ 违诺责任内容 (系统自动补充)

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

The screenshot shows a web interface for '信用承诺申请' (Credit Commitment Declaration). The form is for '西华瑞信供应链管理(上海)有限公司' (Xihuaruixin Supply Chain Management (Shanghai) Co., Ltd.).


- 承诺事项 (Commitment Item):** A dropdown menu with an arrow pointing to it labeled '1 选择、选择承诺事项' (1. Select, select commitment item).
- 承诺时间 (Commitment Time):** A date input field with an arrow pointing to it labeled '2 输入承诺时间' (2. Enter commitment time).
- 承诺事由 (Commitment Reason):** A text input field with an arrow pointing to it labeled '3 输入承诺事由' (3. Enter commitment reason).
- 受理部门 (Accepting Department):** A dropdown menu with an arrow pointing to it labeled '4 选择、选择受理部门(名称/统一社会信用代码)' (4. Select, select receiving department (name/Unified Social Credit Code)).

The form also includes a '承诺书内容' (Commitment Content) section with a text area containing a pre-filled commitment text. A sidebar on the left lists various commitment categories: 合同承诺, 行政承诺, 招投标承诺, 其他承诺, 其他承诺, 其他承诺, 其他承诺, 其他承诺, 其他承诺, 其他承诺.

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报



数据上报 企业自主申报信用承诺

承诺事由: 就xxx项目信用承诺

承诺时间: 请输入日期

承诺事由: 请输入事由

受理部门: 选择

受理部门统一社会信用代码: 11610000160420607

承诺书内容: 自动生成

违诺责任内容: 自动生成

提交申请

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报

The screenshot displays a web interface for '信用承诺' (Credit Commitment). At the top left, there is a user profile icon and the text '信用承诺'. Below this, a table lists the commitment details. The table has columns for '承诺主体' (Commitment Entity), '承诺事项名称' (Commitment Item Name), '承诺期限' (Commitment Period), '承诺日期' (Commitment Date), '状态' (Status), and '操作' (Action). The first row shows '西安隆基光电科技有限公司' (Xi'an Longji Optoelectronics Technology Co., Ltd.) as the entity, '陕西隆基光电科技有限公司诚信承诺书' (Xi'an Longji Optoelectronics Technology Co., Ltd. Integrity Commitment Letter) as the item name, '1年' (1 year) as the period, '2021-09-27' as the date, and '有效' (Valid) as the status. Below the table, there is a red button with the number '1'. On the left side of the interface, there is a sidebar with navigation options: '信用承诺', '信用修复', '信用评价', '信用公示', '信用培训', and '信用咨询'. The '信用承诺' option is highlighted in red.

承诺主体	承诺事项名称	承诺期限	承诺日期	状态	操作
西安隆基光电科技有限公司	陕西隆基光电科技有限公司诚信承诺书	1年	2021-09-27	有效	查看

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接



数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 承诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

承诺事由: 数xxx项目信息不准确

受理部门: 选择

承诺书内容: 系统自动补充

承诺责任: 系统自动补充

提交申请



谢谢

诚信社会让生活更美好