

定边县司法局关于智慧矫正中心  
采购项目

谈判文件

(采购编号: ZXLH-DB-2023-005)

采购人: 定边县司法局

采购代理机构: 陕西省中信蓝海工程项目管理有限公司

二〇二三年八月

# 目 录

第一章 竞争性谈判公告 .....	2
第二章 谈判须知 .....	6
第三章 评审办法 .....	21
第四章 合同条款及格式 .....	26
第五章 采购内容及技术要求 .....	29
第六章 响应文件格式 .....	43

# 第一章 竞争性谈判公告

陕西省中信蓝海工程项目管理有限公司受定边县司法局的委托,经政府采购管理部门批准,按照政府采购程序,对定边县司法局关于智慧矫正中心采购项目进行竞争性谈判,欢迎符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商参加谈判。

## 一、项目基本情况

项目编号: ZXLH-DB-2023-005

项目名称: 定边县司法局关于智慧矫正中心采购项目

采购方式: 竞争性谈判

预算金额: 910,000.00 元

采购需求:

合同包 1(关于智慧矫正中心采购):

合同包预算金额: 910,000.00 元

合同包最高限价: 910,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他信息化设备	开展智慧矫正工作	1(项)	详见采购文件	910,000.00	910,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限: 无

## 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包 1(关于智慧矫正中心采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- (1)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号 ;
- (2)、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕

68号)；(3)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；(4)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；(5)、《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185号)；(6)、《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；(7)、《市场监督管理总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号；(8)、《财政部发展改革委生态环境部市场监督管理总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》—财库〔2019〕9号；(9)、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》—陕财办采〔2018〕23号；(10)、其他需要落实的政府采购政策。

### 3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(关于智慧矫正中心采购)特定资格要求如下：

1. 具备有效的统一社会信用代码的营业执照、基本账户开户许可证(或开户行出具的基本户证明材料)；

2. 税收缴纳证明：提供供应商(近六个月内)至少1个月已缴纳任意时段完税凭证或税务机关开具的完税证明(任意税种)；依法免税的应提供相关文件证明；

3. 财务要求：经会计事务所或审计机构出具的财务审计报告(2022年度财务审计报告)公司成立不足一年的提供成立以来的财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表。2023年成立新公司提供开户银行近半年的资信证明；

4. 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

5. 参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6. 供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的单位，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的单位。(提供查询结果网页截图并加盖公章)；

7. 本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的投标活动。

### 三、获取招标文件

时间：2023年8月22日至2023年8月24日，每天上午09:00:00至12:00:00，  
下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：陕西省榆林市定边县青年创业广场3楼

方式：现场获取

售价：0元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年9月1日9时00分（北京时间）

提交投标文件地点：陕西省榆林市定边县青年创业广场5楼

开标地点：陕西省榆林市定边县青年创业广场5楼

### 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 六、其他补充事宜

（一）1、获取采购文件请携带单位介绍信、授权委托书或法定代表人证明、经办人身份证原件及复印件加盖原色公章到陕西省榆林市定边县青年创业广场3楼领取文件。2、各供应商须按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

（二）谈判时每个供应商只允许一位代表进场参加谈判活动。

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称：定边县司法局

地址：定边县西环路

联系方式：15229723311

#### 2. 采购代理机构信息

名称：陕西省中信蓝海工程项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区西安曲江新区雁南五路 1868 号影视大厦写字楼第 10 层  
1001 室

### 3. 项目联系方式

项目联系人：陈工

联系方式：18966984175

## 第二章 谈判须知

### 一、谈判总则

#### （一）谈判原则

遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

#### （二）谈判组织

本项目采购人为定边县司法局，委托陕西省中信蓝海工程项目管理有限公司，对定边县司法局关于智慧矫正中心采购项目组织谈判，通过谈判确定成交候选人。

#### （三）谈判项目及内容

定边县司法局关于智慧矫正中心采购项目。

#### （四）谈判要求：

参加谈判会的供应商代表必须是法定代表人或其授权委托的代理人，采购人和监督部门会议现场资格核验申请人所提供的以下证件原件及加盖公章的复印件 2 份：①法定代表人身份证（指法定代表人参加）或法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件及被委托人的身份证（指委托代理人参加）；②参会本人的企业社会保险缴纳证明（2023 年 1 月至今至少 1 个月的在本企业缴纳养老保险凭据）；③银行出具的投标保证金缴费凭证；申请人资格核验未通过的被视为无效谈判。

注：身份证原件须与复印件一致。

#### （五）质量要求

合格。

## **（六）供货期**

30 日历天。

## **（七）适用法律**

本次谈判及由本次谈判产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

## **（八）竞争性谈判费用**

竞标供应商应自行承担所有参加谈判有关费用。

## **（九）采购文件的约束力**

竞标供应商参与本采购文件并参加本项目竞标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

## **（十）勘察现场**

1、 供应商自行组织勘察现场。

2、 采购人向供应商提供有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商作出的任何推论、理解和结论均不负责。

3、 经采购人允许供应商可为勘察现场目的进入现场，但供应商不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。供应商承担勘察现场所发生的自身费用，并承担勘察现场的责任和风险。

**（十）采购上限控制价：910000.00 元；**

**（十一）本项目不接受联合体响应。**

## **二. 采购文件**

### **（一）采购文件的组成**

1、采购文件包括以下内容：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 谈判须知

第三章 评审办法

第四章 合同条款及格式

第五章 采购内容及技术要求

第六章 响应文件格式

2. 供应商应仔细检查采购文件是否齐全，并认真、全面阅读，充分理解采购文件的全部内容。

3. 凡领取采购文件者，无论是否参加必须对采购文件内容负责保密。

### **（二）采购文件澄清、修改补充**

1、各供应商对采购文件需要澄清的内容，应在收到采购文件后 3 日之内以书面形式或传真传达至谈判组织单位，谈判组织单位对在规定时间内收到的澄清文件内容将在响应文件递交截至时间 3 日前以书面形式回复。

2、采购人修改采购文件，以谈判补充文件的形式通知供应商，谈判补充文件与采购文件具有同等法律效力。当文件内容有矛盾时，以日期在后的文件为准。

### **（三）领取采购文件**

领取时间：2023 年 8 月 22 日至 2023 年 8 月 24 日，北京时间每个工作日上午 9:00 时至 12:00 时，下午 14:00 时至 17:00 时。

领取地点：陕西省榆林市定边县青年创业广场 3 楼。

### **三、响应文件的编制**

#### **（一）总体要求**

供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按本采购文件的要求编制响应文件，保证所提供的全部资料的真实性，并对本采购文件作出实质性响应。

#### **（二）响应文件组成**

- （1）响应函
- （2）响应报价表
- （3）法定代表人证明书
- （4）授权委托书
- （5）谈判保证金缴费凭证复印件
- （6）承诺
- （7）资格证明材料

#### **（三）响应文件的语言及计量单位**

1、响应文件是供应商和采购人就谈判交换的文件和来往函件，应以中文(汉语)书写。

2、供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文（汉语）的翻译本，在解释响应文件时以中文（汉语）为准。

3、除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

#### **（四）谈判报价**

对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合

同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

### **（五）响应文件的装订及份数要求**

1、响应文件的正本和副本均须打印（不允许二次复印），用不褪色的蓝（黑）墨水填写。响应文件中所有印章必须为原色印章，签字必须为亲笔签字。统一胶装、连续编码，在每一页的正下方清楚标明页码，否则不予以通过。

2、正本一份，副本二份，响应文件电子版（U 盘）1 套，密封在正本内。正本装一个标袋（含电子版一份）、副本装一个标袋、资格审查原件装一个标袋。响应文件袋应在封口及相关部位加盖供应商单位公章及法定代表人签名、盖章（或委托代理人签名、盖章），密封不符合要求的响应文件不予开启，不进入下一环节。

**封套要求至少写明：**

**供应商名称：** \_\_\_\_\_

**采购人名称：** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_（项目名称）响应文件/原件

**在 2023 年 9 月 1 日 9 时 00 分前不得开启。**

3、响应文件需由供应商法定代表人或经法定代表人授权的委托人在响应文件上签字。响应文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在响应文件中。响应文件无法定代表人签字，或无被授权代表签字，谈判将被拒绝。供应商须对响应文件封面及所有内容逐页盖公司公章，否则按废标

处理。响应文件中未签字和盖章的地方，经评审委员会认定为无效的授权书和证明及公章漏盖、漏签、任意修改文件格式和表格的均不予以通过。

#### **（六）响应有效期、截止日期**

1. 响应文件从谈判之日起，有效期为 90 日历天。响应有效期及授权委托书委托期限不满足要求的响应被视为非响应性响应而予以拒绝。

2. 特殊情况下，采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式，供应商可拒绝采购机构的这种要求，接受响应有效期延长的供应商将不会被要求和允许修正其响应，而只会要求其相应地延长其响应保证金的有效期。

#### **（七）响应纪律**

1、供应商不得相互串通响应，损害采购人或者其他供应商的合法权益，损害国家利益和社会公共利益。

2、禁止供应商向采购人或者谈判委员会成员采取不正当的手段谋取成交。

3、供应商不得以他人名义响应或其他方式弄虚作假骗取成交。

4、对违反上述采购纪律而成交的，其成交无效。

#### **（八）响应文件的递交**

1、所有响应文件应于第一章《竞争性谈判公告》中规定的截止时点前递交。

2、迟交的响应文件，按《中华人民共和国政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。

## （九）谈判保证金

谈判保证金额：10000.00（壹万元整）；

谈判保证金是谈判申请文件的一个组成部分。对于未能按要求递交谈判保证金的响应文件，采购人将视为不响应谈判文件而予以拒绝。

注：不接受非申请人递交的谈判保证金。

谈判保证金的形式：谈判保证金交纳以转帐或电汇缴纳，必须在开标前从投标企业基本账户转出，申请人应合理安排递交保证金的时间，须在**2023年8月31日17时00分**前确保到达代理机构指定账户，否则将视为投标响应无效。申请人承担保证金未对公进入下面账户的责任。

户 名：陕西省中信蓝海工程项目管理有限公司

开户银行：中国银行西安雁展路支行

账 号：103676950850

转账备注：定边县司法局关于智慧矫正中心采购项目保证金

注：1、谈判保证金的交付单位和申请人的名称必须一致，且标明所投项目名称，否则将视为投标响应无效。

2、不接受申请人以个人或其他任何形式的非投标企业基本账户转出保证金缴纳形式，若不符合规定按照无效投标处理。

3、在采购人与中标人书面合同签订后5日内向中标人和未中标的申请人退还谈判保证金。

## 四、谈判、评审、定标、合同授予

### （一）响应文件递交截止时间及谈判时间和地点

- 1、响应文件递交截止时间：2023年9月1日9：00时前。
- 2、谈判时间：2023年9月1日9：00时前。
- 3、谈判地点：陕西省榆林市定边县青年创业广场5楼。

### （二）谈判程序

- 1、开标由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。
- 2、由谈判委员会审验供应商资格。
- 3、参加谈判会的供应商代表必须是法定代表人或其授权委托的代理人，采购人和监督部门会议现场资格核验申请人所提供的以下证件原件及加盖公章的复印件2份：①法定代表人身份证（指法定代表人参加）或法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件及被委托人的身份证（指委托代理人参加）；②参会本人的企业社会保险缴纳证明（2023年1月至今至少1个月的在本企业缴纳养老保险凭据）；③银行出具的投标保证金缴费凭证；申请人资格核验未通过的被视为无效谈判。

注：身份证原件须与复印件一致。

5、由监督人和各供应商代表检查响应文件的密封情况，对密封情况签字确认。如果供应商未按要求密封及加写标记的文件，开标现场密封性检查时一律作无效标书处理。采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

- 6、开启响应文件。

7、由采购人检查供应商资格审查原件（不符合招标文件要求的按无效文件处理，不得进入后续评审工作）。

8、谈判。

9、采购人对谈判过程进行记录，并存档备查。

### （三）响应文件的有效性

1、开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入评审；

2、未按采购文件规定密封和标记的；

3、响应文件的格式不符合采购要求、关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4、供应商不接受按照采购文件规定的方法对其响应价格算术错误更正的；

5、响应文件逾期送达的。

6、供应商未响应采购文件全部内容的或者对采购内容及技术要求全部内容未完全响应的。

7、对供货期、付款方式、交货地点、费用组成、售后服务期、质保期等未明确响应采购文件及合同条款要求或不完全响应采购文件或合同条款要求的。

8、供应商资质和信誉不符合采购文件或《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的的。

### （四）陈述

无。

## （五）谈判

- 1、采购人组建谈判委员会与供应商逐一进行谈判，确定最终响应报价。
- 2、供应商响应时可携带电脑、响应文件电子版及有关资料以便及时编制最终响应报价。

## （六）评标过程的保密

- 1、开标后，直至授予成交人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料，与谈判有关的其他任何情况均严格保密。
- 2、在响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和谈判委员会施加影响的任何行为，都将会导致其响应被拒绝。
- 3、成交候选人确定后，采购人不对未成交人就评标过程以及未能成交原因作出任何解释，亦不退回响应文件。未成交人不得向谈判委员会组成人员和采购人或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## （七）响应文件的澄清

- 1、为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，谈判委员会有权向供应商质疑，请供应商澄清其响应内容。供应商有责任按照采购人通知的时间、地点指派授权代表进行答疑和澄清。
- 2、澄清的答复应是书面的，但不得对响应内容进行实质性修改。根据响应文件计算错误的修正，凡属于谈判委员会在评审中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

## （八）响应文件计算错误的修正

1、谈判委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

(1) 当出现合价与汇总价不符时，以合价为准，重新计算汇总价；当单价与合价不符时，以单价为准，重新计算合价。

(2) 当谈判委员会认为响应单价有明显的小数点错误，应予纠正并修改单价和合价。

(3) 当响应报价大写与小写不一致时，以大写为准，并修改小写。

(4) 当响应文件正本与副本不一致时，以正本为准。

2. 按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商的响应报价，将做为评标的依据且对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则响应将被拒绝，并不影响评标工作。

## 五、采购代理服务费

参考国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定的收费标准计取和《定边县政府投资建设项目中介机构服务费市场调节系数指导目录》规定的比例计取（市场调整系数：0.65），领取成交通知书时，由成交人一次性付清。

## 六、其他

（一）、信誉要求：

1. 供应商需通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询相关主体的信用记录；

2. 查询有效时间与响应有效期一致；

3. 各供应商信用信息查询失信被执行人和政府采购严重违法失信行为记录名单；

4. 供应商出具无重大违法纪录证明文件。

以上查询以网上截图为准，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。

(二)、为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采[2018]23号)、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采[2020]15号)等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标(成交)供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有:北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行(排名不分先后)。

## 七、政策性扣减

### 1.1、政策性扣减范围

1.1.1 供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.1.2 依据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.1.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.1.2.2 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

1.1.2.3 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.1.2.4 中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.1.3 采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，

实行强制采购。

1.1.3.1 采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

1.1.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.1.4 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.1.5 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 1.2、政策性扣减方式

1.2.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中符合条件的小微企业报价给予 6%的扣除。

1.2.2 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%的扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.2.3 监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

1.2.4 谈判产品属于优先采购的节能、环境标志产品范围的，须按照本章“四、政策性扣减 4.1、政策性扣减范围第 4.1.3.2 条规定提供相应的证明材料；

1.2.5 每提供一个优先采购的节能或环境标志产品认证证书的，对其价格进行 0.5%的扣减，最多扣减 2%。

1.2.6 供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

1.3 对符合政策性扣减的有效响应报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。

1.4 符合条件的供应商需携带后附附件及证明材料。

### 第三章 评审办法

#### 1、采用合理低价法的评审方式

条款号	评审因素	评审标准	
2.1.1	形式 评审 标准	供应商名称	与营业执照一致
		响应函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
		响应文件格式	符合第六章“响应文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
		供货期	符合甲方要求供货期
		谈判保证金	须提供保证金凭证
2.1.2	资格 评审 标准 (采用 合格制)	营业执照等主体资格证明文件	供应商须具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明；
		税收缴纳证明	提供供应商（近六个月内）至少 1 个月已缴纳任意时段完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；
		财务要求	经会计事务所或审计机构出具的财务审计报告（2022 年度财务审计报告）公司成立不足一年的提供成立以来的财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表。2023 年成立新公司提供开户银行近半年的资信证明；

	书面声明	参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明；
	承诺	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）；
	社会保障资金缴纳证明	提供 2023 年 1 月至今已缴纳的至少 1 个月缴费凭据或提供社保部门出具的社保证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人提供相应证明文件证明依法不需要缴纳社会保障资金；
	信用记录	供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；附网页截图及信用中国报告加盖供应商公章（鲜章）为准（查询日期为从公告之日起至投标截止日前）

注：以上资质均需提供原件，如有资质证明文件提供电子证照的，电子资质证书应包含企业基本信息、资质信息、验证二维码、颁发机构电子签章、批准日期和证书用途及使用期限，且必须为近期下载打印件，以上内容有一项不合格，则评审结果为不合格且不通过。

2.2	评审因素	评审标准
2.2.1 响应报价	报价（谈判后的报价）	对于经初审合格的所有谈判响应文件，由谈判小组依据谈判响应文件，从质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。谈判报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序或由全体谈判小组成员无记名投票，得票高者排序在前。

2、谈判委员会根据以上内容进行汇总排序，但投标报价低于其成本的除外，排序第一的即为成交候选人，并写出谈判结果报告，由采购人确定成交单位，报监督机构备案。

### 3、评审结果

(1) 通过谈判供应商提交最终响应文件。

(2) 谈判委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.2 项规定的评审标准对谈判响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

(3) 谈判委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

(4) 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- ①串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- ②不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- ③投标总价大于等于最高限价的；

(5) 谈判委员会对最终响应文件进行综合评估，只有全部达到采购文件及采购人要求的才能通过评审，推荐为成交候选人。

### 4、其它

(1) 谈判过程中，数字计算结果精确至小数点后两位，第三位“四舍五入”。

(2) 谈判过程中，出现本谈判办法以外的特殊情况时，将暂停谈判，有关情况待谈判委员会确定后，再进行谈判。

(3) 谈判委员会经谈判，认为所有响应都不符合采购文件要求的，可以否决所有响应。所有响应被否决后，采购人重新采购。

(4) 本办法未尽事宜，按有关规定执行

## 5、定标

采购人确定成交人。

## 6、合同授予

### 1、成交通知书

(1) 成交候选人公示一个工作日无异议后，在成交人向采购代理机构缴纳采购代理服务费用后，采购人将向其发出成交通知书。

(2) 若成交人放弃成交时，则重新采购。

(3) 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 2、签订合同

(1) 供应商在接到成交通知后，应按照采购人确定的时间签署合同，采购文件、响应文件及谈判过程中形成的书面文件作为合同的基本依据。

(2) 采购人和成交人对合同条款经过充分酝酿、协商，达成一致后，双方签署合同。采购人和供应商在签署过程中有重大分歧而无法签约时，或成交方出现违约行为，采购人有权重新选择。

(3) 采购文件、成交通知书和响应文件将成为合同的组成部分。

(4) 采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同

在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外；公示结束后 7 个工作日内在定边县财政局备案采购合同。

## 五、附则

本采购文件由采购人负责解释。

## 第四章 合同条款及格式

### 物资采购供销合同书

甲方：

乙方：

签订时间： 年 月 日 签订地点：

（项目名称） 经过竞争性谈判， （乙方名称） 为该项目成交单位。依据《中华人民共和国合同法》的规定，经甲乙双方协商一致，就采购有关事项，签订本合同，以此共同遵守：

#### 一、采购规格、数量及总价款

序号	名称	规格型号	单位	单价	数量
金 额		人民币（大写）：		小写：	
备注：金额包含物价、税金、运费、装卸。					

#### 二、交付日期和地点

乙方应于 年 月 日前，将采购货物交付于甲方指定的项目实施地点。确因不可抗拒的自然因素造成供货期延误，由中标人会同采购人协商解决。

#### 三：验收及质量标准

（一）质量标准：

（二）验收标准。符合国家执行的部颁标准，甲方在收到乙方交付的采购物资后及时组织验收。由采购人负责组织实施，监察委、财政局、审计局、供应商等相关部门和人员

参加。并指定具体接货人在交货单据上签字确认。如货品质量问题造成后果由乙方承担。

#### **四、付款期限及结算方式**

该合同所供货物运达使用地点，所有货物达到使用条件，供应商提供一年免费售后承诺函，并经验收合格后支付合同总价款的 100%。

乙方银行账户

开户单位：

开户银行：

账 号：

#### **五、其他要求**

1、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

2、安全责任：中标企业在整个供货过程中所发生的一切安全事故均由企业自行全部承担，与采购人无关。

3、合同一经签订后，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更调整或者终止合同的，应按规定履行相应的手续。

4、违约责任：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府招标法》的相关条款规定和本合同约定，中标企业未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同招标组织机构有权终止合同，依法向中标企业进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给中标企业造成的经济损失。

**六、其他。**乙方按照要求做好运输及售后服务工作。

本合同一式 5 份，经双方盖章、签字后生效。

甲 方	乙 方
(盖章)	(盖章)
法人:	法人:
被授权人:	被授权人:
电话:	电话:

## 第五章 采购内容及技术要求

### ①采购内容

品目	品名	单位	数量
大屏显示设备	拼接显示单元	块	9
	液压前维护	套	9
	解码矩阵	个	1
	可视化安全防范管理系统	台	1
	HDMI 辅材, 线缆	套	1
操作台	四联操作台	套	1
机房设备	标准机柜	台	1
	企业路由器	台	1
	POE 交换机	台	2
音频设备	音响	台	2
	功放	只	1
	调音台	对	1
	反馈抑制器	台	1
	电源时序器	台	1
	一拖四无线话筒	台	1
	辅材	支	1

自助矫正设备	桌面式自助矫正终端	个	20
	社区矫正自助终端软件 V1.0	套	20
自助矫正设备	立式自助矫正终端	台	1
	社区矫正自助终端软件 V1.0	套	1
人脸门禁设备	多生物识别主机	台	1
	单门电磁锁	个	1
	门禁电源	台	1
	闭门器	个	1
	开门按钮	个	1
VR 教育设备	VR 综合管理系统	套	1
	VR 自主学习系统	套	1
	VR 自主学习头盔	台	1
	VR 管理平板	台	1
	VR 自主学习设备投屏器	台	1
	HDMI	根	1
	VR 自主学习设备显示部分	套	1
执法记录仪	执法记录仪	台	2

## ②技术要求

### 1、大屏显示设备

<p>拼接显示单元</p>	<p>55 寸 LED 直下式背光源 DID-LED 显示单元:显示区域 1209.6 (H) ×680.4 (V) mm 显示比例 16: 9, 背光源 WLED 背光寿命 60000 小时以上,分辨率 1920 ×1080 亮度 500cd/m<sup>2</sup>, 响应时间 8ms, 点距 0.63 × 0.63mm 色彩 16.7M, 可视角度水平/垂直: 178° /178° 复合视频信号 1 路 BNC 输入 1 路 BNC 输出 VGA 信号 1 路输入 HDMI 信号 1 路输入 DVI 信号 1 路输入 红外遥控 支持 RS232 支持工作电压 AC100V~240V 50/60Hz 最大功率 180W 温度 0~50 摄氏度湿度 5~90%RH 产品重量 30KG, 拼缝 3.5mm, 外观尺寸: 1213.5mm×684.3mm×124mm</p>
<p>液压前维护</p>	<p>55 寸专用支架结构合理,完全符合力学承重设计要求,厚度为 2-3mm。高强度型材制作,杜绝变形挤压屏幕,自带引流设备使用之中产生的静电、安全环保。配有上、下、左、右、前、后六方位调节件,确保拼缝整齐。精美走线槽设计,拼接背面同样整洁</p>
<p>解码矩阵</p>	<p>A 将输入信号切换至任意一路或者多路输出。B 信号补偿放大输出。C 配合拼接显示单元实现全部拼接显示,或者组合显示。D 当信号输入数量大于屏幕数量时,可实现多路信号轮巡显示。4K: 3840 ×2160@30Hz, WUXGA:1920×1200@60Hz, 1080P:1920×1080@60Hz, UXGA:1600×1200@60Hz, WXGA+:1440×900@60Hz, SXGA:1280×1024@60Hz, 720P:1280×720@60Hz, XGA:1024×768@60Hz 支持虚拟 LED 字幕,支持对接 LED 屏,支持云台控制,支持回放显示,支持 RTSP 添加摄像头、添加 NVR, 支持窗口漫游、叠加, 单屏画面数量 36, DVI 输, 2 路, 4K 输入 2 路 HDMI。</p>

可视化安全防范管理系统	<p>1) 必须具备方便直观的中文界面, 可实现用户自由操作管理, 网络远程遥控管理, 并能与集中控制系统一起实现一体化操作管理;</p> <p>2) 具备通过客户端软件控制管理大屏幕系统, 为确保大屏控制工作站对大屏幕内容的绝对控制权, 不受其他设备干扰, 软件管理权限需具有唯一性, 不可分割权限进行控制, 需提供软件界面截图;</p> <p>3) 应可以安装在任意一台普通 PC 机上, 并与用户系统兼容, 不影响用户原来各种应用系统的运行。任意一台普通 PC 机安装控制软件后, 便成为一台控制终端, 既可管理控制大屏, 也可同时被调用显示;</p> <p>4) 系统管理软件采用专业的智慧型控制软件, 无需数据库支持、安装数据库引擎, 方便维护、备份等系统管理, 人性化操作界面, 易懂、易操作;</p>
HDMI 辅材, 线缆	含拼接显示单元, 串口线, 电源线, 液晶屏到处理器 HDMI 高清线

## 2、操作台

四联操作台	<p>1.尺寸: <math>\geq 2480*900*750\text{mm}</math></p> <p>2.台面: <math>\geq 25\text{mm}</math> 厚环保型实木颗粒板,</p> <p>3.金属框架拼装结构, 框架使用 <math>\geq 1.5\text{mm}</math> 厚优质冷轧钢板,</p> <p>4.每个工作位配备一组 19 寸机架和一个托盘和一个键盘抽屉。</p>
-------	---

## 3、机房设备

标准机柜	<p>尺寸:1600*600*1000,国标, 32U,全部选用 SPCC 优质冷轧钢板制作;</p> <p>表面处理: 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑;</p> <p>高密度网孔前后门; 高级旋把机柜门锁</p>
企业路由器	<p>无线协议: Wi-Fi 6</p> <p>无线速率: 3000M</p> <p>LAN 口数量: 4 个</p>
POE 交换机	<p>提供 8 个千兆 PoE 电口, 2 个千兆光口。</p> <p>1.应用层级: 二层</p> <p>2.传输速率: 10/100/1000Mbps</p> <p>3.包转发:</p> <p>10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000pps</p>

#### 4、音频设备

<p>音响</p>	<p>2U 功放, 体积 4*4 条散热, 长短不同, 大功率混珠风扇</p>
<p>功放</p>	<p>功率: 8Ω 立体声功率: 350W, 4Ω 立体声功率: 550W, 8Ω 桥接功率: 1100W, 频率响应: 20Hz-20KHz (±0.5dB), 总谐波失真(正常工作条件, 1KHz/8Ω) ≤0.05%, 信噪比(1KHz, 0.775V A 计权) ≥102dB, 阻尼系数: ≥300, 转换速率: ≥10V/us, 输入灵敏度: 0.775V/1V/32dB, 输入阻抗(平衡/不平衡)20KΩ/10KΩ, 电压增益(1KHz/8Ω/0.775V) 36.7dB, 输入类别: Class H, 冷却: 无级风扇调速, 由前向后出风, 保护功能: 软启动/直流/断路/过载/过热保护/失真压限/高频压限/开机音量淡入, 输入: 平衡输入 XLR 母插座/平衡并接 XLR 公插座, 输出 Speakon (NL4) 插座。前面板: 电源开关/独立通道音量控制旋钮/电源指示/信号指示/削峰指示/保护指示/增益调节, 背板: 模式转换开关/灵敏度选择开关</p>
<p>调音台</p>	<p>产品特性:                  2 编组 4 母线调音台                  4 路线路输入+2 组立体声输入, 内置 16 种数码效果器                  内置多格式蓝牙 MP3 播放器, MP3 音源可转入本机立体声声道进行调音或混合                  分路 3 段美式 EQ, 带衰减, 2 路 AUX 输出. 编组选择按键, 另设有监听功能.                  6 路母线(BUS): 主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回                  在无需外置设备下可独立完成 6 路不同音源的输出.                  1 路 AUX 外接与返回, 双 7 段图视均衡                  100MM 长行程推子控制.                  内置 48V 幻象供电, 内置 80V-240V 宽电压工作电源.</p>
<p>反馈抑制器</p>	<p>本产品具有全自动检测现场啸叫点功能, 通过 DSP 系统对声音进行过滤                  、低音补偿自动混音、智能高速反馈处理; 全数字化最大限度消除回输, 同时使用多个话筒时, 自动适应声学环境, 无需调试, 快速校正功能, 保证音质, 减少延时, 高中低三档输入电平选择, 防止峰值输入失真, 有效增加话筒拾音距离 30~100cm。 额定电压: 220V~±10% 50Hz</p>

	<p>消耗功率：7W          取样频率：32KHz          频率响应：125Hz~15KHz (语音模式)          20Hz~15KHz (音乐模式)          失真：&lt;0.1% @ 1KHz          信噪比：&gt;90dB          信号延迟：7ms (音乐模式)          11ms (语音模式)          输入阻抗：20KΩ          输出阻抗 (平衡)：200Ω          温度范围：-10~55° C</p>
<p>电源时序器</p>	<p>采用 63A 空气开关输入接口，具有过流，短路时自动断开功能，有效的保护用电安全采用 30A 大电流继电器输出，标准 EIA 接口插座；          后面板有 8 个带时序功能的万能插座，前面板有 1 个直通万能插座和 1 个标准 USB 接口；具有待机、时序、全部旁通、单独旁通功能；          采用数码管实时显示电压；          支持全电压工作；          支持联机功能；          ① 亚克力挡板及接地柱：拆掉亚克力挡板即可将电源线接入空气开关给时序器及系统供电（注意：地线需跟接地柱用 M4 螺丝锁紧，以确保机箱接地）；          ② 空气开关：当发生过载或短路时此开关会自动断开，可有效保护电力系统安全；          ③电压表头：实时显示电力系统的电压；          ④辅助万能插座：此万能插座是直通的（用于给笔记本电脑等辅助工具提供电源） ⑤ USB 座：主要用于 LED 辅助照明；          ⑥通道指示灯及独立旁通按键          输入电压：全电压 100~240 AC          输入容量：最大输入 63A(220 AC)电流容量输出容量：单通道最大输出 30A/60S</p>
<p>一拖四无线话筒（配套辅材）</p>	<p>功能特点：          应用 PLL 频率合成锁相环技术，避免干扰频率；          CPU 的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众；          多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号；          音频压缩—扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大；          回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫；</p>

	<p>接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度； 多重噪音监测电路，特设 ID 身份码验证系统，使之具有超强抗干扰； 理想空间使用范围 80 米； 可任意选配手咪、头戴、领夹。</p> <p>技术参数：</p> <p>发射机</p> <p>工作频率：530-990MHz 调制方式：宽带 FM 信道数目：50 信道间隔：300kHz 频率稳定度：±0.005% 动态范围：100dB 最大偏移：±45kHz 音频频率响应：60Hz-16kHz（±3dB） 综合信噪比：&gt;95dB 综合失真：≤0.5% 作距离：80m（在理想环境的情况下） 工作环境温度：-10℃~+50℃</p> <p>接收机</p> <p>载波频率：550-980MHz（可调） 电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按机壳和电源适配器标注使用） 直流输入电压：DC12—DC15V 1500Ma 消耗功率：13W S/N 信噪比：≥95dB T.H.D 失真：&lt;0.5% 频率响应：60Hz -16kHz</p>
--	--

## 5、自助矫正设备

<p>桌面式自助矫正终端</p>	<p>外观：桌面式，金属外壳，尺寸≥383mm * 323mm*414mmmm（L*W*H）； 屏幕支持双屏，主副屏幕尺寸≥15 寸；副屏为电磁电容一体屏，支持电磁笔手写功能； CPU 采用 arm 架构，4 核 1.8GHz；内存 2G；存储 &gt;128G； 外置接口：USB，HDMI，RJ45、RJ11 具备人脸摄像头：双目摄像头，1080P 高清双目摄像头 具备拾音器及扬声器； 具备身份证读卡器，读卡器符合 GA 450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》和 GA 467-2013《居民身份证验证安全控制模块接口技术</p>
------------------	---

	<p>规范》；阅读距离：0~3cm；阅读时间：&lt;1s； 具备指纹仪：畸变率：&lt;1%；识别准确≥99.99%，符合 GA/T 1011-2012 《居民身份证指纹采集器通用技术要求》 具备高拍仪，智能 LED 补光，支持 A4 及以下幅面；不小于 500 万像素；图像色彩 24 位； 具备通讯方式： USB、WiFi、以太网、4G 模块； Wifi：支持； 以太网口：支持； 支持 MPEG、AVI、MOV、3GP、WMV、MP4 等主流视频格式； 支持 MP3、AAC 等音频格式； 支持 JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式；</p>
社区矫正自助终端软件 V1.0	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持人证对比功能；</li> <li>2、支持人脸采集识别功能；</li> <li>3、支持指纹采集识别功能；</li> <li>4、支持身份证信息读取与识别、社区矫正对象基本身份信息采集、证件号码采集、社会家庭关系采集录入、个人简历信息采集录入。</li> <li>5、可与陕西省社区矫正综合管理系统无缝对接，数据可实时上传；</li> <li>6、支持现场签到、当面报告、谈话笔录、请假审批、执行地变更、在线教育、帮助救扶、宣告书、公益活动、教育学习、消息公告、信息查询 12 个矫正业务模块的办理；</li> <li>7、集成拾音器模块，可采集实时语音，支持语音转文字</li> </ol>

## 6、自助矫正设备

立式自助矫正终端	<p>安卓系统 7.1 以上 尺寸：≥1660*485*354mm，外壳采用优质钢板，材料坚硬厚实，不易变形；并具有防水、防锈、防腐、防暴、耐磨，不易沾污损坏等特性；机身线形流畅，美观大方，符合人机工程学标准，设计结构合理，维护方便；各部件模块需与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细； 配有安全锁装置；设备底部具备万向轮，可万向移动； 屏幕≥19.5 英寸彩色液晶屏，分辨率：1920*1080，对比度：1000:1，支持颜色：≥16.7M，RGB，亮度：≥250cd/平方米； CPU：ARM® Cortex™-A17 四核 1.6GHz；内存：2GB DDR3；存储&gt;64G；</p>
----------	--

	<p>具备 RJ45 10/100/1000 兆网口，支持 Ethernet 主板采用工业标准、高可靠性控制机芯；</p> <p>具备人脸摄像头，像素：200 万像素，有效像素：1920X1080；宽动态：≥120dB；最低照度：≥0.01LUX at F1.2；接口速度：480MB/S；分辨率和帧率：1920x1080 at 30fps 1280x720 at 30fps1024x768 at 30fps 960x540 at 30fps ；</p> <p>具备虹膜摄像头，像素：500 万像素，有效像素：1920X1080；宽动态：≥120dB；最低照度：≥0.01LUX at F1.2；接口速度：480MB/S；分辨率和帧率：1920x1080 at 30fps 1280x720 at 30fps1024x768 at 30fps 960x540 at 30fps ；</p> <p>支持双眼虹膜采集、虹膜摄像头可自动对焦，采集距离范围不小于 40cm~80cm；采集速度≤2s；</p> <p>支持人脸采集，采集距离不小于 1 米；</p> <p>支持虹膜和人脸摄像头自动旋转轴，根据身高范围自动调整俯仰角大于等于 30 度；</p> <p>集成拾音器模块，可采集实时语音，支持语音转文字；</p> <p>远场拾音：运用远场识别和降噪技术。抗噪抗干扰性强，灵敏度高，防回声和尖叫声；</p> <p>扬声器：内置扬声器；</p> <p>具备外放音响功能；通用 3.5mm 接口可外接耳麦；</p> <p>具备身份证读卡器：读卡器符合 GA 450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》和 GA 467-2013《居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》；阅读距离：0~3cm；阅读时间：&lt;1s；</p> <p>具有指纹仪：传感器类型：电容传感器；采集方式平面按捺；图像像数 256*360；分辨率 508DPI；灰度等级：8bit；认假率：&lt;0.0001%，拒真率：&lt;1%；畸变率：&lt;1%；识别准确≥99.99%；符合 GA/T 1011-2012《居民身份证指纹采集器通用技术要求》</p> <p>高拍仪：智能 LED 补光，触屏开关；支持 A4 及以下幅面；内置高清摄像头；摄像头：500 万像素，分辨率 2592*1944；；对焦方式：定焦，支持拍摄多种物件类型，拍摄速度≤1 秒、畸变指标≤1%；图片格式 JPG、TIF、BMP、PNG 等</p> <p>扫描类型：图书、文件、杂志、图片、立体实物等感光器件 CMOS；图像色彩 24 位</p> <p>具备智能 LED 补光指示灯；</p> <p>具备金属存储抽屉；</p> <p>具备单独手写区域设计，电磁手写板尺寸不小于 5</p>
--	---

	寸； Wifi: 支持； 以太网口: 支持； 支持 MPEG、AVI、MOV、3GP、WMV、MP4 等主流视频格式； 支持 MP3、AAC 等音频格式； 支持 JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式；
社区矫正自助终端软件 V1.0	1、支持人证对比功能； 2、支持人脸采集识别功能； 3、支持指纹采集识别功能； 4、支持身份证信息读取与识别、社区矫正对象基本身份信息采集、证件号码采集、社会家庭关系采集录入、个人简历信息采集录入。 5、可与陕西省社区矫正综合管理系统无缝对接，数据可实时上传； 6、支持现场签到、当面报告、谈话笔录、请假审批、执行地变更、在线教育、帮助救扶、宣告书、公益活动、教育学习、消息公告、信息查询 12 个矫正业务模块的办理； 7、集成拾音器模块，可采集实时语音，支持语音转文字

## 7、人脸门禁设备

多生物识别主机	<p>搭配自研算法，运用自动对焦技术，识别时间<math>\leq 1S</math>。远距离识别，虹膜识别范围 40cm-80cm，人脸识别范围 30cm-100cm。</p> <p>AI 追踪算法搭配光学转轴机构实现不同身高人群自适应。</p> <p>支持人脸/虹膜/智能卡/身份证等多种组合认证方式，灵活运用于各种场景</p> <p>可集成测温模块，有效筛查体温异常人员。提供完善的 SDK，客户可根据需要进行二次开发。</p> <p>操作系统 Android 7.1</p> <p>设备尺寸<math>\geq 149mm * 30mm * 255mm (L*W*H)</math></p> <p>处理器参数 ARM® Cortex™-A17 四核 1.8GHz</p> <p>存储 16GB EMMC</p> <p>内存 2GB DDR3</p> <p>显示屏 8 英寸彩色液晶屏</p> <p>触摸屏 多点电容触控</p> <p>人员数量 <math>\leq 10000</math> 人</p> <p>通讯方式 10/100/1000Mbps 自适应网口</p> <p>识别方式 标配：虹膜识别、人脸识别 选配：智能卡/身份证（外接）</p>
---------	---

	<p>使用距离 虹膜：40cm-80cm 人脸：30cm-100cm 算法精度 FAR &lt; 0.0001% FRR &lt; 0.1% 电源适配器 DC 24V@5A 物理接口 开门按钮、继电器*2、Wiegand、RS232/RS485、USB 选配功能 测温（红外热像仪） 工作温度 -25℃~55℃ 工作湿度 0%至 90%(在不凝结水滴状态下) 安装方式 壁挂式/闸机式/桌面式/落地式</p>
单门电磁锁	<p>锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs) ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM 接点； 工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； 锁体尺寸：长 238*宽 47*厚 28(mm)； 吸板尺寸：长 182*宽 38*高 13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。</p>
门禁电源	<p>输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W；</p>
闭门器	<p>适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm 闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180° 尺寸：长宽高 248x44.5x72mm 使用寿命：100 万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0° --15° 范围内可调 闭门速度：15° --180° 范围内可调 建议闭门速度在 180° 至 15° 时略快，在 15° 至 0° 时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 无 90 度定位停门的功能。</p>
开门按钮	<p>结构：塑料面板； 性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V； 输出：常开；</p>

	类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg；
--	---

## 8、VR 教育设备

VR 综合管理系统	<p><b>VR 综合管理系统功能：</b></p> <p>概述：VR 学习管理方案，方便工作人员及学员开展学习/教育任务，可一对多同时控制多台 VR 头盔设备，实现学员机位控制，实现设备、人员和场景学习资源的统一管理，可以根据需求选择单人或者多人，在指定机位，学习指定场景任务，可集中启动或中止学习进度，学习记录统一管理和统计；</p> <p>核心模块：管理员登录、VR 设备管理、学员信息管理，VR 学习资源管理、课程学习及机位控制管理，学习记录分析及管理、系统配置管理、设备信息统计。</p> <p>★已对接省平台，可自动同步省平台矫正对象数据，实现矫正人员基础信息显示及查询管理，选择指定人员学习指定视频资源，学习进度及状态可实时展示，学习记录实时生成并自动上传省平台，学习记录可实时显示及查询管理；</p>
VR 自助学习系统	<p><b>VR 自助学习系统功能：</b></p> <p>以沉浸式体验为切入点，通过搭建拒毒、拒酒驾、监狱体验等场景，让社矫对象认清危害行为的同时加深悔罪意识，从而实现“心有所戒，行有所止”的教育效果。</p> <p>对于社矫对象中的管制、缓刑人员，系统还可利用 VR 技术全方位呈现监狱环境，让其能身临其境地感受违反犯罪后被收监执行的监狱生活，以此加强社矫对象的身份认识和守法意识，起到震撼警示教育作用。</p> <p>针对社区司法矫正推出的法治类 VR 模拟体验产品，集成了虚拟现实技术、三维全景、三维建模、仿真引擎等高科技技术的产品。体验者可以学习：①模拟法庭、②监狱模拟、③心理放松、④禁毒认知、⑤酒驾、⑥教育帮扶、⑦抗疫成就展共 7 大类板块。</p> <p>通过智能语音系统、虚拟仿真引擎、三维模拟等技术，引导体验者体验不少于 18 节课程，包括：</p> <p>1) 【模拟法庭】</p> <p>①连环杀人案：模拟法庭审判连环杀人案案件。</p> <p>②贩毒案：模拟法庭审判贩毒案案件。</p> <p>2) 【监狱模拟】</p>

	<p>①监狱牢房生活：模拟体验监狱牢房日常生活。</p> <p>②监狱车间劳作：模拟体验监狱车间劳作内容。</p> <p>③监狱学习：模拟体验监狱内学习环境及十道考核题。</p> <p>④监狱探监制度：模拟体验家人到监狱探监情景。</p> <p>3) 【心理放松】</p> <p>①心理压力测试：答完全部题目系统给出评分结果，并给出心理调节建议。</p> <p>②休闲体验：模拟体验户外露营放松内心。</p> <p>③音乐室：模拟体验茶室中品茶并欣赏音乐的情景。</p> <p>④想象放松：模拟体验在海边观看大海，放松内心。</p> <p>⑤肌肉放松：模拟体验静坐冥想的方式放松内心。</p> <p>4) 【禁毒认知】</p> <p>①禁毒认知：了解毒品相关知识点及毒品的分类。</p> <p>5) 【酒驾】</p> <p>①酒驾：模拟体验酒驾事件及相关知识点科普。</p> <p>6) 【教育帮扶】</p> <p>①电子支付：模拟体验超市中用电子支付购买商品。</p> <p>②共享单车：模拟使用手机扫码体验共享单车。</p> <p>③网购：模拟使用手机进行网购体验。</p> <p>④公交乘车码：模拟体验使用公交乘车码乘坐公交车。</p> <p>7) 【抗疫成就展】</p> <p>①抗疫成就展：展馆内展示抗疫期间所获得的部分成就。</p> <p>核心模块：        主要实现学员授权登录、视频资源内置管理、学习课程控制管理，学习记录上报，投屏效果展示、自动连接管理端功能；</p>
VR 自助学习头盔	<p>硬件参数：</p> <p>1、★：高通骁龙 835 处理器，八核 2.45GHz，64 位，Kryo280 CPU，10nm 制程工艺；Adreno 540 GPU；Hexagon 682 DSP</p> <p>2、★存储：4G，RAM，LPDDR4X，1866M，UFS2.1 64G，支持 Micro SD 卡最大 256G 扩展</p> <p>3、★显示：5.5 inch x 1 SFR TFT，4K 分辨率菲涅尔显示屏，屏幕分辨率 3840 x 2160，PPI：818，视场角 101°，75Hz 刷新率，支持通过 TUV 低蓝光认证的系统护眼模式</p> <p>4、电池容量：4200mAh</p> <p>5、设计与人体工程：约 276g，前置 HMD 和后置</p>

	<p>电池组成更为合理的力学分担设计，顶部绑带支持调节，快速佩戴，超纤布质泡棉</p> <p>6、传感器：9轴传感器，1KHz采样频率，P-senor人脸佩戴感应</p> <p>7、手柄：两节AAA电池，约40小时使用时间</p> <p>8、★一体机无线功能：802.11b/g/n/ac 2.4G/5G WIFI连接，支持MIMO技术，双频双天线；支持Miracast屏幕投射；支持无线文件传输；支持无线投屏播放视频</p> <p>9、★社区司法矫正宣教机，定制包装</p>
VR 管理平板	<p>硬件参数：</p> <p>1、主控：MTK6761 64位4核12nm制程 Arm Cortex-A53 操作系统，主频1.44GHz</p> <p>2、★存储：2G DDR3，EMMC 32G，最高支持64GB的SD/TF卡扩展</p> <p>3、显示：8英寸 1200*1920/800*1280(可选)分辨率高清IPS 多点触控；</p> <p>4、★摄像头：前置200万，后置1300万，自动对焦</p> <p>5、★支持wifi、4G、蓝牙</p> <p>6、支持重力感应 陀螺仪、GPS、FM</p> <p>7、系统：Android9.0以上</p> <p>8、★防水等级：IP65</p> <p>9、机身颜色：黑色,尺寸254*154*22mm</p> <p>10、★电池：8V/8000mAh可充电聚合物电池，Wifi上网时间约10H</p> <p>11、体积小巧，方便携带</p>
VR 自助学习设备投屏器	<p>分辨率：4K，接口：HDMI+VGA+音频口，音频输出：无线模式音视频同步、有线模式音视频同步，有线模式兼容机型：苹果IOS9.0以上、安卓Android5.0及以上，无线模式兼容机型：苹果IOS9.0以上、安卓Android5.0及以上支持同屏功能，笔记本Win7/8/10/Mac OS系统</p>
HDMI	<p>线长：2米，类别：视频线</p>
VR 自助学习设备显示部分	<p>屏幕尺寸：55英寸，能效等级：四级能效，分辨率：3840*2160，搭载4K超高清画质，搭配可移动落地支架使用。</p>

## 9、执法记录仪

执法记录仪	<p>拍摄社区矫正执法活动及日常活动，内容可上传到平台管理。</p> <p>系统内存 <b>2GB（DDR3）+16GB（EMMC）</b></p> <p>显示屏 <b>2 寸 IPS 电容触摸屏</b></p> <p>摄像头 <b>双摄像头，主摄 4000 万</b></p> <p>视频网传 <b>支持 1080P/720P/480P 网传</b></p> <p>视频分辨率 <b>主摄像头 1920*1080</b></p> <p>定位 <b>支持 GPS+北斗混合定位</b></p> <p>数据接口 <b>Typc-C/Mini USB 2.0（10pin）/SIM 卡槽：Micro SIM 卡*1</b></p> <p>在社区矫正工作人员现场执法过程当中，可通过单兵、移动执法终端设备的音视频调度管理，现场实时视频、语音回传，指挥中心工作人员一键音视频对讲，实现快速的一体化应急指挥体系，最大限度的提高应急指挥调度处突能力，减轻工作人员工作负担，全面提升综合调度智能化水平。</p>
-------	--

## 第六章 响应文件格式

\_\_\_\_\_（项目名称）

# 响应文件（格式）

（项目编号：ZXLH-DB-2023-005）

（正本或副本）

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字并盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 目 录

一、响应函

二、响应报价表

三、法定代表人证明书

四、授权委托书

五、谈判保证金缴费凭证复印件

六、承诺

七、资格证明材料

## 一、响应函

致：\_\_\_\_\_（采购人）

1. 根据你方采购文件编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经研究上述采购文件的谈判须知、商务要求及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）\_\_\_\_\_ （小写）\_\_\_\_\_的响应报价，供货期\_\_\_\_\_，质量标准\_\_\_\_\_，并按采购文件规定的条件要求提供采购文件要求的服务。

2. 我方将严格按照国家相关法规、规范及我方制定的实施细则进行服务，在保证质量、安全的前提下，确保本项目按期交付。

3. 我方已详细审核全部采购文件，包括澄清、补充、修改文件（如有时）及有关附件。

4. 我方同意所递交的响应文件在采购文件的响应须知中规定的期限内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

5. 除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6. 我方委派姓名为本项目项目负责人。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

单位地址：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字并盖章）

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_传 真：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、响应报价表

### 报价一览表

项目名称	
项目编号	
响应报价 (保留小数点后两位)	大写: _____ 小写: _____元
供货期	
质量标准	
响应有效期	
备注	

供 应 商: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法人代表人或

其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 报价明细表

(格式自拟)

### 三、法定代表人证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_

性 别：\_\_\_\_\_

年 龄：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 四、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证等复印件。

2、参会人员 2023 年 1 月至今连续不少于 6 个月在本企业缴纳养老保险凭据。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字并盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 五、谈判保证金缴费凭证复印件

## 六、承诺

### 承诺书

#### 1. 供应商签署承诺书

1.1 未签署或者虚假承诺签署本承诺书的，其责任由供应商自行承担。

1.2 编制的响应文件须装订本原件（不得二次复印）

### 承诺书 I

致：（采购人）		
作为参加贵单位的竞争性谈判采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目竞争性谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日期
（公司公章）	（盖章）	年 月 日

## 承诺书 II

致：（采购人）		
作为参加贵单位的竞争性谈判采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日 期
（公司公章）	（盖章）	年 月 日

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 七、资格证明材料

1. 具备有效的统一社会信用代码的营业执照、基本账户开户许可证（或开户行出具的基本户证明材料）；

2. 税收缴纳证明：提供供应商（近六个月内）至少 1 个月已缴纳任意时段完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；

3. 财务要求：经会计事务所或审计机构出具的财务审计报告（2022 年度财务审计报告）公司成立不足一年的提供成立以来的财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表。2023 年成立新公司提供开户银行近半年的资信证明；

4. 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

5. 参加本次政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6. 供应商不得为“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的单位，不得为中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的单位。（提供查询结果网页截图并加盖公章）；

7. 依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供 2023 年 1 月至今已缴纳的至少 1 个月缴费凭据或提供社保部门出具的社保证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人提供相应证明文件证明依法不需要缴纳社会保障资金。

8. 竞争性谈判要求的其他资料。

## 竞争性谈判 N 次报价书

项目名称	定边县司法局关于智慧矫正中心采购项目
____次报价	人民币小写： 人民币大写：
是否最终报价（打勾）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
供货期	
质量标准	
其他说明	

注：N（N≥2）次报价书于开标现场填写，不做入响应文件中，须体现响应总报价。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日