

绥德县政府采购中心

# 公开招标文件

项目编号：SYSHG20230701

项目名称：绥德县环境卫生所环卫车辆采购项目。

采购人：绥德县环境卫生所

采购代理机构：绥德县政府采购中心

## 目 录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评审办法及标准

第四章 招标内容及采购需求

第五章 合同基本条款

第六章 投标文件构成及格式

第一部分 资格证明文件

第二部分 符合性证明文件

第三部分 投标方案

## 第一章 招标公告

### 一、项目基本情况：

项目编号：SYSHG20230701

项目名称：环卫车辆采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：3300500.00 元

采购需求：

合同包号	合同包名称	技术规格、参数及要求	预算金额（元）	是否接受联合体	合同履行期限
1	绥德县环境卫生所环卫车辆采购项目	详见招标文件	3300500.00	否	25 天

### 二、 投标人的资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据相关政策落实。
- 3、本项目的特定资格要求：

由资格审查小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，供应商需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

#### 3-1、具有独立承担民事责任的能力：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

(2) 法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提交法定代表人身份证）。

#### 3-2、提供具有良好的商业信誉和健全的财务状况的相关材料：

(1) 商业信誉：投标供应商提供近三年内，在经营活动中没有重大犯罪记录的书面声明；供应商提供“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录(查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前),以网页截图及信用中国报告加盖投标人公章为准。

(2) 财务状况: 供应商提供 2022 年度完整的财务审计报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的供应商可提供成立后任意时段的资产负债表)或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明。

3-3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明;

3-4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:

(1) 税收缴纳证明: 提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明(银行缴费凭证)或完税证明,依法免税的单位应提供相关证明材料。

(2) 社会养老保障资金缴纳证明: 提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴存的至少一个月的社会养老保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会养老保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

3-5、法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标项目不接受联合体投标,并出具声明函。

**备注:**《法定代表人授权委托书》应按招标文件给定的格式填写。

### 三、获取招标文件

时间: 2022 年 8 月 2 日 至 2022 年 8 月 8 日, 上午 08:00:00 至 12:00:00, 下午 12:00:00 至 17:30:00 (北京时间,法定节假日除外)

地点: CA 锁报名后自行下载

售价: 免费获取

方式: 在线获取

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022 年 08 月 24 日 9 时 30 分 00 秒(北京时间)

地点: 网上递交

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

本项目开标地点：网上递交

1、方式：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。**特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式**，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（<http://yl.sxggzyjy.cn/>），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担 responsibility。投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦四楼窗口购买，或下载手机 APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3515031

2、建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1、采购人信息

名称：绥德县环境卫生所

地址：绥德县学子大道南段

联系方式：15353879933

### 2、采购代理机构信息

名称：绥德县政府采购中心

地址：绥德县永乐大道政务服务中心三楼 303 室

联系方式：0912—5629222

### 3、项目联系方式

项目联系人：刘先生

电话：0912-5629222

## 第二章 投标人须知

### 一、定义

(一) 采购人：绥德县环境卫生所

(二) 监管部门：绥德县财政局

(三) 采购代理机构：绥德县政府采购中心

(四) 投标人：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

### 二、投标人注意事项

#### (一) 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

#### (二) 质疑和投诉

投标人如果认为招标文件中涉及的采购需求（包括投标人资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

投标人如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向绥德县政府采购中心提出质疑。

采购人、绥德县政府采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司(gks.mof.gov.cn)】网站【首页·> 政府采购管理】栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。

《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

[http://gks.mof.gov.cn/ztzt/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201\\_2804589.htm](http://gks.mof.gov.cn/ztzt/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm)

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、绥德县政府采购中心不予受理：

(1) 质疑人不是参与本次采购项目的投标人或潜在投标人；

(2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

(3) 未在法定期限内提出质疑的；

(4) 质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

(5) 《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

(6) 以非法手段取得证据、材料的；

(7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对绥德县政府采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、绥德县政府采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向绥德县财政局提出投诉。

5、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。



③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的投标人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交：

采购人：绥德县环境卫生所

绥德县绥德县学子大道南段

联系电话：15353879933

代理机构：绥德县政府采购中心

绥德县永乐大道政务服务中心三楼 303 室

联系电话：郝先生 0912—5629222

### （三）关于信用记录查询和使用

1、采购人在资格审查阶段通过【信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）】、【中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）】网站对投标人的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与本次投标活动。

2、投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料。

3、投标人信用记录查询的时间段为“招标公告发布之日（含当日）至提交投标文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，将以截图形式留存。投标人未如实填报《投标人书面声明函》的，视为“投标人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参与本次投标活动。

#### **（四）执行优惠政策**

对于中小企业（含中型、小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

#### **（五）关于知识产权与保密事项**

1、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2、由采购人向投标人提供的所有资料，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

#### **（六）投标人的投标费用自理**

### **三、招标文件**

#### **（一）招标文件包括下列内容**

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标人须知
- 第三章 评审办法及标准
- 第四章 招标内容及采购要求
- 第五章 合同基本条款
- 第六章 投标文件构成及格式

## （二）招标文件的检查及阅读

投标人下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，绥德县政府采购中心将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

## （三）招标文件的修改、澄清

1、绥德县政府采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为招标文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，绥德县政府采购中心将在投标截止时间至少 15 日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足 15 日，绥德县政府采购中心将顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式提出，采购人或绥德县政府采购中心以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，绥德县政府采购中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

4、各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，绥德县政府采购中心**不再单独通知**，因投标人**未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担**：

（1）【陕西省政府采购网（[www.ccgp-shaanxi.gov.cn](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)）】中的【首页·>省级公告·>更正公告】；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】中的【首页·>交易大厅·>政府采购】。

（四）招标文件的解释权归绥德县政府采购中心。

#### 四、投标报价

投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。

（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

（五）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。**修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。**

（六）因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

## 五、投标文件

### （一）投标文件的式样

本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 电子交易平台·> 企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3、制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口购买，或下载手机 APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3515031

## （二）投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

## （三）投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

## （四）投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

3、投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

## （五）投标人出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

1、逾期提交电子投标文件；

2、提交的投标文件与本项目不相符；

3、投标人拒绝对电子投标文件进行解密；

4、因投标人自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

5、上传的电子投标文件无法打开。

## 六、组织开标

(一) 绥德县政府采购中心组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

(二) 绥德县政府采购中心在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

投标人不足 3 家的，不得开标。

(三) 开标时，投标人应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子投标文件。

(四) 开标会议记录由绥德县政府采购中心工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及绥德县政府采购中心工作人员签到，所有资料随招标文件一并存档。

(五) 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、绥德县政府采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在开标大厅提出询问或回避申请，采购人、绥德县政府采购中心应当及时处理。

(六) 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

(七) 特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

## 七、资格审查

开标结束后，由采购人代表依法对投标人的资格证明文件进行审查，投标人无需提供纸质材料，需在投标文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的投标人其投标文件将被视为无效。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：

2-1、具有独立承担民事责任的能力：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

(2) 法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提交法定代表人身份证）。

2-2、提供具有良好的商业信誉和健全的财务状况的相关材料：

(1) 商业信誉：投标供应商提供近三年内，在经营活动中没有重大犯罪记录的书面声明；供应商提供“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询相关主体信用记录（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前），以网页截图及信用中国报告加盖投标人公章为准。

(2) 财务状况：供应商提供 2022 年度完整的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的供应商可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明。

2-3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

2-4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

(1) 税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

(2) 社会养老保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴存的至少一个月的社会养老保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会养老保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

2-5、法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标项目不接受联合体投标，并出具声明函。

**通过资格审查的供应商不足 3 家的，不得评审。**

## 八、组织评标

**（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：**



1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2、宣布评标纪律；

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购政策法规、招标文件；

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8、核对评标结果；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

**(二) 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：**

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对投标文件进行比较和评价；

6、确定中标候选人名单；

7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

9、编写评标报告。

### **（三）组建评标委员会**

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，绥德县政府采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，绥德县政府采购中心应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。

### **（四）评标方法：本次评审采用综合评分法**

采用综合评分法，是指即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### **（五）评标程序**

分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐中标候选投标人。

#### **1、投标文件的符合性审查**

评标委员会应依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求做出响应。

评标委员会应审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。评标委员会应告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

## 2、投标文件的澄清

(1) 评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

(2) 依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标投标人的原则对投标文件做出评判。

(3) 评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过不见面电子询标系统。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式提交。

(4) 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

## 3、综合比较与评价

评标委员会应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

对监狱企业、残疾人福利性单位（参照第二章《投标人须知》（四）落实的政府采购政策）提供的投标报价给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。

评标委员会应审查投标人是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或投标人未提供相关声明或证明材料，投标人不可以享受价格折扣优惠政策。

投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

#### 4、推荐中标候选投标人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5、编写评标报告

(1) 评标委员会应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；投标人名单和评标委员会成员名单；评标方法和标准；开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

(2) 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

(3) 除出现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、经评标委员会认定评分畸高畸低的四种情况之一的以外，任何人不得修改评标结果。出现上述情形的处理方法：

评标结果汇总完成，评标报告签署前，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

评标结果汇总完成，评标报告签署后，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告市财政局。

## 九、无效投标情形

### （一）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- 1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章；
- 2、不具备招标文件中规定的资格要求；
- 3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价；
- 4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 5、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；
- 6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### （二）投标人存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

- 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5、不同投标人的投标文件相互混装；

（三）投标人不得以低于成本的报价参加本次采购项目。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 十、中标

（一）绥德县政府采购中心在评标工作结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

(二) 采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定中标人，绥德县政府采购中心将发布中标公告。

(三) 绥德县政府采购中心将在中标人确定之日起 2 个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网 ([www.ccgp-shaanxi.gov.cn](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn))】、【全国公共资源交易平台(陕西省) (<http://www.sxggzyjy.cn/>)】上公告中标结果。

中标公告期限为 1 个工作日。

(四) 在公告中标结果的同时，绥德县政府采购中心向中标人发出中标通知书。

(五) 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 十一、签订政府采购合同

(一) 自中标通知书发出之日起 10 日内，采购人与中标人应按招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件内容作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

(二) 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

(三) 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

(四) 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

(五) 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

(六) 采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

(七) 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

## 十二、废标情形

(一) 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者绥德县政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者绥德县政府采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

(二) 根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- 1、出现影响采购公正的违法、违规行为；
- 2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；
- 3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由绥德县政府采购中心发布废标公告。

## 第三章 评审办法及标准

## 一、符合性审查

符合性审查表

序号	符合性审查项	通过条件
1	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段一致。
2	投标文件签署、盖章	均按招标文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。
3	投标文件组成	投标文件应包含以下内容： (1) 资格证明文件； (2) 符合性证明文件； (3) 投标方案。
4	投标文件有效期	投标文件有效期符合招标文件要求。
5	开标一览表	(1) 投标报价符合唯一性要求； (2) 开标一览表填写符合要求； (3) 计量单位、报价货币均符合招标文件要求； (4) 未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。
6	技术服务要求	完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求，实质性要求没有负偏离。
7	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项	没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。
8	合同条款响应	有完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述。



## 二、综合比较与评价

### 评审要素及分值一览表

<p>投标 报价</p>	<p>30分</p>	<p>按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：  <math display="block">\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30</math>                 （因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价）</p>
<p>投标人的 商务评审</p>	<p>5分</p>	<p>经过有效性和符合性审核合格的公司，对付款、交货期、验收、售后服务等方面进行响应说明。根据响应程度赋分1-5分，无响应说明不计分。</p>
<p>技术指标 评审</p>	<p>20分</p>	<p>（1）规格符合招标文件要求，配置齐全，功能满足要求，可提供相应的功能证明材料（0-8分）                  （2）技术参数清楚、明确，技术资料齐全，满足招标文件要求，无负偏差（0-8分）                  （3）安全可靠，便于操作，功能齐全，性能良好。（0-4分）</p>
<p>质量保证</p>	<p>25分</p>	<p>（1）货源渠道正常，性能稳定，具有较好的使用效果，质量保证完善，符合国内相关标准，提供主要产品来源渠道合法的证明材料和质检报告。（0-12分）                  （2）有完整可行的针对本项目的详细项目实施方案以确保项目在规定时间内完成；方案合理，计划合理。（0-8分）                  （3）提供质量保证承诺书，并在承诺书中明确产品出现质量问题后的处置措施及处罚措施。（0-5分）</p>

<p>业绩</p>	<p>3分</p>	<p>供应商或制造商需提供 2020 年 1 月 1 日至今的同类项目业绩，每提供一个合同计 1 分，满分 3 分。所提供项目业绩运行良好，投标文件中须附有加盖红色公章的合同复印件。（0-3 分）</p>
<p>售后服务</p>	<p>17分</p>	<p>（1）服务体系需包括组织管理、本地区授权服务网点、人员配置、业务培训、服务投入，组织管理机构应严密、职责分工应明确，网点、人员信息应真实可查询，业务培训应有详尽的实施计划、售后服务投入应与本项目规模相匹配；（0-6 分）：</p> <p>（2）售后服务响应时间与处理时间：包括响应时间（3 小时内做出响应）、到达现场时间（24 小时内到达现场）、故障排除时间（36 小时内排除故障）（0-6 分）</p> <p>（3）备品备件计划措施：包括常用备品备件清单、备品备件库存情况、备品备件价格优惠说明，备件须保证为原厂正品并出具相关证明材料。（0-5 分）</p>

### 第四章 招标内容及采购需求

本次采购项目为绥德县环境卫生所环卫车辆采购项目，投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

序号	采购车辆名称	单位	数量	预算采购车辆技术参数	预算单价(元)
1	压缩式垃圾清运车 (25吨型)	辆	1	1. 燃料种类：柴油 2. 排放标准：国六 3. 外形尺寸（长×宽×高）（mm）≥10000×2500×3400 4. 总质量(kg)：≥25000 5. 整备质量(kg) ≥15000 6. 排气量：≥6700ML 7. 轴数：≥3 8. 底盘发动机功率(kW)：≥210 9. 最高车速(km/h)：≥89 10. 接近角/离去角(°) ≥19/12 11. 后装翻桶装置需与 240L 塑料垃圾桶完全匹配使用 12. 垃圾箱有效容积 (m³) ≥20 13. 填装器料斗容积(m³)≥2.4 14. 最大推卸力 (MPa) ≥20 15. 最大破碎压力 (kN) ≥400 16. 压填作业一次循环时间(s)≤24 17. 上料循环时间(s)≤15 18. 污水箱总容积(L)≥750 19. 需具有填装器盖，用于遮挡填装器料斗防止垃圾撒落及臭气外泄。需通过连杆机构及气缸驱动完成填装器盖打开和关闭。 20. 为达到高自动化，高可靠性，低故障率，使用寿命长的需求，需采用“CAN 总线+专用控制器模式”。 21. 为达到结构整体性能优良，耐腐蚀性和耐磨性强的要求，车辆主要部件垃圾箱、填装器与垃圾接触的部分结构需采用高强耐候钢或耐磨钢制作。	590000

			<p>22. 压填机构的弧形刮板刮合面需采用 S 型弧面的设计，该刮合面需由两个弧面构成。提高压填作业效率。</p> <p>23. 发动机功率输出控制需通过电气系统实现全自动控制，保证垃圾车在其各作业状态下，发动机能自动实现加速和怠速状态，避免功率损耗和系统发热，耗油低，经济性好。</p> <p>24. 填装器与垃圾箱结合面处需采用双层橡胶密封，同时在密封处设置有污水导流装置，保证污水在收集和运输过程中不会出现滴漏和喷射现象。</p> <p>25. 为确保垃圾箱后端面的密封性，防止污水流出，需设计有独立锁钩，对填装器进行锁紧，垃圾箱后端面与填装器结合面处的密封条始终保持压缩状态，确保填装器与垃圾箱的结合面良好密封性能，避免污水滴漏造成二次污染。</p> <p>26. 填装器处需设置有紧急制动按钮，在紧急情况时按下按钮可使整车上装断电，实现在任何状态或任何位置停止工作，保障作业人员、设备的安全。垃圾箱侧面需设有防下降开关，防止填装器举升后误操作导致填装器下降威胁到人的安全；需具有先进的液压举升安全回路，在填装器举升过程中，即使油管爆裂，填装器也不会突然下降造成恶性事故。垃圾箱上需设有安全撑杆，避免填装器下降伤人；产品上贴有安全标识，引导操作人员安全操作。</p> <p>27. 作业控制盒需分别安装在驾驶室内和车尾，驾驶室作业控制盒可控制推挤卸料和选择操作模式，车尾的作业控制盒控制压填机构和提桶机构的作业。</p> <p>28. 压填机构滑板运动副、推铲在垃圾箱轨道的运动副均需采用“滑块”运动形式，具有自润滑功能和自排除垃圾能力。车辆售后需求依照国家标准执行，如无国家标准的将在合同书中明确售后标准。</p>	
2	压缩式垃圾清运车 (18 吨型)	辆	<p>1</p> <p>1. 燃料种类：柴油</p> <p>2. 轴数：≥2</p> <p>3. 底盘发动机功率(kW) ≥166</p> <p>4. 排放标准：国六</p> <p>5. 总质量(kg)：≥18000</p> <p>6. 最高车速(km/h)：≥89</p> <p>7. 外形尺寸(长×宽×高)(mm) ≥8500×2400×3000</p> <p>8. 额定载质量(kg) ≥8000</p> <p>9. 接近角(°) ≥16</p> <p>10. 压缩循环时间(s) ≤15</p>	530000

			11. 最大推卸力 (kN) $\geq 20$	
			12. 后装翻桶装置需与 240L 塑料垃圾桶完全匹配使用	
			13. 上料循环时间 (s) $\leq 10$	
			14. 液压系统压力 (MPa) $\geq 21$	
			15. 垃圾箱有效容积 (m <sup>3</sup> ) $\geq 13$	
			16. 污水箱总容积 (L) $\geq 700$	
			17. 需采用双向压缩技术, 车辆需设置推铲结构, 布置在垃圾箱内部, 在液压油缸驱动下沿垃圾箱轨道滑动, 完成卸料作业。	
			18. 为确保垃圾箱后端面的密封性, 防止污水流出, 车辆需采用独立锁紧技术, 对填装器进行锁紧, 垃圾箱后端面与填装器结合面处的密封条始终保持压缩状态, 确保填装器与垃圾箱的结合面良好密封性能。密封条需采用特殊橡胶材质, 密封性能好, 有效杜绝了二次污染。垃圾箱和填装器下部需设计有污水箱。	
			19. 在驾驶室内和填装器尾部需分别安装有作业操控盒, 驾驶室内的控制面板可控制推铲卸料和选择操作模式, 填装器尾部的作业操控盒需可控制压缩机构和上料机构的作业。	
			20. 垃圾箱内腔关键部位需采用耐腐蚀性强的耐候钢, 极限强度高, 耐腐蚀能力强, 使用寿命长。填装斗关键部位需采用高硬度耐磨钢, 提高产品耐用度。	
			21. 需遮盖液压阀和管路, 防雨水腐蚀, 液压阀箱设置有锁扣保护。	
			22. 产品需搭载低噪音多路阀, 有效消除液压换向瞬间的流体冲击噪音, 改善当前垃圾车作业时扰民问题。	
			23. 车辆需采用先进的“CAN 总线+专用控制器模式”, 保障车辆高自动化程度, 高可靠性, 低故障率, 高使用寿命。	
			24. 车辆的发动机功率输出控制需通过电气系统实现全自动控制, 保证垃圾车在其各作业状态下, 发动机能自动选择加速和怠速状态, 避免功率损耗和系统发热, 能耗低, 经济性好。	
			25. 垃圾箱侧面需设有维修安全按钮, 防止填装器举升后误操作导致填装器下降威胁到人身安全; 产品上装需设有报警装置, 进行涉及到安全的操作时可报警提示操作人员谨慎操作; 填装器上需设有安全撑杆, 避免填装器下降伤人; 填装器左侧和右侧均需设置紧急停止按钮, 可使垃圾车压缩机构在任何状态或任何位置停止, 保障作业人员、设备的安全; 产品上需贴有安全标贴, 引导操作人员安全操作。车辆售后需求依照国家标准执行, 如无国家标准的将在合同	

			书中明确售后标准。	
3	多功能抑 尘车	辆	1	690000
			1. 外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥9200×2400×3000	
			2. 底盘发动机功率（kW）：≥165	
			3. 底盘发动机排放标准：国六	
			4. 轴距（mm）：≤4500	
			5. 总质量（kg）：≥18000	
			6. 整备质量（kg）：≤9500	
			7. 额定载质量（kg）≥8300	
			8. 最高车速（km/h）≥85	
			9. 副发动机功率（kW）≥95	
			10. 副发动机排放标准：国四或更优	
			11. 喷雾最大射程（m）：≥80	
			12. 喷雾射高（m）≥35	
			13. 雾滴颗粒（μm）：50~150	
			14. 喷嘴数量（个）≥50	
			15. 风炮俯仰（°）：-10~60	
			16. 回转角度（°）：-90~90	
			17. 圆锥冲洗宽度（m）≥24	
			18. 水炮射程（m）≥50	
			19. 后洒水宽度（m）≥14	
			20. 水罐容积（m <sup>3</sup> ）≥9.2	
			21. 水罐需进行专业防腐涂层漆，保证防腐效果。	
			22. 水罐需设置有低水位报警，避免水泵因无水运转而损坏。	
			23. 风炮的风机转速需可多档调节，满足不同喷雾距离的需要。	
			24. 雾炮水路系统需具有水过滤器，对进入雾炮喷嘴的水进行精滤，过滤大颗粒杂质，有效避免喷嘴堵塞。	
			25. 车辆需设置有多重安全防护装置与报警系统，可实时监控副发工作状况、风机转速，在控制盒上集中显示信息，故障及时预警；	
			26. 车辆需可多点操作，驾驶员需可在驾驶室内的控制盒就能控制车辆全部作业功能，需要在驾驶室外进行部分作业控制时可切换到车外的总线面板进行操作。	

			<p>27. 车辆需设置有摄相头和驾驶室内彩色显示屏，方便操作人员实时监控风炮状态，避免发生碰撞。</p> <p>28. 车辆需具有警示灯、安全标贴、作业音乐等结构功能，提示周围行人注意避让。</p> <p>29. 副发动机需通过弹性联轴器将液压油泵与发动机输出轴直接连接。</p> <p>30. 车辆售后需求依照国家标准执行，如无国家标准的将在合同书中明确售后标准。</p>	
4	小型道路洗扫车	辆	1	500000
			<p>1. 外型尺寸（长×宽×高）：<math>\geq 6700\text{mm} \times 2200\text{mm} \times 2400\text{mm}</math></p> <p>2. 底盘发动机排放标准：国六</p> <p>3. 底盘发动机功率<math>\geq 110\text{kW}</math></p> <p>4. 驾驶室乘坐人员<math>\geq 3</math>人</p> <p>5. 最高车速(km/h)<math>\geq 102</math></p> <p>6. 总质量(kg)<math>\geq 8250</math></p> <p>7. 副发动机功率(kW)<math>\geq 38</math></p> <p>8. 副发动机排放标准：国四或更优</p> <p>9. 接近角(<math>^{\circ}</math>)<math>\geq 18</math></p> <p>10. 最大洗扫宽度(m)<math>\geq 3.2</math></p> <p>11. 最大作业能力(<math>\text{m}^2/\text{h}</math>)<math>\geq 64000</math></p> <p>12. 清水箱容积(<math>\text{m}^3</math>)：<math>\geq 4.5</math></p> <p>13. 垃圾箱容积(<math>\text{m}^3</math>)：<math>\geq 3.0</math></p> <p>14. 卸料角(<math>^{\circ}</math>)：<math>\geq 45</math></p> <p>15. 车辆需采用“左右两立扫+中置宽吸嘴内置高压水喷杆+左右高压侧喷杆”结构，提高清扫工作效率。内置高压水喷杆减少水雾与垃圾的飞溅，减少工作中的二次污染。</p> <p>16. 垃圾箱需采用不锈钢瓦楞结构设计，有效减轻自重，增强垃圾箱的耐用强度和刚度。</p> <p>17. 左右立扫盘需分别采用单根油缸控制升降与摆动，防撞性能好，使用成本低，工作可靠，具备可以清扫路面，洗刷路缘石立面的功能。</p> <p>18. 左、右高压侧喷杆需与吸嘴整合在一起，采用“V”型布置方式，可控制收放动作，调整“V”形角度及高压水喷嘴角度，喷嘴离地间</p>	

			<p>距恒定，水流冲击力大，高效汇集污水，并具有防撞和自动复位功能。</p> <p>19. 左右侧高压喷杆上需设置高压万向喷头，可对道路隔离墙、隔离墩进行冲洗；</p> <p>20. 需采用超宽吸嘴，吸污宽度不小于 1600mm；</p> <p>21. 吸嘴的内置长排喷杆需设有快拆快换机构，方便随时快速维修排除故障。长排喷杆需设有可翻转式密封罩，有效防止水污飞溅。</p> <p>22. 左、右洗扫盘需具有防撞自动避让和自动复位功能。</p> <p>23. 箱体需采用油缸举升倾翻卸料方式，垃圾箱底板斜置以便卸料。垃圾箱内设置高压喷淋清洗装置，倾倒垃圾后可对污水箱进行自动清洗。</p> <p>24. 扫盘需采用凸形结构设计。</p> <p>25. 垃圾箱内需装备防溢满报警装置。</p> <p>26. 需配有手持喷枪，配快速接头。</p> <p>27. 驾驶室需配有操作显示屏，用于车辆的各种洗扫作业监控。</p> <p>28. 系统需设置全扫、左扫、右扫，全洗扫、左洗扫、右洗扫、全洗、左洗、右洗、纯吸 10 种以上基础作业模式。可一键起动车作业或一键停机。</p> <p>29. 需设有清水箱缺水、垃圾箱满水等自动保护装置，保护洗扫车在遇缺水满水等特定工况或误操作时不受损害。</p> <p>30. 需配备语音报警系统。能在作业和卸车时发出多种语音报警和提示信息。配备多种音乐提示信息和轰鸣报警信息提示防止路面作业安全事故。</p> <p>31. 需具有漏油报警的液压系统，配有防漏净、油位油温自动报警装置的油箱，保证在系统由于意外原因造成液压油外泄时经维修后仍有足够的液压油完成各项功能动作。</p> <p>32. 配备垃圾箱安全撑杆及撑杆安全插销，能在维护作业时提供可靠安全防护。</p> <p>33. 需设置有紧急停水功能，作业时遇红绿灯或其他情况，可紧急停止喷水作业。车辆售后需求依照国家标准执行，如无国家标准的将在合同书中明确售后标准。</p>		
5	中型勾臂	辆	2	<p>1. 外形尺寸：长（mm）<math>\geq</math>4740 宽（mm）<math>\geq</math>2100 高（mm）<math>\geq</math>2200（mm）</p>	220000



	垃圾清运车		<p>2. 最大总质量 (kg) <math>\geq 7300</math></p> <p>3. 整备质量 (kg) <math>\leq 3600</math></p> <p>4. 额定载质量 (Kg) <math>\geq 3565</math></p> <p>5. 接近角/离去角 (<math>^{\circ}</math>) <math>\geq 27/11</math></p> <p>6. 前悬/后悬 (mm) <math>\geq 1040/987</math></p> <p>7. 后防护离地高度 (mm) <math>\leq 460</math></p> <p>8. 轴距 (mm) <math>\geq 3300</math></p> <p>9. 最高车速 (km/h) <math>\geq 100</math></p> <p>10. 驾驶室配置配备冷暖空调</p> <p>11. 发动机排量 <math>\geq 2.3L</math></p> <p>12. 燃料种类: 柴油</p> <p>13. 排放标准: 国六</p> <p>14. 发动机功率 (kw) <math>\geq 154</math></p> <p>15. 起重能力 (吨) <math>\geq 8T</math></p> <p>16. 倾斜角 (<math>^{\circ}</math>) <math>\geq 49</math></p> <p>17. 工作压力 (Mpa) <math>\geq 16</math></p> <p>18. 车辆勾臂吊装装置需与我单位现有垃圾箱完全匹配使用</p> <p>19. 车辆售后需求依照国家标准执行, 如无国家标准的将在合同书中明确售后标准。</p>	
6	自卸垃圾清运车	辆 1	<p>1. 车身尺寸: 长 <math>\geq 9.45</math> (m) * 宽 <math>\geq 2.55</math> (m) * 高 <math>\geq 3.5</math> (m)</p> <p>2. 排放标准: 国六</p> <p>3. 额定载质量: <math>\geq 15000KG</math></p> <p>4. 轴数: 4</p> <p>5. 驱动形式: 8*4</p> <p>6. 燃料种类: 柴油</p> <p>7. 发动机排量 <math>\geq 10L</math></p> <p>8. 发动机最大马力: <math>\geq 460</math></p> <p>9. 货箱形式: 自卸</p> <p>10. 安装有 ABS 防抱死系统</p>	430500

			11. 车辆售后需求依照国家标准执行，如无国家标准的将在合同书中明确售后标准。	
7	皮卡运输车	辆	1	120000
			1、车身尺寸：长 $\geq$ 5310mm * 宽 $\geq$ 1880mm * 高 $\geq$ 1740mm	
			2、排放标准：国六	
			3、变速箱类型：手动	
			4、驱动形式：四驱	
			5、燃料种类：柴油	
			6、发动机排量 $\geq$ 2.0T	
			7、发动机最大马力： $\geq$ 160	
			8、要求安装有 ABS 防抱死系统，有制动力分配及刹车辅助功能。车辆售后需求依照《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》及合同书具体约定。	

## 第五章 合同基本条款

### 一、服务条件

(一) 交货地点：绥德县环境卫生所指定地点。

(二) 交货期：合同签订后，25 天内交货，安装调试，验收合格、正常使用。

### 二、合同价款

合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

### 三、款项结算

(一) 支付方式：银行转账

(二) 货币单位：人民币

(三) 结算方式：合同签订后，交货、安装调试、验收合格后一次性付清。

### 四、质量保证

1、所选的产品必须保证是全新的、未经使用过的产品，技术指标先进，质量可靠、参数合理，货源渠道正常合法，满足招标文件要求。

2、产品的质量必须符合国家标准和有关规范。

3、质保期：一年内免费上门维修、保养、终身维护，超出质保期后只收取成本费用。

4、维修及售后：产品如出现问题，应在接到使用单位通知后 3 小时内做出响应，24 小时内到达现场，36 小时内排除故障。

### 五、服务承诺

以投标文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

### 六、违约责任

(一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求中标人承担违约责任。

### 七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与中标人双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

#### 八、合同生效及其他

- 1、本合同自签订之日起生效。
- 2、合同一式四份，采购人两份、采购中心一份，成交供应商一份。
- 3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。。

#### 九、验收：

1、所有产品验收内容包括确认产品的产地、规格、型号、参数和数量，对其技术指标、性能参数进行逐项检查。

2、所供产品的技术指标、性能参数未达到招标文件的要求，中标公司应免费更换，所造成的损失由中标公司承担。

3、验收合格后。中标单位、采购人共同填写项目验收证明，并签字盖章确认产品合格。

#### 4、验收依据：

- 4-1、本合同文本；
- 4-2、招标文件、投标文件和澄清；
- 4-3、国家相应的标准、规范。

## 第六章 投标文件构成及格式

注释：

1、本章分为三部分，是为方便投标人制作投标文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式填报。

2、第三部分投标方案格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面格式

# 绥德县政府采购服务项目

# 投 标 文 件

项目名称：绥德县环境卫生所环卫车辆采购项目

项目编号：SYSHG20230701

供 应 商：（盖章）

时 间：

## 目 录

第一部分	资格证明文件-----	X
一、	营业执照等主体资格证明文件-----	X
	法定代表人授权委托书-----	X
二、	商业信誉及财务状况证明材料-----	X
三、	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的 书面声明-----	X
四、	税收缴纳证明-----	X
	社保缴纳证明-----	X
五、	本次招标项目不接受联合体投标，并出具声明函。----	X
第二部分	符合性证明文件-----	X
一、	投标函格式-----	X
二、	开标一览表-----	X
	分项报价表-----	X
三、	投标人参加政府采购活动承诺书-----	X
四、	技术服务偏差表-----	X
五、	合同条款响应-----	X
第三部分	投标方案-----	X
一、	投标人性质及其概况-----	X
	投标人基本信息-----	X
	投标人性质-----	X
	其他-----	X
二、	投标方案-----	X
三、	参考样表-----	X
四、	投标人认为有利于中标的其他情况说明-----	X

## 第一部分 资格证明文件

投标人按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为**无效文件**。其中，《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目投标人信用承诺书》、《投标信用承诺书（保证金）》、《投标人书面声明函》、《中小企业声明函（工程、服务）》应按下文给定格式填写，否则按**无效处理**。特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

### 一、营业执照等主体资格证明文件

法定代表人授权委托书

### 二、商业信誉及财务状况证明材料

### 三、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

### 四、税收缴纳证明

社保缴纳证明

### 五、本次招标项目不接受联合体投标，并出具声明函。





## 第二部分 符合性证明文件

### 一、投标函格式

#### 投标函

绥德县政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：）第\_\_\_标段招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已熟知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见招标文件第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解**最低价**不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交**电子投标文件一份**。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的投标文件在开标之日起90个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：                   （专用邮箱）

日期：       年   月   日

备注：1、项目不分标段的，第\_\_\_标段空白处填写“/”。

2、除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

## 二、开标一览表

项目编号：SYSHG20230701

项目名称：绥德县环境卫生所环卫车辆采购项目

	内容	交货期
投标报价	小写：  大写：   单位：元	

投标人名称（盖章）

年 月 日

**备注：**1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

分项报价表（样表）

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	是否小微企业产品	数量	单价	总价

备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。

投标人名称（盖章）

年 月 日

### 三、投标人参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。

#### (一) 质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人名称（盖章）

年 月 日

#### (二) 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管〔2006〕21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假竞标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（盖章）

年 月 日

## 四、技术服务偏差表

序号	招标文件要求	投标文件响应条款	偏离程度	偏离简述 或相关证明材料
1				
2				
3				
4				
5				
6				
.....				

备注：1、填写此表时以第四章“招标内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足招标文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足招标文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与投标文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

投标人名称（盖章）

年 月 日



## 五、合同条款响应

完全理解并接受招标文件中“合同基本条款”要求。

投标人名称（盖章）

年 月 日

### 第三部分 投标方案

#### 一、投标人性质及其概况

##### (一) 投标人基本信息

单位基本情况					
投标人全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
上年度 营业收入		资产总额			
所获得资质及 等级(国家行 政部门颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理人员数 量		专业技术 人员数量	
		残疾人人数		少数民族人 数	
存在直接控股、管理关系的相关投标人					
关系	投标人名称				

说明	<p>1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。</p> <p>2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。</p> <p>3、投标人应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。</p>
----	---

## （二）投标人性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供**声明函**的，其投标产品中残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的**证明文件**（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

## （三）其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

## 小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、项目不分标段的，第\_\_标段空白处填写“/”。

3、供应商非小微企业不填写此表。

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    项目名称    （项目编号：    ）第    标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）

年 月 日

**备注：**项目不分标段的，第    标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

## 二、投标方案

参照招标文件第二章第八项《组织评标》各条款的要求，结合第四章《招标内容及采购需求》编制投标方案。

## 三、参考样表

### (一) 同类业绩统计样表（仅供参考）

序号	采购单位名称	合同名称	合同起止时间	合同金额（万元）
.....				
数量合计（个）：				

### (二) 项目团队样表（仅供参考）

#### 1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

#### 2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）

1、项目负责人						
姓名	年龄	资格	职称	在本行业从业工作年限	主要工作业绩和经历	当前分工
2、主要管理人员						
姓名	年龄	资格	职称	在本行业从业工作年限	主要工作业绩和经历	当前分工
3、行政辅助人员						
姓名	年龄	学历	职称	从事类似项	主要工作	当前

				目工作年限	业绩和经历	分工
备注	表格空间不足时请自行扩展。					

3、各岗位服务人员配置明细样表（仅供参考）

序号	分项内容	配置服务人员人数	应急预备人数	备注
1				
2				
3				
4				
.....				

四、投标人认为有利于中标的其他情况说明