

项目编号：SXLW-AK-CG-202302-4（2）

岚皋县医院2022年苏陕协作“组团式”帮扶  
专项资金采购项目  
（四标段“五大中心建设”改造装修工程）二次

# 招 标 文 件



采 购 单 位：岚皋县医院

采购代理机构：陕西利维工程项目管理有限公司

编 制 时 间：二〇二三年三月

## 特别提醒

1、本项目采用电子化投标方式及远程不见面开标（投标人无需到场，无需纸质投标文件），投标人须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时投标人须携带数字认证证书（CA锁），如因投标人自身原因未正确使用数字认证证书（CA锁）造成无法解密电子投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件：投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

3、递交电子投标文件：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。项目如有变更文件，则应点击“项目流程—答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

4、不见面开标系统：打开登录页面网址选择点击右上角“登录”，在左侧选择“投标人”身份，登录地区选择“安康市不见面开标”插入CA锁登录，输入密码后，点击“登录”：

（<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>），投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标项目；1、选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

### 5、开标签到

投标人等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√；

## 6、注意事项

(1)、为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：

<https://download.bqpoint.com/download/downloadprodetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4>。

(2)、建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009980000、4009280095。

(3)、投标人需注意 CA 锁一定要提前做好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。

(4)、及时关注右侧公告及互动栏目信息。

(5)、文件后附不见面开标的详细操作手册。

7、投标人报名成功，如自愿放弃投标，应在开标前一个工作日以电子邮件或书面形式告知采购代理机构。投标人若未按此要求告知，采购代理机构将登记投标人不诚信信用记录，在一个自然年度进行综合考评，报采购监督管理部门。由此产生的一切后果由投标人自行承担。

## 目 录

第一章	招标公告 .....	- 4 -
第二章	投标须知 .....	- 8 -
第三章	商务要求 .....	- 30 -
第四章	施工内容及技术要求 .....	- 34 -
第五章	合同范本 .....	- 78 -
第六章	投标文件基本格式 .....	- 79 -

# 第一章 招标公告

## 项目概况

岚皋县医院 2022 年苏陕协作“组团式”帮扶专项资金采购项目（四标段“五大中心建设”改造装修工程）二次招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省安康市）获取招标文件，并于 2023 年 04 月 14 日 9 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：SXLW-AK-CG-202302-4（2）

项目名称：岚皋县医院2022年苏陕协作“组团式”帮扶专项资金采购项目（四标段“五大中心建设”改造装修工程）二次

采购方式：公开招标

预算金额：491,073.98元

采购需求：

合同包1(岚皋县医院2022年苏陕协作“组团式”帮扶专项资金采购项目（四标段“五大中心建设”改造装修工程）二次)：

合同包预算金额：491,073.98元

合同包最高限价：491,073.98元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	其他医疗设备	五大中心建设 改造装修工程	1(项)	详见采购 文件	491073.98	491073.98

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 60 日历天内竣工（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(岚皋县医院 2022 年苏陕协作“组团式”帮扶专项资金采购项目（四标段“五大中心建设”改造装修工程）二次)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：（1）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）；（2）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；（4）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕6

8号)；(5)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；(6)《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)；(7)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；(8)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)；(9)《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》(财库〔2019〕27号)；(10)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)；(11)关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)；(12)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)；(13)财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库〔2022〕19号)；(14)其他需要落实的政府采购政策。

### 3. 本项目的特定资格要求:

合同包1(岚皋县医院2022年苏陕协作“组团式”帮扶专项资金采购项目(四标段“五大中心建设”改造装修工程)二次)特定资格要求如下:

(1)具有独立承担民事责任的能力,提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照(或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证);

(2)供应商应授权合法的人员参加投标全过程,其中法定代表人直接参加投标的,须提供法定代表人身份证复印件,并与营业执照上信息一致;法定代表人授权代表参加投标的,须提供法定代表人授权委托书(附法定代表人、被授权人身份证复印件);

(3)投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证;

(4)拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格,提供执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书及未担任其他在建工程承诺书;

(5)财务状况报告:提供2020或2021年度经审计的财务审计报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明);

(6)税收缴纳证明:提供2022年01月至今已缴纳的任意连续3个月的纳税证明或完税证明(纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章),依法免税的单位应提供相关证明材料;

(7)社会保障资金缴纳证明:提供2022年01月至今已缴纳的任意连续3个月的社会保障资金缴纳证明(专用收据或社会保险缴纳清单或参保缴费证明),依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料;

(8) 书面声明：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明(最终结果以开标现场在信用中国及中国政府采购网查询公示结果为准)；

(9) 本项目不接受联合体投标，需出具非联合体投标声明。

### 三、获取招标文件

时间：2023年03月24日至2023年03月30日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省安康市）

方式：在线获取

售价：300元，售后不退

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年04月14日9时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省安康市）

开标地点：安康市公共资源交易中心303第三开标室

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

注：①购买须知：投标供应商使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。②缴费确认：供应商须在招标文件发售时间内将投标回执单、单位介绍信、公司营业执照及法定代表人授权委托书盖鲜章的扫描件（文字及公章须清晰无缺失，并标明联系人、联系方式）发送至采购代理机构邮箱(849736610@qq.com)，并与采购代理机构项目负责人联系进行缴费确认，经采购代理机构确认完毕后方可下载扩展名为(\*.SXSZF)的电子招标文件。③未完成网上投标成功的或未经采购代理机构缴费确认或未在规定时间内在平台上下下载文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。④本项目采用电子化投标及远程不见面开标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009280095、4009980000。⑤“不见面开标大厅”登录网址：<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>。⑥请各供应商购买招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称：岚皋县医院

地址：安康市岚皋县城关镇新街19号

联系方式：13992538001

## 2. 采购代理机构信息

名称：陕西利维工程项目管理有限公司

地址：安康市汉滨区南环快速干道东段御景华府3号楼1102室

联系方式：15591559688

## 3. 项目联系方式

项目联系人：朱晨

电话：15591559688

## 第二章 投标须知

### 一、总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）及国家现行有关法律法规执行。

#### 1、采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：岚皋县医院

1.2 采购代理机构：陕西利维工程项目管理有限公司

1.3 监督管理机构：岚皋县财政局

#### 2、合格的供应商、合格的工程与服务

##### 2.1 合格的供应商

依照《中华人民共和国公司法》注册、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次采购工程和服务的供应商。

##### 本项目特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

（2）供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证复印件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；

（3）投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证；

（4）拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，提供执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书及未担任其他在建工程承诺书；

（5）财务状况报告：提供 2020 或 2021 年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足 1 年的可提供成立后任意时段的资产负债表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明）；

（6）税收缴纳证明：提供 2022 年 01 月至今已缴纳的任意连续 3 个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章），依法免税的单位应提供相关证明材料；

(7) 社会保障资金缴纳证明:提供 2022 年 01 月至今已缴纳的任意连续 3 个月的社会保障资金缴纳证明(专用收据或社会保险缴纳清单或参保缴费证明),依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料;

(8) 书面声明:参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录,以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明(最终结果以开标现场在信用中国及中国政府采购网查询公示结果为准);

(9) 本项目不接受联合体投标,需出具非联合体投标声明。

**注:供应商要保证在投标文件中附有特定资格条件要求1-9项的资格证明文件复印件并加盖供应商公章,以便资格审查,缺少其中任何一项或有一项达不到要求(包括证件的有效性、是否在有效期内等),经审查不合格的供应商按无效投标处理。**

2.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本项目的投标。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得参加本项目的投标。

2.3 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求,参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)注册登记加入陕西省政府采购供应商库,以便中标后能顺利录入中标单位信息,若未办理入库手续,造成不能发布中标公告,责任自负;

2.4 供应商须从采购代理机构购买招标文件并登记,未从采购代理机构购买招标文件并登记的潜在供应商均无资格参加投标。

**2.5 本项目不接受联合体投标。**

**2.6 合格的工程**

2.6.1 工程项目建设依据:采购人已提供施工图设计,其他资料齐全,可满足施工需要。

2.6.2 工程范围及工期、质量要求。

2.6.2.1 工程范围:详见工程量清单及施工设计图。

2.6.3 质量标准:合格。

本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求,投标单位应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件作为施工依据。

2.6.3.1 如工程质量达不到约定条件的部分,一经发现。可要求投标单位返工,直

至达到合同约定条件，并由投标单位承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。投标单位承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并按合同总价格5%支付赔偿金。

#### 2.6.4 工期

##### 2.6.4.1 本工程施工工期为60日历天。

2.6.4.2 工期延误：如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误，经采购人代表确认后，投标单位有理由延期完成工程或部分工程，采购人应同投标单位协商决定延长竣工时间的期限。

- (1) 额外的或附加的工程数量。
- (2) 由采购人原因造成的延误或无故障、阻止。
- (3) 不可抗力。

2.7 非上述原因，投标单位不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向采购人支付赔偿费。赔偿费支付办法按合同工期每推延一天赔偿300元，限额为合同总造价的百分之二。

采购人可从应向投标单位支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除投标单位完成工程的责任或合同规定的其它责任。

工程提前，采购人不支付投标单位实际施工工期提前于合同工期的赶工措施费和提前竣工奖。

### 3、踏勘现场

3.1 由投标单位自行现场踏勘，投标单位将需澄清的问题以书面形式提交，采购代理机构、采购人对投标单位提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送投标单位。投标单位承担踏勘现场所发生的自身费用，未踏勘现场造成的一切后果由投标人自行承担。

3.2 采购人和招标代理机构向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被投标单位利用的资料，采购人和采购代理机构对投标单位做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

3.3 经采购人允许，投标单位可为踏勘目的进入项目现场，但投标单位不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应承担踏勘现场的责任和风险。

### 4、投标费用

投标单位应承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

### 5、招标文件的澄清和修改

5.1 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在要求提交投标文件截止时间十五日前，在政府采购网上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。供应商在收到后应立即以书面形式（电子邮件）予以确认。

5.2 供应商对招标文件若有疑点要求澄清，应在投标截止期五日前，按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构（邮箱 849736610@qq.com）。采购代理机构对供应商的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围把书面答复送达给相关的所有购买招标文件的供应商。供应商在收到后应立即以书面形式（电子邮件）予以确认。

5.3 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前在政府采购网上发布变更公告。

6、 招标文件的解释权归采购代理机构。

### 三、投标文件的编制

#### 7、编制要求

7.1 供应商应认真阅读招标文件的所有内容，严格按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件作出实质性响应。

7.2 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。

#### 8、投标文件构成和格式

8.1 供应商编写的投标文件应包括，但不限于下列部分，请按招标文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

- 一 投标函
- 二 开标一览表
- 三 资格证明文件
- 四 供应商概况
- 五 供应商参加政府采购活动承诺书
- 六 投标方案
- 七 商务响应偏离表

八 供应商业绩

九 质量保证及服务承诺

十 供应商认为有必要说明的其他问题

8.2 供应商应按照本须知第 8.1 条的内容及第六章提供的格式编写投标文件，不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 供应商应将投标文件按本须知第 8.1 条规定的顺序编排并应编制目录，逐页标注连续页码。

## 9、投标报价

9.1 投标人应充分考虑招标文件的各项条款和本工程的实际，依据招标文件所附工程量清单、澄清和修改通知，根据企业自身情况、施工经验、现场环境以及招标文件的要求，进行自主报价。

9.2 投标人的投标报价，应是完成本须知所列工程范围及工期、质量的全部要求，不得以任何理由予以重复。

9.3 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，是完成招标文件所确定的该工程项目范围内的全部工作内容的价格体现。投标人投标报价汇总表中的价格均包括但不限于材料费、施工设备使用费、劳务费、管理费、利润、规费、税金、安全和文明施工措施、技术措施费、风险费、政策文件规定的各项费用和支出，以及投标人在投标前以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。投标人在投标报价时应考虑以下因素：人工费、材料费、机械费社会价格浮动因素，工程所在地的交通运输条件、施工环境和地方不良势力的影响，停水、停电及发包人原因造成停窝工在连续48小时以内的损失、国家政策调整、金融汇率以及银行存款利率变化等风险等全部费用。

9.4 投标人在投标报价时还应充分考虑工程施工期间的市场价格变化和政策性调整带来的风险，除招标文件规定的有关合同价格调整因素和方法、设计变更、工程量偏差调整办法和不可抗力因素外，投标人应自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，凡因投标人对招标文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由投标人承担。

9.5 除非采购人或采购代理机构对招标文件予以修改，投标人应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量认真填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目（零报价项目），视为该项费用已包括在其他价款的单价或合价内，并在工程实施后，采购人将不予支付，承包人

必须按发包人代表及项目经理指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程项目；若投标人未填单价或合价的工程项目在实施中发生变更，无论变更增加或减少均按合同约定执行而且必须无条件执行发包人发出的变更通知。

**9.6 本项目采购最高限价为肆拾玖万壹仟零柒拾叁元玖角捌分（¥491073.98元），各供应商投标报价若超出最高限价视为废标。**

**9.7 最低报价不作为唯一中标原则。**

9.8 供应商不得以低于成本的报价参加投标，供应商的投标报价明显低于其他供应商的报价，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经评标委员会认为不成立，则按无效标处理。

9.9 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

9.9.1 投标文件中第一次投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以第一次投标报价表为准；

9.9.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《第一次投标报价表》的总价为准，并修改单价；

9.9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

9.9.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

## **10、投标货币**

10.1 供应商提供的货物和服务一律以人民币报价。

## **11、投标有效期**

11.1 投标文件有效期为开标之日起九十（90）个日历日（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。供应商的投标有效期比招标文件规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

11.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

## **12、投标文件的制作和签署**

12.1 供应商应提交电子投标文件1份（\*.SXSTF），并确保电子投标文件（\*.SXSTF）

内容字迹清晰、易于辨认、避免涂改、行间插字或增删，投标文件须逐页加盖本单位公章。如有修改错漏之处，必须由供应商的法人代表或其授权代表在修改处签字后才有效。项目成交后由成交供应商在领取成交通知书时递交一正一副纸质版投标文件用于备案。

12.2 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。投标文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“CA主锁”进行盖章。文件中需要签字的地方必须按要求手写签名，不得使用机打签名，否则不予认可。

12.3 投标文件因表述不清所引起的后果由供应商负责。

### 13、（1）电子采购文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（\*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子采购文件（\*.SXSCF），使用旧版电子采购文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

### （2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；

### （3）制作电子投标应文件

注：陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具

（V8.0.0.2）下载地址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html>电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

## 四、投标文件的递交

### 14、投标文件的提交

14.1 电子投标文件于**投标截止时间前（2023年04月14日09时00分）**任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传投标文件]，上传加密的电子投标文件（\*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录，**逾期系统将拒绝接收。**

### 15、投标截止日期

15.1 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省安康市）网站进行提交。

15.2 采购代理机构可以按本须知第 5.3 条规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16、迟交的投标文件

16.1 采购代理机构将拒绝接收投标截止期后送达的任何投标文件。

### 17、投标文件的修改和撤回

17.1 在投标文件截止时间前，可对电子投标文件进行撤回操作。撤回后，可在提交投标文件截止时间前重新提交文件。

17.2 提交投标文件截止时间后，不能进行撤回文件操作。是否进行撤回文件操作，由投标供应商决定，责任由投标供应商自行承担。

17.3 从投标截止期始至招标文件确定的投标文件有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。

## 五、开标与评标

### 18、开标

采购代理机构将在招标公告规定的时间和地点组织公开招标会议。开标会议邀请所有供应商派代表参加，供应商须委派代表在不见面开标系统里参加并签名报到以证明其出席。

18.1 开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在

开标室的解密机上自行解密电子投标文件，由采购代理机构导入开评标系统，系统进行自动唱标。

18.2 采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。

18.3 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

(1) 供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

(2) 因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

(3) 上传的电子投标文件无法打开的；

(4) 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

18.4 开标结束后，由采购人资格审查小组，对投标文件中的投标人资格证明文件及信用记录进行审查。出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

(1) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(2) 未按招标文件要求签字或加盖公章的；

18.5 资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效投标投标人资格审查未通过的原因。

18.6 合格投标人不足3家的，不得评标。

## 19、采购人或采购代理机构

19.1 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

19.2 宣布评标纪律；

19.3 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

19.4 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

19.5 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

19.6 依法对投标人的资格进行审查；

19.7 依法维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

19.8 核对评标结果，有分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的，要求评标

委员会复核或者书面说明理由。评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

19.9 与评标有关的其他事项。

## **20、评标委员会**

20.1 采购人将根据本次招标项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建评标委员会；

20.2 评标委员会成员由采购人及评审专家组成，负责评标活动。评审专家从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

20.3 评标委员会成员对各投标人投标文件进行审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

20.4 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

20.5 对投标文件进行比较和评价，并向采购人提交书面评审意见。

20.6 确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人；

20.7 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为（如果有）；

20.8 评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

## **21、 评标过程的保密性**

21.1 公开开标后，直至发布中标公告时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

21.2 在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会或采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

## **22、投标文件的初步审查**

### **22.1 资格性审查**

依据法律法规和招标文件的规定，采购人对投标人按照招标文件中资格要求进行资格审查，以确保投标人是否具备相应的投标资格，任意一条不符合要求的，按无效投标处理。（不进入下一个评审环节）

序号	审查因素	审查标准
1	主体资格证明	具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
2	法人授权委托书	供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证复印件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；
3	企业资质	投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证；
4	项目经理资格	拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，提供执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书及未担任其他在建工程承诺书；
5	财务状况报告	提供2020或2021年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明）；
6	税收缴纳证明	提供2022年01月至今已缴纳的任意连续3个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章），依法免税的单位应提供相关证明材料；
7	社会保障资金缴纳证明	提供2022年01月至今已缴纳的任意连续3个月的社会保障资金缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单或参保缴费证明），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
8	三年无重大违法记录声明	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明（最终结果以开标现场在信用中国及中国政府采购网查询公示结果为准）；

9	<b>本项目不接受 联合体投标</b>	需出具非联合体投标声明。
---	-------------------------	--------------

## 22.2 符合性审查

评标委员会按下表要求对从投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应招标文件，其投标文件将按无效投标处理。

序号	审查因素	审查标准
1	投标文件项目名称、项目编号	投标文件以下三处的项目名称、项目编号与本项目完全一致且无遗漏：封面、投标函、法定代表人授权委托书；
2	投标文件的签署、盖章	均符合招标文件要求，且无遗漏。
3	投标有效期	符合招标文件的要求
4	投标报价	同时满足以下条款： (1) 投标报价符合唯一性要求； (2) 投标报价表填写符合要求； (3) 报价货币符合招标文件要求； (4) 未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； (5) 标价的工程量清单符合计价规则及其配套文件；
5	实质性商务条款响应	完全响应招标文件要求的商务实质性条款（工期、付款方式等）；
6	投标文件格式	按招标文件规定的格式编写，内容完整无缺项、无字迹模糊或无法辨认；

22.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

22.4 评标委员会将只对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细内容不一致的，以开标一览表为准；

- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (5) 多处内容交叉不符时，以评标小组评审结果为准；
- (6) 文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标文件无效。

### 23、投标文件的澄清

23.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 24、投标文件的详细评审

#### 24.1 评标原则及主要方法

评标委员会将遵循公平、公正和择优的原则，对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准；

评审过程的保密：在投标文件的评审、比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；

#### (1) 评标原则和办法：

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

具体评审因素和标准如下：

评审因素/ 分值	评审标准	备注
-------------	------	----

投标报价 (30分)	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100	
商务响应 (5分)	经过有效性和符合性审核合格的单位，对工期、付款、交工验收等商务要求进行详细说明，完全响应招标文件的计5分，未做详细响应的，按响应程度计0~4分。	
施工组织 设计 (50分)	确保安全施工的技术组织措施；（0-5分）	
	确保工期的技术组织措施；（0-5分）	
	确保工程质量的技术组织措施；（0-5分）	
	确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施；（0-5分）	
	施工方案、项目经理部的组成；（0-5分）	
	劳动力安排计划；（0-5分）	
	施工部署及施工总平面布置图；（0-5分）	
	进度计划和工期目标（施工计划网络图或横道图）；（0-5分）	
	施工机械配备和材料投入计划；（0-5分）	
采用新技术、新工艺对提供工程质量、缩短工期、降低造价的可行性；（0-5分）		
供应商 业绩 (6分)	供应商需提供自2020年01月01日至今已完成的类似项目业绩证明材料（以加盖供应商公章的合同协议书或中标通知书为依据），每出具一个有效业绩计2分，满分6分。	
质量保证及 服务承诺 (9分)	施工单位的施工保修承诺书，工程的质量保证期、质保期内的保修内容与范围、维修时间等，服务承诺和保障措施。根据其响应程度：为优者计6-9分；为良者计3-6分；为一般者计0-3分。	

24.2 评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委会商榷后，再进行评定。

24.3 投标人的投标文件中须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的，评标委员会将取消其投标资格。

## 25、本项目落实政府采购政策

### 25.1 落实政府采购信用融资有关政策要求

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中国民生银行（排名不分先后）。

## 25.2 投标企业政府采购政策

### （1）中小企业落实政府采购政策

中小企业应符合工信部联企业〔2011〕300号文件划分标准，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的规定，对符合政府采购关于小微企业扶持政策的小微企业供应商的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立、依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受前款办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货

物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

供应商需根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）对照自身情况自行判断是否全部属于中小微企业。出具《中小企业声明函》（见投标文件格式）的小微企业，享受小微企业扶持，否则不享受相关中小企业扶持政策。供应商提供的《中小企业声明函》在公示中标结果时公开，供应商应对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

### （2）监狱企业政策

符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的监狱和戒毒企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱、戒毒企业的证明的，视同小型、微型企业享受6%的价格扣除，监狱、戒毒企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格优惠政策。

供应商为监狱企业且所投货物全部由监狱企业制造的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，未提供或出具证明文件的单位不符合要求的，不视为小型微型企业。

### （3）残疾人福利性单位政策

符合财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）并提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的供应商，视同小型、微型企业享受6%的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受价格优惠政策。

供应商为残疾人福利性单位的，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未提供的不视为小型微型企业。

（4）投标供应商应如实提供以上声明函或证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

## 25.3 投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的规定，以中国政府采购网公布的最新节能产品政府采购清

单为准。

(2) 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意見》(财库[2006]90号)的规定,以中国政府采购网公布的最新环境标志产品政府采购清单为准。

(3) 投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品,在投标报价时须对此类产品单独分项报价,计算出小计及占投标报价总金额的百分比,并提供属于清单内产品的证明资料(从中国政府采购网上下载的网页公告等),未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

(4) 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的,则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

(5) 同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠,强制类产品不给予优惠。

(6) 节能、环保、环境标志产品不重复优惠;同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”,否则不予优惠。

(7) 投标供应商如若能达到采购人需求提供节能产品的,采购人可优先采购。

## 25.4 价格优惠比例

### 投标企业优惠比例

符合招标文件规定的小、微企业、监狱企业或残疾人福利性单位优惠条件的供应商,价格给予6%的扣除(不重复优惠,最高为6%),用扣除后的价格参与评审。

25.5 评标委员会对进入详细评审的供应商进行综合评分,根据得分由高到低,推荐出一个以上三个以下中标候选单位。评审得分相同的,按照投标报价由低到高的顺序推荐;评审得分且投标报价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐。

25.6 评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告,报采购人。

## 六、授予合同

### 26、中标通知书

26.1 采购代理机构在收到采购人的中标复函后，将在陕西省政府采购网和安康市公共资源交易网上发布中标公告，并在规定时间向中标人发出中标通知书。

26.2 中标通知书是合同的组成部分。

## **27、 中标服务费**

27.1 中标人在领取《中标通知书》之前，应向陕西利维工程项目管理有限公司一次性缴纳采购代理服务费用/中标服务费。

27.2 收费标准详见国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）文件。

27.3 成交服务费缴纳方式：现金缴纳或银行转账。

## **28、 签订合同**

28.1 中标人在收到中标通知书后在规定时间内与采购人签订合同。

28.2 如果中标人没有按照上述第 27 条或第 28.1 条规定执行，采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，采购人可将合同授予综合得分排序名列下一个的供应商，或重新招标。

## **29、 拒绝商业贿赂**

投标人须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第六章）编制在投标文件中。

## **30、 其他特殊情况**

### **30.1 公开招标拟转为竞争性谈判程序**

招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的投标人只有两家时，采购人、采购代理机构依据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十七条第二款规定并经本级财政部门批准后可以与该两家投标人进行竞争性谈判采购，具体程序如下：

### **30.2 谈判小组**

(1) 原公开招标组建的评标委员会现转为谈判小组。

(2) 谈判小组负责谈判工作，对谈判响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面提交评审报告，推荐成交候选人。

### 30.3 谈判程序

谈判的全过程分为第一次谈判报价（原参加公开招标的投标投标人的投标报价作为第一次谈判报价）、资质审查、谈判过程、第二次谈判报价、最终评审等阶段，最终报价采取集中报价形式。

通过资质审查合格的各投标人，只有在谈判响应文件（原参加公开招标的投标投标人的投标文件作为谈判响应文件）及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。谈判小组按其最终承诺和报价内容，推荐成交候选单位排序。

（1）第一次报价：原参加公开招标的投标投标人的投标报价作为第一次谈判报价

（2）符合性评审：主要对各投标人资格以及谈判响应文件进行商务和技术符合性的审定。

（3）谈判过程：谈判小组应在符合性评审的基础上对各投标人的谈判响应文件认真阅读，并对采购内容等有关要求进行谈判

① 谈判方案（原投标方案）

② 售后服务措施

③ 综合评定，推荐候选成交单位。

④ 谈判澄清：采购代理机构有权就谈判响应文件中有疑义之处或前后表述不一致的问题，向投标人提出询问或澄清。投标人必须在谈判文件规定的时间内派技术和商务人员进行澄清，有关澄清的内容应以书面形式（包括电传、传真）提交，并由投标人法定代表人或被授权人签名确认。

（4）第二次谈判报价

通过资质审查合格，投标人的谈判响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的，在规定的时间内报出第二次谈判报价。

（5）最终评审

谈判小组根据符合采购需求、质量和服务，以综合评审有效报价（第二次谈判报价）最低者推荐为成交第一候选人，其次低价者第二候选人，以此类推。若成交候选人的报价相同时，谈判小组将分别依次序以：技术方案、商务响应的优劣的原则，确定成交候选人排序。

30.4 谈判小组根据原始谈判记录和谈判结果编写谈判结果报告，报采购人。

## 七、质疑与投诉

### 31、质疑及投诉

#### 31.1 质疑

(1) 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；

(2) 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

(3) 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内提出。

(4) 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

- ① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- ② 质疑项目的名称、编号；
- ③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- ④ 事实依据；
- ⑤ 必要的法律依据；
- ⑥ 提出质疑的日期。

(5) 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

(6) 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

(7) 采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理

机构在委托授权范围内作出答复。

(8) 接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或PDF 格式扫描件（发至电子邮箱）

② 联系方式

采 购 人：岚皋县医院

地 址：安康市岚皋县城关镇新街19号

联系方式：13992538001

采购代理机构：陕西利维工程项目管理有限公司

地 址：安康市汉滨区南环快速干道东段御景华府3号楼1102室

联系方式：15591559688

邮 箱：849736610@qq.com

### 31.2 投诉

(1) 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

(2) 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- ① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- ② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- ③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- ④ 事实依据；
- ⑤ 法律依据；
- ⑥ 提起投诉的日期。

(3) 投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

(4) 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- ① 提起投诉前已依法进行质疑；
- ② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号令）的规定；
- ③ 在投诉有效期限内提起投诉；
- ④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- ⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

## 第三章 商务要求

### 一、工程名称：

岚皋县医院2022年苏陕协作“组团式”帮扶专项资金采购项目（四标段“五大中心建设”改造装修工程。

二、工期：自合同签订之日起 60 日历天内竣工。

三、建设地点：岚皋县医院

四、工程质保期：自工程竣工验收合格之日起不少于 2 年。

五、质量标准：合格

六、承发包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工的施工总承包。

七、本工程严禁转包。

八、适用法律和法规：

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、国务院《建设工程质量管理条例》、国务院《建设工程安全生产管理条例》等国家、地方部门有关法律法规。

九、项目经理要保证常驻现场，非发包人要求中途不得更换项目经理及主要技术管理人员。

十、发包人派驻的现场代表职权：

1. 本合同及与本包工程相关的所有合同的履行权；
2. 对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权；
3. 对工程设计变更的审批权；
4. 工程变更及签证的确认权；主要材料、设备的认质权；
5. 工程价款的支付权；
6. 负责本工程所有外部关系的协调、组织工程竣工验收；
7. 行使发包人应有的其他权利和义务。

十一、承包人应做好以下工作：

1. 提供计划、报表的名称及完成时间：承包人应在本合同签订后五日内向发包人提交经承包人的技术负责人（公司总工）审批的施工组织设计（或施工方案）、总进度计划、总资金使用计划及工程进度计划、资金使用计划。

2. 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,负责施工区域内的安全保卫,制定相应的施工安全措施,承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任;

3. 遵守发包人及相关部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并承担由此发生的费用以及因此造成的罚款;

4. 做好已完工程成品保护,预防二次污染,并承担成品保护的费用;

5. 按照文明工地要求组织施工,保证施工现场清洁整齐,符合环境卫生管理的有关规定,交工之前清理完与现场无关的任何多余物品及垃圾等,做到工完场清;承担因违反有关规定造成的损失和罚款;

6. 承包人应认真遵守国务院颁布的《建设工程安全生产管理条例》及部门、地方制定的有关安全生产法律、法规的规定,根据本工程特点制定切实可行的安全管理制度和安全施工措施,认真履行安全施工与检查职责,做好施工中的安全防护工作外,确保本工程施工安全,依法承担本工程施工的安全责任。

7. 承包人未能履行相关义务,导致工期延误、或给发包人造成损失的,承包人赔偿发包人有关损失,由此产生的工期延误而导致承包人不能按本合同约定的竣工时间向发包人交付工程的,工期每推迟一天按 300 元/天处罚,限额为合同总造价的百分之二。

8. 承包人要处理好与周边民众的关系及保护好周边建筑不受损坏,承包人要向发包人详细了解装修建筑的设备和管线,未经允许不得擅自拆除、移动、破坏,若不慎损坏则做相应赔偿。

## 十二、合同价款、支付、调整及竣工结算

1. 本工程合同价款为:

(大写): \_\_\_\_\_人民币; (¥: \_\_\_\_\_元)。

2. 工程款的支付

本工程开工后付 30%工程款,工程施工进度超过 50%后,可再按工程进度支付工程款,支付金额不超过工程总价款的 80%,以双方共同确认的完成工程数量统计表为准;工程完工并通过竣工验收合格后,付至所有完成工程量价款的 90%;结算书经审计部门审核(结果经双方签字盖章确认)后付清剩余款项的 10%。

3. 结算方式:

由采购方负责与成交单位结算。在付款前，必须开具全额发票给采购单位。

#### 4. 合同价款的调整

4.1 承包人在报价时已考虑了施工期间可能出现的政策、施工环境和市场的变化可能影响工程造价的因素，除发生下述情况按实调整外，承包人不得再以其他任何原因提出调整工程造价。

4.1.1 发包人工地代表确认的工程量增减；

4.1.2 发包人工地代表确认的设计变更或工程洽商；

4.2 合同价款调整计算办法：

发包人指定或暂定单价的材料或设备，按发包人现场签署的认质认价单进行合同价款调整；但承包人投标时根据市场行情自主报价的材料和设备的实际采购价格与原报价有差异的不予调整。

#### 5. 竣工结算

5.1 工程通过竣工验收并交付使用后 28 天内承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后进行初审，并提出修改意见。

5.2 审计或造价咨询机构对工程竣工结算价款的最终审定应在双方对初审结论达成共识后完成。

十三、承包人采购的材料、设备均应满足设计和规范要求的质量等级和环保要求，并向发包人和监理单位提供产品合格证明和检验资料，因材料质量引起的工程质量、环境污染问题，由承包人承担所造成的一切损失。如发包人或监理单位对该部分材料的质量有异议，有权提出停止使用或再次见证取样复试的要求。如复试结果合格，由此发生的费用由发包人承担。

主要材料、设备或发包方有特别要求的材料设备须事先向发包方及监理方提供产品资料及样品，经考察筛选确定后再采购，使用或安装之前仍需履行必要的检验、检测程序。

承包人负责采购的所有材料、设备的采购、检验（试验）、使用、退换等执行国家、行业相应的技术标准。

#### 十四、补充条款

1. 经双方考察认质认价的材料、设备，结算时不再优惠。

2. 对本工程材料、构配件、设备的、试件等的检测、试验的外委实验室由发、承包方共同考察确定，检测试验费用由发包人从承包人的工程款中扣除直接支付。

3. 承包人应在竣工验收通过后 3 日内清退出场。否则，发包人将按 200 元/日向承包人收取场地占用费，此笔费用从工程款中予以扣除。

4. 承包人在施工期间应严格按照国家有关政策处理好农民工工资问题，若由此引起一切不良后果由承包人负责；发包人亦可暂停向承包人支付工程款，直至问题得到妥善解决。

5. 其他补充条款：

5.1 如工程达不到合格标准，承包人予以全额赔偿由此给发包人造成的全部损失。

5.2 本工程不得转包。一经发现承包人将本工程予以转包，发包人有权立即中止合同，承包人应在 10 天内无条件清退出场。同时，承包人承担由此给发包人造成的一切损失。

5.3 因工程确需分包的项目必须经发包人同意。

## 第四章 施工内容及技术要求

### 一、工程概况：

工程内容包括住院楼内胸痛中心、卒中中心、创伤中心、儿科以及妇产科等科室内部部分装修改造工程。

### 二、工程范围：

本项目施工图设计及工程量清单全部内容

### 三、工程材料：

本工程材料均选用国优产品，同时在投标文件中须明确主要材料的品牌型号、产地、价格。本工程材料品牌或价格参考市场价，投标人自主报价。

工程材料在工程实施过程中，由采购人认质。凡在工程实施过程因设计变更引起的施工费用，由发包方和承包方共同签字确认变更后协商解决。

### 四、材料供应与验收

1. 承包方供应的材料应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程。发包方采用抽检办法责成承包方分批次进行检测，费用由承包方承担。

2. 因材料质量不合格所造成的损失（包括仓库保管费）由材料采购方负责。

3. 根据工程需要，经发包人代表签证，承包方可使用代用材料。因发包方原因使用时，由发包方承担增加的经济支出，因承包方原因使用时，由承包方承担增加的费用。

4. 因材料供应不及时造成停工待料时，其停、窝工损失由供货责任方承担。

### 五、工程质量、技术要求

1. 本工程质量等级要求合格。

2. 承包方必须按照招标要求及国家现行有关施工验收规范组织施工，建立健全质量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量须达到采购人要求的合格标准。

3. 本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有关标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。

4. 各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，相关专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工序。

5. 工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工程验收报告及相关施工资料。

6. 保修期依据国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；保修期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。

7. 服务承诺：要求具有完善的保修服务体系，高效的工作作风，高水平的技术维修人员。

## 六、工程施工配合要求

1. 发包方责任：

1-1 负责工程的总体协调和管理；

1-2 确认承包人的总体方案和施工方案；

1-3 审查承包人的施工人员并办理出入证；

1-4 协助承包人协调水、电及临时设施等相关事宜，为施工创造条件。

1-5 组织对施工材料及总体工程进行验收。

2. 承包方责任：

2-1 负责工程施工组织设计，并经发包方确认；

2-2 按照投标文件中确定的施工进度计划和工程方案进行施工，确保按期完工，工程计划及进度调整必须征得发包人同意。

2-3 服从发包方的管理，施工人员必须经发包方审定，遵守发包方的有关规定，服从管理，文明施工。

2-4 负责施工区域内的安全、保卫及消防工作。

2-5 负责交工前的产品保护工作。

2-6 做好安排，合理调度人员，保证连续施工，确保按期完工。

2-7 施工期间水、电等相关事宜的协调及费用由中标单位承担。

**七、质量验收标准：**按国家及相关地方政策规范执行。

岚皋县医院 2022 年苏陕协作“组团式”  
帮扶专项资金采购项目（四标段五大中心  
建设改造装修工程）

建设单位：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

编制单位：西安嘉晨顺安人力资源服务有限公司（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

编制人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

复核人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

编制时间： 年 月 日

# 总 说 明

工程名称：岚皋县医院2022年苏陕协作“组团式”帮扶专项资金采购项目（四标段五大中心建设改造装修工程） 第1页 共1页

## 一、工程概况

- 1、工程名称：岚皋县医院2022年苏陕协作“组团式”帮扶专项资金采购项目（四标段五大中心建设改造装修工程）
- 2、工程地点：岚皋县医院
- 3、建设单位：岚皋县医院
- 4、工程概况：工程内容包括住院楼内胸痛中心、卒中中心、创伤中心、儿科以及妇产科等科室内部部分装修改造工程

## 二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价依据》（GB50500-2008）
- 2、《关于印发2009年陕西省建设工程工程量清单计价依据的通知》（陕建发（2009）199号）
- 3、《关于调整我省建设工程计价依据的通知》（陕建发（2019）45号）
- 4、依据正常的施工组织设计及施工方法；
- 5、施工图设计中采用的相关规范、标准、技术资料；

## 三、计算范围：

- 1、为本次图纸设计中的全部内容

## 四、工程量清单报价表的有关说明

- 1、本工程量清单采用广联达云计价平台GCCP6.0（6.400.23.112）编制

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		创伤中心		
1	BB001	拆除原门 [项目特征] 1. 门拆除及垃圾清运至装车点	樘	2
2	BB003	拆除原墙体 [项目特征] 1. 拆除200mm厚混凝土空心砖墙体+20mm厚水泥砂浆+刮白 2. 垃圾清理运输至装车点	m <sup>2</sup>	27.14
3	020207001001	石膏板天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:38*50轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:9mm厚石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	42.22
4	020506001002	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型:石膏板面 2. 刮腻子要求:满刮两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	42.22
5	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	3.48
6	020105007001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:120mm	m	27.4

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:玫瑰金不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输		
7	020402001002	钢制静电喷涂单开门M-2 [项目特征] 1. 门体采用环保聚氨酯发泡工艺,表面采用1.2mm厚不锈钢板饰面,门体四周采用铝合金包套,表面烤漆喷涂工艺,配观察窗,门套及门套线均采用12mm厚木工板+1.2mm厚304#不锈钢表面烤漆喷涂工艺,门边框均采用型钢焊接制作 2. 洞口尺寸:800*2100 3. 含门套、五金及玻璃的制作安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
8	020402001003	钢制静电喷涂双开门M-3 [项目特征] 1. 门体采用环保聚氨酯发泡工艺,表面采用1.2mm厚不锈钢板饰面,门体四周采用铝合金包套,表面烤漆喷涂工艺,配观察窗,门套及门套线均采用12mm厚木工板+1.2mm厚304#不锈钢表面烤漆喷涂工艺,门边框均采用型钢焊接制作 2. 洞口尺寸:1200*2100 3. 含门套、五金及玻璃的制作安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
		卒中中心		
		办公室		
9	BB019	拆除原门 [项目特征] 1. 门拆除及垃圾清运至装车点	樘	1
10	BB020	拆除原墙体 [项目特征] 1. 拆除200mm厚混凝土空心砖墙体+20mm厚水泥砂浆+刮白 2. 垃圾清理运输至装车点	m <sup>2</sup>	27.14

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
11	010304001007	<p>新砌墙体 [项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 墙体类型: 内墙</li> <li>2. 墙体厚度: 200</li> <li>3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 混凝土空心砖</li> <li>4. 墙面挂网、抹灰、刮腻子、刷涂料, 恢复墙面</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 砂浆制作、运输</li> <li>2. 砌砖、砌块</li> <li>3. 勾缝</li> <li>4. 材料运输</li> </ol>	m <sup>2</sup>	2.1
12	010703002005	<p>涂膜防水 [项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 卷材、涂膜品种: 聚氨酯</li> <li>2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 1.5厚聚氨酯涂膜防水</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基层处理</li> <li>2. 抹找平层</li> <li>3. 刷粘结剂</li> <li>4. 铺防水卷材</li> <li>5. 铺保护层</li> <li>6. 接缝、嵌缝</li> <li>7. 基层处理</li> <li>8. 抹找平层</li> <li>9. 刷基层处理剂</li> <li>10. 铺涂膜防水层</li> <li>11. 铺保护层</li> </ol>	m <sup>2</sup>	4.35
13	020102002005	<p>块料楼地面 [项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层</li> <li>2. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm厚水泥砂浆1:2.5</li> <li>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600防滑地砖</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层</li> <li>2. 防水层铺设、填充层铺设</li> <li>3. 面层铺设</li> <li>4. 嵌缝</li> <li>5. 刷防护材料</li> <li>6. 酸洗、打蜡</li> <li>7. 材料运输</li> </ol>	m <sup>2</sup>	3.48
14	020204003004	<p>块料墙面 [项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 墙体类型: 内墙</li> </ol>	m <sup>2</sup>	25.75

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3. 贴结层厚度、材料种类:10mm厚水泥砂浆1:3 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*600墙砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡		
15	020506001008	乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 刮腻子要求:满刮两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	76.72
16	020207001004	石膏板顶面 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:38*50轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:9mm厚石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	42.22
17	020506001009	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型:石膏板面 2. 刮腻子要求:满刮两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	42.22
18	020302001006	天棚吊顶 [项目特征]	m <sup>2</sup>	3.48

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
19	020105007004	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:玫瑰金不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m	27.4
		复苏单元		
20	BB021	拆除原门 [项目特征] 1. 门拆除及垃圾清运至装车点	樘	4
21	BB022	拆除原墙体 [项目特征] 1. 拆除200mm厚混凝土空心砖墙体+20mm厚水泥砂浆+刮白 2. 垃圾清理运输至装车点	m <sup>2</sup>	57.59
22	010304001003	新砌墙体 [项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:200 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:混凝土空心砖 4. 墙面挂网、抹灰、刮腻子、刷涂料,恢复墙面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m <sup>2</sup>	3.9
23	020103002002	塑胶卷材楼地面 [项目特征]	m <sup>2</sup>	44.98

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 找平层厚度、砂浆配合比: 3mm环氧砂浆自流平 2. 粘结层厚度、材料种类: 塑胶卷材专用胶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 2mm厚同质透心塑胶卷材 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输		
24	020506001010	乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 刮腻子要求: 满刮两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	80.05
25	020207001005	石膏板顶面 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 38*50轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 9mm厚石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	44.98
26	020506001011	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型: 石膏板面 2. 刮腻子要求: 满刮两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	44.98
27	020402001004	钢制静电喷涂电动平开门M-1 [项目特征] 1. 门体采用环保聚氨酯发泡工艺, 表面采用1.2mm厚不锈钢板饰面, 门体四周采用铝合金包套, 表面烤漆喷涂工艺, 配观察窗, 门套及门套线均采用12mm厚木工板+1.2mm厚304#不锈钢表面烤漆喷涂工艺, 门边框均采用型钢焊接	樘	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		制作 2. 洞口尺寸：1200*2100 3. 含门套、五金、玻璃及电动装置的制作安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
28	020406001002	观察窗 [项目特征] 1. 窗类型:5mm厚钢化玻璃观察窗 2. 双包窗套采用200mm宽12mm厚木工板+1.2mm厚不锈钢窗套,65mm宽12mm厚不锈钢窗套 3. 窗洞口尺寸:2800*1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
29	BB007	医用隔帘轨道 [项目特征] 1. 喷塑铝合金材质 [工作内容] 1. 安装	m	14.8
30	BB008	U型输液导轨 [项目特征] 1. 喷塑铝合金材质 [工作内容] 1. 安装	m	13
31	BB009	单臂吊塔 [项目特征] 1. 医用外科吊塔 [工作内容] 1. 安装	个	2
32	020601004001	成品定制储物柜 [项目特征] 1. 三聚氰胺板柜体,高度1500mm [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装(安放) 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	2.63
33	020601011001	成品定做边台柜 [项目特征] 1. 20mm厚人造石台面,三聚氰胺板柜体,高度800mm [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装(安放) 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	1.4
		胸痛中心		

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
34	BB010	拆除原门 [项目特征] 1. 门拆除及垃圾运输至装车点	樘	3
35	BB011	拆除原墙体 [项目特征] 1. 拆除200mm厚混凝土空心砖墙体+20mm厚水泥砂浆+刮白 2. 垃圾清理运输至装车点	m <sup>2</sup>	57.06
36	010304001005	新砌墙体 [项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:200 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:混凝土空心砖 4. 墙面挂网、抹灰、刮腻子、刷涂料,恢复墙面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m <sup>2</sup>	3.9
37	020103002003	塑胶卷材楼地面 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm环氧砂浆自流平 2. 粘结层厚度、材料种类:塑胶卷材专用胶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:2mm厚同质透心塑胶卷材 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m <sup>2</sup>	47.52
38	020506001005	乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 刮腻子要求:满刮两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	82.07
39	020207001003	石膏板顶面 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:38*50轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:9mm厚石膏板 [工作内容] 1. 基层清理	m <sup>2</sup>	47.52

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆		
40	020506001006	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型:石膏板面 2. 刮腻子要求:满刮两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	47.52
41	020105007003	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:玫瑰金不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m	29.31
42	020402001006	钢制静电喷涂双开门M-1 [项目特征] 1. 门体采用环保聚氨酯发泡工艺,表面采用1.2mm厚不锈钢板饰面,门体四周采用铝合金包套,表面烤漆喷涂工艺,配观察窗,门套及门套线均采用12mm厚木工板+1.2mm厚304#不锈钢表面烤漆喷涂工艺,门边框均采用型钢焊接制作 2. 洞口尺寸:1200*2100 3. 含门套、五金及玻璃的制作安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
43	020402001007	钢制静电喷涂单开门M-2 [项目特征] 1. 门体采用环保聚氨酯发泡工艺,表面采用1.2mm厚不锈钢板饰面,门体四周采用铝合金包套,表面烤漆喷涂工艺,配观察窗,门套及门套线均采用12mm厚木工板+1.2mm厚304#不锈	樘	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		钢表面烤漆喷涂工艺，门边框均采用型钢焊接制作 2. 洞口尺寸：800*2100 3. 含门套、五金及玻璃的制作安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
44	020406001003	观察窗 [项目特征] 1. 窗类型:5mm厚钢化玻璃观察窗 2. 双包窗套采用200mm宽12mm厚木工板+1.2mm厚不锈钢窗套，65mm宽12mm厚不锈钢窗套 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
45	BB012	医用隔帘轨道 [项目特征] 1. 喷塑铝合金材质 [工作内容] 1. 安装	m	13.92
46	BB013	U型输液导轨 [项目特征] 1. 喷塑铝合金材质 [工作内容] 1. 安装	m	13
47	BB014	单臂吊塔 [项目特征] 1. 医用外科吊塔 [工作内容] 1. 安装	个	2
48	020601004002	成品定制储物柜 [项目特征] 1. 三聚氰胺板柜体，高度1500mm [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	3.71
		儿科		
49	BB015	拆除原门 [项目特征] 1. 拆除门及垃圾运输至装车点	樘	1
50	BB002	拆除地面地砖 [项目特征] 1. 拆除地砖地面及其粘结层 2. 垃圾清理运输至装车点	m <sup>2</sup>	16.17

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
51	010703002004	涂膜防水 [项目特征] 1. 卷材、涂膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5厚聚氨酯涂膜防水 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷粘结剂 4. 铺防水卷材 5. 铺保护层 6. 接缝、嵌缝 7. 基层处理 8. 抹找平层 9. 刷基层处理剂 10. 铺涂膜防水层 11. 铺保护层	m <sup>2</sup>	50.91
52	020102002006	块料楼地面 [项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆(掺建筑胶)1:3;5mm厚水泥砂浆(掺建筑胶)1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600防滑地砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m <sup>2</sup>	16.17
53	020209001001	隔断 [项目特征] 1. 成品塑钢隔断,100mm宽塑钢型材,6+12A+6中空玻璃 2. 推拉门制作安装及五金配件安装 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	7.25
54	020302001005	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300	m <sup>2</sup>	16.17

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		铝扣板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
55	020402001009	钢制静电喷涂双开门M-2 [项目特征] 1. 门体采用环保聚氨酯发泡工艺，表面采用1.2mm厚不锈钢板饰面，门体四周采用铝合金包套，表面烤漆喷涂工艺，配观察窗，门套及门套线均采用12mm厚木工板+1.2mm厚304#不锈钢表面烤漆喷涂工艺，门边框均采用型钢焊接制作 2. 洞口尺寸：1200*2100 3. 含门套、五金及玻璃的制作安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆 [项目特征] 1. 门类型： [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
56	020601004003	成品定制储物柜 [项目特征] 1. 三聚氰胺板柜体，高度1500mm [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	2.94
57	020601011002	成品定做边台柜 [项目特征] 1. 20mm厚人造石台面，三聚氰胺板柜体，高度800mm [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	1.57
		妇产科		
58	020406007001	塑钢窗 [项目特征] 1. 窗类型：推拉窗 2. 框材质、外围尺寸：80系列塑钢 3. 玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格：	樘	2



# 措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。





# 分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204018001	配电箱	台	4
2	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 材质:JDG 2. 规格:16 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地	m	150
3	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 材质:JDG 2. 规格:20 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地	m	300
4	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 材质:JDG 2. 规格:25 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地	m	200
5	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设 (拉紧装置安装) 4. 配线 5. 管内穿	m	800

# 分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		线		
6	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4.0 [工作内容] 1. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设(拉紧装置安装) 4. 配线 5. 管内穿线	m	324
7	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:UTP6 [工作内容] 1. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设(拉紧装置安装) 4. 配线 5. 管内穿线	m	120
8	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:电话插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	5
9	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:信息插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	15
10	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:空调控制面板 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	9
11	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:双开开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	3
12	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔插座	个	20



# 措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。





# 措施项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。



# 分部分项工程量清单

工程名称：通风空调工程（用于产房）

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030901004003	多联机 [项目特征] 1. 型号、规格：HVR40FG [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装	台	5
2	030901004004	多联机 [项目特征] 1. 型号、规格：HVR63FG [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装	台	2
3	030901004005	多联机 [项目特征] 1. 型号、规格：HVR28FG [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装	台	1
4	030901004009	空调器 [项目特征] 1. 多联机室外机 2. 型号：RSQ250BBY [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装	台	1
5	030601010001	低压铜管 [项目特征] 1. 材质：紫铜 2. 规格：Φ6.35 [工作内容] 1. 安装 2. 焊口预热及后热 3. 套管制作、安装 4. 压力试验 5. 系统吹扫 6. 系统清洗 7. 脱脂 8. 绝热及保护层安装、除锈、刷油	m	24
6	030601010002	低压铜管 [项目特征] 1. 材质：紫铜 2. 规格：Φ9.53 [工作内容] 1. 安装 2. 焊口预热及后热 3. 套管制作、安装 4. 压力试验 5. 系统吹扫 6. 系统清洗	m	19

# 分部分项工程量清单

工程名称：通风空调工程（用于产房）

专业：通风 空调工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		7. 脱脂 8. 绝热及保护层安装、除锈、刷油		
7	030601010003	低压铜管 [项目特征] 1. 材质:紫铜 2. 规格: $\phi 12.7$ [工作内容] 1. 安装 2. 焊口预热及后热 3. 套管制作、安装 4. 压力试验 5. 系统吹扫 6. 系统清洗 7. 脱脂 8. 绝热及保护层安装、除锈、刷油	m	24
8	030601010004	低压铜管 [项目特征] 1. 材质:紫铜 2. 规格: $\phi 15.88$ [工作内容] 1. 安装 2. 焊口预热及后热 3. 套管制作、安装 4. 压力试验 5. 系统吹扫 6. 系统清洗 7. 脱脂 8. 绝热及保护层安装、除锈、刷油	m	6
9	030601010005	低压铜管 [项目特征] 1. 材质:紫铜 2. 规格: $\phi 19.05$ [工作内容] 1. 安装 2. 焊口预热及后热 3. 套管制作、安装 4. 压力试验 5. 系统吹扫 6. 系统清洗 7. 脱脂 8. 绝热及保护层安装、除锈、刷油	m	14
10	030601010006	低压铜管 [项目特征] 1. 材质:紫铜 2. 规格: $\phi 22.23$ [工作内容] 1. 安装 2. 焊口预热及后热 3. 套管制作、安装	m	19

# 分部分项工程量清单

工程名称：通风空调工程（用于产房）

专业：通风 空调工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 压力试验 5. 系统吹扫 6. 系统清洗 7. 脱脂 8. 绝热及保护层安装、除锈、刷油		
11	030903011001	方形散流器 [项目特征] 1. 规格:300*300 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	8
12	030903011002	单层百叶风口 [项目特征] 1. 规格:270*500 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	8
13	030801005001	冷凝水管 [项目特征] 1. 材质:U-PVC 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	22
14	030801005002	冷凝水管 [项目特征] 1. 材质:U-PVC 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	19
15	030801005003	分歧管 [项目特征] 1. 分歧管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）	个	7
16	030902002001	通风管制作安装 [项目特征]	m <sup>2</sup>	30.57



# 措施项目清单

工程名称：通风空调工程（用于产房）

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。





# 措施项目清单

工程名称：医用气体工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。





# 措施项目清单

工程名称：零星工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。







# 措施项目清单

工程名称：8-11楼消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。



## 第五章 合同范本

合同形式采用住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局共同制定的“GF-2017-0201《建设工程施工合同》（示范文本）”。

## 第六章 投标文件基本格式

项目编号：SXLW-AK-CG-202302-4（2）

岚皋县医院2022年苏陕协作“组团式”帮扶专项资金采购项目  
（四标段“五大中心建设”改造装修工程）二次

# 投标文件

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_

# 目 录

- 一 投标函
- 二 开标一览表
- 三 资格证明文件
- 四 供应商概况
- 五 供应商参加政府采购活动承诺书
- 六 投标方案
- 七 商务响应偏离表
- 八 供应商业绩
- 九 质量保证及服务承诺
- 十 供应商认为有必要说明的其他问题

# 一、投标函

陕西利维工程项目管理有限公司：

根据贵方为\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_招标采购货物及服务的招标公告\_\_\_\_（项目编号）\_\_\_\_，  
签字代表\_\_\_\_（姓名、职务）\_\_\_\_经正式授权并代表供应商\_\_\_\_（供应商名称、地址）\_\_\_\_，提交投标文件  
（\*.SXSTF）壹份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。

2. 供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 供应商已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本投标有效期为自开标日起个\_\_\_\_日历日（中标人的投标文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5. 供应商完全理解并同意贵方在招标文件中的有关拒绝投标的条款。

6. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

7. 若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

详细地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电子邮件地址：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 二、开标一览表

项目编号：SXLW-AK-CG-202302-4（2）

项目名称	投标报价 (元)	工期 (日历天)	质量标准	备注
岚皋县医院2022年苏陕协作“组团式”帮扶专项资金采购项目（四标段“五大中心建设”改造装修工程）二次				
投标报价（大写）				

- 注：（1）投标报价为指投标人完成招标文件规定的各项工作产生的所有费用合价；  
（2）严格按照表格格式报价，保留小数点后两位；  
（3）投标人自行承担填写错误被视为无效文件的风险。

供应商名称：（盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

### (1) 已标价工程量清单

注：报价时必须用计价软件按工程量清单表格所列内容进行报价，不得更改，凡与清单不符的一律视为无效投标。

### 三、资格证明文件

(1) 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

(2) 供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证复印件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；

(3) 投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证；

(4) 拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，提供执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书及未担任其他在建工程承诺书；

(5) 财务状况报告:提供 2020 或 2021 年度经审计的财务审计报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足 1 年的可提供成立后任意时段的资产负债表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明)；

(6) 税收缴纳证明:提供 2022 年 01 月至今已缴纳的任意连续 3 个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章），依法免税的单位应提供相关证明材料；

(7) 社会保障资金缴纳证明:提供 2022 年 01 月至今已缴纳的任意连续 3 个月的社会保障资金缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单或参保缴费证明），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(8) 书面声明：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明(最终结果以开标现场在信用中国及中国政府采购网查询公示结果为准)；

(9) 本项目不接受联合体投标，需出具非联合体投标声明。

**注：复印件加盖投标人公章。**

## 法定代表人身份证明

致： <u>岚皋县医院、陕西利维工程项目管理有限公司</u>				
企 业 信 息	企业名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	工商登记机关			
	信用代码证号			
法定代 表人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	传真			
法定代 表人身份 证正反 复印件	(粘贴处)		法定代表人(签字或盖章)：	
			(公章)	
		年 月 日		

注：法定代表人亲自参与投标时出具。

## 法定代表人授权委托书

**致：岚皋县医院、陕西利维工程项目管理有限公司**

本授权书声明：注册于中华人民共和国的\_\_\_\_（供应商名称）\_\_\_\_的在下面签字的\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）\_\_\_\_代表本公司授权的在下面签字的\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）\_\_\_\_为本公司的合法代理人，就项目编号为\_\_\_\_的\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_的投标活动，代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效，有效期为自开标之日起90个日历日。

代理人无转委托权，特此委托！

法定代表人身份证复印件 （正面：国徽）	法定代表人身份证复印件 （反面：身份信息）
法定代表人签字或盖章：_____	（公章）： _____ 年    月    日
被授权人身份证复印件 （正面：国徽）	被授权人身份证复印件 （反面：身份信息）
被授权人签字：_____	年    月    日

**注：由被授权的委托代理人参加投标的必须按本格式规定办理授权委托书。**

## 四、供应商概况

### (一) 供应商基本情况

单位基本情况				
企业名称				
注册地址		成立时间		
登记证号		单位性质		
法定代表人 (主要负责人)		所属行业		
上年度 营业收入		资产总额		
基本存款账户 开户银行		基本存款 账户账号		
所获得资质及 等级(国家行 政部门颁发)				
经营范围				
人员情况				
从业人员总数		管理人员数量		专业技术 人员数量
存在直接控股、管理关系的相关供应商				
关系	供应商名称			
说明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。			

## （二）供应商性质

### 中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 本项目所属行业为建筑业，投标人可根据《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号、工信部联企业〔2011〕300号文件自行划分；

3. 如不是该类企业可不提供此声明函（可删除此页）。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：供应商应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，并如实填写本表，符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2. 如不是该类企业则不需提供此声明函（可删除此页）。

## 监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号)的规定,监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明:

1. 如不是该类企业则不需提供证明文件(可删除此页)。

## 五、供应商参加政府采购活动承诺书

### 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为\_\_\_\_  
(项目名称)\_\_\_\_\_的供应商，在此庄严承诺：

1. 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2. 不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3. 不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。
4. 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
5. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6. 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7. 不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

地 址：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

年 月 日

### 承诺书（二）

致：陕西利维工程项目管理有限公司		
<p>作为参加贵公司组织的采购项目的投标供应商，本公司承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p>		
承诺单位	法定代表人或委托代理人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

### 承诺书（三）

致：陕西利维工程项目管理有限公司		
<p>作为参加贵公司组织的采购项目的投标供应商，本公司郑重声明并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为_____次(没有填零)，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p>		
承诺单位	法定代表人或委托代理人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

### 承诺书（四）

致：陕西利维工程项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的采购项目的投标供应商，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

承诺单位	法定代表人或委托代理人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

## 六、投标方案

1、针对本次投标的详细方案（投标人视各自情况自行编制）

2、投标人应按以下要点编制施工组织设计，包含但不限于以下内容（文字宜精炼、内容具有针对性，格式自拟）：

- ①确保安全施工的技术组织措施；
- ②确保工期的技术组织措施；
- ③确保工程质量的技术组织措施；
- ④确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施；
- ⑤施工方案、项目经理部的组成；
- ⑥劳动力安排计划；
- ⑦施工部署及施工总平面布置图；
- ⑧进度计划和工期目标（施工计划网络图或横道图）；
- ⑨施工机械配备和材料投入计划；
- ⑩采用新技术、新工艺对提供工程质量、缩短工期、降低造价的可行性。

**项目管理机构主要人员组成表**

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证书编号	专业	养老保险	

注：主要人员指项目经理（建造师）、技术负责人、资料员、施工员、质量员、材料员、安全员。项目经理需附执业资格证、注册证、安B证、身份证；项目技术负责人须提供与本工程专业一致的中级及以上职称证、身份证；五大员须提供身份证、岗位证（安全员附有效C3证）以上复印件须加盖投标人公章。

### 项目经理简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
注册建造师资格等级		级		建造师专业	
项目经理资格证书编号					
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工 日期	在建或已完工	工程质量

### 七、商务响应偏离表

序号	招标文件 商务要求	投标文件 商务响应	偏离情况	备注

注：供应商需按招标文件第三章商务要求的内容进行响应说明，“偏离情况”应根据实际响应情况注明：正偏离或无偏离。商务响应不得出现负偏离，否则按无效文件处理。

供应商名称：（盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日



## 九、质量保证及服务承诺

## 十、供应商认为有必要说明的其他问题

附件：安康市公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册



国泰新点软件股份有限公司

地址：江苏张家港市经济开发区(<http://www.epoint.com.cn>)

电话：400-998-0000 传真：0512-58132373

## 安康市公共资源交易不见面开标大厅 供应商操作手册

## 目 录

一、 系统登陆 .....	- 63 -
1、 浏览器配置 .....	- 63 -
2、 驱动下载 .....	- 69 -
3、 系统登录 .....	- 69 -
二、 开标流程 .....	- 71 -
我的项目 .....	- 71 -
阅读开标流程 .....	- 71 -
公布投标人 .....	- 73 -
远程解密 .....	- 74 -
开标结束 .....	- 76 -
三、 其他功能介绍 .....	- 77 -
互动交流 .....	- 77 -
开标异议文字提问 .....	- 78 -
异议查看 .....	- 79 -
直播画面切换 .....	- 80 -
四、 注意事项 .....	- 81 -

# 一、系统登陆


## 1、浏览器配置

### Internet选项

打开安康市公共资源交易网站 (<http://ak.sxggzyjy.cn/>)，点击【电子交易平台】-----【不见面开标系统】进入不见面开标大厅登陆首页。

为了让系统插件能够正常工作，请按照以下步骤进行浏览器的配置。

1、打开浏览器，在“工具”菜单→“Internet选项”




2、弹出对话框之后，请选择“安全”选项卡，具体的界面如下图：



3、点击绿色的“受信任的站点”的图片，会看到如下图所示的界面：



4、点击“站点”按钮，出现如下对话框：




输入系统服务器的IP地址，格式例如：219.145.206.209，然后点击“添加”按钮完成添加，再按“关闭”按钮退出。


5、设置自定义安全级别，开放ActiveX的访问权限：



①会出现一个窗口，把其中的ActiveX控件和插件的设置全部改为启用。




②文件下载设置，开放文件下载的权限：设置为启用。



## 关闭拦截工具

上述操作完成后，如果系统中某些功能仍不能使用，请将拦截工具关闭再试用。

比如在windows工具栏中关闭弹出窗口阻止程序的操作：




## 设置兼容性模式

点击IE菜单栏里边的工具-兼容性视图设置，如下图：



进入如下页面：



将网站地址219.145.206.209添加进去即可。

## 2、驱动下载


新点直播播放器下载

下载地址

<https://download.bqpoint.com/download/downloadprodetail.html?SourceFrom=Down&SoftGid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4>




下载完成之后，双击进行安装；





## 3、系统登录

打开安康市公共资源交易网站 (<http://ak.sxggzyjy.cn/>)，点击【电子交易平台】——【不见面开标系统】进入不见面开标大厅登陆首页。



点击【登陆】——挑选投标人身份使用CA锁登陆系统。






备注：推荐使用IE11浏览器，

## 二、开标流程


### 我的项目

在我的项目里面找到等待开标的项目，点击进入不见面开标会议室。




### 阅读开标流程


投标人阅读开标流程，并在开标倒计时结束先完成在线签到。



点击签到打开信息录入页面，完成相关信息录入后，点击签到即可完成签到。

**备注：投标人可在开标前1小时内完成在线签到工作。**





## 公布投标人

开标时间到了后，系统会在右侧公告栏给出提醒，等待公布投标人



投标人公布完成后，投标人名单有图标展示模式和列表展示模式，可根据自己意愿进行切换。






序号	投标单位名称	递交状态	文件状态	文件送达时间
1	省公共资源权益类测试KEY-9	已递交	未启封	2020-02-17 14:41:22

## 远程解密

代理进入解密阶段后，投标人需在规定时间内进行远程解密操作。



解密成功后图标展示页面会显示一个绿色的解锁图标，列表页面会直接显示蓝色的解密成功。

剩余时间: 00: 23: 54     图标展示     列表展示    此次共 1 家投标单位需要解密, 已解密 1 家

公告

我的投标文件

剩余时间: 00: 22: 53     图标展示     列表展示    此次共 1 家投标单位需要解密, 已解密 1 家

序号	投标单位名称	投标单位解密状态	解密时间	最终解密状态
1	我的投标文件	解密成功	2020-02-17 19:33:58	解密成功

开标异议文字提问

## 公布开标结果

解密成功后投标人可在线等待, 等待公布开标结果。

### 公布开标结果

序号	投标单位名称	投标总价（合计）(元)
1	省公共资源权益类测试KEY-9	1

[开标异议文字提问](#)

## 开标结束

开标结束后投标人可对开标过程进行评价。


**开标会结束，感谢各投标人的参加，谢谢！**

[开标评价](#)



## 三、其他功能介绍

### 互动交流

投标人可在互动交流页面查看代理机构发出的文字、语音信息，当代理发起群聊的时候，投标人可以文字、语音方式在其中进行响应或回复。



当代理开启私聊，并有人向投标人发送了私聊信息后，投标人端会在左下角看到有私聊提醒，点击即可与其进行私聊。



## 开标异议文字提问

投标人可通过开标异议文字提问向代理机构提出异议



填写异议内容、依据和理由，有相关附件支撑的请上传相关附件。

A screenshot of a web form titled "提交异议" (Submit Objection). The form has a dark blue header with a close button (X). It contains three main sections: 1. "异议内容:" (Objection Content) with a text input field containing "测试仪一丝一等" and a character count of "7/200". 2. "依据和理由:" (Basis and Reason) with a text input field containing a long string of "1"s and a character count of "40/200". 3. "附件:" (Attachments) with the text "最多上传三个，支持pdf, doc, docx格式，单文件最大2M." and a button with a "+" sign. At the bottom, there is a blue button labeled "提交异议".

## 异议查看

投标人可通过异议查看功能查看自己或其他投标人提出的异议及代理回复内容。



## 四、注意事项

1、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源CA驱动。

2、建议投标人在开标前1小时内登录不见面开标大厅，及时签到（开标前60分钟开始签到），并按规定时限解密投标文件。

3、投标人需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标文件的CA锁。

4、及时关注右侧公告及互动栏目信息，并尽快做出响应。