

标书编号：SXJS-AK-2023-003

岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目



竞争性磋商文件

采购单位：岚皋县供销合作社联合社

代理机构：陕西建设监理有限公司

日期：二〇二三年五月

特别提醒

1、本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，供应商须使用数字认证证书(CA锁)对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时供应商须携带数字认证证书(CA锁)，如因供应商自身原因未正确使用数字认证证书(CA锁)造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件：电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台(陕西省)网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台(陕西省)网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易(政府采购类)投标文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：<https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16>。

3、递交电子投标文件：登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)(<http://www.sxggzyjy.cn/>)，选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、不见面开标系统：打开登录页面网址选择点击右上角“登录”，在左侧选择“供应商”身份，登录地区选择“安康市不见面开标”插入CA锁登录，输入密码后，点击“登录”：
(<http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>)，
供应商登录之后可以看到当前供应商今日开标项目；1、选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

5、开标签到

供应商等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前一个小时可以签到。签到成功之后，按

钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

6、评审过程中，磋商小组要求供应商提交多轮(最后)磋商报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台(陕西省)在交易系统中提交多轮(最后)报价，并用数字认证证书(CA 锁)签章。

7、注意事项

(1)、为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议供应商配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源(不间断)、CA 锁、音视频设备(话筒、耳麦、高清摄像头、音响)，浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面(播放器
器 下 载 链 接 为 ：

<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftG uid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4>) 。

(2)、建议供应商在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到(开标前 60 分钟即可签到)，遇到问题及时联系客服 4009280095。

(3)、供应商需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。

(4)、及时关注右侧公告及互动栏目信息。

目 录

| | |
|---------------------|----|
| 第一章 竞争性磋商公告 | 1 |
| 第二章 供应商须知 | 5 |
| 第三章 商务及合同主要条款 | 27 |
| 第四章 工程量清单 | 33 |
| 第五章 响应文件格式 | 58 |

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台(陕西省·安康市)获取采购文件，并于2023年05月16日16时00分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXJS-AK-2023-003

项目名称：岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,977,331.28元

采购需求：

合同包1(岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目)：

合同包预算金额：1,977,331.28元

合同包最高限价：1,977,331.28元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 (单位) | 技术规格、 参数及要求 | 品目预 算(元) | 最高限 价 (元) |
|-----|------------|------|------------|----------------|------------------|------------------|
| 1-1 | 其他房屋 施工 | 房屋建设 | 1(栋) | 详见采购文 件 | 1,977, 331.28 | 1,977,331.2 8 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：30日历天

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；(2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；

(3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；(4) 《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185号)；(5) 《环境标志

产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目)特定资格要求如下：

（1）、在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，在经营中无违法违规不良记录；具备完善的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或标识统一社会信用代码的营业执照齐全有效。

（2）、供应商法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人直接参加，只须提交其身份证）。参加投标的被授权人，须提供本公司所在地社会保险管理部门出具的被授权人在本单位缴纳社会保险的清单或其它相关证明（法定代表人参加无须提供）。

（3）、书面声明：供应商必须提供参加政府采购活动近3年内（2020年5月至今）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（4）、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

（5）、完税证明：提供截止至磋商时间前六个月任意一个月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（6）、投标人必须提供建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级(含三级)及以上资质；

（7）、项目经理具备建筑工程二级(含二级)以上注册建造师证书并具有安全生产考核合格B类证书；

（8）本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供

《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

(9)、本项目是否接受联合体投标：不接受

注：供应商须在磋商文件领取时间内办理以下工作：

注：（1）使用捆绑省交易平台的 CA 锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息，下载采购文件。未完成网上操作的或未经采购代理机构确认的，无法完成后续流程。（2）采购代理机构缴费确认：投标人须在磋商文件发售时间内将加盖单位公章的网上投标成功回执单、法人授权书、被授权人身份证、营业执照、（扫描为一个 PDF 文档）发送至陕西建设监理有限公司（邮箱：sxjszb_ak@163.com，并备注项目名称、公司名称、联系人及联系电话，未备注的不予受理）进行缴费确认，缴费确认完毕后方可下载扩展名为 (*.SXSZF) 的电子磋商文件，磋商文件下载获取截止时间为开标截止时间前。（3）本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站(服务指南-下载专区)中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》，电子招标文件技术支持：4009280095/4009980000。

三、获取采购文件

时间：2023 年 05 月 05 日至 2023 年 05 月 10 日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台(陕西省.安康市)

方式：在线获取

售价：免费获取

四、响应文件提交

截止时间：2023 年 05 月 16 日 16 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）(采用电子化投标及远程不见面开标方式)

五、开启

时间：2023 年 05 月 16 日 16 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易中心平台(陕西省.安康市) (采用电子化投标及远程不见面开标方式)

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

注：(1)请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

(2)本项目采用“不见面开标”方式，各投标人可登录全国公共资源交易平台(陕西省·安康市)(<http://ak.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220114/764c8ed1-3915-44bd-aca5-5411a4691719.html>)下载投标人操作手册，并在招标文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台(陕西省·安康市)递交电子投标文件。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成签到或投标的，由投标人自行承担后果。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：岚皋县供销合作社联合社

地址：岚皋县城关镇老北街 59 号

联系方式：15129356161

2. 采购代理机构信息

名称：陕西建设监理有限公司

地址：安康市汉滨区黄沟路兴科明珠 4-05 商铺

联系方式：15389158910

3. 项目联系方式

项目联系人：陕西建设经办

电话：15389158910

陕西建设监理有限公司

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
|----|---------|--|
| 1 | 采购人 | 采购人信息：岚皋县供销合作社联合社 地址：岚皋县城关镇老北街 59 号 联系人：田先生 电话：15129356161 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：陕西建设监理有限公司地址：安康市汉滨区黄沟路兴科明珠 4-05 商铺 联系人：杨梦月 电话：15389158910 |
| 3 | 监督管理机构 | 岚皋县财政局 |
| 4 | 项目名称 | 岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目 |
| 5 | 项目编号 | SXJS-AK-2023-003 |
| 6 | 资金性质 | 财政资金 |
| 7 | 项目预算 | 1977331.28 |
| 9 | 项目用途 | 岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目 |
| 10 | 采购内容和要求 | 岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目采购相关事项采购，1 项； |
| 11 | 供应商 | 响应招标并且符合磋商文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或其他组织。 |
| 12 | 供应商资格要求 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、特定资格条件： (1)、在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，在经营中无违法违规不良记录；具备完善的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或标识统一社会信用代码的营业执照齐 |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>全有效。</p> <p>(2)、供应商法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人直接参加，只须提交其身份证）。参加投标的被授权人，须提供本公司所在地社会保险管理部门出具的被授权人在本单位缴纳社会保险的清单或其它相关证明（法定代表人参加无须提供）</p> <p>(3)、书面声明：供应商必须提供参加政府采购活动近3年内（2020年5月至今）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>(4)、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；</p> <p>(5)、完税证明：提供截止至磋商时间前六个月任意一个月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；</p> <p>(6)、投标人必须提供建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级(含三级)及以上资质；</p> <p>(7)、项目经理具备建筑工程二级(含二级)以上注册建造师证书并具有安全生产考核合格B类证书；</p> <p>(8) 本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人</p> |
|--|--|--|

| | | |
|----|--------------------|--|
| | | 福利性单位视同小型、微型企业)； (90)、本项目是否接受联合体投标：不接受 |
| 13 | 工期地点 | 工期 30 天。 地点：采购人指定地点。 |
| 14 | 磋商文件发售 | 发售时间：2023 年 5 月 05 日上午 8:00-12:00 下午 14:00-18:00 至 2023 年 05 月 10 日 18:00 止（节假日除外）。 发售地点：全国公共资源交易平台(陕西省.安康市) |
| 15 | 联合体投标 | 不接受 |
| 16 | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织 |
| 17 | 供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间 | 供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，在收到竞争性磋商文件之日起五日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。 |
| 18 | 构成竞争性磋商文件的其他文件 | 竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。 |
| 19 | 响应文件提交截止时间、开标时间和地点 | 1、响应文件提交截止时间：2023 年 05 月 16 日 16:00:00 2、开标时间：2023 年 5 月 16 日 16:00:00 3、投标、开标地点：全国公共资源交易平台(陕西省.安康市)(不见面开标大厅) |
| 20 | 投标有效期 | 自提交响应文件的截止之日起 90 个日历日 |
| 21 | 签字盖章要求 | 电子版投标文件封面、投标函及其它有要求处均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。 |
| 22 | 投标保证金 | 本项目不缴纳投标保证金 |
| 23 | 投标报价 | 报价应包括但不限于：本项目的工作以及相关的义务，直到项目全部完毕的全阶段的所有费用。一旦成交，投标报价将不会因国家政策调整及市场变化因素而得到调整。 |
| 24 | 评标办法及标准 | 详见本章第（七）项评分内容和评分方式。 |
| 25 | 其它事项 | 本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标 |

| | | |
|----|-------|--|
| | | <p>供应商必须就一个完整项目进行响应。成交供应商与采购人在成交通知书发出 30 天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许成交后另行转包或者分包。成交人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的招标活动。</p> |
| 26 | 招办代理费 | <p>由中标人承担，按国家计委计价格[2002]1980 号及《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准，计取代理服务费。</p> |

本项目招标依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规及规定。

(一) 总则

1、适用范围：本竞争性磋商文件仅适用于本项目的招标。

2、名词解释：

2.1 采购人：岚皋县供销合作社联合社

2.2 采购代理机构：陕西建设监理有限公司

2.3 供应商：响应招标并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞争的供应商

2.4 项目：指磋商文件规定供应商须承担的本项目的相关工作

3、合格的供应商

3.1 满足磋商中对供应商所提出的全部要求。

3.2 供应商应从采购代理机构购买磋商文件，其他未购买磋商文件的潜在供应商均无资格参加本次磋商。

4、保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

5、费用

供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关费用，无论磋商过程中的做法和

结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(二) 磋商文件说明

6、磋商文件的组成

6.1 磋商文件依据本项目的特点及需求编制，具体包括以下内容：

- (1) 竞争性磋商公告
- (2) 供应商须知
- (3) 合同条款及格式
- (4) 采购内容及技术要求
- (5) 响应文件格式

7、磋商文件的澄清及修改

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的投标单位，均应在投标截止期五日前按磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对收到的书面澄清将以书面形式在投标截止期三日前予以答复，并通知其它购买磋商文件的投标单位。**对磋商文件中有难以理解或参数有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对磋商文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由投标单位自负。**

7.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在磋商文件要求提交响应文件截止时间七日前，以书面形式通知所有购买磋商文件的投标单位，该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，与其具有同等法律效力；

7.3 为方便投标单位对磋商文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，采购代理机构可延长投标截止时间和开标时间，均应在磋商文件要求提交响应文件的截止时间五日前，将变更时间书面通知所有购买磋商文件的投标单位。

8、投标单位信用记录查询及政府采购项目需要落实的政策

8.1 对列入“信用中国”网站(www. creditchina. gov. cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与

政府采购活动，采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，需提供相关证明材料；

8.2 采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购政策及公告中要求：

- 1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》；
- 2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；
- 3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》；
- 4、《环境标志产品政府采购实施的意见》。
- 5、关于小微企业、监狱企业、福利性企业的说明：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：

- a. 如投标单位为小型、微型企业，对其所投货物（或服务）为小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，扣除后的价格为其评标价；
- b. 关于监狱企业、福利企业：视同小微企业；

（三）竞争性磋商响应文件的编写

9、响应文件的构成

详见磋商文件中第五章“响应文件格式”及磋商文件要求提供的资格证书原件。

10、磋商报价

10.1 所有磋商报价均以人民币报价。单位为元，精确到分。**报价大于预算价时，按无效报价处理，且不进第二轮报价。本项目不公开唱价。**

10.2 供应商依据磋商文件提供的磋商要求等资料并自行考虑风险因素计算磋商报价，磋商报价应包括但不限于：本项目的工作以及相关的义务的所有费用。一旦成交，磋商报价将不会因国家政策调整及市场变化因素而得到调整。

10.3 供应商必须就整个项目进行响应，不得将整个项目中的内容拆开响应。拆开响应的，按无效响应文件处理。

10.4 凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由磋商供应商自负。磋商响应过程中所产生的一切费用由磋商供应商自行承担。

11、响应文件的编制

11.1 供应商必须按磋商文件的“第五部分 磋商响应文件格式”编写响应文件，供应商不得对格式做任何修改。如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。

11.2 本项目采用电子化投标供应商须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

11.3 制作电子投标文件：投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

11.4 递交电子投标文件：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

12、供应商资质证明文件

12.1 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

12.2 特定资格条件：

(1)、在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，在经营中无违法违规不良记录；具备完善的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或标识统一社会信用代码的营业执照齐全有效。

(2)、供应商法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人直接参加，只须提交其身份证）。参加投标的被授权人，须提供本公司所在地社会保险管理部门出具

的被授权人在本单位缴纳社会保险的清单或其它相关证明（法定代表人参加无须提供）。

(3)、书面声明：供应商必须提供参加政府采购活动近3年内（2020年5月至今）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(4)、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

(5)、完税证明：提供截止至磋商时间前六个月任意一个月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

(6)、投标人必须提供建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级(含三级)及以上资质；

(7)、项目经理具备建筑工程二级(含二级)以上注册建造师证书并具有安全生产考核合格B类证书；

(8) 本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

(9)、本项目是否接受联合体投标：不接受

注：审查不合格的投标供应商将视为非响应投标，不再进入后续评标阶段。

2、若供应商资质证明文件不符合要求，将按无效磋商处理。

13、磋商有效期

13.1 响应文件从磋商之日起，磋商有效期为90日历天。响应文件中所有要求的证明文件的有效期限比本须知规定的有效期限短的，将被视为非响应磋商，采购人有权拒绝。

13.2 特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

（四） 响应文件的提交

14、响应文件的提交

14.1. 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

（五）开 标

1、招标代理机构组织招标、开标、评标工作，招标整个过程接受监督机构的监督。

2、评标委员会的组成及要求

为确保评标工作公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人及有关专家组成，专家比例不少于评委总数的三分之二。专家名单由有关方面在政府采购专家库中随机抽取。评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

2-1 遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

2-2 要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；

2-3 按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

2-4 对评标过程和结果以及投标人的商业秘密保密；

2-5 参与评标结果报告的起草；

2-6 配合招标人、招标代理机构答复投标人提出的质疑；

2-7 配合有关部门处理投诉工作；

3、招标代理机构在规定的的时间和地点组织公开开标，投标人须委派代表参加，并签名报到以证明其出席。

4、开标时，招标代理机构以公开唱标的形式将投标报价表的内容公布。

5、开标结束到向中标单位授予合同期间，凡与审查、澄清、评价和比较评标的有关资料及评审意见等内容，评标委员会均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

6、最低报价不作为唯一中标原则。

六、安康市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容（此项内容请着重阅读）

1、关于需要特别提醒供应商的内容

1.1、本项目采用电子化投标的方式投标供应商须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

1.2、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

1.3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

2、关于报名

2.1、购买须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；

2.2、缴费确认：请在文件发售时间以内携带介绍信（备注经办人联系电话及电子邮箱）及报名成功网页截图和身份证原件及复印件在代理机构处进行投标登记并交纳费用，确认完成缴费流程，否则报名无效，确认完毕后方可下载文件；

2.3、未完成网上投标成功的或未经采购代理公司缴费确认或未在规定时间内在平台上下载文件的，无法完成后续流程；

2.4、本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西

省)网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》;

2.5、电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000。

3、关于文件的制作和签名

3.1. 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，下载网址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html>，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》，下载网址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html>;

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

4、关于响应文件递交与解密

4.1. 文件递交

（1）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台

（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

4.2. 文件开启与解密

（1）开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在开标室的解密机上自行解密电子投标文件。涉及到二次报价的，一定携带主锁报价，只有主锁才有签章功能，二次报价才能完成。

（2）采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。

（3）在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

- a. 供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；
- b. 因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；
- c. 上传的电子投标文件无法打开的；
- d. 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（5）特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，代理机构应及时与公共资源交易中心工作人员联系，故障在 2 小时内可修复的，可延续电子开标评标流程；2 小时内无法修复的，由采购人根据《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》的通知选择处理方法。

（七）评 审

15、评审

15.1 磋商小组将遵循公开、公平、公正和择优的原则，对所有供应商的磋商响应文件评审，都采用相同的程序和标准。

15.2 评审过程的保密：评审应在严格保密的状态下进行，在响应文件的评审、比

较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组成员或其他相关人员索问评审过程的情况和材料。

15.3 供应商或磋商响应文件出现的下列情形将按照无效响应文件处理，由磋商小组否决其磋商：

15.3.1 未按磋商文件规定要求密封、签署、盖章；

15.3.2 不具备磋商文件规定资格条件的或提供的资格证明文件不全的；

15.3.3 响应文件内容不全或字迹模糊辨认不清导致磋商响应文件不满足磋商文件实质性要求的；

15.3.4 报价超过采购预算的；

15.3.5 付款方式不满足竞争性磋商文件要求的；

15.3.6 属于磋商文件中所列无效响应情形的；

15.3.7 与磋商文件要求条款有重大偏离的；

15.3.8 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

16、评审程序及办法

16.1 磋商小组对于各个供应商的响应文件先进行资格审查，再进行符合性审查，审查全都合格的供应商才有参加磋商与承诺的资格。

16.1.1 资格审查内容为：**见供应商须知第 12 条相关规定。**

16.1.2 符合性审查内容为：

16.1.2.1 报价超过采购预算的；

16.1.2.2 响应文件有效期是否合格；

16.1.2.3 响应文件的签字盖章是否合格；

16.1.2.4 响应文件内容是否齐全，字迹是否清晰可辨，格式是否符合磋商文件规定的格式要求；

16.1.2.5 磋商文件规定的其他要求。

16.2 对响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，有其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

16.2.1 澄清文件将作为响应文件的一部分。

16.2.2 算术错误将按以下方法更正：

16.2.2.1 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

16.2.2.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

16.2.2.3 单价金额小数点有明显错位的，应当以总价为准，并修改单价；

16.2.2.4 对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

16.2.2.5 对于供应商不接受对其错误的更改，其磋商属于无效磋商情形。

17、磋商

17.1 磋商小组根据各磋商供应商响应文件响应情况决定是否与各供应商进行磋商，磋商方式为磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给与参加磋商的供应商平等的磋商机会。

17.2 经磋商小组评审，质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商才具有最后报价的机会。供应商应按磋商小组规定的时间进行最后报价，并由法定代表人或其授权人签字，最后报价现场不公布。该磋商报价为不可更改价格，作为磋商小组推荐成交候选人的依据。

17.3 磋商小组认为供应商的最后报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，要求其在磋商小组规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；如果其不能在磋商小组规定时间内够提供相关材料证明其报价的合理性，其最后报价为无效报价。

18、评审方法

18.1 评审方法：磋商小组从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照最后得分由高到低的顺序提出成交候选人。

(七) 评分内容和评分方式

总分 100 分，每个供应商每项评分因素得分汇总即为最后得分，各项评分因素具体内容及打分标准如下：

| 评标内容 | 分值 | 评标原则与标准 |
|---------|----|--|
| 价格 | 30 | <p>以满足招标文件要求且报价最低的最后报价为评标基准价,其价格分为满分 30 分,其他供应商的价格分按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/最终报价)×30。</p> <p>注: 投标报价明显低于其他投标人,经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由,或说明理由但评标委员会认为理由不能成立的,客观上形成不良竞争,按无效标处理。</p> |
| 商务响应 | 5 | 经过有效性和符合性审核合格的单位,对质量、工期、报价等方面进行响应,根据响应且逐项详细说明确计的计 0-5 分。 |
| 施工组织 | 50 | <p>(1) 项目经理部组成; (1-5 分)</p> <p>(2) 施工部署及总平面布置; (1-5 分)</p> <p>(3) 施工进度计划及措施; (1-5 分)</p> <p>(4) 施工方案; (1-5 分)</p> <p>(5) 质量安全保证措施; (1-5 分)</p> <p>(6) 使用新材料、新工艺的可能性; (1-5 分)</p> <p>(7) 主要材料、构配件计划; (1-5 分)</p> <p>(8) 主要机械设备供应计划; (1-5 分)</p> <p>(9) 劳动力安排; (1-5 分)</p> <p>(10) 安全文明施工措施。 (1-5 分)</p> |
| 企业业绩 | 5 | 投标单位提供近三年(2020年05月-2023年05月)至今已完成类似项目业绩(须提供合同或中标通知书复印件)每个项目得 2.5 分,最多得 5 分。以所附合同或中标通知书为准(复印件加盖公章) |
| 质量及服务承诺 | 10 | <p>1、工程质量: 5 分</p> <p>符合投标质量标准等级要求者得 2 分,提出详细质量保证措施的计 0-3 分。</p> <p>2、服务承诺: 5 分</p> <p>具有完善的施工组织设计及后期保证服务,计 2 分,有详细的服务承诺措施的计 0-3 分。</p> |

3-7、政府采购政策评分标准

3-7-1、小微企业的价格评分标准

(1) 对小型、微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价* (1-10%)。

(2) 联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的 30%以上的，可给予联合体 2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价* (1-2%)。

(3) 参加本项目的小微企业须提供《小微企业声明函》(附件)，未提供的不视为小微企业。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。供应商须做出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

(4) 小微企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号)和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》(工信部联企业【2011】300号)文件规定标准确认。

3-7-2、监狱企业的价格评分标准

(1) 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价* (1-10%)。

(2) 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(3) 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(4) 监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定标准执行。

3-7-3、残疾人福利性单位的价格评分标准

(1) 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性

单位产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*(1-10%)。

(2) 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(3) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

3-7-4、节能产品、环境标志产品政策

(1) 节能产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的有关规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品，标注“★”的品目为政府强制采购的节能产品，其他品目为政府优先采购的节能产品。

(2) 环境标志产品根据《财政部、国家环保总局联合印发〈关于环境标志产品政府采购实施的意见〉》（财库【2006】90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。环保清单所列产品为政府优先采购产品。

(3) 供应商在响应文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环境标志产品计分明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予计分。

(4) 若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

(5) 节能、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

(6) 对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

(7) 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

4、定标

4-1、定标程序

(1) 评标委员会依据评标办法，经过符合性审查、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足磋商文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到最低的顺序推荐 3 名以上成交候选人，并编写评标报告。

(2) 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

(3) 采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评标报告送交采购人。采购人在收到评审报告 5 个工作日内，从评审报告推荐的成交候选人中，按顺序确定成交人。成交候选人并列的，投标报价得分高者成为成交人，若投标报价得分相同，技术得分高者成为成交人。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《定标复函》。采购人逾期未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为成交人。

(4) 采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，在 2 个工作日内，将成交结果在陕西省政府采购网上进行公告。公告发布 1 个工作日，其他供应商若有异议，按《政府采购法》第 52 条执行。

4-2、成交人确定后，采购人和采购代理机构对未成交原因不作任何解释，响应文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

5、投标无效的情形：

5-1、未按照磋商文件的规定提交投标保证金的；

5-2、响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

5-3、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

5-4、报价超过磋商文件中规定的预算金额的；

5-5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5-6、提供虚假材料谋取中标的；

5-7、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

5-8、法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

6、成交通知书及未成交通知书

6-1、成交通知书及未成交通知书将在成交公告发布的同时由采购代理机构发出。

6-2、成交人应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取中标通知书。未在规定时间内领取中标通知书的，投标保证金不予退还。提供投标担保的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

6-3、成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得弃中标。

(八) 合同

1、成交人在收到成交通知书后三十（30）个日历日内，应按磋商文件的要求与采购人签订合同。

2、成交人因自身原因不按规定与采购人签订合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还。给采购人造成损失超过投标保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。同时，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3、成交通知书将是合同的重要组成部分。磋商文件、成交人的响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、成交后，成交人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的施工，经采购人同意，成交人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为成交项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。中小企业根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政

策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

5、所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

6、采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

十、招标服务费

依据《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）执行。

十一、重新组织采购活动

如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号）等有关规定重新组织采购活动：

- （1）因重大变故，采购任务取消的；
- （2）磋商文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的；
- （3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （4）投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的；

- （5）所有供应商的报价均超出采购预算，采购人不能支付的；

十二、特殊情况处理

根据陕西省财政厅关于政府采购信息公告有关事项的通知（陕财办采资〔2018〕26号），公开招标数额标准以上的政府采购项目，公开招标后参加投标或实质响应招标文件的供应商只有一家，经财政部门审批同意采用单一来源方式采购的，其公示内

容和期限按照财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十八条规定办理。

十三、询问、质疑与投诉(按照中华人民共和国财政部令第 94 号执行)

1、询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2、质疑

2-1、供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以再知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2-2、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2-3、供应商必须按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

2-4、供应商应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：杨梦月，联系方式：15389158910，地址：安康市汉滨区黄沟路兴科明珠 4-05 商铺。

2-5、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

3、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第 55 条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第 17 条等有关规定执行。

十四、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在招投

标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、供应商必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件）并附在响应文件中，同时应保证响应文件正、副本中一致。

十五、其他

1、本磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构所有。

2、付款方式：签订合同时，双方自行商定。

第三章 商务及合同主要条款

项目编号：SXJS-AK-2023-003

岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目

采购方：岚皋县供销合作社联合社

供货商：

日期：2023 年 月 日

合同主要条款

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规之规定，通过竞争性磋商程序，___（简称乙方）承担岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目。双方本着公平、平等、互利、诚信的原则，订立本合同。

甲方（采购人）：岚皋县供销合作社联合社

乙方（成交供应商）：_____

第一条、项目名称及工作范围

项目名称：岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目

工程地点：岚皋县石门镇铁佛社区

该项目工作内容新建分拣厂房1栋，建筑面积1000平方米。配套建设相关附属设施。

合同工期：工期30日，自2023年 月 日至2023年 月 日止。

第三条、合同总价款

本项目合同项下总价款为___（大写）人民币，小写：___元，分项价款在“谈判报价表”中有明确规定。各单价详见本协议附件（岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目合同单价表）。本工程合同单价：按中标价与招标最高限价同比例下浮（下浮比例=中标价/最高限价 X100%）。工程结算支付价款为合同单价乘现场签认实际工程量。该项目约定不以主材价格市场波动而调价。（固定总价不可调）

第四条、付款方式

双方约定签订合同后，乙方材料设备到达施工现场，开工实施后预付工程款30%；基础完成后，付款至合同金额的50%；工程完工，初验收合格后10日内甲方应向乙方支付至合同总金额的90%；乙方向甲方上报的结算单经审计完毕后，支付最终审定总金额的95%；约定工程质保一年，质保期内乙方免费维修，质保期满后支付至合同总金额的100%。

第五条、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书、谈判响应文件、竞争性谈判文件、澄清

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

第六条、双方的义务

1、甲方的义务

(1) 谈判补充文件、相关服务建议书；

(2) 协助乙方进行资料收集；

(3) 甲方负责按合同条款第四条约定，及时支付工程款；

(4) 甲方委派____为现场负责人，监督项目工程质量、协调等相关工作。

2、乙方的义务

(1) 严格按照国家和地方相关规程、细则进行开展工作，并对成果质量负责；

(2) 对项目实施中因乙方原因出现的质量问题，应修改完善，产生费用由乙方承担；

(3) 乙方指定__为该项目负责人，且项目负责人在项目实施期间不得更换；

(4) 乙方配合甲方做好成果检查验收工作；

(5) 乙方不得将本合同的全部或部分转包给其它任何单位和个人。

(6) 本工程外部环境协调费已列入工程预算，施工过程外部环境协调由乙方负责。

第七条、生产安全责任

乙方必须按国家有关安全生产规范进行作业，项目实施过程中因乙方原因发生的安全事故责任由乙方承担。

第八条、服务地点

采购人指定地点。

第九条、施工、安装调试

1. 由供应商负责专人到现场进行施工、试运行至验收合格。

2. 供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供施工及试运行的进度计划表。

3. 供应商应在合同规定的工期内完成该工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的 1% 支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结

束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

4. 运输、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

5. 供应商应对运输、安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

第十条、质量保证

1、供应商所实施的工程甲乙双方约定质保一年，提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足谈判文件的要求，谈判文件未明确要求的内容，供应商须按谈判产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

2、供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

第十一条、服务保障

1、整体工程在质保期内出现的质量问题由乙方随时免费维修，若不能及时维修造成的一切损失由乙方负责。

2、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。

第十二条、验收：

由采购人对项目进行整体验收，供应商协助配合。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品的质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕等进行逐项检查。

1、所验产品的性能最终验收达不到谈判文件要求和谈判响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。

2、若发现供应商有弄虚作假的，在谈判阶段故意或随意夸大产品技术性能，

供应商应无条件退货，本合同解除，投供应商赔偿采购人相应的损失。

3、验收标准：按谈判文件、谈判响应文件及澄清函等技术指标进行验收。

各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5、验收依据：

- a) 合同文本；
- b) 谈判响应文件及澄清函、谈判文件；
- c) 国家和行业制定的相应的标准和规范；

第十三条、知识产权

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

未按合同或谈判文件要求提供的服务不能满足采购人要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

第十四条、保密

对工作中了解到的甲方的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

第十五条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第十六条、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

第十七条、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

第十八条、合同的终止、变更

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

第十九条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第二十条、违约责任

依据《中华人民共和国合同法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商要求经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

第二十一条、合同生效及其他

- 1、本合同由甲乙双方共同签字盖章，自甲方签字盖章之日起生效。
- 2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份。
- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：_____（盖章）

乙方：_____（盖章）

地址：_____

地址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人：_____

的代理人：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账号：_____

账号：_____

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

电子邮箱：_____

第四章 工程量清单

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目-
 土建 装饰

专业：土建工程

第 1 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|----------------|--------|
| | A. 1 | A. 1 土(石)方工程 | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 [项目特征] 1. 土壤类别:一类土、二类土 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输 | m ² | 1363 |
| 2 | 010101003001 | 挖基坑土方 [项目特征] 1. 土壤类别:一类土、二类土 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输 | m ³ | 964.33 |
| 3 | 010103001001 | 土方回填 [项目特征] 1. 土质要求:基坑土方回填碾压夯实 2. 密实度要求:压实系数 ≥ 0.95 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实 | m ³ | 850.45 |
| | A. 3 | A. 3 砌 筑 工 程 | | |
| 4 | 010301001001 | 砖 基 础 [项 目 特 征] 1. 砖品种、规格、强度等级:240厚页岩实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级 :M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输 | m ³ | 36.32 |
| 5 | 010302004001 | 填充墙 [项 目 特 征] 1. 砖品种、规格、强度等级:非承重空心砖 2. 墙 体 厚 度 :240 3. 砂浆强度等级:M5水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 勾缝 5. 材料运输 | m ³ | 32.37 |
| 6 | 010306002001 | 排水沟 [项目特征] | m | 187 |

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目-
 土建装饰

专业：土建工程

第 2 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|------|-------|
| | | 1. 排水沟尺寸 0.3X0.4 米，采用 C25 混凝土砌筑，面层安置成品铸铁篦子 [工作内容] 1. 挖运土石 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 勾缝、抹灰 6. 材料运输 | | |
| | A. 4 | A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程 | | |
| 7 | 010401002001 | 独立基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级 :C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 43.8 |
| 8 | 010401006001 | 垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级 :C15 2. 混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 12.33 |
| 9 | 010402001001 | 矩形柱 [项目特征] 1. 混凝土强度等级 :C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 7.17 |
| 10 | 010403001001 | 基础梁 [项目特征] 1. 梁截面:250*600mm 2. 混凝土强度等级 :C30 3. 混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 20.25 |

| | | | | |
|----|--------------|---|----|------|
| 11 | 010407001001 | <p>构造柱 [项目特征]</p> <p>1. 混凝土强度等级 :C30 2. 混凝土拌和料要求 : 自拌砼</p> <p>[工 作 内 容]</p> <p>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 [项目特征]</p> <p>1. 混凝土强度等级 :C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼</p> <p>[工 作 内 容]</p> <p>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护</p> | m3 | 4.03 |
|----|--------------|---|----|------|

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目-
 土建装饰

专业：土建工程

第 3 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|--------|
| 12 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢 ϕ 10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 | t | 0.168 |
| 13 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 ϕ 10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 | t | 2.015 |
| 14 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 ϕ 10以上 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 | t | 5.85 |
| 15 | 010416001004 | 钢筋连接接头 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格： ϕ 22直螺纹连接 [工作内容] 1. 钢筋接头套管、安装 | 个 | 90 |
| 16 | 010417002001 | 预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格:预埋铁件安装 2. 两道红丹防锈漆 [工作内容] 1. 螺栓（铁件）制作、运输 2. 螺栓（铁件）安装 | t | 0.176 |
| | A.6 | A.6 金属结构工程 | | |
| 17 | 010601001001 | 钢屋架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q355B 2. 单根柱质量:3t以内 3. 场外运距:一类构建,20km以内 4. 油漆品种、刷漆遍数:抛射除锈-红丹底漆2遍-酸磁漆两道-防火涂料2.5h耐火极限 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 刷油漆 | t | 6.396 |
| 18 | 010603002001 | 钢柱 [项目特征] | t | 10.765 |

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目-
 土建装饰

专业：土建工程

第 4 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|----------------|--------|
| | | 1. 钢材品种、规格：Q355B 2. 单根柱质量：3t 以内 3. 场外运距：一类构建，20km 以内 4. 油漆品种、刷漆遍数：抛射除锈-红丹底漆 2 遍-酸磁漆两道-防火涂料 2.5h 耐火极限 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 刷油漆 | | |
| 19 | 010605002001 | 压型钢板墙 [项目特征] 1. 压型钢板厚度、复合板厚度：100mm 2. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格：厚岩棉夹芯板(A级) Km=0.78<1.10 限值，墙面压型钢板采用热镀锌基板压型钢板，牌号 TS350GA+Z 级，，外侧基板厚度不小于 0.6 mm，内侧基板厚度不小于 0.40mm [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆 | m ² | 717.37 |
| 20 | 010606001001 | 钢系杆、水平支撑、拉条、撑杆、柱间支撑 [项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 单式、复式：单式 3. 探伤要求：构建类别场外运距：20km 以内 4. 油漆品种、刷漆遍数：抛射除锈-红丹底漆 2 遍-酸磁漆两道-防火涂料 1.5h 耐火极限 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆 | t | 21.98 |
| 21 | 010606001002 | 钢隅撑 [项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 单式、复式：单式 3. 探伤要求：构建类别场外运距：20km 以内 4. 油漆品种、刷漆遍数：抛射除锈-红丹底漆 2 遍-酸磁漆两道-防火涂料 1.5h 耐火极限 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 | t | 1.494 |

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目-
 土建 装饰

专业：土建工程

第 5 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|------|--------|
| | | 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆 | | |
| 22 | 010606002001 | 钢檩条 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q355B 2. 型钢式、格构式:C型 3. 油漆品种、刷漆遍数:防火涂料 1h 耐火极限 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆 | t | 8.52 |
| 23 | 010606002002 | 墙梁、门柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q355B 2. 型钢式、格构式:C型 3. 油漆品种、刷漆遍数:防火涂料 1h 耐火极限 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆 | t | 12.646 |
| 24 | 010606012001 | 高强螺栓 [项目特征] 1. 构件名称:M24 高强螺栓 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆 | 个 | 176 |
| 25 | 010606012002 | 高强螺栓 [项目特征] 1. 构件名称:M20 高强螺栓 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆 | 个 | 260 |
| 26 | 010607001001 | 金属网 [项目特征] 1. 材料品种、规格:细砂铁丝网:圆 0.8 网格间 | m2 | 304.53 |

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目-
土建装饰

专业：土建工程

第 6 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|----------------|-------|
| | | 距为 10*10(镀锌)定位筋 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆 | | |
| | A. 7 | A. 7 屋面及防水工程 | | |
| 27 | 010701002001 | 型材屋面 [项目特征] 1. 型材品种、规格、品牌、颜色:100厚岩棉夹芯板(A级),K=0.48<0.70限值,屋面压型钢板采用热镀锌基板压型钢板,牌号TS350GA+Z级,,外侧基板厚度不小于0.6mm,内侧基板厚度不小于0.40mm [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝 | m ² | 1012 |
| 28 | 010702004001 | 屋面排水管 [项目特征] 1. 排水管品种、规格、品牌、颜色:Φ150UPVC排水管 2. 水落斗:16处 3. 落水口:16处 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、雨水篦子安装 3. 接缝、嵌缝 | m | 36 |
| 29 | 010702005001 | 屋面天沟、沿沟 [项目特征] 1. 材料品种:1.2mm不锈钢天沟 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砂浆找坡、养护 3. 天沟材料铺设 4. 天沟配件安装 5. 接缝、嵌缝 6. 刷防护材料 | m ² | 42.6 |
| 30 | 010703003001 | 砂浆防水(潮) [项目特征] 1. 防水(潮)部位:墙基 2. 防水(潮)厚度、层数:20厚1:2水泥砂浆内加入5%防水剂 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m ² | 33.84 |
| | B. 1 | B. 1 楼地面工程 | | |

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目-
 土建 装饰

专业：土建工程

第 7 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|------|---------|
| 31 | 020101001001 | 水泥砂浆地面 [项目特征] 1、100 厚 C20 细石混凝土随捣随抹，表面撒 1: 1 水泥砂子，压实抹光 2、60 厚 C15 混凝土垫层 3、150 厚天然砂石 4、素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 防水层铺设 5. 抹面层 6. 材料运输 | m2 | 1045.15 |
| 32 | 020105001001 | 水泥砂浆踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度 :150mm 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 | m2 | 18.03 |
| | B. 2 | B. 2 墙、柱面工程 | | |
| 33 | 020204003001 | 块料墙面 [项目特征] 1. 墙体类型 : 外墙 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:规格、颜色甲方自定 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 183.3 |
| | B. 4 | B. 4 门窗工程 | | |
| 34 | 020402006001 | 防盗门 [项目特征] 1. 门类型:平开门 2. 框材质、外围尺寸:1000*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目 -
 土建 装饰

专业：土建工程

第 8 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|----------------|--------|
| 35 | 020403003001 | 防火卷帘门 [项 目 特 征] 1. 门材质、框外围尺寸:6000*3300mm 2. 含电动装置 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 启动装置、五金安装 3. 刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 36 | 020403003002 | 防火卷帘门 [项 目 特 征] 1. 门材质、框外围尺寸:5100*3300mm 2. 含电动装置 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 启动装置、五金安装 3. 刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 37 | 020403003003 | 防火卷帘门 [项 目 特 征] 1. 门材质、框外围尺寸:2000*3300mm 2. 含电动装置 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 启动装置、五金安装 3. 刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 38 | 020406007001 | 塑钢窗 [项目特征] 1. 窗 类 型 : 平 开 窗 2. 框材质、外围尺寸:塑钢 2100*2100mm 3. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格 : 中空玻璃窗 (6+12+6), 单块玻璃大于 0.5 m ² 时, 应采用安全玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆 | 樘 | 24 |
| | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 | | |
| 39 | 020506001001 | 无机涂料内墙面 参图集陕 09J01 室内-82 内 32 白色 [项目特征] A 饰面: 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B 基层: 1、5 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 2、9 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 | m ² | 146.64 |

措施项目清单

工程名称：岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目-
 土建 装饰

专业：土建工程

第 10 页 共 36 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|-------------------------------------|------|------|
| - | 通用项目 | | |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 | | |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目-电专业：电气设备安装工程
气

第 14 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|-------|
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱 AL-ZM 非标 2. 规格:400*600*140 3. 含箱内元器件 4. 底边距地 1.5m 明装 [工作内容] 1. 箱体安装 | 台 | 1 |
| 2 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱 ALE-1F 2. 规格:600*500*140 3. 含箱内元器件 4. 底边距地 1.4m 明装 [工作内容] 1. 箱体安装 | 台 | 1 |
| 3 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格 :SC50 3. 配置形式及部位:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 | m | 6.3 |
| 4 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格 :SC25 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 | m | 464.1 |
| 5 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格 :SC15 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、 灯头盒、开关盒、插座盒 安装 | m | 290.8 |
| 6 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1. 规格:WDZBN-YJY-5*16 2. 敷设方式:管道敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 过路保护管敷设 4. 防火堵洞 | m | 9 |

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目-电专业：电气设备安装工程
气

第 15 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|-------|
| | | 5. 电缆防护 6. 电缆防火隔板 7. 电缆防火涂料 | | |
| 7 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1. 配线形式：暗配 2. 导线型号、材质、规格：WDZCN-BYJ-6mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线 | m | 824.1 |
| 8 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1. 配线形式：暗配 2. 导线型号、材质、规格：WDZCN-BYJ-4mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线 | m | 596 |
| 9 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1. 配线形式：暗配 2. 导线型号、材质、规格：WDZN-BYJ-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线 | m | 586 |
| 10 | 030204031001 | 单联单控开关 [项目特征] 1. 名称：单联单控开关 [工作内容] 1. 安装 | 套 | 1 |
| 11 | 030204031002 | 单相二、三孔插座 [项目特征] 1. 型号：KP86Z223A-10 2. 距地 0.3m [工作内容] 1. 安装 | 套 | 7 |
| 12 | 030213002001 | 防水防尘吸顶灯(带人体感应) [项目特征] 1. 名称、型号：节能型灯具 2. 安装方式及高度：吸顶 [工作内容] 1. 安装 | 套 | 4 |
| 13 | 030213002002 | 隔爆灯(防水防尘) [项目特征] 1. 规格：AC220V 1*200W 2. 安装方式及高度：吊装距顶 1.0 米 [工作内容] 1. 安装 | 套 | 27 |

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目-电专业：电气设备安装工程

第 16 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|------|
| 14 | 030213003001 | 应急照明灯具 [项目特征] 1. 型号:节能型灯具 1*22W 2. 安装高度: 吊装距顶 1.0 米 [工作内容] 1. 安装 | 套 | 18 |
| 15 | 030213003002 | 疏散出口指示灯 [项目特征] 1. 型号:TS-BLJC-10E II 1W-6465E 2. 安装高度: 门上 0.1 明装 [工作内容] 1. 安装 | 套 | 4 |
| 16 | 030213003003 | 疏散指示灯 [项目特征] 1. 型号:TS-BLJC-1RE II 1W-6465R 2. 规格:公区 DC36V 3. 安装高度:距地 0.5m [工作内容] 1. 安装 | 套 | 6 |
| 17 | 030209001001 | 接地装置 [项目特征] 1. 接地母线材质、规格:利用建筑物基础做接地体,总等电位接地引下线均采用WDZ-BYJ-2 *25 PC40 与接地装置可靠焊接 2. 等电位连接端子箱安装 [工作内容] 1. 接地极(板)制作、安装 2. 接地母线敷设 | 项 | 1 |
| 18 | 030209002001 | 避雷装置 [项目特征] 1. 引下线材质、规格、技术要求(引下形式):利用厂房钢柱作为引下线 2. 接地母线材质、规格、技术要求:利用整个金属屋面做接闪器 [工作内容] 1. 避雷针(网)制作、安装 2. 引下线敷设、断接卡子制作、安装 3. 柱主筋与圈梁焊接 | 项 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

措施项目清单

工程名称：岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目-电专业：电气设备安装工程
气

第 17 页 共 36 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|-------------------------------------|------|------|
| - | 通用项目 | | |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 | | |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |
| | | | |
| | | | |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目-
消火栓

专业：消防设备安装工程

第 20 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|------|-------|
| 1 | 030701003001 | 消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 材质：内外壁热镀锌钢管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：卡箍连接 4. 除锈、刷油、防腐设计要求：外壁刷银粉漆两道，采用橡塑发泡保温材料做电伴热防冻保温，保温厚度为 50mm，电伴热控制：环境温度低于零上五度自启。保温做法参见国标图 16S401。 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 | m | 156.7 |
| 2 | 030701003002 | 消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 材质：内外壁热镀锌钢管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：卡箍连接 4. 除锈、刷油、防腐设计要求：外壁刷银粉漆两道，采用橡塑发泡保温材料做电伴热防冻保温，保温厚度为 50mm，电伴热控制：环境温度低于零上五度自启。保温做法参见国标图 16S401。 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 | m | 15.4 |
| 3 | 030701018001 | 消火栓 [项目特征] 1. 型号：SG24E65Z-J(单栓)型消火栓柜 2. 规格：1800*700*240 3. 单栓、双栓：做法详见国标图 15S202-19 页，消火栓箱内配 25m 长 DN65 衬胶水龙带一条，Φ19 直流水枪一支。30m 长 Φ19 橡胶软管一条，Φ8 直流小水枪一支。消防箱下部设 MF/ABC3 型磷酸铵盐干粉灭火器 2 具 [工作内容] 1. 安装 | 套 | 3 |
| 4 | 030701018002 | 消火栓（兼试验消火栓） [项目特征] 1. 型号：SG24E65Z-J(单栓)型消火栓柜 2. 规格：1800*700*240 3. 单栓、双栓：做法详见国标图 15S202-19 页，消火栓箱内配 25m 长 DN65 衬胶水龙带一条，Φ19 直流水枪一支。30m 长 Φ19 橡胶软管一条，Φ8 直流小水枪一支。消防箱下部设 MF/ABC3 型磷酸铵盐干粉灭火器 2 具。压力表 1 | 套 | 1 |

措施项目清单

工程名称：岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目-
消火栓

专业：消防设备安装工程

第 22 页 共 36 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|-------------------------------------|------|------|
| - | 通用项目 | | |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 | | |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |
| | | | |
| | | | |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目-
室外 土建

专业：土建工程

第 25 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|------|
| | A. 1 | A. 1 土(石)方工程 | | |
| 1 | 010101006001 | 管沟土方 [项目特征] 1. 土壤类别:一类土、二类土 2. 管外径:DN200 3. 回填要求:原土回填 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 挡土板支拆 4. 运输 5. 回填 | m3 | 28 |
| | A. 3 | A. 3 砌 筑 工 程 | | |
| 2 | 010302005001 | 大门、围墙砖柱 [项 目 特 征] 1. 砖品种、规格、强度等级:立柱采用 MU12 非粘土砖砌筑,瓷砖贴面,颜色由甲方指定 2. 砂浆强度等级、配合比:柱子 M10 水泥砂浆抹面,外侧贴瓷,颜色、样式根据业主需求 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输 | m3 | 5.88 |
| 3 | 010303004001 | 化粪池 [项目特征] 1. 成品玻璃钢化粪池 2. 容积: 4m ³ [工作内容] 1. 材料运输 | 座 | 1 |
| 4 | 010305001001 | 浆砌石围墙基础 [项目特征] 1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础深度高度:600*600mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌石 3. 防潮层铺设 4. 材料运输 | m3 | 19.8 |
| 5 | 010306002001 | 传送带地沟 [项目特征] 1. 地沟尺寸: 6m× 1.1× 1.4 米, 采用 C25 混凝土砌筑 [工作内容] 1. 挖运土石 2. 铺设垫层 | m | 6 |

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目-
室外 土建

专业：土建工程

第 26 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|--------|
| | | 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 勾缝、抹灰 6. 材料运输 | | |
| | A. 4 | A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程 | | |
| 6 | 010401004001 | 设备基础（路灯基础） [项目特征] 1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土拌和料要求：商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 0.36 |
| 7 | 010407002001 | 散水、坡道 1. 垫层材料种类、厚度：1. 50 厚 C20 细石混凝土面层撒 1：1 水泥砂子压光 2. 150 厚天然砂石垫层 3. 素土夯实向外坡 4% | m2 | 170.4 |
| | B. 1 | B. 1 楼地面工程 | | |
| 8 | 020101003001 | 室外地面 [项目特征] 1. 200 厚 C30 混凝土 180 厚 2. 18cm 厚天然砂石垫层 3. 素土夯实，夯实系数≥0.95 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 防水层铺设 5. 面层铺设 6. 材料运输 | m2 | 972.24 |
| | B. 2 | B. 2 墙、柱面工程 | | |
| 9 | 020204003001 | 块料墙面 [项目特征] 1. 墙体类型：围墙、大门 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：规格、颜色甲方自定 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 | m2 | 69 |

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目-
室外 土建

专业：土建工程

第 27 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|------|------|
| | | 10. 磨光、酸洗、打蜡 | | |
| | B. 4 | B. 4 门窗工程 | | |
| 10 | 020403002001 | 钢制大门 [项目特征] 1. 大门宽 6.0 米，门柱尺寸为 0.5X0.5 米，大门采用铁艺大门，整体高度 2.5 米 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 启动装置、五金安装 3. 刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| | C. 8 | C. 8 给排水、采暖、燃气工程 | | |
| 11 | 030801005001 | 塑料排水管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：双壁波纹管 4. 规格：DN200 [工 作 内 容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验 | m | 56 |
| | E. 3 | E. 3 园林景观工程 | | |
| 12 | 050306005001 | 成品铁艺围墙 [项目特征] 1. 铁艺透视围墙，间距 3.0 米，高 2.0 米，基础采用 M7.5 浆砌石，墙柱采用 MU12 非粘土砖墙垛乳胶漆饰面；露明铁件刷防锈漆，颜色甲方自定 [工作内容] 1. 铁艺栏杆安装 2. 刷防护材料 | m | 55 |
| | | 补充分部 | | |
| 13 | AB001 | 钢结构锅炉房 [项目特征] 1. 室内面积 16m ² ，钢筋混凝土板屋面，依建设方需求而定 | 项 | 1 |
| 14 | AB002 | 钢结构楼梯 [项目特征] 1. 锅炉房附属钢结构楼梯，依建设方需求而定 | 项 | 1 |
| 15 | AB003 | 沉淀池 | 项 | 1 |

措施项目清单

工程名称：岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目-
室外 土建

专业： 土建工程

第 29 页 共 36 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|-------------------------------------|------|------|
| - | 通用项目 | | |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 | | |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目-
室外 电气

专业：电气设备安装工程

第 34 页 共 36 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|-------------------------------------|------|------|
| - | 通用项目 | | |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 | | |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |
| | | | |
| | | | |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

第五章 响应文件格式

岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目

响 应 文 件

项目编号：SXJS-AK-2023-003

供 应 商： _____ (盖章)

法人代表人或
其委托代理人： _____ (签字或盖章)

日 期： 年 月 日

目 录

- 一、法定代表人资格证明
- 二、法人授权委托书
- 三、磋商函
- 四、磋商一次报价表
- 五、供应商资质证明文件
- 六、类似项目业绩
- 七、响应方案
- 八、其他资料
- 九、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、法定代表人资格证明

供 应 商： _____

单位性质： _____

地 址： _____

经营期限： _____

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 职务： _____

系 _____ （供应商）的法定代表人。

特此证明。

供应商： _____ （盖章）

日 期： _____年____月____日

二、法人授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权委托_____（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加签署本项目_____（项目名称）_____（项目编号）的竞争性磋商。代理人在本次报价中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

代理人无转委托权，特此委托。

本授权书于____年____月____日至____年____月____日签字生效。

特此声明。

被授权人签字：

法人代表签字：

职 务：

职 务：

身 份 证 号：

身 份 证 号：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

| | |
|-------------|------------|
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

供应商：_____（盖章）

日 期： 年 月 日

三、磋商函

(采购人名称) :

根据贵方为_____ (项目名称) (项目编号) 磋商文件, 签字代表
(全名、职务) 经正式授权并代表_____ (供应商名称、地址) 提交响应
文件电子版一份。

1. 愿意按照磋商文件中的一切要求, 总报价为:

人民币(大写): _____; (小写) ¥ _____ 元。

2. 供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务;

3. 供应商已详细审查全部磋商文件, 包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利;

4. 其响应文件自磋商之日起有效期为_____个日历日;

5. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料, 完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何其他报价。

6. 与本项目有关的一切正式往来通讯请寄:

地址: _____ 邮编: _____

电话: _____ 传真: _____

供应商代表姓名、职务(印刷体): _____

供应商名称: _____ (公章)

法定代表人或被授权代表签字或盖章: (签字或盖章)

日 期: 年 月 日

四、磋商一览表

(一) 一次报价表

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| 项目编号 | |
| 项目名称 | |
| 总报价 (人民币) | 小写金额：____元。 大写金额：____元。 |
| 工期（日历天） | |
| 质量标准 | |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 | |

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

五、供应商资质证明文件

5.1 供应商概况表

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|----|--|
| 供应商名称 | | | | | | |
| 注册地址 | | | | 邮政编码 | | |
| 联系方式 | 联系人 | | | 电 话 | | |
| | 传 真 | | | 网 址 | | |
| 组织结构 | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 | | 技术职称 | | 电话 | |
| 技术负责人 | 姓名 | | 技术职称 | | 电话 | |
| 成立时间 | | | 员工总人数： | | | |
| 企业资质等级 | | | 其中 | 项目经理 | | |
| 营业执照号 | | | | 高级职称人员 | | |
| 注册资金 | | | | 中级职称人员 | | |
| 开户银行 | | | | 初级职称人员 | | |
| 账号 | | | | 技 工 | | |
| 经营范围 | | | | | | |
| 备注 | | | | | | |

承诺书

我公司特此声明我公司符合以下所列情况：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。
- 7、我公司承诺以上资料真实有效，如有隐瞒或欺骗，我公司愿承担相关所有责任。

供应商（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

2、本项目的特定资格要求：（以下相关资料需提供加盖公章的复印件）

（1）、在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，在经营中无违法违规不良记录；具备完善的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或标识统一社会信用代码的营业执照齐全有效。

（2）、供应商法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人直接参加，只须提交其身份证）。参加投标的被授权人，须提供本公司所在地社会保险管理部门出具的被授权人在本单位缴纳社会保险的清单或其它相关证明（法定代表人参加无须提供）。

（3）、书面声明：供应商必须提供参加政府采购活动近3年内（2020年5月至今）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（4）、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

（5）、完税证明：提供截止至磋商时间前六个月任意一个月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（6）、投标人必须提供建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质；

（7）、项目经理具备建筑工程二级（含二级）以上注册建造师证书并具有安全生产考核合格B类证书；

（8）本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

（9）、本项目是否接受联合体投标：不接受

六、类似项目业绩

| | |
|-----------|--|
| 项目名称 | |
| 项目所在地 | |
| 发包人名称 | |
| 发包人地址 | |
| 发包人电话 | |
| 合同价格 | |
| 开工日期 | |
| 交工日期 | |
| 承担的工作 | |
| 工程质量 | |
| 项目经理 | |
| 项目总工 | |
| 总监理工程师及电话 | |
| 项目描述 | |
| 备注 | |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后须附中标通知书或合同协议书证明的复印件或扫描件。

3、如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的真实性。

七、响应方案

供应商根据本项目实际情况及评标办法技术部分，编写实施方案，包括但不限于以下内容，格式自拟。

八、其他资料

供应商认为需要提供的其他资料

供应商：_____（盖公章）

法定代表人或授权代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

九、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实信用原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地址：

邮编：

电话：

附件 1：中小企业声明函（如用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型）企业。

2、本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件 2：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料（如有）

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第三章评标办法第 4.2.2 款规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在《货物分项报价表》中提供相应数据。

（1）符合政府采购强制采购政策的（《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品）；

（2）符合政府采购优先采购政策的（《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。

2、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

附件 3：残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：