

## 二、开标一览表

### 2.1. 开标一览表



项目编号：2022-HZZB-29Z-1B2

投标总价

(人民币：元)

项目完成

期限

运营维护

质保期

服务质量要求

项目名称 2021年国家电子商务 进农村综合示范项目 (农村电商公共服务 体系建设) (三次)	投标总价 (小写) ¥3515542.16元 (大写)叁佰伍拾壹万伍仟伍 佰肆拾贰元壹角陆分	项目完成 期限 自合同签订之日起 3年完成本 项目	运营维护 期 3年,服务 期符合国家、行业相关强制规范标准要 求;②若设备技术参数中有售后质保要 求的,按其要求执行;③若无国家或行 业强制要求或技术参数中无质保要求 维护1年	质保期 自终验合格之日起,①所投产品的质保 期符合国家、行业相关强制规范标准要 求;②若设备技术参数中有售后质保要 求的,按其要求执行;③若无国家或行 业强制要求或技术参数中无质保要求 的,所投产品的质保期30个月。	服务质量要求 (1) 设计部分: 严格遵守国家有关法律、法规, 执行 设计有关技术标准、规定, 对完成的设计成果负责。 (2) 施工部分: 合格, 符合国家相关政策执行标准。 (3) 设备设施部分: 所有产品质量符合国家有关规范 和相关政策。 (4) 确保本项目通过中省市商务部门验收。
设计部分	大写: 玖万伍仟元整。 小写: ¥95000.00元。				
其中 施工部分	大写: 伍拾叁万伍仟肆佰捌拾玖元陆角伍分, 小写: ¥535489.65元。				
设备设施部分	大写: 壹佰柒拾捌万柒仟零伍拾贰元伍角壹分, 小写: ¥1787052.51元。				
运营维护部分	大写: 壹佰零玖万捌仟元整, 小写: ¥1098000.00元。				

说明:

1. 本表价格应按投标总价、设计部分、施工部分以及设备设施部分等各分项价格填写, 在总价及各分金额不超出最高限价的前提下, 各分项金额应根据招标文件第四部分规定的各分项所占比重并参考实际情况自行组价。
2. 报价精确到小数点后两位;



联合体投标：

联合体牵头单位名称（盖单位章）：安康市四通智能科技



法定代表人（盖法定代表人私章）：



联合体成员名称（盖单位章）：陕西和众空间建筑工程有限公司



法定代表人（盖法定代表人私章）：



2.2. 投标分项报价表

2.2.1. 设计及施工部分

投标分项报价表

投标人名称：陕西和众空间建筑工程有限公司

项目编号：2022-HZZB-297.1B2



农村电商公共服务体系建设清单报价表

项目名称	小项	序号	建设内容、规格	时间/数量	单价(元)	合价(元)	备注
县级电商服务中心提升改造	提升改造规划 设计	1	效果图设计：资料收集、现场勘查，复测、平面布局设计、区域展示方式设计、灯光造型设计、展项多媒体设备设计、方案策划、动线设计。 <b>品牌及型号说明：本项目由我公司项目部自行完成。</b>	套	50000.00	50000.00	
		2	施工图设计：布展设计（概况）、强弱电点位、线路设计、网线点位、路线设计、软硬件系统架构设计、工程量清单（含组价）。 <b>品牌及型号说明：本项目由我公司项目部自行完成。</b>	套	45000.00	45000.00	
			设计部分报价小计			95000.00元	
	提升改造 施工	1	岚皋县电商公共服务中心提升改造，面积不少于800平米，建设的功能板块包括数字化展厅一个、富硒农产品、公共品牌展区一个、招商及旅游推介展区一个、	1000平方	535.42	535420.61	根据设计施工图实际预算

		公共运营办公区一个、公共产品拍摄棚、共享直播间 1 个，提升改造孵化室、培训室、会议室等配套相关装饰施工、强弱电改造（含旧场地拆除、现场保护、垃圾处理，税费，文明施工费）					
		<b>品牌及型号说明：本项目由我公司项目部自行完成。</b>					
		<b>施工部分报价小计</b>					535489.65 元
		<b>设计及施工部分合计</b>					630489.65 元

注：1. 投标分项报价表上的价格投标人应该根据实际情况进行填写，所有根据合同或其他原因应由投标人支付的税款和其他应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

2. 如果按单价计算结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4. 报价精确到小数点后两位。

5. 根据实际情况对具体附属服务项目进行说明。

联合体投标单位（成员单位）：陕西和众空间建筑工程有限公司（公章）

法定代表人（盖法定代表人私章）：

日期：2022 年 10 月 20 日





2.2.2 设备设施及运营维护部分供应商


投标分项报价表

投标人名称：安康市四通智能科技有限公司


项目编号：2022-HZZB-297.1B2

农村电商公共服务体系建设清单报价表


项目名称	小项	序号	建设内容、规格	时间/数量	单价(元)	合价(元)	备注
县级电商服务中心升级改造	设备设施部分	1	投影沙盘联动系统： (1) 墙面投影画面 7.85*2m，沙盘面积 5.5*3.5m (2) 6500 流明激光高清分辨率：1920*1200*3 (3) 6500 流明激光高清分辨率：1920*1200*4 (4) 白色素模沙盘：5.5*3.5*20m，性能：PV1.0*7 i7/16G 内存/512G 固态/分四屏互动软件*1 CG 三维高品质展示影片及播放控制程序*1； 品牌及型号说明： 1. 投影 品牌：华录；型号：HL-KU650 2. 沙盘本项目由我公司项目部自行完成 3. 平板笔记本电脑二合一 品牌：华为；型号：MateBookE 展台定制：	1套	298000.00	298000.00	
		2	(1) 金属模型+复合材质+PVC 根据设计尺寸定制 (2) 平均展台面积大于 20 平方米，依据现场最终各方需求。	6套	21000.00	126000.00	





	(3) 公共服务中心前台一套、电子商务展台一套、脱贫攻坚乡村振兴展台一套、招商推介展台一套、旅游推介展台一套、农产品展柜一套。 品牌：中山东原；型号：按需定制				
	电子商务专用购物体验机： (1) 屏幕比例：16:9； (2) IPS 技术分辨率：1920*1080； (3) 接口：具备 HDMI，VGA，USB 扩展/充电； (4) 音频/耳机输出； (5) 其他屏幕尺寸：43-46 英寸。 品牌：富沐；型号：i7 触控板	2 台	6200.00	12400.00	
	台式计算机： (1) CPU R7-5700G； (2) 内存 8G+512G SSD； (3) Windows 10 系统； (4) 23.8 英寸； (5) 集成显卡； (6) 1920*1080dpi 分辨率 品牌：联想；型号：M590	10 台	6000.00	60000.00	
5	多功能大型打印机： (1) 打印速度：26 页/分	1 台	12000.00	12000.00	





	<p>(2) 分辨率：1800dpi (等效) x1200 dpi；</p> <p>(3) 供纸容量：1200 页，其中标配 550 页*2 (机身纸盒) +100 页 (多功能托盘)，最大 A3, A3 以下 (A4, A5, A6) 60-256g/m；</p> <p>(4) 最大功耗：不超过 1.50kw</p> <p>品牌：佳能；型号：iR C3226</p>				
	<p>公共运营中心办公区办公桌：</p> <p>(1) 材质：人造密度板；</p> <p>(2) 双人工作位隔断含柜：60cm*240cm*110cm (偏差±5cm)；</p> <p>(3) 1.11-1.2m 桌面；</p> <p>(4) 适用人数：2 人；</p> <p>(5) 附加组件：带抽屉，带桌底收纳。</p> <p>品牌：中山东原；型号：按需定制</p>				
	<p>公共区文件柜：</p> <p>(1) 材质：人造木质密度板</p> <p>(2) 尺寸：800*400*1050cm (偏差±5cm)</p> <p>品牌：中山东原；型号：按需定制</p>	6 套	750.00	4500.00	
8	<p>共享直播间建设：</p> <p>1、航拍器：品牌：道通；型号：EVO LITE+；</p> <p>(1) 主摄 CMOS 尺寸：1 英寸；</p> <p>(2) 视频拍摄能力：6K 30P；</p>	1 套	1000.00	001000.00	



		<p>(3) 最大信号有效距离：9km 以上；</p> <p>(4) 感知系统类型：多方向避障。</p> <p>2、照相机：品牌：佳能；型号：EOS R10；</p> <p>(1) 视频拍摄能力：4K 60P；</p> <p>(2) 镜头：单镜头套机；</p> <p>(3) 滤镜直径：67mm；</p> <p>(4) 画幅：APS-C 画幅。</p> <p>3、云台三脚架：品牌：佳能；型号：K890+Q3C；</p> <p>(1) 特征特质：简易调平，专业防抖，智能追踪，动态延时，超长续航；</p> <p>(2) 材质：铝合金；</p> <p>(3) 适用机型：单反；</p> <p>(4) 云台类型：三轴云台。</p> <p>4. 声卡：品牌：飞利浦；型号：3008U；</p> <p>(1) 声卡套装；</p> <p>(2) 连接主体：手机，台式电脑；</p> <p>(3) 桌面式喇叭单元：无喇叭；</p> <p>(4) 适用传输方式：有线伴奏输入；</p> <p>(5) 收音头：电容式。</p> <p>5. 数据监控屏：品牌：三星；型号：S32am700pc；</p> <p>(1) 屏幕 32 英寸；</p>			
--	--	---	--	---	---




	<p>(2) 60Hz 屏幕刷新率;</p> <p>(3) 面板: IPS 技术;</p> <p>(4) 3840*2160 分辨率;</p> <p>(5) HDMI 和 Type-C 双接口。</p> <p>6. 麦克风: 品牌: 先科; 型号: OK-67B; OK-67B 无线;</p> <p>7. 直播电脑: 品牌: 联想; 型号: Thinkbook14+2022 款;</p> <p>(1) CPU: 性能不低于 i5 12500H</p> <p>(2) 集成显卡</p> <p>(3) 屏幕尺寸 14 英寸;</p> <p>(4) 补光灯 150W;</p> <p>(5) APP 操控/编组互控/支持 DMX512/无极调光/场景特效/可调色温。</p> <p>8. 无线耳麦: 品牌: 多维; 型号: W10;</p> <p>(1) 连接主体: 手机/平板;</p> <p>(2) 连接方式: 相机/摄像机; 传输方式: 无线</p> <p>(3) 无线类型: 专业录音麦克风;</p> <p>(4) 使用方式: 领夹式;</p> <p>(5) 指向特征: 全指向;</p> <p>(6) 伴奏输入: 蓝牙。</p> <p>9、空调 品牌: 格力; 型号: KFR-35GW/NhGc1B;</p>			
--	---	--	---	---

	1.5匹，变频，壁挂式，一级能效； 10、玻璃隔断：15平方米。				
	直播手机： (1) 内存：性能512G 8核 (2) 机身内存：ROM256G (3) 6.81英寸 (4) 分辨率 FHD+1312*2848 像素 (5) 后置摄像头5000万,后摄2-超广角5000万像素镜头,后摄3-tele6400万像素,前置摄像头配置1200万像素 (6) 三防功能：IP68 等级。 品牌：华为荣耀；型号：Magic4pro；				
9	直播平板电脑： (1) 屏幕尺寸：12.6英寸； (2) 分辨率：2560*1640； (3) 厚度：7.0mm； (4) 内存容量：128GB； (5) CPU核心数：八核，支持IPv6。 品牌：华为；型号：MatePad Pro；				
10	会议会议室用笔记本电脑 (1) CPU: I5-12500P	1台	6600.00	6600.00	




	<p>(2) 集成显卡</p> <p>(3) 屏幕尺寸：14 英寸；</p> <p>品牌：联想；型号：Thinkbook14+2022 款；</p>				
	<p>小蜜蜂扩音器：</p> <p>(1) 传输频段： 2400MHZ-2483.5MHZ；</p> <p>(2) 音频频率响应： 100Hz-16KHz+3dB；</p> <p>(3) 动态范围： 87dB (电路性能) 、 信噪比： 85dB (电路性能)</p> <p>(4) 峰值输入声压： 97dB SPL</p> <p>(5) 内置麦克风配对方式： 自动；</p> <p>(6) 有效工作距离： 20 米(有障碍物)； 50 米(空旷地带)</p> <p>品牌： 蒙奇奇； 型号： 小蜜蜂扩音器</p>	2 个	900.00	1800.00	
12					
13	<p>培训室、会议室修缮强弱电改造 (详见后附响应参数)</p>	300 平方	491.84	147552.51	具体参数 详见附件
14	<p>培训室 P4.0 全彩 LED 显示屏</p> <p>显示屏 P3.0 全彩 LED 显示屏</p> <p>品牌： 蓝普； 型号： P3.0；</p>	6 平方	7900.00	47400.00	
15	<p>培训室用笔记本电脑</p> <p>(1) CPU: I5-12500P</p> <p>(2) 集成显卡</p>	1 台	6600.00	6600.00	



			(3) 屏幕尺寸：14 英寸； 品牌：联想；型号：Thinkbook14+2022 款； 直播户外音箱： (1) 会议室外放音箱 390*190*310mm/85db (2) 功率：150w-300w (3) 10 寸低音，3 寸双磁中音，3 寸双磁高音； (4) 灵敏度 85db； (5) 频响范围 60Hz-18KHzUSB+3.5 毫米音频接口。 品牌：德声达；型号：PA-Y08；					
<b>设备设施部分小计</b>								
								874452.51 元
项目名称	小项	序号	服务内容	时间/ 数量	单价 (元)	合价 (元)	备注	
提升改造镇级电商服务站	标识	1	站点标识标牌 (1) 门头标识根据实际尺寸定制 (2) 内部标牌 2.4*1.5*1m (偏差±1mm)、制度牌 1.5*0.8*5m (偏差±1mm) 品牌及型号说明：本项目由我公司项目部自行完成。	12 套	8000.00	96000.00	目前县域内镇级电商服务站需提升改造共计 12 个	
		2	站点设备配置： (1) 站点移动终端设备：电子商务移动终端手机一部： 1) Android 12	12 套	2780.00	3336.00		



			<p>2) CPU 骁龙 778</p> <p>3) 内存 8GB+256GB</p> <p>4) 6.67 英寸屏幕，分辨率 2400×1080，10800 万后置摄像，3200 万前置摄像</p> <p>品牌：华为；型号：荣耀 60</p> <p>(2) 数控直播设备一套（便携折叠抠像绿幕 180*140cm、直播补光灯*2、直播一体机 32 英寸）；</p> <p>品牌：云犀；型号：Max pro</p> <p>(3) 电商产品展架 200cm*180cm（偏差±5cm）*4 组。</p> <p>品牌：国产；型号：定制；</p> <p>(4) 中转双开门冷柜一个功率：101-200W；长 1280mm*宽 730mm*高 2000mm。</p> <p>品牌：正雪；型号：ZX-1.3FLG</p>				
<b>提升改造镇级电商服务站小计</b>							
							429600.00 元
项目名称	小项	序号	服务内容	时间/数量	单价(元)	合价(元)	备注
提升改造村级电商服务点	标识	1	<p>站点标识标牌：</p> <p>(1) 方钢+PVC 门头标识根据实际尺寸定制、制度牌 1*0.8*5m（偏差±1mm）品牌及型号说明：本项目由我公司项目部自行完成。</p>	30 套	3600.00	114000.00	目前县城内村级电商站点需提升改造共计 30 个
	设施	2	<p>站点移动终端设备：</p> <p>电子商务移动终端： 1) Android 12</p>	30 套	4800.00	144000.00	





			2) CPU 骁龙 778 3) 内存 8GB+256GB 4) 6.67 英寸屏幕, 分辨率 2400×1080, 10800 万后置摄像, 3200 万前置摄像 品牌: 华为; 型号: 荣耀 60					
3	站点设施: (1) 电商产品展架 200cm*180cm (偏差±5cm) *2 组; 品牌: 国产; 型号: 定制; (2) 中转双开门冷柜一个, 功率: 101-200W; 长 1280mm*宽 730mm*高 2000mm; 品牌: 正雪; 型号: ZX-1.3FLC	30 套	7500.00	225000.00				
提升改造村级电商服务点小计							483000.00 元	



## 农村电商公共服务体系建设清单报价表

项目名称	小项	序号	建设内容及要求	时间/数量	单价(元)	合价(元)	备注
县级电商服务中心提升改造	运营维护部分	1	<p>1、电商公共服务中心配备专业的电商运营服务人员不少于7名，实现公共服务中心常态化运营，为当地电商发展提供服务，服务企业10家以上。</p> <p>2、制定公共服务中心建设及运营方案；规范电子商务公共服务中心服务流程，建立考核评价体系。</p> <p>3、进行本地化电商发展情况调研，结合本地产品和电商发展情况，每年为本地打造1份专业电商产业发展调研报告。</p> <p>4、引进不少于8家电商企业入驻公共服务中心。构建本地电商服务名录库1个，提供12项包含品牌培育、数字营销、物流、培训、孵化等服务内容。</p> <p>5、每月完成一篇专报信息，每年有两篇专报信息被省厅录用，被省市媒体宣传报道。</p> <p>6、开展电商镇、电商村梯度培育，培育2个省级电子商务示范村。</p> <p>7、加强对镇级、村级站点人员的业务指导，完善功能服务，提升站点续存能力。</p> <p>8、制作项目整体宣传片2条，时长8分钟。</p>	3年	270000.00	810000.00	



		<p>9、做好整体项目宣传、整体项目在县级及以上媒体曝光 45 次。</p> <p>10、制作电商公共服务手册 1 本，制作岚皋综合示范项目案例集 1 本。</p> <p>11、设计建设农产品网络数据库 1 个（设计与制作 60 款（含相同产品不同规格）的特色网销产品图片、网络营销主图、详情页、海报、活动图片等，每款 3 套主图及详情图片）；</p> <p>12、开展电商产品推广 10 次（定期组织开展线上、线下电商产品展销展示活动（商务系统电商企业各类参展活动））；</p> <p>13、开展电商沙龙团建活动 10 次以上；</p> <p>14、策划组织电商创业技能大赛和电商直播大赛、电商+网络直播宣传推广活动 12 次以上（服务期每年开展一次大赛活动，此费用为活动组织费用及大赛评选奖补费用）</p> <p>15、电商示范县每个阶段验收相关资料收集、整理、制作。</p> <p>品牌及型号说明：本项目由我公司项目部自行完成。</p>			
农产品大数据 库建设及运营	1	<p>1. 建立岚皋县富硒农产品、电商产品大数据库（汇总农产品电商系统上的品类，价格和成交量等，覆盖每个商品类目，通过大数据算出具体的数据，了解市场的行情，使数据更加的直观。</p> <p>(2) 大数据平台帮助平台管理者和消费者实时地追踪产品，包括农产品电商系统上产品的销量、价格、评价和物流数据。</p> <p>(3) 运用大数据平台后，通过农产品电商系统将新产品的消息直达客户终端，直接在线上就能知道情况，将产品与消费者联系，拓宽销售渠道。</p>			<p>288000.00</p> 



		<p>(4) 农产品电商系统建设中，添加大数据平台降低成本，将订单流程显示地更加清晰，提升处理业务的效率。可以在终端灵活地调整商品价格，并且监测物流信息，解决农产品电商系统建设中成本高，办事效率低等情况。</p> <p>2. 形成电子商务普及性基础知识的网络在线学习资源，网络课程不少于10个课程（40分钟/课时），面向岚皋县所有企业和个人免费使用。</p> <p>3. 做好岚皋县电子商务大数据库宣传及推广，覆盖所有县镇村三级电商物流站点。</p> <p>4. 打造1个抖音岚皋电商官方宣传推介公共账号，持续年更新内容160条，实现粉丝量25万。</p> <p>品牌及型号说明：本项目由我公司项目部自行完成。</p>			
<p>运营维护及农产品数据库建设及运营小计</p>					1098000.00元
<p>设备设施及运营维护合计</p>					2885052.51元
<p>总计(人民币元)</p>					3515542.16元

注：1. 投标分项报价表上的价格投标人应该根据实际情况进行填写，所有根据合同或其他原因应由投标人支付的税款和其他应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

6. 如果按单价计算结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

7. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

8. 报价精确到小数点后两位。

9. 根据实际情况对具体附属服务项目进行说明。

联合体投标单位（牵头单位）：安康市四通智能科技有限公司  
 法定代表人（盖法定代表人私章）：

日期：2022年10月20日



## 培训室、会议室修缮强弱电改造清单报价表

序号	设备名称	规格参数	数量	单位	单价(元)	小计(元)	备注
<b>一、会议室 1 舞台扩声音响系统</b>							
1	主扩声	主扩声： (1) 四路高音设计，内置高音保护电路，音箱的承受功率大，音箱的使用寿命长； (2) 两个后置反射高音； (3) 12 寸低音单元； (4) 功率：400W (5) 阻抗：8Ω (6) 频响：45-20kHz (7) 灵敏度 97dB (8) 后倒相 ★中纤板无谐振箱体，黑色点漆处理，经久耐用，可壁装可吊挂； ★二分频设计，人声更加通透和细腻。同时，也改善了低频，低音使用进口泡棉边缘，弹性持久，使得低频在听感上更加饱满，且柔和不	2	只	2750.00	5500.00	



		<p>浑浊。</p> <p>品牌：德声达；型号：PA-12DL；</p> <p>监听</p> <p>(1) 四路高音设计，内置高音保护电路，音箱的承受功率大，音箱的使用寿命长</p> <p>(2) 两个后置反射高音</p> <p>(3) 10寸低音单元</p> <p>(4) 功率：300W</p> <p>(5) 阻抗：8Ω</p> <p>(6) 频响：65-20kHz</p> <p>(7) 灵敏度 92dB</p> <p>(8) 后倒相</p> <p>★中纤板无谐振箱体，黑色点漆处理，经久耐用，可壁装可吊挂；</p> <p>★二分频设计，人声更加通透和细腻。同时，也改善了低频，低音使用进口泡棉边缘，弹性持久，使得低频在听感上更加饱满，且柔和不浑浊。</p> <p>品牌：德声达；型号：PA-10DL；</p>					
2	监听		4	只	1480.00	5920.00	



	<p>补声</p> <p>(1) 四路高音设计，内置高音保护电路，音箱的承受功率大，音箱的使用寿命长</p> <p>(2) 两个后置反射高音</p> <p>(3) 10寸低音单元</p> <p>(4) 功率：300W</p> <p>(5) 阻抗：8Ω</p> <p>(6) 频响：65-20KHz</p> <p>(7) 灵敏度 92dB</p> <p>(8) 后倒相</p> <p>★中纤板无谐振箱体，黑色点漆处理，经久耐用，可壁挂可吊挂；</p> <p>★二分频设计，人声更加通透和细腻。同时，也改善了低频，低音使用进口泡棉边缘，弹性持久，使得低频在听感上更加饱满，且柔和不浑浊。</p> <p>品牌：德声达；型号：PA-10DL；</p>					
4	<p>效果器</p> <p>效果器</p> <p>(1) 专业 DSP，48HZ 采样频率</p> <p>(2) 多声道数字卡拉 OK 处理器</p> <p>(3) 数字反馈抑制</p> <p>(4) 杜绝啸叫</p>	1	台	1880.00	2960.00	






			<p>★音乐设有7段参量均衡；</p> <p>★话筒设有15段参量均衡，有麦克风压限功能；</p> <p>★主输出设有5段参量均衡，有压缩限幅器；</p> <p>★中置输出、低音输出及后置输出均设有3段参量均衡；品牌：德声达；型号：PA-Q5；</p>				
5	处理器	<p>处理器</p> <p>(1) 可通过设定密码锁定面板控制功能；</p> <p>(2) 2*24LCD 蓝色背光显示功能设置，8段LED 显示输入/输出的精确数字电平、静音及编辑状态；</p> <p>(3) 可变高/低通滤波器的斜率均可设置；</p> <p>(4) 12dB、18dB、24dB 每倍频程，可设置 12dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程；</p> <p>(5) 高/低通滤波器的参数可以独立调整，能够实现不对称的分频功能；</p> <p>(6) 每路输入/输出均有延时和相位控制及静音设置，延时长1000ms，延时单位可选择毫秒 (ms)，米 (m)，英尺 (ft) 三种；</p> <p>(7) 输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能同时选择多个输出通道关联同步调整所有参数。</p> <p>★面板上支持多种音频格式的播放，可扩展USB 多媒体存储录制功能；</p> <p>★支持PC、手机、平板、网页、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制；</p>	1	台	3880.00	3880.00	



		<p>★全功能矩阵混音功能，内置分量式矩阵调节功能；</p> <p>★可通过USB、WiFi、TCP/IP接口和控制设备连接；</p> <p>品牌：德声达；型号：PA-Q5；</p>				
6	主功放	<p>主功放</p> <p>(1) 使用：主扩声全频音箱；</p> <p>(2) 输出功率：2*650W (8Ω)、2*1000W (4Ω)；</p> <p>(3) 线路类型：“H”类功放；</p> <p>(4) 互调失真：0.1%；</p> <p>(5) 阻尼系数：300:1；</p> <p>(6) 保护系统：带削波、过热/直流保护装置；</p> <p>(7) 尺寸(H×W×D)：88×482×227mm。</p> <p>★立体声、并联、桥接三种工作模式可选择；</p> <p>★拥有短路、过热、过载、过流、电流熔断等保护；</p> <p>品牌：德声达；型号：DS-A650；</p>	1	台	2900.00	2900.00
7	补声功放	<p>补声功放</p> <p>(1) 使用：主扩声全频音箱；</p> <p>(2) 输出功率：2*500W (8Ω)、2*800W (4Ω)；</p> <p>(3) 线路类型：“H”类功放；</p> <p>(4) 互调失真：0.1%；</p> <p>(5) 阻尼系数：300:1；</p>	3	台	700.00	2100.00



		<p>(6) 保护系统：带削波、过热/直流保护装置；</p> <p>(7) 尺寸(H×W×D)： 88×482×227mm</p> <p>★立体声、并联、桥接三种工作模式可选择；</p> <p>★拥有短路、过热、过载、过流、电流熔断等保护；</p> <p>品牌：德声达；型号：DS-A650；</p>				
8	时序电源保护器	<p>时序电源保护器</p> <p>(1) 后面板带有开关连接接口，可以外部控制开关机</p> <p>(2) 8路独立控制开关。</p> <p>(3) 芯片控制，双面贴片电路设计，稳定可靠</p> <p>(4) 采用稳定电源变压器供电，稳定耐用</p> <p>(5) 用途：适用于音响、电脑、电视广播系统及其它按顺序启动的用电设备。</p> <p>★能够按照由前级到后级逐个顺序启动用电设备；</p> <p>★关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备； 品牌：德声达；型号：PA-38；</p>	1	台	1000.00	1000.00
9	麦克风	<p>麦克风</p> <p>(1) 采用 UHF 超高频段，段扰少，音质保真，传输可靠；</p> <p>(2) 具备发射机及接收机设置锁定功能。</p> <p>(3) 优质液晶显示屏，可显示接收机及麦克风的工作状态。</p> <p>★采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中杂讯干扰。</p>	1	套	2200.00	2200.00



	★采用最新红外线自动对频技术，设定和操作更简便。 品牌：德声达；型号：HT-812S；							
10	无线台式 会议麦 4只	1	组	2400.00	2400.00			

接收器：


- (1) 载波频段：UHF 715-765MHz；
- (2) 调制方式：FM；
- (3) 工作有效距离：80M；
- (4) 振荡方式：PLL 相位锁定频率合成；
- (5) 灵敏度：5dB  $\mu$ V；
- (6) 频带宽度：50MHz
- (7) 信噪比 S/N：108dB
- (8) 综合失真度：0.4% @ 1KHz
- (9) 综合频率响应：65Hz~18KHz  $\pm$  3dB。

发射器：

- (1) 载波频段：UHF 715-765MHz
- (2) 振荡方式：PLL 相位锁定频率合成
- (3) 谐波辐射：-63dBm
- (4) 频带宽度：50MHz
- (5) 最大频偏： $\pm$ 45KHz
- (6) 功率输出：8mW；



		(7) 电池: AA1.5 X 2 (8) 电流消耗: 90mA 品牌: 德声达; 型号: HT-812;						
11	机柜	机柜: 铁壳, 前门玻璃; 品牌: 国产; 型号: 16U	1	台	660.00	660.00		
12	线材	线材: 音频线; 品牌: 利安达通; 型号: 专用线	400	米	2.37	948.00		
13	线管	线管: $\phi 20$ 品牌: 国产; 型号: $\phi 20$	50	米	2.20	110.00		
14	配件	配件: 吊杆、吊环、卡农等吊杆、吊环、卡农等; 品牌: 国产; 型号: 按需	1	批	300.00	300.00	配件 耗材	
分项合计			38758.00元					
<b>二、会议室2舞台扩声音响系统</b>								
1	主扩	主扩 (1) 四路高音设计, 内置高音保护电路, 音箱的承受功率大, 音箱的使用寿命长; (2) 两个后置反射高音; (3) 12寸低音单元;	2	只	1480.00	2960.00		






2	数字合并及功放	<p>(4) 功率：400W</p> <p>(5) 阻抗：8Ω</p> <p>(6) 频响：45-20kHz</p> <p>(7) 灵敏度 97dB</p> <p>(8) 后倒相</p> <p>★中纤板无谐振箱体，黑色点漆处理，经久耐用，可壁挂可吊挂；</p> <p>★二分频设计，人声更加通透和细腻。同时，也改善了低频，低音使用进口泡棉边缘，弹性持久，使得低频在听感上更加饱满，且柔和不浑浊。</p> <p>品牌：德声达；型号：PA-12DL；</p> <p>数字合并及功放</p> <p>(1) 专业 DSP, 48HZ 采样频率</p> <p>(2) 多声道数字卡拉 OK 处理器</p> <p>(3) 数字反馈抑制</p> <p>(4) 杜绝啸叫。</p> <p>★输出功率：500W*2 8Ω</p> <p>★话筒 A、B 路独立 10 段参量均衡可调，音乐 7 段参量均衡可调；</p> <p>★麦克风输入端独立设压限功能，有效防止破声并让啸叫无影无踪，反馈抑制功能 5 级操作；</p>	1	台	3980.00	3980.00	



	<p>★中置/低音/环绕均为3段参量均衡,带通及混合比例,极性、增益、压限、静音功能;</p> <p>品牌: 德声达; 型号: DS-2500S;</p>						
3	<p>无线台式 会议麦4只</p> <p>接收器:</p> <p>(1) 载波频段: UHF 715-765MHz;</p> <p>(2) 调制方式: FM;</p> <p>(3) 工作有效距离: 80M;</p> <p>(4) 振荡方式: PLL 相位锁定频率合成;</p> <p>(5) 灵敏度: 5dB <math>\mu</math>V;</p> <p>(6) 频带宽度: 50MHz</p> <p>(7) 信噪比 S/N: 108dB</p> <p>(8) 综合失真度: 0.4% @ 1KHz</p> <p>(9) 综合频率响应: 65Hz~18KHz <math>\pm</math> 3dB。</p> <p>发射器:</p> <p>(1) 载波频段: UHF 715-765MHz</p> <p>(2) 振荡方式: PLL 相位锁定频率合成</p> <p>(3) 谐波辐射: -63dBm</p> <p>(4) 频带宽度: 50MHz</p>	1	组	2400.00	2400.00		



		(5) 最大频偏: ±45KHz (6) 功率输出: 8mW; (7) 电池: AA1.5 X 2 (8) 电流消耗: 90mA 品牌: 德声达; 型号: HT-812;						
4	机柜	机柜: 铁壳, 前门玻璃; 品牌: 国产; 型号: 16U	1	台	460.00	460.00		
5	线材	线材: 音频线; 品牌: 利安达通; 型号: 专用线	50	米	2.37	118.50		
6	线管	线管: φ20 品牌: 国产; 型号: φ20	20	米	2.20	44.00		
7	配件	配件: 吊杆、吊环、卡农等吊杆、吊环、卡农等; 品牌: 国产; 型号: 按需	1	批	100.00	100.00		配件 耗材
分项合计			10062.50元					
<b>三、会议室3舞台扩声音响系统</b>								
1	主扩声	主扩声 (1) 四路高音设计, 内置高音保护电路, 音箱的承受功率大, 音箱的	2	只	480.00	960.00		



	<p><b>使用寿命长</b></p> <p>(2) 两个后置反射高音</p> <p>(3) 10寸低音单元</p> <p>(4) 功率：300W</p> <p>(5) 阻抗：8Ω</p> <p>(6) 频响：65-20KHz</p> <p>(7) 灵敏度 92dB</p> <p>(8) 后倒相</p> <p>★中纤板无谐振箱体，黑色点漆处理，经久耐用，可壁挂可吊挂；</p> <p>★二分频设计，人声更加通透和细腻。同时，也改善了低频，低音使用进口泡棉边缘，弹性持久，使得低频在听感上更加饱满，且柔和不浑浊。</p> <p>品牌：德声达；型号：PA-10DL；</p>					
--	--	--	--	--	--	--



	<p>补声</p> <p>(1) 四路高音设计，内置高音保护电路，音箱的承受功率大，音箱的使用寿命长</p> <p>(2) 两个后置反射高音</p> <p>(3) 10 寸低音单元</p> <p>(4) 功率：300W</p> <p>(5) 阻抗：8Ω</p> <p>(6) 频响：65-20kHz</p> <p>(7) 灵敏度 92dB</p> <p>(8) 后倒相</p> <p>★中纤板无谐振箱体，黑色点漆处理，经久耐用，可壁挂可吊挂；</p> <p>★二分频设计，人声更加通透和细腻。同时，也改善了低频，低音使用进口泡棉边缘，弹性持久，使得低频在听感上更加饱满，且柔和不浑浊。</p> <p>品牌：德声达；型号：PA-10DL；</p>	2	只	1480.00	2960.00	
3	<p>效果器</p> <p>效果器</p> <p>(1) 专业 DSP，48HZ 采样频率</p> <p>(2) 多声道数字卡拉 OK 处理器</p> <p>(3) 数字反馈抑制</p>	1	台	880.00	880.00	







4	补声功放	<p>(4) 杜绝啸叫</p> <p>★音乐设有7段参量均衡；</p> <p>★话筒设有15段参量均衡，有麦克风风压限功能；</p> <p>★主输出设有5段参量均衡，有压缩限幅器；</p> <p>★中置输出、低音输出及后置输出均设有3段参量均衡；品牌：德声达；型号：PA-Q5；</p> <p>补声功放</p> <p>(1)使用：主扩声全频音箱；</p> <p>(2)输出功率：2*650W (8Ω)、2*1000W (4Ω)；</p> <p>(3)线路类型：“H”类功放；</p> <p>(4)互调失真：0.1%；</p> <p>(5)阻尼系数：300:1；</p> <p>(6)保护系统：带削波、过热/直流保护装置；</p> <p>(7)尺寸(H×W×D)：88×482×227mm。</p> <p>★立体声、并联、桥接三种工作模式可选择；</p> <p>★拥有短路、过热、过载、过流、电流熔断等保护；</p> <p>品牌：德声达；型号：DS-A650；</p>	2	台	2700.00	5400.00



5	<p>时序电源保护器</p> <p>时序电源保护器</p> <p>(1) 后面板带有开关连接接口，可以外部控制开关机</p> <p>(2) 8 路独立控制开关。</p> <p>(3) 芯片控制，双面板贴片电路设计，稳定可靠</p> <p>(4) 采用稳定电源变压器供电，稳定耐用</p> <p>(5) 用途：适用于音响、电脑、电视广播系统及其它按顺序启动的用电设备。</p> <p>★能够按照由前级到后级逐个顺序启动用电设备；</p> <p>★关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备；品牌：德声达；型号：PA-38；</p>	1	台	1150.00	1150.00	
6	<p>麦克风</p> <p>麦克风</p> <p>(1) 采用 UHF 超高频段，段扰少，音质保真，传输可靠；</p> <p>(2) 具备发射机及接收机设置锁定功能。</p> <p>(3) 优质液晶显示屏，可显示接收机及麦克风的工作状态。</p> <p>★采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中杂讯干扰。</p> <p>★采用最新红外线自动对频技术，设定和操作更简便。</p> <p>品牌：德声达；型号：HT-812S；</p>	1	套	2200.00	2200.00	




	<p>无线台式 会议麦 4 只</p>	<p>接收器：  (1) 载波频段：UHF 715-765MHz；  (2) 调制方式：FM；  (3) 工作有效距离：80M；  (4) 振荡方式：PLL 相位锁定频率合成；  (5) 灵敏度：5dB <math>\mu</math>V；  (6) 频带宽度：50MHz  (7) 信噪比 S/N：108dB  (8) 综合失真度：0.4% @ 1KHz  (9) 综合频率响应：65Hz~18KHz <math>\pm</math> 3dB。  发射器：  (1) 载波频段：UHF 715-765MHz  (2) 振荡方式：PLL 相位锁定频率合成  (3) 谐波辐射：-63dBm  (4) 频带宽度：50MHz  (5) 最大频偏：<math>\pm</math>45KHz  (6) 功率输出：8mW；  (7) 电池：AA1.5 X 2  (8) 电流消耗：90mA  品牌：德声达；型号：HT-812；</p>	1	组	2400.00	2400.00	 
--	-------------------------	---	---	---	---------	---------	---

8	机柜	机柜： 铁壳，前门玻璃； 品牌：国产；型号：16U	1	台	460.00	460.00		
9	线材	线材：音频线； 品牌：利安达通；型号：专用线	100	米	2.37	237.00		
10	线管	线管：φ20 品牌：国产；型号：φ20	50	米	2.20	110.00		
11	配件	配件：吊杆、吊环、卡衣等吊杆、吊环、卡衣等； 品牌：国产；型号：按需	1	批	300.00	300.00	配件 耗材	
分项合计			20057.00元					
<b>四、LED 大屏系统</b>								
1	室内 Q2.5	品牌：蓝普；型号：P2； (1) 像素结构 SMD2121 三合一 LED (2) 像素间距 (mm) 2.0 (3) 模组分辨率 (W×H) 160×80=12800 (4) 模组尺寸 (mm) 320×160 (偏差±2mm) (5) 像素密度 (点/m <sup>2</sup> ) 250000 (6) 供电要 AC90V—132V/ AC186V—264V, 频率 47Hz~63Hz (7) 换帧频率 (Hz) 860	11.94	m <sup>2</sup>	3990.400	47521.20		



		<p>(8) 驱动方式：恒流驱动， 40 扫</p> <p>(9) 灰度级别 65536</p> <p>(10) 刷新率 (Hz) 3840Hz</p> <p>(11) 颜色处理位数 14bit</p> <p>(12) 寿命典型值 (hrs) 100,000H</p>				
2	电源	<p>品牌：创联；型号：CL-200AF；</p> <p>(1) 物理尺寸：190mm*81mm*30mm；</p> <p>(2) 额定输入电压：200-240VAC；</p> <p>(3) 输入频率：50Hz；</p> <p>(4) 冷启动冲击电流：60A；</p> <p>(5) 效率 86%；</p> <p>(6) 空载功耗：5W；</p> <p>(7) 额定输出电压：5±0.15VDC；</p> <p>(8) 额定输出电流：0~40A；</p> <p>(9) 短路保护，过流保护</p>	39	台	42.00	1638.00
3	处理器	<p>品牌：灰度；型号：HD1240；</p> <p>(1) 支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI (IN+LOOP)，2 路 HDMI 1.4，1 路 DVI，一路 AUDIO；</p> <p>(2) 支持 3 个窗口；</p> <p>(3) 支持快捷配屏和高级配屏功能；</p>	1	台	2150.00	2150.00





		<p>(4) 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节；</p> <p>(5) 支持设备间备份设置；</p> <p>(6) 视频输出最大带载 650 万像素；</p> <p>(7) 支持带载屏体亮度调节；</p> <p>(8) 支持一键全屏缩放、输入截取等功能；</p> <p>(9) 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用；</p> <p>(10) 前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化系统的控制操作。</p>				
4	接收卡	<p>品牌：灰度；型号：516T；</p> <p>(1) 单卡带载 512×512 像素；</p> <p>(2) 支持逐点亮度校正；</p> <p>(3) 支持接收卡预存画面设置；</p> <p>(4) 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测；</p> <p>(5) 集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板；</p> <p>(6) 支持 Mapping 定位；</p> <p>(7) 千兆网口，可以连接 PC 端；</p> <p>(8) 支持程序回读。</p>	15	张	90.00	1350.00
5	成品长排线	<p>品牌：国产；型号：F-16；支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。</p>	100	框	8.50	850.00
6	成品网线	<p>品牌：秋叶原；型号：CAT6；六类网线无氧铜/双芯/单模光缆</p>	20	根	6.00	120.00



7	钢结构	品牌：国产；型号：定制；定制	12.18 28	m <sup>2</sup>	360.00	4385.81	
8	成品电缆 线	品牌：国产；型号：定制；3*2.5mm <sup>2</sup> *400mm	40	根	16.50	660.00	
分项合计			78675.01元				
各项金额总计			147552.51元				

联合体投标单位（牵头单位）：安康市四通智能科技有限公司

法定代表人（盖法定代表人私章）：



日期：2022年10月20日