

项目编号: SXZM-GK-2022006

西咸新区公安局泾河新城分局辅警  
服装采购项目

招 标 文 件

陕西正明项目管理有限公司

二〇二二年六月

# 目 录

第一章 招标公告 .....	1
第二章 供应商须知 .....	1
第三章 合同条款及格式 .....	27
第四章 采购内容及技术要求 .....	31
第五章 评标方法 .....	31
第六章 投标文件构成及格式 .....	59

# 第一章 招标公告

## 项目概况

辅警服装采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）西咸新区公共资源交易中心自行下载获取招标文件，并于 2022 年 07 月 04 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：SXZM-GK-2022006

项目名称：辅警服装采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：648,000.00 元

采购需求：

合同包 1(西咸新区公安局泾河新城分局辅警服装采购项目)：

合同包预算金额：648,000.00 元

合同包最高限价：648,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	其他被服装具	雨衣	345 (套)	详见采购文件	94,875.00	94,875.00
1-2	其他被服装具	普警春秋执勤服	246 (套)	详见采购文件	124,230.00	124,230.00
1-3	其他被服装具	交警春秋执勤服	38 (套)	详见采购文件	19,190.00	19,190.00
1-4	其他被服装具	普警冬执勤服	108 (套)	详见采购文件	63,720.00	63,720.00
1-	其他被服装具	交警冬执勤服	30	详见采购	17,700.00	17,700.00

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
5			(套)	文件		
1-6	其他被服装具	春秋常服	25 (套)	详见采购文件	12,625.00	12,625.00
1-7	其他被服装具	普警夏执勤短袖	182 (件)	详见采购文件	17,836.00	17,836.00
1-8	其他被服装具	交警夏执勤短袖	47 (件)	详见采购文件	4,606.00	4,606.00
1-9	其他被服装具	单警裤	340 (条)	详见采购文件	52,700.00	52,700.00
1-10	其他被服装具	长袖外衬	11 (件)	详见采购文件	1,078.00	1,078.00
1-11	其他被服装具	长袖内衬	38 (件)	详见采购文件	3,724.00	3,724.00
1-12	其他被服装具	领带	19 (条)	详见采购文件	437.00	437.00
1-13	其他被服装具	领带夹	25 (个)	详见采购文件	162.50	162.50
1-14	其他被服装具	内腰带	74 (条)	详见采购文件	4,810.00	4,810.00
1-15	其他被服装具	领花	13 (副)	详见采购文件	84.50	84.50
1-	其他被服装具	警号	69	详见采购	1,104.00	1,104.00

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
16			(枚)	文件		
1-17	其他被服装具	警号(硬)	11 (枚)	详见采购文件	176.00	176.00
1-18	其他被服装具	肩章	80 (副)	详见采购文件	1,280.00	1,280.00
1-19	其他被服装具	肩章(硬)	27 (副)	详见采购文件	513.00	513.00
1-20	其他被服装具	胸徽	104 (个)	详见采购文件	572.00	572.00
1-21	其他被服装具	胸徽(硬)	14 (个)	详见采购文件	77.00	77.00
1-22	其他被服装具	太阳镜	38 (副)	详见采购文件	8,474.00	8,474.00
1-23	其他被服装具	大檐帽含帽徽 (白色)	16 (顶)	详见采购文件	1,208.00	1,208.00
1-24	其他被服装具	大檐帽含帽徽 (黑色)	11 (顶)	详见采购文件	830.50	830.50
1-25	其他被服装具	交警外腰带	78 (条)	详见采购文件	5,382.00	5,382.00
1-26	其他被服装具	绒手套	46 (双)	详见采购文件	1,702.00	1,702.00
1-	其他被服装具	交警棉鞋	4	详见采购	1,500.00	1,500.00

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
27			(双)	文件		
1-28	其他被服装具	反光背心	4 (件)	详见采购文件	700.00	700.00
1-29	其他被服装具	警用防晒衣	6 (件)	详见采购文件	1,590.00	1,590.00
1-30	其他被服装具	战训帽	13 (顶)	详见采购文件	780.00	780.00
1-31	其他被服装具	夏战训服	5 (套)	详见采购文件	1,850.00	1,850.00
1-32	其他被服装具	春秋战训服	3 (套)	详见采购文件	1,245.00	1,245.00
1-33	其他被服装具	特警战训鞋	46 (双)	详见采购文件	7,820.00	7,820.00
1-34	其他被服装具	战训腰带	4 (条)	详见采购文件	300.00	300.00
1-35	其他被服装具	战训皮靴	2 (双)	详见采购文件	920.00	920.00
1-36	其他被服装具	冰丝短袖 T 恤衫	104 (件)	详见采购文件	9,880.00	9,880.00
1-37	其他被服装具	交警多功能服	28 (件)	详见采购文件	11,760.00	11,760.00
1-	其他被服装具	普警多功能服	60	详见采购文件	23,400.00	23,400.00

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
38			(件)	文件		
1-39	其他被服装具	皮手套	26 (双)	详见采购文件	2,470.00	2,470.00
1-40	其他被服装具	冬袜	623 (双)	详见采购文件	6,541.50	6,541.50
1-41	其他被服装具	夏袜	752 (双)	详见采购文件	6,392.00	6,392.00
1-42	其他被服装具	短袖T恤	78 (件)	详见采购文件	8,580.00	8,580.00
1-43	其他被服装具	单皮鞋	23 (双)	详见采购文件	7,015.00	7,015.00
1-44	其他被服装具	双面穿马甲	100 (件)	详见采购文件	46,000.00	46,000.00
1-45	其他被服装具	特警冬战训服	1 (套)	详见采购文件	425.00	425.00
1-46	其他被服装具	特警战训棉服	1 (套)	详见采购文件	680.00	680.00
1-47	其他被服装具	警用带帽风衣	48 (件)	详见采购文件	25,440.00	25,440.00
1-48	其他被服装具	V领毛背心	80 (件)	详见采购文件	17,600.00	17,600.00
1-	其他被服装具	皮凉鞋	17	详见采购	5,185.00	5185.00

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
49			(双)	文件		
1-50	其他被服装具	V领毛衣	53 (件)	详见采购文件	13,780.00	13,780.00
1-51	其他被服装具	执勤白尼龙手套	50 (双)	详见采购文件	300.00	300.00
1-52	其他被服装具	翻领短袖T恤	50 (件)	详见采购文件	6,750.00	6,750.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起 30 个日历日

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(西咸新区公安局泾河新城分局辅警服装采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

### 3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(西咸新区公安局泾河新城分局辅警服装采购项目)特定资格要求如下：

- (1) 法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书：法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明及其身份证复印件加盖供应商公章；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件加盖供应商公章）；
- (2) 信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信



行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（3）控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；（4）书面声明：供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的书面声明；（5）供应商参与投标的承诺函。

### 三、获取招标文件

时间：2022年06月14日至2022年06月20日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）西咸新区公共资源交易中心自行下载

方式：在线获取

售价：免费获取

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年07月04日09时30分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）网上递交（陕西省西咸新区公共资源交易中心）开标室05

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

本项目开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）网上递交（陕西省西咸新区公共资源交易中心）开标室05

1、落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办〔2007〕51号）；（5）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；（6）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《关于运用政府采购政策支

持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（9）《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）；（10）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；（11）《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）；（12）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（13）其他需要落实的政府采购政策，详见招标文件。

2、融资平台：根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采〔2020〕15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

3、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

4、网上投标确认流程：登录全国公共资源交易平台（陕西省 西咸新区）（<http://xxxq.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统”进行登录，登录后选择“交易乙方”选择本项目选择“我要投标”填写相关信息后提交确认。

5、获取采购文件方式：选择本项目点击“项目流程”进入采购文件下载页面，点击“交易文件下载”即可下载该项目发布的电子采购文件。投标人须在获取采购文件时限内（即发售时间内）登录陕西省西咸新区公共资源交易中心平台系统，直接下载采购文件。逾期下载通道将关闭，未及时下载采购文件将会影响后续开评标活动。

6、办理CA锁方式：供应商初次使用交易平台，需前往陕西省数字证书认证中心股份有限公司办理CA锁，办理地址及咨询电话如下：西安市高新三路九号信息港大厦一层101室，咨询电话：4006369888；西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼，咨询电话：029-88661241；西安市公共资源交易中心：西安市文景北路16号白桦林国际B座2楼最右12号窗口，电话：029-86510073转80211。

7、各供应商可登录

（<http://ggzyjy.xixianxinqu.gov.cn/xwzx/002002/20210721/d7421699-e891-4f40-b441-dccc415e05b3.html>）下载操作手册，并在投标截止时间前通过全国公共资源交易

平台（陕西省·西咸新区）递交电子投标文件。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1. 采购人信息

名称：西咸新区公安局泾河新城分局

地址：陕西省咸阳市泾阳县崇文镇崇文五路

联系方式：029-36380299

2. 采购代理机构信息

名称：陕西正明项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区科技二路 71 号竹园天寰国际 1807 室

联系方式：029-62695995

3. 项目联系方式

项目联系人：刘钧

电话：029-62695995

陕西正明项目管理有限公司

2022 年 06 月 13 日

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
2.1	采购人	名称：西咸新区公安局泾河新城分局 地址：陕西省咸阳市泾阳县崇文镇崇文五路 联系人：杨月婷 联系方式：029-36380299
2.2	采购代理机构	名称：陕西正明项目管理有限公司 地址：陕西省西安市雁塔区科技二路71号竹园天寰国际1807室 联系人：刘钧 联系方式：029-62695995
3.5.1	联合体投标	不接受
8.3	采购代理机构答疑的时间	对于供应商在规定时间内依法提出的询问和质疑，采购代理机构将在三个工作日内答复询问，七个工作日内答复质疑。
10.2	是否允许备选方案	<input type="checkbox"/> 允许 <input checked="" type="checkbox"/> 不允许
10.3	本次投标的最小单元	本次投标的最小单元为“项目全部内容”。任何不完全的投标将按照无效投标处理。
12.1	投标报价	投标报价是供应商为完成本项目要求的全部服务（含为完成服务提供的货物）内容最终价格的体现。 供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。
13.1		1、营业执照等主体资格证明文件：提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
	<p>供应商资格 证明文件</p>	<p>明。</p> <p>2、财务状况报告：提供具有经审计资质单位出具的 2021 年度的财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其开标前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明。（以上两种形式的资料提供任何一种即可）</p> <p>3、社保缴纳证明：提供开标时间前 6 个月内任意时段的缴纳证明。依法不需要交纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。</p> <p>4、税收缴纳证明：提供开标时间前 6 个月内任意时段的纳税证明或完税证明（除印花税外任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。</p> <p>5、履行合同承诺函：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。</p> <p>6、无重大违法记录书面声明：提供参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p> <p>7、<b>落实政府采购政策需满足的资格要求</b>：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。</p> <p>8、法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书：法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明及其身份证复印件加盖供应商公章；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件加盖公章）。</p>

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
		<p>9、信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。</p> <p>10、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。</p> <p>11、供应商书面声明：供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的书面声明。</p> <p>12、供应商参与投标的承诺函。</p> <p>13、本项目不接受联合体投标，不允许分包</p> <p>以上为必备资格要求，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。</p>
15	投标保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供，
16.1	投标有效期	投标文件的截止之日起 90 天。
17	投标文件制作	<p><b>投标文件制作：</b>投标文件用 CA 锁登录编标工具制作，并及时加密上传到平台。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“不见面开标系统”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。</p> <p>投标单位在全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）上传加密投标文件（扩展名为“.SXSTF”）。</p>
18.1	投标文件递交	<p>投标文件递交截止时间：详见招标公告。</p> <p>投标文件递交地址：详见招标公告。</p>

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
20.1	开标时间和地点	开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：同投标文件递交地点
23.1	评标方法	综合评分法（详见第五章）。
28	招标代理服务费	参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行，不足捌仟的按捌仟元收取。 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。
29.2	履约验收	是否委托采购代理机构组织履约验收： <input type="checkbox"/> 是，验收费用由采购人/中标人支付，费用标准按中标金额的5%计算，不足5000元的，按5000元收取。 <input checked="" type="checkbox"/> 否。
/	电子投标文件签章要求	电子投标文件中涉及加盖单位公章的地方可使用电子印章、纸质加盖公章文件扫描件或其他电子招标文件约定的方式。 其他要求： / 。
/	电子投标注意事项	投标人应及时下载电子招标文件和答疑纪要等相关文件，在投标截止前必须上传电子投标文件；开标时需使用生成（加密）电子投标文件的加密锁（CA锁），在规定时间内对电子投标文件进行在线解密，因投标人原因造成其电子投标文件无法解密的，按无效投标处理。 其他要求： / 。
/	招标代理服务费用账户	户 名：陕西正明项目管理有限公司 开户行：中国民生银行股份有限公司西安枫林绿洲支行 账 号：170455461

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
		请中标供应商按照要求将招标代理服务费转入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。
/	项目属性及所属行业	1、本项目属性：货物类。 2、本项目采购标的所属行业为：制造业。
/	核心产品	普警春秋执勤服
/	特别提示	本项目采用线下开标的方式，供应商须于招标文件规定的递交文件响应时间(2022年07月04日09时30分00秒（北京时间）前将电子响应文件上传至全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区），并将本项目的样品现场递交至陕西省西咸新区公共资源交易中心)开标室05，开标现场需携带CA锁对电子文件进行解密。



## 一. 总 则

### 1. 资金来源

1.1 本次招标采购所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

### 2. 名词解释

2.1 采购人：见供应商须知前附表

2.2 采购代理机构：陕西正明项目管理有限公司

2.3 监督机构：同级人民政府财政部门及有关部门

2.4 供应商：是指响应和符合招标文件规定资格条件且参与投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 服务是指供应商为满足招标文件要求而提供的服务。

2.6 中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.7 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.8 残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

2.9 节能产品指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《节能产品品目清单》中的产品。

2.10 环境标志产品是指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《环境标志产品品目清单》中的产品。

2.11 脱贫地区农副产品是指在832个脱贫县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

### 3. 合格的供应商

3.1 《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件(见供应商须知前附表)。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商须按照格式要求填写供应商企业关系关联承诺书（并提供国家企业信用信息公示系统<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>网页截图并加盖供应商红章）

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效投标。

3.4 供应商必须在西咸新区公共资源交易平台进行报名，下载招标文件，方可参加投标。

### 3.5 联合体投标

3.5.1 如果在招标文件中接受联合体投标（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.5.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.5.3 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.6 投标费用自理。不论投标的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

#### 4、合格的货物

4.1 供应商提供的所有货物应当说明货物的来源地，符合国家有关标准要求，并满足招标文件要求的实质性要求及相关服务等要求。

4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

#### 5. 供应商信用记录查询及使用

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(ccgp.gov.cn)为供应商信用信息查询渠道，如果供应商被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

#### 6. 投标文件内容的真实性

6.1 供应商应保证其投标文件中所提供的所有投标资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

## 二. 招标文件

#### 7. 招标文件构成

7.1 招标文件要求提供的货物、服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

    供应商须知前附表

第三章 合同条款及格式

第四章 采购内容及技术要求

第五章 评标方法

第六章 投标文件构成及格式

7.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供

应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的评标结果，其风险由供应商承担。

7.3 本招标文件的解释权归陕西正明项目管理有限公司，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

## 8. 招标文件的澄清修改及询问

8.1 采购人如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

8.3 已经获取招标文件的供应商对招标文件有疑问和质疑的，对于供应商在规定时间内依法提出的询问和质疑，采购代理机构将在三个工作日内答复询问，七个工作日内答复质疑。

8.4 供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

## 三. 投标文件的编制

### 9. 投标语言和投标货币

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

9.2 投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效投标处理。

### 10. 投标文件的构成

10.1 供应商提交的投标文件应包括下列部分的内容：

(1) 按照供应商须知的要求和招标文件规定的格式填写的投标函、投标报价表、法定代表人/负责人授权书。

(2) 按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容应包括所提供服务的详细说明和售后服务承诺等。

(3) 按照招标文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

(4) 招标文件中要求的其他证明文件。

10.2 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个投

标方案，否则，其投标将按照无效投标处理。

10.3 本次投标的最小单元：见供应商须知前附表，供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其子目自行分解或针对品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

## 11. 投标文件格式

11.1 供应商应按照招标文件中第六章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

11.2 供应商应完整地提供招标文件要求的所有数据和资料。

## 12. 投标报价

12.1 投标报价：见供应商须知前附表。

## 13. 证明供应商合格和资格的文件

13.1 供应商应按照招标文件“供应商须知前附表”的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不齐全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

## 14. 证明服务符合招标文件规定的文件

14.1 供应商应在投标文件中提交服务满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按无效投标处理。

14.2 所有证明文件表达意思必须统一。包括：

(1) 服务内容、服务实施方案等的详细说明；

(2) 逐条对招标文件提出的服务要求和商务要求进行应答，说明所提供对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件。

## 15. 投标保证金

不要求提供

## 16. 投标有效期

16.1 投标有效期：见供应商须知前附表。投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足规定有效期的投标文件将被视为无效投标而拒绝。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长投

标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。

## 17. 投标文件制作

17.1 本项目采用不见面开标模式，采用电子化投标文件，投标人不需要提供纸质投标文件。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“不见面开标大厅”

(<http://www.xqggzyjy.cn:8081/BidOpening-XQGC/bidopeninghallaction/hall/login>) 网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

17.2 投标人须在《陕西省·西咸新区公共资源交易平台》登记企业信息，然后使用数字认证 CA 锁获取招标文件及其他文件。投标人应使用电子投标书制作工具制作、加密投标文件，并在规定时间上传经过数字证书加密的电子投标文件（投标文件为 .SXSTF 格式）。

17.3 其他需要说明的事项：本项目招标所使用的交易平台为全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）（[sxggzyjy.cn](http://sxggzyjy.cn)）不见面开标系统，如有疑问，请及时与招标代理机构联系。

## 四. 投标文件的递交

### 18. 投标文件递交

18.1 按照招标文件的规定，在开标时间之后未上传投标文件或上传投标文件失败的，视为无效投标文件。

### 19. 投标文件的修改与撤回

19.1 供应商投标文件递交截止时间前，可以修改或撤回其已递交的投标文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的投标文件递交截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

19.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知的规定编制和递交。

19.3 在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对其投标做任何修改或撤回。

## 五. 开标与评标

### 20. 开标

20.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织公开开标，投标人按招标文件规定进入“西咸新区不见面开标系统”签到、电子投标文件解密、开标。

20.2 只有在开标时唱出的价格和价格变动声明，评标时才能考虑。

20.3 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

## 21. 评标组织及评标原则

21.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国 2015 年第 658 号国务院令——《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部 2017 年第 87 号部长令——《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

### 21.2 评标委员会组成

为了确保评标工作的公平、公正，依据中华人民共和国政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数。其中，评审专家不少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：

- (1) 采购预算金额在 1000 万元以上；
- (2) 技术复杂；
- (3) 社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 21.3 评标委员会的抽取

评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

21.4 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

21.5 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

21.6 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

21.7 招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。供应商不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

21.8 在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由其法人代表或授权代表签署全名。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.9 如果供应商在规定时限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清、说明或者补正的要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

## 22. 评标过程的保密

22.1 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

22.2 在评标过程中，如果供应商试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标应做无效投标处理。

## 23. 评标方法

23.1 按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：详见“供应商须知前附表”。

23.1.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最



低的供应商为中标候选人的评标方法。

23.1.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

## 24. 评标程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人名单的工作程序进行评标。在上一步评审中供应商被认定无效投标者，不进入下一步的评审。

## 六. 定标、中标通知与签约

### 25. 定标程序

25.1 评标委员会根据评标方法的规定对供应商进行评审排序，推荐3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由评标委员会成员签字确认。

25.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人。

25.3 确定的中标候选人放弃中标、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

25.4 采购人也可以授权评标委员会评标后直接确定中标人。

25.5 中标人确定之后，中标结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

25.6 供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

### 26. 中标和落标通知

26.1 采购代理机构在发布中标公告后，向中标人发出《中标通知书》。中标人领取中标通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。

26.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

26.3 中标公告发布后，未中标供应商可致电采购代理机构获知本单位的评审得分与

排序。

## 27. 中标合同的签订

27.1 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人投标文件(包括评标中形成的澄清文件)的约定,与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件(包括评标中形成的澄清文件)作实质性修改。

27.2 采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 28. 招标代理服务费: 详见供应商须知前附表

## 29. 履约验收

29.1 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收,并出具验收书。

29.2 履约验收的费用及要求详见“供应商须知前附表”。

## 30. 质疑

30.1 供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.2 供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.3 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的,应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章,并加盖公章。

30.4 以联合体形式参加政府采购活动的,其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

30.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

30.5.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;

30.5.2 质疑项目的名称、编号；

30.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.5.4 事实依据；

30.5.5 必要的法律依据；

30.5.6 提出质疑的日期。

30.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

30.6.1 质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

30.6.2 质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

30.6.3 未在法定期限内提出质疑的；

30.6.4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

30.6.5 应当提交授权书而未提交的；

30.6.6 以非法手段取得证据、材料的；

30.6.7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

30.6.8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

30.7 质疑答复

30.7.1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

30.7.2 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级人民政府财政部门提起投诉。

30.8 其他需要说明的事项

30.8.1 质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页·政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

[http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201\\_2804589.htm](http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm)

30.8.2 接收质疑函的方式：书面形式

30.8.3 联系部门：陕西正明项目管理有限公司招标部

30.8.4 联系电话：见供应商须知前附表

30.8.5 通讯地址：陕西省西安市雁塔区科技二路 71 号竹园天寰国际 1807 室

### 31. 其他

#### 31.1 废标的情形

31.1.1 招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

31.1.2 废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

#### 31.2 变更采购方式

31.2.1 存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经同级财政部门同意后，可按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）第四十三条规定的方式处理：

- (1) 投标截止后参加投标的人不足 3 家的；
- (2) 通过资格审查的供应商不足 3 家的；
- (3) 通过符合性审查的供应商不足 3 家的。

31.2.2 通过符合性审查的供应商只有 2 家时，采购人经同级财政部门同意后，可以按《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第 74 号令）的规定与该 2 家供应商进行竞争性谈判采购。

## 第三章 合同条款及格式

# 西咸新区公安局泾河新城分局辅警服装 采购项目合同

(示范文本)

(合同具体条款以双方签订的正式合同为准)



3、结算单位：由  采购人  负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

#### 五、交货条件：

- 1、交货地点：采购人指定地点。
- 2、交货期：合同签订之日起30个日历日。

#### 六、运输

- 1、运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点落地所包含的包装费、运输费、保险费、搬运费及其它一切费用。
- 2、运输方式：卖方自行选择。
- 3、产品的包装必须标明物品名称、单箱数量、规格等。外包装要求箱体结实牢固。

#### 七、质量保证

- 1、选用的产品、材料必须保证质量、进货渠道正常，满足磋商文件要求。
- 2、所有产品符合国家相关规范标准，确保产品的质量。
- 3、质保期：一年

#### 八、售后服务

- 1、服装返修率应控制在供应数量的5%之内，如超过5%，则每件扣除单价金额的30%。返修时间不得超过20天。
- 2、出现二次返修情况时，卖方须免费重新制作，返修时间不得超过30天。
- 3、经过返修的服装面料、颜色、款式、工艺等方面要求须与磋商文件要求一致。
- 4、乙方需进行售后服务等工作内容。

#### 九、验收

- 1、到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。
- 2、货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。
- 3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。
- 4、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，作为质保金支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

十、甲乙双方权利和义务

十一、违约责任

1、合同签订后，卖方不能交付合同规定的货物时，卖方向买方偿付货款总额 5%的违约金。

2、卖方逾期交付货物时，每逾 1 日卖方向买方偿付货款总额 5%的滞纳金。逾期交货超过 20 天的，买方有权决定是否继续履行合同。

3、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续 7 天及以上，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事宜。

4、未按合同要求提供产品，且质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对中标单位违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的规定进行相应的处罚。

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式\_\_份，甲方、乙方双方各执\_\_份，\_\_\_\_备案\_\_份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为\_\_\_\_\_。

4、生效时间： 年 月 日

采购人：\_\_\_\_\_(盖章)

供应商：\_\_\_\_\_(盖章)

地址：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人：\_(签字)

的代理人：\_(签字)

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_



## 第四章 采购内容及技术要求

序号	名称	数量	单位	技术参数
1	雨衣	345	套	聚氨酯涂层雨衣布,100%涤纶, 83dtex/36f×83dtex/72f,经纬纱密度为 610 根/10cm×380 根/10cm,聚氨酯涂层。
2	普警春秋执勤服	246	套	藏蓝色, 面料: 毛涤单面哔叽、规格: 幅宽 149cm 质量: 193g/m <sup>2</sup> 纱织 (Nm) 12.5tex×2/12.5tex×2 (Nm80/2×Nm80/2)混纺比例(%):羊毛 70%、涤 26%(含导电纤维)、氨纶 4%
3	交警春秋执勤服	38	套	藏蓝色, 面料: 毛涤单面哔叽、规格: 幅宽 149cm 质量: 193g/m <sup>2</sup> 纱织 (Nm) 12.5tex×2/12.5tex×2 (Nm80/2×Nm80/2)混纺比例(%):羊毛 70%、涤 26%(含导电纤维)、氨纶 4%
4	普警冬执勤服	108	套	藏蓝色, 面料: 毛涤缎背哔叽、规格: 幅宽 149cm、质量: 236g/m <sup>2</sup> 纱织 (Nm) 12.5tex×2/12.5tex×2 (Nm80/2×Nm80/2)混纺比例(%):羊毛 70%、涤 26%(含导电纤维)、氨纶 4%
5	交警冬执勤服	30	套	藏蓝色, 面料: 毛涤缎背哔叽、规格: 幅宽 149cm、质量: 236g/m <sup>2</sup> 纱织 (Nm) 12.5tex×2/12.5tex×2 (Nm80/2×Nm80/2)混纺比例(%):羊毛 70%、涤 26%(含导电纤维)、氨纶 4%
6	春秋常服	25	套	藏蓝色, 面料: 毛涤单面哔叽、规格: 幅宽 149cm 质量: 193g/m <sup>2</sup> 纱织 (Nm) 12.5tex×2/12.5tex×2 (Nm80/2×Nm80/2)、混纺比例(%):羊毛 70%、涤 26%(含导电纤维)、氨纶 4%

7	普警夏执勤 短袖	182	件	浅蓝色, 面料: 涤棉交织绸、规格: 幅宽 $\geq$ 148cm 质量: 136g/m <sup>2</sup> ; ,经 250dtex 涤纶异形丝, 纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉, 密度 280 $\times$ 205/10CM、混纺比例 (%): 棉 20%, 经纱涤 100%, 纬纱涤 80%
8	交警夏执勤 短袖	47	件	浅蓝色, 面料: 涤棉交织绸、规格: 幅宽 $\geq$ 148cm 质量: 136g/m <sup>2</sup> ; ,经 250dtex 涤纶异形丝, 纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉, 密度 280 $\times$ 205/10CM、混纺比例 (%): 棉 20%, 经纱涤 100%, 纬纱涤 80%
9	单警裤	340	条	藏蓝色, 面料: 毛涤素花呢、规格: 幅宽 149cm 质量: 145g/m <sup>2</sup> ; 纱织 (Nm) 9.1tex $\times$ 2/16.7tex (Nm110/2 $\times$ 60)、混纺比例 (%): 羊毛 50%、涤 50% (含导电纤维)
10	长袖外衬	11	件	浅蓝色、面料: 涤棉交织绸、规格: 幅宽 $\geq$ 148cm 质量: 136g/m <sup>2</sup> ; ,经 250dtex 涤纶异形丝, 纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉, 密度 280 $\times$ 205/10CM、混纺比例 (%): 棉 20%, 经纱涤 100%, 纬纱涤 80%
11	长袖内衬	38	件	浅蓝色, 面料: 精梳棉涤混纺染色斜纹布、规格: 幅宽 110cm 质量: 110g/m <sup>2</sup> ; 5.9tex $\times$ 2/5.9tex $\times$ 2 (100S/2 $\times$ 100S/2, 密度: 627 $\times$ 347 根/10CM、混纺比例 (%): 棉 60%, 涤 40%
12	领带	19	条	采用 90%涤纶丝与 10%桑蚕丝交织面料, 面料经纱规格 56dtex (50D), 面料纬纱规格 84dtex (75D)
13	领带夹	25	个	依据 GA 283-2001 《警用服饰领夹》标准执行
14	内腰带	74	条	执行标准: 按 GA290-20012. 材质: 钎子 (带扣) 为锌合金, 规格为 ZZnAL1-1, 质量要求 GB/T1175-1997 标准; 带体面层和带箍为黑色半光亮缎纹黄牛移膜革, 带体里层为黑色黄牛皮纹聚氨酯合成革, 钢丝规格为

				ø3.8×43、不锈钢规格为 0C.13、乳胶粘合剂规格为 NJ-201。
15	领花	13	副	领花体为黄铜板,规格 H62 δ 0.8; 螺钉为黄铜线,规格 H62; 螺母为铅黄铜棒,规格 HPb59-1 执行标准: GA277-2001
16	警号	69	枚	版面由涤纶低弹丝经纱及涤纶低弹丝纬纱组成,平纹经纱 90D 圆光纬纱 100D; 缎纹经纱 50D 圆光纬纱 100D。粘合衬为 40g/m 无纺粘合, 衬搭扣带为锦丝搭扣带, 面锁边线面线为 100D 涤纶低弹丝锁边线, 底线为 11.8×3 涤纶缝纫线。
17	警号(硬)	11	枚	数字为纯铜板,规格 T2—T4, δ 0.8; 联接架为黄铜板,规格 H62, δ 1.2。执行标准: GA 276-2001;
18	肩章	80	副	面料由 150D 涤纶低弹丝, 提花组成, 面料粘合衬由 730MSP 织造纱衬组成, 夹层粘合衬由 EVA0.8mm 非织造石蜡衬, 底布由涤棉平纹衬布组成, 袷带由绦丝织带组成, 规格宽 (9±1) mm。
19	肩章(硬)	27	副	面料由人造丝织带组成, 面料粘合衬布由 58/58 热粘合衬布组成, 棉基革衬由聚氯乙烯纤维基压制人造革组成, 底布粘合衬由 58/90 本白热熔粘合衬布组成, 袷带由涤丝带组成, 规格宽 (9±1) mm, 底带由涤丝绸组成, 缝纫线由 11.8×3 涤纶缝纫线组成。
20	胸徽	104	个	版面由涤纶低弹丝经纱及涤纶低弹丝纬纱组成, 平纹经纱 90D 圆光, 纬纱 100D; 缎纹经纱 50D 圆光, 纬纱 100D。粘合衬为 40g/m <sup>2</sup> 无纺粘合衬, 搭扣带为锦丝搭扣带 A 面, 锁边线面线为 100D 涤纶低弹丝, 锁边线底线为 11.8×3 涤纶缝纫线

21	胸徽（硬）	14	个	徽体：黄铜板，徽柄：黄铜板，黑色衬革：黑色人造革
22	太阳镜	38	副	<p>1、光学性能：球镜顶焦度偏差，绝对值不大于 0.12D；柱镜顶焦度偏差，绝对值不大于 0.09D；棱镜度偏差，绝对值不大于 0.25 Δ；</p> <p>2、透射性能：中心透射比（光透射比 8%~40%，平均透射比 <math>\tau_{UVB} \leq \tau_{VV}</math>，平均透射比 <math>\tau_{UVB} \leq 0.5 \tau_{VV}</math> 且 <math>\leq 5\%</math>，光透射比相对偏差：<math>\leq 15\%</math>，紫外光谱区透射比（%）：UVA（315nm-380nm）<math>\leq 5</math>UVB（280nm-315nm）<math>\leq 1</math> 紫外防护功能 <math>\tau_{\max}(\lambda) \leq 2.0</math>）； 交通讯号透射比（红色信号：<math>\geq 8\%</math>，黄色信号：<math>\geq 6\%</math>，绿色信号：<math>\geq 6\%</math>）；色坐标【镜片平均日光（D65）和交通讯号（黄色和绿色）的色坐标 x、y 不能超过在 CIE（1931）标准色度图中规定的区域。】</p> <p>抗冲击性能（镜片不得破裂，即镜片裂纹贯穿其全部厚度并覆盖全部直径而碎成 2 块或 2 块以上，或者从镜片表面掉下 1 快。从其可以直接看到裸眼，或试验钢球直接穿透镜片，上述情况均视为镜片破碎。）</p>
23	大檐帽含帽徽（白色）	16	顶	<p>1、帽顶、帽瓦面料：白色涤棉交织绸，经 250dtex 涤纶异形长丝，纬 250dtex 涤纶异形长丝与棉混纺，纤维含量：经纱涤纶 100%，纬纱涤 80%棉 20%，密度 290 根/10 cm×213 根/10 cm，防透处理。</p> <p>2、帽面、帽墙面料：精梳毛涤混纺哔叽：毛 70%，涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%，Nm80/2×Nm80/2。</p> <p>3、帽顶可拆卸</p> <p>4、帽徽、徽体为锌合金，螺钉为黄铜线，规格 H62；螺母为铅黄铜棒，规格 HPb59-1。执行标准：GA</p>

				270-2009
24	大檐帽含帽徽（黑色）	11	顶	<p>1、帽顶、帽瓦面料:藏蓝色涤纶棉交织绸,经 250dtex 涤纶纶异形长丝纬 250dtex 涤纶纶异形长丝与棉混纺;纤维含量:经纱涤纶纶 100%,纬纱涤纶 80%棉 20%;密度 290 根/10cm×213 根/10cm 防透处理。</p> <p>2、帽面、帽墙面料:精梳毛涤纶混纺哗叽:羊毛 70%,涤纶纶 26%(含导电纤维),氨纶 4%,Nm80/2×Nm80/2。</p> <p>3、帽徽、徽体为锌合金,螺钉为黄铜线,规格 H62;螺母为铅黄铜棒,规格 HPb59-1。执行标准:GA 270-2009</p>
25	交警外腰带	78	条	<p>1. 钎盖、钎框材质: 锌合金。</p> <p>2. 带体材质: 牛皮贴膜皮革</p>
26	绒手套	46	双	手背,涤纶低弹手心,聚氯乙烯类型点塑布
27	交警棉鞋	4	双	<p>1、执行标准:《中华人民共和国公共安全行业标准》-警鞋 2018 款男棉皮鞋</p> <p>2、结构:采用胶粘工艺成型,帮面为素头外耳式基本结构,内侧有防水拉链,鞋口为软口。帮面为黑色全粒面黄牛帮面革,衬里为平剪绒/海绵型絮片复合鞋里布,内底为汉麻纤维板,内垫采用毛毡材料,外底为无味发泡橡胶外底(前后掌贴防滑片)。</p> <p>3、号型:240—290 共 11 个号型尺寸,楦型为三型。超出常用号型,可根据需要按号型等差增加。</p> <p>4、鞋面革:黑色全粒面黄牛帮面革,厚度:1.2—1.5mm。可分解有害芳香胺(偶氮)含量 0,游离或可部分水解甲醛含量:直接接触皮肤(衬里、内垫)≤75mg/kg,非直接接触皮肤(帮面)≤300mg/kg;六价铬含量≤10mg/kg</p>

			<p>5、保暖鞋里：由棕色平剪绒织物和白色海绵型絮片复合而成，海绵型絮片由6D超细涤纶纤维，高卷曲、涤纶短纤维通过热熔复合工艺而成，质量：430±40g/m<sup>2</sup>，厚度5.5±0.5mm，保温率≥55%。可分解有害芳香胺（偶氮）含量0，游离或可部分水解甲醛含量：直接接触皮肤（衬里、内垫）≤75mg/kg，非直接接触皮肤（帮面）≤300mg/kg；六价铬含量≤10mg/kg</p> <p>6、半内底：鞋用纤维纸板，厚度2.4—2.6mm，屈挠指数≥2.9</p> <p>7、内底：汉麻纤维板，厚度：1.7—1.9mm；屈挠指数≥2.9，汉麻含量≥60%，不添加胶粘剂。</p> <p>8、鞋底：外底为无味发泡橡胶外底（前后掌贴防滑片）。物理性能：视密度（g/cm<sup>3</sup>）0.40±0.02；硬度（邵尔C）（度）63~73；压缩变形率（%）≤30；耐磨性能（mm）磨痕长度10.0；DIN耐磨（mm<sup>3</sup>）≤150。组合外底物理性能：防滑性能≥0.20；耐折性能（mm）≤8.0，无新裂纹，无开胶；后跟耐磨橡胶片耐磨性能（mm）磨痕长度≤5.0；前掌防滑橡胶片硬度（邵尔A）（度）57~63。橡胶成型底，鞋底材料为橡胶，天然橡胶含量≥30%，前掌复填厚：3.0mm橡胶弹性片，后跟填装直径：上片38±1mm、下片32±1mm重叠组合厚度为12±1mm的PU颗粒缓冲垫。具有防震、防滑、按摩等功能。外底硬度（邵尔A）55~70度，外侧减震片硬度（邵尔A）35~45度。</p> <p>9、钢勾心：“I”型钢勾心，纵向刚度≥400kN·mm<sup>2</sup>。</p> <p>10、鞋垫：由土黄色涤长丝经编平剪维罗绒织物和高温防蛀处理的本白色100%羊毛毛毡缝制而成。毛毡材</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>料单位体积质量<math>\geq 0.21\text{g/cm}^2</math>;净干含毛量<math>\geq 98\%</math>。可分解有害芳香胺(偶氮)含量 0,游离或可部分水解甲醛含量:直接接触皮肤(衬里、内垫)<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>,非直接接触皮肤(帮面)<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>;六价铬含量<math>\leq 10\text{mg/kg}</math></p> <p>11、热熔片:用于主跟厚度 1.8~2.0 mm,用于内包头厚度 1.3~1.6 mm,应符合 QB/T2676-2004 中 4.3 要求。</p> <p>涤纶线:黑色 35s1<math>\times</math>3,用于缝帮面线;黑色 65s1<math>\times</math>3 用于后帮里拼接,缝帮底线,白色 65s1<math>\times</math>3 用于毛里拼接线;土黄色 210D/1<math>\times</math>3 用于缝内垫线。</p> <p>12、涤纶线:黑色 35s1<math>\times</math>3,用于缝帮面线;黑色 65s1<math>\times</math>3 用于后帮里拼接,缝帮底线,白色 65s1<math>\times</math>3 用于毛里拼接线;土黄色 210D/1<math>\times</math>3 用于缝内垫线。应符合 QB/T2695。</p> <p>13、鞋带:黑色,长 1500<math>\pm</math>30 mm,断裂强力<math>\geq 300\text{N}</math></p> <p>14、外观质量:按《警鞋 2018 款棉皮鞋》标准要求执行。包装、运输和储存:按《警鞋 2018 款棉皮鞋》标准要求执行。</p>
28	反光背心	4	件	<p>1、针织布,146g/m<sup>2</sup>,75D。</p> <p>2、高光泽度晶格反光带、字材料</p>
29	警用防晒衣	6	件	<p>主要采用的是以 380T 尼龙面料制成,能有效阻隔紫外线,在炎热的季节穿着,汗水会迅速由皮肤表面导出至织物表面,并很快干燥,不再受汗湿的干扰。重量轻、手感柔软、容易清洗,穿着舒适,并且具备很强的吸水能力、透气性和防风性,可以让穿戴者在户外活动中保持运动状态。</p>
30	战训帽	13	顶	<p>根据公安干警自身设计,适合高强度户外训练,采用高密度防静电面料,藏青色(或蓝色)里衬,两侧均</p>

				有三个透气孔，正面带有绣花帽徽。规格（头围，单位 CM）：55--63；具有视野宽阔，侧面透气孔使其透气性非常好，高温天气也适合佩戴。里衬采用网状面料，使其具有吸汗、耐热、不易粘附头发的特点。
31	夏战训服	5	套	<p>1. 战训服面料采用棉涤混纺，35%±5 的精束棉与 65%±5 的涤纶制成，面料克重 150±5 克。具有良好的耐磨、防尘、防静电、防褪色功能，抗撕拉力≥180 磅，耐水洗色牢度≥4 级，耐磨色牢度≥4 级，耐汗渍色牢度≥4 级，耐光色牢度≥5 级。面料采用三立格织法。</p> <p>2. 战训服具备多个装备兜，可携带多种单兵装备。</p> <p>3. 配有臂章、胸标及后背矩形警标，并且根据作战环境的需要，所有标识均可随时摘卸</p> <p>4. 战训服的领口配有立领设计带，裤腰、裤口处可自由收放，作战裤的膝部、臀部有加厚防磨处理，满足了作战及便装的要求。</p> <p>5. 上衣袖子可挽起并用束缚带固定，可作为短袖穿着</p>
32	春秋战训服	3	套	<p>材质：战训服面料采用棉涤混纺，35%±5 的精束棉与 65%±5 的涤纶制成，面料克重：200±5 克。具有良好的耐磨、防尘、防静电、防褪色功能，抗撕拉力≥180 磅，耐水洗色牢度≥4 级，耐磨色牢度≥4 级，耐汗渍色牢度≥4 级，耐光色牢度≥5 级。织法：采用三立格织法。功能特性：战训服具备多个装备兜，可携带多种单兵装备。配有臂章、胸标及后背矩形警标，并且根据作战环境的需要，所有标识均可随时摘卸战训服的领口配有立领设计带，裤腰、裤口处可自由收放，作战裤的膝部、臀部有加厚防磨处理，满足了作战及便装的要求。</p>



33	特警战训鞋	46	双	<p>材料：鞋帮复合布，1440dt/384 涤长丝 2×2 黑色涤纶 平稳帆布做面层，涤麻（麻含量≥35%）混纺单线缝黑色无纺布做里层，经点状热熔胶复合而成；鞋面合成革，涤纶、锦纶纤维混合无纺布基+PU 附膜，黑色；鞋面网布，涤纶长丝三维立体网眼间隔经编而成，黑色；鞋里网布，涤纶长丝针织布+聚氨酯海绵+特丽可得点状复合，黑色。；鞋底，EVA 中底+橡胶外底胶粘复合，黑色；鞋垫，黑色涤纶长丝纬编布+蓝色聚氨酯发泡热压而成。</p>
34	战训腰带	4	条	<p>腰带符合 99 公安部特警战训装备标准。腰带由阻燃机织带、对插式插口、三道梁组成。通过三道梁调节腰带长短，插口插合后，最大周长是 1160MM，最小周长是 650MM，整条腰带平展、紧密，图案清晰，佩戴舒适。</p>
35	战训皮靴	2	双	<p>采用文字或图示对帮面、衬里和内垫以及外底材质进行标注。对于帮面、衬里和内垫，不考虑附件或加强物，如：商标、滚边、饰物、鞋带、鞋带扣、鞋舌、鞋跟垫或类似附着物，对于外底，根据外底材料体积比例进行分类。标记材料至少应占帮面或衬里和内垫表面积的 80%、标记的外底材料至少应占外底体积的 80%。若没有一种材料达到 80%，则标签应列出鞋类材料中的两种或两种以上主要材料信息，标注顺序按其面积或体积大小依次标注。如帮面、织物+合成革、外底：EVA+橡胶等。帮面使用天然皮革或剖层皮革材料的鞋类产品，应标注皮革材料种类，如牛皮革、羊皮革、猪剖层革等。整体外观：平整、平服、平稳、清洁、对称（特殊风格设计除外）。绷帮端正平服。内底不露钉尖，无钉尾突出。鞋帮、鞋里不允许明显变</p>

			<p>色、脱色（擦色革等特殊鞋面革除外）。鞋垫牢固、平整。无明显感官缺陷。帮面：皮革、人造革和合成革帮面；同双鞋相同部位的色泽、厚度、绒毛粗细、花纹基本一致。不允许有裂浆、裂面、松面、露帮脚、白霜。不应有伤残。纺织物无明显的织疵。裂纹革等特殊帮面材料的休闲鞋除外。主跟和包头：有主跟和包头的休闲鞋要求主跟和包头应端正、平服、对称、到位。不应收缩变形。子口：整齐严实。折边沿口：基本整齐、均匀、圆滑，无剪口外露，不应有裂口。外底厚度：前掌着力部位扣除花纹后的厚度<math>\geq 3.0\text{mm}</math>，后掌着力部位<math>\geq 5.0\text{mm}</math>。缝线：线道整齐，针码均匀。底面线松紧一致。不允许有跳线、重针（工艺设计上的回针除外）、断线、翻线、开线及缝线越轨等。外底：同双鞋外底相同部位的色泽、花纹基本一致。次要部位可有轻微缺陷。附件：装配牢固，基本对称，色泽一致，感官无明显缺陷。帮面尺寸：同双鞋前帮长度允差<math>2.0\text{mm}</math>，后帮高度允差<math>2.0\text{mm}</math>，靴后帮高度允差<math>3.0\text{mm}</math>。外底尺寸：同双鞋外底长度允差<math>2.0\text{mm}</math>，宽度允差<math>1.5\text{mm}</math>。耐磨性能：磨痕长度<math>\leq 10.0</math> 磨耐性：折后割口裂口长度<math>\leq 10.0\text{mm}</math>，折后无新裂纹，折后帮面不应出现裂浆、裂面或帮底开胶。</p>
36	冰丝短袖 T 恤衫	104	<p>件</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面料材质：冰丝</li> <li>2. 功能：吸湿、排汗、抗菌、防臭；</li> <li>3. 产品特点：制式配发警察冰丝速干 T 恤衫，胸口和手臂特殊材料印花警徽标志，标志不脱落，醒目明显，穿着舒适，不起毛不掉色，吸汗透气。</li> </ol>

37	交警多功能服	28	件	藏蓝色、面料：防水透湿复合布、规格：基布 110dtex/144f×167dtex/144f,密度：560×350/10cm,二上二下右斜纹;热塑性聚氨酯符合;质量：210 g/m <sup>2</sup> ;幅宽≥144cm、里料：抗静电斜纹绸,抗静电平纹绸、保暖絮片：超细纤维絮片,身/袖 200g/150/m <sup>2</sup>
38	普警多功能服	60	件	藏蓝色、面料：防水透湿复合布、规格：基布 110dtex/144f×167dtex/144f,密度：560×350/10cm,二上二下右斜纹;热塑性聚氨酯符合;质量：210 g/m <sup>2</sup> ;幅宽≥144cm、里料：抗静电斜纹绸,抗静电平纹绸、保暖絮片：超细纤维絮片,身/袖 200g/150/m <sup>2</sup>
39	皮手套	26	双	绵羊皮,超柔里,手背三条筋质量符合《QB/T1872-2004皮手套》、游离甲醛：3.1。可分解有害芳香胺染料≤30、撕裂力：厚度>0.5 mm时,≥11、厚度≤0.5 mm时,≥9。摩擦色牢度：3-4。
40	冬袜	623	双	面料：竹材粘胶短纤维纱线,规格 18.5tex*3,氨纶包缠丝,规模氨纶 30D,抗菌锦纶 80D。
41	夏袜	752	双	面料：竹材粘胶短纤维纱线,规格 18.5tex*3,氨纶包缠丝,规模氨纶 30D,抗菌锦纶 80D。
42	短袖T恤	78	件	精梳纯棉双面针织布,8.3tex(70s)纯棉;丝光双面布;平方米干燥重量：150g/m <sup>2</sup>
43	单皮鞋	23	双	1、执行标准：《中华人民共和国公共安全行业标准》-警鞋 2018 款男单皮鞋 2、式样：外观式样执行《警鞋 2018 款男单皮鞋》行业标准。 3、结构：采用胶粘工艺成型,帮面为素头外耳式基本结构,鞋口为软口,帮面为黑色全粒面黄牛帮面革,衬里为浅黄色鞋里革与浅黄色超细纤维透气革,外底

			<p>为无味发泡橡胶底（前掌贴橡胶防滑片、后跟贴耐磨橡胶片）。</p> <p>4、号型：240—290 共 11 个号型尺寸，楦型为三型和四型。超出常用号型，可根据需要按号型等差增加。</p> <p>5、鞋面革：黑色全粒面黄牛帮面革，厚度：1.2—1.5mm。可分解有害芳香胺（偶氮）含量 0，游离或可部分水解甲醛含量：直接接触皮肤（衬里、内垫）<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>，非直接接触皮肤（帮面）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>；六价铬含量<math>\leq 10\text{mg/kg}</math></p> <p>6、鞋里革：浅黄色鞋里革与浅黄色超细纤维透气革，厚度：0.5—0.7mm。可分解有害芳香胺（偶氮）含量 0，游离或可部分水解甲醛含量：直接接触皮肤（衬里、内垫）<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>，非直接接触皮肤（帮面）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>；六价铬含量<math>\leq 10\text{mg/kg}</math></p> <p>7、半内底：天然汉麻纤维板，厚度 2.4—2.6mm，屈挠指数<math>\geq 2.9</math>。</p> <p>8、内底：天然汉麻纤维板，厚度：1.7—1.9mm；屈挠指数<math>\geq 2.9</math>，汉麻纤维板麻纤维含量<math>\geq 60\%</math>，不应添加胶粘剂。</p> <p>9、鞋底：鞋底为无味发泡橡胶外底+前掌止滑片+后跟耐磨片。发泡橡胶外底物理性能：视密度（<math>\text{g/cm}^3</math>）<math>0.40 \pm 0.02</math>；硬度（邵尔 C）（度）63~73；压缩变形率（%）<math>\leq 30</math>；耐磨性能（mm）磨痕长度 7.0；DIN 耐磨（<math>\text{mm}^3</math>）<math>\leq 150</math>。组合外底物理性能：防滑性能<math>\geq 0.20</math>；耐折性能（mm）<math>\leq 8.0</math>，无新裂纹，无开胶；后跟耐磨橡胶片耐磨性能（mm）磨痕长度<math>\leq 5.0</math>；前掌防滑橡胶片硬度（邵尔 A）（度）57~63；后跟耐磨橡胶片（邵尔 A）</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>(度) 62~68。</p> <p>10、钢勾心：“I”型钢勾心，纵向刚度<math>\geq 400\text{kN}\cdot\text{mm}^2</math>。</p> <p>11、鞋垫：3.0mm~3.5mm厚乳胶海绵上粘合鞋里革材料。可分解有害芳香胺（偶氮）含量0，游离或可部分水解甲醛含量：直接接触皮肤（衬里、内垫）<math>\leq 75\text{mg}/\text{kg}</math>，非直接接触皮肤（帮面）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>；六价铬含量<math>\leq 10\text{mg}/\text{kg}</math></p> <p>12、涤纶线：黑色 29.5tex<math>\times 3</math>，用于缝帮面线；杏黄 29.5tex<math>\times 3</math>，用于后帮里拼接、缝帮底线。应符合 QB/T2695，单线断裂强度<math>\geq 2450\text{cN}/50\text{cm}</math>。</p> <p>13、外观质量：按《警鞋 2018 款男单皮鞋》标准要求执行。</p> <p>14、包装、运输和储存：按《警鞋 2018 款男单皮鞋》标准要求执行。</p>
44	双面穿马甲	100	件	<p>1、主面料：超细纤维复合布 PTU 聚酯湿法涂层水压 3000，透湿 3000，克重 <math>160\pm 10\text{ g}/\text{m}^2</math>。</p> <p>2、配料：斜纹桃皮绒：纱支：75D<math>\times</math>150D，密度：57<math>\times</math>32，克重，109g/m，袋布：涤纶 80%，棉 20%，13tex<math>\times</math>13tex。</p>
45	特警冬战训服	1	套	<p>1、作战服面料采用棉涤混纺，40%<math>\pm 5</math>的精束棉与 60%<math>\pm 5</math>的涤纶制成，面料克重：冬装 <math>250\pm 5</math> 克。具有良好的耐磨、防尘、抗撕拉、防褪色功能，其中耐水洗色牢度<math>\geq 4</math>级，耐磨色牢度<math>\geq 4</math>级，耐汗渍色牢度<math>\geq 4</math>级，耐光色牢度<math>\geq 5</math>级。面料采用平纹织法。</p> <p>2、作战服具备多个装备兜，可携带多种单兵装备。</p> <p>3、配有臂章、胸标及后背标示，并且根据作战环境的需要，所有标识均可随时摘卸。胸前圆标及后背矩形</p>

				标识均必须符合公安部对特警战训服装制式标识要求。
46	特警战训棉服	1	套	面料:涤棉混纺;成分含量:聚酯纤维 65.7%,棉 34.3%; 撕破强力,N 经向>54±3N,纬向 34±2N;起球(级)≥4.0 耐水色牢度:色泽变化:4—5级;棉布沾色3级;耐摩擦色牢度:干摩擦:4级。耐汗渍色牢度(酸性):色泽变化:4—5级;棉布沾色:4级;聚酯布沾色:4级,耐汗渍色牢度(碱性):色泽变化:4—5级;棉布沾色:4级;聚酯布沾色:4级。里料:纤维成分含量聚酯纤维%:100;填充物:聚酯纤维%:100; 撕破强力,N 经向 23±1N,纬向 18±1N;
47	警用带帽风衣	48	件	面料采用 320D 塔丝隆面料,防风防水防油泼;里料采用 100%聚酯纤维丝光网布,透湿透气防静电。 1、拉链:所有拉链全部采用品牌 YKK。 2、帽子:可拆卸帽子加入内嵌抽绳设计,方便灵活。 3、袖口:可调节魔术贴袖口,根据手腕调节大小,更加贴合手腕,防风保暖。 4、口袋:衣服两个口袋采用拉链封口,安全性高。 5、下摆:下摆采用可调节抽绳设计,可根据个人喜好进行调节,保暖又不失时尚。 6、腋下:腋下透气孔设计,透气排湿,穿着舒适。 7、前胸魔术贴标识。
48	V 领毛背心	80	件	面料:精梳纯毛丝光针织绒线 48Nm×2,羊毛含量 100% 丝光整理;四平针,1 股毛纱丝、8%桑蚕丝(金涤纶纶长丝):单面、1 股毛纱。

49	皮凉鞋	17	双	<p>执行标准：《中华人民共和国公共安全行业标准》-警鞋 2018 款皮凉鞋</p> <p>结构：采用胶粘工艺成型，鞋帮为银盖、系带式基本结构，鞋口为软口，鞋面为黑色黄牛头层鞋面，革帮里为浅黄色牛头层鞋里，革鞋底为塑料沿条直跟橡胶底。鞋面革：黑色黄牛鞋面革厚度：1.2-1.5mm，符合 QB/T1873-2004 二型革要求。鞋里革：浅黄色鞋里革前帮里、后帮里、鞋舌里，厚度：0.7-1.0mm。后跟里、鞋垫面皮厚度：0.9-1.0mm，符合 QB/T2680-2004 头层皮要求。半内底：鞋用纤维纸板厚度 2.4-2.6mm，屈挠指数<math>\geq 2.9</math>。内底：汉麻纤维板厚度：1.7-1.9mm，屈挠指数<math>\geq 2.9</math>，汉麻纤维板麻纤维含量<math>\geq 60\%</math>，不应添加胶粘剂。鞋底：由橡胶底和塑料沿条组成，鞋底和后跟外侧有与外底硫化一体的硬度不同的减震橡胶片，鞋底材料为橡胶，天然橡胶含量<math>\geq 30\%</math>。沿条材料为聚乙烯塑料，前撑复填厚：<math>2.5 \pm 0.2\text{mm}</math>，橡胶弹性片后跟填充直径：上片 <math>38 \pm 1\text{mm}</math>、下片 <math>32 \pm 1\text{mm}</math>，根据选用内底的不同厚度可分别选用重叠厚度为 <math>12 \pm 1\text{mm}</math>、<math>14 \pm 1\text{mm}</math> 的 PU 颗粒缓冲垫，外底硬度（邵尔 A）<math>55 \sim 70</math> 度，外侧减震片硬度（邵尔 A）<math>39 \sim 45</math> 度。钢勾心：Y 型钢勾心，抗弯钢度符合 QB/T1917-2000 要求。鞋垫：鞋里革、海绵复合鞋垫，前掌厚度 <math>3.5 \pm 0.5\text{mm}</math>，后跟厚度 <math>6.5 \pm 0.5\text{mm}</math>。</p> <p>涤纶纶线：黑色 29.5tex<math>\times 3</math>，用于缝帮面线，杏黄 29.5tex<math>\times 3</math> 用于后帮里拼接、缝帮底线，应符合 QB/T2695-2005，单线断裂强度<math>\geq 2450\text{cN}/50\text{cm}</math>。</p> <p>鞋带：黑色，长 <math>750 \pm 30\text{mm}</math>，断裂强力<math>\geq 300\text{N}</math>。</p>
50	V 领毛衣	53	件	<p>面料：精梳纯毛丝光针织绒线 48Nm<math>\times 2</math>，羊毛含量 100%</p>

				丝光整理；四平针,1股毛纱丝、8%桑蚕丝(含涤纶纶长丝)：单面,1股毛纱。
51	执勤白尼龙手套	50	双	颜色:白色印刷 POLICE; 材料:环保布料不褪色;
52	翻领短袖 T 恤	50	件	精梳纯棉双面针织布:8.3tex(70s)纯棉,丝光双面布:平方米干燥重量:150g/m <sup>2</sup> 。

注：辅警服装制作应满足以下标准：

- 1、标准类别一：即《中国人民警察服装技术标准汇编》。
- 2、标准类别二：即公安部发布的《中华人民共和国公共安全行业标准》。
- 3、标准类别三：即《新增警服选配品种技术标准汇编》（公安部特种警用装备标准化技术委员会编制）。



## 第五章 评标方法

### 一、评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国 2015 年第 658 号国务院令——《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部 2017 年第 87 号部长令——《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用**综合评分法**——投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。（最低报价不是中标的唯一标准）。

### 二、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

- 2.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、合同条款等实质性要求；
- 2.2 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- 2.3 对投标文件进行比较和评价；
- 2.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；
- 2.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 三、供应商存在下列情况之一的，投标无效

- 3.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 3.2 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- 3.3 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 3.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 3.5 无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；
- 3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的投标的；
- 3.7 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目投标的；
- 3.8 提供虚假投标文件和资料的；
- 3.9 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；
- 3.10 供应商未上传电子化投标文件。

### 四、供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效

- 4.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 4.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 4.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4.4 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 4.5 不同供应商的投标文件相互混装。

## 五、评审标准

### 5.1 初步评审标准：

#### 5.1.1 资格评审标准：

#### 资格审查评审标准

序号	资格审查项	通过条件	备注
1	营业执照等主体资格证明文件	提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； <b>评审依据：供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。证明材料复印件加盖供应商公章</b>	
2	财务状况报告	提供具有经审计资质单位出具的 2021 年度的财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其开标前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明。（以上两种形式的资料提供任何一种即可） <b>评审依据：证明材料复印件加盖供应商公章</b>	
3	社保缴纳证明	提供开标时间前 6 个月内任意时段的缴纳证明。依法不需要交纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。 <b>评审依据：证明材料复印件加盖供应商公章</b>	
4	税收缴纳证明	提供开标时间前 6 个月内任意时段的纳税证明或完税证明（除印花税外任意税种），纳税证明或完税证明上应有代	

序号	资格审查项	通过条件	备注
		收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。 <b>评审依据：证明材料复印件加盖供应商公章</b>	
5	履行合同承诺函	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 <b>评审依据：投标文件中所附证明材料原件</b>	
6	无重大违法记录 书面声明	提供参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <b>评审依据：投标文件中所附证明材料原件</b>	
7	落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 <b>评审依据：供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。</b> <b>评审依据：竞争性磋商响应文件中所附证明材料</b>	
8	法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书	法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明及其身份证复印件加盖供应商公章；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件加盖公章）。 <b>评审依据：投标文件中所附证明材料原件为准</b>	
9	信用记录	供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采	

序号	资格审查项	通过条件	备注
		<p>购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。</p> <p>提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。</p> <p><b>评审依据：投标文件中所附证明材料原件及网查信息为准</b></p>	
10	控股管理关系	<p>单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。</p> <p><b>评审依据：投标文件中所附证明材料原件为准</b></p>	
11	供应商书面声明	<p>供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的书面声明。</p> <p><b>评审依据：投标文件中所附证明材料原件为准</b></p>	
12	供应商提供参与投标的承诺函	<p>符合招标文件要求。</p> <p><b>评审依据：投标文件中所附证明材料原件为准</b></p>	
13	本项目不接受联合体投标，不允许分包。	<p>符合招标文件要求。</p> <p><b>评审依据：投标文件中所附证明材料原件为准</b></p>	
<p><b>备注：以上资格证明材料需提供合格有效的证明材料，证明材料提供不全或签字盖章不符合要求的，均属于未按招标文件要求提供证明文件，不得通过资格审查。</b></p>			

## 5.1.2 符合性评审标准：

## 符合性审查评审标准

序号	符合性审查项	审查标准	备注
1	投标文件的签署、盖章	符合招标文件要求	
2	投标报价	(1) 投标报价符合唯一性要求； (2) 开标一览表填写符合要求； (3) 计量单位、报价货币均符合招标文件要求； (4) 未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。	
3	交货期及质保期	符合招标文件要求	
4	投标有效期	符合招标文件要求	
5	投标文件响应内容	完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程或服务要求。	
6	对招标文件响应程度	要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件	
7	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项	没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。	

## 5.2 分值构成与评分标准：

序号	评审因素	评审标准	分值
1	投标报价	满足招标文件要求且评审报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 1、有效最低报价为基准价得 30 分。 2、投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值。 3、投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得 0 分。	30 分
2	技术响应	1、产品选型符合要求，产品齐全，数量准确，按其响应程度计 0~5 分。 2、技术参数清晰明确，明确产品品牌、规格、产地，按其响应程度计 0~5 分。 3、响应产品技术指标和性能符合采购要求，服装面料的色牢度、甲醛含量、缩水性等指标须为合格，主要技术参数无负偏离，此项计 10 分（若出现非主要技术参数负偏离的，每项扣 1	20 分

序号	评审因素	评审标准	分值
		分,扣完为止)。	
3	货源渠道	产品进货渠道正规,提供投标产品的合法来源渠道证明文件(包括但不限于合同等证明材料),按其响应优劣程度赋0-3分,较差或未提供合法来源渠道证明文件的不计分。	3分
4	项目实施方案	<p>针对本项目设有明确的项目团队,并且能够结合项目特点制定完整可行的项目组织实施计划,资金等保障措施可靠,能够保证按期供货,磋商小组从以下几方面进行赋分:</p> <p>1.剪裁、制作、备货、供货进度及保障措施,按其响应优劣程度赋0-3分;</p> <p>2.拟投入本项目的人员安排及责任制度,按其响应优劣程度赋0-4分;</p> <p>3.产品配送、换货等方面保障措施,按其响应优劣程度赋0-3分。</p>	10分
5	服务方案	<p>1.供应商具有训练有素的量体队伍,能够满足本次采购要求,针对本项目有具体的量体工作方案,按其响应优劣程度赋0-2分。</p> <p>2.供应商针对本项目在物品运输、送达、配发、调换、残损品补救等方面措施得力,有专业技术人员及辅助人员支持,售后服务及时,措施具体、可行,按其响应优劣程度赋0-3分。</p>	5分
6	样品评审	<p>由评标委员会现场对提供的样品(普警春秋执勤服、普警冬执勤服、单裤、普警多功能服、内衬衣),按照招标文件要求和相关技术规定标准,并随样品提供检测报告等进行打分,对以下内容综合评定:</p> <p>1、外观样式、触摸手感,得0~4分;</p> <p>2、服装颜色、规格尺寸,得0~4分;</p>	15分

序号	评审因素	评审标准	分值
		3、缝制质量，得 0~3 分； 4、主材、辅材质量，得 0~4 分；。 <b>注：本项目要求随样品提供检测报告。</b> <b>出现以下情况不得分（1）样品提供不全的；（2）未提供样品的；（3）未提供样品检验报告的；（4）样品检验报告提供不全的。</b>	
7	商务响应	投标文件对交货时间、地点、验收、售后等商务要求进行响应说明，按其响应优劣程度赋分 0-3 分。	3 分
8	质量保证	1. 所投产品质量优良，面料、做工、规格等符合磋商文件要求并符合相关国家标准和行业标准，按其响应优劣程度赋分 0-3 分。 2. 易损件备件数量充足、品类齐全，且在项目实施所在地配有易损件备件库，并附有质量保证承诺，按其响应优劣程度赋分 0-3 分。 3. 提供投标单位质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书；三证齐全得 3 分，缺一证不得分(原件备查)。	9 分
9	业绩	供应商提供 2020 年 1 月 1 日至今类似项目业绩合同（以合同签订日期为准，复印件加盖供应商公章），每提供一份计 1 分，满分 5 分。	5 分
备注：评审小组成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位。			

## 六、评审程序

6.1 本采购项目评标按照下列工作程序进行（在上一步评审中被认定无效投标者，不进入下一步的评审）。

6.1.1 投标文件初审；

6.1.2 澄清有关问题；

6.1.3 比较与评价；

6.1.4 推荐中标候选人名单。

## 6.2 投标文件初审

采购人根据本章第 5.1.1 项规定的评审标准对投标文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被认定为无效投标。

评标委员会根据本章第 5.1.2 项规定的评审标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

在资格性审查阶段，不符合招标文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

## 6.3 投标文件的澄清

6.3.1 为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求供应商对其投标文件中非实质性（投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并由其法定代表人或被授权人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

6.3.2 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

6.3.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 6.4 投标文件比较与评价

6.4.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

6.4.2 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

## 6.5 评标结果



5.5.1 评标结果按投标报价由低到高顺序排列。若出现综合得分并列时，比较投标价格，价格低的排序在前；若价格得分仍相同，在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的客观分指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候先人。若客观分指标评审仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。

6.5.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评审报告。

6.5.3 评审报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评审报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定成交供应商。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理。

6.5.4 评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

## 七、政策性扣减

### 7.1 政策性扣减范围

7.1.1 供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

7.1.2 依据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为

中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

(2) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

(3) 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(4) 中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

7.1.3 采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

(1) 采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

(2) 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

7.1.4 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

7.1.5 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 7.2 政策性扣减方式

7.2.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中符合条件的小微企业报价给予6%的扣除。

7.2.2 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除；组成联合体或者接

受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.2.3 监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

7.2.4 供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

## 八、特殊情况的处理

8.1 单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

8.1.1 使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

8.1.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

8.2 非单一产品采购项目中，提供相同品牌的核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

8.2.1 使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；投标报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

8.2.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性

审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

8.2.3 核心产品为两个以上时，多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

8.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

8.3.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；如果单独密封的开标一览表(报价表)与投标文件正本的开标一览表(报价表)不一致，以单独密封的开标一览表(报价表)为准。

8.3.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的开标一览表的总价为准，并修改单价；

8.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的投标报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标将按无效投标处理。

## 第六章 投标文件构成及格式

项目编号：SXZM-GK-2022006

# 西咸新区公安局泾河新城分局辅警服装采购项目

## (电子化投标文件)

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

年 月 日

# 目 录

第一部分 资格证明文件-----	X
一、营业执照等主体资格证明文件-----	X
二、财务状况报告-----	X
三、社保缴纳证明-----	X
四、税收缴纳证明-----	X
五、履行合同承诺函-----	X
六、无重大违法记录书面声明-----	X
七、法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书-----	X
八、信用记录-----	X
九、控股管理关系-----	X
十、供应商书面声明-----	X
十一、供应商提供参与投标的承诺函-----	X
十二、本项目不接受联合体投标，不允许分包-----	X
第二部分 符合性证明文件-----	X
一、投标函格式-----	X
二、开标一览表-----	X
三、供应商参加政府采购活动承诺书-----	X
四、技术服务偏差表-----	X
五、合同条款偏离表-----	X
第三部分 投标方案-----	X
一、供应商概况-----	X
二、技术方案-----	X
三、供应商认为有利于中标的其他情况说明-----	X

## 第一部分 资格证明文件

供应商应按照招标文件第五章评标方法“资格评审标准”逐一提供全部资格证明文件。缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。其中，文件中给定格式的，须按下文给定格式填写。

### 一、营业执照等主体资格证明文件

说明：提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

### 二、财务状况报告

说明：提供具有经审计资质单位出具的 2021 年度的财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其开标前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明。（以上两种形式的资料提供任何一种即可）

### 三、社保缴纳证明

说明：提供开标时间前 6 个月内任意时段的缴纳证明。依法不需要交纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

### 四、税收缴纳证明

说明：提供开标时间前 6 个月内任意时段的纳税证明或完税证明（除印花税外任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

## 五、履行合同承诺函

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

致：（采购人名称）

我方作为项目名称（项目编号：）的投标供应商，在此郑重承诺：

我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此承诺。

供应商名称：（公章）

日期： 年 月 日

## 六、无重大违法记录书面声明

参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：（采购人名称）

我公司郑重声明在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称：（公章）

日期： 年 月 日



## 七、落实政府采购政策资格要求

供应商应为中型、小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。未提供相关证明文件的按无效文件处理。

各供应商可根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照采购文件约定的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）进行自测，判断属于中型、小型还是微型企业。也可登录工业和信息化部的中小企业规模类型自测小程序（<http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html>）进行测算。

**特别提醒：**成交供应商享受中小企业扶持政策的，成交供应商的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件将随成交结果公告一同公布，接受社会监督。

## 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；生产厂商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；生产厂商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

**备注：**1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）相关规定。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、供应商不属于中小微企业的不填写此表。

## （二）关于监狱企业的证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(三) 关于残疾人福利性单位判定

### 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目名称）（项目编号：          ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：名称（加盖公章）

日期：    年    月    日

**备注：**根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例 $\geq 25\%$ （含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了 $\geq$ 单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 八、法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书

### 法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

注册地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）

（供应商名称）按中华人民共和国法律于（      年      月      日）成立。法定代表人  姓名  特授权  被授权人姓名  代表我公司全权办理针对本次  项目名称、项目编号  投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权有效期与投标有效期一致。

被授权人签字：

法定代表人签字或盖章：

职务：

职务：

附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件（正反面）

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

说明：法定代表人直接投标时无需提供。



## 十、控股管理关系

### 供应商控股管理关系承诺书

1、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1.1 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：\_\_\_\_\_。

我单位的上级管理单位有\_\_\_\_\_。

1.2 股权关系说明：

我单位控股的单位有\_\_\_\_\_。

我单位被\_\_\_\_\_单位控股。

1.3 单位负责人：\_\_\_\_\_

2、其他与本项目有关的利害关系说明：\_\_\_\_\_

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

年 月 日



## 十一、供应商书面声明

### 供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的书面声明

致：（采购人名称）

我方作为 项目名称（项目编号：                    ）的投标供应商，在此郑重声明：

我方 属于/不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称：                    （加盖公章）

日期：  年  月  日

## 十二、供应商参与投标的承诺函。

### 供应商参与投标的承诺函

致：（采购人名称）

我公司郑重承诺，在投标有效期内不随意撤回、撤销投标，在中标后按照招标文件和投标文件与采购人签订合同。如果违反以上承诺，给采购人造成损失的，我公司自愿按照政府采购法等法律法规规定承担相应的责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

日期： 年 月 日

### 十三、本项目不接受联合体投标，不允许分包

#### 非联合体不分包投标声明

本单位郑重声明，参加(采购人)的项目名称（项目编号：\_\_\_\_\_）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

日期： 年 月 日

## 第二部分 符合性证明文件

### 一、投标函格式

#### 投标函

(采购人名称)：

我方收到贵单位发布的《项目名称》（项目编号：                    ）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见招标文件第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解**最低价**不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、按招标文件的规定，完成本项目采购内容并验收合格的投标报价以开标一览表为准。

六、我方提交投标文件电子版壹份。

七、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

八、我方的投标文件在开标之日起90个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

九、我们同意，如果中标，向陕西正明项目管理有限公司交纳招标代理服务费。

十、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商名称：                    （加盖公章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

日期： 年 月 日

备注：除可填报项目外，对本投标函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

## 二、开标一览表

## 2.1 开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标报价 (元)	交货期	质保期 (年)	备注
投标报价（大写）：			（小写：¥        ）
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。			

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：        年    月    日

注：本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。

## 2.2 分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	原产地	生产厂商	生产厂商是否为小微企业	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1										
2										
...										
投标报价		大写： 小写：								
备注		保留小数点后两位。								

- 备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；  
2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。  
3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
4、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 2.3 关键零部件及备品备件清单（如有）

序号	名称	型号、规格	国别、生产厂商	单价 (元)	备注
1	...				
2	...				
...					

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

注：1、如果不提供详细关键零部件及备品备件清单将视为没有实质性响应招标文件。

2、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。



## 2.4 耗材清单（如有）

序号	耗材名称	规格	单价（元）	预计年用量	备注
1					
2					
...					

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

## 2.5 投标产品属节能、环境标志产品列表（如有）

序号	名称	型号和规格	数量	单价 (元)	总价 (元)
1					
2					
3					
.....					
.....					
合计:	大写: _____ 小写: _____				
备注	保留小数点后两位。				

说明：1、供应商提供的属于节能、环境标志产品品目清单中优先采购的产品，须按招标文件要求提供相关证明材料，不涉及此项内容可不提供此表。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

### 三、供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

#### （一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

日期： 年 月 日

## （二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

日期： 年 月 日

#### 四、技术服务偏差表

序号	招标文件要求	招标文件响应条款	偏离程度	偏离简述 或相关证明材料
1				
2				
3				
4				
5				
6				
.....				

备注：1、填写此表时以第四章“招标内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足招标文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足招标文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与投标文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

供应商名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

日期： 年 月 日

## 五、合同条款偏离表

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	偏离	说明

说明：

1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

## 第三部分 投标方案

### 一、供应商概况

#### （一）供应商基本情况

包括但不限于成立时间、经营范围、股权变更、总公司分公司分布及经营状况、管理制度、人员配备、用户评价、正在实施的项目以及评优获奖等情况。

## 二、技术方案

参照招标文件第五章评审因素及权重分值表各条款的要求，结合第四章《采购内容及技术要求》编制投标方案。后附技术方案中可参考样表。

### （一）业绩合同样表（仅供参考）

序号	采购单位名称	项目名称	签订合同时间	合同金额（万元）
.....				
数量合计（个）：				

### （二）项目团队样表（仅供参考）

#### 1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供货物服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

#### 2、项目团队人员清单

1、项目负责人/技术负责人						
姓名	年龄	资格	职称	在本行业从业工作年限	主要工作业绩和经历	当前分工
2、技术人员						
姓名	年龄	资格	职称	在本行业从业工作年限	主要工作业绩和经历	当前分工
3、辅助人员						
姓名	年龄	学历	职称	从事类似项目工作年限	主要工作业绩和经历	当前分工
备注	表格空间不足时请自行扩展。					



### 三、供应商认为有利于中标的其他情况说明


附件

# 西咸新区公共资源交易不见面开标大厅政府 采购供应商操作手册

### 一、系统登陆

1、打开西咸新区公共资源交易网站（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），点击【电子交易平台】【不见面开标系统】进入不见面开标大厅登陆首页。





2、点击【登陆】——挑选投标人身份使用 CA 锁登陆系统。

备注：推荐使用 IE11 浏览器，


二、开标流程

### 我的项目

在我的项目里面找到等待开标的项目，点击进入不见面开标会议室。




### 阅读开标流程



投标人阅读开标流程，并在开标倒计时结束先完成在线签到。

点击签到打开信息录入页面，完成相关信息录入后，点击签到即可完成签到。



### 公布投标人




开标时间到了后, 系统会在右侧公告栏给出提醒, 等待公布投标人

投标人公布完成后, 投标人名单有图标展示模式和列表展示模式, 可根据自己意愿进行切换。





### 远程解密



代理进入解密阶段后，投标人需在规定时间内进行远程解密操作。


解密成功后图标展示页面会显示一个绿色的解锁图标，列表页面会直接显示蓝色的解密成功。





## 公布开标结果

解密成功后投标人可在线等待，等待公布开标结果。



公布开标结果

序号	投标单位名称	投标总价 (合计) (元)
1	省公共资源权益类测试KEY-9	1

开标异议文字提问

## 开标结束



开标会结束，感谢各投标人的参加，谢谢！

开标评价


开标结束后投标人可对开标过程进行评价。



### 三、其他功能介绍

#### 互动交流

投标人可在互动交流页面查看代理机构发出的文字、语音信息，当代理发起群聊的时候，投标人可以文字、语音方式在其中进行响应或回复。

当代理开启私聊，并有人向投标人发送了私聊信息后，投标人端会在左下角看到有私聊提醒，点击即可与其进行私聊。





开标异议文字提问

投标人可通过开标异议文字提问向代理机构提出异议



填写异议内容、依据和理由，有相关附件支撑的课上传相关附件。

A screenshot of a web form titled '提交异议' (Submit Objection). The form is contained within a blue-bordered window with a close button (X) in the top right corner. It features three main input sections: 1. '异议内容:' (Objection Content) with a text area containing '测试仪一丝一等' and a character count of '7/200'. 2. '依据和理由:' (Basis and Reason) with a text area containing a long string of '1's and a character count of '40/200'. 3. '附件:' (Attachments) with the instruction '最多上传三个，支持pdf, doc, docx格式，单文件最大2M.' and a large white box with a plus sign (+) for uploading files. At the bottom of the form is a blue button labeled '提交异议' (Submit Objection).



- 1、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。
- 2、建议投标人在开标前登录不见面开标大厅，并及时签到，否则将无法参与不见面开标活动
- 3、投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作竞争性磋商响应文件的 CA 锁。
- 4、及时关注右侧公告及互动栏目信息，并尽快做出响应。