# 陕西省计划生育药具管理服务中心**2023**年度全省计划生育避孕套采购项目中标 (成交)明细

陕西开源招标有限公司受陕西省计划生育药具管理服务中心委托,采用公开招标进行采购2023年度全省计划生育避孕套采购项目(项目编码: KY2023-1-083.)项目,中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

## 一、合同包1 (1标段: 天然胶乳橡胶避孕套(光面10只))

- 1.1、中标(成交)供应商:河北优科斯橡胶科技有限公司
- 1.2、中标(成交)总价: 843,304.60元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

#### 货物类

品目号	品目名称	货物 名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1 1	其他医疗设备	(光 元	执行标准: GBT7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套技术要求与试验方法》及注册《产品技术要求》 主要功能: 用于避孕及预防各种性传播疾病 产品构成: 产品由天然胶乳及助剂制成,开口端为卷边,安全套前面有储精囊技术指标: 产品老化前和老化后的爆破、针孔性能均符合GBT7544-2019中标准的要求 产品硅油含量: 二甲基硅油润滑剂≥350mg只,润滑剂不含杀精剂; 规格型号: 中号(标称宽度52mm±2mm)光面型 产品包装规格:10只装2000只/箱 产品长度: 不含储精囊长度≥170mm 产品厚度:≤0.06mm 产品颜色:原色 产品保质期:5年	优科斯	河北优科斯橡胶科技有限公司	河北省邢台市宁晋县	0.20	4216523.00	只	843,304.60

## 二、合同包2 (2标段: 天然胶乳橡胶避孕套(螺纹10只))

- 1.1、中标(成交)供应商:广州双一乳胶制品有限公司
- 1.2、中标(成交)总价: 843,304.60元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

#### 货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	ᅑ	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
2· 1	#	去 上田	执行标准: GBT7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套技术要求与试验方法》 及注册《产品技术要求》 主要功能: 用于避孕及预防各种性传播疾病 产品构成: 产品由天然胶乳及助剂制成, 开口端为卷边, 安全套前面有储精囊 技术指标: 产品老化前和老化后的爆破、针孔性能均符合GBT7544-2019中标准的要求 产品硅油含量: 二甲基硅油润滑剂≥350mg只,润滑剂不含杀精剂; 每只产品的表面都有明显的螺纹。 规格型号: 中号(标称宽度52mm±2mm)螺纹型 产品包装规格:10只/盒 2000只/箱 产品长度: 不含储精囊长度≥170mm 产品厚度:0.075±0.008mm 产品颜色:原色 产品保质期:5年		制品	广东省广州市	0.20	4216523.00	只	843,304.60

## 三、合同包3 (3标段: 天然胶乳橡胶避孕套(颗粒10只))

- 1.1、中标(成交)供应商:武威市威乐乳胶科技有限公司
- 1.2、中标(成交)总价: 758,973.96元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

货物类

F E E	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
3	#	(水火 (水火	执行标准: GBT7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套技术要求与试验方法》及注册《产品技术要求》 主要功能: 用于避孕及预防各种性传播疾病 产品构成: 产品由天然胶乳及助剂制成, 开口端为卷边, 安全套前面有储精囊 技术指标: 产品老化前和老化后的爆破、针孔性能均符合GBT7544-2019中标准的要求 产品硅油含量: 二甲基硅油润滑剂≥350mg只,润滑剂不含杀精剂;每只产品的表面都有明显的颗粒。 规格型号: 中号(标称宽度52mm±2mm)颗粒型产品包装规格:10只/盒 2000只/箱 产品长度: 不含储精囊长度≥170mm产品厚度:0.075±0.008mm产品颜色:原色产品保质期:5年	威武	武威市威乐乳胶科技有限公司	甘肃.武威	0.18	4216522.00	只	758,973.96

## 四、合同包4 (4标段: 天然橡胶胶乳男用避孕套(组合型10只))

- 1.1、中标(成交)供应商:威乐士医疗卫生用品(湖北)有限公司
- 1.2、中标(成交)总价: 674,643.52 元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

### 货物类

品目号	品目名称	货物 名称	规格型号	品牌	高力	产地	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
4- 1	其他医	~> 7F1	执行标准: GBT7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套技术要求与试验方法》及注册《产品技术要求》 主要功能: 用于避孕及预防各种性传播疾病 产品构成: 产品由天然胶乳及助剂制成, 开口端为卷边, 安全套前面有储精囊技术指标: 产品老化前和老化后的爆破、针孔性能均符合GBT7544-2019中标准的要求 产品硅油含量: 二甲基硅油润滑剂≥350mg只,润滑剂不含杀精剂;每只产品的表面都有明显的颗粒。 规格型号: 中号(标称宽度52mm±2mm)组合型(颗粒螺纹颗粒组合型), 组合部分长度≥70mm 产品包装规格:10只/盒 2000只/箱 产品长度: 不含储精囊长度≥170mm 产品厚度:0.075±0.008mm 产品颜色:原色 产品保质期:5年	威乐士	威士疗生品(北有公乐医卫用品湖)限司	湖北赤壁	0.16	4216522.00	只	674,643.52

陕西开源招标有限公司 2023年09月08日