

附件 2：政府采购需求书（服务类）

序号	关键事项	说明和要求
1	采购预算	人民币803600.00元 仅指与本次采购标的直接相关的费用，前期勘察费、设计费等已发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。
2	最高限价	人民币803600.00元 供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。
3	项目性质	☒ 专门面向中小企业采购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。 ☐ 非专门面向中小企业采购 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予__%（6%-10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
4	对供应商的资格要求	（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，营业执照、组织机构代码证、税务登记证（多证合一只提供营业执照，事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供本人身份证）合法有效； （2）法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人身份证明书及身份证；法定代表人委托代理人参加磋商的，须出具法定代表人授权委托书及委托代理人身份证； （3）供应商未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法案件当事人名单，未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单； （4）出具履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； （5）税收缴纳证明：提供已缴纳的开标前6个月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。 （6）社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的开标前6个月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。成立时间至提交响应文件截止时间不足一个月或依法不需要缴纳社会保障资金

		的供应商应提供相关文件证明; (7) 本项目不接受联合体磋商; (8) 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素,不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。
5	是否允许进口产品	☐ 允许 (须提供财政部门审核通过的复印件) 根据《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119号)的规定,采购人采购进口产品时,必须在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后,才能开展采购活动。且不得因此排斥国产产品,满足需求的国产产品依然可以参与竞争。“进口产品的认定”参见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号)文件有关规定。 ☒ 不允许 所投产品为进口产品时,将被视为无效投标。
6	是否接受联合体投标	☐ 接受 对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的,对联合体或者大中型企业的报价给予___%(2%-3%)的扣除,用扣除后的报价参加评审。 ☒ 不接受
7	履约保证金	占政府采购合同金额的___% 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%;对于单价合同,其数额不得超过采购预算的10% ☐ 由采购单位自行收退 ☐ 由代理机构负责收退
8	现场踏勘和集中答疑	☐ 组织, 集结地点为: _____ ☒ 不组织
9	价格分比重	占总分值的 <u>30</u> % [招标]根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部87号令)的规定,综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目,其价格不列为评审因素。 [磋商]根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)的规定,货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30%-60%。 [其他采购方式]无须设置。
10	合同类型	☒ 固定总价 ☐ 固定单价 (适用于采购数量不定的情形) ☐ 其他: _____

11	争议解决途径	☒ 向有管辖权的人民法院提起诉讼 ☐ 向西安仲裁委员会提请仲裁 ☐ 由供应商做出选择
12	联系方式	项目对接人: <u>张世阳</u> 联系电话: <u>18089250165</u> 电子邮箱: <u>/</u>

需求框架（服务类）

一、项目概况

我局因高陵区双拥文化建设项目需制作安装标识标牌，拟通过竞争性磋商的招标方式进行标识标牌制作安装的采购。

二、服务内容（包括工作区域、工作内容等）

工作区域：西安市高陵区

工作内容：

供应商需根据采购人的需求制作并安装双拥文化建设工程项目的标识标牌，需求为：

1. 标识标牌 1：数量：1 套；材质：1.5mm 镀锌板折弯焊接抛光烤漆文字不锈钢精工烤漆字；规格：4 米*1.75 米。备注：公园内部吊车卸装。

2. 标识标牌：数量：2 套；材质：1.5mm 镀锌板折弯焊接抛光烤漆文字不锈钢精工烤漆字；规格：0.75 米*1.95 米。备注：公园内部吊车卸装 挖坑混凝土浇灌预埋件。

3. 标识标牌 3: 数量: 10 套; 材质: 1.5mm 镀锌板折弯焊接抛光烤漆文字不锈钢精工烤漆字; 规格: 1.2 米*2.2 米。备注: 公园内部吊车卸装 挖坑混凝土浇灌预埋件。

4. 标识标牌 4: 数量: 1 套; 材质: 1.5 镀锌板铁皮字镀锌方管背架; 规格: 2 米*1.2 米。备注: 公园内部吊车卸装 挖坑混凝土浇灌预埋件。

5. 标识标牌 5: 数量: 1 套; 材质: 1.5mm 镀锌板折弯焊接抛光烤漆文字不锈钢精工烤漆; 规格: 3.5 米*1.5 米; 备注: 烈士陵园路口混凝土浇灌预埋件固定。

6. 标识标牌 6: 数量: 10 个; 材质: 1.5 毫米铝板烤漆字加背架; 规格: 70 厘米*70 厘米; 备注: 电影院门头上沿。

7. 标识标牌 7: 数量: 2 套; 材质: 2 公分厚 PVC 板雕刻覆晶片; 规格: 4 米*1.8 米; 备注: 电影院台阶左侧墙面。

8. 标识标牌 8: 数量: 1 套; 材质: 1.2mm 镀锌板折弯焊接抛光烤漆文字不锈钢精工烤漆字; 规格: 4 米*2.15 米; 备注: 通远广场外侧挖坑混凝土浇灌预埋件。

9. 标识标牌 9: 数量: 8 块; 材质: 2 公分厚 PVC 板覆晶片; 规格: 2.74 米*1.1 米; 备注: 通远广场外走廊外侧。

10. 标识标牌 10: 数量: 1 套; 材质: 铝塑板贴面加不锈钢包边字; 规格: 1.5 米*8 米; 备注: 定点医院门口架子改造。

11. 标识标牌 11: 数量: 1 套; 材质: 1.2mm 镀锌板折弯焊接抛光烤漆文字不锈钢精工烤漆字; 规格: 5 米*2.65 米; 备注: 定点医院内入

门蹲美陈。

12. 标识标牌 12: 数量: 1 套; 材质: 不锈钢精工烤漆字; 规格: 40 公分*40 公分; 备注: 定点医院外墙立面。

13. 标识标牌 13: 数量: 1 套; 材质: 1.5 镀锌板折弯焊接可开启边框; 规格: 5.2 米*2.4 米; 备注: 双拥律所外。

14. 标识标牌 14: 长度: 400 米; 材质: 2 公分厚 PVC 板雕刻覆晶片; 规格: 400 米*1.7 米; 备注: 昭慧广场对面外墙。

15. 标识标牌 15: 数量: 126 块; 材质: 铜牌 UV 打印; 规格: 0.4*0.6 米。

16. 标识标牌 16: 数量: 10000 份; 材质: 157 克铜版纸; 规格: A4 双面彩印。

17. 标识标牌 17: 数量: 10 个; 材质: 亚克力牌内芯; 规格: 40 厘米*15 厘米。

以下为 2cmOVC UV 覆晶膜的铺覆:

18. 老班长谈心室:

1 平方米 2*1.5 的 2cmOVC UV 覆晶膜;

1 平方米 2.5*1.7 的 2cmOVC UV 覆晶膜。

19. 阅览室:

1 平方米 2*1.5 的 2cmOVC UV 覆晶膜;

1 平方米 2.5*1.5 的 2cmOVC UV 覆晶膜。

20. 陈列室:

1 平方米 2*1.5 的 2cmOVC UV 覆晶膜;

1 平方米 5.5*2.2 的 2cmOVC UV 覆晶膜。

21. 荣誉室：

1 平方米 2.5*1.7 的 2cmOVC UV 覆晶膜；

1 平方米 2*1.5 的 2cmOVC UV 覆晶膜。

22. 就业创业部：

1 平方米 2.5*1.7 的 2cmOVC UV 覆晶膜；

1 平方米 2*1.5 的 2cmOVC UV 覆晶膜。

23. 服务大厅：

2 平方米 1.5*0.9 的 2cmOVC UV 覆晶膜；

2 平方米 6.6*3 的 2cmOVC UV 覆晶膜；

1 平方米 2*1.7 的 2cmOVC UV 覆晶膜。

24. 志愿者队部：

1 平方米 2.6*1.7 的 2cmOVC UV 覆晶膜；

2 平方米 2*1.4 的 2cmOVC UV 覆晶膜。

25. 综合部：

2 平方米 2*1.4 的 2cmOVC UV 覆晶膜；

1 平方米 2.6*1.7 的 2cmOVC UV 覆晶膜。

26. 档案室：

2 平方米 2*1.5 的 2cmOVC UV 覆晶膜；

1 平方米 3*1.4 的 2cmOVC UV 覆晶膜。

27. 活动室：

1 平方米 2*1.5 的 2cmOVC UV 覆晶膜；

1 平方米 3×1.4 的 2cmOVC UV 覆晶膜。

28. 楼梯:

2 平方米 0.6×1.2 的 2cmOVC UV 覆晶膜;

29. 远程服务室:

1 平方米 2×1.5 的 2cmOVC UV 覆晶膜;

1 平方米 3×1.4 的 2cmOVC UV 覆晶膜。

30. 服务中心:

1 平方米 2×1.5 的 2cmOVC UV 覆晶膜;

1 平方米 3×1.4 的 2cmOVC UV 覆晶膜。

31. 门牌

12 平方米 0.4×0.2 的 2cmOVC UV 覆晶膜;

32. 室外:

8 平方米 1.4×1.2 的 2cmOVC UV 覆晶膜;

2 平方米 0.5×0.5 的 2cmOVC UV 覆晶膜;

1 平方米 0.8×0.8 的 2cmOVC UV 覆晶膜;

1 平方米 4.8×3 的 2cmOVC UV 覆晶膜;

1 平方米 4.8×3 的 2cmOVC UV 覆晶膜。

三、技术要求（如有，一般适合于技术服务项目）

供应商所提供的标识标牌制作符合国家有关制造标准和环保要求。

四、服务要求（如对人员配置、专业设备、服务标准等）

供应商签订合同后，根据采购人的采购需要，制作好标识标牌后到采购人指定地点进行安装，因参数或尺寸错误由供应商负责。

五、商务要求（如服务期限、款项结算等）

（一）服务期限

签订合同之日起 30 天内完成全部工作，包括制作、安装、交接工作。成交人所提供工程或货物的质量、性能不符合合同规定标准的，采购人有权拒绝验收；因此产生的一切经济损失由供应商承担。

（二）款项结算

竣工验收合格后一次性付清。

六、其他（如有要求，请写明）

（一）对服务商的业绩要求

采购人可以要求参加政府采购的供应商提供有关业绩情况，但不得以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件，也不得限定业务规模。

（二）进度要求

签订合同之日起 30 天内完成全部工作，包括制作、安装、交接工作。

（三）成果交付要求

最终制作并且安装的标识标牌符合采购人的验收标准。

（四）质量验收标准或规范

达到国家现行规范“合格”标准，所用材料必须达到国家环保要求。

（四）违约责任

供应商如有提供虚假材料、恶意竞争，经查实，采购人将取消其投标资格，并保留追究法律责任的权利。中标单位未在规定的时间内与采购人签订采购合同等行为，采购人将取消其中标资格，并保留追究法律责任的权利。