

铜川市耀州区水务局耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化中标（成交）明细

永明项目管理有限公司受铜川市耀州区水务局委托，采用竞争性磋商进行采购耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化（项目编号：YMD-2023732F）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化）

- 1.1、中标（成交）供应商：中国电信股份有限公司铜川分公司
- 1.2、中标（成交）总价：1,296,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他运行维护服务	无线AP	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式；2、整机协商速率≥1.7Gbps；3、接口≥1个千兆电口。	服务期限：一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、规定要求。	850.00	19.00	台	16,150.00
1-2	其他运行维护服务	无线授权	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	授权服务	服务期限：一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、规定要求。	450.00	19.00	个	8,550.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-3	其他运行维护服务	迁移服务	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	业务迁移服务（包含将原3台物理服务器迁移至本次虚拟化环境中）	服务期限：一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、规定要求。	15,000.00	1.00	项	15,000.00
1-4	其他运行维护服务	虚拟化软件	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	1、品牌：要求国产知名品牌，产品为国产化产品；2、硬件兼容性：虚拟化产品支持安装在通用国产化x86、ARM架构服务器，支持海光、鲲鹏、飞腾等业界主流国产化CPU服务器；3、操作系统兼容性：虚拟机支持市场上主流的国产化操作系统，包括一铭、统信、中标麒麟、银河麒麟、深度、凝思、普华等；4、基本功能：物理机功能都可以在虚拟机上实现，如具备资源（CPU、内存、存储、网卡），可以指定IP地址等；5、运维管理：具备统一的虚拟机管理界面，在同一界面可提供虚拟机启动、恢复、重启、暂停、休眠、关闭、迁移、备份等功能；6、虚拟机资源调整：支持虚拟机CPU、内存、硬盘、网卡等资源在线、离线调整；7、迁移要求：支持虚拟机在不同物理机之间迁移且不需要停机；8、本次配置共支持≥4个CPU的软件授权。	服务期限：一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、规定要求。	43,790.00	1.00	套	43,790.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-5	其他运行维护服务	调试维护服务	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	安装调试服务;技术维护服务	一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收,同时满足国家相关规范、定要求。	40,000.00	1.00	项	40,000.00
1-6	其他运行维护服务	楼会议室及党员活动室中屏	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	1、86英寸4K超高清云屏, IntelCorei716G运行内存, 256GSSDWindows&安卓双系统; 2、标配: 无线传屏器1个, 触控笔2支, 壁挂支架1套, 移动支架1套。	一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收,同时满足国家相关规范、定要求。	38,950.00	2.00	套	77,900.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-7	其他运行维护服务	云屏安装调试服务	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	安装及系统调测服务	一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、定要求。	10,000.00	2.00	套	20,000.00
1-8	其他运行维护服务	室外枪机	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	400万双光定焦筒型网络摄像机-MSL111-F03601/3英寸400万像素CMOS传感器，支持二路码流同时输出，主码流最高分辨率2688x1520@25fps。	一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、定要求。	545.00	13.00	台	7,085.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-9	其他运行维护服务	室外球形摄像机	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	1、400万4寸25倍红外球型网络摄像机，外观：球型，传感器：1/2.8英寸，CMOS像素：400万，最大分辨率：2560x1440，电子快门：1/25s~1/100000s（可手动或自动调节）；2、最低照度：0.001Lux(彩色模式)；0.0005Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)，信噪比：>56dB，最大补光距离：100米，补光灯数量：3颗（红外灯）；3、调整角度：水平范围：0°~360°；垂直范围：-15°~+90°；4、镜头类型：机芯镜头。	一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、规定要求。	2,664.00	1.00	台	2,664.00
1-10	其他运行维护服务	管理存储一体机	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	1、安防设备接入管理1000路接入（内置500路接入授权），可接入卡口、解码器、编码器、访客机、报警设备、网络键盘等；2、系统集成：可管理视频监控、门禁、报警、电子地图、考勤、访客等子系统；3、视频监控：标配支持实况、录像检索回放、电视墙管理、平台级联等；4、门禁管理：标配支持门禁配置、门禁控制；5、支持门禁点数量：100；门禁事件记录保持：300万；6、考勤管理：支持考勤排班、考勤管理、考勤调整、考勤统计、考勤参数设置等；7、最大考勤人员数：10000；支持最大设备数量(台)：1000；8、报警管理：标配支持报警接入、报警。	一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、规定要求。	56,000.00	1.00	台	56,000.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-11	其他运行维护服务	硬盘	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	10TB	服务期限：一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、规定要求。	3,060.00	4.00	块	12,240.00
1-12	其他运行维护服务	一楼LED屏安装及服务	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	安装及系统调测服务	服务期限：一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、规定要求。	9,500.00	1.00	项	9,500.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-13	其他运行维护服务	四楼LED屏装及系统服务	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	安装及系统调测服务	一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、规定要求。	10,000.00	1.00	项	10,000.00
1-14	其他运行维护服务	室外P10单色显示屏	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	P10单色室外显示屏，带钢结构支架，单元板尺寸：320mm*160mm，良好的防水性能及密封处理	一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、规定要求。	14,800.00	1.00	项	14,800.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-15	其他运行维护服务	室外P10单色显示屏安装及服务	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	安装及系统调测服务	一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、规定要求。	5,700.00	1.00	项	5,700.00
1-16	其他运行维护服务	会议系统升级及搬迁服务	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	1、音响单元：低音单元，英寸：4x4.5-1音圈，高音单元英寸：2x1-1音圈-钕磁铁，阻抗：8ohm，频率响应：100Hz-20KHz，额定功率：≥200W，最大功率：≥500W，灵敏度(@1W/1m)dB ≥90，扩散角度HxV：160°x10°，最大声压连续/峰值：120/123dB；2、功放单元：立体声功率：8Ω350W*2，4Ω450W*28Ω，桥接功率：1000W信噪比：105dB，转换速率：≥60V/us，阻尼系数：450：1THD:0.05%，频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)输入灵敏度：0.775V，输入阻抗：10Kohms-20Kohms，面板指示灯:Signal, dctive, clip/limiting，电源：220V，50/60z，电源消耗功率：1700W，尺寸：510D*483W*88H（MM），净重：17kg；3、原有利旧设备搬迁及调试服务。	一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、规定要求。	29,400.00	1.00	套	29,400.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-17	其他运行维护服务	云控储平服	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	监控30天存储、回看，实施浏览一年服务。	服务期限：一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、规定要求。	535.00	14.00	个	7,490.00
1-18	其他运行维护服务	山灾预警平部	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	山洪灾害预警平台部署	服务期限：一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、规定要求。	28,000.00	1.00	项	28,000.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-19	其他运行维护服务	数据库及接收处理系统部署	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	山洪灾害预警平台部署	一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、规定要求。	29,800.00	1.00	项	29,800.00
1-20	其他运行维护服务	核心交换机	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	<p>1、品牌：要求国产知名品牌，产品为国产化产品；2、交换容量：$\geq 38\text{Tbps}$，转发性能：$\geq 7200\text{Mpps}$；3、业务槽位数≥ 3，支持主控冗余；4、要求支持电源模块冗余，主控引擎、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔；5、支持Telemetry流量可视化功能；6、支持BFD，BFDforVRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由；7、支持FCoE接口，支持OLT接口；MPLS特性支持L3VPN、支持VLL、支持VLPS、支持MCE；8、支持SNMPV1/V2/V3；SSHv2；支持WEB网管，支持风扇、电源管理；9、单台实配双主控、双电源，千兆电口≥ 24，千兆光口≥ 24，万兆光口≥ 8；10、资质要求：提供工信部入网证和检测报告。</p>	一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、规定要求。	48,700.00	1.00	台	48,700.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-21	其他运行维护服务	前楼接入交换机	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	1、品牌：要求国产知名品牌，产品为国产化产品；2、交换容量： $\geq 430\text{Gbps}$ ，转发性能： $\geq 170\text{Mpps}$ ；3、接口配置： ≥ 28 个千兆电口， ≥ 8 个万兆光口；4、支持802.1Q（VLAN），支持端口聚合，802.3ad，支持ERPS以太环保护协议（G.8032）；5、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、IGMP；6、支持RED、WRED、尾丢弃等拥塞避免机制；7、支持SNMPV1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能；8.资质要求：提供工信部入网证和检测报告。	一年	严格按照招标文件及业主要求参数进行验收，同时满足国家相关规范、规定要求。	8,370.00	4.00	台	33,480.00
1-22	其他运行维护服务	后楼接入交换机	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	1、品牌：要求国产知名品牌，产品为国产化产品；2、交换容量： $\geq 430\text{Gbps}$ ，转发性能： $\geq 200\text{Mpps}$ ；3、接口配置： ≥ 48 个千兆电口， ≥ 6 个万兆光口；4、支持802.1Q（VLAN），支持端口聚合，802.3ad，支持ERPS以太环保护协议（G.8032）；5、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、IGMP；6、支持RED、WRED、尾丢弃等拥塞避免机制；7、支持SNMPV1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能；8、资质要求：提供工信部入网证和检测报告。	一年	严格按照招标文件及业主要求参数进行验收，同时满足国家相关规范、规定要求。	12,750.00	1.00	台	12,750.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-23	安全运维服务	安全网关	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	提供云端安全报表、下一代防火墙、入侵防护、实陷主机发现、木马勒索病毒查杀功能	服务期限：一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、规定要求。	36,000.00	1.00	台	36,000.00
1-24	其他运行维护服务	POE交换机	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	1、品牌：要求国产知名品牌，产品为国产化产品；2、交换容量： $\geq 430\text{Gbps}$ ，转发性能： $\geq 170\text{Mpps}$ ；3、接口配置： ≥ 28 个千兆电口， ≥ 8 个万兆光口；支持PoE供电标准（PoE为370W）4、支持802.1Q（VLAN），支持端口聚合，802.3ad，支持ERPS以太环保护协议（G.8032）；5、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、IGMP；6、支持RED、WRED、尾丢弃等拥塞避免机制；7、支持SNMPV1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能；8、资质要求：提供工信部入网证和检测报告。	服务期限：一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、规定要求。	6,345.00	5.00	台	31,725.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-25	其他运行维护服务	业务服务器	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	1、制造商:要求国产知名品牌,产品为国产化产品;2、服务器外型:≥2U机架式服务器,标配原厂导轨;3、处理器:≥2颗Hygon处理器5380(2.5GHz/16核/32MB/135W)处理器;4、内存:≥4*32GBDDR43200内存;5、实配硬盘:≥2块480GBSSD,≥4块6T7.2KSATAHDD;6、阵列卡:≥1个标配SAS阵列卡,支持RAID0/1/10/5/6等;带1GB缓存,支持掉电保护;7、网卡:≥1个4端口GE电接口网卡;8、电源:≥2个800w热插拔冗余电源。	一年	严格按照招标文件及业主要求参数进行验收,同时满足国家相关规范、规定要求。	41,850.00	2.00	台	83,700.00
1-26	其他运行维护服务	一楼会议室LED显示屏	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	1、320mm*160mm,扫描方式:1/52扫描;2、供电单元要求安全、可靠性高,带载能力强,高性价比。具备保护功能:过载/短路保护,100%满载高温老化,最少1年质保,输入电压/输入频率88~264VAC/47~63HZ浪涌电流冷启动,60A/230VAC线性调整率≤0.5%输出过载保护110%-150%切断输出,输入重启后上升,保持时间50ms,20ms额定满载绝缘强度I/P-O/P:3KVAC,I/P-FG:1.5KVA;3、控制卡集成了HUB75,无需再配转接板;减少接插连接件,减少故障点,故障率更低;支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度;细节处理更完美,可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等问题;支持静态屏、2~64扫之间的任意扫描类型;支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片;4、视频控制器要求最大带载390万像素,最宽或最高8192像素,支持多种接口,位置、大小自由调节,最大输入分辨率1920*1200@60Hz,支持分辨率任意设置,支持串口控制,支持双USB2.0控制和级联,扩展子板=WIFI投屏+U盘播放+新增1路HDMI。	一年	严格按照招标文件及业主要求参数进行验收,同时满足国家相关规范、规定要求。	136,850.00	1.00	套	136,850.00

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-27	其他运行维护服务	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围 会议室LED显示屏	显示屏：室内全彩Q1.5，单元板分辨率：208*104，单元板尺寸：320mm*160mm，扫描方式：1/52扫描；显示屏电源：产品特点可靠性高，带载能力强，高性价比。保护功能：过载/短路保护 100%满载高温老化，2年质保，尺寸：199X110X50mm 输入电压/输入频率88~264VAC/47~63HZ浪涌电流冷启动，60A/230VAC线性调整率≤0.5%输出过载保护110%-150%切断输出，输入重启后上升，保持时间50ms，20ms额定满载绝缘强度I/P-O/P：3KVAC，I/P-FG：1.5KVA；控制系统接收卡：集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等问题；支持LED大屏：1)室内全彩Q1.2-1.8，单元板分辨率不低于：208*104，单元板尺寸：320mm*160mm，扫描方式：1/52扫描；2)供电单元要求安全、可靠性高，带载能力强，高性价比。具备保护功能：过载/短路保护，100%满载高温老化，最少1年质保，输入电压/输入频率88~264VAC/47~63HZ浪涌电流冷启动，60A/230VAC线性调整率≤0.5%输出过载保护110%-150%切断输出，输入重启后上升，保持时间50ms，20ms额定满载绝缘强度I/P-O/P：3KVAC，I/P-FG：1.5KVA 3)控制卡集成了HUB75，无需再配转接板；减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等问题；支持静态屏、2~64扫之间的任意扫描类型；支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；4)视频控制器要求最大带载390万像素，最宽或最高8192像素，支持多种接口，位置、大小自由调节，最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置，支持串口控制，支持双USB2.0控制和级联，扩展子板=WIFI投屏+U盘播放+新增1路HDMI。	一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、定要求。	139,905.20	1.00	套	139,905.20
1-28	其他运行维护服务	耀州区水务局河道管理站控盖综合布线施工	办公区域内综合布线，设备安装及相关辅材	一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、定要求。	167,820.80	1.00	项	167,820.80

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-29	其他运行维护服务	机房搬迁服务	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	机房服务器、机柜、业务搬迁；及相关辅材	一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、规定要求。	111,000.00	1.00	项	111,000.00
1-30	其他运行维护服务	网络服务	耀州区水务局机房升级搬迁及办公信息化项目招标文件要求范围	光纤专线200M一年服务	一年	严格按照招标文件及主要参数进行验收，同时满足国家相关规范、规定要求。	30,000.00	2.00	条	60,000.00

永明项目管理有限公司
2024年01月15日