

秦都区区级单位政府采购项目计划申报表

填报时间：2023年7月3日

单位：元

采购单位	咸阳市秦都区双照第二幼儿园		主管部门	咸阳市秦都区教育局		
联系方式	联系人：杨映阳		办公电话：	手机：1818255509		
采购项目名称：咸阳市秦都区古渡家园幼儿园厨房设备采购						
预算资金文件（文号）：咸秦财教文〔2023〕600号						
采购人拟委托代理机构：陕西德正建设工程项目管理有限公司						
预算金额：505510.6		资金性质： 预算内（ ☒ ） 非税（ ☐ ） 其他（ ☐ ）				
采购类别： 货物（ ☒ ） 工程（ ☐ ） 服务（ ☐ ）			品目编码：			
项目内容	名称	配置描述		数量	单价	总价
	厨房设备	详见附表		1批		505510.6
	合计			1批		505510.6
申请采购方式		公开招标				
采购类型		部门集中采购				
采购单位意见	经办人：杨映阳		主管 部门 意见	经办人：王书		
	负责人：李乔			负责人：李以恒		
		2023年7月3日		2023年7月4日		
财政部门意见	审核：赵亨		主管领导：真伟			
	2023年7月18日		年7月18日			
						

1、本表一式三份，采购单位、主管部门、政府采购管理科各一份。

2、如采购项目复杂可设附件说明，附件加盖单位公章。

3、如采购项目由主管部门统筹安排安排的，主管部门须在“主管部门意见”栏中签署意见，并加盖公章。

咸阳市秦都区古渡家园幼儿园 厨房设备采购项目会议记录

时间：2023年5月15日

地点：咸阳市秦都区双照第二中心幼儿园会议室

参会人：李乔 杨映阳 陈凡

主持人：李乔

会议实录：

1. 李乔园长谈论咸阳市古渡家园幼儿园现状，咸阳市秦都区古渡家园幼儿园是秦都区教育局2023年新建的一所公办幼儿园，位于咸阳市文林西路与咸通北路交叉口古渡家园小区内，拟定于2023年9月开园，为保障顺利开园，需准备开园所需物资采购，现需采购一批厨房设备。满足幼儿园正常运行。
2. 杨映阳、陈凡老师也均表示新园建设，物资采购的重要性。确需采购一批厨房设备，保障幼儿园正常开园。
3. 由于咸阳市秦都区古渡家园幼儿园是新建幼儿园，很多手续都在办理中，为保证顺利开园，故前期使用咸阳市秦都区双照第二中心幼儿园地点进行开会。会上，三名老师一致同意为古渡家园幼儿园采购一批厨房设备。保障幼儿园正常开园。

采购项目资金来源确认单

单位：万元

采购项目单位	咸阳市秦都区双照第二中心幼儿园		
采购项目名称	咸阳市秦都区古渡家园幼儿园厨房设备采购		
采购项目 预算金额	50.55106		
采购资金来源	资金性质	资金文号	金额
	上级/本级		
	上级	咸秦财教文【2023】600号	50.5511

财政局支出科室意见：

从咸秦财教文【2023】600号列支。

经办人：王君

科长：宁定年

年 7 月 13 日

咸阳市秦都区财政局文件

咸秦财教文[2023]600号

关于下达城投时代小学、中华路小学、古渡家园幼儿园、珺樾坊幼儿园设施设备采购资金预算的通知

区教育局：

你局报来《关于申请城投时代小学等学校采购设施设备
及项目资金的函》（咸秦教函[2023]97号）收悉。城投时代
小学、中华路小学、古渡家园幼儿园、珺樾坊幼儿园设施设
备采购项目经区政府2023年第6次常务会议确定实施，根
据区财政投资评审中心评审结果咸秦评审[2023]57号，城投
时代小学建设项目采购资金评审金额为660.16571万元；中
华路小学改扩建项目采购资金评审金额为60.4323万元；古
渡家园幼儿园采购项目资金评审金额为445.57712万元；珺
樾坊幼儿园采购项目资金评审金额为597.01392万元，以上
四项共计1763.18905万元（最终结算以实际采购合同为准），
由教育局监管使用，请领导审定。请专款专用，年终列入

“2050201-学前教育支出”“2050202-小学教育支出”相关支出科目。

附件：城投时代小学、中华路小学、古渡家园幼儿园、
珺樾坊幼儿园设施设备采购项目绩效目标表

咸阳市秦都区财政局

2023年6月29日

拟同意. 清机组长. 董区长. 李亦.

张曲 2023.5.12.

咸阳市秦都区教育局

咸秦教函[2023]97号

关于申请城投时代小学等学校采购 设施设备及项目资金的函

区财政局:

根据区政府常务会议 2022 年第 6 次、2023 年第 6 次纪要精神, 为了使彩虹第三学校、城投时代小学等 7 所校园尽快投入使用, 需实施设施设备采购、园所文化等项目。目前, 采购清单及项目预算已完成, 具体项目如下:

1、彩虹第三学校补充采购设施设备 106.7 万元。其中, 办公电脑、打印复印机、摄像照相机等办公设备 90.32 万元, 书架、直饮水机、衣帽镜等生活设施 16.38 万元。

2、马泉初级中学(文华学校)补充采购设施设备 298 万元。其中, 办公电脑、打印复印机、智能一体机等办公设备 148 万元, 学生架子床、衣帽镜等生活设施 150 万元。

3、古渡魏家泉学校(博雅学校)补充采购设施设备 111.4 万元。其中, 办公电脑、打印复印机、投影仪等办公设备 98.87 万元, 饮水机、书架等生活设施 12.53 万元。

4、城投时代小学建设项目采购设施设备 732.7 万元。其中, 办

公家具及课桌椅 101.5 万元、部室设备 319.7 万元、图书及管理系
统 60.5 万元、智慧黑板及空调采购 198.7 万元、校园管理平台等系
统 52.3 万元。


5、中华路小学改扩建项目采购设施设备 76.2 万元。其中，办
公家具及课桌椅 13 万元、美术设备 8.7 万元、网络设备及校园广播
4 万元、智慧黑板和普通黑板 28.5 万元、电脑及空调 22 万元。

6、古渡家园幼儿园采购和园所文化 603.73 万元。其中，电子、
安防、网络、生活等设备 170.53 万元，办公及幼儿家具 60.16 万元，
幼儿玩教具 91.04 万元，部室设备 111 万元；厨房设备及改造、天
然气接入等 121 万元；园所文化建设 50 万元。

7、珥璜坊幼儿园采购和园所文化 686.44 万元。其中，电子设
备 127.04 万元、厨房设备 66.47 万元、安防及消防设备 71.29 万元、
生活设施 80.65 万元、办公及幼儿家具 75.69 万元、功能部室物品
及设备 132.44 万元、玩教具 98.12 万元；园所文化建设 34.74 万元。

现申请以上采购项目资金 2615.17 万元。

特此致函



秦都区双照第二中心幼儿园代 秦都区古渡家园幼儿园厨房设备 政府采购项目实施方案

依据中省市相关文件规定，按照我单位本年度工作计划，实施秦都区古渡家园幼儿园厨房设备采购项目。现结我单位工作实际需要，制定秦都区古渡家园幼儿园厨房采购项目实施方案制定如下：

一、秦都区古渡家园幼儿园厨房设备采购项目基本情况

按照《咸阳市秦都区人民常务会议纪要》（2023年第6次）中指出，由区教育局负责，做好古渡家园、古渡新家园、马泉新家园北区、中区幼儿园、高新公园里幼儿园等5所幼儿园的室内外工程、园所文化、设施设备采购和开园的准备工作。为贯彻落实市人民常务会议内容，保障古渡家园幼儿园顺利开园。由于古渡家园幼儿园是一所秦都区教育局新建公办园，计划于2023年9月开园，部分手续还在办理中，故相关开园前准备项目由咸阳市秦都区双照第二中心幼儿园代为采购。由于是新建幼儿园，很多采购急需到位，现申请咸阳市秦都区古渡家园幼儿园采购厨房设备项目，所需资金50.5511万元。请双照第二中心幼儿园代付（转账时备注：古渡家园幼儿园）。根据咸阳市秦都区教育局《关于申请城投时代小学等学校采购设施设备及项目资金的函》，依据财政局《关于下达城投时代小学、中华路小学、古渡家园幼儿

园、珥樾坊幼儿园设施设备采购资金预算的通知》（咸秦财教文〔2023〕600号）文件，现下达秦都区古渡家园幼儿园厨房设备采购项目50.5511万元，现申请对此项目进行实施。

二、成立工作小组

组 长： 李乔

副组长： 杨映阳

成 员： 陈凡 韩静

职责： 依法依规开展政府采购活动，坚持“公开、公平、公正”原则，确保秦都区古渡家园幼儿园厨房设备采购项目顺利实施。

三、项目实施步骤

（一）前期准备阶段。2023年5月15日，组织召开局党组会议研究通过秦都区古渡家园幼儿园厨房设备政府采购项目，会议纪要或会议记录同采购资料一并上报。

（二）项目实施阶段。区财政局教科文科室下达批复秦都区古渡家园幼儿园厨房设备政府采购项目采购预算后，我单位于2023年5月17日在陕西省政府采购网上进行了政府采购意向公开，同时，在财政云系统做秦都区古渡家园幼儿园厨房设备政府采购项目，把政府采购预算推送到陕西省政府采购系统；编制秦都区古渡家园幼儿园厨房设备政府采购项目采购需求，填报秦都区古渡家园幼儿园厨房设备政府采购项目计划申报表。在秦都区古渡家园幼儿园厨房设备政府采

购项目资料经审核后，上陕西省政府采购系统，根据陕西省政府集中采购目录及标准秦都区古渡家园幼儿园厨房设备政府采购项目采购方式为公开招标，采购类型为部门集中采购，我单位拟委托陕西德正建设工程项目管理有限公司为采购代理机构，并严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》规定对该项目按照公开招标采购方式规定程序实施政府采购活动。

（三）签订政府采购合同。我单位根据政府采购项目中标（成交）结果，确定中标、成交供应商，并与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起 20 日内，按照采购文件确定的事项签订秦都区古渡家园幼儿园玩教具项目政府采购合同，同时，在合同签订后 2 个工作日内上传合同至陕西省政府采购网；在合同自签订之日起 5 个工作日内将合同副本报区财政局政府采购与国有资产管理科和主管部门备案。

（三）政府采购项目履约验收。我单位在收到供应商提出该项目验收建议之日起 10 个工作日内，由熟悉采购需求的人员、项目实施部门人员、实际使用人（项目技术复杂或者性质特殊的，还可以聘请具有相关资格专业技术人员）组成验收小组，并确定负责人，对秦都区古渡家园幼儿园厨房设备政府采购项目进行验收，并出具验收意见和验收书，履约验收确认结束 5 个工作日内将验收结果在陕西省政府网向

社会进行公告。

(五) 支付采购资金。我单位在秦都区古渡家园幼儿园厨房设备政府采购项目履约验收结束并公告后，按照合同约定支付条件，在收到发票后 20 日内支付款项，合同另有约定的，付款期限最长不得超过 50 日。

四、绩效评定

年终，认真撰写秦都区古渡家园幼儿园厨房设备政府采购项目支出绩效自评报告，填写秦都区古渡家园幼儿园厨房设备政府采购项目支出自评表。



附件 2

咸阳市秦都区双照第二中心幼儿园 政府采购项目采购需求（一般项目）

采购单位： 咸阳市秦都区双照第二中心幼儿园

单位负责人： 李乔

项目名称： 秦都区古渡家园幼儿园厨房设备采购项目

所属年度： 2023 年度

编制单位： 咸阳市秦都区古渡家园幼儿园

编制时间： 2023 年 6 月

第一部分：采购项目基本情况

(一) 采购项目概况: 咸阳市秦都区古渡家园幼儿园计划于 2023 年 9 月开园, 根据开园正常运转及教学需求, 现需采购 1 批厨房设备, 保证幼儿园顺利开园。

(二) 采购项目实施必要性论述: 古渡家园幼儿园是新园, 新建园基础设施不完善, 无厨房设备, 不能满足正常开园的条件。

(三) 采购项目实施依据: 咸秦教函【2023】97号

(四) 采购项目需实现目标: 为 2023 年 9 月新开幼儿园采购必要的厨房设备, 保障幼儿园顺利开园。

(五) 预算资金文件: 咸秦财教文【2023】600 号

(六) 采购项目采购需求编制是否委托第三方机构: ☐是 ☒否

委托第三方机构名称: _____

(七) 采购项目所属分类: ☒ 货物 ☐ 服务 ☐ 工程

(八) 采购标的是否进口产品: ☐全部是 ☐包含 ☒不包含

(九) 采购项目是否已意向公开: ☒是 ☐否

未意向公开的理由: _____

(十) 采购项目是否经过投资评审: ☒是 ☐否

投资评审报告: 咸秦评审【2023】057号

(十一) 采购项目需求清单: (内容多的可另附需求清单)

序号	项目	规格	功能配置描述	执行标准	数量	预算单价	预算总价
1	厨房设备	详见附件			一批		505510.6

(十二) 采购项目商务要求:

1. 交付(实施)的时间(期限): 2023年8月
2. 交付(实施)的地点(范围): 咸阳市秦都区古渡家园幼儿园
3. 付款条件(进度和方式): 采购完成验收合格后付款: 银行转账
4. 售后服务要求
质保期一年
5. 其他商务要求(包装和运输、保险等)
包装完好, 安全运达, 安装到位。
6. 采购项目的其他要求
暂无

(十一) 由供应商提供设计方案、解决方案、组织方案 ☒是 ☐否

1. 采购标的实现的功能: 满足幼儿园顺利开园
2. 采购标的的应用场景: 咸阳市秦都区古渡家园幼儿园厨房
3. 采购标的需实现的采购目标: 幼儿园是一所新建幼儿园, 采购一批厨房设备, 满足幼儿的正常的生活。

第二部分: 采购实施计划

(一) 合同订立安排

1. 采购项目预(概)算(元) 505510.6, 最高限价(元): 505510.6
2. 采购活动时间安排: 2023年8月

3、采购组织形式：☐政府集中采购 ☒部门集中采购 ☐自行采购

(组织形式选择参照《管理办法》第十六条规定)

4、委托代理安排

☐政府集中采购机构 ☒政府采购代理机构

☐自行组织采购

5、采购包划分：☐分标段 ☒不分标段

采购包划分依据：_____

(采购项目划分采购包的，要分别确定每个采购包的预算金额、采购方式、竞争范围、评审规则、和合同类型、合同文本、定价方式等相关合同订立、管理安排)

6、合同分包：☐允许分包 ☒不允许分包

7、采购项目需落实的政府采购政策

☐ ☐支持创新 ☐支持绿色发展 ☐支持首台套 ☐支持监狱企业

☒支持中小企业发展 ☐支持残疾人福利性企业 ☐其他(_____)

8、采购项目是否专门面向中小企业采购：☒是 ☐否 ☐设置专门采购包

9、供应商资格条件

具有采购物品供应相应资质的独立法人企业。(供应商资格条件要与采购标的的功能、质量和供应商履约能力直接相关，且属于履行合同的必须条件，包括特定的专业资格或者技术资格、设备资格、业绩情况、专业人才及其管理能力等)

10、采购方式(采购方式选择参照《管理办法》第十九条规定)

☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判

☐竞争性磋商 ☐询价 ☐单一来源采购

☐框架协议 ☐其他采购方式(_____)

采购方式选择理由：本次采购货物种类较多，利用部门集中采购，增加采购的透明性和采购工作的高效性。

11、是否改变采购方式 ☐是 ☒否

(达到公开招标数额标准的采购项目因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的)

改变采购方式理由及需采用的采购方式: _____

12、竞争范围: ☒公开竞争 ☐有限范围竞争 ☐唯一供应商

13、评审方法: ☒综合评分法 ☐最低评标价法 ☐其他 (_____)

评审方法选择理由: (评审方法选择参照《管理办法》第十九条规定)

(二)、合同管理安排

1、合同类型 ☒货物 ☐服务 ☐工程 ☐其他 (_____)

合同类型选择理由: 采购的厨房设备属于货物类。

2、定价方式 ☒固定总价 ☐固定单价 ☐成本补偿 ☐绩效激励

定价方式选择理由: 合同内型属于货物类, 按固定总价进行定价

3、合同文本的主要条款

(1) 采购标的名称: 咸阳市秦都区古渡家园幼儿园厨房设备采购项目

(2) 质量标准及技术要求: 符合验收标准。

(3) 规格要求: 保障幼儿园正常开园。

(4) 数量(规模): 一批

(5) 合同履行时间(期限): 2023年8月

(6) 合同履约地点和方式: 咸阳市秦都区古渡家园幼儿园内

(7) 包装方式: 原厂包装, 确保运输过程中无破损。

(8) 价款或者报酬: 最高限价 505510.6 元

(9) 考核要求和付款进度安排

序号	付款条件	付款比例(%)
1	采购完成验收合格	100%
2		

(10) 资金支付方式: 银行转账

(11) 验收及交付标准和方法:

符合国家相关验收规范“合格”标准, 并通过学校验收

(12) 质量保修范围和保修期

验收通过后保修一年

(13) 知识产权归属、处理方式

暂无

(14) 成本补偿、风险分担约定

暂无

(15) 违约责任与争议解决的方法

双方协商

(16) 其他条款

暂无

第三部分：履约验收方案

(一) 履约验收组织

1. 履约验收主体：咸阳市秦都区古渡家园幼儿园

2. 验收组织方式：☒自行验收 ☐委托第三方验收

3. 是否邀请本项目的其他供应商：☐是 ☒否

4. 是否邀请专家：☐是 ☒否

5. 是否邀请服务对象：☐是 ☒否

6. 验收组织的其他事项

暂无

(二) 履约验收时间：2023 年 8 月

(三) 履约验收方式：☒一次性验收 ☐分段验收 ☐分期验收

(四) 履约验收程序：☐简易程序 ☒一般程序

(五) 履约验收内容

1. 技术履约内容

中标货物参数、品牌 及数量

2. 商务履约内容

安装调试、演示培训

(六) 履约验收标准

符合国家相关验收规范“合格” 标准

(七) 履约验收其他事项

暂无

第四部分：一般性审查

(一般性审查主要审查是否按照《管理办法》规定的程序和内容确定采购需求、编制采购实施计划。)

(一) 审查项目名称：咸阳市秦都区古渡家园幼儿园厨房设备采购项目

(二) 是否委托第三方机构编制采购需求：☐是 ☒否

编制采购需求的第三方机构：

(三) 编制采购需求的人员名单

序号	姓名	单位	内部机构	专业	职务/职称	联系方式
1	陈凡	古渡家园幼儿园	办公室主任	学前教育	二级职称	15289311483

(四) 是否委托第三方机构审查采购需求: ☐是 ☒否

审查采购需求的第三方机构: _____

(参与确定采购需求和编制采购实施计划的专家和第三方机构不得参与审查)

(五) 审查人员(审查工作机制成员应当包括本部门、本单位的采购、财务、业务、监督等内部机构)

(六) 审查时间: 2023年8月

序号	姓名	单位	内部机构	专业	职务/职称	联系方式
1	李乔	古渡家园幼儿园	园长		中级	18082269660
2	杨映阳	古渡家园幼儿园	后勤主任		二级教师	18182551569

(七) 审查地点: 咸阳市秦都区古渡家园幼儿园

审查意见书

审查内容	审查结果
编制的采购需求是否符合项目实际需要	☒ 是 ☐ 否
采购需求是否符合预算、资产、财务等管理制度规定	☒ 是 ☐ 否
对采购方式、评审规则、合同类型、定价方式的选择是否说明适用理由	☒ 是 ☐ 否
属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项,是否作	☒ 是 ☐ 否

出相关安排	
采购实施计划是否完整	☒ 是 ☐ 否
其他需要审查内容	☒ 符合 ☐ 不符合
审查结论	☒ 通过 ☐ 不通过
审查意见： 同意	

审查人员（签字）：李乔 杨映阳 阮

古渡家园幼儿园厨房设备采购清单

编号	产品名称	技术参数	数量	单位	单价	合价
A主操作间						
A01	双层台面立架	*整体采用SUS304不锈钢制作, 厚度1.0mm *支撑管采用Φ48mm, 1.0mm厚不锈钢圆管制作。	3	台	600	1800
A02	灭蝇灯	-工作方式: 粘捕式 -额定功率: 0.008KW -覆盖面积: 30-50 -额定电压: 220V-50HZ -灯管型号: BINMU/T5 8W BL -材料等级: ABS阻燃材料	2	台	150	300
A03	洗地龙头	流量14.74LPM/3.89 GPM指标, 松开把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头, 抛光镀铬喷阀 喉管: 自动回卷伸缩, 环氧敞开式卷盘软管长10.7米 适用于墙壁、天花板或台面下安装	1	台	1650	1650
A04	单通工作台	*整体采用SUS304不锈钢制作; *台面厚度1.0mm, 内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作; *加强筋厚度1.0mm; *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层结构。	1	台	2400	2400
A05	四门碗柜	*整体采用SUS304不锈钢制作; *顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作; *并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; *配置不锈钢可调子弹脚。	1	台	2400	2400
A06	商用净水器	500人用	1	台	28500	28500
A07	厨房灭火系统	灭火剂容量: 24L 全天候监控发生火情, 3-8秒扑灭火焰. 水流阀降温确保不复燃, 环保型灭火药剂无毒、无味、无污染, 专门为厨房油锅研制的专用灭火药剂。	1	台	26800	26800
A08	组合消毒柜	-电压: 220V-功率: 2KW-温度范围: 45/80-层架称重: 12KG	1	台	2700	2700
A09	食品留样柜	有效容积128L, 双层钢化玻璃门, 艾默生压缩机, 制冷方式: 制冷, 八档可调温控开关0-8度冷藏, 制冷剂R134A或600A, 功率64W, 带锁, 配四只移动万向轮	1	台	1650	1650

A10	双温四门高身柜	-采用201不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm): 1100*590*1405 -控温类型: 电子数字温控 -制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a -压缩机: 国产万宝压缩机: 制冷稳定, 性价比高 -进口思科普压缩机: 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	3	台	4800	14400
A11	四层平板货架	*整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm; *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管; *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	800	800
A12	双孔收餐工作柜	采用优质304不锈钢板材制作	1	台	2450	2450
A13	冷藏操作台	-采用201不锈钢，内箱圆弧设计 -外嵌式蒸发器，外挂防尘网 -28cm小机组设计，3D立体回风系统 -顶部斜45° 出风设计，360° 风冷无霜循环 -冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm): 1380*570/410*590 -控温类型: 电子数字温控 -制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a -压缩机: 国产万宝压缩机: 制冷稳定, 性价比高 -进口思科普压缩机: 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	3	台	4880	14640
A14	双层平板工作台	*整体采用SUS304不锈钢制作; *台面厚度1.0mm, 内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管; *配不锈钢可调子弹脚。	4	台	1500	6000
A15	双星水池(背靠式)	*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm; *星盆斗厚1.0mm, 星盆斗尺寸: 600*600*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; *立柱采用?48*1.0mm圆通, 配不锈钢可调子弹脚; *横撑采用?32*1.0mm圆通	1	台	1680	1680
A16	双通工作台	*整体采用SUS304不锈钢制作; *台面厚度1.0mm, 内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作; *加强筋厚度1.0mm; *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。	3	台	2400	7200

A17	炉拼台	优质304#不锈钢磨砂板, 面板1.5mm、侧板1.2mm; 置高**mm不锈钢后挡炉背板; 横通采用 $\varnothing 25 \times 1.2$ mm不锈钢管连接, 立管采用 $\varnothing 38 \times 1.2$ mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。	3	台	900	2700
A18	炉拼台	优质304#不锈钢磨砂板, 面板1.5mm、侧板1.2mm; 置高**mm不锈钢后挡炉背板; 横通采用 $\varnothing 25 \times 1.2$ mm不锈钢管连接, 立管采用 $\varnothing 38 \times 1.2$ mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。	1	台	1200	1200
A19	三门海鲜蒸柜(燃气)	蒸柜箱体选用优质304不锈钢板制造, 水箱全部采用优质 $\delta = 1.5$ mm不锈钢, 无燥声操作方便, 加热时间快, 蒸汽上汽(常温水)4分钟易维护保养。	1	台	5800	5800
A20	24盘燃气智能型蒸饭柜	型号: RMHR24 尺寸: 1425*650*1740mm 蒸饭量: 75kg 可供人数: 400500 蒸饭时间: 55分钟 热负荷: 32kw 燃气种类: 液化气/天然气 耗气量(液化气/天然气): 2.2kg/2.7m3 盆数: 24盆	1	台	4800	4800
A21	双头低背矮汤炉	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造, 面板1.2mm, 其余0.8mm, $\varnothing 38 \times 1.0$ mm不锈钢脚, 采用节能炉头, 比普通炉头节能55%	1	台	2680	2680
A22	单头大锅灶	设备不锈钢部分采用材质为不锈钢; 台面厚度为1.2mm, 前面板, 侧板厚度1.0mm, 设有来水摇摆龙头; 前部设有排水槽; 炉架选用50*50*4.8mm国标角钢, 炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造, 炉膛与炮台一体式设计, 静音节能燃烧器热效率不低于40%, 燃烧噪音 ≤ 70 分贝, 配安全全自动点火系统, 鼓风式风机功率不超过550w, 双风机。	3	台	5800	17400
A23	单头单尾小炒灶	材料: sus304不锈钢制作, 珐纹处理, 台面厚度 $\delta = 1.5$ mm, 炉身、炉背厚度 $\delta = 1.0$ mm。炉脚采用直径2"不锈钢管内含钢柱, 配可调性不锈钢子弹脚, 炉头: 节能炉头, 独立带长明火种设置, 安装可靠, 炉心: 球墨铸铁, 炉膛: 高AL203重质耐火砖、泥。	1	台	2980	2980
B面点间						
B01	挂墙双层板	*整体采用SUS304不锈钢制作, 厚度1.0mm; *支撑架用1.0mm厚不锈钢制作, 可调高度。	2	台	800	1600
B02	灭蝇灯	-工作方式: 粘捕式 -额定功率: 0.008KW -覆盖面积: 30-50 -额定电压: 220V-50HZ -灯管型号: BINMU/T5 8W BL -材料等级: ABS阻燃材料	1	台	150	150

B03	GN饼盆车	*整体采用SUS304不锈钢制作； *L片厚度为1.5mm； *脚管采用38*38*1.0mm不锈钢方通； *配静音万向轮，带刹车	1	台	1200	1200
B04	烤箱	电压/功率：380V/KW 加工定制：是 产品用途：烤披萨 烤生蚝 烤月饼 烤酥饼 烤老婆饼 烤面包	1	台	6800	6800
B05	单星水池	*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm圆通	1	台	680	680
B06	木案冷藏操作台	-采用201不锈钢，木案台面，内箱圆弧设计 -外嵌式蒸发器，外挂防尘网 -28cm小机组设计，3D立体回风系统 -顶部斜45°出风设计，360°风冷无霜循环 -冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)：1080*570/410*590 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a，冷冻：R404a -压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高 -进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	1	台	4680	4680
B07	B30 三功能搅拌机	-料桶容积：30L -额定电压：220V/3V-380V -额定频率：50Hz -电机功率：1.5KW -最大和面量：10Kg -搅拌转速：65/102/296r -整机重量：192kg	1	台	4800	4800
B08	压面机	压面厚度：2~32mm；压面宽度：320mm；生产能力：25~30kg/h； 纯铜电机，外板采用1.2mm磨砂S304不锈钢制作，配3种规格不锈钢面刀 增设安全防护栏及紧急安全开关更提升操作者安全保障 自动连续压面机特色S型连续式折迭辗压，增加面团延展性及光泽，可增加面皮之筋性与组织的细密度，不锈钢机壳，符合食品卫生	1	台	3800	3800
B09	精装和面机	-电机功率：2.2KW -额定电压：220V/3V-380V -最大和面量：25Kg	1	台	4160	4160
B10	电饼铛	全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃	1	台	1730	1730

C01	挂墙双层板	*整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； *支撑架用1.0mm厚不锈钢制作，可调高度。	1	台	800	800
C02	灭蝇灯	-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料	1	台	150	150
C03	电热水器	圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，超长加热管定时预热加热节能模式：第三代塔式进水系统操作方式：轻触式按键+遥控器加热功率：5000W节能能效：一级	1	台	1980	1980
C04	薯仔脱皮机PP15	额定电压：220V 电机功率：0.75kw 料桶容积：15kg	1	台	3500	3500
C05	多功能切菜机	产能：1000kg/h 适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工。 可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样。	1	台	3950	3950
C06	绞切肉机	-绞肉产量：150kg/h -使用电压：220V/50Hz -电机功率：2200W -切片产量：400kg/h -外形尺寸：63*43*80cm -整机重量：90kg	1	台	3950	3950
C07	四层平板货架	*整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	800	800
C08	双层平板工作台	*整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	1200	1200

C09	三星水池	*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm圆通	1	台	990	990
C10	单孔收餐工作柜	采用优质304不锈钢板材制作；台面板1.2mm加强处理；立柱为Φ38×1.0mm不锈钢管，加装优质不锈钢可调子弹脚。	1	台	1300	1300
D洗消间						
D01	双层平板工作台	*整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	1200	1200
D02	大单星盆水池	*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：1000*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm圆通	1	台	980	980
D03	超声波洗碗机	1、槽体选用优质国标304#T=2.0mm，尺寸：** 2、功率：6KW/220V， 3、清洗能力：500碟/小时 4、德国进口压垫陶瓷片材料，韩国进口绝缘管，发声器内部核心配件均为进口同行业知名品牌； 5、频率自动跟踪扫描功能，及其发生器与换能器电容抗频率匹配的完美结合，增强了整机运作的稳定性；6、本产品为油污之克星，不仅选用超声波振子除油去污，再加上电热丝辅助设备，将清洗的效果达到极致；7、暗藏式超声波发生器及双项开关控制，不仅适用于不同的环境，更为您的安全增加了保障；	1	台	6800	6800
D04	挂墙双层板	*整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； *支撑架用1.0mm厚不锈钢制作，可调高度。	1	台	800	800
D05	商用热风循环消毒柜	• 全不锈钢打造箱体，设计时尚大方； • 内外无磁不锈钢+不锈钢加热管； • 整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，； • 采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌； • 全不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用； • 设有名厂可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节；	2	台	3850	7700

D06	灭蝇灯	-工作方式: 粘捕式 -额定功率: 0.008KW -覆盖面积: 30-50 -额定电压: 220V-50HZ -灯管型号: BINMU/T5 8W BL -材料等级: ABS阻燃材料	1	台	150	150
D07	电热水器	圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统, 防超温、防干烧、防超压、防漏电, 单旋钮调节, 蓝钻内胆, IP*4级防水设计, 全自动控制, 自动补充冷水, 自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆, 防腐、抗压、防爆, 比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙, 相当于普通电墙电阻的2倍, 安全防护系统自动断电, 防导电亚光面板, LED液晶显示, 漩涡速热提高热效率80%, 超长加热管定时预热加热节能模式: 第三代塔式进水系统操作方式: 轻触式按键+遥控器加热功率: 5000W节能能效: 一级	1	台	1980	1980
D08	单孔收餐工作柜	采用优质304不锈钢板材制作; 台面板1.2mm加强处理; 立柱为 $\Phi 38 \times 1.0$ mm不锈钢管, 加装优质不锈钢可调子弹脚。	1	台	1300	1300
E库房						
E01	平板车	*整体采用SUS304不锈钢制作, 厚度: 1.0mm;	1	台	980	980
E02	四层平板货架	*整体采用SUS304不锈钢制作, 平板厚度1.0mm; *立柱采用 $38 \times 38 \times 1.0$ mm厚不锈钢方管; *配不锈钢可调子弹脚。	4	台	800	3200
E03	米面架	*整体采用SUS304不锈钢制作, 厚度1.0mm; *横柱用 $38 \times 25 \times 0.8$ mm厚不锈钢; *立柱采用 $38 \times 38 \times 1.0$ mm厚不锈钢; *配置塑胶脚垫	2	台	950	1900
F更衣						
F01	风幕机	1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙, 隔开室内外空气的同时, 更可将灰尘, 飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳, 风路升级体现高风速, 低噪音运转。	1	台	1800	1800
F02	更衣柜	*整体采用SUS304不锈钢制作; *顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作; *并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; *配置不锈钢可调子弹脚。	4	台	800	3200
F03	灭蝇灯	-工作方式: 粘捕式 -额定功率: 0.008KW -覆盖面积: 30-50 -额定电压: 220V-50HZ -灯管型号: BINMU/T5 8W BL -材料等级: ABS阻燃材料	1	台	150	150

G操作间2层-3层

G01	开水器带底座	产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；容量： $\geq 60L$ 。	2	台	2100	4200
G02	单星水池连收餐柜（左星）	采用优质304不锈钢板材制作；台面板1.2mm加强处理；立柱为 $\Phi 38 \times 1.0mm$ 不锈钢管，加装优质不锈钢可调子弹脚。	2	台	1680	3360
G03	幻影热风循环消毒保洁柜	- 中温热风循环，内外不锈钢带磁箱体； - 臭氧立体消毒+石英管加热无死角； - 设有符合人体工程学修长把手，开关门方便； - 全不锈钢层架，承载力强，坚固耐用； - 空间规划合理，灵活多变，加载和卸载方便； - 设有定时器功能，灵活方便。	2	台	3850	7700
G04	灭蝇灯	-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料	2	台	150	300
G05	二层餐车	*整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； *脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0mm$ 厚不锈钢圆管； *配静音万向轮，带刹车	8	台	1200	9600
H一层备餐间						
H01	开水器带底座	产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；容量： $\geq 60L$ 。	1	台	2100	2100
H02	灭蝇灯	-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料	1	台	150	150
H03	二层餐车	*整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； *脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0mm$ 厚不锈钢圆管； *配静音万向轮，带刹车	4	台	1200	4800
H04	双层平板工作台	*整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用 $38 \times 25 \times 1.0mm$ 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	1200	1200
排烟系统						

1	不锈钢油烟罩	采用无磁不锈钢板。罩体选用1.2mm厚磨砂不锈钢板，油烟板采用1.0mm不锈钢板。	13	m²	2100	27300
2	低噪音排烟风柜	多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，厚度1.5MM，表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用SX54镀锌板组装，厚度S=1.2mm，风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁；叶轮材料为304低碳钢。叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。叶片材料为国内知名生产厂家生产，平衡等级为G2.5。采用SKF、NSK\PEER轴承，国标皮带轮；	1	台	9800	9800
3	低空排放油烟净化器	蜂窝式结构，提高除油效率；电场模块化设计，便于拆装清洗。	1	台	23600	23600
4	风柜支架及减震器	优质品牌，弹簧采用自然频率值设计。烤漆处理，耐候性价，防震效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高，荷振挠度25mm，承重200kg。	1	套	2000	2000
5	净化器支架	支架全部用8#槽钢及2.5mm铁板满焊，防锈处理。	1	套	2000	2000
6	镀锌排烟风管	风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道≥1.0mm，加强筋≥0.8mm，角连接件≥1.2mm，法兰夹卡≥1.0mm，内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封	216	m²	210	45360
7	法兰	国标40*4角铁焊接成型，冲Φ10椭圆形连接孔	38	付	100	3800
8	防火阀	2mm冷轧钢板制作，表面喷塑，70摄氏度自动关闭。	1	个		0
9	风柜电机变频器	1、采用电动机转矩自适应控制，能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应，使电动机得到一个合理的加速转矩，电动机起动平稳、快捷。2、具有短路、缺相3、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。	1	套	3000	3000
小件						
1	调料缸	采用食品级304不锈钢材质制作	24	个	13	312
2	班级打菜勺	采用食品级304不锈钢材质制作	24	个	20	480
3	添饭缸	采用食品级304不锈钢材质制作	24	个	35	840

4	幼儿餐碗	采用食品级304不锈钢材质制作	420	个	15	6300
5	幼儿餐盘	采用食品级304不锈钢材质制作	420	个	11.7	4914
6	幼儿筷子	纯天然木筷	420	双	2	840
7	幼儿水杯	采用食品级304不锈钢材质制作	420	个	16	6720
8	带盖分餐盒	采用食品级304不锈钢材质制作	20	个	45	900
9	带盖分餐盒	采用食品级304不锈钢材质制作	20	个	65	1300
10	不锈钢餐盘	采用食品级304不锈钢材质制作	20	个	28	560
13	筷子	采用食品级304不锈钢材质制作	50	双	15	750
14	不锈钢勺子	采用食品级304不锈钢材质制作	420	个	5	2100
15	不锈钢盆	加厚, 采用食品级304不锈钢材质制作	15	个	80	1200
16	不锈钢盆	加厚, 采用食品级304不锈钢材质制作	15	个	60	900
17	不锈钢盆	加厚, 采用食品级304不锈钢材质制作	15	个	40	600
18	不锈钢盆	加厚, 采用食品级304不锈钢材质制作	15	个	40	600
19	不锈钢桶	加厚, 采用食品级304不锈钢材质制作	28	个	350	9800
20	菜墩	采用优质柳木制作	6	个	100	600
21	腰斗	采用食品级304不锈钢材质制作	6	个	35	210
22	片刀	优质钢刀	10	个	70	700
23	砍刀	优质钢刀	5	个	32.5	162.5
24	电子秤	多功能、方便耐用、高清液晶屏, 读数清晰	1	台	580	580
25	食品夹	食品级	10	个	15	150
26	锅刷	密竹	5	个	10	50
27	菜筐	优质硬塑料(食品级)	5	个	19.5	97.5
28	菜筐	优质硬塑料(食品级)	5	个	60	300
29	炒勺	304不锈钢	5	个	55	275
30	炒勺	304不锈钢	5	个	30	150
31	打菜勺	304不锈钢	24	个	20	480
32	托盘	304不锈钢	24	个	30	720
33	不锈钢锅		3	个	1100	3300
34	炒锅		2	个	120	240
35	油盆	加厚304不锈钢	4	个	28.6	114.4
36	电磁炉	触控操作、方便快捷, 一体黑晶面板防刮耐磨	1	台	900	900
37	蒸饭盘	采用食品级304不锈钢材质制作	24	个	35	840
38	微波炉	360旋转、匀火速热、电子除味	1	个	950	950
39	带轮带盖垃圾桶	高度为700以内	2	个	150	300
40	水勺	采用食品级304不锈钢材质制作	4	个	20.8	83.2
41	刀架	采用优质304不锈钢材质制作	2	个	35	70
42	炒菜铲子	采用食品级304不锈钢材质制作	2	个	65	130
43	炒菜铲子	采用食品级304不锈钢材质制作	2	个	55	110
44	长面筷	纯天然木筷	4	双	15	60
45	米饭铲子	长20CM, 不锈钢	4	个	25	100
46	箬篱	不锈钢材质, 常规	4	个	30	120
47	擀面杖	榉木制造, 无油无漆无蜡, 整木挖制, 一体成型。	1	个	30	30
48	擀面杖	榉木制造, 无油无漆无蜡, 整木挖制, 一体成型。	3	个	20	60
49	压面机刀	刀削面、棍棍面	4	把	650	2600
50	煲桶	加厚, 采用食品级304不锈钢材质制作	2	个	350	700
51	大电饭煲	4L陶晶内胆	1	个	580	580
	料理机	杯体特厚抗爆, 耐高低温, 声音				

53	切馍机	纯铜电机，速度可调，高效快捷，维护方便	1	个	550	550
54	台式电子秤	多功能、方便耐用、高清液晶屏，读数清晰	1	个	82	82
55	展餐台		1	台	1200	1200
56	食品添加剂盒子		2	个	50	100
57	杯环		400	个	8	3200
58	玻璃留样碗	耐高温，采用食品级制作	40	个	980	39200
59	碟子	陶瓷	20	个	25	500
60	汤盆	陶瓷	2	个	35	70
61	多功能剪刀	常规	5	个	25	125
62	削皮刀	常规木柄造型	5	个	10	50
63	擦丝器	不锈钢+ABS材质，长34.8cm，宽10cm.	5	个	15	75
64	水果刀	不锈钢材质一体成型，防滑铸钢手柄，刀刃长度151-220mm	5	个	10	50
65	收纳盒	可接触食品级材质	10	个	15	150
66	收纳盒	可接触食品级材质	10	个	20	200
67	收纳盒	可接触食品级材质	10	个	25	250
68	面铲子	不锈钢材质，常规	3	个	50	150
69	两级白色工服	含短袖、长袖、鞋子、围裙、袖套、帽子	6	套	85	510
70	小漏勺	不锈钢材质，常规	3	套	35	105
71	面赛锣	不锈钢材质，常规	1	个	25	25
72	智能班级消毒柜	消毒温度60-80℃，消毒方式远红外/臭氧，全视窗设计，容量大，造型新颖特设超温，开门断电设置，可防止臭氧泄漏，光波与臭氧结合消毒，对餐具全方位杀菌，无死角，无残留，能有效杀灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等病菌。适合耐温60度以上器具。	12	个	1650	19800
合 计（元）						505510.6

采购单位依法采购承诺书

为保护国家利益、社会公共利益和政府采购当事人合法权益，维护政府采购公开、公平、公正、透明的市场秩序，预防和制止政府采购活动中的商业贿赂行为，我单位特郑重承诺：在古渡家园幼儿园开园设施设备购置采购项目政府采购活动中，认真遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及政府采购相关政策规定，依法依规开展政府采购活动，遵守政府采购工作纪律，并坚决做到：

1、认真贯彻落实中央、省、市、区关于治理商业贿赂工作的有关精神，提高对治理商业贿赂重大意义的认识，加强政治思想教育和法制教育，筑牢自觉抵制商业贿赂的思想道德防线。

2、不将应当进行公开招标的项目化整为零或者以其他方式规避公开招标。

3、坚持“公开、公平、公正”原则，不得以不合理条件对供应商实行差别待遇和歧视性待遇。

4、不与供应商、采购代理机构或者评审专家恶意串通。不与供应商或者采购代理机构之间为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；不向采购代理机构提出任何具有倾向性意见；不向评委专家做出任何带有影

响评标结果公正性的意见，误导或授意评审专家做出有违公正的评审，非法干预采购评审活动。

5、在采购过程中不接受贿赂或者获取其他不正当利益。不接受采购代理机构和任何投标单位的礼金礼品、有价证券、购物卡、回扣、佣金；不与投标单位及工作人员私下接触，参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及工作人员索要好处费，不让投标单位报销各种消费凭证。

6、坚持政府采购回避制度和政府采购工作纪律，采购活动期间不在非办公场所与供应商私自接触，不利用工作之便，向外界泄露应该保密政府采购信息。

7、认真执行促进政府采购公平竞争优化营商环境相关文件规定：供应商参与政府采购活动时，一律免交招标文件工本费及投标保证金。

8、自觉接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查，自觉接受社会各界的监督。

9、若有违反政府采购法律法规的行为，按照政府采购法律法规及国家相关法律法规处理。

采购单位：（公章）

采购单位主要负责人：李强

主管部门：（公章）

主管部门主要负责人：李强

2023年6月29日

2023年6月30日

采购代理机构依法采购承诺书

为保护国家利益、社会公共利益和政府采购当事人合法权益，维护政府采购公开、公平、公正、透明的市场秩序，规范政府采购代理机构执业行为，预防和制止政府采购活动中的商业贿赂行为，我公司特郑重承诺：在咸阳市秦都区古渡家园幼儿园厨房设备采购项目政府采购活动中，认真遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及政府采购相关政策规定，依法依规开展政府采购活动，规范采购代理机构执业行为，严格政府采购工作纪律，并坚决做到：

1、认真贯彻落实中央、省、市、区关于治理商业贿赂工作的有关精神，提高对治理商业贿赂重大意义的认识，加强政治思想教育和法制教育，筑牢自觉抵制商业贿赂的思想道德防线。

2、严格依照政府采购法和其实施条例规定的方式实施采购。

3、严格依法在陕西省政府采购网上发布政府采购项目信息。

4、不利用行贿、欺骗、弄虚作假等不正当手段获取招标代理业务。委托代理协议依法确定采购代理范围、权限、期限、档案保存、代理费用收取方式及标准、协议解除及终

止、违约责任等具体事项，约定双方权利义务，并严格按照协议执行。

5、不与采购人、供应商、评审专家恶意串通操纵政府采购活动，损害政府采购当事人利益。

6、在采购活动中不接受贿赂或者获取其他不正当利益。

7、不得以任何形式，包括并不限于口头及书面形式，作为及不作为的方式，开标前泄露秘密事项的。

8、严格按照国家相关法律法规规定规范本机构工作人员行为，不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不收受礼品、现金、有价证券等，不向采购人或者供应商报销应当由个人或采购代理机构承担的费用。

9、不以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。


10、认真执行促进政府采购公平竞争优化营商环境相关文件规定：供应商参与政府采购活动时，一律免收招标文件工本费及投标保证金。

11、自觉接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查，自觉接受社会各界的监督。

12、若有违反政府采购法律法规的行为，按照政府采购法律法规及国家相关法律法规处理。

政府采购代理机构：

代理机构负责人：



2023年 7月4 日

咸阳市秦都区双照第二中心幼儿园

文件

【2023】01号



咸阳市秦都区双照第二中心幼儿园 委托陕西德正建设工程项目管理有限公司 为采购代理机构的报告


秦都区财政局：

秦都区古渡家园幼儿园拟定于2023年9月开园，因部分手续正在办理，故用咸阳市秦都区双照第二中心幼儿园账户进行政府采购，现需采购一批厨房设施设备，保证幼儿园顺利开园，需资金为50.55106万元，资金来源为《咸阳市秦都区财政局关于下达城投时代小学、中华路小学、古渡家园幼儿园、珺樾坊幼儿园设施设备采购资金预算的通知》（咸秦财教文【2023】600号文件）。该采购项目属于部门集中采购目录，委托陕西德正建设工程项目管理有限公司为代理机构。

特此报告

咸阳市秦都区双照第二中心幼儿园

2023年7月5日



委托书

陕西德正建设工程项目管理有限公司：

兹委托贵公司为古渡家园幼儿园实施厨房设备类项目采购，希望你公司严格按照《中华人民共和国政府采购法》严格履行招标细则，全面完成招标采购任务。

招标代理机构在委托事项范围内签署的文件和处理与之相关的事务，我方均予以认可。

特此委托！

委托期限：至招标工作结束。

委托方：咸阳市秦都区双照第二中心幼儿园

2023年7月5日





统一社会信用代码
916104000745299199

营业执照

(副本)(3-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”APP了解更多信息、登记、备案、许可、监管信息

名称
类型
法定代表人

陕西恒正建设工程有限公司
有限公司(自然人投资或控股)
陈洁

注册资本
成立日期
营业期限
住所

伍仟万元人民币
2013年08月20日
长期
陕西省咸阳市秦都区人民西路29号金方圆广场B座20层

经营范围
工程项目管理、代理、货物招标、服务招标、中央投资项目招标、政府采购项目招标代理服务、工程造价咨询、编制、工程项目竣工结算审计、工程咨询与工程项目可行性研究、评估与策划、接受司法机关委托的工程经济纠纷鉴定、工程项目施工技术与成本控制、建筑机械租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关

2021年02月26日



政府采购代理机构名单 陕西省

陕西省政府采购网

统一社会信用代码(税号):

网上登记名称

统一社会信用代码(税号)

1 81810400745299199

30 第1 页



联系人

联系电话

王工

029-33575132

代理机构名称:

陕西正盛工程管理有限公司

注册地址

陕西省西安市雁塔区人民南路9号东方

2022-03-02

成立日期

办公场所

陕西省西安市分公司

备注

资质

备注

更新时间: 2023-5-5

咸阳市秦都区财政投资评审中心文件

咸秦评审〔2023〕057号

咸阳市秦都区财政投资评审中心 关于申请评审的批复

区教育局：

贵局报来的《关于申请城投时代小学等学校采购设施设备
项目资金的函》（咸秦教函〔2023〕97号）已收悉。我中心委托
最终中标的陕西博睿项目管理有限公司，对相关学校采购设施设
备项目进行了详细的评审，最终确定“城投时代小学建设项目采
购”评审金额为6601657.1元；“中华路小学改扩建项目采购”
评审金额为604323元；“古渡家园幼儿园采购项目”评审金额为
4455771.2元；“珺樾坊幼儿园采购项目”评审金额为5970139.2
元。

咸阳市秦都区财政投资评审中心

2023年6月28日

抄报：秦都区财政局

档（二）

咸阳市秦都区双照第二中心幼儿园2023年06月政府采购意向

【信息来源: 咸阳市秦都区双照第二中心幼儿园】 【信息时间: 2023-05-17 10:39:01】 【字号 大 中 小】 【打印】
【关闭】

为便于供应商及时了解政府采购信息, 根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号) 等有关规定, 现将本单位2023年05月至2023年06月采购意向公开如下:

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额(万元)	预计采购时间	备注
1	咸阳市秦都区古渡家园幼儿园生活设备采购项目	采购内容:采购直饮机、会议桌桌套、分类垃圾桶及毛巾、口杯消毒架、幼儿桌套、小型洗衣机等; 主要功能或目标:确保幼儿园顺利开园, 保障生活必需品。; 需满足的要求:质量优, 安全性能高。。	58.97	2023年06月	无
2	咸阳市秦都区古渡家园幼儿园办公及幼儿家具采购项目	采购内容:幼儿桌椅、床、办公桌椅、文件柜等; 主要功能或目标:确保幼儿园顺利开园, 保障幼儿园基础设施; 需满足的要求:质量优、安全性能高、服务好。。	60.16	2023年06月	无
3	咸阳市秦都区古渡家园幼儿园功能部室采购项目	采购内容:采购幼儿园美工室、绘本馆、科发室、乐高室及生活小厨房用具及设备; 主要功能或目标:确保幼儿园顺利开园。保障幼儿园正常部室开展; 需满足的要求:质量优、服务好、材料安全无毒。	110.95	2023年06月	无
4	咸阳市秦都区古渡家园幼儿园玩教具采购项目	采购内容:采购幼儿区域玩教具及材料; 主要功能或目标:确保幼儿园顺利开园。保障幼儿基础玩具。; 需满足的要求:质量优、材料安全无毒。	91.04	2023年06月	无
5	咸阳市秦都区古渡家园幼儿园厨房设备采购项目	采购内容:采购幼儿园厨房面点间、洗消间、更衣室、库房及操作间所需设备。; 主要功能或目标:确保幼儿园顺利开园。; 需满足的要求:质量优, 服务好。安全高。。	54.18	2023年06月	无

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排, 具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

咸阳市秦都区双照第二中心幼儿园

2023年05月17日