

项目编号：JCZC-2023-039

# 镇坪县钟宝镇中心幼儿园附属工程

竞争性磋商文件

— 君诚众创 —

采购单位：镇坪县教育体育和科技局

采购代理机构：安康市君诚众创工程咨询有限公司

日期：二〇二三年七月

## 特别提醒

1、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。供应商须使用数字认证证书（CA 锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法在规定时间内解密响应文件的，按无效投标对待。

2、制作电子响应文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。

3、递交电子响应文件。登录全国公共资源交易中心平台（陕西省安康市）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备音响和拾音设备的电脑提前一个小时登录网络开标大厅（陕西省安康市）自行调试（“不见面开标大厅”登录网址：

<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>）。并按照工作人员要求进行响应文件解密，远程观看开标直播。及时加入网络开标大厅公布的腾讯 QQ 号，以便澄清等情况处理。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000

5、评审过程中，磋商小组要求供应商提交多轮（最后）磋商报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA 锁）签章。

6、投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：

<https://download.bqpoint.com/download/downloadprodetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4>

7、相关操作培训请关注（陕西省公共资源交易中心）通知公告栏目，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【[首页](#).[服务指南](#).[下载专区](#)】中的《陕西省公共资源交易政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》。

## 目 录

第一部分	投标邀请 .....	4
第二部分	投标人须知前附表 .....	8
第三部分	投标人须知 .....	12
第四部分	施工内容及要求 .....	32
第五部分	商务条款 .....	38
第六部分	合同条款（格式） .....	39
第七部分	响应文件格式 .....	54

安康市君诚众创工程咨询有限公司

# 第一部分 投标邀请

## 项目概况

镇坪县钟宝镇中心幼儿园附属工程的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省安康市）获取采购文件，并于2023年08月11日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况：

项目编号：JCZC-2023-039

项目名称：镇坪县钟宝镇中心幼儿园附属工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,183,107.12元

采购需求：

合同包1（镇坪县钟宝镇中心幼儿园附属工程）：

合同包预算金额：1,183,107.12元

合同包最高限价：1,183,107.12元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他公共设施 施工	1183107. 12	1(项)	详见采购文 件	1,183,107.12	1,183,107.12

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起30日历天。

### 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（镇坪县钟宝镇中心幼儿园附属工程）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3、本项目的特定资格要求：

合同包1（镇坪县钟宝镇中心幼儿园附属工程）特定资格要求如下：

（1）投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资

质，并持有有效的安全生产许可证；

(2) 投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含二级）以上的注册建造师资格，提供项目经理的执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书及未担任其他在建工程承诺书。

### 三、获取采购文件

时间：2023年08月01日至2023年08月07日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午15:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省安康市）

方式：在线获取

售价：0元

### 四、响应文件提交

截止时间：2023年08月11日09时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省安康市）

### 五、开启

时间：2023年08月11日09时00分00秒（北京时间）

地点：本项目采用电子化投标及远程不见面开标，“不见面开标大厅”登录网址：<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>

### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 七、其他补充事宜

1. 投标须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息，并在采购文件获取时间内下载扩展名为（\*.SXSZF）的电子竞争性磋商文件，电子竞争性磋商文件获取截止时间为2023年08月07日18时00分，未在采购文件获取时间内下载电子竞争性磋商文件将导致投标被拒绝。
2. 投标人须在竞争性磋商文件获取时间内将网上投标回执单、法人授权书及营业执照（复印件加盖公章）发至1312002342@qq.com，并联系采购代理机构（0915-3206685）进行确认。
3. 未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台上下下载文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。
4. 本项目采用电子化投标、远程不见面开标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》、《陕

西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009280095、4009980000。

#### 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：镇坪县教育体育和科技局

地址：镇坪县学生资助管理中心

电话：0915-8812259

2. 采购代理机构信息

名称：安康市君诚众创工程咨询有限公司

地址：安康市汉滨区新城街道办事处香溪社区竹园巷 118 号 304 室

联系方式：0915-3206685

3. 项目联系方式

项目联系人：赵女士

电话：0915-3206685

安康市君诚众创工程咨询有限公司

2023 年 07 月 31 日

#### 本项目成交服务费：

成交供应商应在领取成交通知书时参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）以及财政部关于印发〈政府采购代理机构管理暂行办法〉的通知》（财库〔2018〕2号）的规定，向安康市君诚众创工程咨询有限公司缴纳定额代理服务费：13281.00元。

#### 成交服务费缴纳账户：

开户名称：安康市君诚众创工程咨询有限公司

银行账号：2707011301201000014717

开户行：安康农村商业银行股份有限公司党校路支行

## 第二部分 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	工程名称	镇坪县钟宝镇中心幼儿园附属工程
2	采购人	镇坪县教育体育和科技局
3	采购内容	建设内容：原宿舍楼装修改造，教学楼一层装修改造，改造总面积932m <sup>2</sup> ，以及室外工程等内容。具体详见工程量清单。
4	最高限价	1183107.12元。投标人所报投标报价不得超出本项目最高限价，否则按无效文件处理。
5	工期	自合同签订之日起30日历天。
6	质保期	一年。
7	质量标准	合格，须符合国家相关政策执行标准。
8	建设地点	镇坪县钟宝镇
9	资格审查方式	资格后审
10	投标人 资质要求	<p>(一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：</p> <p>(1) 具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；</p> <p>(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022年财务审计报告或加盖投标人公章的公司财务会计制度或投标人开户行出具的资信证明文件加盖投标人公章；</p> <p>(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供自述材料；</p> <p>(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标人2022年07月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标人应提供相关文件证明）、2022年07月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）；</p> <p>(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供声明函；</p>

		<p><b>(二) 落实政府采购政策需满足的资格要求:</b> 本项目为专门面向中小企业项目, 供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的, 提供《中小企业声明函》; 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为: 建筑业; 供应商为监狱企业的, 应提供监狱企业的证明文件; 供应商为残疾人福利性单位的, 应提供《残疾人福利性单位声明函》(监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业)。</p> <p><b>(三) 本项目的特定资格要求:</b></p> <p>(1) 投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级(含三级)以上资质, 并持有有效的安全生产许可证;</p> <p>(2) 投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级(含二级)以上的注册建造师资格, 提供项目经理的执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书及未担任其他在建工程承诺书。</p>
11	是否接受联合体投标	否
12	现场踏勘	自行踏勘, 未踏勘现场造成的一切后果由投标人自行承担。(一切费用自理)。
13	磋商截止时间	本项目采用电子投标, 电子竞争性磋商响应文件(*. SXSTF)可于 2023 年 08 月 11 日 09: 00 前任意时间段登录全国公共资源交易平台(陕西省)网站进行提交, 逾期系统将拒绝接收。
14	响应文件有效期	90 日历天(从提交响应文件日起计算)
15	响应文件份数	电子竞争性磋商响应文件壹份(*. SXSTF)
16	评分办法	综合评分法, 具体内容详见第三部分“投标人须知”第五项磋商与评审第 6 条。
17	磋商小组构成	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律规定组建磋商小组。



18	承包方式	固定综合单价，据实结算。
19	答疑	如有疑问，投标人需书面提出，经采购人收集问题后，统一答疑。
20	备注	在工程前期，由投标人自行负责协调施工现场周边社会关系，包括施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响施工进度的任何情况等，在协调过程中产生的一切费用由投标人自行承担。
21	特别提醒	<p>1、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。供应商须使用数字认证证书（CA 锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法在规定时间内解密响应文件的，按无效投标对待。</p> <p>2、制作电子响应文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<a href="http://www.sxggzyjy.cn/">http://www.sxggzyjy.cn/</a>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTB”的电子响应文件。</p> <p>3、递交电子响应文件。登录全国公共资源交易中心平台（陕西省安康市）（<a href="http://www.sxggzyjy.cn/">http://www.sxggzyjy.cn/</a>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。</p> <p>4、为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备音响和拾音设备的电脑提前一个小时登录网络开标大厅（陕西省安康市）自行调试（“不见面开标大厅”登录网址： <a href="http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login">http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login</a>）。并按照工作人员要求进行响应文件解密，远程观看开标直播。及时加入网络开标大厅公布的腾讯 QQ 号，以便澄清等情况处理。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。</p> <p>5、评审过程中，磋商小组要求供应商提交多轮（最后）磋商报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA 锁）签章。</p> <p>6、投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画</p>

	<p>面（播放器下载链接为： <a href="https://download.bqpoint.com/download/downloadprodetail.html?SourceFrom=Down&amp;SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4">https://download.bqpoint.com/download/downloadprodetail.html?SourceFrom=Down&amp;SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4</a> 7、相关操作培训请关注（陕西省公共资源交易中心）通知公告栏目，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页.服务指南.下载专区】中的《陕西省公共资源交易政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》。</p>
--	--

安康市君诚众创工程咨询有限公司

## 第三部分 投标人须知

### 一、总则

#### 1. 采购依据

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家现行有关法律、法规执行。

#### 2. 适用范围

本竞争性磋商文件适用于本次磋商活动的全过程。

#### 3. 合格投标人的资格条件

3.1 依照《中华人民共和国公司法》注册、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，具有本项目施工及实施能力，符合、承认并承诺履行本竞争性磋商文件各项规定的国内投标人均可参加报价。

3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的投标人，并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。

#### 3.3 资质要求

**（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：**

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或记载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2022 年财务审计报告或加盖投标人公章的公司财务会计制度或投标人开户行出具的资信证明文件加盖投标人公章；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供自述材料；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标人 2022 年 07 月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标人应提供相关文件证明）、2022 年 07 月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供声明函；

**(二) 落实政府采购政策需满足的资格要求：**本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

**(三) 本项目的特定资格要求：**

(1) 投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质，并持有有效的安全生产许可证；

(2) 投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含二级）以上的注册建造师资格，提供项目经理的执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书及未担任其他在建工程承诺书。

**3.4 投标人如有下列情形之一的按废标处理：**

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本采购项目提供采购代理服务的；
- (3) 与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；
- (4) 与本采购项目采购代理机构相互控股或参股的；
- (5) 与本采购项目采购代理机构相互任职或工作的；
- (6) 被责令停业的；
- (7) 被暂停或取消投标资格的；
- (8) 被省级或采购项目备案地司法部门或建设行政主管部门作行政处罚（或不良行为记录），但不在其行政处罚期（或不良行为记录期）内的除外。

**4. 报价费用** 投标人应当承担参与本次磋商活动发生的相关费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**5. 通知** 凡与本项目有关的通知，代理机构将以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同)或在本次磋商公告刊登的媒体上发布公告的形式送达所有已登记备案并领取了竞争性磋商文件的投标人，联系方式以投标人的登记为准。收到通知的投标人应书面方式立即予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，代理机构不承担相关责任。

**6. 其他** 竞争性磋商文件以下简称“磋商文件”，竞争性磋商响应文件以下简称“响应文件”。磋商文件的解释权归采购代理机构。如发现竞争性磋商文件内容中与现行的法律法规不

相符合的情况，以现行的法律法规为准。

## 二、磋商文件

### 1. 磋商文件的内容

1.1 磋商文件由下列七部分内容组成：

第一部分 投标邀请；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标人须知；

第四部分 施工内容及要求；

第五部分 商务条款；

第六部分 合同条款；

第七部分 响应文件格式。

1.2 投标人应仔细阅读磋商文件的全部内容。如果不能按照磋商文件要求提交全部资料或者不能对磋商文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致报价被拒绝或无效报价处理。

### 2. 磋商文件的澄清和修改

2.1 提交首次响应文件截止之日前，招标代理机构可以用更正公告（或变更公告）的方式对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定的信息发布媒体上发布。

2.2 更正公告（或变更公告）的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止之日 5 日前发布更正公告（或变更公告）或补充通知，并以书面形式通知所有接收磋商文件的投标人，不足 5 日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

2.3 更正公告（或变更公告）作为磋商文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

## 三、竞争性磋商响应文件及编制要求

### 1. 响应文件的语言和计量单位

1.1 投标人提交的资格证明文件、商务技术文件，包括技术资料等中的说明以及投标人与代理机构就有关报价的所有来往函件，均应使用中文简体字。

1.2 响应文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

### 2. 编制要求

2.1 投标人应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供竞争性磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使竞争性磋商响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果投标人在竞争性磋商响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者磋商

响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其磋商将被拒绝。

**2.2 投标人提交的磋商响应文件（包括施工方案）以及投标人与招标代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以中文书写。**

### **2.3 文件的制作和签名**

2.3.1 本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。

2.3.2 编制电子磋商响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子磋商响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。磋商响应文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人 CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。

#### **（1）电子磋商文件下载**

投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子磋商文件（\*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程-答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（\*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子磋商响应文件，系统将拒绝接收。

#### **（2）电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览**

投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（8.0.1.03）》，下载网址：<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html>，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）磋商响应文件制作软件操作手册》，下载网址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html>

#### **（3）制作电子磋商响应文件**

电子磋商响应文件同样需要使用上述专用软件进行编制。若磋商响应文件签章后，导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用查看磋商响应文件工具打开未加密的磋商响应文件重新导出。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

### 3. 竞争性磋商响应文件构成和格式

3.1 本项目采用电子化评审系统。

3.2 投标人应按照第七部分提供的格式编写竞争性磋商响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

### 4. 磋商报价

4.1 本项目的磋商报价采用本须知前附表规定的承包方式进行报价。

4.2 磋商报价为投标人充分考虑磋商文件的各项条款和所掌握的市场情况及本工程的实际情况，根据企业自身情况自主做出的磋商报价。

4.3 投标人的投标报价，包含本工程范围及工期的全部项目，不得以任何理由重复或缺项，作为投标人计算单价或总价的依据。投标人所报投标报价不得超出本项目最高限价，否则按无效文件处理。

4.4 本工程的施工地点为本须知前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及磋商报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、大型机械进出场费、风险费、赶工费、政策性文件规定费用等所有费用。

4.5 投标人应按采购人提供的施工内容并结合现场踏勘的实际情况列出的拟完成本工程项目和工程量填报单价和合价。每一个项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填写单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的工程项目单价或合价内。

4.6 最低报价不是成交的唯一依据。

4.7 投标人可先行到现场踏勘，以充分了解施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因投标人对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由投标人负责。在施工期间，要协调施工现场周边社会关系，不得以协调不力而影响工程进度，所发生的一切费用应在报价时加以考虑。

4.8 投标人不得以低于成本的报价参加投标。当磋商小组认为某个投标人的磋商价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，可要求该投标人在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

### 5. 磋商货币

5.1 投标人提供报价以人民币为货币单位。

## 6. 响应文件填写说明

6.1 投标人应仔细阅读磋商文件的全部内容。竞争性磋商响应文件应对磋商文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

6.2 投标人未提供技术资料或提供资料不详的,磋商小组有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。该投标人在规定时间内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的,磋商小组有权作无效报价处理。

6.3 投标人必须保证竞争性磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠,并接受磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。

6.4 竞争性磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删,必须加盖投标人公章及法定代表人或其授权代表签字或盖章。因竞争性磋商响应文件字迹模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人自行承担。

6.5 投标人之间不得相互串通报价,不得妨碍其他投标人的公平竞争,不得损害采购单位或者其他投标人的合法权益。

## 7. 响应文件的有效期

7.1 竞争性磋商响应文件有效期为磋商之日起九十(90)个日历日(成交单位的磋商响应文件有效期与合同有效期一致)。投标人的竞争性磋商响应文件有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性而予以拒绝。

7.2 在特殊情况下,在原竞争性磋商响应文件有效期期满之前,采购单位可征得投标人同意延长竞争性磋商响应文件有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

## 8. 响应文件的签署及其他规定

8.1 投标人应提交电子磋商响应文件壹份(\*.SXSTF)。

8.2 竞争性磋商响应文件按磋商文件要求加盖投标人公章并由法定代表人或委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的,在竞争性磋商响应文件中须同时提供法定代表人授权委托书。

8.3 竞争性磋商响应文件字迹应清晰易于辨认。

8.4 除投标人对磋商响应文件错处做必要修改外,磋商响应文件不得行间插字、涂改和增删,如有修改错漏处,必须由投标人的法定代表人或其授权代表在修改处签字后才有效。

8.5 磋商响应文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。



#### 四、响应文件的提交

1、供应商必须在磋商文件规定的响应文件递交截止时间之前，将响应文件上传至全国公共资源交易平台（陕西省安康市）；

2、响应文件递交截止时间系统将自动关闭上传通道；

3、本项目不接受邮寄或现场递交的纸质响应文件；

#### 4、电子磋商响应文件递交与解密

##### 4.1 电子文件递交

电子磋商响应文件可于提交磋商响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”]，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子磋商响应文件（\*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将以记录。

##### 4.2 电子文件的开启和解密

开标时，按照工作人员要求进行远程解密，使用电子磋商响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）自行解密电子磋商响应文件（超过系统默认解密时间未解密成功的视为解密失败，其磋商响应文件按无效文件处理）。投标单位需在解密时间规定内完成标书解密。所有投标单位解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。如因供应商自身原因造成无法在规定时间内解密响应文件的，按无效响应对待。

#### 5. 提交响应文件截止时间

5.1 电子竞争性磋商响应文件须按照磋商文件规定的时间上传至全国公共资源交易平台（陕西省安康市）。在提交竞争性磋商响应文件截止时间以后，系统将拒绝接收投标人的电子竞争性磋商响应文件。

5.2 参加报价的投标人代表须在不见面开标系统中签到，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页.服务指南.下载专区】中的《陕西省公共资源交易政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》。

5.3 采购代理机构可以按本须知第二项“磋商文件”第 2 条规定，通知因修改竞争性磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，采购单位和投标人受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

#### 6. 竞争性磋商响应文件有效性

6.1 磋商响应文件有下列情况之一者将视为无效：

- (1) 未加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表签字或盖章的；
- (2) 未按竞争性磋商文件要求提交资格证明文件或未通过竞争性磋商响应文件有效性审查的；
- (3) 提交的竞争性磋商响应文件有效期短于竞争性磋商文件规定有效期的；
- (4) 未按磋商小组要求对竞争性磋商响应文件进行澄清（说明或者更正）的；
- (5) 磋商小组对竞争性磋商响应文件评审后，认为在有效性、完整性和响应程度方面没有实质性响应竞争性磋商文件的或有重大缺项漏项，明显不符合技术规格、技术标准的要求的；
- (6) 重新提交的竞争性磋商响应文件没有实质性响应竞争性磋商文件的。
- (7) 投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的竞争性磋商响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
- (8) 磋商报价大于项目预算（或大于等于最高限价），或者磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；
- (9) 在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 查询到相关主体失信记录的（截止时间点为磋商文件发出至磋商截止时间止，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。）；
- (10) 不符合现行法律法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

7、有下列情形之一者，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或个人办理磋商事宜；
- (3) 不同投标人的竞争性磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的竞争性磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的竞争性磋商响应文件互相混传；
- (6) 在电子评标过程中，对各投标人电子响应文件进行雷同性分析中，不同投标人的文件制作机器码或文件创建标识码为同一编码。

**8. 磋商响应文件的修改和撤回**

8.1 投标人在递交磋商响应文件后，磋商截止时间前，可以修改或撤回其磋商响应文件。

8.2 在磋商截止日期之后，投标人不得对其磋商响应文件做任何修改。从磋商截止期始至磋商文件确定的磋商响应文件有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其磋商响应文件，否则投标人的失信行为将被纳入诚信记录。

## 五、磋商与评审

### 1. 磋商响应文件开启和评审

1.1 采购代理机构组织磋商、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

1.2 首先由各投标人提前至少 1 小时登录远程开标大厅，并调试设备至正常状态。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，使用电子磋商响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）自行解密电子磋商响应文件，投标单位需在解密时间规定内完成标书解密。

1.3 采购代理机构将对在整个磋商会议现场、评审过程进行摄像及文字记录，并存档备查。

1.4 评审时，由采购人或采购代理机构对递交磋商响应文件的各供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等信用主体网站进行信用查询（查询时间点为竞争性磋商文件发出至投标截止时间止），并将查询结果进行截图或拍照，作为证据留存。查询到相关主体失信记录的（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的）供应商，采购人将拒绝其参与政府采购活动。

### 1.5 在开标环节出现下列情况之一的，其电子磋商响应文件视为无效文件：

- （1）供应商拒绝对电子磋商响应文件进行解密的；
- （2）因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子磋商响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版磋商文件编制磋商响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密磋商响应文件的；
- （3）上传的电子磋商响应文件无法打开的；
- （4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

### 1.6 特殊情形下的应急处置

（1）在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》执行。《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》链接：

<http://ak.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/20210730/71d9e716-cb77-45ad-b689-f7d151fb8a85.html>

(2) 因投标人(含供应商、投标人、竞买人等)自身问题,电脑遭遇网络堵塞、病毒入侵、硬件故障或者数字证书遗失、遗忘等原因导致不能正常参与电子交易活动的,后果由投标人承担。

## 2. 磋商小组

2.1 采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

2.2 磋商小组由采购人代表及评审专家组成,评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

2.3 磋商小组负责磋商工作,对磋商响应文件进行审查和评估,并向采购单位提交书面提交评审报告,推荐成交候选人。

2.4 文件开启后,直到向成交的投标人授予承包合同为止,凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容,磋商小组均不得向其他投标人及与磋商无关的其他人透露。

## 3. 磋商办法及内容

### 3.1 磋商原则:

- (1) 坚持磋商机会均等,信息公开,公平竞争的原则。
- (2) 坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。
- (3) 综合评估,择优选择技术方案优、业绩好、服务有保证的成交单位。

### 3.2 磋商程序:

磋商的全过程分为第一次报价、符合性审查、磋商过程、最后报价、最终评审五个阶段。第一次报价与最后报价均采取集中报价形式。

3.2.1 磋商报价依据规定均不予以公布。

3.2.2 符合性评审:磋商小组对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查,出现下列情况的按无效文件处理。

(1) 资质有效性评审:本次磋商所要求的必备资质证明文件,缺其中一项或某项达不到磋商要求,均按无效文件处理。

(2) 各投标人未经过正常渠道购买竞争性磋商文件,或参加磋商的各投标人名称与购买磋商文件时登记的单位名称不符。

(3) 投标人未提供法定代表人授权书(法定代表人直接参加磋商的除外)或授权书不符

合竞争性磋商文件要求的。

(4) 磋商响应文件要求加盖投标人公章或签字处未执行文件规定、磋商响应文件有效期或有效期未能达到竞争性磋商文件的要求的。

(5) 提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），开具虚假业绩，除按无效文件处理外，按有关规定进行相应的处罚。

(6) 磋商方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。

(7) 在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的。

#### 附：符合性审查标准

序号	评审因素	评审标准
1	投标人名称	与营业执照一致
2	竞争性磋商响应文件盖章和标记	符合第三部分“投标人须知”规定
3	竞争性磋商响应文件格式	符合第七部分“响应文件格式”的要求
4	法定代表人授权书	提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）
4	投标报价	同时满足以下条款： (1) 投标报价符合唯一性要求； (2) 未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价； (3) 投标价和分项报价合理、不低于成本，能保证服务、货物、工程质量和诚信履约。
5	投标有效期	90 日历天（从提交竞争性磋商响应文件日起计算）
6	投标内容	符合第四部分“施工内容及要求”
7	合同条款	完全理解并接受磋商文件合同基本条款的要求
8	商务响应	符合第五部分“商务条款”规定

3.2.3 磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围

或者改变磋商响应文件的实质性内容。

磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正磋商响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

### 3.3 磋商过程

(1) 磋商小组所有成员应当与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、施工要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(3) 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

(4) 投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

## 4. 最后报价

4.1 竞争性磋商文件能够详细列明采购标的技术、施工要求的，磋商结束后，所有实质性响应的投标人应使用企业 CA（主锁，否则无法完成网络报价）登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://xxxq.sxggzyiy.cn/>）上选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—网络报价”，在规定时间内（系统默认二次报价时间为 10 分钟）内提交最后报价。

4.2 磋商文件不能详细列明采购项目的技术、施工要求，需经磋商由投标人提供最终施工方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上投标人的施工方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

4.3 最后报价是投标人磋商响应文件的有效组成部分。

4.4 通过符合性评审的投标人，方可进入最后报价。

## 5. 磋商响应文件的详细评审

5.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件进行评分。

## 6. 评标办法：综合评分法。

6.1 本项目非单一产品采购项目，须根据采购项目技术构成、履约能力、施工价格比重等合理确定施工单位，本项目评标办法为综合评分法。

6.2 评价和比较以竞争性磋商响应文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“最后报价”、“施工组织方案”、“业绩”、“工程质保期内服务承诺”等方面进行评审赋分。

### 6.3 附：评分标准

评审总分值为 100 分，以评标总得分最高的供应商作为拟成交供应商。

具体分值如下：

评审内容	分数	评审原则与标准
商务评审	5 分	经过有效性和符合性审核合格的投标人，对工期、技术标准、工程质量等方面进行响应，按其响应程度，完全响应竞争性磋商文件要求但针对不同要求有部分优于的计 5 分。完全响应竞争性磋商文件要求的计 3 分。
投标报价	30 分	以满足磋商文件要求且报价价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=评标基准价/投标报价)×30。
施工组织方案	55 分	<p>1. 施工方案。投标人应按照本项目的实际情况根据工程的具体特点，提出切合实际有针对性的施工方案和方法。方案全面合格、完整详尽、符合本项目施工情况实际计 7-10 分，实施方案基本完善、合理可行但细节待完善的计 3-6 分，实施方案存在部分缺陷和不足，不符合项目实际情况的计 0-2 分；</p> <p>2. 确保工程质量和安全生产的技术组织措施，投标人应按照本项目的实际情况根据工程的具体特点提出科学合理的措施。措施编制科学合理、完整详尽计 7-10 分，措施编制基本完善、合理可行计 3-6 分，措施编制存在部分缺陷和不足，不符合项目实际情况的计 0-2 分；</p> <p>3. 确保安全文明施工的技术组织措施及环境保护措施，投标人应按照本项目的实际情况根据工程的具体特点提出科学合理的措施。措施编制科学合理、完整详尽计 7-10 分，措施编制基本完善、合理可行计 3-6 分，措施编制存在部分缺陷和不足，不</p>

		<p>符合项目实际情况的计 0-2 分；</p> <p>4. 确保工期的技术组织措施，投标人应按照本项目的实际情况根据工程的具体特点提出科学合理的措施。措施编制科学合理、完整详尽计 5-6 分，措施编制基本完善、合理可行计 2-4 分，措施编制存在部分缺陷和不足，不符合项目实际情况的计 0-1 分；</p> <p>5. 项目组织管理人员构成（满分 10 分）：</p> <p>（1）其中项目经理职称为中级及以上得 2 分，否则不得分；</p> <p>（2）项目技术负责人（3 分）</p> <p>    为本专业得 1 分；</p> <p>    职称为中级及以上得 2 分，否则不得分；</p> <p>（3）拟投入的资料员、施工员、质量员、材料员应具有有效职业培训合格证，专职安全生产管理人员提供安全生产考核合格证书，每一人计 1 分，计满 5 分为止。</p> <p>6. 施工机械配备和材料投入计划，主要机械配备科学、材料投入计划齐备合理的计 4-6 分，配置欠合理、材料不齐备的计 1-3 分，未进行描述的本项不得分；</p> <p>7. 施工进度表或施工网络图，0-3 分。</p>
业绩	4 分	<p>提供投标人近三年（2020 年 07 月至今）类似业绩，每份计 2 分，计满 4 分为止。</p> <p><b>注：以合同签订时间为准，提供合同复印件加盖投标人公章。</b></p>
工程质保期内服务承诺	6 分	<p>有详细的针对本项目工程质保期内的售后服务承诺及说明，工程竣工验收合格后使用过程中因质量问题而产生的补救措施，应急预案、响应时间及措施。承诺及配套服务措施完整详尽、可操作性强计 4-6 分，承诺及配套服务措施完整、基本合理计 2-3 分，承诺及配套服务措施存在部分缺陷和不足，不符合项目实际情况的计 0-1 分。</p>

6.4 投标人的竞争性磋商响应文件中须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现弄虚作假的，磋商小组将取消其投标资格。

## 7. 本项目需要落实的政府采购政策



## 7.1 投标企业政府采购政策

### 1) 中小企业落实政府采购政策

①中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定。

②在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的（符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业），享受中小企业扶持政策：

A. 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

B. 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

C. 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

其中在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

③投标人应同时出具财库【2020】46号文件规定的《中小企业声明函》，由评委会审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

2) 监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

## 7.2 投标产品政府采购政策

1) 节能产品依据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）的规定为准。

2) 环境标志产品依据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】18号）的规定为准。

3) 投标人在竞争性磋商响应文件中所投标产品列入节能、环保、环境标志品目清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于品目清单内产品的证明资料（提供节能环保环境标志产品认证机构出具的证明文件，节能环保环境标志产品认证机构参照国家市场监督管理总局发布的《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》）。未在投标报价时对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比的或未提供节能、环保、环境标志产品的证明资料的不给予优惠。

4) 若节能、环保、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

5) 同一地段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于品目清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

6) 节能、环保、环境标志产品不重复优惠，同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

7) 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

### 7.3 价格优惠比例

#### 1) 投标企业优惠比例

①未预留份额专门面向中小企业的货物、服务采购项目：符合竞争性磋商文件规定的小微企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除（不重复优惠，最高为10%），用扣除后的价格参与评审。

②未预留份额专门面向中小企业的工程采购项目：符合竞争性磋商文件规定的小微企业优惠条件的投标人，价格给予3%的扣除（不重复优惠，最高为3%），用扣除后的价格参与评审。

③接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价4%（工程项目为1%）的扣除

（不重复优惠，货物和服务最高为 4%，工程项目为 1%），用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

④适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

注：①专门面向中小企业的项目不享受上述价格优惠政策；

②享受中小企业政府采购扶持政策（专门面向中小企业采购的项目或小微企业享受上述价格优惠政策）获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

#### 2) 投标产品优惠比例

投标产品为节能、环保、环境标志品目清单中的产品，符合竞争性磋商文件要求的，价格给予 3%的扣除（不重复优惠，最高为 3%），用扣除后的价格参与评审。

3) 同时为节能产品、环境标志产品和两型产品的，由供应商选择其一享受评审优惠；只有同时又符合国家促进中小企业发展政策的，可以重复享受评审优惠。同一项目中只有部分产品属于评审优惠政策范围的，评审时指对该部分产品实行优惠。

7.4 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124 号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。中标（成交）投标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；投标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标（成交）通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网（[www.ccgp-shaanxi.gov.cn/](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)）重要通知专栏中查询了解。

7.5 供应商为中小企业的，可依据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）申请信用融资，供应商获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。并根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，银行根据供应商的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则

上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件。银行为参与政府采购融资的供应商提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。具体可登陆 <http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shaanxi>（陕西省政府采购信用融资平台）查看办理。

## 8. 确定成交候选投标人

8.1 本次采用综合评分法，磋商小组按照公开、公平、公正、诚信的原则对待每位投标人，在全部满足磋商文件实质性要求前提下，按评审得分结果由高至低排序推荐3名成交候选投标人，并编写评审报告。

8.2 采购人根据磋商小组评审报告和采购代理机构的《报送评审结果的函》推荐的候选投标人，确定成交单位，并出具《定标复函》。

## 9. 磋商保密

9.1 在磋商期间，任何人不得透露与磋商有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

9.2 在磋商期间，投标人企图影响代理机构或磋商小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

9.3 磋商结束后，参与评审的所有人员不得带走与法律法规要求违背的任何资料。

## 六、签订合同

### 1. 成交通知

1.1 成交单位确定之日起3个工作日内，代理机构将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告，并同时以书面形式向成交单位发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交单位具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交单位放弃成交，应当承担相应的法律责任。

1.2 代理机构对未成交的投标人不作未成交原因的解释。

1.3 成交通知书是合同的组成部分。

### 2. 成交服务费

成交供应商应在领取成交通知书时参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）以及财政部关于印发〈政府采购代理机构管理暂行办法〉的通知》（财库〔2018〕2号）的规定，向安康市君诚众

创工程咨询有限公司缴纳成交服务费。

### 3. 签订合同

3.1 成交单位应在接到成交通知书之日起 30 日历日内按照竞争性磋商文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交单位不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

3.2 采购单位在授予合同时有权在 10%的幅度内对磋商文件规定的工程数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的实质性条款和条件做任何改变。

3.3 如果成交人没有按照上述第六项“签订合同”第 3.1 条规定执行，采购单位将有充分理由取消该成交决定，将依法向成交单位提出赔偿，并将成交单位的失信行为纳入诚信记录。在此情况下，采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标人，或重新招标。

## 七、保密和披露

### 1. 保密

投标人自领取磋商文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

### 2. 披露

2.1 代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

2.2 在代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，代理机构无须事先征求投标人/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/成交人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 八、质疑与投诉

1. 质疑。投标人对本次招标采购活动有疑问的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人提出的质疑应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定处理提供书面质疑材料，否则采购人或采购代理机构有权不予受理。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

[http://gks.mof.gov.cn/zttztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201\\_2804589.htm](http://gks.mof.gov.cn/zttztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm)。

### 质疑函接收方式：

联系人：赵女士

联系电话：0915-3206685

联系邮箱：1312002342@qq.com

联系地址：陕西省安康市汉滨区新城街道办事处香溪社区竹园巷 118 号 304 室

2. 投诉。投标人和其他利害关系人认为本次招标采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

### 九、投标人违规处罚

1. 本项目如果发生下列情况采购代理机构将报请监督管理机构批准变更招标方式或重新组织招标：

- (1) 有效投标人不足三家；
- (2) 磋商小组三分之二以上的评委认定所有投标报价存在价格不实的现象；
- (3) 有证据证明有围标现象的发生。
- (4) 因重大变故，招标任务取消的。

2. 投标人有下列情形之一的，成交无效，同时代理机构将提请政府采购监管部门，依据政府采购法律法规的规定作出处理。

- (1) 提供虚假材料谋取成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- (3) 与采购人、其他投标人恶意串通的；
- (4) 投标截止时间后投标人撤回其报价的；
- (5) 在磋商期间，影响代理机构或磋商小组正常磋商的；
- (6) 成交后未按本竞争性磋商文件要求签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；
- (7) 投标人未按竞争性磋商文件规定和合同约定履行义务的。
- (8) 法律法规规定的其它事项。

## 第四部分 施工内容及要求

- 一、项目名称：镇坪县钟宝镇中心幼儿园附属工程
- 二、现场踏勘：由投标人自行踏勘，未踏勘现场造成的一切后果由投标人自行承担（一切费用自理）。
- 三、工程量清单（另附软件版清单）

安康市君诚众创工程咨询有限公司

## 分部分项工程量清单

工程名称：宿舍楼改造工程一土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第1页/共42页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		一层改造		
1	B010302006001	轻质隔墙 【项目特征】 1. 厚度：100mm 2. 材质：轻质隔墙	m <sup>2</sup>	10.3500
2	补ab002001	原有仿瓷顶棚铲除 【项目特征】 1. 人工铲除原有仿瓷顶棚 2. 垃圾清运 3. 部位：室内、走廊及楼梯间顶棚	m <sup>2</sup>	236.6800
3	补ab001001	原有墙面铲除（内墙面） 【项目特征】 1. 人工铲除原有墙面 2. 垃圾清运	m <sup>2</sup>	613.2000
4	020507001001	仿瓷墙面（内墙面） 【项目特征】 1. 做法见 陕09j01 内涂2 2. 涂饰第三遍，第四遍面层涂料（中档三遍，高档四遍） 3. 涂饰第二遍面层涂料 4. 复补腻子，磨平（中档、高档做法） 5. 涂饰面层涂料 6. 涂封底涂料 7. 满刮腻子，磨平（满刮第二遍腻子，磨平中档做法） 8. 局部腻子，磨平 9. 清理基层	m <sup>2</sup>	621.6000
5	020507001002	仿瓷墙面（外走廊及楼梯间） 【项目特征】 1. 做法见 陕09j01 内涂2 2. 涂饰第三遍，第四遍面层涂料（中档三遍，高档四遍） 3. 涂饰第二遍面层涂料 4. 复补腻子，磨平（中档、高档做法） 5. 涂饰面层涂料 6. 涂封底涂料 7. 满刮腻子，磨平（满刮第二遍腻子，磨平中档做法） 8. 局部腻子，磨平 9. 清理基层	m <sup>2</sup>	117.6000
6	020507001003	仿瓷顶棚（外走廊及楼梯间） 【项目特征】 1. 做法见 陕09j01 内涂2 2. 涂饰第三遍，第四遍面层涂料（中档三遍，高档四遍） 3. 涂饰第二遍面层涂料 4. 复补腻子，磨平（中档、高档做法） 5. 涂饰面层涂料 6. 涂封底涂料 7. 满刮腻子，磨平（满刮第二遍腻子，磨平中档做法） 8. 局部腻子，磨平 9. 清理基层	m <sup>2</sup>	236.6800
	010302001001	门洞封堵 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖 2. 墙体厚度：200mm 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 门洞尺寸：800*2100mm	m <sup>3</sup>	1.6800
8	补ab003001	门洞砸除 【项目特征】 1. 凿洞尺寸：800*2100mm 2. 垃圾清运	个	2.0000
9	补01B001001	原窗户拆除 【项目特征】 1. 拆除原窗户及垃圾清理	樘	9.0000



## 分部分项工程量清单

工程名称：宿舍楼改造工程一土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第2页/共42页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
10	020402001001	定制门连窗 【项目特征】 1. 材质:中空玻璃塑钢窗 2. 尺寸:1500*2100mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2.0000
11	补B001	安装防盗网 【项目特征】 1. 材质: 不锈钢防护网 2. 安装部位: C1216一道, C1516四道	m2	11.5200
12	020406007001	塑钢窗 (C1516) 【项目特征】 1. 材质:中空玻璃塑钢窗 2. 尺寸:1500*1600mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	6.0000
13	020406007002	塑钢窗 (C1216) 【项目特征】 1. 材质:中空玻璃塑钢窗 2. 尺寸:1200*1600mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1.0000
14	020402006001	原门拆除 【项目特征】 1. 原木门拆除及垃圾清运	樘	8.0000
15	020402006002	三防门 (M0921) 【项目特征】 1. 尺寸: 900*2100mm 2. 材质: 成品三防门 【工程内容】 1. 刷防护材料、油漆 2. 门制作、运输、安装 3. 五金安装	樘	8.0000
		二层/三层改造		
16	020603001001	洗漱台 【项目特征】 1. 材料品种、规格、品牌、颜色:大理石洗手池 2. 尺寸: 0.78m*0.55m 【工程内容】 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装	m2	2.5740
17	010703002001	淋浴间及卫生间墙面防水 【项目特征】 1. 丙纶防水布防水一道, 二道采用丙烯酸酯双组份防水涂料 2. 防水高度1.8m 【工程内容】 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层 5. 铺保护层	m2	99.2400
18	010703002002	淋浴间及卫生间地面防水 【项目特征】 1. 丙纶防水布防水一道, 二道采用丙烯酸酯双组份防水涂料 【工程内容】 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层 5. 铺保护层	m2	58.9400

## 分部分项工程量清单

工程名称：宿舍楼改造工程一土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第3页/共42页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
19	010401006001	反水坎 【项目特征】 1. 高度：300mm 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.9800
20	B010302006002	淋浴间隔墙 【项目特征】 1. 厚度：100mm 2. 材质：轻质隔墙	m2	21.0800
21	补01B001002	原窗户拆除 【项目特征】 1. 拆除原窗户及垃圾清运	樘	17.0000
22	补ab003002	门洞砸除 【项目特征】 1. 凿洞尺寸：800*2100mm 2. 垃圾清运	个	3.0000
23	020402001002	定制门连窗 【项目特征】 1. 材质：中空玻璃塑钢窗 2. 尺寸：1500*2100mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	3.0000
24	020406007003	塑钢窗（C1516） 【项目特征】 1. 材质：中空玻璃塑钢窗 2. 尺寸：1500*1600mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	12.0000
25	020406007004	塑钢窗（C1216） 【项目特征】 1. 材质：中空玻璃塑钢窗 2. 尺寸：1200*1600mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2.0000
26	020402006003	原门拆除 【项目特征】 1. 原门拆除及垃圾清运	樘	16.0000
27	020402006004	三防门（M0921） 【项目特征】 1. 尺寸：900*2100mm 2. 材质：成品三防门 【工程内容】 1. 刷防护材料、油漆 2. 门制作、运输、安装 3. 五金安装	樘	16.0000
28	020402001003	硅镁合金门（M0721） 【项目特征】 1. 门尺寸：700*2100mm 2. 材质：硅镁合金门 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	4.0000
29	020209001001	卫生间隔断 【项目特征】 1. 25mm厚胶合板隔断	m2	25.2339
30	B010302006003	户内轻质隔墙 【项目特征】 1. 厚度：100mm 2. 材质：轻质隔墙	m2	20.7000

## 分部分项工程量清单

工程名称: 宿舍楼改造工程—土建

专业名称: 【建筑装饰专业】

第4页/共42页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
31	010302001002	门洞封堵 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 4. 门洞尺寸:800*2100mm	m3	2.6880
32	020107001001	栏杆加高 【项目特征】 1. 4厚60*60方管焊接栏杆加高至1.2m, 立柱与原栏板采用膨胀螺栓固定, 上加方形盖 2. 银粉漆两遍 3. 红丹防锈漆一遍 4. 手工除锈	m	67.8000
33	020204003001	块料墙面(卫生间) 【项目特征】 1. 做法详见: 陕09j01 内112 2. 白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 3. 5厚300*600mm釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水2h以上) 4. 4厚强力胶水泥粘结层, 揉搓压实 5. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 6. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平		162.2200
34	020302001001	轻钢龙骨集成吊顶 【项目特征】 1. 做法详见陕09j01 棚154 2. 300*300铝扣板吊顶 3. 轻钢龙骨基层 4. 部位: 卫生间、淋浴间 【工程内容】 1. 龙骨安装 2. 铺贴面层	m2	37.7000
35	补ab002002	原有顶棚拆除(室内) 【项目特征】 1. 人工铲除原有仿瓷顶棚、吊顶 2. 垃圾清运 3. 部位: 二层及三层1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#、34#、35#、36#、37#、38#、39#、40#、41#、42#、43#、44#、45#、46#、47#、48#、49#、50#、51#、52#、53#、54#、55#、56#、57#、58#、59#、60#、61#、62#、63#、64#、65#、66#、67#、68#、69#、70#、71#、72#、73#、74#、75#、76#、77#、78#、79#、80#、81#、82#、83#、84#、85#、86#、87#、88#、89#、90#、91#、92#、93#、94#、95#、96#、97#、98#、99#、100#	m2	404.3000
36	020507001004	仿瓷墙面 【项目特征】 1. 喷刷仿瓷涂料两遍 2. 部位: 卫生间、楼梯间及栏板内侧	m2	1290.5500
37	020507001005	仿瓷墙面 【项目特征】 1. 做法见 陕09j01 内涂2 2. 涂饰第三遍, 第四遍面层涂料(中档三遍, 高档四遍) 3. 涂饰第二遍面层涂料 4. 复补腻子, 磨平(中档、高档做法) 5. 涂饰面层涂料 6. 涂封底涂料 7. 满刮腻子, 磨平(满刮第二遍腻子, 磨平中档做法) 8. 局部腻子, 磨平 9. 清理基层	m2	322.9000
38	020302001002	轻钢龙骨石膏板吊顶 【项目特征】 1. 做法详见陕09j01 棚151 2. 面层600*600中距石膏板吊顶, 饰面刷喷乳胶漆 3. 基层轻钢龙骨 4. 部位: 三层2`8轴户内吊顶	m2	102.3500
39	补ab008001	原彩钢屋面拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原彩钢屋面 2. 垃圾清运	m2	196.3500

## 分部分项工程量清单

工程名称：宿舍楼改造工程—土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第5页/共42页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
40	010701001001	彩钢板屋面 【项目特征】 1. 彩钢板安装 2. 基层破损修复	m2	196.3500
41	010701001002	原有彩钢板屋面修复 【项目特征】 1. 原有彩钢板屋面修复 2. 破损部位修复，无损部位保护等内容	m2	89.5800
42	010702001001	屋面卷材防水 【项目特征】 1. 材质：4厚SBS改性沥青防水卷材 2. 含四周翻起	m2	89.1000
		宿舍楼外墙面		
43	补ab009001	原墙面拆除（外） 【项目特征】 1. 人工铲除墙面面层，保留外保温层 2. 垃圾清运	m2	417.2100
44	020507001006	外墙真石漆 【项目特征】 做法详见陕09j01 外涂3 1. 真石漆面层 2. 基层抗裂系统完成面 3. 保温层采用原有保温层	m2	417.2100

安康市君诚众创工程咨询有限公司

## 措施项目清单

工程名称：宿舍楼改造工程—土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第6页/共42页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000
12	建筑工程脚手架	项	1.0000
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1.0000

安康市君诚众创工程咨询有限公司

## 其他项目清单

工程名称：宿舍楼改造工程—土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第7页/共42页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	不可预见发生费用	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

安康市君诚众创工程咨询有限公司

## 规费、税金项目清单

工程名称：宿舍楼改造工程—土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第8页/共42页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWY	100.00
三	增值税销项税额：	BZSJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

## 分部分项工程量清单

工程名称：教学楼改造工程-土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第9页/共42页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		教学楼一层改造-厨房		
1	补ab001001	厨房原地面铲除 【项目特征】 1. 人工铲除原有地砖 2. 垃圾清运	m2	49.0000
2	补ab002001	厨房原墙面铲除 【项目特征】 1. 人工铲除原墙面漆 2. 垃圾清运		64.3800
3	010702004001	不锈钢排水沟 【项目特征】 1. 人工挖沟槽 2. 200*300成品304不锈钢排水沟安装 3. 基础包C20混凝土，总体0.5%坡向外隔油池		16.2000
4	补ab004001	不锈钢隔油池 【项目特征】 1. 800*400*400成品304不锈钢隔油池		1.0000
5	020204003001	块料墙面 【项目特征】 1. 做法见 陕09j01 内112 2. 白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 3. 5厚300*600mm釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水2h以上) 4. 4厚强力胶水泥粘结层, 揉揉压实 5. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 6. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 7. 贴砖高度3米	m2	64.3800
6	020302001001	轻钢龙骨集成吊顶 【项目特征】 1. 做法详见陕09j01 棚154 2. 600*600铝扣板吊顶 3. 轻钢龙骨基层	m2	49.0000
7	020102002001	块料地面 【项目特征】 1. 做法见 陕09j01 地29 2. 铺600*600防滑地砖地面, 干水泥擦缝 3. 撒素水泥面(洒适量清水) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层, 四周翻高起150高 6. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平	m2	45.7700
		教学楼一层改造-储物间		
8	020102002001	块料地面 【项目特征】 1. 做法见 陕09j01 地29 2. 铺600*600防滑地砖地面, 干水泥擦缝 3. 撒素水泥面(洒适量清水) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)	m2	23.7000
		教学楼一层改造-接待室		
9	020104002001	竹木地板 【项目特征】 1. 铺15厚复合木地板 2. 基层处理	m2	23.7000
10	020105007001	金属踢脚线 【项目特征】 1. 6cm高铝合金踢角线	m2	1.1640



## 措施项目清单

工程名称：教学楼改造工程—土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第10页/共42页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000
12	建筑工程脚手架	项	1.0000
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1.0000

安康市君诚众创工程咨询有限公司

## 其他项目清单

工程名称：教学楼改造工程—土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第11页/共42页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

安康市君诚众创工程咨询有限公司

## 规费、税金项目清单

工程名称：教学楼改造工程—土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第12页/共42页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWY	100.00
三	增值税销项税额：	BZSJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

## 分部分项工程量清单

工程名称: 宿舍楼、教学楼改造工程一强电

专业名称: 【电气设备安装工程】 第13页/共42页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 1-APZ 2. 规格:W*H*D=850*1200*200 3. 安装方式:距地1m明装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 焊、压接线端子	台	1.0000
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 1-ALZ 2. 规格:W*H*D=850*1200*200 3. 安装方式:距地1.5m嵌墙安装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 焊、压接线端子	台	1.0000
3	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 2-ALZ 2. 规格:W*H*D=850*1200*200 3. 安装方式:距地1.5m嵌墙安装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 焊、压接线端子	台	1.0000
4	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 3-ALZ 2. 规格:W*H*D=850*1200*200 3. 安装方式:距地1.5m嵌墙安装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 焊、压接线端子	台	1.0000
5	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 1-CE 2. 规格:W*H*D=850*1200*200 3. 安装方式:距地1m明装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 焊、压接线端子	台	1.0000
6	030204018006	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 SS1 2. 规格:W*H*D=298*350*120 3. 安装方式:距地1.8m嵌墙暗装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 焊、压接线端子	台	21.0000
7	030204018007	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 SS2 2. 规格:W*H*D=298*350*120 3. 安装方式:距地1.8m嵌墙暗装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 焊、压接线端子	台	2.0000

## 分部分项工程量清单

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程一强电

专业名称：【电气设备安装工程】 第14页/共42页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
8	030204018008	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 BG 2. 规格:W*H*D=298*350*120 3. 安装方式:距地1.8m嵌墙暗装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 焊、压接线端子	台	1.0000
9	030204018009	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 ZB 2. 规格:W*H*D=298*350*120 3. 安装方式:距地1.8m嵌墙暗装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 焊、压接线端子	台	1.0000
10	030204018010	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 1-ALE 2. 规格:W*H*D=400*500*140 3. 安装方式:距地1.8m暗装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 焊、压接线端子	台	1.0000
		配管		
11	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 名称、规格:普通电力桥架100*100 2. 材质:钢制桥架 3. 敷设方式:水平敷设 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	88.9440
12	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	1.9880
13	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	118.8560
14	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC32 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	44.1500

## 分部分项工程量清单

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程一强电

专业名称：【电气设备安装工程】 第15页/共42页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
15	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC25 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	789.3390
16	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	477.3090
		配线		
17	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:照明线 2. 导线型号、材质、规格: BV-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1349.5510
18	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:动力线 2. 导线型号、材质、规格: BV-4mm <sup>2</sup> 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	2498.8970
19	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:动力线 2. 导线型号、材质、规格: BV-6mm <sup>2</sup> 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1196.8320
20	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:多芯软导线 2. 导线型号、材质、规格: RH-RVS-2*1.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	121.5560
21	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格: YJV22-4*95mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:桥架及管内水平敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	8.9690

## 分部分项工程量清单

工程名称: 宿舍楼、教学楼改造工程一强电

专业名称: 【电气设备安装工程】 第16页/共42页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
22	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*70mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 桥架及管内水平敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	32.3570
23	030208001003	电力电缆 [项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: BTTRZ-3*4mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 桥架及管内水平敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	3.9880
24	030208001004	电力电缆 [项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*16mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 桥架及管内水平敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	23.9520
		灯具开关插座		
25	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称: 带保护接点暗装普通插座 2. 规格: 安全型250V 10A [工作内容] 1. 安装	个	104.0000
26	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称: 床头插座 2. 规格: 安全型250V 10A [工作内容] 1. 安装	个	29.0000
27	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单相三孔插座 2. 规格: 安全型250V 16A [工作内容] 1. 安装	个	4.0000
28	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称: 高位空调插座 2. 规格: 安全型250V 16A [工作内容] 1. 安装	个	28.0000
29	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称: LED吸顶灯 2. 规格: 23W [工程内容] 1. 安装	套	51.0000
30	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称: 防水防尘LED吸顶灯 2. 规格: 23W [工程内容] 1. 安装	套	13.0000

## 分部分项工程量清单

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程一强电

专业名称：【电气设备安装工程】 第17页/共42页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
31	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 安装	个	57.0000
32	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称:暗装三联单控开关 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 安装	个	1.0000
33	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称:换气扇 [工作内容] 1. 安装	个	4.0000
34	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称:LED吸顶灯(带红外感应控制开关) 2. 规格:16W [工作内容] 1. 安装	套	17.0000
35	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:应急照明灯(自带蓄电池) 2. 规格:3W [工作内容] 1. 安装	套	15.0000
36	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:楼层标志灯(带蓄电池) 2. 规格:1W [工作内容] 1. 安装	套	3.0000
37	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:疏散指示灯(自带蓄电池) 2. 规格:1W [工作内容] 1. 安装	套	10.0000
38	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯(带蓄电池) 2. 规格:1W [工作内容] 1. 安装	套	1.0000



## 措施项目清单

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程一强电

专业名称：【电气设备安装工程】 第18页/共42页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	组装平台	项	1.0000
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000
14	焦炉施工大棚	项	1.0000
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000
17	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
18	现场施工围栏	项	1.0000
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000
20	长输管道施工便道	项	1.0000
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000
24	格架式抱杆	项	1.0000
25	脚手架	项	1.0000

## 其他项目清单

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程一强电

专业名称：【电气设备安装工程】 第19页/共42页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

安康市君诚众创工程咨询有限公司

## 规费、税金项目清单

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程一强电

专业名称：【电气设备安装工程】 第20页/共42页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWY	100.00
三	增值税销项税额：	BZSJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

## 分部分项工程量清单

工程名称: 宿舍楼改造工程一弱电

专业名称: 【电气设备安装工程】 第21页/共42页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称:弱电综合箱 2. 规格:暂定W*H*D=600*800*200 3. 安装方式:挂墙安装 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1.0000
2	030204017001	控制箱 [项目特征] 1. 名称:家居配线箱 2. 规格:W*H*D=400*265*95 3. 安装方式:距地0.5m [工作内容] 1. 箱体安装	台	24.0000
		管线		
3	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 名称、规格:弱电桥架100*100 2. 材质:钢制桥架 3. 敷设方式:水平敷设 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	103.1810
4	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC32 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	78.2730
5	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	297.8360
6	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:UTPcats6 2. 敷设部位或线制:管内穿线 [工程内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	219.3110
7	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:单芯光纤 2. 敷设部位或线制:管内穿线 [工程内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	219.3110
8	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:多芯软导线 2. 导线型号、材质、规格:RVS-2*0.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	78.5250
		小电器		

## 分部分项工程量清单

工程名称：宿舍楼改造工程—弱电

专业名称：【电气设备安装工程】 第22页/共42页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:数据插座 2. 规格:RJ45 [工作内容] 1. 安装	个/套	51.0000
10	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:电话插座 2. 规格:RJ45 [工作内容] 1. 安装	个/套	24.0000

安康市君诚众创工程咨询有限公司

## 措施项目清单

工程名称：宿舍楼改造工程—弱电

专业名称：【电气设备安装工程】 第23页/共42页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	组装平台	项	1.0000
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000
14	焦炉施工大棚	项	1.0000
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000
17	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
18	现场施工围栏	项	1.0000
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000
20	长输管道施工便道	项	1.0000
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000
24	格架式抱杆	项	1.0000
25	脚手架	项	1.0000

## 其他项目清单

工程名称：宿舍楼改造工程—弱电

专业名称：【电气设备安装工程】 第24页/共42页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

安康市君诚众创工程咨询有限公司

## 规费、税金项目清单

工程名称：宿舍楼改造工程—弱电

专业名称：【电气设备安装工程】 第25页/共42页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWY	100.00
三	增值税销项税额：	BZSJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		



## 分部分项工程量清单

工程名称: 宿舍楼、教学楼改造工程—给排水

专业名称: 【给排水采暖燃气工程】

第26页/共42页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水		
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	0.8000
2	030801005002	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	19.1770
3	030801005003	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR热水管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	13.5160
4	030801005004	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管) [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	64.4340
	030801008001	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:衬塑复合钢管 4. 规格:DN70 5. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	1.0000

## 分部分项工程量清单

工程名称: 宿舍楼、教学楼改造工程—给排水

专业名称: 【给排水采暖燃气工程】

第27页/共42页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
6	030801008002	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 衬塑复合钢管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 丝接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	10.0360
		排水		
7	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: 普通UPVC排水塑料管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	57.4540
8	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: 普通UPVC排水塑料管 4. 规格: DN200 5. 连接形式: 粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	57.4540
		附件		
9	030803005001	真空破坏器 [项目特征] 1. 名称: 真空破坏器 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 安装	个	1.0000
10	030803005002	自动排气阀 [项目特征] 1. 名称: 自动排气阀 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 安装	个	1.0000
	030803001001	截止阀 [项目特征] 1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	3.0000
12	030803001002	闸阀 [项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN70 [工作内容] 1. 安装	个	2.0000

## 分部分项工程量清单

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程—给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第28页/共42页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
13	030803001003	止回阀 【项目特征】 1. 名称:止回阀 2. 规格:DN70 【工作内容】 1. 安装	个	2.0000
14	030701009001	水表 【项目特征】 1. 材质:钢制 2. 型号、规格:DN70 3. 连接形式:法兰连接 【工程内容】 1. 安装	组	1.0000
15	030701009002	水表 【项目特征】 1. 材质:钢制 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 【工程内容】 1. 安装		1.0000
16	030804017001	地漏 【项目特征】 1. 名称:塑料地漏 2. 规格:DN50 【工作内容】 1. 安装	个	9.0000

安康市君诚众创工程咨询有限公司

## 措施项目清单

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程—给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第29页/共42页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	组装平台	项	1.0000
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000
14	焦炉施工大棚	项	1.0000
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000
17	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
18	现场施工围栏	项	1.0000
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000
20	长输管道施工便道	项	1.0000
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000
24	格架式抱杆	项	1.0000
25	脚手架	项	1.0000

## 其他项目清单

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程—给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第30页/共42页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

安康市君诚众创工程咨询有限公司

## 规费、税金项目清单

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程—给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第31页/共42页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWY	100.00
三	增值税销项税额：	B/SZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

## 分部分项工程量清单

工程名称：室外土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第32页/共42页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		围墙工程		
1	040407005001	混凝土柱 【项目特征】 1. C20细石混凝土灌实空心砖柱	m <sup>3</sup>	0.3360
2	010401006001	垫层 【项目特征】 1. 100cm厚C15混凝土垫层 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m <sup>3</sup>	1.6830
3	010401001001	条形基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m <sup>3</sup>	2.6180
4	040701002001	非预应力钢筋 【项目特征】 1. 材质：Φ10以内圆钢 【工程内容】 1. 钢筋制作、安装	t	0.0780
5	010304001001	空心砌块砖墙体 【项目特征】 1. 砌块种类：非承重空心砖 2. 砂浆强度等级：M10混合砂浆 3. 厚度：200mm 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块	m <sup>3</sup>	4.5640
6	010304001002	空心砌块砖柱 【项目特征】 1. 砌块种类：非承重空心砖 2. 砂浆强度等级：M10混合砂浆 3. 柱尺寸：400*400 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块	m <sup>3</sup>	1.3440
7	010301001001	砖基础 【项目特征】 1. 砌块种类：粘土实心砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块	m <sup>3</sup>	2.5320
8	010701001001	筒瓦 【项目特征】 1. 筒瓦样式详见设计图纸 2. 基层水泥砂浆卧瓦 3. 部位：新建围墙	m <sup>2</sup>	11.9500
9	020507001001	真石漆墙面 【项目特征】 1. 围墙喷真石漆 2. 基层处理，挂标准网格布抗裂系统 3. 部位：新建围墙及原有围墙	m <sup>2</sup>	314.5200
10	010101003001	挖基础土方 【项目特征】 1. 机械开挖基础土方 2. 部位：围墙基础土方	m <sup>3</sup>	6.8040
11	040801001001	拆除路面 【项目特征】 1. 人工破除旧路面 2. 部位：围墙基础	m <sup>2</sup>	17.0100

## 分部分项工程量清单

工程名称：室外土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第33页/共42页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
12	040203005001	路面恢复 【项目特征】 1. 15cm厚水泥混凝土C25路面恢复 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 路面养生	m <sup>2</sup>	13.0900
13	010701001002	原围墙换项 【项目特征】 1. 原围墙顶拆除及垃圾清运 2. 筒瓦样式详见设计图纸	m <sup>2</sup>	20.2500
		大门		
14	010101002001	挖机械土方 【项目特征】 1. 机械挖基础土方	m <sup>3</sup>	7.1730
15	010103001001	土(石)方回填 【项目特征】 1. 基础土方人工回填	m <sup>3</sup>	2.4560
16	010401006002	垫层 【项目特征】 1. 100cm厚C15混凝土垫层 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m <sup>3</sup>	0.2880
17	010401002001	柱基础 【项目特征】 1. 基础尺寸：1000*1000*300mm 2. 混凝土强度：C25现浇混凝土 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m <sup>3</sup>	0.6000
18	010402001001	矩形柱 【项目特征】 1. 混凝土强度：C25现浇混凝土 2. 截面尺寸：500*500mm 3. 部位：大门门柱及柱顶造型 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m <sup>3</sup>	2.4560
19	040309001001	艺术铁艺大门 【项目特征】 1. 高度：2000mm 2. 材质：定制花纹铁艺大门 3. 具体样式详见设计图	m <sup>2</sup>	13.9500
20	040701002002	非预应力钢筋 【项目特征】 1. 材质：Φ10以内圆钢 【工程内容】 1. 钢筋制作、安装	t	0.1870
	040701002003	非预应力钢筋 【项目特征】 1. 材质：Φ14螺纹钢 【工程内容】 1. 钢筋制作、安装	t	0.1300
		铺装		
22	补ab003001	清理原有操场硅PU 【项目特征】 1. 清理原有硅PU面层 2. 垃圾清运	m <sup>2</sup>	399.0000
23	050102011001	人工草皮 【项目特征】 1. 铺设10mm人工草皮 2. 基层另计 3. 部位：操场及台阶草皮	m <sup>2</sup>	803.0900



## 分部分项工程量清单

工程名称：室外土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第34页/共42页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
24	050102011002	混凝土地面硬化（新做操场） 【项目特征】 1. 150mm厚C25混凝土 2. 150mm厚级配砂石垫层 3. 素土夯实	m <sup>2</sup>	416.0000
25	040203005002	混凝土地面硬化（修复） 【项目特征】 1. 150mm厚C25混凝土 2. 150mm厚级配砂石垫层 3. 素土夯实	m <sup>2</sup>	355.6000
26	040203005003	混凝土地面硬化（大门口） 【项目特征】 1. 200mm厚C25混凝土 2. 150mm厚级配砂石垫层 3. 素土夯实	m <sup>2</sup>	101.8000
27	020108003001	水泥台阶步道 【项目特征】 1. 10厚水泥砂浆抹平台阶面及侧面 2. 150厚C30混凝土, 台阶面向外坡1% 3. 150厚级配砂石垫层 4. 素土夯实	m <sup>2</sup>	48.0900
28	010304001003	砌砖花坛 【项目特征】 1. M7.5砌混凝土空心砌块花坛 2. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 刻120X240砖花纹 4. 详见图纸设计	m	25.9100
29	040204003001	青石路缘石 【项目特征】 1. 600X300X100青石光面花岗岩道牙 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15混凝土 4. 详见图纸设计	m	20.0000
30	040407004001	砼护角 【项目特征】 1. C15素砼护角 2. 部位：路缘石边沿	m <sup>3</sup>	0.4300
		室外工程		
31	030213003001	装饰灯 【项目特征】 规格：LED 20W球灯 部位：围墙、大门柱装饰灯 【工作内容】 1. 安装	套	8.0000
32	040212001001	电气配管（围墙灯、大门灯预埋） 【项目特征】 1. 名称：刚性阻燃管 2. 规格：PC20 3. 配置形式及部位：暗配 【工作内容】 1. 电线管路敷设	m	57.6200
33	030212003001	电气配线（围墙灯、大门灯预埋） 【项目特征】 1. 配线形式：照明线 2. 导线型号、材质、规格：BV-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设部位或线制：管内穿线 【工作内容】 1. 配线 2. 管内穿线	m	172.8600

## 措施项目清单

工程名称：室外土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第35页/共42页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	模板工程	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

安康市君诚众创工程咨询有限公司

## 其他项目清单

工程名称：室外土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第36页/共42页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

安康市君诚众创工程咨询有限公司

## 规费、税金项目清单

工程名称：室外土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第37页/共42页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWY	100.00
三	增值税销项税额：	FSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

## 分部分项工程量清单

工程名称：室外给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第38页/共42页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030801005001	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) [项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U排水塑料管 4. 规格:DN110 5. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	60.0000
2	030801005002	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) [项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U排水塑料管 4. 规格:DN160 5. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 水压及泄漏试验		20.0000
3	030801005003	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) [项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:排水 3. 材质:聚乙烯双壁波纹管 4. 规格:DN200 5. 连接形式:承插连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	96.0000
4	030801005004	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) [项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:排水 3. 材质:聚乙烯双壁波纹管 4. 规格:DN300 5. 连接形式:承插连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	25.0000
5	030801005005	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) [项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:排水 3. 材质:聚乙烯双壁波纹管 4. 规格:DN400 5. 连接形式:承插连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	10.0000
6	040202010001	管沟垫层 【项目特征】 1. 管道底铺设100mm砂砾石垫层	m <sup>3</sup>	16.7100
7	040101002001	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 机械开挖沟槽土方	m <sup>3</sup>	207.0400
8	040103001001	填方 【项目特征】 1. 沟槽土方回填	m <sup>3</sup>	180.4300

## 分部分项工程量清单

工程名称：室外给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第39页/共42页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	040201013001	雨水箅盖板沟 (250*300mm) 【项目特征】 1. 60厚C30钢筋混凝土雨水箅子 2. C25混凝土沟侧墙 3. 20厚1:2.5防水砂浆 4. 150厚C25混凝土沟底基础 5. 100厚砂砾石垫层 6. 沟基夯实, 夯实系数>0.93	m	33.0000
10	040201013002	雨水明沟 【项目特征】 1. C25混凝土沟侧墙 2. 20厚1:2.5防水砂浆 3. 150厚C25混凝土沟底基础 4. 100厚砂砾石垫层 5. 沟基夯实, 夯实系数>0.93	m	33.0000
11	040201013003	混凝土盖板沟 【项目特征】 1. 80厚C30钢筋混凝土盖板 2. 200厚C25混凝土侧壁 3. 120厚C25混凝土 4. 基础夯实	m	7.0000
12	040504001001	污水检查井 【项目特征】 1. 150厚C25混凝土井基 2. 井墙用M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖 3. 井内外抹面采用1:2防水水泥砂浆 4. $\phi$ 700球墨铸铁管井盖 5. 井盖至底部深度按1.1m计 6. 详见设计图纸 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 砌筑 3. 爬梯制作安装 4. 抹面 5. 井盖井座制作安装	座	6.0000
13	040504003001	雨水口 【项目特征】 1. 100厚C15混凝土井基 2. 50厚C15混凝土基础 3. 砌筑用M10水泥砂浆砌MU10砖 4. 抹面用1:2水泥砂浆 5. 详见设计图纸	座	8.0000

## 措施项目清单

工程名称：室外给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第40页/共42页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	组装平台	项	1.0000
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000
14	焦炉施工大棚	项	1.0000
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000
17	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
18	现场施工围栏	项	1.0000
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000
20	长输管道施工便道	项	1.0000
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000
24	格架式抱杆	项	1.0000
25	脚手架	项	1.0000

## 其他项目清单

工程名称：室外给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第41页/共42页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

安康市君诚众创工程咨询有限公司



## 规费、税金项目清单

工程名称：室外给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第42页/共42页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWY	100.00
三	增值税销项税额：	B/SZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

#### 四、编制说明

##### (一) 编制依据

1、2009《陕西省建设工程工程量清单计价规则》；《2009 陕西省建筑、装饰、市政、绿化景观工程消耗量定额》；2009 年《陕西省建筑、装饰、市政、园林、绿化工程价目表》；人工费执行陕建发[2021]1097 号文件；增值税税率执行陕建发[2019]45 号文件；扬尘治理专项措施费执行陕建发[2017]270 号文件；安全文明施工措施费执行陕建发[2019]1246 号文件；规费费率执行陕建发[2020]1097 号文件；养老保险相关规定执行陕建发[2021]61 号文件。

2、限价主要材料价格依据《安康市工程造价管理信息》2023 年第 3 期及市场价。

3、施工图纸及图纸采用的相关标准图集。

##### 五、软件版本说明

电子版文件的编制：金建清单计价软件 V6.3.0 版本。

##### 六、清单计价中有关问题说明

1、本工程设预留金 50000.00 元，用于不可预见发生费用。

2、本工程混凝土均采用现场搅拌。

安康市君诚众创工程咨询有限公司

## 第五部分 商务条款

一、**工期：**自合同签订之日起 30 日历天。

二、**质保期：**一年。

三、**建设地点：**镇坪县钟宝镇

### 四、技术标准规范

1、本项目的施工必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于建筑工程或市政工程施工方面现行标准、规范、规程和办法等。

2、施工单位在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主指定的代表人的同意。

3、施工单位在施工中严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

4、建设成果必须通过建设行政主管部门的组织验收。

### 五、服务质量要求

1、严格按照国家现行标准、规范要求进建设施工；

2、在满足基本必要的建设施工时间内，施工进度应满足采购人提出的要求。

3、无条件协助采购人解决各种与建设施工有关的问题。

4、为响应国家政策确保农民工工资按时足额发放，投标人须承诺在以往实施的项目中没有出现拖欠农民工工资的情况，且在本项目中也不存在拖欠农民工工资现象。

### 六、款项结算

本工程开工后支付预付款 40%，竣工验收合格后一次性支付剩余合同价款。

### 七、违约责任

1. 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2. 未按合同要求提供工程或工程质量不能满足采购人要求，采购人有权终止合同，同时报请建设行政主管部门对其违约行为进行追究。

## 第六部分 合同条款（格式）

使用陕西省建设厅、陕西省工商行政管理局印发的《建设工程施工合同》  
（示范文本）（略）

安康市君诚众创工程咨询有限公司

注：成交供应商需根据实际情况和采购人签订相应的合同，但不得与竞争性磋商文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件及采购相关法律法规相违背。

## 第七部分 响应文件格式

### 一、投标人提交响应文件须知

1、投标人编制磋商响应文件前，请仔细阅读磋商文件，根据安康市君诚众创工程咨询有限公司提供的磋商响应文件格式，理解文件中的每一项要求。

2、磋商响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制后，按磋商文件要求加盖印章并及时将电子响应文件（\*.SXSTF）于投标截止时间前任意时间段登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。

4、未按磋商文件提供的磋商响应文件格式制作的磋商响应文件或磋商响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的，磋商小组将按最不利于投标人的原则对磋商响应文件做出评判，因此导致废标或未中标，投标人自行承担责任。

### 二、响应文件格式及编排顺序

项目编号：JCZC-2023-039

镇坪县钟宝镇中心幼儿园附属工程  
竞争性磋商响应文件

投标人：（公章）

法定代表人：（盖法定代表人私章）

地 址：

时 间：

### 一、磋商响应函

安康市君诚众创工程咨询有限公司：

根据贵方为\_\_\_\_（采购项目名称）（项目编号）招标采购的竞争性磋商公告，\_\_\_\_（姓名、职务）经正式授权并代表投标人\_\_\_\_（投标人名称、地址），提交电子磋商响应文件壹份（\*.SXSTF）。

在此，盖章代表宣布同意如下：

- 1、所附报价表中规定的应提交和交付的总报价为大写：\_\_\_\_，（小写：\_\_\_\_元）。
- 2、我们将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。
- 3、我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4、本磋商有效期为自磋商之日起 90 个日历日（成交单位的响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。
- 5、我们完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关拒绝磋商条款。
- 6、我们同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的响应文件或收到的任何响应文件。
- 7、若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付成交服务费。
- 8、我们完全理解并完全响应贵方在磋商文件中的有关合同条款的内容及要求。
- 9、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（公章）：

法定代表人（法定代表人公章）：

详细地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮件地址：

开户银行：

帐号：

年 月 日

## 二、第一次磋商报价

### (一) 报价表

项目名称：镇坪县钟宝镇中心幼儿园附属工程

项目编号：JCZC-2023-039

投标人名称	投标总报价（元）	工期	工程质量
	大写： 小写：		

注：报价精确到小数点后两位。

投标人：（投标人公章）

法定代表人：（法定代表人私章）

日期： 年 月 日

安康市君诚众创工程咨询有限公司



(二) (二) 已标价的工程量清单 (以软件生成表格格式为准)

要求必须具有如下内容:

- (1) 工程项目总造价表;
- (2) 单位工程造价汇总表;
- (3) 分部分项工程量清单计价表;
- (4) 措施项目清单计价表;
- (5) 其他项目清单计价表;
- (6) 规费、税金项目清单计价表;
- (7) 工程量清单综合单价分析表
- (8) 主要材料、设备单价明细表

- 注: 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。  
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。  
3. 报价精确到小数点后两位。

投标人: (投标人公章)

法定代表人: (法定代表人私章)

日期:

三、提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）

法人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_的法定代表人（法定代表人姓名、职务）\_\_\_\_\_代表本公司授权（被授权代理人的姓名、职务、联系方式）\_\_\_\_\_为本公司的合法代理人，以本公司名义参加项目编号为\_\_\_\_\_（项目编号）的\_\_\_\_\_（采购项目名称）的磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_年\_\_月\_\_日盖章生效，有效期为自磋商之日起 90 个日历日。代理人无权委托，特此声明。

法定代表人（法定代表人私章）：  （公章）：  年 月 日	（法定代表人身份证正反面复印件）
---	------------------

代理人（被授权人）：  联系方式：  年 月 日	（被授权代理人身份证正反面复印件）
--------------------------------------	-------------------

#### 四、具有独立承担民事责任的能力

具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）

#### 五、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年财务审计报告或加盖投标人公章的公司财务会计制度或投标人开户行出具的资信证明文件加盖投标人公章）

#### 六、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（提供自述材料）

#### 七、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人 2022 年 07 月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标人应提供相关文件证明）、2022 年 07 月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明））

安康市君诚众创工程咨询有限公司

## 八、供应商参加政府采购活动的承诺书

致：镇坪县教育体育和科技局、安康市君诚众创工程咨询有限公司

我公司 \_\_\_\_\_（投标人名称），就参加\_\_\_\_\_（项目名称）（采购项目编号：）磋商事宜，在此郑重声明：

1、我公司所提交的竞争性磋商响应文件全部真实有效；

2、我公司近 3 年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚或仍在处罚期限内的情形存在；

3、我公司近 3 年来无违法违规经营受到责令停产(或停止经营)、吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；

4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

5、我公司承诺在磋商过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，不向采购人、评标委员会成员行贿。

以上声明若有违反，一经查实，本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声明人：（投标人名称，公章）

法定代表人：（法定代表人私章）

日期：

## 九、本项目为专门面向小微企业项目

本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工/服务单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

（2）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：**建筑业**；

（3）《残疾人福利性单位声明函》格式详见财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

#### 十、投标人资质

投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质，并持有有效的安全生产许可证；

#### 十一、项目经理资格

投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含二级）以上的注册建造师资格，提供项目经理的执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书及未担任其他在建工程承诺书

安康市君诚众创工程咨询有限公司

## 十二、供应商的概况

投标人名称					
注册地址				邮政编码	
联系方式	联系人			电话	
	传真			网址	
组织结构					
法定代表人	姓名		技术职称		电话
技术负责人	姓名		技术职称		电话
成立时间	员工总人数:				
企业资质等级			项目经理		
营业执照号			高级职称人员		
注册资金	其中		中级职称人员		
开户银行			初级职称人员		
账号			技 工		
经营范围					
备注					

十三、施工方案

十四、确保工程质量和安全生产的技术组织措施

十五、确保安全文明施工的技术组织措施及环境保护措施

十六、确保工期的技术组织措施

安康市君诚众创工程咨询有限公司



十七、项目组织管理人员构成

项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

安康市君诚众创工程咨询有限公司





## 十九、施工进度表或施工网络图

计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

## 二十、业绩

提供投标人近三年（2020年07月至今）类似业绩（以合同签订时间为准，提供合同复印件加盖投标人公章）

二十一、工程质保期内服务承诺（投标人自拟）



### 二十三、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购合同。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）  
法定代表人：（法定代表人私章）  
地址：  
邮编：  
电话：

年 月 日

## 二十四、不拖欠农民工工资承诺书

致：镇坪县教育体育和科技局、安康市君诚众创工程咨询有限公司

我公司承诺我公司承包的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_按照  
国家规定、合同支付农民工工资，绝不拖欠农民工工资。如果发生违反规定拖欠  
或者克扣农民工工资行为，造成农民工上访，及其它突发事件或公共事件，本单  
位愿意接受建设、人力资源社会保障、公安等部门依照有关规定作出的处理和处  
罚决定。

承诺单位：（盖章）

法定代表人：（法定代表人私章）

年 月 日

安康市君诚众创工程咨询有限公司

## 二十五、投标人认为有必要提供的其它证明资料

### 1. 非联合体声明（格式）

致：镇坪县教育体育和科技局、安康市君诚众创工程咨询有限公司

我公司作为本次磋商项目的投标人，根据磋商文件要求，现郑重声明如下：

我公司参加本次磋商项目为非联合体。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此声明！

声明人（盖投标人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年 月 日

### 2. 投标人认为有必要提供的其他证明资料