

采购项目编号: TZZB-WN-2023119C

## 2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目

# 招 标 文 件

采购代理机构: 同正项目管理咨询有限公司

日 期: 二〇二三年六月



# 目 录

第一章 招标公告..... 1

第二章 投标人须知..... 4

    1. 投标人须知前附表..... 8

    2. 总则..... 11

    3. 招标文件..... 12

    4. 政府采购政策..... 12

    5. 投标文件..... 15

    6. 投标文件的密封和提交..... 17

    7. 开标..... 17

    8. 资格审查..... 18

    9. 评标..... 18

    10. 确定中标人..... 19

    11. 质疑投诉..... 19

    12. 招标代理服务费..... 20

    13. 合同授予..... 21

    14. 纪律和监督..... 21

    15. 现场转变采购方式..... 22

第三章 评标办法..... 24

第四章 采购内容及要求..... 28

第五章 拟签订的合同文本..... 43

第六章 投标文件格式..... 47

第一章 招标公告

项目概况

2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目招标项目的潜在投标人应在陕西省西安市未央区西安市经开区凤城八路 180 号长和国际 F 座 22 层获取招标文件，并于 2023 年 7 月 6 日 9 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TZZB-WN-2023119C  
项目名称：2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目  
采购方式：公开招标  
预算金额：5000000.00 元  
采购需求：  
合同包 1(2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目第一包)：  
合同包预算金额：1050000.00 元  
合同包最高限价：1050000.00 元

| 品目号 | 品目名称    | 采购标的              | 数量<br>(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元)    | 最高限价<br>(元) |
|-----|---------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1-1 | 应急救援设备类 | 森林草原火灾应急扑救物资（第一包） | 1(批)       | 详见采购文件     | 1050000.00 | -           |

本合同包不接受联合体投标  
合同履行期限：合同签订后 30 个工作日  
合同包 2(2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目第二包)：  
合同包预算金额：960000.00 元  
合同包最高限价：960000.00 元

| 品目号 | 品目名称    | 采购标的              | 数量<br>(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元)   | 最高限价<br>(元) |
|-----|---------|-------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 2-1 | 应急救援设备类 | 森林草原火灾应急扑救物资（第二包） | 1(批)       | 详见采购文件     | 960000.00 | -           |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 30 个工作日

合同包 3(2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目第三包)：

合同包预算金额：1140000.00 元

合同包最高限价：1140000.00 元

| 品目号 | 品目名称    | 采购标的              | 数量<br>(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元)    | 最高限价<br>(元) |
|-----|---------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 3-1 | 应急救援设备类 | 森林草原火灾应急扑救物资（第三包） | 1(批)       | 详见采购文件     | 1140000.00 | -           |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 30 个工作日

合同包 4(2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目第四包)：

合同包预算金额：650000.00 元

合同包最高限价：650000.00 元

| 品目号 | 品目名称    | 采购标的              | 数量<br>(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元)   | 最高限价<br>(元) |
|-----|---------|-------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 4-1 | 应急救援设备类 | 森林草原火灾应急扑救物资（第四包） | 1(批)       | 详见采购文件     | 650000.00 | -           |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 30 个工作日

合同包 5(2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目第五包)：

合同包预算金额：440000.00 元

合同包最高限价：440000.00 元

| 品目号 | 品目名称    | 采购标的              | 数量<br>(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元)   | 最高限价<br>(元) |
|-----|---------|-------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 5-1 | 应急救援设备类 | 森林草原火灾应急扑救物资（第五包） | 1(批)       | 详见采购文件     | 440000.00 | -           |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 30 个工作日

合同包 6(2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目第六包):

合同包预算金额: 520000.00 元

合同包最高限价: 520000.00 元

| 品目号 | 品目名称    | 采购标的              | 数量<br>(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元)   | 最高限价<br>(元) |
|-----|---------|-------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 6-1 | 应急救援设备类 | 森林草原火灾应急扑救物资(第六包) | 1(批)       | 详见采购文件     | 520000.00 | -           |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限: 合同签订后 30 个工作日

合同包 7(2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目第七包):

合同包预算金额: 240000.00 元

合同包最高限价: 240000.00 元

| 品目号 | 品目名称    | 采购标的              | 数量<br>(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元)   | 最高限价<br>(元) |
|-----|---------|-------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 7-1 | 应急救援设备类 | 森林草原火灾应急扑救物资(第七包) | 1(批)       | 详见采购文件     | 240000.00 | -           |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限: 合同签订后 30 个工作日

**二、申请人的资格要求:**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包 1(2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目第一包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小微企业采购。

合同包 2(2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目第二包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小微企业采购。

合同包 3 (2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目第三包) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小微企业采购。

合同包 4 (2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目第四包) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小微企业采购。

合同包 5 (2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目第五包) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小微企业采购。

合同包 6 (2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目第六包) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小微企业采购。

合同包 7 (2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目第七包) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小微企业采购。

### 3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1 (2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目第一包) 特定资格要求如下:

- (1) 法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书原件、授权代表身份证复印件;
- (2) 投标人未被《信用中国》(网站: [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 列入重大税收违法失信主体、未被《中国执行信息公开网》(网站: <http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 列入失信被执行人及未被《中国政府采购网》(网站: [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)。

合同包 2 (2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目第二包) 特定资格要求如下:

- (1) 法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书原件、授权代表身份证复印件;
- (2) 投标人未被《信用中国》(网站: [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 列入重大税收违法失信主体、未被《中国执行信息公开网》(网站: <http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 列入失信被执行人及未被《中国政府采购网》(网站: [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)。

合同包 3 (2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目第三包) 特定资格要求如下:

- (1) 法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书原件、授权代表身份证复印件;
- (2) 投标人未被《信用中国》(网站: [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))列入重大税收违法失信主体、未被《中国执行信息公开网》(网站: <http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)列入失信被执行人及未被《中国政府采购网》(网站: [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)。

合同包 4(2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目第四包)特定资格要求如下:

- (1) 法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书原件、授权代表身份证复印件;
- (2) 投标人未被《信用中国》(网站: [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))列入重大税收违法失信主体、未被《中国执行信息公开网》(网站: <http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)列入失信被执行人及未被《中国政府采购网》(网站: [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)。

合同包 5(2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目第五包)特定资格要求如下:

- (1) 法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书原件、授权代表身份证复印件;
- (2) 投标人未被《信用中国》(网站: [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))列入重大税收违法失信主体、未被《中国执行信息公开网》(网站: <http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)列入失信被执行人及未被《中国政府采购网》(网站: [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)。

合同包 6(2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目第六包)特定资格要求如下:

- (1) 法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书原件、授权代表身份证复印件;
- (2) 投标人未被《信用中国》(网站: [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))列入重大税收违法失信主体、未被《中国执行信息公开网》(网站: <http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)列入失信被执行人及未被《中国政府采购网》(网站: [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)。

合同包 7(2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目第七包)特定资格要求如下:

- (1) 法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书原件、授权代表身份证复印件;
- (2) 投标人未被《信用中国》(网站: [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))列入重大税收违法失信主体、未被《中国执行信息公开网》(网站: <http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)列入失信被执行人及未被《中国政府采购网》(网站: [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)。

### 三、获取招标文件

时间: 2023 年 6 月 13 日至 2023 年 6 月 20 日, 每天上午 09:00:00 至 12:00:00, 下午 13:30:00 至 17:00:00 (北京时间)

途径: 陕西省西安市未央区西安市经开区凤城八路 180 号长和国际 F 座 22 层

方式: 现场获取

售价: 300 元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间: 2023 年 7 月 6 日 9 时 30 分 00 秒 (北京时间)

提交投标文件地点: 陕西省西安市未央区西安市经开区凤城八路 180 号长和国际 F 座 22 层会议室

开标地点: 陕西省西安市未央区西安市经开区凤城八路 180 号长和国际 F 座 22 层会议室

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策需满足的资格要求: ①、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购建设意见〉的通知》(财库〔2004〕185 号); ②、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51 号); ③、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购建设的意见》(财库〔2006〕90 号); ④、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46 号); ⑤、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号); ⑥、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号); ⑦、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号); ⑧、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19 号); ⑨、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23 号); ⑩、《财政部关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号)。

2、采购文件发售时间上午: 9:00-12:00, 下午: 13:30-17:00 (双休日及法定节假日除外)。

3、购买招标文件时需携带介绍信、被委托人身份证原件及复印件并加盖公章。

4、根据陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知，如所投本项目的投标人未在陕西省政府采购网 (<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 注册登记加入陕西省政府采购投标人库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

**1. 采购人信息**

名称：陕西省应急管理厅

地址：西安市未央区未央路 208 号

联系方式：029-61166092

**2. 采购代理机构信息**

名称：同正项目管理有限公司

地址：陕西省西安市未央区西安市经开区凤城八路 180 号长和国际 F 座 22 层

联系方式：13636786770

**3. 项目联系方式**

项目联系人：武龙

电话：13636786770

同正项目管理有限公司

2023 年 6 月 13 日

## 第二章 投标人须知

### 1. 投标人须知前附表

| 条款号   | 条款名称        | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.2 | 采购人         | 名称: 陕西省应急管理厅<br>地址: 西安市未央区未央路 208 号<br>联系人: 李老师<br>联系电话: 029-61166092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.1.3 | 采购代理机构      | 名称: 同正项目管理有限公司<br>地址: 陕西省西安市未央区西安市经开区凤城八路 180 号长和国际 F 座 22 层<br>联系人: 武龙<br>电话: 13636786770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1.4 | 采购项目名称      | 2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.2.1 | 招标范围        | 详见第四章采购内容及要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.2.2 | 交货期         | 合同签订后 30 个工作日。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2.3 | 交货地点        | 采购人指定地点。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.3.1 | 投标人应具备的资格条件 | <p>(1) 投标人应具备独立承担民事责任的能力: 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明;</p> <p>(2) 法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书原件、授权代表身份证复印件;</p> <p>(3) 提供 2022 年度经审计的财务报告 (成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表), 或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证 (基本账户信息表);</p> <p>(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录: 提供近六个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;</p> <p>(5) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料: 提供承诺书;</p> <p>(6) 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;</p> <p>(7) 投标人未被《信用中国》(网站: <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)列入重</p> |

|       |              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              | 大税收违法失信主体、未被《中国执行信息公开网》（网站： <a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a> ）列入失信被执行人及未被《中国政府采购网》（网站： <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）；<br><br>（8）中小微企业声明函。       |
| 2.3.2 | 是否接受联合体投标    | <input type="checkbox"/> 接受<br><input checked="" type="checkbox"/> 不接受                                                                                                                                                                               |
| 2.8.1 | 分包           | <input type="checkbox"/> 允许（合法分包）<br><input checked="" type="checkbox"/> 不允许                                                                                                                                                                         |
| 2.9.3 | 偏差           | <input type="checkbox"/> 不允许<br><input checked="" type="checkbox"/> 允许                                                                                                                                                                               |
| 3.2.2 | 招标文件的澄清和修改   | 时间：投标截止时间 15 天前                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |              | 形式：书面形式                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.2.4 | 投标报价         | 投标人的投标总价不得超过每个标包预算金额，否则按无效投标处理。<br>第一包预算金额：1050000.00 元<br>第二包预算金额：960000.00 元<br>第三包预算金额：1140000.00 元<br>第四包预算金额：650000.00 元<br>第五包预算金额：440000.00 元<br>第六包预算金额：520000.00 元<br>第七包预算金额：240000.00 元                                                   |
| 5.2.5 | 投标报价的其他要求    | 1. 采购人不接受有选择性的报价，否则按无效投标处理。<br>2. 该价格包含完成本项目所发生的全部费用总和，包括但不限于材料费、安装调试费、税金、运输及运输保险费、装卸费、申报有关部门检验费、质保期内维修保护费、特殊工具费、售后服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。<br>3. 价格在合同执行过程中固定不变，不得以任何理由予以变更。<br>4. 凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。 |
| 5.3.1 | 投标有效期        | 投标截止之日起 90 日历天                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.4.1 | 投标保证金        | 不收取                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.6.1 | 是否允许提交备选投标方案 | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许<br><input type="checkbox"/> 允许                                                                                                                                                                               |
| 5.7.4 | 投标文件份数及其他要求  | 投标文件份数：正本 1 份，副本 2 份，电子版 1 份（U 盘 1 个）。投标文件的正本与副本分别装订成册，否则按无效投标处理。提倡双面打印。                                                                                                                                                                             |
| 6.1.1 | 密封           | 正本和所有副本及电子版密封在 1 个密封袋内，共计 1 个密封袋。                                                                                                                                                                                                                    |

|           |                 |                                                                                 |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.2     | 封套上应写明的内容       | (项目名称) 项目第____包投标文件<br>项目编号:<br>投标人:<br>在____年____月____日____时____分(投标截止时间)前不得开启 |
| 6.2.1     | 投标截止时间          | 2023 年 7 月 6 日 9 时 30 分                                                         |
| 6.2.2     | 递交投标文件的地点       | 陕西省西安市未央区西安市经开区凤城八路 180 号长和国际 F 座 22 层会议室                                       |
| 6.2.3     | 投标文件是否退还        | 否                                                                               |
| 7.1       | 开标时间和地点         | 开标时间: 同投标截止时间<br>开标地点: 同递交投标文件的地点                                               |
| 9.1.1     | 评标委员会的组成        | 评标委员会构成: 5 人<br>评标专家的确定方式: 在省级财政部门的政府采购专家库中随机抽取, 其中 1 名为采购人代表。                  |
| 9.3.2     | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3 名                                                                             |
| 10.2      | 中标公告媒介和期限       | 公告媒介: 陕西省政府采购网<br>公告期限: 1 个工作日                                                  |
| 13.3.1    | 履约保证金           | ☐ 无<br>☐ 有, 履约保证金的金额: /                                                         |
| 需要补充的其他内容 |                 | 本项目专门面向中小微企业采购。                                                                 |
|           |                 | 中小企业划分标准所属行业: 工业<br>详见工信部联企业(2011)300 号关于印发中小企业划型标准规定的通知                        |
|           |                 | 本项目兼投不兼中, 投标人根据自身情况可以投多个标包, 但最终只能中一个标包, 如投标人第一包为第一候选人, 后面标包只计得分不计排名, 以此类推。      |
|           |                 | 参与多标包投标人如放弃某标包投标, 请在开标截止时间前一天, 电话通知代理机构。<br>邮箱: 245534171@qq.com                |

注: 投标人须知前附表与招标文件正文对同一事项描述不一致的, 以投标人须知前附表为准。

## 2. 总则

### 2.1 项目概况

2.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章，本项目已具备招标条件，现进行招标。

2.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

2.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

2.1.4 采购项目名称：见投标人须知前附表。

### 2.2 招标范围、交货期、交货地点

2.2.1 招标范围：见投标人须知前附表。

2.2.2 交货期：见投标人须知前附表。

2.2.3 交货地点：见投标人须知前附表。

### 2.3 投标人资格要求

2.3.1 投标人应具备的资格条件：见投标人须知前附表。

需要提交的资格证明材料见本章第8.2款的规定。

2.3.2 接受联合体投标的，联合体除应符合本章第2.3.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

(3) 除联合体协议等必须由所有联合体成员单位签字盖章之外，本项目投标文件由联合体牵头人签字盖章即可。

2.3.3 投标人不得存在下列情形之一，否则按无效投标处理：

(1) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

(3) 为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

(4) 法律法规规定的其他情形。

### 2.4 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 2.5 保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 2.6 语言文字

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的，应附有中文注释。

## 2.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 2.8 分包

2.8.1 符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资格要求等条件。

## 2.9 响应和偏差

2.9.1 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应, 否则, 投标人的投标按无效处理。

2.9.2 投标人应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出响应。

## 3. 招标文件

### 3.1 招标文件的组成

- (1) 招标公告;
- (2) 投标人须知;
- (3) 评标办法;
- (4) 采购内容和要求;
- (5) 合同条款;
- (6) 投标文件格式;

对招标文件作出的澄清、修改, 构成招标文件的组成部分。

### 3.2 招标文件的澄清和修改

3.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问, 应及时向采购人或采购代理机构提出。

3.2.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改, 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人。澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足15日的, 并且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的, 将相应延长投标截止时间。

## 4. 政府采购政策

1、落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、脱贫攻坚工作的政策(如为专门面向中小企业的采购项目(或采购包), 不享受 1.1、1.2、1.3 条款。)

1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号), 《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号)。

在政府采购活动中, 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的, 享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

(二)在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业;

(三)在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)规定,参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实,否则,按照有关规定予以处理。

根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定,小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除,用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目,采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的,评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的,对联合体或者大中型企业的报价给予2%(工程项目为1%)的扣除,用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目,采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的,评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

#### 1.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业。

#### 1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号);

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责。在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额。

#### 1.4 《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》(财库〔2019〕27号)

优先采购贫困地区农副产品和物业服务、采购农副产品的,同等条件下应优先采购贫困地区农副产品。使用财政资金采购物业服务的,有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县

域内，且聘用建档立卡贫困县人员物业公司提供的物业服务。

## 2、落实优先采购节能、环保产品的政策

2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

2.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

## 3、政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在“陕西政府采购信用融资平台（含各市分平台）”查询并办理相关业务。

| 序号 | 合作单位名称               | 主办单位名称         | 联系部门     | 联系人员            | 联系电话                                                                 | 备注   |
|----|----------------------|----------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 西安投融资担保有限公司          | 西安投融资担保有限公司    | 业务五部     | 李晓<br>何彦君<br>张华 | 88499422 13572821281<br>88499422 13679255205<br>88499422 18220823060 | 信用担保 |
| 2  | 陕西省信用再担保有限责任公司       | 陕西省信用再担保有限责任公司 | 业务三部     | 夏靖颜<br>朱筠祥      | 88606038-6027<br>18591406320<br>18629282228                          | 信用担保 |
| 3  | 中国银行股份有限公司陕西省分行      | 中国银行西安二环世纪星支行  | 公司业务部    | 胡涛<br>叶楚沙       | 88360743 18629048822<br>88360749 13772153612                         | 信用融资 |
| 4  | 中国建设银行股份有限公司陕西省分行    | 建设银行西安市南大街支行   | 公司部      | 杨向晖             | 87281468<br>13379229383                                              | 信用融资 |
| 5  | 中国工商银行股份有限公司陕西省分行营业部 | 工商银行陕西分行营业部    | 小企业金融业务部 | 牛国群<br>张航       | 87609569 18992851811<br>87609761 13891883334                         | 信用融资 |
| 6  | 中国农业银行股份有限公司陕西省分行营业部 | 农业银行西安西大街支行    | 公司业务部    | 贾珊<br>高雅        | 87617245 13891957123<br>87613444 13659192425                         | 信用融资 |
| 7  | 交通银行股份有限公司陕西省分行      | 交通银行西安西五路支行    | 个人贷款中心   | 李卫公<br>雷强       | 87297632 13991290525<br>87272444 18629362690                         | 信用融资 |
| 8  | 招商银行股份有限公司西安分行       | 招商银行西安未央路支行    | 公司银行部    | 杨皓<br>马秦香       | 62811553 15002905553<br>62811553 13609183259                         | 信用融资 |
| 9  | 中国民生银行股份有限公司西安分行     | 民生银行西安分行       | 城建金融部    | 李楠              | 88266088-8450<br>13572058213                                         | 信用融资 |
| 10 | 中国光大银行股份有限公司西安分行     | 光大银行经济技术开发区支行  | 对公客户经理部  | 高艺瑄             | 15619006186                                                          | 信用融资 |
| 11 | 昆仑银行股份有限公司西安分行       | 昆仑银行西安分行       | 机构投行部    | 韩天清             | 86978975<br>15609108028                                              | 信用融资 |
| 12 | 平安银行股份有限公司西安分行       | 平安银行西安分行       | 业务发展七部   | 祝捷<br>王尧        | 18629505188<br>18591767577                                           | 信用融资 |
| 13 | 北京银行股份有限公司西安分行       | 北京银行西安分行       | 营业部      | 范诗阳<br>曹英       | 13991945764<br>18691892195                                           | 信用融资 |
| 14 | 兴业银行股份有限公司西安分行       | 兴业银行西安分行       | 新城业务总部   | 徐常磊<br>鲁旻       | 15991623666<br>15389081886                                           | 信用融资 |

## 5. 投标文件

### 5.1 投标文件的组成

#### 5.1.1 投标文件应包括下列内容:

- (1) 开标一览表;
- (2) 商务要求偏离表;
- (3) 法定代表人(单位负责人/自然人)身份证明;
- (4) 授权委托书;

- (5) 资格审查资料;
- (6) 技术方案;
- (7) 商务部分;
- (8) 承诺书及声明;
- (9) 其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认, 构成投标文件的组成部分。

## 5.2 投标报价

5.2.1 投标报价应包括国家规定的税金, 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在开标一览表中进行报价并填写分项报价表。

5.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

5.2.3 投标报价为各分项报价金额之和, 投标报价与分项报价的合价不一致的, 应以各分项合价累计数为准, 修正投标报价; 如分项报价中存在缺漏项, 则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标报价的, 应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 6.3 款的有关要求。

5.2.4 投标人的投标报价不得超过采购预算, 否则按无效投标处理。

5.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

## 5.3 投标有效期

5.3.1 除投标人须知前附表另有规定外, 投标有效期为投标截止之日起90日历天。

5.3.2 在投标有效期内, 投标人撤销投标文件的, 投标保证金不予退还。

5.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复, 同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改其投标文件; 投标人拒绝延长的, 其投标失效。

## 5.4 投标保证金: 不收取

## 5.5 备选投标方案

5.5.1 除投标人须知前附表规定允许外, 投标人不得递交备选投标方案, 否则其投标按无效处理。

5.5.2 允许投标人递交备选投标方案的, 只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的, 采购人可以接受该备选投标方案。

5.5.3 投标人提供两个或两个以上投标报价, 或者在投标文件中提供一个报价, 但同时提供两个或两个以上供货方案的, 视为提供备选方案。

## 5.6 投标文件的编制

5.6.1 投标文件参考第六章“投标文件格式”进行编写, 但编制内容不得缺漏项。

5.6.2 投标文件应当对招标文件有关**投标有效期、交货期、招标范围**等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上,可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

5.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印,开标一览表及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人(单位负责人)签字的,应附法定代表人(单位负责人)身份证明,由代理人签字的,应附授权委托书,身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应由投标人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或盖单位章。

5.6.4 投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时,以纸质正本文件为准。

5.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册,否则按无效投标处理。

## **6. 投标文件的密封和提交**

### **6.1 投标文件的密封**

6.1.1 投标文件应密封包装,并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

6.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

6.1.3 未按本章第6.1.1项和6.1.2项要求密封的投标文件,采购人拒绝接收。

### **6.2 投标文件的递交**

6.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

6.2.2 投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表。

6.2.3 除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还。

6.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,采购人将予以拒收。

### **6.3 投标文件的修改与撤回**

6.3.1 投标人在投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回,并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后,作为投标文件的组成部分。

## **7. 开标**

### **7.1 开标时间和地点**

采购人在本章第 6.2.1 项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

### **7.2 开标程序**

- (1) 宣布开标纪律;
- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称;
- (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名;

(4) 检查投标文件的密封情况并当众开标, 公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、交货期及其他内容, 并记录在案;

(5) 投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;

(6) 开标结束。

## 8. 投标人资格审查

8.1 开标结束后, 采购人按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令) 有关规定, 由采购人对投标人资格证明文件进行审查。

8.2 投标人应按下列规定提供资格审查资料, 以证明其满足本章第2.3款规定的资格要求:

(1) 投标人应具备独立承担民事责任的能力: 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明;

(2) 法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书原件、授权代表身份证复印件;

(3) 提供2022年度经审计的财务报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表), 或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证(基本账户信息表);

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录: 提供近六个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;

(5) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料: 提供承诺书;

(6) 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

(7) 投标人未被《信用中国》(网站: [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))列入重大税收违法失信主体、未被《中国执行信息公开网》(网站: <http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)列入失信被执行人及未被《中国政府采购网》(网站: [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的);

(8) 中小微企业声明函。

上述资格审查资料按招标文件要求在投标文件中提供, 投标人未按招标文件规定提供齐全且合法有效的资格审查资料的, 按无效投标处理。

## 9. 评标

### 9.1 评标委员会

9.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组成见投标人须知前附表。

9.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避:

(1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系;

(2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事;

(3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人;

(4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

9.1.3 评标过程中, 评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的, 采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效, 由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 9.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 9.3 评标

9.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准, 不作为评标依据。

9.3.2 评标完成后, 评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

9.3.3 根据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

## 10. 确定中标人

### 10.1 定标复函

采购人自收到评标报告之日起4个工作日内, 在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人, 复函采购代理机构。

### 10.2 中标公告

采购代理机构在收到采购人“定标复函”后按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标人。

### 10.3 中标通知

在公告中标结果的同时, 采购人向中标人发出中标通知书。

## 11. 质疑投诉

### 11.1 质疑

11.1.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内, 以书面形式向采购人提出质疑。(质疑函格式见附件)

11.1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人, 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.1.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;

- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

11.1.4 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章,并加盖公章。代理人提出质疑和投诉,应当提交投标人签署的授权委托书。

11.1.5 有下列情形之一的,属于无效质疑:

- ①质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商;
- ②质疑人与质疑事项不存在利害关系的;
- ③未在法定期限内提出质疑的;
- ④质疑未以书面形式提出,或质疑函主要内容构成不完整的;
- ⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的;
- ⑥以非法手段取得证据、材料的;
- ⑦质疑答复后,同一质疑人就同一事项再次提出质疑的;
- ⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

11.1.6 投标人应按招标文件提供的质疑函格式提出质疑,符合要求的质疑,采购代理机构将予以受理并答复,具体联系方式如下:

联系电话: 13636786770

地址: 陕西省西安市未央区西安市经开区凤城八路180号长和国际F座22层

11.1.7 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复,并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

## 11.2 投诉

11.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意,以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

11.2.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

11.2.3 投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的,由财政部门列入不良行为记录名单。投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的,由财政部门列入不良行为记录名单,禁止其1至3年内参加政府采购活动。

## 12 招标代理服务 fee

12.1 中标人依据中标金额向采购代理机构交纳招标代理服务费,投标人可将此费用考虑在投标总报价中,采购人不再单独支付。招标代理服务收费按差额定率累进法计算,具体收费标准按

下表规定执行。

| 中标金额（万元） | 费率   |
|----------|------|
| 100 以下   | 1.5% |
| 100—500  | 1.1% |

12.2 中标人在取得中标通知书前，向采购代理机构一次性缴纳招标代理服务费。

**13. 合同授予**

**13.1 签订合同**

13.1.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给采购人造成损失的予以赔偿。

13.1.2 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

13.1.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

**14. 纪律和监督**

**14.1 对采购人的纪律要求**

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

**14.2 对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

**14.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

**14.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

**15. 现场转变采购方式**

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的,除采购任务取消情形外,根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第四十三条、《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)第二十七条的规定,经采购人依法报财政部门批准后,可以现场转为竞争性谈判或者竞争性磋商的方式继续采购。

①如果转为竞争性谈判方式,则原招标文件转为竞争性谈判文件,原投标人即为参与谈判的供应商,原投标文件报价作为竞争性谈判的第一次报价,评审方法按照竞争性谈判的评审原则,在质量和服务均能满足采购文件实质性要求的基础上,按照最后报价由低到高的顺序,确定成交候选人。

②如果转为竞争性磋商方式,则原招标文件转为竞争性磋商文件,原投标文件报价作为竞争性磋商的第一次报价,评审方法采用原评标方法。

投标截止后提交投标文件或者通过资格审查或符合性审查的投标人只有1家时,按废标处理,重新开展采购活动。

## 质疑函

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商:

地址:

邮编:

联系人:

联系电话:

授权代表:

联系电话:

地址:

邮编:

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称:

质疑项目的编号:

包号:

采购人名称:

采购文件获取日期:

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项1:

事实依据:

法律依据:

质疑事项2:

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求:

签字(签章):

公章:

日期:

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号   |        | 评审因素                        | 评审标准                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1 | 资格审查标准 | 投标人基本情况                     | 投标人应具备独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。                                                                                                                               |
|       |        | 法人证明或法人授权委托书                | 法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书原件、授权代表身份证复印件。                                                                                                                                             |
|       |        | 财务状况报告                      | 提供 2022 年度经审计的财务报告（成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）。                                                                           |
|       |        | 税收及社保缴纳                     | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供近六个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。                                                                                                                            |
|       |        | 合同履约能力                      | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供承诺函。                                                                                                                                                |
|       |        | 没有重大违法记录的书面说明               | 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。                                                                                                                                             |
|       |        | 信用中国网、中国执行信息公开网及中国政府采购网查询情况 | 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体，未被《中国执行信息公开网》（网站：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。 |
|       |        | 中小微企业声明函                    | 提供中小微企业声明函。                                                                                                                                                                    |
| 2.1.2 | 符合性审查  | 签字盖章                        | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。由委托代理人签字或盖章，出具有效的授权委托书及被授权人身份证。由法定代表人（单位负责人）签字或盖章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明。                                                                        |
|       |        | 交货期                         | 符合第二章“投标人须知表”第 2.2.2 项规定                                                                                                                                                       |
|       |        | 投标有效期                       | 符合第二章“投标人须知表”第 5.3.1 项规定                                                                                                                                                       |
|       |        | 投标报价                        | 符合第二章“投标人须知表”第 5.2.4 项规定                                                                                                                                                       |

| 条款号          | 条款内容               | 编列内容                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1        | 分值构成<br>(总分 100 分) | 价格部分: <u>30</u> 分<br>技术部分: <u>57</u> 分<br>商务部分: <u>13</u> 分                                                                                                                                                           |
| 条款号          | 评分因素               | 评分标准                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.2.2<br>(1) | 投标报价<br>(30 分)     | 采用低价优先法计算, 即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价, 其价格分为满分。<br>投标报价得分 = (评审基准价/投标报价) × 30                                                                                                                                        |
| 2.2.2<br>(2) | 技术参数<br>(27 分)     | 投标人提供所投产品技术偏离表和主要的技术指标(参数)的相应的证明材料(包括但不限于产品检测报告、彩页、官网、公告和功能截图等技术支持性文件(资料)), 并经评审专家审定方可得分。<br>优于或完全符合招标文件要求得 27 分, “★”参数负偏离一项扣 2 分, 一般参数负偏离一项扣 1 分, 扣完为止。                                                              |
|              | 实施方案<br>(20 分)     | 项目实施方案, 包括但不限于供货安排, 仓储、运输、安装、调试、对接、派送措施, 人员安排等, 具有全面性、可行性、针对性, 方案明确, 布局规范。本项满分 20 分。<br>1、实施方案完整、可操作性强、细节考虑到位, 且优于招标文件要求的计 15~20 分;<br>2、实施方案基本完整, 有相对的可操作性, 描述良好的计 10~14 分;<br>3、描述符合投标文件要求, 内容一般的计 5~9 分。(未提供得 0 分) |
|              | 质量保证<br>(5 分)      | 确保质量的技术组织措施, 包括但不限于进货渠道、质量保证等, 根据优劣程度及可实施性计 0~5 分。                                                                                                                                                                    |
|              | 培训方案<br>(5 分)      | 根据投标人提供的培训方案内容进行综合评分:<br>1、培训方案目标明确、方法科学、内容全面、培训时间和人员安排合理, 得 5 分;<br>2、培训方案目标较为清晰、方法较科学、内容较全面、培训时间和人员安排较为合理, 得 3~4 分;<br>3、培训方案目标不够清晰、方法不够科学、内容不够全面、培训时间和人员安排不够合理, 得 1~2 分;<br>4、未提供或提供不符合要求的, 得 0 分。                 |
|              | 企业业绩<br>(3 分)      | 投标单位提供自 2020 年至今的类似销售合同每份得 1 分, 最高得 3 分。(0~3 分)(投标人提供的合同案例应包含合同首页、货物及金额所在页和签字盖章页等), 上述文件提供复印件加盖投标人公章, 原件备查。                                                                                                           |
|              | 质保期<br>(5 分)       | 具体的质保期, 并明确保修期的保修范围和维护期的服务范围。(0~5 分)                                                                                                                                                                                  |

|              |                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.2<br>(3) | 商务<br>部分<br>(13<br>分) | 售后服务<br>方案 (5<br>分) | <p>根据投标人提供的售后服务方案的内容进行综合评分:</p> <p>1、售后服务方案充分考虑实际需求,服务内容全面,服务流程制度健全、服务人员安排合理得 5 分;</p> <p>2、售后服务方案考虑实际需求,服务内容较全面,服务流程制度较健全、服务人员安排较合理得 3~4 分;</p> <p>3、售后服务方案未充分考虑实际需求,服务内容不够全面,服务流程制度一般健全、服务人员安排一般合理得 1~2 分;</p> <p>4、未提供或提供不符合要求的,得 0 分。</p> |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注:出现严重缺漏项的该项得0分,招标文件中没有规定的评审标准,不得作为评审依据。

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章第2款规定的评分标准进行打分,并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格审查标准:见评标办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准:见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

##### 2.2.1 分值构成

- (1) 价格部分:见评标办法前附表;
- (2) 商务部分:见评标办法前附表;
- (3) 技术部分:见评标办法前附表。

##### 2.2.2 评分标准

- (1) 价格评分标准:见评标办法前附表;
- (2) 商务评分标准:见评标办法前附表;
- (3) 技术评分标准:见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

##### 3.1.1 资格审查

采购人对投标人提交的有关证明和证件进行核验,依据本章第 2.1.1 款规定的标准对投标人进行资格审查。有一项不符合评审标准的,按无效投标处理。

##### 3.1.2 符合性审查

评标委员会依据本章第 2.1.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的,按无效投标处理。

##### 3.1.3 投标人有以下情形之一的,其投标按无效处理:

- (1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应,或者对招标文件的偏差超出招

标文件规定的偏差范围;

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.4 有下列情形之一的, 视为投标人串通投标:

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装;

3.1.5 投标文件报价出现前后不一致的, 按照下列规定修正:

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的, 以开标一览表为准;
- (2) 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价;
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力, 投标人不确认的, 其投标无效。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分, 并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位, 小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中, 评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容, 并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的, 可以要求投标人进一步澄清、说明或补正, 直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外, 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人, 并标明排序。

3.4.2 综合评分相等时, 以价格得分高的优先。

第四章 采购内容和要求

一、采购内容

1、森林草原火灾扑救物资（第一包）：采购内容为消防员、指挥员扑救装备套装，费用为 105 万元；

| 序号 | 产品名称                      | 参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 单位 | 数量  |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1  | 扑火服套装（含服、盔、靴、手套、护目、面罩、腰带） | <p><b>防火服</b></p> <p>1、颜色：橘红色</p> <p>★2、面料材质：采用永久阻燃芳纶面料，0 续燃时间，阻燃效果优越，0 甲醛含量，PH 值为 6.4，经过 260 度，5min，热稳定性能测试后，衣服面料、线、反光条均无熔融合燃烧现象。</p> <p>★2.1 损毁长度，经向 41mm 纬向 38mm</p> <p>★2.2 面料断裂强力，经向 1300N 纬向 1300N</p> <p>★2.3 面料撕破强力，经向≥1.6x10<sup>2</sup> N 纬向≥1.4x10<sup>2</sup> N</p> <p>★3、森林防火服成品裤后裆接缝强力≥880N，肩接强力≥670N，单衣接缝断裂强力≥990N；</p> <p>4、整体款式满足 GB/33536-2017《防护服装森林防火服》标准要求；</p> <p>5、后背印字“陕西应急”</p> <p>提供省级及以上第三方检测机构出具的检测报告复印件</p> <p><b>防火头盔</b></p> <p>1、头盔组成:由帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颏带等组成；</p> <p>2、头盔里衬可调节适合各种头型:内衬旋钮式设计可方便调节头盔的大小以适合不同的头型佩带；</p> <p>3、头盔配置专用护目镜。</p> <p>4、头盔须印有彩色“国徽”图标及“陕西应急”字样。</p> <p>提供省级及以上第三方检测机构出具的检测报告复印件</p> <p><b>防火靴</b></p> <p>(1). 鞋头分别经 10.78KN 静压力试验和冲击锤质量为 23kg，落下高度为 300mm 的冲击试验后，其耐压力测试、冲击性能：≥20mm。</p> <p>(2). 靴帮耐磨性能：靴帮材料在经过 20000 次循环摩擦后未出现被磨穿的现象。</p> <p>(3). 靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后，未被割穿。</p> <p>(4). 外底耐弯折：靴底经过 10 万次弯折试验后，外底裂缝长度≤8 mm。</p> <p>(5). 防滑性能：始滑角≥23°。</p> <p>(6). 电绝缘性能（mA）：在测试电压：5000V 漏电电流左≤ 0.2mA;右≤0.2mA （未击穿）</p> <p>(7)靴底抗刺穿性能（N）：≥1600N （整体是橡胶材质，防穿刺层是凯夫拉）</p> | 套  | 200 |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|   |      | <p>(8). 阻燃性能 (靴面): 火焰离开试样各试验点后, 离火自熄时间 (s): 0s</p> <p>(9). 损毁长度 (mm): <math>\leq 55\text{mm}</math></p> <p>(10). 鞋帮两侧配有银色反光条, 外侧配有“陕西森林消防”。</p> <p><b>提供第三方检测机构出具的检测报告</b></p> <p><b>防火手套</b></p> <p>1、本产品符合 GA 633-2006 《消防员抢险救援防护服》要求。</p> <p>2、阻燃性能: 续燃时间经向 0 纬向 0, 损毁长度经向 <math>\leq 52</math> 纬向 <math>\leq 54</math>, 无熔融. 滴落。</p> <p>3、热稳定性能: 长方向: <math>\leq 14\%</math> 宽方向: <math>\leq 1.4\%</math>, 在 <math>180^{\circ}\text{C}</math> 温度下保持 5min, 试样表面无变化, 且无熔融. 熔滴和剥离现象。舒适层尺寸变化率为 <math>\leq 1.0\%</math></p> <p>4、耐磨性能: 在 9KPa 的压力下, 经 8100 次循环摩擦后, 未磨穿。</p> <p>5、耐撕破性能: 经向 <math>\geq 3.9 \times 10^2</math> 纬向 <math>\geq 2.2 \times 10^2</math></p> <p>6、抗切割性能: <math>\geq 14.4</math></p> <p>7、抗机械刺穿性能: <math>\geq 214</math></p> <p>8、灵巧性能: 徒手控制 <math>\leq 104\%</math></p> <p>9、抓握性能: 试验人员 1 号 104. 103. 105. 105, 试验人员 2 号 103. 103. 104. 103。</p> <p>10、穿戴性能: <math>\leq 6.4\text{s}</math></p> <p>11、整体防水性能: 手套无渗漏现象。</p> <p><b>提供第三方检测机构出具的检测报告</b></p> <p><b>防火头套</b></p> <p>★1、符合 GA869-2010《消防员灭火防护头套》标准; CNCA-C18-04:2014《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》; CCCF-XFZB-01《强制性产品认证实施细节 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》</p> <p>2、采用芳纶针织布, 质地柔软, 弹性好</p> <p>各部位整烫平服、整洁、无烫黄、水渍、亮光</p> <p><b>提供第三方检测机构出具的检测报告</b></p> <p><b>防火腰带</b></p> <p>标准: 符合 XF494-2004 的要求</p> <p>结构: 由织带、环扣、2 个拉环、双排插杆外带扣、带双排插孔的带尾等组成</p> <p><b>提供第三方检测机构出具的检测报告</b></p> |   |    |
| 2 | 携行背心 | <p>1、独立平台, 搭载多用途综合保障模块, 分为给养、供水、医疗、工具、雨衣等 6 个包, 可拆卸; 胸前 3 个包, 两侧各挂 1 个包, 后背 1 个水袋背包, 满足全灾种任务需要, 实用性强、方便耐用; 大量外挂系统魔术贴, 可加装模块功能拓展;</p> <p>2、使用网布制作主体, 排湿透气性强, 背部立体设计防震透气散热, 前后可加装钢板;</p> <p>3、保障模块采用加厚牛津布材料;</p> <p>4、肩部、腰部连接部位可调节, 适合不同身材的人员穿着;</p> <p>5、后腰部有救援拖拽把手, 人员受伤可快速脱离火场。</p> <p>6、后背可以选择性悬挂独立水袋背包, 魔术贴拉链双重开合, 底部设有溢水孔, 水袋可以装入 3 升水。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 个 | 50 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|   |     | 7、背心前胸内部有四个内袋，可以放入个人用品。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |    |
| 3 | 指挥服 | <p>★1、符合 GA10-2014《消防员灭火防护服》标准。</p> <p>★2.1 整体热防护性能 TPP 值: <math>\geq 32\text{cal/cm}^2</math>, 外层:</p> <p>2.2.1 阻燃性能: 续燃时间 0s, 经向损毁长度: <math>\leq 24\text{mm}</math>, 纬向损毁长度: <math>\leq 19\text{mm}</math>, 无熔融、滴落现象。</p> <p>2.2.2 热稳定性能: 变化率: <math>\leq 1.0\%</math>, 试样表面无变化。</p> <p>2.2.3 缩水性能: 经向 <math>\leq 0.9\%</math>, 纬向 <math>\leq 1.2\%</math>。</p> <p>2.2.4 断裂强度: 径向 <math>\geq 1137\text{N}</math>, 纬向 <math>\geq 1032\text{N}</math>。</p> <p>2.2.5 撕破强度: 径向 <math>\geq 232\text{N}</math>, 纬向 <math>\geq 191\text{N}</math>。</p> <p>2.2.6 面料克重: 197 克/平方米。</p> <p>2.2.7 色牢度 (耐洗沾色、耐水摩擦、光色牢度) 4 级。</p> <p>2.2.8 接缝断裂强力: 径向: <math>\geq 1013</math>; 纬向: <math>\geq 768</math>。</p> <p>2.3 防水透气层 (隔热层):</p> <p>2.3.1 阻燃性能: 续燃时间 0s, 经向损毁长度: <math>\leq 28\text{mm}</math>, 纬向损毁长度: <math>\leq 34\text{mm}</math>, 无熔融、滴落现象。</p> <p>2.3.2 热稳定性能: 变化率: 3%, 试样表面无变化。</p> <p>2.3.3 缩水性能: 经向 <math>\leq 1.9\%</math>, 纬向 <math>\leq 1.6\%</math>。</p> <p>2.3.4 面料克重: 防水透气层 113 克/平方米, 隔热层 73 克/平方米。</p> <p>2.4 舒适层:</p> <p>2.4.1 阻燃性能: 续燃时间 0s, 经向损毁长度: <math>\leq 35\text{mm}</math>, 纬向损毁长度: <math>\leq 33\text{mm}</math>, 无熔融、滴落现象。</p> <p>2.4.2 热稳定性能: 变化率 <math>\leq 2\%</math>, 试样表面无变化。</p> <p>2.4.3 缩水性能: 经向 <math>\leq 1.2\%</math>, 纬向 <math>\leq 1.3\%</math>。</p> <p>2.4.4 断裂强度: 径向 <math>\geq 458\text{N}</math>, 纬向 <math>\geq 397\text{N}</math>。</p> <p>2.4.5 面料克重: 122 克/平方米。后背印字 “陕西应急”</p> <p>具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告</p> | 件 | 50 |

注: 要求提供检测报告的产品, 未提供检测报告的按负偏离。

**2、森林草原火灾扑救物资（第二包）：采购内容为单兵携行灭火器，包括背负式风力灭火器、背负式风水灭火器、手锯、便携组合工具、点火器，费用为 96 万元；**

| 序号 | 产品名称     | 参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 单位 | 数量  |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1  | 背负式风力灭火器 | 1、两冲程风冷发动机，气缸排量： $\geq 75\text{cc}$ ；<br>2、发动机功率： $\geq 3.2\text{kW}$ ；<br>3、燃油箱容量(L) $\geq 2.3\text{L}$ ；<br>★4、有效灭火距离 $\geq 2.2\text{m}$ ；<br>★5、出风口处风量： $\geq 1584\text{m}^3/\text{h}$ ；<br>6、最大风量 $\geq 1908\text{m}^3/\text{h}$ ；<br>7、最大风速： $\geq 115\text{m/s}$ ；<br>8、启动性能 $\leq 5\text{s}$ ；<br>★9、整机净重(kg) $\leq 10.45$ ；<br>10、一次性加油连续工作时间 $\geq 120\text{min}$ ；<br>★11、风管可伸缩调节；调节长度：可调节 50cm；<br>12、末端风管防火接头方式：不锈钢风管；<br>13、装备质量：全封闭油管，背架和机器用四个弹簧连接固定；                                                                                                                | 台  | 100 |
| 2  | 背负式风水灭火器 | 1、工作及行军方式：背负式<br>2、发动机型式：风冷二冲程<br>3、燃油：汽油和二冲程机油的混合油<br>4、发动机功率： $\geq 3.3\text{kW}$<br>5、转速： $\geq 7000$ 转/分钟<br>★6、有效风力灭火距离： $\geq 2\text{m}$<br>★7、最大喷水量： $\geq 12.5\text{L}/\text{min}$<br>8、出风口风量： $\geq 0.42\text{m}^3/\text{s}$<br>★9、有效喷水距离： $\geq 16\text{m}$<br>★10、喷水的垂直高度： $\geq 9.5\text{m}$<br>11、常温起动性能： $\leq 11\text{s}$<br>12、最高转速： $\geq 7000$<br>13、耳旁噪声： $\leq 105\text{dB}(\text{A})$<br>14、手感振动： $\leq 22\text{m}/\text{s}^2$<br>15、装水方式：水囊(水囊必须位于发动机上面)<br>16、装水容积： $\geq 20\text{L}$<br>★17、水囊通过省级以上特种安全防护产品质量检验检测(需提供报告)<br>18、出水方式：水泵驱动出水<br>19、启动方式：手启动 | 台  | 2   |
| 3  | 手锯       | 1、发动机：混合 2 冲程发动机，符合国家排放标准<br>★2、功率 $\geq 2.8\text{KW}$<br>3、气缸排量： $58\text{CM}^3$<br>4、重量： $5.5\text{Kg}$<br>5、主机比质量： $2.5\text{Kg}/\text{Kw}$<br>6、导板长度：20"<br>7、链条类型： $.325"$<br>8、锯切燃油消耗率： $76\text{g}/\text{m}^2$<br>9、锯切效率： $78\text{m}^2/\text{s}$<br>10、发动机最低燃油消耗率： $542\text{g}/\text{KW} \cdot \text{h}$<br>11、耳旁噪音： $105\text{dB}(\text{A})$<br>12、手感振动： $10.6\text{m}/\text{s}^2$                                                                                                                                                                                       | 台  | 100 |
| 4  | 便携式组合工具  | 1、连接杆由两节金属管组合，两节金属管之间以螺丝扣形式连接，更牢固、轻便、装卸方便。可与锹、扑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 套  | 100 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|   |     | 火拍、五齿耙任意组合<br>2、组合铁锹硬度 (HRG) A 级 $\geq 40$ , 锹承受能力 (mm): 钢锹在 400N 静载荷作用下, 允许永久变形量 $\leq 2$ ,<br>3、组合耙厚度 2mm; 由钢板冲压程五齿形, 顶部梳状浅推齿成梯形结<br>4、斧头: 由 65 锰钢淬火处理, 宽度 55mm; 刃长 133mm; 厚度 25mm, 重量 0.78kg.<br>4、组合拍长 530mm; 宽 22mm; 厚 4.1mm; 拍头由橡胶组成。<br>5、手锯为三角状截锯; 长度 420mm; 锯齿厚度 0.7mm。<br>6、砍刀由 65 锰钢组成, 刃口高频淬火处理, 刀重量 0.78kg; 全长 400。<br>7、组合工具包: 由防潮、防火迷彩帆布 |   |    |
| 5 | 点火器 | 容量: 3L<br>规格: $\phi 140 \times 300\text{mm}$<br>重量: 0.7kg<br>点火速度: 5-10 公里/小时<br>由铁桶、导油管、点火头、控制阀组成钢制容器。<br>内设回火阀, 使用安全, 可将点火器上部反向装入桶内, 便于存放。<br>导油管可倒置桶内, 携带更加方便。                                                                                                                                                                                       | 个 | 50 |

注: 要求提供检测报告的产品, 未提供检测报告的按负偏离。

**3、森林草原火灾扑救物资（第三包）：采购内容为远程供水水泵系统，包括大功率水泵、浮艇泵、接力水泵、便携泵、水带、水带框、中继水池、支架水池、多功能水枪头，费用为 114 万元；**

| 序号 | 产品名称  | 参数                                                                                                                                                                                                                                                                    | 单位 | 数量  |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1  | 大功率水泵 | 1、发动机采用双缸、风冷式四冲程汽油机；<br><b>★2、功率：≥35HP。</b><br><b>★3、最大流量：≥250L/min；</b><br>4、最大压力：≥12MPa；<br><b>★5、工作压力：≥10Mpa；</b><br>6、最大射程：≥45m；<br>7、最大扬程：≥1000m；<br>8、配备脚轮及机架把手，移动方便、可推可拉、装卸方便。<br><b>提供第三方检测机构出具的检测报告</b>                                                      | 套  | 1   |
| 2  | 浮艇泵   | 1、水泵类型：超轻铝合金单泵单程离心泵<br><b>★2、出水压力：≥0.4Mpa</b><br>3、最大流量：108T/h<br>4、扬程：65m<br>5、启动系统：手拉启动、电启动、遥控启动<br>6、遥控距离：≥150m<br>7、最大功率：≥12kw<br>8、重量：≤65kg<br><b>提供第三方检测机构出具的检测报告</b>                                                                                           | 套  | 1   |
| 3  | 接力水泵  | <b>★1、发动机动力≥10HP/8500 r/min；</b><br><b>★2、扬程≥240 米（出水口压力）≥2.40MPa；</b><br>3、最大射程≥37.0 米，最大吸深≥7m；<br>4、汽油机综合油耗≤3.2L/h；<br><b>★5、最大流量≥5.2L/s；</b><br>6、额定压力 0.85Mpa 时额定流量≥3.70L/s，吸深≥4m<br><b>★7、水泵净质量≤13.8kg(不含电启动装置)；</b><br><b>提供具有 CNAS 或 CMA 资格的第三方检测机构出具的检测报告</b> | 套  | 2   |
| 4  | 便携泵   | 1、发动机：2 冲程侧排气水冷却发动机；<br><b>★2、裸机重量：≤12kg；</b><br>3、汽缸排量：≤85CC；<br>4、综合油耗：≤2.9L/小时；<br>5、水泵结构：双级不锈钢叶轮离心泵，具有减震支持结构<br><b>★6、最大扬程：≥220 米（流量为零）</b><br>7、最大射程：≥31 米；<br><b>提供具有 CNAS 或 CMA 资格的第三方检测机构出具的检测报告</b>                                                          | 套  | 6   |
| 5  | 水带    | 水带口径为 40mm, 高压耐磨水带，内衬 PU，外层双层长丝编制，工作压力≥3.0MPa，爆破压力≥16MPa，带森林接口。<br><b>提供第三方检测机构提供的检测报告。</b>                                                                                                                                                                           | 盘  | 300 |
|    |       | 1、外部材料 600D 数码迷彩布，内衬高强度轻便金属支架；                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |

|   |       |                                                                                                                                                                                            |   |     |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 6 | 水带框   | <p>2、结构: (42*26*52) ±3 厘米长方体, 空袋 ≤2 公斤, 载重 ≥50 公斤, 背带采用加厚加宽双肩背带;</p> <p>3、装载量: 30-40-30 可装 4 条;</p> <p>4、收纳设计: 背包外侧可固定水带接头, 背包水带连接收纳, 铺设时可背负向前移动时水带可从包内自然滑出。</p>                           | 个 | 200 |
| 7 | 中继水池  | <p>1、移动水池容量: 2000L</p> <p>2、材质: 基布为聚酯纤维; 纱线粗细: 1000D×1000D, 织物密度: 18×18, 涂层为达到食品级聚酯氯乙烯。</p> <p>★3、断裂强力: 经向 ≥75kN/m、纬向 ≥70kN/m1;</p> <p><b>提供具有 CNAS 或 CMA 资格的第三方检测机构出具的检测报告</b></p>        | 个 | 20  |
| 8 | 支架水池  | <p>1、结构简洁、耐折、稳定性好, 组装快捷。</p> <p>2、采用 PVC 双面涂层气密布高频热合制而成, 可装饮用水。</p> <p>3、容积: ≥ 5m<sup>3</sup></p>                                                                                          | 个 | 2   |
| 9 | 多功能枪头 | <p>1、该款多功能水枪设有直接喷雾调节: 只需旋转水枪最前端胶头,</p> <p>2、1 档额定直流流量 2L/S、2 档额定直流流量 2.5L/S、3 档额定直流流量 3.5L/S、4 档额定直流流量 4L/S。</p> <p>3、隔热阻燃手柄: 阻燃、高强度抗跌落、表面沟槽设计、方便湿手套作业。</p> <p><b>提供第三方检测机构提供的检测报告</b></p> | 个 | 20  |

注: 要求提供检测报告的产品, 未提供检测报告的按负偏离。

**4、森林草原火灾扑救物资（第四包）：采购内容为照明系统，包括应急照明系统、防爆全景移动照明系统、手提式防爆探照灯、LED 轻便工作灯、便携式强光防爆手电，费用为 65 万元；**

| 序号 | 产品名称       | 参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 单位 | 数量 |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 应急照明系统     | <p>1、光源类型：LED，额定功率：≥1800W（光源），防护等级：IP65，转动角度（水平）：0-360°，转动角度（竖直）：0-135°；</p> <p>2、自动装卸：装车：灯塔摆臂展开与侧面垂直，转动支撑脚竖直，取下车轮，升起支撑脚至最高处，灯具底部高度超过皮卡车车厢平面后，开动皮卡车倒车使车厢进入到灯塔正下方。降低支撑脚，灯具降落在车厢中，转动支撑脚收回到灯塔上；</p> <p>★3、具有给控制面板照明的可磁力吸附警示灯作为辅助照明，升起高度≥0.4m，辅助照明蓝光危害等级为RG0；（提供辅助照明的AAA和CQC认证证书）；</p> <p>4、升降控制方式：电动+遥控，升起高度≥7.5m；</p> <p>5、可采用发电机供电，发电机输出功率、电压/频率：5kW, 230V/50HZ，燃油类型：汽油 92#，油箱容积：≥24L，注满油连续使用时间：≥12h；</p> <p>6、抗风等级8级，重量≤480kg；</p> <p>7、收缩状态下的外形尺寸：长*宽*高≤1.3*1.6*2.3米；</p> <p>8、控制面板：有蓄电池电流显示屏，有8个AC220V输出、1个DC12V输出、9个DC5V输出；</p> <p>9、设备主体配有红蓝警示灯，可在夜晚50m处肉眼可见；</p> <p>★10、具有播音功能：正常喊话50m处≥40dB；</p> <p>11、可用发电机或UPS供电使用；</p> <p>12、配备UPS应急电源5块给应急照明系统供电，联机数为5；</p> <p>13、单个UPS电源电池容量≥1000wh，充满电时间≤7h；</p> <p>14、单个UPS电源具备USB输出接口3个，TYPE-C接口1个，DC输入口2个，DC输出口2个，车载充电口1个，220V输出口2个，联级供电口1个；</p> <p>15、UPS电源重量≤10kg；</p> <p><b>以上参数均需体现在检验报告中，提供带CNAS或CMA的检验报告。</b></p> | 套  | 1  |
| 2  | 防爆全景移动照明系统 | <p>1、检测依据满足GB26755-2011《消防移动式照明装置》；</p> <p>★2、防爆等级：灯具采用本安、浇封型、增安复合型防爆结构设计，相当于或优于Ex eb ib mb IIC T5 Gb（提供防爆合格证和防爆检验报告）；</p> <p>3、防护等级：灯具的外壳防护等级≥IP66；</p> <p>★4、遥控距离：灯具可实现手机APP控制，便于远距离操控，可实现灯光、警示灯的开启及关闭，同时可实现灯光的调光、剩余电量信息查看等；</p> <p>5、警示灯：灯具具备红蓝警示灯，且可轻按灯具控制板组件上的“警示”按键单独开启或关闭，亦可通过手机APP与灯具蓝牙连接实现灯具开启或关闭；</p> <p>6、电量显示：灯具具有5格分段式电量显示，分别显示20%、40%、60%、80%、100%电量状态；</p> <p>7、光源功率：采用大功率LED光源，强光功率≥180W；</p> <p>8、强光照度：10米处中心照度（单向）≥630lx；5米处中心照度（单向）≥2600lx；1米处中心照度（单向）≥58000lx；</p> <p>9、电池：电压≤23V；容量≥25Ah；</p> <p>10、收缩尺寸：≤1200mm×250mm×250mm，最大升起</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 套  | 2  |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |    |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|   |          | 高 度 $\geq 3\text{m}$ ;<br>11、重量: $\leq 15\text{KG}$ ;<br>12、工作状态: 强光 $\geq 6\text{h}$ ; 工作光 $\geq 9\text{h}$ ; 弱光 $\geq 12\text{h}$ ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |
| 3 | 手提式防爆探照灯 | 1、执行标准:《GB 30734-2014 消防员照明灯具》;<br>2、材质: 灯头壳、灯身筒、提手、隔爆材料、灯头盖、尾盖材料采用高强度铝合金, 透明件采用 $\geq 12\text{mm}$ 优质钢化玻璃;<br>3、防护等级: 灯具的外壳防护等级 $\geq \text{IP66/IP68}$ (2 米, 30min);<br>4、防爆等级: 隔爆和本安型防爆设计, 隔爆型最高防爆等级相当于或优于 EX dia IIC T6 (提供防爆合格证);<br>5、攻击头及尾部警示: 灯头采用八菱攻击头设计, 在 应急救援中可以用作砸窗救生工具使用。灯具尾部设计 高穿透性、高可视性能的方位灯;<br>6、光源: 灯具采用全新高光效、单颗大功率聚光 LED, LED 的功率为 $\geq 10\text{W}$ , 且为聚光封装, 灯具强光光通量 $\geq 8001\text{lm}$ ;<br>★7、照度: 5 米处灯具中心强光照度 $\geq 50001\text{lx}$ ;<br>8、工作时间: 强光 $\geq 6\text{h}$ , 工作光 $\geq 12\text{h}$ ;<br>★9、充电时间: 快充模式: $\leq 2\text{h}$ , 正常模式: $\leq 3\text{h}$ ; 快充模式可实现充电 15min, 强光工作 $\geq 1\text{h}$ 的效果;<br>10、充电指示及开关可靠性: 在灯具上有清晰的电量显示 装置, 通过 5 段式显示能够实时呈现灯具现有电量。开关耐久性, 经 $\geq 45000$ 次可靠性试验后应保持完好, 且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换;<br>11、抗跌落测试: 试验高度为 1 米; 跌落方向为 X、Y、Z, 每个轴向跌落次数 1, 试验后, 且能可以正常进行开、关和强、弱光切换;<br>12、高低温贮存: 在高温 $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、低温 $-40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的环境下连续贮存, 灯具能正常开关, 强弱光能正常切换;<br>13、散热性能: 灯具 LED 铝基板与散热支架之间紧密 贴合, 散热架与灯具外壳设计为整体机构, 同时在散热 外壳上设计有 14 条 $3\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ 高度的散热筋, 充分保 证灯具的散热面积; 常温下, 强光连续放电 2 小时, 灯 具表面的温度不高于 $48^{\circ}\text{C}$ ;<br>14、绝缘性能: 在常温环境下, 灯具带电端子与外壳间 的绝缘电阻应不小于 $20\text{M}\Omega$ ;<br>15、抗振性能: 灯具须通过频率循环范围 10-150Hz, 加速幅值 $1\text{g}$ , 扫频速率 $1\text{oct/min}$ , 振动方向为 X、Y、Z, 每 轴线扫描循环次数 10, 试验后, 可以正常进行开、关和强、弱光切换;<br>16、肩带及提手设计: 大提手设计, 可冬季戴手套时携 带; 背带设计, 背带长 $1.6\text{m} \pm 0.1\text{m}$ 、宽 $38\text{mm} \pm 1\text{mm}$ , 满 足任何情况下的肩挎使用;<br>17、充电器标识: 充电器的标志要求充电器的明显位 置 处应有清晰、耐久的标志, 包括以下内容: 产品 名称、 产品型号、适配灯具型号、生产日期、产品 编号、输入 电压、输出电压、电流及生产厂名称等。<br>18、外形尺寸: $(305 \pm 3\text{mm}) \times (117 \pm 3\text{mm}) \times (82 \pm 3\text{mm})$ ;<br>19、重量 $\leq 1.39\text{kg}$ (不含电池和附件);<br>20、电池: 电压 $\geq 20\text{V (DC)}$ , 电池容量 $\leq 3\text{Ah}$ ;<br><b>以上以上参数均需体现在检验报告中, 提供国家级检测机构出具的检验报告;</b> | 个 | 50 |
|   |          | 1、执行标准: 灯具:《GB/T 4208-2017 外壳防护等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |    |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |     |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 4 | LED 轻便工作灯 | <p>级 (IP 代码) 》;</p> <p>2、电量显示: 具备电量显示及低电量警示功能, 使用者可直观监测灯具剩余电量;</p> <p>★3、充电时间和工作时间: 充电时间<math>\leq 8h</math>; 工作时间: 工作光<math>\geq 8h</math>, 节能光<math>\geq 24h</math>;</p> <p>4、短路保护: 在工作状态时, 对充电口进行短路, 电池应不会产生放电现象;</p> <p>★5、USB 输出口: 带 USB 充电输出接口, 可临时为其它数码产品充电使用, 以备应急之需;</p> <p>6、照射角度: 环照配光, <math>360^{\circ}</math> 照明无死角; 防眩设计、光线柔和, 降低人眼视觉疲劳;</p> <p>7、抗跌落测试: 灯具外壳采用二次注塑工艺及多重抗摔结构设计, 能确保裸灯在高、低温环境下 (<math>-20^{\circ}C \sim 40^{\circ}C</math>) 从<math>\geq 1.6m</math> 高度跌落到地面后完好无损;</p> <p>8、吸附功能: 底座采用强力吸附设计, 保证灯具能够可靠吸附在凹凸不平、生锈或有油渍、灰尘附着的金属表面;</p> <p>★9、功率: <math>\geq 10W</math>;</p> <p>10、光通量: <math>\geq 1200\text{ lm}</math>;</p> <p>11、电池: 额定电压<math>\geq DC11\text{ V}</math>; 额定容量<math>\geq 10Ah</math>;</p> <p>12、外形尺寸: <math>\leq 170*150*280\text{ mm}</math>;</p> <p>13、重量: <math>\leq 2kg</math>;</p> <p>14、防护等级: <math>\geq IP65</math>;</p> <p><b>以上参数均需体现在检验报告中, 提供带 CNAS 或 CMA 的检验报告。</b></p> | 个 | 50  |
| 5 | 便携式强光防爆手电 | <p>1、光源采用大功率 3W LED 光源, 光效高, 寿命长。</p> <p>2、充满电连续放电时间: 强光<math>\geq 5h</math>/工作光<math>\geq 10h</math>; 低电压状态下, 强光连续工作时间<math>\geq 15</math> 分钟, 弱光连续工作时间<math>\geq 30</math> 分钟;</p> <p>★3、强光照度: 2 米处最大照度<math>\geq 4000\text{Lx}</math>;</p> <p>4、灯具在具备低电量警示功能的同时, 设计有 4 段式 LED 电量指示装置使灯具的剩余电量能够更加清晰的呈现, 且低电压报警时间不低于 10S;</p> <p>5、充电口采用 type-C 充电接口, 适用所有 USB 输出端口进行充电, 方便快捷;</p> <p>6、尾部采用大开关设计, 满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用, 当灯具打开时, 尾部开关为红色信号指示灯, 可提醒后方人员;</p> <p>7、重量: <math>\leq 90g</math>;</p> <p>8、外壳防护等级 IP66/IP68 (5 米、1h) ;</p> <p>9、灯具的开关经 50000 次可靠性试验后保持完好;</p> <p><b>以上参数均需体现在检验报告中, 提供带 CNAS 或 CMA 的检验报告。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 台 | 250 |

注: 要求提供检测报告的产品, 未提供检测报告的按负偏离。

5、森林草原火灾扑救物资（第五包）：采购内容为电子设备，包括北斗通信仪、行动记录仪、夜视仪、测距仪、便携气象仪、无人机，费用为 44 万元；

| 序号 | 产品名称  | 参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 单位 | 数量  |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1  | 北斗通信仪 | 产品尺寸：105mm*75mm*25mm<br>通讯接口：蓝牙 5.0<br>电源配置：内置锂离子电池 3000mAh 标称电压 3.7V<br>具备 USB TypeC 充电接口<br>待机时长 >30 天<br>工作电流：发送模式峰值 2A<br>接收模式 峰值 800mA<br>正常工作 150mA<br>待机模式 10mA<br>高低温工作：-40~85℃<br>高低温储存：-40~85℃<br>单次传输：200 汉字<br>多次传输最小间隔：20s<br>覆盖区域：全国<br>传输时延：20 秒<br>启动接入：100 秒<br>支持模式：北斗、GPS、GLONAS<br>定位精度：3m<br>数据 SAAS 平台：有<br>移动端 APP：有                                                                                                                 | 部  | 200 |
| 2  | 测距仪   | 技术参数<br>1. 倍率:6 倍<br>2. 物镜口径: 22mm<br>3. 屏幕显示: 透过式 LCD<br>4. 测量范围: 5-600/1000/1500/2000/3000 米<br>5. 视场度: 7.5°<br>6. 倾角传感器精度: ±0.5 度<br>7. 测距精度: ±0.3 米 (≤400 米), ±0.5 米 (>400 米)<br>8. 测高精度: ±1 米 (≤300 米), ±2.6 米 (≤700 米), ±3.5 米 (>700 米)<br>9. 屈光度调节: ±3 度<br>10. 分辨率: 0.1 米<br>11. 响应时间: 0.3 秒<br>12. 电池: 内置锂电池, 3.7V 800mAh<br>13. 防水防尘: IP54<br>14. 外形尺寸: 118X75X40mm<br>15. 净重: 168g<br>16. *震动提醒: 支持<br>18. 功能: 斜距、平距、高度、角度, 测速 (600 米和 1000 米标配) | 部  | 50  |
| 3  | 夜视仪   | 型号: NVB-5210<br>数字变焦: 1-10X<br>可视角: 4.8°<br>显示屏数目: 2<br>图像传感器: 200W 超感光 Sensor<br>摄像像素: 1920*1080<br>功率: 7W (MAX)<br>GPS: 支持<br>气压&海拔: 支持<br>物镜倍率: 8X<br>物镜直径: 52mm<br>成像距离: 1m-无限远<br>显示成像: 1440*1440<br>拍照像素: 12M<br>夜视能力: 微光全彩/红外夜视<br>WIFI: 支持 (ios & Android)<br>电子罗盘: 支持<br>陀螺仪: 支持                                                                                                                                                                   | 部  | 2   |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |        | 角度传感器: 支持 SD-Card: T-Flash (MAX 64G)<br>麦克风: 支持 电池: 9000mA LI-CON<br>工作时间: 8H(TYP) 尺寸规格: 237X151X77mm<br>重量: 880g 工作环境: 5℃-35℃<br>30%-90%湿度<br>存储环境: -20℃-60℃ 10%-90%湿度<br>图像传输:<br>软件下载: WIFI 连接手机 APP, (注意: WIFI 连接, 必须插卡, 不然, WIFI 无法连接)<br>安卓系统: 点击下载 iSmart<br>DV_vR1.4.21.31_apkpure.com ;<br>苹果系统: 可在 APPSTORE 搜索 iSmart dv, 下载即可。<br>三脚架: 支持 (选配, 普通相机三脚架接口)<br>包装详细: 双筒夜视仪、物镜盖、肩带、USB 数据线、视频线、擦镜布、说明书、保修卡合格证、彩盒 |   |   |
| 4 | 行动记录仪  | 1. 主机配置高强度旋转支架, 可与头盔紧密固定, 方便安装, 调节, 拆卸;<br>2. 主机配备高清夜视摄像头, 支持 1080P、30 帧高清超低照度彩色摄像;<br>3. 支持 4G/Wi-Fi/有线等多网络传输技术, 便于用户多场景使用;<br>4. 专用 WiFi 客户端, 满足临时查看和参数配置功能, 提供 PC 端远程管理平台系统, 满足现场的图像实时监控指挥;<br>5. 支持双 TF 卡自动存储和远程网络同步录像功能, 最大支持 128G, 为复盘战评提供详实的数据资料;<br>6. 内置大容量锂电池 (3.7V 4000mAh)、连续工作时间不低于 4 小时;<br>支持多平台推流服务功能, 满足用户跨平台解决方案                                                                                       | 台 | 2 |
| 5 | 便捷式气象仪 | 1. 气象参数:<br>测量要素: 风速 (m/s) 测量范围 0~30, 精度±0.3, 分辨率 0.1<br>风向 (方位) 测量范围 16, 精度±1, 分辨率 1<br>大气温度 (℃) 测量范围-50~80, 精度±0.3, 分辨率 0.1<br>相对湿度 (%RH) 测量范围 0~100%, 精度±3%, 分辨率 0.1<br>大气压力 (hPa) 测量范围 10~1100, 精度±0.3, 分辨率 0.1<br>2. 电源: 5 号干电池 (3 节)<br>3. 通讯: USB<br>4. 存储: 4 万条数据<br>5. 主机尺寸: 160mm×70mm×28mm<br>6. 整机尺寸: 405mm×100mm×100mm<br>7. 重量: 约 0.5Kg<br>8. 工作环境: -20℃~80℃; 5%RH~95%RH                                   | 部 | 2 |
| 6 | 无人机    | 1. 重量: ≤1000g<br>2. 续航时间: ≥40min<br>3. 图传距离: 大于等于 10km<br>4. 摄像头像素: ≥2000 万<br>5. 全向避震功能: 有<br>6. 智能跟随功能: 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 台 | 2 |

**6、森林草原火灾扑救物资（第六包）：采购内容为吨级森林灭火弹，包括 1 吨级、2 吨级、3 吨级吨级森林灭火弹，费用为 52 万元；**

| 序号 | 产品名称              | 参数                                                                                                                                                                                                    | 单位 | 数量 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 吨级森林灭火弹<br>(1 吨级) | (1) 弹体材质是 PVC/TPU 刀刮布, 属于阻燃材料, 制造工艺依据国军标《GJB-7742》;<br>(2) 使用温度范围-50℃--150℃;<br>(3) 触发方式: 无线电遥控;<br>(4) 无线电遥控频率: 413Hz;<br>(5) 故障概率: 万分之一;<br>(6) 使用寿命: 2 年。<br>满载重量: 1 吨<br>弹径: 1100mm<br>弹高: 1100mm | 枚  | 50 |
| 2  | 吨级森林灭火弹<br>(2 吨级) | (1) 弹体材质是 PVC/TPU 刀刮布, 属于阻燃材料, 制造工艺依据国军标《GJB-7742》;<br>(2) 使用温度范围-50℃--150℃;<br>(3) 触发方式: 无线电遥控;<br>(4) 无线电遥控频率: 413Hz;<br>(5) 故障概率: 万分之一;<br>(6) 使用寿命: 2 年。<br>满载重量: 2 吨<br>弹径: 1550mm<br>弹高: 1100mm | 枚  | 60 |
| 3  | 吨级森林灭火弹<br>(3 吨级) | (1) 弹体材质是 PVC/TPU 刀刮布, 属于阻燃材料, 制造工艺依据国军标《GJB-7742》;<br>(2) 使用温度范围-50℃--150℃;<br>(3) 触发方式: 无线电遥控;<br>(4) 无线电遥控频率: 413Hz;<br>(5) 故障概率: 万分之一;<br>(6) 使用寿命: 2 年。<br>满载重量: 3 吨<br>弹径: 1800mm<br>弹高: 1100mm | 枚  | 40 |

**7、森林草原火灾扑救物资（第七包）：采购内容为移动指挥系统，包括移动指挥帐篷、多功能工兵铲、多功能水壶、户外电源，费用为 24 万元；**

| 序号 | 产品名称   | 参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 单位 | 数量  |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1  | 户外移动电源 | 型号: 1500W<br>容量: 1285.2WH (25.2V/51AH)<br>交流输出: (3X) 纯正弦波功率 1500W(峰值功率 3000W) 220V 50Hz<br>QC3.0 输出 (x2): 5V-2.4A 9V-2A 12V-1.5A 最高 18W<br>TYPE-C 输出 (x2): 5/9/12/15/20V-5A 最高 120W<br>车充输出: 12V-10A 最高 120W<br>输入电压电流: 29.4V-10A 快充 15A<br>交流输入: 200-240V~ (50Hz/60Hz)<br>太阳能充电输入: MPPT 10-30V 最高 150W<br>车充输入: 支持 12V/24V 最高 150W<br>电芯材料: 锂离子<br>货架待机时间: 1 年以上<br>电芯循环寿命: 1000 次循环后剩余容量仍有 70%以上<br>保护类型: 高温保护、低温保护、过放保护、过充<br>最佳使用环境温度: 20℃-30℃<br>放电环境温度: -20℃-65℃<br>充电环境温度: 0℃-45℃<br>存储温度: -20℃-45℃ (最佳: 20℃-30℃)<br>净重: 10.3kg<br>尺寸: 350*170*260 (mm) | 台  | 2   |
| 2  | 多功能工兵铲 | 型号: QY-C008<br>材质: 优质 2 铬 13 不锈钢 / 手柄采用铝合金<br>表面处理: 铲头采用手工抛光 / 手柄采用氧化处理<br>手柄颜色: 黑色、沙漠色 (金色)<br>产品规格: 铲总长: 74CM<br>铲面尺寸: 13CM * 16.5CM<br>折叠长度: 21CM<br>净重: 1050G<br>毛重: 1290G<br>功能: 铲、锄头、小刀、锯子、割绳器、鱼叉、打火棒、指南针、撞击锤、一字起子、十字起子<br>包装清单: 便携尼龙袋/硬质包装盒                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 个  | 200 |
| 3  | 多功能水壶  | 1. 经过严格的氧化处理, 耐高温, 不怕烧, 不怕腐蚀。<br>2. 瓷水壶也是一个组合式的饭盒, 可用于野外煮方便面等多种食物, 是野营, 旅游, 探险, 狩猎的好帮手<br>3. 容量: 1L, 10*15*19cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 个  | 500 |
| 4  | 移动指挥帐篷 | 1. 品名: 37 m² 折叠式网架卫生帐篷<br>2. 主要材质:<br>1) 外篷布: 220D 中绿色涂层涤纶高强长丝涂银牛津布, 静水压 10000mm 以上。<br>2) 内篷布: 150D 白色涂层涤纶涂银牛津布<br>3) 地布: 550g/m² 双面涂覆聚氯乙烯防水、防火、防冻裂刀刮布<br>4) 支架: 6A02-T6 航空铝合金管<br>5) 结构: 矩五拱 VI 型<br>3. 展开尺寸:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 套  | 2   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>长（m）外 11.80 内 11.20<br/>宽（m）外 4.10 内 3.50<br/>高（m）外 3.16 内 2.66<br/>边墙高（m）外 1.54 内 1.54<br/>使用面积（m<sup>2</sup>）37.28</p> <p>4. 包装体积：1.60m<sup>3</sup>（2000mm×800mm×1000mm）</p> <p>5. 重量：286kg</p> <p>6. 37 m<sup>2</sup>折叠式网架卫生帐篷（矩五拱VI型）为总后定型配发产品，执行规范《折叠式网架帐篷制造与验收技术条件》。</p> <p>7. 主要供部队在野外开设野战医院、指挥所及做为机要、通讯等专业分队的专用帐篷。</p> <p>8. 能在 8 级风或 8cm 雪载下正常使用。</p> <p>9. 可根据需要组合成多用途的帐篷群，满足医疗、住宿、办公、指挥等不同使用对象的需要。</p> <p>10. 帐篷主体为一体化，在 10 分钟内可将整个帐篷架设或撤收完毕。</p> |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

二、商务要求：

- 1、交货地点：采购人指定地点
- 2、交货期：合同签订后 30 个工作日
- 3、质保期：自验收合格后 1 年
- 4、付款方式及比例：签订合同后付合同金额 50%，收到货物并经过验收合格付剩余 50%
- 5、质量及售后标准：
  - ①、货物的质量技术标准按国家法律法规规定的合格标准、招标文件所要求的技术标准执行。
  - ②、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修服务。
  - ③、如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

第五章 拟签订的合同文本

(本合同为范本，最终以甲乙双方签订为准)

甲方：陕西省应急管理厅

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

甲方：

乙方：（中标单位名称）

一、合同内容：

| 序号        | 产品名称 | 型 号   | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额<br>（元） | 增值税<br>税率 |
|-----------|------|-------|----|----|----|-------|-----------|-----------|
|           |      |       |    |    |    |       |           |           |
| 合计（含税）： 元 |      |       |    |    |    |       |           |           |
| 合 计       |      | 含税总价： |    |    |    |       |           |           |

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：完成招标文件所确定采购范围内全部工作内容的价格，包含但不限于材料费、安装调试费、税金、运输及运输保险费、装卸费、申报有关部门检验费、质保期内维修保护费、特殊工具费、售后服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3、合同有效期内，合同总价一次包死，不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的依据。

三、合同结算

1、付款方式及比例：签订合同后付合同金额 50%，收到货物并经过验收合格付剩余 50%。

2、结算方式：银行转账。

四、交货条件：

交货地点：采购人指定地点。

五、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果, 质量保证措施完善, 符合国家相关标准。

5、**质量保证期:** 质保期内出现质量问题予以免费维修或调换。

6、所选车辆必须保证质量可靠、进货渠道正规, 材质、制作符合国家、行业标准合格品要求。

7、所提供的产品符合国家现行标准和相应的技术规范, 这些标准和技术规范应为合同签订之日为止最新公布发行的标准和技术规范。

#### 6、包装要求

6-1、除合同另有规定外, 乙方提供的全部货物, 均应按标准保护措施进行包装, 并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

### 七、技术服务

1、对技术服务的要求:

2、技术资料:

2-1、产品合格证及检验报告;

2-2、产品使用说明书(中文);

2-3、其它资料。

3、技术培训:

3-1、培训内容:

3-2、培训地点:

3-3、培训时间:

3-4、培训人数:

3-5、培训费用: 参训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材(包括水电费等)费等已包含在合同总价中, 甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后在\_\_\_小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务, 承担相应费用, 若需将产品送回生产厂, 乙方应提供备用机、承担维修设备所需的往返费用。

4-2、如果乙方在收到通知后 2 天内没有弥补缺陷, 甲方可采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

#### 5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件, 图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书, 计量合格等级证书, 质量保证书等文件须随设备装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中, 不单独进行支付。

### 八、验收

1、到货验收: 货物到货后, 由甲方与乙方共同进行外观验收, 验收内容包括, 外包装的完好性, 货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、货物运行验收: 乙方安装调试合格后, 向甲方提出验收申请, 甲方接到乙方验收申请后组织验收(必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收), 验收合格后, 出具使用验收合格证明。

3、最终验收: 最终验收结果作为付款依据, 乙方填写验收单, 并向甲方提交实施过程中的所有资料, 以便甲方日后管理和维护。

4、质保期满后: 由乙方出具质保期运行质量报告, 若存在质量问题, 应按相应规定协商处理。

#### 5、验收依据:

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

5-2、现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等, 是项目验收的另一个重要依据。没有国家标准的, 可以参考行业标准。

### 九、违约责任

按《民法典》中的相关条款执行。

#### 2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

#### 十、合同组成

- 1、中标通知书
- 2、合同文件
- 3、国家相关规范及标准
- 4、供货设备技术规格及参数表
- 5、招标文件
- 6、投标文件

#### 十一、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同一式\_\_\_\_份，甲方、乙方双方各执\_\_\_\_份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为\_\_\_\_\_。

4、生效时间：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

甲方名称（盖章）：

乙方名称（盖章）：

地址：

地址：

代表人（签字）：

代表人（签字）：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

## 第六章 投标文件格式

（正本或副本）

项目编号：TZZB-WN-2023119C

# 2023 年森林草原火灾应急扑救物资采购项目

第\_\_\_\_包

# 投 标 文 件

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 一、开标一览表.....                | 页码 |
| 二、商务要求偏离表.....              |    |
| 三、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明..... |    |
| 四、授权委托书.....                |    |
| 五、资格审查资料.....               |    |
| 六、技术部分.....                 |    |
| 技术参数.....                   |    |
| 实施方案.....                   |    |
| 质量保证.....                   |    |
| 培训方案.....                   |    |
| 七、商务部分.....                 |    |
| 企业业绩.....                   |    |
| 质保期.....                    |    |
| 售后服务方案.....                 |    |
| 八、承诺书及声明.....               |    |
| 九、其他资料.....                 |    |

一、开标一览表

陕西省应急管理厅:

我方已仔细研究了招标文件的全部内容，决定参加本项目投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

单位：人民币（元）

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 投标报价（元） | 大写：_____<br>¥：_____ |
| 交货期     |                     |
| 其他事项    |                     |

1. 我方承诺响应招标文件的全部要求。
2. 投标有效期为投标截止之日起90日历天，我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
3. 如我方中标，我方承诺：

(1) 收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同；

(2) 在签订合同时不向采购人提出附加条件；

(3) 按照招标文件要求提交履约保证金；

(4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 2.3.3 项规定的任何一种情形。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

年    月    日

分项报价表

项目名称：

项目编号：

|       |       |    |           |       |          |    |       |       |
|-------|-------|----|-----------|-------|----------|----|-------|-------|
| 产品费用  | 序号    | 名称 | 品牌        | 型号和规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
|       | 1     |    |           |       |          |    |       |       |
|       | 2     |    |           |       |          |    |       |       |
|       | 3     |    |           |       |          |    |       |       |
|       | 4     |    |           |       |          |    |       |       |
|       | ..... |    |           |       |          |    |       |       |
| 投标总报价 |       |    | 大写：小写：    |       |          |    |       |       |
| 备注    |       |    | 保留小数点后两位。 |       |          |    |       |       |

备注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。  
2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
3、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

二、商务要求偏离表

| 序号 | 采购商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏离 | 偏离<br>及其影响 |
|----|--------|----------|----|------------|
|    |        |          |    |            |
|    |        |          |    |            |
|    |        |          |    |            |
|    |        |          |    |            |
|    |        |          |    |            |

说明：

- 1. 本表须逐如实填写，不得空缺；如空缺将视为没有实质性响应招标文件。
- 2. 偏离填写：优于、低于、相同。
- 3. 投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

### 三、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：自然人投标的此处只附身份证复印件。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

年 月 日

## 四、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）第\_\_包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自开标之日起90日历天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：法定代表人（单位负责人/自然人）本人直接投标的不填写本部分内容。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 五、资格审查资料

- (1) 投标人应具备独立承担民事责任的能力: 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明;
- (2) 法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书原件、授权代表身份证复印件;
- (3) 提供 2022 年度经审计的财务报告 (成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表), 或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证 (基本账户信息表);
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录: 提供近六个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;
- (5) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料: 提供承诺书;
- (6) 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;
- (7) 投标人未被《信用中国》(网站: [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 列入重大税收违法失信主体、未被《中国执行信息公开网》(网站: <http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 列入失信被执行人及未被《中国政府采购网》(网站: [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 列入政府采购严重违法失信行为记录名单 (处罚期限尚未届满的);
- (8) 中小微企业声明函。

附件一:

### 中小微企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目专门面向中小企业采购,货物须由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注:根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)规定,参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实,若提供虚假材料谋取中标、成交的,将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

## 六、技术部分

1、技术参数

附表：技术规格偏离表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件技术要求 | 投标文件响应内容 | 偏离说明 | 备注                          |
|----|------|----------|----------|------|-----------------------------|
|    |      |          |          |      | ★参数负偏离____项<br>一般参数负偏离____项 |
|    |      |          |          |      |                             |
|    |      |          |          |      |                             |
|    |      |          |          |      |                             |
|    |      |          |          |      |                             |
|    |      |          |          |      |                             |
|    |      |          |          |      |                             |
|    |      |          |          |      |                             |

填写说明：请按招标文件技术要求的内容，逐条对应投标文件的“采购要求”中的技术要求认真填写本表。偏离说明填写：正偏离（标明正偏离内容及正偏离的证明材料）、符合（标明主要技术参数证明材料）或负偏离。备注填写：具体填写偏离几项，无偏离或优于填 0 项。

投标人（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_年\_\_\_\_ 月\_\_\_\_

## 2、实施方案

（格式自拟）

### 3、质量保证

（格式自拟）

## 4、培训方案

（格式自拟）

## 七、商务部分

- 1、企业业绩：（附合同复印件加盖公章）
- 2、质保期：（格式自拟）
- 3、售后服务：（格式自拟）
- 4、其他补充内容。

## 八、承诺书及声明

1. 政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（附件一）
2. 投标人投标资格承诺书（附件二）
3. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件三）

## 附件一

**政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书**

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1. 在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2. 不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3. 不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。
4. 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。
5. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6. 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7. 不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。
8. 尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人：（盖单位公章）

地址：

邮编：

电话：

年 月 日

附件二

投标人投标资格承诺书

我方承诺，不存在相关法律法规规定的禁止投标的情形。我单位的股权关系、与其他单位的管理关系和其他与本项目有关的利害关系等，作如下说明和承诺：

1. 我方在本项目投标中，不存在与其他投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1.1 股权关系说明

1.1.1 我单位法定代表人（单位负责人）姓名：\_\_\_\_\_。

1.1.2 我单位控股的单位有\_\_\_\_\_。

1.1.3 我单位被\_\_\_\_\_（单位或自然人）\_\_\_\_\_控股。

1.2. 管理关系说明

1.2.1 我单位管理的下属单位有\_\_\_\_\_。

1.2.2 我单位的上级管理单位有\_\_\_\_\_。

2. 我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响招标公正性的情形。

3. 我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4. 其他与本项目有关的利害关系说明：\_\_\_\_\_。

我方承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

附件三

声明

作为参加\_\_\_\_\_（项目名称、项目编号）\_\_\_\_\_的供应商，本公司郑重申告并承诺：参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

## 九、其他资料

符合政府采购相关政策的投标人可按有关规定提供以下证明材料，否则可不填写本部分内容。

1. 残疾人福利性单位声明函（附件一）；
2. 监狱企业证明文件；
3. 节能产品和环境标志产品证明材料；
4. 其他资料。

**备注：**

如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 附件一

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号) 的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日 期: