

民兵训练基地厨房设施设备配置项目

(项目编号：LDZB-23010098)

招 标 文 件

采 购 人：西安某部

代理机构：立德项目咨询集团（陕西）有限公司

二〇二三年五月

目 录

第一章	招标公告	2
第二章	投标人须知及前附表	9
一、	总则	21
二、	招标文件	22
三、	投标文件的编制	23
四、	投标文件的递交	25
五、	开标、审查与评标	25
六、	定标、中标通知与签约	27
七、	其他	28
第三章	合同格式	29
第四章	招标内容	37
第五章	评标方法	50
一、	评标方法	50
二、	评标委员会职责	50
三、	投标无效情况	50
四、	串通投标情形	50
五、	评标程序	51
	评审因素量化赋分表	54
第六章	投标文件格式	56

第一章 招标公告

项目概况

民兵训练基地厨房设施设备配置项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〔首页〕电子交易平台（陕西政府采购交易系统）企业端获取招标文件，并于2023年6月20日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LDZB-23010098

项目名称：民兵训练基地厨房设施设备配置项目

采购方式：公开招标

预算金额：2168425.99 元

采购需求：

合同包1（民兵训练基地厨房设施设备配置项目）：

合同包预算金额：2168425.99 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参 数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	厨房操作台	民兵训练基地厨房设施设备配置项目	1（项）	详见采购文件	2168425.99	2168425.99

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：45 日历天。

二、投标人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(民兵训练基地厨房设施设备配置项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）条件的中小企业参与，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责。（残疾人福利性单位及监狱企业视同为小型、微型企业）。供应商须提供《中小企业声明函》（注：若供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》；若供应商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(民兵训练基地厨房设施设备配置项目)的特定资格要求如下：/

三、获取招标文件

时间：2023年5月29日至2023年6月2日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〔首页〕电子交易平台（陕西政府采购交易系统）企业端】

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年6月20日9时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）(<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>)

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

**请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期下载通道将关闭，未
及时下载招标文件将会影响投标文件编制及后续投标活动。**

1. 供应商须按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

2. 供应商初次使用电子交易平台时，请先阅读【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】（<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>）网站〔首页〕服务指南〕下载专区〕中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》，并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

3. 办理CA认证：电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司，各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见：

[http:](http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html)

[//www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html](http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html)

4. 供应商于文件发售时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）系统（<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>），选择本项目点击“我要投标”，参与投标活动；网上报名成功后，下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〔首页·〕电子交易平台·〕陕西政府采购交易系统·〕企业端〕，在〔招标公告/出让公告〕模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〔我要投标〕，成功后切换到〔我的项目〕模块，依次点选〔项目流程·〕项目管理·〕交易文件下载〕免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取

期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响投标文件编制及后续投标活动；

5. 制作电子投标文件 (*.SXSTF) 需要使用专用制作工具进行编制，编制完成后使用 CA 锁对电子投标文件进行签章、加密递交电子投标文件。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台【首页·>服务指南·>下载专区】中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收。

6. 提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件 (*.SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件 (*.SXSTF)，系统将拒绝接收。

7. 本项目采用“不见面开标”方式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）→不见面开标系统。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（西安市）网站【首页·>服务指南·>下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

8. 因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成签到、解密或投标的，由供应商自行承担后果。

9. 本项目采购活动执行下列政府采购政策（具体办法详见招标文件）：

(1) 《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

(2) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

(3) 《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

(4) 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

(5) 《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

(6) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

(7) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

(8) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

(9) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

(10) 陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

(11) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

(12) 《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：西安某部

地址：陕西省西安市碑林区

联系人：徐工

联系方式：86519530

2、采购代理机构信息

名称：立德项目咨询集团（陕西）有限公司

地址：陕西省西安市浐灞生态区

联系方式：15579235195

电子邮箱：1005163562@qq.com

开户名称：立德项目咨询集团（陕西）有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司西安东大街支行

账号：8111701012300651342

3. 项目联系方式

项目联系人：刘思雨

电话：15579235195

电子化招投标项目特别告知

一、说明

1. 西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省（陕西省·西安市））】的简称，官网地址：<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>。

2. 企业端：指西安市公共资源交易平台【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】，快捷登录网址：<http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin>。

二、供应商投标流程

使用电子交易系统（新点系统）的采购项目（即电子招投标线上全流程项目），将同时提供 WORD\PDF 格式（仅用于在线预览）和 SXSZF 格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

1. 预览采购文件：打开西安市公共资源交易平台【首页·>交易大厅·>政府采购】栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF 格式）；

2. 办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA 锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA 锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA 办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责。

办理须知：

<http://www.snca.com.cn/channel/show/27.html>

（3）绑定和激活 CA：将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。

（4）西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商）

国泰新点软件股份有限公司

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

驻场技术人员：029-86510166/86510167 转 80310

3. 下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】，在【招标公告/出让公告】模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击【我要投标】，成功后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·>项目管理·>交易文件下载】免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

4. 制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用 CA 锁对电子投标文件进行签章、加密。

软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台【首页>服务指南>下载专区】中的

《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：[http:](http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html)

[//sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html](http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html)

编制电子投标文件前，务必做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件 (*.SXSZF)或答疑文件 (*.SXSCF，即更新后的电子招标文件)导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

5. 提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；

6. 在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，并按要求及时签到。收到主持人“开始解密”指令后，使用 CA 锁（必须与加密文件时的 CA 锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统后，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

驻场技术人员：029-86510166/86510167 转 80310

操作说明详见平台【首页·〉服务指南·〉下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

7. 等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，供应商请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

8. 关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心 2021 年 7 月 22 日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如 MAC 地址、硬盘序列号、CPU 编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18 号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

9. 投标文件视为无效的情形

(1) 供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

(2) 因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带 CA 锁、或携带的 CA 锁与加密文件的 CA 锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

(3) 上传的电子投标文件无法正常打开的；

(4) 单独上传的开标一览表与投标文件开标一览表内容不一致的。

中标供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中标公告前，应由中标供应商在陕西省政府采购网上完成注册。

第二章 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

(本表是对投标人须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。)

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
1	采购人	名称：西安某部 地址：陕西省西安市碑林区
1.2	采购代理机构	名 称：立德项目咨询集团（陕西）有限公司 地 址：陕西省西安市浐灞生态区 联系方式：15579235195 电子邮箱：1005163562@qq.com
2	中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件；	无
	本项目特定条件	供应商须提供《中小企业声明函》（注：若供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》；若供应商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。
3	投标人信用信息查询	“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。
4	招标内容的实质性响应要求	招标文件第四章“招标内容”中以“*”号标记的条款为不允许偏离的技术和商务的实质性要求和条件，不满足实质性要求和条件的投标为无效投标。
8.1	供应商提出质疑的时间及代理机构指定的接受质疑联系部门	1) 已经合法获取招标文件的供应商对招标文件提出质疑的，可以在本项目招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，针对同一采购程序环节以书面形式向采购代理机构一次性提出，在此之后提出的质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
		2) 接收质疑函的方式：书面形式，格式：见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区”； 3) 联系单位：立德项目咨询集团（陕西）有限公司； 4) 联系电话：15579235195； 5) 通讯地址：陕西省西安市浐灞生态区创意梦工场1号楼B座。
8.2	质疑内容要求	供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料原件，代理机构不接受传真、电子邮件、复印件等形式的质疑材料。 质疑函应当包括下列内容： 1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 2) 质疑项目的名称、编号； 3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 4) 事实依据； 5) 必要的法律依据； 6) 提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（附法人代表授权书）签字或者盖章（鲜章），并加盖公章（鲜章）。 质疑函格式应符合“政府采购供应商质疑函范本”要求，详见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”下载专区。
8.3	采购代理机构答疑的时间	1) 对于供应商依法提出的询问，采购代理机构将在三个工作日内答复； 2) 对于供应商在规定时间内依法提出的质疑，采购代理机构将在七个工作日内答复。
11.1	报价要求	报价要求：分项报价及总价。 1) 报价为所响应的全部货物达到正常使用条件下的总报价，报价内容应包括货物的制造、运输、装卸、安装、验收、税费及质保等完成本项目所需的一切费用； 2) 供应商必须对所响应项目进行完整报价，采购人不接受（将拒绝）只对部分货物进行报价的响应。 3) 明显不合理或者低于成本且无法合理解释的报价将被否决。 4) 凡国家法律法规和招标文件要求（或允许）及供应商认为需要

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
		进行报价的费用，若未能在投标报价中进行体现，则视为供应商已经将相关费用在投标报价中进行了综合考虑，评标过程中不对其做任何修正或调整，且在本项目费用支付时招标人也不做任何追加。
11.3	是否允许备选方案	否
11.4	本次投标的最小单元要求	本次投标的最小单元为“项目全部内容”。任何不完全的投标将按照无效投标处理。
12.2	投标人资格证明文件	<p>1) 具有独立承担民事责任的能力。 提供注册登记凭证（营业执照、其他组织经营的合法凭证，自然人的提供身份证明文件）。</p> <p>2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 提供 2021 度经审计的财务报告（包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），且无反对意见；事业法人提供部门决算报告；/或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（附《基本存款账户信息》或《银行开户许可证》复印件）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；/或表明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的诚信声明； 以上四种形式的资料提供任何一种即可。</p> <p>3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 提供书面声明文件。</p> <p>4) 具有依法缴纳税收的良好记录。 提供缴费所属日期为投标截止时间前 12 个月内任一月份（投标截止时间当月不计入）的增值税（或企业所得税）缴费凭据或税务机关出具的完税证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件； /或具有依法缴纳税收的诚信声明； 以上二种形式的资料提供任何一种即可。</p> <p>5) 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录。 提供缴费所属日期为投标截止时间前 12 个月内任一月份（投标截</p>

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
		<p>止时间当月不计入)的缴费凭据或社保机关出具的缴费证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件; /或具有依法缴纳社会保障资金的缴纳记录的诚信声明; 以上二种形式的资料提供任何一种即可。</p> <p>6)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p> <p>7)法人代表(单位负责人)授权书。</p> <p>8)供应商须提供《中小企业声明函》(注:若供应商为残疾人福利性单位的,提供《残疾人福利性单位声明函》;若供应商为监狱企业的,提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件)。</p> <p>注:</p> <p>1)以上资格证明文件投标人必须完全提供,一项不合格即按照无效投标处理。</p> <p>2)除注明原件外,均为复印件并须加盖投标人公章。</p>
12.3	商务响应证明文件	业绩证明材料等。
15	是否要求投标保证金	否,本次招标项目不要求提交投标保证金
16.1	投标有效期	开标后90天。
17.1	投标文件份数	<p>投标供应商无需提供纸质文件;</p> <p>中标供应商下载中标通知书后,向采购代理机构提供一正一副(可根据需要调整数量)纸质投标文件用于备案及档案保存。</p> <p>在公告中标结果的同时,代理机构在线向中标供应商发出中标通知书,供应商可登录【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】网站【首页】电子交易平台)企业端】后,在【我的项目/项目流程】模块中点击下载“中标通知书”。</p>
17.2	电子投标文件要求	1)电子投标文件(*.SXSTF)需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件(陕西公共资源)”进行编制。软件下载地址及操作手册:见西安市公共资源交易平台【首页】服务指南)下

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
		<p>载专区】中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。</p> <p>链接地址： http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html。</p> <p>2) 编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件 (*.SXSZF) 或答疑文件 (*.SXSCF，即更新后的电子招标文件) 导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。</p> <p>再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程·) 项目管理·) 答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件 (*.SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件 (*.SXSTF)，系统将拒绝接收。</p> <p>3) 电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人 CA 锁”进行签章或直接签字或盖章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA 锁”进行签章。</p> <p>若导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。</p> <p>4) 招标文件要求指定位置“签字或盖章”的，投标人只要一项内容即可。</p> <p>招标文件要求指定位置“签字和盖章”的，投标人必须既签字又盖章。</p>
19.1	投标文件的递交	<p>投标文件递交地址：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市） (http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)</p> <p>投标截止时间：2023 年 6 月 20 日 9 时 30 分 00 秒</p> <p>投标文件接收人：立德项目咨询集团（陕西）有限公司</p> <p>注：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收。（供应商单独填写开标一览表信息</p>

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
		<p>应与投标文件信息保持一致)。</p> <p>1) 在生成电子投标文件时, 需要使用 CA 锁对投标文件进行加密。 注意: 加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一 CA, 否则将会导致解密失败。</p> <p>2) 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段, 登录西安市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 企业端】, 登录后切换到【我的项目】模块下, 依次点选【项目流程·> 项目管理·> 上传响应文件】, 上传加密后的电子投标文件 (*. SXSTF)。上传成功后, 西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。</p> <p>3) 上传文件有误或需要重新提交的, 可先撤销已经上传的文件, 然后重新上传新文件。</p>
21.1	开标时间和地点	<p>开标时间: 同投标文件递交截止时间</p> <p>开标地点: 全国公共资源交易平台(陕西省·西安市) 不见面开标大厅, 详见“特别告知”及“投标人须知”</p> <p>注: 本项目采用“不见面开标”。不见面开标大厅登录方式为: 全国公共资源交易平台(陕西省·西安市) 西安市公共资源交易中心网-不见面开标系统。建议供应商在投标截止时间(开标时间)前 1 小时内登录不见面开标大厅, 并及时签到, 否则将无法参与不见面开标活动。</p>
21.3	开标宣布内容	<p>不见面开标系统将展示参与投标的供应商名单及其投标报价</p>
21.8	投标人资格审查	<p>采购人或采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。</p> <p>1) 审查时间: 开标结束后;</p> <p>2) 审查内容:</p> <p>①在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 和“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 对供应商信用信息进行查询, 如果供应商被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单, 其投标行为无效。</p> <p>②审查供应商资格证明文件是否符合国家法律法规和招标文件</p>

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
		的要求，并且齐全、真实、有效。资格证明文件不合格的，其投标为无效。 3) 合格供应商不足三家的，不进行评标。
24.1	评标方法	2) 综合评分法（详见第五章 评标方法）
26.1	中标候选人数量	推荐 1~3 名中标候选人
26.7	评标特别规定	无
30	招标代理服务费	1) 确定中标人后 3 日内，由中标人按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857 号）的有关规定标准下浮 25%，向采购代理机构一次付清代理服务费。 2) 采购代理机构银行信息： 开户名称：立德项目咨询集团（陕西）有限公司 开户银行：中信银行股份有限公司西安东大街支行 账号：8111701012300651342。
32	其他注意事项	1) 请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响投标文件编制及后续投标活动； 2) 政府采购政策功能 ①根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23 号，详见本章附件 1）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台 http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/ 自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。政府采购监管部门业务咨询电话：029-68936409、68936341、69936154。 ②对于供应商符合政府采购政策关于小微企业、残疾人福利性单

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
		<p>位及监狱企业等规定的，在评标时给予相应的价格折扣，具体办法详见第五章“评标办法”。</p> <p>③关于投标文件的雷同性分析</p> <p>根据陕西省公共资源交易中心 2021 年 7 月 22 日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。</p> <p>雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如 MAC 地址、硬盘序列号、CPU 编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。</p> <p>若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18 号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。</p> <p>若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。</p> <p>3) 本项目所属行业为：工业。</p>

2023年陕西省政府采购支持中小企业信用融资合作银行

根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、陕西省政府《应对新冠肺炎疫情支持中小微企业稳定健康发展若干措施》（陕政办发〔2020〕4号）、陕西省财政厅《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）等有关规定，现对2023年陕西省政府采购支持中小企业信用融资合作银行予以公告（合作有效时间：2023年6月27日至2023年12月31日）

序号	银行名称	授权额度	贷款期限	贷款利率
1	平安银行股份有限公司	上限1000万元	一年	5%-9%

注：此名单以陕西省政府采购网发布的最新名单为准，具体可登陆陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）重要通知专栏查询。

2023 年陕西省政府采购支持中小企业信用融资合作银行

根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）、陕西省政府《应对新冠肺炎疫情支持中小微企业稳定健康发展若干措施》（陕政办发〔2020〕4号）、陕西省财政厅《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）等有关规定，2021年至2023年陕西省政府采购支持中小企业信用融资合作银行名单如下（合作有效时间：2023年5月6日至2023年12月31日）：

序号	银行名称	授信额度	贷款期限	贷款利率
1	浙江网商银行股份有限公司	上限1000万	一年	5%-7%

注：此名单以陕西省政府采购网发布的最新名单为准，具体可登陆陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）重要通知专栏查询。

附件 1:

陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》

陕财办采〔2018〕23 号

各设区市、西咸新区、韩城市财政局，省级各部门、单位，各有关金融机构、有关企业：

自 2012 年起，我省启动了政府采购信用担保融资试点工作，取得了一定成效。为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。结合我省政府采购信息化建设实际，我们制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》，现印发给你们，请遵照执行。

陕西省财政厅

2018 年 10 月 8 日

陕西省中小企业政府采购信用融资办法

第一条 为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。根据《政府采购法》以及《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条 本办法所称“中小企业”包括中型、小型及微型企业，其划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定执行。

第三条 本办法所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

第四条 开展政府采购信用融资的银行，应当为在陕西省境内注册或设立分支机构，并经财政部门审核且在我省政府采购信息系统搭建服务链接窗口的金融机构。

第五条 政府采购信用融资应当坚持“财政引导，市场运行，银企自愿，互惠共赢”的原则。

第六条 省财政厅以全省统一的电子化政府采购系统为平台，对接银行信息化系统，推进政府采购中标成交信息、合同信息、融资信息、支付信息和信用信息等信息资源共享。

第七条 各级财政部门应当以政府采购诚信考核和信息化建设为基础，积极为中小企业信用融资搭建平台，提供银企对接的机会和相关的服务支持，但不得为相关贷款项目提供任何形式的担保。

第八条 各银行可自主决定是否提供政府采购信用融资以及融资额度，并与供应商签订融资协议；各供应商也可自行决定是否参加政府采购信用融资，并自愿选择合适的融资银行及在该银行开设银行账户。任何单位和个人均不得干预银企双方开展政府采购信用融资业务。

第九条 政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

第十条 银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

第十一条 中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

第十二条 银行应按规定对申请信用融资的供应商的政府采购合同信息进行审查，必要时可通过陕西政府采购网对该政府采购合同进行审核，以确保政府采购合同的真实性和有效性。

第十三条 对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

第十四条 各银行应当建立政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，简化贷款审批程序，制定相应业务管理规范，审核无误后，银行应当凭合同和事先约定的优惠利率及时予以放款，提供快捷、方便、专业的融资服务。

第十五条 省本级政府采购资金支付时，各采购单位必须将采购资金支付到备案合同中指定的融资银行及收款账号，以保障贷款资金的安全回收。

第十六条 各市县操作程序由各地结合本地实际自行拟定，但应当体现“便捷高效、监管有效、风险可控”的原则。

第十七条 供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或无故不及时还款的，或出现其他违反本办法规定情形的，除按融资合同约定承担违约责任外，同级财政部门应当将其行为按“不良行为”记入供应商诚信档案；情节严重的，应记入供应商“黑名单”；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第十八条 本办法由陕西省财政厅负责解释。

第十九条 本办法自 2018 年 11 月 1 日起施行。

投标人须知

一、总则

1. 采购人、采购代理机构和资金来源

1.1 采购人名称、地址见前附表。

1.2 实施本次招标的采购代理机构为立德项目咨询集团（陕西）有限公司，已在陕西省政府采购网登记备案。

1.3 本次招标采购所签订合同将使用财政性资金支付，资金已落实到位。

2. 合格的供应商

2.1 合格供应商条件

2.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

2.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

2.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

2.1.6 中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件（见投标人须知前附表）；

2.1.7 根据本次采购项目的特殊要求，规定的投标人特定条件（见投标人须知前附表）。

2.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的投标。如果供应商在投标中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

2.3 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。如果供应商在投标中隐瞒了上述事实，则该投标无效。

2.4 两个以上的供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.4.1 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作、合同份额和相应的责任，并将共同投标协议附在投标文件中一并提交。

2.4.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.4.3 以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标，否则，其相关投标均为无效。

2.5 投标人必须在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〔首页〕电子交易平台（陕西政府采购交易系统）企业端〕依法获取招标文件，方可参加投标。

2.6 投标费用自理。不论投标的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

3. 供应商信用记录查询及使用

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，如果供应商被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

4. 投标文件内容的真实性

4.1 供应商应保证其投标文件中所提供的所有有关投标的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关投标的资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

5. 招标过程的监督和管理

5.1 同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对招标过程的监督管理职责。

二、招标文件

6. 招标文件构成

6.1 招标文件规定了要求提供的服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知及前附表

第三章 合同格式

第四章 招标内容

第五章 评标方法

第六章 投标文件格式

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照招标文件的要求提交全部必要的资料，由此带来的不利于供应商的评标结果，其风险由供应商承担。

6.3 如果投标文件没有对招标内容做出实质性响应，其投标为无效投标。

6.4 本招标文件的解释权归立德项目咨询集团（陕西）有限公司。

7. 招标文件的澄清修改

7.1 采购人如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在交易平台发布答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】登录，登录后切换到切换到【我的项目】模块，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

7.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

8. 招标文件的质疑答复

8.1 已经合法获取招标文件的供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在“供应商须知前附表”规定的时间内，以书面形式向采购代理机构指定的联系部门提出质疑，在此之后提出的质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

8.2 供应商提出质疑应当按照“供应商须知前附表”的要求提交质疑函和必要的证明材料。

8.3 对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序在规定的时间内予以答复。

三、投标文件的编制

9. 投标语言和投标货币

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。对不同文字文本投标文件（包括产品样本、彩页、说明书等）的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2 投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标均按照无效投标处理。

10. 投标文件格式

10.1 供应商应按照招标文件中“投标文件格式”所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案和投标价格。

10.2 供应商应完整地提供招标文件要求的所有数据和资料。

11. 投标报价和投标方案要求

11.1 供应商应按照“供应商须知前附表”中的规定和要求报价，任何不符合报价要求的投标将按照无效投标处理。

11.2 供应商应按照投标报价表的内容标明投标的所有价格，不得以任何理由予以变更。任何有选择的报价及以可调整价格提交的投标均按照无效投标处理。

11.3 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个投标方案，否则，其投标按照无效投标处理。如果允许提供备选方案，则按照评标方法中的规定对备选方案进行评审。

11.4 本次投标的最小单元见“供应商须知前附表”中的规定，供应商可对任一最小单元进行投标，但不能对最小单元中的部分内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。

12. 投标文件的构成

供应商提交的投标文件应包括下列内容：

12.1 按照供应商须知的要求和投标文件规定格式填写的投标书、投标报价表；按要求格式出具的法人代表授权书。

12.2 按照招标文件要求提交的资格证明文件（详见“供应商须知前附表”）。

12.3 按照招标文件要求提交的商务响应证明文件。

12.4 按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容应包括所提供服务的详细说明和服务承诺等。

12.4.1 供应商应在投标文件中提交服务满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明及文件。缺少上述证明及文件或证明及文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按照无效投标处理。

12.4.2 上述证明可以是文字资料、图纸、图片和数据等，也可以是实物，它包括：

12.4.2.1 本次采购特别要求的服务合格性证明文件；

12.4.2.2 服务内容、实施方案、人员组织和质量保证措施等的详细说明；

12.4.2.3 国家法定检验机构出具的检验报告；

12.4.2.4 逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

12.4.2.5 服务成果模型等。

13. 落实优先采购节能、环保产品的政策

按照政府采购政策，优先采购节能产品，环境标志产品。投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的；进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，提供证明文件，在评标中给予加分优惠（详见评标方法）。

14. 落实促进支持小微企业、监狱企业、残疾人企业发展、乡村振兴等政策

按照政府采购政策，在评标中对于符合文件要求的小微企业投标的产品和服务，给予价格折扣优惠（详见评标方法）。投标单位属于（财库〔2020〕46号）文件规定的小微企业的，提供中小企业声明函；投标单位属于（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小微企业；投标单位属于（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小微企业。

15. 投标保证金

本次招标项目不要求提交投标保证金。

16. 投标有效期

16.1 投标应在“供应商须知前附表”中规定的投标有效期内保持有效。不满足规定有效期的投标将按照无效投标处理。

16.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效

期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17. 投标文件的格式和签署

17.1 本项目为全流程电子化政府采购项目，供应商无需提供纸质版响应文件。中标供应商的投标文件正本需打印或用不褪色的蓝（黑）色墨水（汁）书写，并由供应商法人代表或经法人代表正式授权的代表签字。授权代表须将按招标文件规定的格式出具的“法人代表授权书”附在投标文件中。法人代表签字要求见“供应商须知前附表”。

中标供应商提交的投标文件副本可以是正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。如果发生正本与副本不一致的情况，以正本为准。

17.2 电子投标文件格式和签署详见《供应商须知前附表》。

17.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签字人在旁边签署全名才有效。

17.4 因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

四、投标文件的递交

18. 投标文件的加密

18.1 本项目为全流程电子化政府采购项目，投标人无需提供纸质版投标文件。

18.2 中标供应商的投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

19. 投标文件递交方式和投标截止时间

19.1 本项目为全流程电子化政府采购项目，开标地点及投标文件递交地点详见“供应商须知前附表”指明的地址或采购代理机构另行通知的地址，供应商无需到达开标现场（递交样品除外）。

19.3 逾期提交、误投或采用旧版电子招标文件的投标文件将被拒绝接收。

20. 投标的修改与撤回

20.1 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提供新文件；中标后提交的纸质文件（备案用，若有要求）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

20.2 投标文件的修改或重新提交应按本须知第 17 条和 18 条的规定编制和提交。

20.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标做任何修改或撤回。

20.4 在开标之后，对于招标文件要求提供的或评标委员会要求提供的供应商正常经营活动必须的资质和其他证明文件原件（包括但不限于：营业执照、经营许可证、资质等级证书、中标通知书、合同等），经审查后予以退还。其他投标文件和资料一律不予退还。

五、开标、审查与评标

21. 开标

21.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织公开开标。“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

开标前，请各供应商至少提前一小时登录西安市公共资源交易平台〔首页·〉不见面开标〕系统。

21.2 解密投标文件：收到主持人“开始解密”指令后，使用 CA 锁（必须与加密文件时的 CA 锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。除因“西安市公共资源交易中心”断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

21.3 开标宣布内容：详见“投标人须知前附表”。

21.4 开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

21.5 “不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〔首页〉服务指南〉下载专区〕中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html>。

21.6 开标环节投标文件视为无效的情形：

21.6.1 供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

21.6.2 因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带 CA 锁、或携带的 CA 锁与加密文件的 CA 锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

21.6.3 上传的电子投标文件无法正常打开的；

21.6.4 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

21.7 突发状况的应急处置：在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

22. 评标组织及评标原则

22.1 按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

22.2 招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。供应商不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

22.3 在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算

错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由其法人代表或授权代表签署全名。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4 如果供应商在规定时间内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清、说明或者补正的要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

23. 评标过程的保密

23.1 评标委员会成员、采购人与采购代理机构有关人员对于评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2 在评标过程中，如果供应商试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标将按照无效投标处理。

24. 评标方法

24.1 按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“投标人须知前附表”。

24.1.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

24.1.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

25. 评标程序

评标程序为投标文件审查、澄清、比较与评价、确定中标候选人名单。

六、定标、中标通知与签约

26. 定标

26.1 评委会根据评标方法的规定对供应商进行评审排序，推荐1~3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由全体评委签字确认。

26.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人自行确定中标供应商。

26.3 采购人也可以委托评委会直接确定中标供应商。

26.4 中标人确定之后，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上公告，如果中标人为小微企业或残疾人福利性单位的，将同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。

26.5 供应商对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之规定执行。提出质疑的供应商应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

26.6 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.7 关于本次评标的特别规定（见“供应商须知前附表”）。

27. 中标与落标通知

27.1 中标供应商确定之后，中标供应商可自行下载获取《中标通知书》。

27.2 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28. 中标合同的签订

28.1 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

28.2 采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29. 中标合同的履约验收

29.1 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。

30. 招标代理服务费

30.1 中标供应商应在收到中标通知书3日内，向立德项目咨询集团（陕西）有限公司一次性支付招标代理服务费。

30.2 招标代理服务费的金额见“投标人须知前附表”。

31. 废标与采购方式的变更

31.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

31.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

31.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

31.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

31.2 废标后，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

31.2.1 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

31.2.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要重新招标的，依法重新招标；需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

七、其他

32. 其他注意事项见“投标人须知前附表”

第三章 合同格式

政 府 采 购 合 同

合同编号：

采购项目名称： _____

甲方： _____

乙方： _____

丙方： _____

签署日期：

(参考格式)

甲方：_____

乙方（代建方）：_____

丙方：_____

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方、丙方就_____相关事项达成一致意见，订立本合同。

一、项目范围

采购内容_____。

丙方负责完成货物的采购、运输、保管、安装及调试，直至其货物在甲方指定地点安装完毕、验收合格并投入使用。对因此而产生的费用以及保修期内的维修、保养等与项目发生的一切费用，全部由丙方承担。

二、项目交货安装期

交货安装期为_____

三、合同文件及解释

合同协议书

中标通知书

招标文件及招标补遗文件

投标函及投标函附录

技术标准、规范

其他合同文件

四、合同价款、结算与支付

1、本合同总价款

本合同总价款为 **RMB** _____ (**人民币大写：**_____)，该合同总价包括货物的制造、包装、运输、仓储、保管、保险、装卸（卸货至甲方指定地点）、二次搬运、安装、调试、售后维护服务、利润、相关税费及市场价格风险等在内的一切费用。合同价格清单详见附件 1。

本合同采用固定单价合同，最终合同价以经验收合格的数量按实结算。

2、支付方式

付款方式：合同款分三次支付，合同签订后 10 日内首次支付合同总价款的 30%，交货安装调试完成并验收合格并提交质保承诺函后 10 日内支付合同总价款的 65%，质保期满后支付剩余的 5%。

付款前，丙方提交付款申请和增值税发票，经乙方审核后，由乙方通过银行转账的方式支付

给丙方。增值税发票根据甲方和乙方的要求开具。

3、结算方式

(1) 凡因丙方投标漏项、误报等导致的费用差异均由丙方自行承担，且必须按合同约定继续履行此部分合同内容，结算时不予调整。

(2) 验收合格后，供应商凭验收单、合同、结算书等资料到乙方处办理结算手续。

五、权利与义务

(一) 甲方及乙方的权利与义务

- 1、甲方及乙方有权要求丙方供货的项目内容符合国家相关规范，符合国家验收标准。
- 2、甲方及乙方有权要求丙方配合甲方完成所采购项目内容的验收工作。
- 3、按合同所规定的内容及时间支付丙方相关费用。
- 4、协调丙方供货时与其他单位的关系。
- 5、甲方项目负责人为_____，乙方项目负责人为_____。
- 6、丙方不能按甲方及乙方要求及时供货，甲方及乙方有单方解除合同的权利。
- 7、因丙方原因供货延误，给甲方及乙方造成损失，甲方有权要求丙方承担相应的责任并赔偿全部损失。
- 8、乙方做好供货和安装调试过程的全过程管理工作。

(二) 丙方的权利与义务

- 1、丙方应按本合同的规定供货，并保证产品质量。
- 2、配合甲方及乙方参与项目的验收工作。
- 3、丙方项目负责人为_____。
- 4、丙方产品进场时应充分了解甲方及乙方的现场各项管理标准文件，并在进场后全面服从甲方及乙方的管理制度、管理细则等。
- 5、遵守货物安装的有关规定，安装调试过程中做好安全管理工作。
- 6、接受甲方及乙方现场管理人员的监督和检查。
- 7、按甲方及乙方指定地点将货物码放整齐，及时清运过程中产生的垃圾，保持现场整洁，并按有关技术规程和甲方及乙方要求进行保管。
- 8、遵守国家对于噪音、废水、废气等环境保护的管理规定。
- 9、产品、设备及其备附件的包装应为出厂时的原包装，在货物验收时，向买方提供有详细的装箱清单、合格证、使用说明书等技术文件。
- 10、运输方式由丙方自行选择，但必须保证按期交付。

六、质量要求、环保要求、技术标准

- 1、质量要求：_____合格。_____
- 2、环保要求：设备选用应符合国家规定的强制性环保标准。
- 3、产品执行的技术标准：货物在设计、制造、包装、运输过程中，严格执行国家及行业标准

规范。

七、质保期：自验收合格之日起_____年。

八、售后服务

(一)质保期内

1、凡正常使用中出现的故障，均由丙方负责提供免费检测维修、更换不合格的零部件直至整机(更换的零部件或整机应保证自更换之日起提供相同的质量保证期)，若需返厂处理，丙方应承担相关费用。同时记录检修情况，并向甲方提供检修报告。

2、凡设备发生质量问题或出现其他故障，接到甲方通知后，服务响应时间不超过2小时，24小时内派专业维修人员到达现场，36小时内排除故障。排除故障的期限最长不得超过两个工作日，否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由丙方承担。

3、免费提供每周 7x24 小时不间断的电话支持服务，解答用户在使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和对策。

4、款项结清前，对所供产品、设备进行一次全面检测、保养和维护。

(二)质保期满后

丙方应保证以合理的价格提供维护和保养服务，当发生故障时，丙方应按质保期内相同的服务标准进行维护处理。

(三)人员培训

提供产品、设备的现场或驻场培训，使甲方操作、维护人员掌握操作使用、维护保养及其他必备知识。甲方要求派遣专业技术人员参与项目实施的，在项目整体实施及质保期内，随时向甲方技术人员讲解技术和实施方案。培训费用已包含在合同总价内。

九、交货安装地点： 甲方指定交货地点

十、货物验收

1、在发货前，丙方应对货物的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，并出具产品生产产地证明材料（加盖公章），如果货物达不到国家的质量及企业标准，甲方及乙方有权拒绝接收。

验收的两个关键环节：

(1) 设备验货

丙方负责将设备运至现场后，在各方相关负责人同时在场情况下，根据设备清单和实际运抵的设备进行逐一核对、清点并确认产地、品牌、规格、型号和数量，经三方共同签字确认。

(2) 安装调试

丙方负责在现场对产品、设备进行安装、调试和试运行，试运行应当在乙方的监督下进行。

(3) 最终验收

产品、设备安装调试和试运行结束后，丙方向乙方递交安装调试记录和竣工通知书，经甲方确认后，进行验收(必要时甲方可委托具有相关资质的第三方检测机构/技术专家对产品、设备进行系统验收，由此产生的相关费用由丙方承担，需要国家法定检验部门进行检验或验收的由丙方

负责联系)。验收合格后,填写政府采购项目履约验收单作为对产品、设备的最终认可。验收合格后丙方向甲方和乙方提交实施过程中的所有资料,以便甲方日后管理和维护。

2、验收依据:合同文本、合同附件、招标文件、投标文件、国家相关标准、规范等。

3、验收不合格的产品,丙方需在7个工作日内补充、更换,保证产品正常使用,保证设备运行,无安全隐患和明显的潜在风险。如接到通知后7个日历日内未保证货物运行正常,则终止其供货合同,并赔偿甲方的损失。

十一、保密条款

双方承诺,除非法律另有规定或双方一致同意,任何一方不得将本协议的内容向第三方透露,否则,应向对方承担相应的违约责任。

双方同意在本协议期限内或之后,(1)只为本协议目的而使用属于对方的保密资料,(2)在未得到对方书面同意之前,不将对方的保密资料披露给第三方,以及(3)如果披露方要求,接受方应立即将任何被要求退还的保密资料退还给披露方。

本协议中,保密资料是指任何一方所有的与披露方现有的潜在的业务、运营或财务状况直接或间接有关的书面、演示、电子、或其他形式的资料(包括:价格、市场营销计划、客户名单、相关数据等),但不包括以下资料:(1)为公众所知的;(2)接受方通过没有保密义务的独立渠道合法获得的资料;(3)接受方在本协议保密条款签订之前已经知道的资料;(4)因法律行为(包括诉讼、仲裁等行为)和执行国家政策的需要进行披露的资料。

十二、违约责任

1、丙方逾期供货,每延迟1日,应按合同总价款的1%向甲方支付违约金,因不可抗力或甲方及乙方原因引起的除外,但违约金总额不超过合同总价的10%。

2、甲方逾期付款,每延迟1日,应按合同总价款的1%向丙方支付违约金,因不可抗力或经丙方同意除外。因丙方产品存在质量缺陷,但经甲方同意由丙方已及时处理并能保证产品正常使用,甲方仍不支付货款,应按上述约定支付违约金。

3、如丙方产品质量不符合国家标准或未达到本企业内控标准,甲方及乙方有权退货,并且丙方应承担合同总价款的10%的违约金并赔偿其他损失。

4、在合同规定的供货期内丙方未如数交货,除应如数补齐外,还应承担合同总款的10%违约金。

5、保修期内因产品质量问题,丙方未按合同规定及时进行维修、更换,甲方可自行组织人员进行维修、更换,因此造成的相关责任、费用由丙方承担。

6、丙方对材料不按招标文件要求,擅自更换,除恢复原招标产品外,应承担更换部分价款10%的违约金。

7、丙方如对材料以次充好,除全部按要求恢复外,应承担此部分价款10%的违约金。

8、如由于产品质量原因,不能通过验收,丙方除按规定无偿更换外,应承担所涉及产品总价款的10%违约金。

9、丙方装卸安装调试过程导致的甲方其他设施破损，须承担相应的修复和维修责任。

十三、争议解决

(一) 合同各方应本着诚信的态度及共同合作的精神，通过协商及谈判来努力解决由本合同而产生的或与本合同有关（包括本合同项下某一特定货物买卖合同）的任何争议及不同意见。协商、谈判不能解决的，按下列第1种方式解决：

- 1、提交西安仲裁委员会仲裁；
- 2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

(二) 本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

十四、不可抗力

1、本合同项下的“不可抗力”是指不能预见，不能避免且不能克服的客观情况，使得本合同一方当事人无法履行合同义务，如战争、严重火灾、水灾、风灾和地震属于不可抗力事故。

2、一方因不可抗力不能履行合同或不能完全履行合同的，根据不可抗力的影响，可以部分或全部地免除责任。由于不可抗力原因致使项目开发中断时，项目交付日期及付款日期相应顺延，各方不承担违约责任。

3、一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

书面形式并加盖三方公章，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十五、合同生效

1、合同经甲方、乙方、丙方法定代表人签字或盖章并加盖公章(或合同章)即行生效。

2、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，各方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果采用

十六、合同份数

三方约定合同拾贰份，各执肆份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：（盖公章）_

乙方：（盖公章）_

丙方：（盖公章）__

法定代表人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

统一社会信用代码：_

统一社会信用代码：_

统一社会信用代码：_____

地址：___

地址：___

地址：___

邮政编码：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

电话： _____

电话： _____

电话： _____

传真： _____

传真： _____

传真： _____

开户银行： _____

开户银行： _____

开户银行： _____

账号： _____

账号： _____

账号： _____

附件 1： 合同价格清单

序号	货物名称	规格型号	品牌、 原产地	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1								
2								
...								
合计金额（元）		大写				小写		
交货期								
其它								

第四章 采购需求

一、项目概况

本项目民兵训练基地厨房设施设备配置项目，购置厨具等设备，采购预算 2168425.99 元。具体购置内容见下表：

表 1 厨房设施设备配置清单

本项目投标总报价不得超过采购预算 2168425.99 元，否则将被视为无效投标。

二、其他要求及说明

1、采购要求中如涉及品牌、示例图片、型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求，并提供技术参数偏离表。

2、本项目中所列出的参数为采购人根据实际应用需求制定，不具有唯一限定性。投标供应商应仔细阅读采购内容及要求中规定的所有条款，包括各项技术规格，并且应全部做出响应。本采购内容及要求提供的是最低限度的技术、功能及参数要求，并未对一切技术细节和所需辅材做出规定和说明，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标供应商应保证所提供的设备不低于“采购内容及要求”规定的相关设备质量技术标准的要求，结合现场实际，对本章中所投产品或设备完全响应，投标人所提供设备的指标性能应等于或优于此要求。严重偏离影响采购人使用的，作无效投标处理。

3、投标人所投标产品型号及规格参数描述要清楚、准确，不得出现“三无”产品(无生产日期、无质量合格证以及无生产厂家)，投标人所投标产品型号及规格参数与制造厂商的产品介绍(宣传)彩页或厂家产品规格参数证明等相关材料描述要一致。

4、本项目交货安装期为：合同签订后 45 日历天内，交货安装调试完毕，投入使用。

本项目为交钥匙工作，各投标人根据本文件中列出的要求，制定专业的实施方案，所需辅材和配件及采购人未列出的完成本项目建设 and 运行的必须设备均不再另行付费。

5、采购代理机构和采购人在技术规格中指出的设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

6、所有货物应有合理的质保期（自货物验收合格并移交采购人之日起开始计算1年，投标人质保长于1年的按照投标人质保时间质保）。在质保期间发生的非人为损坏，均在采购人通知后24小时内免费上门服务。

7、投标供应商所提供的所有技术文件除非在技术规格中另作规定外，还必须符合以下三种标准中的一种标准的要求：

(1)现行的中国国家标准；

(2)部颁标准；

(3)通用国际标准。

8、投标供应商所提供货物的设计、制造、性能、材料的选择和材料的检验及设备的测试等，都应按国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签订或盖章日为止最新公布发行的标准和技术规范。

9、投标供应商必须提供投标设备的详细技术资料，以方便采购人评标、定标。投标供应商提供的货物必须是全新的，未使用的。

10、凡涉及专利权、专利技术、生产许可证、特许经营权、商标权、版权、计算机软件等无形资产的，应是投标供应商或投标供应商授权单位所有。

表 1 厨房设施设备配置清单

序号	名称	规格	数量	单位	技术参数
一、厨房设备					
1	3+2 沙发		1	套	沙发骨架选用实木制作,靠枕及坐垫采用天然棉麻,天然透气,环保健康,天然环保阿克苏环保油漆,无危害。
2	UV 烟罩	10800*1200*500	10.8	米	全 AISI304 不锈钢板制造,厚度为 1.0~1.5mm,表面拉丝处理;配可调节通风法兰接驳阀高度为 120mm,烟罩底部风阀调节设计;烟罩内部的前方及两侧设有油脂、冷凝水收集槽;配旋风式和蜂窝式二合一双层专利油网,对于 10 μm 以上的油烟颗粒物的去除率高达 95%;德国进口耐高温紫外线光管,使用寿命长达 9000~13000 小时;紫外线光管检修门,带压缩式门锁及自解锁撑杆;LED 照明灯,使用寿命长达 16000 小时;活动前补鲜风盖板和鲜风舱隔热设计,防止冷凝水产生;配有挡光板安全保护装置防止紫外线泄露,风压检测装置防止臭氧泄漏;滑槽式钢梁设计,可伸缩式烟罩安装吊杆,可快速调效烟罩水平;配有负压检测端口。
3	UV 烟罩	9200*1200*500	22.08	米	全 AISI304 不锈钢板制造,厚度为 1.0~1.5mm,表面拉丝处理;配可调节通风法兰接驳阀高度为 120mm,烟罩底部风阀调节设计;烟罩内部的前方及两侧设有油脂、冷凝水收集槽;配旋风式和蜂窝式二合一双层专利油网,对于 10 μm 以上的油烟颗粒物的去除率高达 95%;德国进口耐高温紫外线光管,使用寿命长达 9000~13000 小时;紫外线光管检修门,带压缩式门锁及自解锁撑杆;LED 照明灯,使用寿命长达 16000 小时;活动前补鲜风盖板和鲜风舱隔热设计,防止冷凝水产生;配有挡光板安全保护装置防止紫外线泄露,风压检测装置防止臭氧泄漏;滑槽式钢梁设计,可伸缩式烟罩安装吊杆,可快速调效烟罩水平;配有负压检测端口。
4	UV 烟罩	7100*1200*500	7.1	米	全 AISI304 不锈钢板制造,厚度为 1.0~1.5mm,表面拉丝处理;配可调节通风法兰接驳阀高度为 120mm,烟罩底部风阀调节设计;烟罩内部的前方及两侧设有油脂、冷凝水收集槽;配旋风式和蜂窝式二合一双层专利油网,对于 10 μm 以上的油烟颗粒物的去除率高达 95%;德国进口耐高温紫外线光管,使用寿命长达 9000~13000 小时;紫外线光管检修门,带压缩式门锁及自解锁撑杆;LED 照明灯,使用寿命长达 16000 小时;活动前补鲜风盖板和鲜风舱隔热设计,防止冷凝水产生;配有挡光板安全保护装置防止紫外线泄露,风压检测装置防止臭氧泄漏;滑槽式钢梁设计,可伸缩式烟罩安装吊杆,可快速调效烟罩水平;配有负压检测端口。
5	吧台开水器	3KW	1	台	外形尺寸: ≥322*505mm,容量: 15L,功率: 2KW;不锈钢材质。

6	保温汤桶车	700*700*800	2	台	1、台面采用 δ1.5 不锈钢磨砂板；2、柜外壳及门板采用 δ1.2 不锈钢磨砂板；3、配 50 mm x50mmx δ1.2 mm厚不锈钢可调重力活动脚,调节范围 40mm。4、配加厚冲压成型保温桶。
7	保温汤桶台	1400*700*800	1	台	1、台面采用 δ1.5 不锈钢磨砂板；2、柜外壳及门板采用 δ1.2 不锈钢磨砂板；3、配 50 mm x50mmx δ1.2 mm厚不锈钢可调重力活动脚,调节范围 40mm。4、配加厚冲压成型保温桶。
8	变频器	11KW	3	台	柜体经电镀处理，表面静电喷粉，性能满足甲方需求，变频启动、带过载保护、缺相保护、欠压保护。自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程 PID\自动载波调整等。
9	变频器	7.5KW	1	台	柜体经电镀处理，表面静电喷粉，性能满足甲方需求，变频启动、带过载保护、缺相保护、欠压保护。自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程 PID\自动载波调整等。
10	茶几		1	套	实木材质制作，无任何辅料，开放式环保喷涂，无异味。
11	传菜梯	两站两停	3	台	型号：TWJ-200 速度：0.4m/s 载重量：200kg 轿厢：600*800*800 井道：1100*1100
12	单炒单温灶	1000*1100*800	4	台	1、机身结构选用 2.0mm 镀锌钢板冲压成型骨架，可调不锈钢脚，放置平稳， 2、台面：不锈钢板 1.2mm 一次冲压成型，后挡板及围板 1.0mm 不锈钢 3、稳压电磁阀分步控制，机械风制实现风气联动开关燃烧工况，均匀终定，无离炸、黄焰、回火和熄火等现象；炉沿表面温度不高于 50 度。 4、所配有风机配安全保护，控制系统配防水保护，安全保障性高，送风机装置采用嵌入式设计。 5、炉具配有燃气熄火保护及点火装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管。 6、炉灶主要配件（炉头，风机，手动阀，熄火保护装置电磁阀）都具有国家型式检验报告。 7、燃气额定压力：2000Pa,燃气接驳口径 DN25,电压：220V/50Hz,功率：250W*2,热效率：42KW*2 8、提供售后服务质保卡。 9、产品符合国家强制标准 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》，含熄火保护功能； 10、产品符合商用灶具能效标准 GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》热效率 50%以上。
13	单门留样柜	单门	4	台	采用优质不锈钢特殊板材造型美观；智能微电脑控制；操作便捷；自动回旋门；内胆拉伸成型，清洗无死角；采用品牌压缩机，制冷效果好；采用全铜钢管，永不内漏；调节角内置脚轮，活动方便；整体发泡，保温效果佳。

14	单门醒发箱	单门	1	台	多层面包醒发箱（发酵箱、醒发设备）加工食品类型：适用于包子、馒头醒发 施备简介：超豪华外箱设计，整机结构安全合理。内设隔热保温层，安全、提高热效率。增设玻璃观察窗，方便实用。
15	单门蒸柜	600*700*1850	2	台	1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，内胆板厚 $\delta = 1.2$ ； 2、外旁板、门及后立板 SUS304、板厚 $\delta = 1.0$ ； 2、全新内燃式环保耐火炉头及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； 3、炉具配有燃气熄火保护及点火装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管。 4、设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关； 5、燃烧噪音低于 65 分贝，热效率 95%以上，一氧化碳排放 $<0.01\%$ ； 6、炉具配有燃气熄火保护及点火装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管。 7、炉灶主要配件（炉头，风机，手动阀，熄保装置电磁阀）都具有国家型式检验报告。 8、燃气额定压力：2000Pa,燃气接驳口径 DN25,电压：220V/50Hz,功率：250W*2,热效率：42KW 9、提供售后服务质保卡；
16	单通工作台	1200*700*800	2	台	1、台面采用 1.5mm304#不锈钢板；2、柜体、门板及层板采用 1.2mm304#不锈钢板；3、层板及地板设有 1.2mm 不锈钢加强筋；4、柜脚采用 50 mm x50mmx1.2 mm厚 304 不锈钢可调重力活动脚；5、轨采用路向轨道，优质地轮。
17	单通工作台	1400*700*800	3	台	1、台面采用 1.5mm304#不锈钢板；2、柜体、门板及层板采用 1.2mm304#不锈钢板；3、层板及地板设有 1.2mm 不锈钢加强筋；4、柜脚采用 50 mm x50mmx1.2 mm厚 304 不锈钢可调重力活动脚；5、轨采用路向轨道，优质地轮。
18	单通工作台	1500*700*800	10	台	1、台面采用 1.5mm304#不锈钢板；2、柜体、门板及层板采用 1.2mm304#不锈钢板；3、层板及地板设有 1.2mm 不锈钢加强筋；4、柜脚采用 50 mm x50mmx1.2 mm厚 304 不锈钢可调重力活动脚；5、轨采用路向轨道，优质地轮。
19	单通工作台	1800*700*800	8	台	1、台面采用 1.5mm304#不锈钢板；2、柜体、门板及层板采用 1.2mm304#不锈钢板；3、层板及地板设有 1.2mm 不锈钢加强筋；4、柜脚采用 50 mm x50mmx1.2 mm厚 304 不锈钢可调重力活动脚；5、轨采用路向轨道，优质地轮。
20	单星带平台	1200*700*800	4	台	1、台面用材厚度 1.5mm304#不锈钢板；2、星盆用材厚度 1.2mm304#不锈钢板；3、支架采用 38mm*38mm*1.2mm304 不锈钢方管，4、台脚为 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢可调重力活动脚，调节范围 40mm。
21	单星水池	700*700*800	8	台	1、台面用材厚度 1.5mm304#不锈钢板；2、星盆用材厚度 1.2mm304#不锈钢板；3、支架采用 38mm*38mm*1.2mm304 不锈钢方管，4、台脚为 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢可调重力活动脚，调节范

					围 40mm。
22	单星水池	1000*700*800	5	台	1、台面用材厚度 1.5mm304#不锈钢板；2、星盆用材厚度 1.2mm304#不锈钢板；3、支架采用 38mm*38mm*1.2mm304 不锈钢方管，4、台脚为 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢可调重力活动脚，调节范围 40mm。
23	单眼矮汤炉	700*700*500	4	台	1、机身结构选用 2.0mm 镀锌钢板冲压成型骨架，可调不锈钢脚，放置平稳， 2、台面：不锈钢板 1.2mm 一次冲压成型，后挡板及围板 1.0mm 不锈钢 3、稳压电磁阀分步控制，机械风制实现风气联动开关燃烧工况，均匀终定，无离炸、黄焰、回火和熄火等现象：炉沿表面温度不高干 50 度。 4、所配有风机配安全保护，控制系统配防水保护，安全保障性高，送风机装置采用嵌入式设计。 5、炉具配有燃气熄火保护及点火装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管。 6、炉灶主要配件（炉头，风机，手动阀，熄火保护装置电磁阀）都具有国家型式检验报告。 7、燃气额定压力：2000Pa,燃气接驳口径 DN25,电压：220V/50Hz,功率：250W*2,热效率：30KW*2 8、提供售后服务质保卡。 9、产品符合国家强制标准 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》，含熄火保护功能； 10、产品符合商用灶具能效标准 GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》热效率 50%以上；
24	单眼大锅灶	1000*1100*800	1	台	1、机身结构选用 2.0mm 镀锌钢板冲压成型骨架，可调不锈钢脚，放置平稳， 2、台面：不锈钢板 1.2mm 一次冲压成型，后挡板及围板 1.0mm 不锈钢 3、稳压电磁阀分步控制，机械风制实现风气联动开关燃烧工况，均匀终定，无离炸、黄焰、回火和熄火等现象：炉沿表面温度不高干 50 度。 4、所配有风机配安全保护，控制系统配防水保护，安全保障性高，送风机装置采用嵌入式设计。 5、炉具配有燃气熄火保护及点火装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管。 6、炉灶主要配件（炉头，风机，手动阀，熄火保护装置电磁阀）都具有国家型式检验报告。 7、燃气额定压力：2000Pa,燃气接驳口径 DN25,电压：220V/50Hz,功率：250W*2,热效率：42KW*2 8、提供售后服务质保卡。 9、产品符合国家强制标准 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》，含熄火保护功能； 10、产品符合商用灶具能效标准 GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》热效率 50%以上。

25	电饼铛	5KW	1	台	采用了智能化程序控制，选用 304 传感器，并设有蜂鸣报警装置；锅：采用 304 铁锅；上下铛双面加热，自动控温，并可上下铛面单独加热，单独调控，多用节能；
26	防火阀	配管道 1000*700	4	个	1. 采用 2.0MM 冷扎板制作，喷涂，2. 热感应探头，150℃自动关闭阀。
27	封墙钢	10800*2000	21.6	平方	采用 304，厚度 1.5mm 不锈钢板，压死边。
28	封墙钢	9200*2000	36.8	平方	采用 304，厚度 1.5mm 不锈钢板，压死边。
29	封墙钢	7100*2000	14.2	平方	采用 304，厚度 1.5mm 不锈钢板，压死边。
30	更衣柜	900*400*1800	2	台	款式简单，加厚板材，采用加厚冷轧钢板，表面光滑不易变形，强度高，经久耐用。
31	挂墙刀具消毒箱		1	台	外壳采用优质不锈钢精工制作，内室采用优质不锈钢镜面板加工生产，通过光多角度折射，达到全方位立体消毒；经烟熏处理的有机玻璃门可完全封闭内室；可抽出的不锈钢刀具架，便于更好地清洁，刀具无需旋转即可消毒；带保护的泵蒸汽灯；安全微限开关在开门时开启而在关门时关闭。功率：220V/0.3KW
32	和面机	50KG	3	台	外型尺寸：750*480*945 电压：380v 功率：1.5kw 材质：全钢，不锈钢桨叶式搅拌器
33	和面机	25KG	1	台	外型尺寸：750*480*945 电压：380v 功率：1.5kw 材质：全钢，不锈钢桨叶式搅拌器
34	绞切肉机	400 型	1	台	绞切两用型，工作过程中只有一种工作。首先确定所切规格的料口，将规定大小的肉块连续投入，经过两组旋转刀片，即可切成均匀片状，二次投入即可加工成肉丝，也可多次重复投入加工成肉丁。1. 生产能力：a. 切肉片 400kg/h；b. 切肉丝 200kg/h c. 绞肉 100kg/h；2. 肉片厚度：4mm 与 6mm；3. 配用动力：Y90S-4. 1.1kW；4. 刀轴转速：470 r/min；5. 绞龙转速：302 r/min；6. 额定电压：~ 220 V 或 3~ 380 V；7. 额定频率：50 Hz。
35	搅拌机	B20	1	台	料桶容量 30L，最大和面量 10KG，搅拌轴转速 292/168/88RPM，额定电压 220V 380V，额定频率 50Hz，不锈钢料桶；三档机械变速，球面旋转式防护罩。并配三套搅拌器。
36	净化器支架		4	套	根据风柜尺寸定，选用∠50*50 的角钢焊接而成，并做防锈处理，与管道连接选用铁铆钉；如与标准发生冲突，以标准执行。优质品牌，弹簧采用自然频率值设计，烤漆处理，耐候性佳，防振效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高。
37	开水器	9KW	1	台	外壳采用优质不锈钢材质，微电脑控制，安全实用。
38	两层四盘烤箱	两层四盘	1	台	外壳及箱体优质不锈钢制作；采用优质远红外线辐射管为大热元件，使烘物受热均匀升温更快；底火，面火单独控制；温度调节范围：10~300℃可调
39	留样柜	单门	1	台	采用优质不锈钢特殊板材造型美观；智能微电脑控制；操作便捷；自动回旋门；内胆拉伸成型，清洗无死角；采用品牌压缩机，制冷效果好；采用全铜钢管，永不内漏；调节角内置脚轮，活动方便；整

					体发泡，保温效果佳。
40	六人餐座椅	1600*700*800	4	套	1. 主材质：框架为进口橡胶木，桌子、椅子面板为实木颗粒板；2. 产品油漆：选用高档绿色环保油漆，工艺精湛，木纹清晰细腻环保性能极强；3、五金配件：采用国内著名品牌五金配件供应商货源，独特的工艺手法打造多种贴合使用配件。
41	灭火系统	双瓶	1	套	1、产品提供国家相关部门检验合格报告及消防 CCC 证书。 2、发生火情时厨房灭火系统 3—5 秒扑灭火情。 3、两组或两组以上烟罩共用同一主排烟管道，并安装有两套或两套以上的厨房灭火系统时，在任何一个温度探测器发现火情，这两套或者以上的厨房灭火系统可以联动同时启动，有效预防火情蔓延扩大。 4、安装在同一操作间的多套厨房灭火系统可以联动同时启动，任何一个温度探测器发现火情时可以同时启动，有效预防火情蔓延扩大； 5、可以与厨房监控摄像头联动，发生火情时帮助分析火情发生原因； 6、降温喷水时间根据现场地沟排量时间可调，可调时间 3-30 分钟。7、灭火装置生产厂家要有自主知识产权相关证明文件（实用新型专利证书）。 8、火灾信号传感器必须在外界温度达到 200-400℃ 可以正常工作。将 185 度温度探测器侦测到的火情迅速转换为数字信号。必须在 9MS 内使火情信号反馈给控制装置。生产厂家要有自主知识产权相关证明文件（实用新型专利证书）
42	灭火系统	单瓶	3	套	1、产品提供国家相关部门检验合格报告及消防 CCC 证书。 2、发生火情时厨房灭火系统 3—5 秒扑灭火情。 3、两组或两组以上烟罩共用同一主排烟管道，并安装有两套或两套以上的厨房灭火系统时，在任何一个温度探测器发现火情，这两套或者以上的厨房灭火系统可以联动同时启动，有效预防火情蔓延扩大。 4、安装在同一操作间的多套厨房灭火系统可以联动同时启动，任何一个温度探测器发现火情时可以同时启动，有效预防火情蔓延扩大； 5、可以与厨房监控摄像头联动，发生火情时帮助分析火情发生原因； 6、降温喷水时间根据现场地沟排量时间可调，可调时间 3-30 分钟。7、灭火装置生产厂家要有自主知识产权相关证明文件（实用新型专利证书）。 8、火灾信号传感器必须在外界温度达到 200-400℃ 可以正常工作。将 185 度温度探测器侦测到的火情迅速转换为数字信号。必须在 9MS 内使火情信号反馈给控制装置。生产厂家要有自主知识产权相关证明文件（实用新型专利证书）
43	灭蝇灯		18	盏	功率:40W 覆盖面积: 37M2(白天) 93 M2(晚上)
44	磨浆机	120 型	1	台	本机为专业性的磨浆机，豆浆和残渣自动分离；高速旋转的电动机带动下砂轮、滤网以及滤网支架旋转，实现浆渣分离 操作简便，工作效率高，接触食物的零部件均采用铝合金或不锈钢制造；符合国

					家食品卫生标准。
45	木案工作台	1800*800*800	6	台	实木面板：40mm-80mm，支架：38mmX38mm 不锈钢无缝管，38mm x38mmx1.2mm厚不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。
46	排烟风柜	11KW	3	台	柜体钢架采用 SPCC 冷轧板，厚度 2.0mm；表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用 DX54 镀锌板组装，厚度 1.2mm；风柜骨架采用 Q235-L50*50*5 国标角铁；叶轮采用优质猪笼扇芯，并配套进口 TDN 牌精工轴承；排风口安装不锈钢网防鼠网，风柜电机为防爆电机。
47	排烟风柜	7.5KW	1	台	柜体钢架采用 SPCC 冷轧板，厚度 2.0mm；表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用 DX54 镀锌板组装，厚度 1.2mm；风柜骨架采用 Q235-L50*50*5 国标角铁；叶轮采用优质猪笼扇芯，并配套进口 TDN 牌精工轴承；排风口安装不锈钢网防鼠网，风柜电机为防爆电机。
48	排烟风柜底座及减震		4	套	根据风柜尺寸定，选用∠50*50的角钢焊接而成，并做防锈处理，与管道连接选用铁铆钉；如与标准发生冲突，以标准执行。优质品牌，弹簧采用自然频率值设计，烤漆处理，耐候性佳，防振效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高，荷振挠度25mm，承重200Kg。
49	排烟管道		350	平方	采用优质不锈钢板，厚度1.0MM管道。
50	配水龙头		3	个	选用304不锈钢材质，陶瓷阀芯
51	拼台	400*1100*800	12	台	台面采用304厚度1.5mm不锈钢磨砂板，台架均采用38mm x38mm×1.2mm不锈钢方管作为支架，板台脚采用Φ38mm x1.2mm厚不锈钢可调重力活动脚。
52	平板车	800*500*800	4	台	采用304厚度1.5mm不锈钢板，配万向脚轮，脚轮有刹车功能
53	平冷工作台	1800*800*800	1	台	1. 目自动回归门设计，有效，避免冷量流水；2. 精准电子温控，清晰易读，温度控制精确；3. 易拆卸磁性门缝胶条，便于清洗，卫生健康；4. 科学风道循环设计，温度均衡，智能自动化霜；温度范围：-5℃~+10℃
54	热水器		1	台	容量：80升功率：220V/3.2KW
55	软连接		4	套	采用三防布和优质角铁铆焊而成，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐老化性能，柔软且韧，阻燃，防火。
56	三门备餐柜	1200*605*800	1	台	坚固耐用、清洁卫生；钢化玻璃全触屏式控制面板，操作控制在轻盈挥指间轻松完成，一键式触屏令操作更简单快捷，全密封式钢化玻璃触屏面可完全避免水气的侵扰，保障微电脑控制板的安全运行。低温红外线保温方式，适合各种不耐高温的食具(如密胺餐具等)储存安全方便；全透明玻璃柜门或全不锈钢圆透窗门体结构，使产品更显豪华、美观；灵活方便的推拉式抽屉结构，满足不同物品的放置需求。容积：400L 额定功率：600W 额定电压：220V
57	三星水池	1500*600*800	13	台	1、台面用材厚度1.5mm304#不锈钢板；2、星盆用材厚度1.2mm304#不锈钢板；3、支架采用38mm*38mm*1.2mm304 不锈钢方管，4、台脚为38mm*38mm*1.2mm 不锈钢可调重力活动脚，调节范

					围 40mm。
58	上封钢	7100*1000	7.1	平方	采用 304，厚度 1.5mm 不锈钢板，压死边。
59	上封钢	2*1200*1000	2.4	平方	采用 304，厚度 1.5mm 不锈钢板，压死边。
60	十人圆餐座椅		7	套	整体采用实木制作，木质坚韧，力学强度高，耐腐蚀性强，有“鸡翅木”的花纹，有着人工无法达到的效果。
61	收污台	600*600*800	9	台	1、台面用材厚度 1.5mm304# 不锈钢板；2、支架采用 38mm*38mm*1.2mm304 不锈钢方管，3、台脚为 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢可调重力活动脚，调节范围 40mm。
62	双层工作台	1000*700*800	2	台	台面采用 304，厚度 1.5mm 不锈钢磨砂板，台架均采用 38 mm x38mm×1.2 mm 不锈钢方钢管作为支架，层板采用 1.2mm 磨砂不锈钢，板台脚采用 Φ38 mm x38mmx1.2 mm 厚不锈钢可调重力活动脚。
63	双层工作台	1500*800*800	5	台	台面采用 304，厚度 1.5mm 不锈钢磨砂板，台架均采用 38 mm x38mm×1.2 mm 不锈钢方钢管作为支架，层板采用 1.2mm 磨砂不锈钢，板台脚采用 Φ38 mm x38mmx1.2 mm 厚不锈钢可调重力活动脚。
64	双层工作台	1800*700*800	39	台	台面采用 304，厚度 1.5mm 不锈钢磨砂板，台架均采用 38 mm x38mm×1.2 mm 不锈钢方钢管作为支架，层板采用 1.2mm 磨砂不锈钢，板台脚采用 Φ38 mm x38mmx1.2 mm 厚不锈钢可调重力活动脚。
65	双门消毒柜	双门	12	台	1、远红外石英电加热管加热，加热温度达 125℃ 以上；2、不一样的循环消毒方式，真正意义上实现消毒效果；3、国际化设计，全不锈钢打造；4、立体高温热风循环，直达柜内每个角落，消毒碗筷光亮无积水；5、全不锈钢导轨式层架，收放轻松，清洗方便；6、特大消毒保洁储物空间，可同时容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具消毒；7、采用全不锈钢结构制造，持久耐用、永不生锈。8、柜身高大，储藏量大，柜身全部采用不锈钢。
66	双门蒸柜	1200*910*1850	3	台	1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，内胆板厚 δ = 1.2； 2、外旁板、门及后立板 SUS304、板厚 δ = 1.0； 2、全新内燃式环保耐火炉头及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； 3、炉具配有燃气熄火保护及点火装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管。 4、设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关； 5、燃烧噪音低于 65 分贝，热效率 95% 以上，一氧化碳排放 < 0.01%； 6、炉具配有燃气熄火保护及点火装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管。 7、炉灶主要配件（炉头，风机，手动阀，熄火保护装置电磁阀）都具有国家型式检验报告。 8、燃气额定压力：2000Pa，燃气接驳口径 DN25，电

					压：220V/50Hz,功率：250W*2,热效率：42KW 9、提供售后服务质保卡；
67	双星水池	1200*700* 800	4	台	1、台面用材厚度1.5mm304#不锈钢板；2、星盆用材厚度1.2mm304#不锈钢板；3、支架采用38mm*38mm*1.2mm304 不锈钢方管，4、台脚为38mm*38mm*1.2mm 不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。
68	双眼大锅灶	2000*1100 *800	3	台	(1)灶面采用1.5mm厚磨砂304不锈钢板，灶围、后背板及其他辅助板采用1.2mm厚304不锈钢腹膜磨砂板，内衬采用2mm厚Q235冷轧钢板。(2)燃烧器(炉头)采用黄伟节能燃气炉头，炉包、炉头等全部为冲压产品。(3)燃气系统阀门配置权威部门检测通过的气掣以及安全制，每个炉腔要配备安全卸压装置。(4)炉架采用40*40国标碳素方钢(5)炉脚采用直径50mm的无缝钢管，外套直径51mm的不锈钢管焊接而成。下部装M24可调节螺栓，调节高度为40mm左右。(6)优质风机，并符合CE-0694标准，(7)产品配置摇摆式水龙头，炉面板前落水槽设直径40mm落水口，加过滤槽盖，防残渣堵塞。(8)采用304钢制天然气阀门。炉膛采用高级耐火棉隔热并做耐火砖。
69	四层平板货架	1500*500* 1550	16	台	货架框主骨架采用Φ38×1.2mm不锈钢焊管，并配有不锈钢可调脚，调节范围30mm；货架层板采用304厚度1.5mm不锈钢。
70	四层平板货架	1000*500* 1550	6	台	货架框主骨架采用Φ38×1.2mm不锈钢焊管，并配有不锈钢可调脚，调节范围30mm；货架层板采用304厚度1.5mm不锈钢。
71	四门冰柜	1220*705* 1970	9	台	1.目自动回归门设计,有效,避免冷量流水;2.精准电子温控,清晰易读,温度控制精确;3.易拆卸磁性门缝胶条,便于清洗,卫生健康;4.科学风道循环设计,温度均衡,智能自动化霜; 温度范围: -18℃~0℃/+10℃; 净容积: 400L+400L; 输出功率: 850W; 温控类型: 电子温控。制冷方式: 风冷
72	四人餐座椅	1200*700* 800	192	套	1.主材质: 框架为进口橡胶木,桌子、椅子面板为实木颗粒板; 2.产品油漆: 选用高档绿色环保油漆,工艺精湛,木纹清晰细腻环保性能极强; 3、五金配件: 采用国内著名品牌五金配件供应商货源,独特的工艺手法打造多种贴合使用配件。

73	送餐车		5	台	不锈钢板制作用材厚度为 $\geq 1.2\text{mm}$ ，车轮选用4寸轮。
74	土豆去皮机	TP-350	1	台	用途：用于对球茎类蔬菜进行清洗、去皮。去皮率高，破损率低、干净、卫生、生产效率高、操作简单、维修方便。外形尺寸：850*600*1100mm 产量：750kg/h。
75	五格保温售饭柜	1800*700*800	24	台	1、台面采用1.5mm304#不锈钢板；2、柜体、门板及层板采用1.2mm304#不锈钢板；3、层板及地板设有1.2mm不锈钢加强筋；4、柜脚采用50mm x50mmx1.2mm厚304不锈钢可调重力活动脚；5、轨采用路向轨道，优质地轮。6、采用10mm优质钢化玻璃。
76	压面机	75型	3	台	板材：选用不锈钢优级板；电机：选用名牌铜芯电机，且有CNC认证；刀具：随机配备2MM、4MM二种刀具，并选用45号碳结钢特制；辊子： $\phi 120$ ，L260；调节部位采用蜗轮蜗杆式；间隙可调到0.5MM-8MM；部件：选用304球墨铸铁QT特制；功率： $\leq 1.5\text{kW}/380\text{V}$ ；效率：75kg/H
77	压面机	60型	1	台	板材：选用不锈钢优级板；电机：选用名牌铜芯电机，且有CNC认证；刀具：随机配备2MM、4MM二种刀具，并选用45号碳结钢特制；辊子： $\phi 120$ ，L260；调节部位采用蜗轮蜗杆式；间隙可调到0.5MM-8MM；部件：选用304球墨铸铁QT特制；功率： $\leq 1.5\text{kW}/380\text{V}$ ；效率：60kg/H
78	烟罩侧封钢	1200*1000	1.2	平方	采用304，厚度1.5mm不锈钢板，压死边。
79	烟罩侧封墙钢板	2*1.2*1.2	42.4	平方	采用304，厚度1.5mm不锈钢板，压死边。
80	油烟净化器	32000风量	1	台	整机外壳采用优质不锈钢板，净化芯子电离极采用不锈钢316#不锈钢放电电极，吸附极采用AZ21防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板；自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置；可除去0.1 μm 以上油烟粒子，处理效率达95%（含）以上；符合饮食业油烟排放标准；
81	油烟净化器	25000风量	3	台	整机外壳采用优质不锈钢板，净化芯子电离极采用不锈钢316#不锈钢放电电极，吸附极采用AZ21防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板；自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置；可除去0.1 μm 以上油烟粒子，处理效率达95%（含）以上；符合饮食业油烟排放标准；
82	主食低架	1200*500*300	8	台	台面采用304板材1.5mm不锈钢磨砂板，台架均采用38mm x38mm*1.2mm不锈钢方钢管作为支架，板台脚采用38mm x1.2mm厚不锈钢可调活动脚
83	紫外线杀菌灯		4	台	采用优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果更强
二、厨房设备电路施工					
1	插座		155	套	10A五孔插座
2	插座		141	套	16A三孔插座
3	电线		183	卷	2.5平米BV线，国标

4	电缆		282	米	4*25+1*16, 国标
5	电线		145	卷	4 平米 BV 线, 国标
6	电线		99	卷	6 平米 BV 线, 国标
7	线盒		125	个	86 铁线盒, 镀锌材质
8	线管		720	米	JDG15, 镀锌材质
9	线管		675	米	JDG20, 镀锌材质
10	线管		570	米	JDG25, 镀锌材质
11	空开箱		44	套	含空开, 冷轧钢板
12	电箱		16	个	明装二级电箱(含控制开关), 冷轧钢板
13	明座盒		117	个	明座盒 86, PVC 材质
14	桥架		189	米	100*50, 镀锌材质
15	人工费		112	人·天	
小计		包含设备安装费, 运输费, 税金等所有费用			

★本清单中“双层工作台”为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同时，按照如下原则处理：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第五章 评标方法

一、评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用 **综合评分法** -- 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3. 对投标文件进行比较和评价；
4. 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
5. 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

三、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1. 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
3. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的投标的；
6. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目投标的；
7. 提供虚假投标文件和资料的；
8. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5. 不同投标人的投标文件相互混装；

6. 出现“特别告知”中的投标文件雷同性分析规定的情形。

五、评标程序

1. 投标文件的符合性审查：

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

2. 评委会对报价明显偏低的审查：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 澄清有关问题：

3.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签署全名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.3.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4. 评标价的确定：

投标文件经审查合格的，为有效投标。对于所有有效投标按照以下规则进行评标价的确定。

4.1 对于不需要进行政策性价格优惠调整的，其评标价为按照以上 3.2 条款修正后的投标总价。

4.2 对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整。

4.2.1 符合（财库（2020）46号）文件规定的小微企业单位的评标价计算规则：

4.2.1.1 本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4.2.2 符合（财库（2017）141号）文件规定的残疾人福利性单位视同小微企业。

4.2.3 符合（财库（2014）68号）文件规定的监狱企业视同小微企业。

4.2.4 符合节能产品文件规定的评标价计算规则：

4.2.4.1 投标服务涉及提供的所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》）的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。

4.2.5 符合环境标志产品文件规定的评标价计算规则：

4.2.5.1 投标服务涉及提供的所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。

5. 比较与评价：

5.1 评委会各成员按照《评审因素量化赋分表》规定的内容，独立进行综合比较、评价打分。

5.2 多家投标人提供的核心产品品牌相同时，按照如下原则处理：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6. 推荐中标候选人名单：

6.1 汇总全体评委对每个投标人的赋分，计算出每个投标人的综合得分，按得分从高到低顺序排列，推荐 1-3 名中标候选人。

6.2 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

符合性审查因素

序号	符合性审查类别	审查内容
1	投标文件的完整性审查	1) 投标文件符合招标文件要求； 2) 投标内容没有重大缺漏项。
2	投标文件的有效性审查	投标文件的签署、加盖公章合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料真实、有效。
3	投标文件的响应性审查	1) 投标报价未超过规定的采购预算或最高限价，投标单价响应招标文件要求； 2) 投标有效期符合招标文件的要求； 3) 投标服务期符合招标文件的要求； 4) 质量要求符合招标文件的要求； 5) 投标文件实质性响应了招标文件要求的全部条款、条件和规格要求，并且提供了支持文件，没有重大偏离。对于重大偏离，在开标后不得澄清、纠正及补充； 6) 对合同中规定的双方的权利和义务做出了实质性响应。
说明		以上审查内容有一项不合格即按照无效投标处理

评审因素量化赋分表

类别	序号	评审要素及分值	赋分标准
技术 65分	1	投标产品技术参数 (10分)	投标产品技术参数清楚、明确，选型等符合招标文件要求，完全响应得8分，优于招标文件技术要求每项加0.5分，最多加2分；每偏离一项扣1分，扣完为止。偏离项≥3项的，优于项不予加分。
	2	产品选型及配置 (10分)	提供详细的产品配置及选型方案。根据产品品牌、规格型号、功能配置、性能、产地等综合评审。产品配置高、性能优、维护成本低，得(8,10]分，产品配置较高、维护成本较低，得(3,8]分，产品配置一般，得[0,3]分。
	3	质量保障措施(10分)	1) 产品质保期合理，质保范围明确，符合国家相关标准规定，得(2,3]分，质保期满足文件规定，质保范围较明确，得(0,2]分； 2) 产品环保性、稳定性、安全性和耐用性及符合国家安全、无毒、环保等检测标准。质量保障措施及质量保证管理制度完备，得(5,7]分，产品安全环保性较好，符合检测标准，质量保障措施及质量保证管理制度较完备，得(2,5]分，产品安全环保性一般，质量保障措施及质量保证管理制度一般，得[0,2]分。
	4	产品供货渠道 (6分)	提供产品来源渠道合法的证明文件且满足招标文件要求(包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等)。货源渠道链清晰、正规，无假货，出厂资料齐全、有效，得(3,6]分，货源渠道链较完整，出厂资料较齐全，得[0,3]分。
	5	认证体系 (6分)	具有有效的质量管理体系(ISO 9001或GB/T 19001)、环境管理体系(ISO 14001或GB/T 24001)、职业健康安全管理体系(ISO 45001或GB/T 45001)认

			证文件，得（0，6]分；
	6	供货方案 (7分)	针对本项目提供具体可行的供货、安装、施工组织措施及人员、机具等服务方案及保证按期供货的技术服务说明。得[0,7]分。
	7	培训 (6分)	提供具体可行的培训方案，包括培训内容、方式、时间等，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用。培训方案完善，得（5，6]分，培训方案较完善，得（2，5]分，培训方案一般，得[0,2]分。
	8	售后服务承诺 (10分)	针对本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的售后服务措施、服务机构设置、售后服务承诺、产品售后服务网点分布情况、售后服务人员、出现售后服务问题时的响应机制等。承诺内容全面、可行性强，得（8，10]分，承诺内容较全面、可行性较强，得（3，8]分，承诺内容及可行性一般，得[0,3]分。
商务 35分	1	价格 (30分)	1) 最低评审价为评审基准价，得30分。 2) 按（评审基准价/评审价×30）的公式计算价格得分。
	2	业绩 (5分)	2020年1月至今承担的类似项目业绩（附中标（成交）通知书、合同及履约验收证明复印件），每提供一份得1分，最多得5分。
<p>1) 评标组成员独立打分。</p> <p>2) 评标组成员打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该成员的打分无效，不计入汇总分。</p> <p>3) 若出现综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列名次；得分且投标报价相同的并列。</p> <p>4) 各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“四舍五入”。</p>			

第六章 投标文件格式

民兵训练基地厨房设施设备配置项目

(项目编号:)

投 标 文 件

投标人: _____ (公章)

日 期: _____年____月____日

目 录

一、投标函

二、投标报价表

三、资格证明文件

（一）法人代表授权书

（二）政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（三）资格证明文件

四、投标方案说明书

一、投标函

致：立德项目咨询集团（陕西）有限公司

根据贵方为民兵训练基地厨房设施设备配置项目招标采购的投标邀请（项目编号），
签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交下述文件。

我方承诺如下：

1. 全费用含税综合单价为详见开标一览表（投标报价表）。
2. 如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。
3. 我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，
我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
4. 我们同意在贵方文件规定的投标有效期内（自开标之日起 天内），本投标函
对我方具有约束力。
5. 我方承诺，按照招标要求提交的全部资格和其他证明文件的真实性，如有虚假，
愿承担一切法律责任。
6. 同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。
7. 我们同意，如果中标，向立德项目咨询集团（陕西）有限公司交纳招标代理服务
费。
8. 与本投标有关的一切正式信函请寄：

详细地址：

邮政编码：

电话/传真：

电子邮件：

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人（单位负责人）或被授权人签字或盖章：_____

日期：_____

二、开标一览表（投标报价表）

2.1 开标一览表

供应商名称：_____ 项目编号：_____

项目名称	包号及采购内容	投标总价（元）	交货期	质保期	备注
民兵训练基地厨房设施设备配置项目		小写金额： 大写金额：			

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____（单位公章）

日期：_____

2.2 分项报价表

供应商名称：_____ 项目编号：_____

表 1 厨房设施设备配置报价清单

序号	分项名称	规格型号	品牌	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
一、厨房设备									
1	3+2 沙发				1	套			
2	UV 烟罩				10.8	米			
3	UV 烟罩				22.08	米			
4	UV 烟罩				7.1	米			
5	吧台开水器				1	台			
6	保温汤桶车				2	台			
7	保温汤桶台				1	台			
8	变频器				3	台			
9	变频器				1	台			
10	茶几				1	套			
11	传菜梯				3	台			
12	单炒单温灶				4	台			
13	单门留样柜				4	台			
14	单门醒发箱				1	台			
15	单门蒸柜				2	台			
16	单通工作台				2	台			
17	单通工作台				3	台			
18	单通工作台				10	台			

民兵训练基地厨房设施设备配置项目招标文件

序号	分项名称	规格型号	品牌	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
19	单通工作台				8	台			
20	单星带平台				4	台			
21	单星水池				8	台			
22	单星水池				5	台			
23	单眼矮汤炉				4	台			
24	单眼大锅灶				1	台			
25	电饼铛				1	台			
26	防火阀				4	个			
27	封墙钢				21.6	平方			
28	封墙钢				36.8	平方			
29	封墙钢				14.2	平方			
30	更衣柜				2	台			
31	挂墙刀具消毒箱				1	台			
32	和面机				3	台			
33	和面机				1	台			
34	绞切肉机				1	台			
35	搅拌机				1	台			
36	净化器支架				4	套			
37	开水器				1	台			
38	两层四盘烤箱				1	台			
39	留样柜				1	台			
40	六人餐座椅				4	套			
41	灭火系统				1	套			

民兵训练基地厨房设施设备配置项目招标文件

序号	分项名称	规格型号	品牌	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
42	灭火系统				3	套			
43	灭蝇灯				18	盏			
44	磨浆机				1	台			
45	木案工作台				6	台			
46	排烟风柜				3	台			
47	排烟风柜				1	台			
48	排烟风柜底座及减震				4	套			
49	排烟管道				350	平方			
50	配水龙头				3	个			
51	拼台				12	台			
52	平板车				4	台			
53	平冷工作台				1	台			
54	热水器				1	台			
55	软连接				4	套			
56	三门备餐柜				1	台			
57	三星水池				13	台			
58	上封钢				7.1	平方			
59	上封钢				2.4	平方			
60	十人圆餐座椅				7	套			
61	收污台				9	台			
62	双层工作台				2	台			
63	双层工作台				5	台			
64	双层工				39	台			

序号	分项名称	规格型号	品牌	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
	作台								
65	双门消毒柜				12	台			
66	双门蒸柜				3	台			
67	双星水池				4	台			
68	双眼大锅灶				3	台			
69	四层平板货架				16	台			
70	四层平板货架				6	台			
71	四门冰柜				9	台			
72	四人餐座椅				192	套			
73	送餐车				5	台			
74	土豆去皮机				1	台			
75	五格保温售饭柜				24	台			
76	压面机				3	台			
77	压面机				1	台			
78	烟罩侧封钢				1.2	平方			
79	烟罩侧封墙钢板				42.4	平方			
80	油烟净化器				1	台			
81	油烟净化器				3	台			
82	主食低架				8	台			
83	紫外线杀菌灯				4	台			

二、厨房设备电路施工

序号	分项名称	规格型号	品牌	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
1	插座				155	套			
2	插座				141	套			
3	电线				183	卷			
4	电缆				282	米			
5	电线				145	卷			
6	电线				99	卷			
7	线盒				125	个			
8	线管				720	米			
9	线管				675	米			
10	线管				570	米			
11	空开箱				44	套			
12	电箱				16	个			
13	明座盒				117	个			
14	桥架				189	米			
15	人工费				112	人·天			
合计报价（包含设备安装费，运输费，税金等所有费用）									

- 注：1、本表中的“合计报价”须与“开标一览表”中的“投标报价”一致。
 2、各项单价按照“第四章采购需求”中要求的技术参数进行报价。
 3、投标总报价不得超过采购预算 2168425.99 元，否则将被视为无效投标。
 4、所有投标报价保留二位小数，第三位“四舍五入”。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____（单位公章）

日期：_____

三、资格证明文件

(一) 法人代表授权书

致：立德项目咨询集团（陕西）有限公司

（投标人名称）按中华人民共和国法律于（_____年____月____日）成立，现注册地址为（填写完整的地址信息），营业（办公）地址为（填写完整的地址信息）正式联系电话为（_____）。（法定代表人（单位负责人）姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次政府采购（招标项目名称和项目编号）项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于_____年____月____日起签字生效，特此证明。

被授权人签字或盖章：

法定代表人（单位负责人）签字或盖章：

职务：

职务：

所在部门：

投标人名称：_____

公章：_____

附件：法定代表人（单位负责人）、被授权人身份证复印件

（必须印正反两面的完整信息）

注：身份证信息不全的授权书无效。

(二) 陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1. 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2. 不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3. 不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4. 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
6. 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7. 不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人（单位负责人）或被授权人签字或盖章：_____

日期：_____

(三) 资格证明文件

1) 具有独立承担民事责任的能力

提供注册登记凭证(营业执照、其他组织经营的合法凭证,自然人的提供身份证明文件)。

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供 2021 年度经审计的财务报告(包括四表一注,即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注),且无反对意见;事业法人提供部门决算报告; /或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明(附《基本存款账户信息》或《银行开户许可证》复印件); /或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函; /或表明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的诚信声明;

以上四种形式的资料提供任何一种即可。

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供书面声明文件。

4) 具有依法缴纳税收的良好记录

提供缴费所属日期为投标截止时间前 12 个月内任一月份(投标截止时间当月不计入)的增值税(或企业所得税)缴费凭据或税务机关出具的完税证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件;

/或具有依法缴纳税收的诚信声明;

以上二种形式的资料提供任何一种即可。

5) 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录

提供缴费所属日期为投标截止时间前 12 个月内任一月份(投标截止时间当月不计入)的缴费凭据或社保机关出具的缴费证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件;

/或具有依法缴纳社会保障资金的缴纳记录的诚信声明;

以上二种形式的资料提供任何一种即可。

6) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7) 中小企业声明函(注:若供应商为残疾人福利性单位的,提供《残疾人福利性单位声明函》;若供应商为监狱企业的,提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件)。

8) 符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求，供应商不得列入信用中国（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为记录名单。（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，若没有则此项不需要提供）。采购代理机构将在投标文件递交截止日当天资格审查阶段通过“信用中国”和“中国政府采购网”网站对供应商的信用情况进行查询。若查询结果不符合要求，按无效投标处理。查询结果以网站截图纸质版或网站截图电子版保存。

附件 1:

投标人无重大违法记录的书面声明格式

致：_____（采购人名称）_____：

（-----公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，
我公司在参与本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

附件 2:

书面声明

致：（采购人名称）：

我公司作为（项目名称）：_____，项目编号：_____的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内，在经营活动中_____填（“没有”或“有”）重大违法记录。

2、我公司_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我公司_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

4、我公司_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我公司将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

附件 4:

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 5:

注：非残疾人福利性单位如提供此文件，由此产生的一切不利后果由投标人自行承担。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_____

四、投标方案说明书

按照招标文件的要求编制投标方案说明书，内容应包括所投标货物（设备）和/或服务的技术性能指标的详细描述、技术支持资料、技术服务和质保期服务计划、交货期、付款条件和付款方式、交货地点及运输方式、验收依据等。**应包括但不限于如下内容：**

1. 技术说明书

1.1 投标产品的商标、型号、功能、技术规格、详细的供货配置清单，投标产品制造商及原产地，并详细说明投标报价所包含的全部供货内容和服务内容；

1.2 投标产品的质量标准、检测标准等是否符合国家规范及相关认证；

1.3 投标产品的来源证明、彩色样本、使用说明书；

1.4 针对本项目的实施方案的详细说明；

1.5 对本次投标产品列出具体的方案质量保证措施、技术服务和质保期服务计划等。

2. 商务响应

2.1 业绩；

2.2 交货期、付款条件和付款方式、交货地点及运输方式、成果的交付和验收依据等商务内容响应。

说明：后附部分内容参考格式，其他内容供应商自行编制。

附件：格式

商务偏差表

条款号	招标要求	投标响应	响应/偏离	备注

供应商保证：除商务偏差表列出的偏差外，供应商响应招标文件的全部要求。

附件：格式

技术偏差表

条款号	招标要求	投标响应	响应/偏离	备注

供应商保证：除技术偏差表列出的偏差外，供应商响应招标文件的全部要求。

附件：格式

供货一览表

序号	货物名称	规格型号	品牌	原产地及制造厂名	数量	交货期	交货地点	备注
...								

附件：格式

基本情况表

名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电话	
	传真		网址	
组织结构				
法定代表人（单位负责人）	姓名		电话	
技术负责人	姓名		电话	
成立时间			员工总人数：	
资质证书				
营业执照号				
注册资金				
经营范围备注				

注：填写上表后，供应商如认为有必要，也可附其他文字或表格补充描述。

（一）供应商基本信息

如设立时间、隶属关系、经营范围、资质等级及单位人员情况。

（二）供应商性质

中小企业单位投标时，应提供《中小企业声明函》并对声明的真实性负责，无需提供其他证明声明函内容的材料。未提供的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

残疾人福利性单位投标时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，无需提供其他证明声明函内容的材料。未提供的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的**证明文件**（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

投标产品为贫困地区农副产品的，应提供隶属于 832 个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品的**证明文件**。

特别提醒：供应商性质（证明文件）将随中标公告一同公布。

（三）其他

如：经营状况、用户评价等。

附件：格式

业绩汇总表

序号	项目名称	合同金额	合同签订时间	甲方联系人及联系电话	备注

附件：格式

业绩一览表

项目名称	
合同履行时间	
采购内容	
甲方名称	
甲方联系人及电话	
合同价格	
项目概况及履约情况	
备注	

注：业绩可按顺序编号，每份有效业绩单独填写上表。