

西安市第二十六中学图书楼及校
园文化提升工程

工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

单项工程造价汇总表

工程名称：图书楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	图书楼改造-土建工程								
2	图书楼改造-电气工程								
3	图书楼改造-给排水工程								
4	图书楼改造-消防工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称: 图书楼改造-土建工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		图书楼西楼新增楼梯		
		A.1 土(石)方工程		
1	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土平均厚度: -2.5m 3. 弃土运距: 根据现场实际情况、自行考虑 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	109.92
2	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 2. 密实度要求: 压实系数不小于0.95 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	57.31
3	010103001002	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 3:7灰土 2. 密实度要求: 压实系数不小于0.97 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	22.18
		A.3 砌 筑 工 程		
4	010304001001	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 墙体类型: 外墙 2. 墙体厚度: 200mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 加气块 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	40.21
5	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 实心砖 2. 墙体厚度: 200mm 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	2
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程		

分部分项工程量清单

工程名称：图书楼改造-土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
6	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.96
7	010401001001	带形基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	16.77
8	010405003001	平板 [项目特征] 1. 板厚度:100mm以外 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.89
9	010406001001	直形楼梯 [项目特征] 1. 20厚C15商品砼楼梯踏步垫层 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	25.17
10	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.235
11	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ10以外 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	2.119
		A.6 金属结构工程		
12	010603001001	钢柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 除锈等级:抛丸除锈 Sa2.5 3. 油漆品种、刷漆遍数:两遍环氧富锌底漆、一遍环氧富锌面漆 4. 耐火等级:2.5h 采用薄型防火涂料 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装	t	10.414

分部分项工程量清单

工程名称: 图书楼改造-土建工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 探伤 6. 刷油漆		
13	010604001001	钢梁 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: Q235B 2. 除锈等级: 抛丸除锈 Sa2.5 3. 油漆品种、刷漆遍数: 两遍环氧富锌底漆、一遍环氧富锌面漆 4. 耐火等级: 2.5h 采用薄型防火涂料 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤要求 5. 刷油漆	t	8.701
14	010606008001	钢梯 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: Q235B 2. 钢梯形式: 踏步式 3. 除锈等级: 抛丸除锈 Sa2.5 4. 油漆品种、刷漆遍数: 两遍环氧富锌底漆、一遍环氧富锌面漆 5. 耐火等级: 1h 采用薄型防火涂料 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	3.271
15	010605001001	压型钢板楼板 [项目特征] 1. 压型钢板厚度: 楼承板采用YX-51-250-750-1.0 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷抽漆	m2	45.93
16	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格: 预埋铁件 [工作内容] 1. 铁件制作、运输 2. 铁件安装	t	0.143
17	AB001	地脚螺栓 [项目特征] 1. 规格、型号: M24 [工作内容] 1. 制作、安装	套	64

分部分项工程量清单

工程名称: 图书楼改造-土建工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		B.1 楼地面工程		
18	020102001001	石材楼地面 [项目特征] 1. 400*800*25厚灰芝麻石材 2. 界面剂一道 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	45.95
19	020106001001	石材楼梯面层 [项目特征] 1. 400*800*25厚灰芝麻石材 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡 8. 材料运输	m2	26.97
20	020107001001	金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1. 1.05m高不锈钢栏杆 2. 1.5mm厚38砂纹不锈钢横撑 3. 1.5mm厚25不锈钢立撑 4. 1.5mm厚51砂纹不锈钢立柱 5. 1.5mm厚镜面不锈钢固定条 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	27
		B.2 墙、柱面工程		
21	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 涂刷白色无机涂料 2. 基层处理,抹灰找平,挂网 3. 防水腻子批刮两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输	m2	280.1

分部分项工程量清单

工程名称: 图书楼改造-土建工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝		
		B. 3 天棚工程		
22	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 平面不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: C8 丝杆 M8 膨胀螺栓固定 50 主龙@1000 50 副龙@400 系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 满批腻子三度 白色无机涂料三度 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	83.3
		B. 4 门窗工程		
23	020407002001	金属门窗套 [项目特征] 1. 洞口尺寸: 2200*900mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 1.5mm 厚不锈钢门套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴	m ²	1.06
24	020402006001	木门 [项目特征] 1. 门类型: M1 1028 2. 框材质、外围尺寸: 1000*2800mm 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 成品木门) [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
25	020210002001	全玻璃幕墙 [项目特征] 1. 玻璃品种、规格、品牌、颜色: 6+12A+6 钢化中空 LOW-E 玻璃 [工作内容] 1. 幕墙安装	m ²	15.34

分部分项工程量清单

工程名称：图书楼改造-土建工程

专业：土建工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 嵌缝、塞口 3. 清洗		
26	020406001007	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型:1800*2000 2. 框材质、外围尺寸:断桥铝合金窗C7 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3
		B.6 其他工程		
27	AB002	卫生间指示牌 [项目特征] 1. 卫生间指示牌圆形直径400mm [工作内容] 1. 安装	个	1
		图书楼西楼一层		
		拆除工程		
28	010302004001	拆除墙体 [项目特征] 1. 拆除240厚砖墙 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、归堆、运输	m3	3.77
29	020402001001	拆除原有门 [项目特征] 1. 拆除原有门 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运	樘	2
30	020406001001	拆除一楼原有窗 [项目特征] 1. C2窗户改乔窗 2. 框材质、外围尺寸:2800*2800mm 3. 扇材质、外围尺寸:垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 安装	樘	2
31	020406001005	拆除一楼原有窗 [项目特征] 1. C2窗户改乔窗 2. 框材质、外围尺寸:2440*2800mm 3. 扇材质、外围尺寸:垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 安装	樘	2

分部分项工程量清单

工程名称: 图书楼改造-土建工程

专业: 土建工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
32	020201001002	铲除墙面抹灰 [项目特征] 1. 铲除原乳胶漆铲除面层 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运	m2	61.05
33	020301001002	铲除天棚抹灰 [项目特征] 1. 铲除原乳胶漆铲除面层 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运	m2	66.58
34	020102002001	铲除地面 [项目特征] 1. 拆除地面800*800瓷砖面层 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运	m2	66.58
		A.3 砌 筑 工 程		
35	010302001002	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10红砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 120mm 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	5.24
36	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 窗户墙体封堵 2. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	2.39
		B.1 楼地面工程		
37	020102002002	块料楼地面 [项目特征] 1. 铺设25厚600*600防滑地砖	m2	66.16

分部分项工程量清单

工程名称：图书楼改造-土建工程

专业：土建工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 20厚水泥砂浆保护层 3. 1.5mm厚聚氨酯涂膜防水两道 4. 30厚1:3水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
		B.2 墙、柱面工程		
38	020201001004	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 滚涂白色无机涂料三遍 2. 批刮耐水腻子三遍、打磨平整 3. 粉刷石膏找平 4. 滚涂108胶一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹面层 3. 抹装饰面	m2	34.9
39	020201001009	墙面一般抹灰(新建隔墙) [项目特征] 1. 乳白色无机涂料 2. 批刮耐水腻子三遍 3. 墙面抹灰 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹面层 3. 抹装饰面	m2	34.4
40	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 墙面2000mm高贴砖600*600 2. 20厚水泥砂浆找平 3. 混合界面剂一道 [工作内容] 1. 底层抹灰 2. 结合层铺贴 3. 面层铺贴 4. 面层挂贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	122.4
		B.3 天棚工程		
41	020301001003	天棚抹灰 [项目特征] 1. 涂刷外墙丙烯酸涂料	m2	66.16

分部分项工程量清单

工程名称: 图书楼改造-土建工程

专业: 土建工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 批刮耐水腻子三遍 3. 粉刷石膏找平 4. 界面剂一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条		
		B.4 门窗工程		
42	020402006006	木门 [项目特征] 1. 门类型:M1 1028 2. 框材质、外围尺寸:1000*2800mm 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:成品木门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
43	020406001008	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型:2800*1000 2. 框材质、外围尺寸:塑钢窗C2 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
44	020406001009	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型:2340*1000 2. 框材质、外围尺寸:塑钢窗C5 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
		B.6 其他工程		
45	020604001001	金属装饰线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色:银色铝扣条收口 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	61.2
46	AB003	蹲台 [项目特征] 1. 120*200砖砌 2. 20厚1:25水泥砂浆找平层 3. 1.5厚聚氨酯涂层防水层	m ²	23.25

分部分项工程量清单

工程名称：图书楼改造-土建工程

专业：土建工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 20厚1:25水泥砂浆保护层 5. 轻质陶粒填充 6. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作		
47	020603009001	镜面玻璃 [项目特征] 1. 镜面厚度6mm, 600*750mm, 距地1100mm [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	0.9
48	020603001001	洗漱台 [项目特征] 1. 20mm厚爵士白大理石台面 2. 15mm厚硅钙板基层 3. 30*30*1mm镀锌方通龙骨 4. 高度800, 2200*500 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	2.56
49	AB004	小便池隔断 [项目特征] 1. 小便池隔断做法详见:02J05-18 3/38 [工作内容] 1. 制作、安装	个	13
50	AB005	卫生间隔断 [项目特征] 1. 隔断做法见02J05-1 3/36 [工作内容] 1. 制作、安装	间	21
		图书楼西楼二、三层		
		拆除工程		
51	020402001002	拆除原有门 [项目特征] 1. 拆除原有门 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运	樘	4
52	020406001002	拆除及恢复原有塑钢窗 [项目特征] 1. C2窗户改乔窗 2. 框材质、外围尺寸:2800*1900mm [工作内容] 1. 拆除 2. 安装	樘	4

分部分项工程量清单

工程名称：图书楼改造-土建工程

专业：土建工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
53	020204003002	铲除内墙块料墙面 [项目特征] 1. 拆除50*200条型瓷片面层 2. 拆除30mm厚粘贴层 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运	m2	174.81
54	020201001005	铲除墙面抹灰 [项目特征] 1. 铲除原乳胶漆铲除面层 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运	m2	42.28
55	020301001004	铲除天棚抹灰 [项目特征] 1. 铲除原乳胶漆铲除面层 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运	m2	68.42
56	020102002003	铲除地面 [项目特征] 1. 铲除原pvc塑胶地面和水泥砂浆地面 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运	m2	44.24
57	020102002004	铲除地面 [项目特征] 1. 铲除原pvc塑胶地面和水泥砂浆地面 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运	m2	24.2
		B.1 楼地面工程		
58	020103001001	环氧树脂地坪漆 [项目特征] 1. 新做环氧树脂地坪漆3mm 2. 2.5mm厚自流平水泥找平 3. 30mm厚水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	68.42

分部分项工程量清单

工程名称：图书楼改造-土建工程

专业：土建工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
59	020107002001	原楼梯栏杆翻新 [项目特征] 1. 铁艺栏杆翻新涂刷防锈漆 2. 木质扶手更换 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	12.32
		B.2 墙、柱面工程		
60	020201001006	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 滚涂白色防水型无机涂料三遍 2. 批刮耐水腻子三遍、打磨平整 3. 粉刷石膏找平 5. 滚涂108胶一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹面层 3. 抹装饰面	m ²	180.33
		B.3 天棚工程		
61	020301001005	天棚抹灰 [项目特征] 1. 滚涂白色无机涂料 2. 批刮耐水腻子三遍、打磨平整 3. 粉刷石膏找平 4. 滚涂108胶一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m ²	68.42
		B.4 门窗工程		
62	020402006003	防盗门 [项目特征] 1. 门类型:M1 1028 2. 框材质、外围尺寸:1000*2800mm 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:钢制防盗门子母门(带亮子) [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
		图书楼西楼外立面		
		拆除工程		
63	AB006	拆除钢筋混凝土女儿墙	m ³	0.89

分部分项工程量清单

工程名称: 图书楼改造-土建工程

专业: 土建工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 拆除钢筋混凝土女儿墙 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、归堆		
64	020204003004	铲除外墙块料墙面 [项目特征] 1. 拆除原墙面50*200*25条形面层及30mm厚粘贴层 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、归堆	m2	59.85
		B.2 墙、柱面工程		
65	020207001001	装饰板墙面 [项目特征] 1. 现场安装, 固定, 接缝处耐侯胶处理 2. 50*110格栅成品, 喷涂木色 3. 轻钢龙骨焊接, 涂刷防锈漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴	m2	10.32
66	020207001002	装饰板墙面 [项目特征] 1. 现场安装, 固定, 接缝处耐侯胶处理 2. 2.5厚铝单板造型加工, 喷涂哑光白 3. 横向40*40*2.5方管龙骨焊接, 防锈漆喷涂两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴	m2	147
67	020207001003	装饰板墙面 [项目特征] 1. 6+12A+6钢化中空LOW-E玻璃 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴	m2	36.26
		B.5 油漆、涂料、裱糊工程		
68	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 真实漆喷涂两遍, 面漆罩面喷涂一遍 2. 满涂抗碱底漆一遍 3. 批刮抗裂砂浆两遍 4. 墙面108滚涂, 挂网 [工作内容] 1. 基层清理	m2	267.35

分部分项工程量清单

工程名称：图书楼改造-土建工程

专业：土建工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
		图书楼北楼		
		拆除工程		
69	020201001007	铲除墙面抹灰 [项目特征] 1. 拆除真石漆面层2mm厚, 水泥砂浆找平层30mm 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、归堆	m2	249.02
70	020201001008	铲除墙面抹灰 [项目特征] 1. 铲除原有乳胶漆饰面层5mm厚 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、归堆	m2	94.24
71	020402001003	拆除原有门 [项目特征] 1. 拆除原有门 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、归堆	樘	2
72	020607004001	拆除广告字 [项目特征] 1. 拆除不锈钢成品广告字800mm*800mm*100mm 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 归堆 3. 运输	个	16
		B.1 楼地面工程		
73	020106003001	水泥砂浆楼梯面 [项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 抹防滑条 5. 材料运输	m2	45.35
		B.2 墙、柱面工程		
74	020207001004	装饰板墙面 [项目特征] 1. 现场安装, 固定, 接缝处耐侯胶处理 2. 2.5厚铝单板造型加工, 喷涂哑光白 3. 40*40*2.5方管龙骨焊接, 防锈漆喷涂两遍 [工作内容]	m2	149.87

分部分项工程量清单

工程名称: 图书楼改造-土建工程

专业: 土建工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴		
75	020506001002	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数: 涂刷防水防火无机涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	92.15
		B.4 门窗工程		
76	020402006005	木门 [项目特征] 1. 门类型:M3 0928 2. 框材质、外围尺寸:930*2800mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
		B.5 油漆、涂料、裱糊工程		
77	020506001003	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 真实漆喷涂两遍, 面漆罩面喷涂一遍 2. 满涂抗碱底漆一遍 3. 批刮抗裂砂浆两遍 4. 墙面108滚涂, 挂网 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	485
78	020507001001	刷喷涂料 [项目特征] 1. 铁艺栏杆翻新涂刷防锈漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷、喷涂料	m2	18.8
		图书楼-钟塔		
79	AB008	塔钟 [项目特征] 1. 走时系统: 单片机 ATMEGA8、记忆单元 DS1302Z、通讯电路 MAX487、开关电源 S-100-12、免维护电池 12V/17AH、机芯 TX-III、步进电机 57BYG-007 2. 报时系统: 固态继电器 SSR-15、功放机 200W、扬声器 25W/8、单片机 ATMEGA64、语音处理芯片 VS1003 (DSP) 3. 照明系统: 单片机 ATMEGA64、照明电源 200W/24V、固态继电器 SSR-20、LED 发光二	台	1

分部分项工程量清单

工程名称: 图书楼改造-土建工程

专业： 土木工程

第 16 页 共 16 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：图书楼改造-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 图书楼改造-土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 图书楼改造-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 图书楼改造-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 图书楼改造-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：图书楼改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		强电系统		
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:分配电箱ALE-1 2. 规格:300*250*140 3. 安装高度:距地1.8m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
2	030204018002	插座箱 [项目特征] 1. 名称、型号:应急救援插座箱 2. 规格:250*300*150 3. 带一组10A插座、一组16A插座 [工作内容] 1. 安装	台	1
		灯具、插座、开关		
3	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:吸顶灯30公分 2. 规格:220V32W [工作内容] 1. 安装	套	29
4	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:应急疏散单向指示灯 2. 型号:A型24V应急标志灯 $\geq 90\text{min}$ 3. 安装高度:距地0.5m [工作内容] 1. 安装	套	7
5	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:双头应急灯 2. 型号:A型防爆双头应急灯 $\geq 90\text{min}$ 3. 安装高度:距地2.2m [工作内容] 1. 安装	套	11
6	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:应急疏散双向指示灯 2. 型号:A型24V应急标志灯 $\geq 90\text{min}$ 3. 安装高度:距地0.5m [工作内容] 1. 安装	套	3
7	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:多信息复合标志灯	套	11

分部分项工程量清单

工程名称：图书楼改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 型号:24-220V-3W 应急≥90min 3. 安装高度:门上0.2m安装 [工作内容] 1. 安装		
8	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:安全型五孔插座 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 安装	个	8
9	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:安全型空调插座 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 安装	个	12
10	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联单控翘班开关 2. 型号:PH86K31-9 [工作内容] 1. 安装	个	1
11	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联单控翘班开关 2. 型号:PH86K31-10 [工作内容] 1. 安装	个	7
		配管配线		
12	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC16 3. 配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 防腐油漆 4. 接地	m	47.4
13	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC16 3. 配置形式及部位:明敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安	m	125.74

分部分项工程量清单

工程名称: 图书楼改造-电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		装 3. 防腐油漆 4. 接地		
14	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: PVC20 3. 配置形式及部位: 暗敷 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆 5. 接地	m	47.75
15	030212001006	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: PVC20 3. 配置形式及部位: 明敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 防腐油漆 4. 接地	m	122.3
16	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: PVC25 3. 配置形式及部位: 暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 防腐油漆 4. 接地	m	3.05
17	030212001007	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: PVC25 3. 配置形式及部位: 明敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 防腐油漆 4. 接地	m	15.89
18	030212001004	电气配管	m	4.12

分部分项工程量清单

工程名称: 图书楼改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：图书楼改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 图书楼改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 图书楼改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 图书楼改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：图书楼改造-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水系统		
		管道		
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR管道 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 管件热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 给水管道消毒、冲洗	m	20.79
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR管道 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 管件热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	11.76
3	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR管道 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 管件热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	22.5
4	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR管道 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 管件热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	11.54
5	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR管道 4. 规格: DN20	m	22.39

分部分项工程量清单

工程名称：图书楼改造-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 连接形式: 管件热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗		
		阀门		
6	030803001002	阀门 [项目特征] 1. 型号、规格: 减压阀 200X-16Q DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1
7	030803010001	水表 [项目特征] 1. 材质: 铸铁法兰水表 2. 型号、规格: LXL-50 [工作内容] 1. 安装	组	1
		排水系统		
		管道		
8	030801005010	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 排水 3. 材质: HDPE双壁波纹管 4. 规格: De300 5. 连接形式: 胶圈连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	25
9	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: UPVC加厚型实壁排水管 4. 规格: DN150 5. 连接形式: 专用胶粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	10.91
10	030801005009	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: UPVC加厚型实壁排水管 4. 规格: DN110 5. 连接形式: 专用胶粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	49.73

分部分项工程量清单

工程名称：图书楼改造-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
11	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC加厚型实壁排水管 4. 规格:DN75 5. 连接形式:专用胶粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	22.24
12	030801005008	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC加厚型实壁排水管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:专用胶粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	35.39
		其他		
13	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 名称:高水封地漏 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	5
14	030804017002	地漏 [项目特征] 1. 名称:高水封地漏 2. 规格:DN75 [工作内容] 1. 安装	个	2
15	030804018001	地面扫除口 [项目特征] 1. 材质:清扫口 2. 规格:DN110 [工作内容] 1. 安装	个	1
16	030804018002	地面扫除口 [项目特征] 1. 材质:清扫口 2. 规格:DN75 [工作内容] 1. 安装	个	3
		卫生洁具		
17	030804003001	洗脸盆 [项目特征]	组	9

分部分项工程量清单

工程名称: 图书楼改造-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：图书楼改造-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 图书楼改造-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 图书楼改造-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 图书楼改造-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 图书楼改造-消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：图书楼改造-消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 图书楼改造-消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 图书楼改造-消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：廊架工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	廊架-土建工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：廊架-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	AB001	拆除原新华楼前钢架玻璃房 [项目特征] 1. 拆除现有钢架玻璃房高4m 2. 截面尺寸:15000*4000mm 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 归堆 3. 运输	m2	60
2	AB002	拆除原新华楼前花池 [项目特征] 1. 拆除现有花坛 2. 拆除表面植被乔木 3. 拆除渣土300mm 4. 截面尺寸:21700*1800mm 5. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 归堆 3. 运输	m2	39.06
		A.1 土(石)方工程		
3	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土平均厚度:-1.6m 3. 弃土运距:根据现场实际情况、自行考虑 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	29.2
4	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 密实度要求:压实系数不小于0.94 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	2.51
5	AB006	余土外运 [项目特征] 1. 外运至政府指定弃置点 [工作内容] 1. 整理、归堆 2. 外运	m3	8.24
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程		
6	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:商品砼	m3	1.3

分部分项工程量清单

工程名称：廊架-土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		
7	010401001001	带形基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.8
		A.6 金属结构工程		
8	010603001001	钢柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 除锈等级:抛丸除锈 Sa2.5 3. 油漆品种、刷漆遍数:两遍环氧富锌底漆、一遍环氧富锌面漆 4. 耐火等级:2.5h 采用薄型防火涂料 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 刷油漆	t	2.62
9	010604001001	钢梁 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 除锈等级:抛丸除锈 Sa2.5 3. 油漆品种、刷漆遍数:两遍环氧富锌底漆、一遍环氧富锌面漆 4. 耐火等级:2.5h 采用薄型防火涂料 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤要求 5. 刷油漆	t	1.9
10	AB003	地脚螺栓 [项目特征] 1. 规格、型号:M24 [工作内容] 1. 制作、安装	套	70
		B.1 楼地面工程		
11	020108003001	防腐木地台 [项目特征] 1. 防腐木饰面刷防腐漆(不锈钢螺丝固定) 2. 铝方通50mm*50mm*0.5mm,固定件 3. 50mm厚1:3水泥砂浆铺贴层 4. 100mm厚细石混凝土c20垫层	m2	94.82

分部分项工程量清单

工程名称：廊架-土建工程

专业：土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 300mm厚3:7灰土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 抹面层 5. 抹防滑条 6. 材料运输		
		B.2 墙、柱面工程		
12	020207001001	装饰板墙面 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*25*1.5mm, 龙骨间距1.0m采用膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木转印铝板2.5厚喷涂原木色清漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	28.08
13	020204001001	石材墙面 [项目特征] 1. 干挂方式(膨胀螺栓、钢龙骨):50*50龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:6mm厚大理石干挂 [工作内容] 1. 面层挂贴 2. 面层干挂 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	36.68
14	020207001003	装饰板墙面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木格栅80*80 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.58
		B.3 天棚工程		
15	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:40*40*2.5mm木转印铝方管 [工作内容] 1. 基层清理	m2	37.5

分部分项工程量清单

工程名称: 廊架-土建工程

专业： 土木工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：廊架-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 廊架-土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 廊架-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 廊架-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：照壁工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	照壁-土建工程								
2	照壁-绿化工程								
3	照壁-电气工程								
4	照壁-给排水工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：照壁-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	AB001	拆除原东望楼前主席台 [项目特征] 1. 拆除现有主席台高度800mm 2. 截面尺寸:5850*8400mm 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 归堆 3. 运输	m2	49.14
2	AB002	拆除原东望楼前主席台 [项目特征] 1. 拆除升旗台高度300mm 2. 截面尺寸:2150*2150mm 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 归堆 3. 运输	m2	4.62
		A.1 土(石)方工程		
3	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土平均厚度:-1.6m 3. 弃土运距:根据现场实际情况、自行考虑 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	33.07
4	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 密实度要求:压实系数不小于0.94 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	12.67
5	AB009	余土外运 [项目特征] 1. 外运至政府指定弃置点 [工作内容] 1. 整理、归堆 2. 外运	m3	17.61
		B.1 楼地面工程		
6	020102001001	石材楼地面 [项目特征] 1. 定制50厚花岗岩面层 2. 成品可调节万能支撑器(间隔5mm款式) 3. 60厚C20细石砼保护层 4. 2厚聚氨酯防水涂料,两道成活	m2	16.91

分部分项工程量清单

工程名称：照壁-土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 200厚P6抗渗C25钢筋砼 7. 100厚C20素混凝土垫层 8. 150厚级配砂石基础 9. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$ [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
7	040204003001	石材收边 [项目特征] 1. 材料:100厚定制蒙古黑花岗岩水洗面(300mm宽异型) [工作内容] 1. 侧(平、缘)石安砌	m	14.92
8	040204003002	石材收边 [项目特征] 1. 材料:100厚定制蒙古黑花岗岩水洗面(100mm宽) [工作内容] 1. 侧(平、缘)石安砌	m	9.82
9	010407001001	900*900喷泉泵坑 [项目特征] 1. 30厚成品钢盖板 2. 20厚1:2.5防水砂浆, 内掺5% 3. 3厚聚氨酯防水层(横竖各刷两遍) 4. 20厚1:2.5防水砂浆, 内掺5% 5. 池壁、池底:150厚C25钢筋混凝土, 内配10@200 6. 100厚C20混凝土垫层 7. 素土夯实, 夯实度 ≥ 0.93	个	1
10	AB004	成品不锈钢线性排水沟 [项目特征] 1. 200*300mm成品不锈钢线性排水沟 2. 100厚P6抗渗C25混凝土 3. 100厚C20素砼垫层 4. 150厚级配砂石基础 5. 素土夯实(密实度 $>93\%$)	m	24.74
		B.2 墙、柱面工程		
11	020204001001	石材墙面 [项目特征] 1. 干挂方式(膨胀螺栓、钢龙骨):5#镀锌角钢副骨, 主骨已单列 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:6mm厚大理石干挂	m ²	13.32

分部分项工程量清单

工程名称：照壁-土建工程

专业：土建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 面层挂贴 2. 面层干挂 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 磨光、酸洗、打蜡		
12	020204004001	照壁钢骨架 [项目特征] 1. 骨架种类、规格:80*60厚热镀锌方钢立柱、80*60厚热镀锌方钢横柱、60*40厚热镀锌方竖龙骨、6厚预埋钢板焊接 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 骨架油漆	t	0.611
13	020207001001	外包铝板墙面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:钢架铝板外包50*100*3.0外喷仿古铜金属漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m2	6.52
14	AB010	金属格栅 [项目特征] 1. 40*20热镀锌矩管装饰格栅条外喷仿古铜金属漆 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	145.7
15	AB005	山水造型 [项目特征] 1. 3厚热镀锌钢板山水造型外喷仿古铜金属漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	4.4
		B.6 其他工程		
16	020607004001	金属字 [项目特征] 1. 不锈钢成品字 2. 150mm*150mm*10mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	16
17	AB008	钢板精雕26中logo [项目特征] 1. 钢板精雕26中logo（含圆形造型） [工作内容] 1. 定制、运输、安装	项	1

措施项目清单

工程名称：照壁-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 照壁-土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 照壁-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 照壁-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 照壁-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：照壁-绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050102004001	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:大叶黄杨球 2. 灌丛高:冠幅:0.8m-1.0M; 高:1.0M左右 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	4
2	050102004002	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:水蜡球 2. 灌丛高:冠幅:0.6m-0.8M; 高:0.7M左右 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	4
3	050102004003	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:金丝苔草 2. 灌丛高:冠幅:0.3-0.4M; 高:0.4M左右 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	4
4	050102008001	栽植花卉 [项目特征] 1. 花卉种类、株距:鸢尾, 冠幅:0.3M左右, 高:0.35M左右 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	15
5	050102010001	铺种草皮 [项目特征] 1. 草皮种类:果岭草 2. 铺种方式:铺草卷 [工作内容] 1. 起挖	m2	30

分部分项工程量清单

工程名称: 照壁-绿化工程

专业：绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：照壁-绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 照壁-绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：照壁-绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 照壁-绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 照壁-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：照壁-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 照壁-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 照壁-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 照壁-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：照壁-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		喷泉给水系统		
1	030109001001	离心式泵 [项目特征] 1. 名称:水景循环泵 2. 型号:qy15-26-2.2 3. 功率:2.2KW 4. 扬程:17-26m 5. 流量:15立方/H [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌浆	台	1
2	030801001001	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:镀锌 4. 规格: ϕ 50 5. 连接形式:焊接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	5
3	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R管道 4. 规格:DN32 5. 连接形式:管件热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	8.3
4	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R管道 4. 规格:DN25 5. 连接形式:管件热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	6.8
5	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R管道 4. 规格:DN20	m	2.8

分部分项工程量清单

工程名称：照壁-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 连接形式: 管件热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗		
6	030803010002	水表 [项目特征] 1. 材质: 水表 (含表前阀) 2. 型号、规格: DN50 [工作内容] 1. 安装	组	1
7	CB001	不锈钢涌泉喷头 [项目特征] 1. 名称、规格: 全铜喷头DN25 2. 参数: 详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装	个	10
8	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 型号、规格: 压力调节阀 DN25 [工作内容] 1. 安装	个	10
9	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 型号、规格: 止回阀 DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1
10	030804017003	给水口 [项目特征] 1. 规格: $\phi 80 \times 30$ [工作内容] 1. 安装	个	1
		喷泉排水系统		
11	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 排水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: DN150 5. 连接形式: 专用胶粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	8.01
12	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 排水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: DN50	m	0.67

分部分项工程量清单

工程名称: 照壁-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：照壁-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 照壁-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 照壁-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 照壁-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：文化墙改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	文化墙改造-土建工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：文化墙改造-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	AB001	拆除墙面造型 [项目特征] 1. 石材做造型涂刷真石漆拆除厚度80mm拆除至原墙面 2. 石材造型拆除至原墙面厚度625mm 3. 石材造型拆除至原墙面厚度100mm 4. 石材造型拆除至原墙面厚度65mm 5. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 归堆 3. 运输	m2	59.98
2	020201001001	铲除墙面抹灰 [项目特征] 1. 铲除原有真石漆饰面层5mm厚 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、归堆	m2	74.36
3	020204003001	铲除文化墙墙裙 [项目特征] 1. 石材墙裙拆除至原墙面厚度50mm 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、归堆	m2	31.49
4	AB002	拆除花池 [项目特征] 1. 拆除原有石材花坛高度310mm 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 归堆 3. 运输	m2	12.06
		B.2 墙、柱面工程		
5	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 涂刷浅米色真石漆 2. 涂刷一遍封闭底漆 3. 刮柔性腻子两道 4. 5厚抗裂砂浆抹平, 中间压入耐碱网格布 5. 原外墙面刷界面剂一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	136.25
6	AB003	600*200*2.0金属格栅 [项目特征] 1. 深咖色金属格栅600*200*2.0	m	50.6

分部分项工程量清单

工程名称：文化墙改造-土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：文化墙改造-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 文化墙改造-土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 文化墙改造-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：文化墙改造-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 文化墙改造-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：主席台改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	主席台改造-土建工程								
2	主席台改造-电气工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称: 主席台改造-土建工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		主席台改造		
		拆除工程		
1	AB001	拆除原厕所及化粪池 [项目特征] 1. 拆除原厕所及化粪池 2. 规格:16600*7650*7000mm 3. 结构形式:框架结构 4. 层数:二层 [工作内容] 1. 拆除 2. 归堆 3. 运输	m2	190.49
		A.1 土(石)方工程		
2	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土平均厚度:-2.4m 3. 弃土运距:根据现场实际情况、自行考虑 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 运输	m3	652.97
3	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 密实度要求:压实系数不小于0.94 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	508.13
4	010103001002	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:3:7灰土 2. 密实度要求:压实系数不小于0.97 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	96.77
		A.3 砌 筑 工 程		
5	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU20红砖 2. 基础深度:-0.3m 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	25.41

分部分项工程量清单

工程名称: 主席台改造-土建工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
6	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU20红砖 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m ³	52.17
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程		
7	010401002001	独立基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	16.9
8	010401002002	圈梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	2
9	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	5.17
10	010402001001	矩形柱 [项目特征] 1. 柱高度: 3.3M 2. 柱截面尺寸: 周长≥1.8m 3. 混凝土强度等级: C30 4. 混凝土拌和料要求: 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	10.66
11	010402001002	矩形柱 [项目特征] 1. 柱高度: 3.3M 2. 柱截面尺寸: 周长<1.8m 3. 混凝土强度等级: C30 4. 混凝土拌和料要求: 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	2.37
12	010405001001	有梁板	m ³	17.22

分部分项工程量清单

工程名称：主席台改造-土建工程

专业：土建工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 板底标高:2.1m 2. 板厚度:150mm 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		
13	010407001001	其他构件 [项目特征] 1. 构件的类型:钢柱底灌浆 2. 混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.07
14	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:一级钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.105
15	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.811
16	010416001003	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ10以外 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	8.112
		A.6 金属结构工程		
17	010603001001	钢柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 除锈等级:抛丸除锈 Sa2.5 3. 油漆品种、刷漆遍数:两遍环氧富锌底漆、一遍环氧富锌面漆 4. 耐火等级:2.5h 采用薄型防火涂料 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 刷油漆	t	3.246
18	010604001001	钢梁 [项目特征]	t	6.957

分部分项工程量清单

工程名称：主席台改造-土建工程

专业：土建工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 除锈等级:抛丸除锈 Sa2.5 3. 油漆品种、刷漆遍数:两遍环氧富锌底漆、一遍环氧富锌面漆 4. 耐火等级:2.5h 采用薄型防火涂料 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤要求 5. 刷油漆		
19	AB002	地脚螺栓 [项目特征] 1. 规格、型号:M24 [工作内容] 1. 制作、安装	套	72
		B.1 楼地面工程		
20	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 铺设600*1000花岗岩石材 2. 瓷砖背涂胶一道 3. 10厚素灰水泥批挂一道 4. 50厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	127.46
21	020102002002	块料楼地面 [项目特征] 1. 铺设800*800防滑地砖 2. 瓷砖背涂胶一道 3. 20厚素灰水泥批挂一道 4. 50厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	117.45
22	020106001001	石材楼梯面层 [项目特征] 1. 25厚灰芝麻楼梯踏步铺贴 2. 瓷砖背涂胶一道	m2	13.4

分部分项工程量清单

工程名称：主席台改造-土建工程

专业：土建工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 10厚素灰水泥批挂一道 4. 30厚1：3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 贴嵌防滑条 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
23	020106001002	石材楼梯面层 [项目特征] 1. 20厚楼梯踏步铺贴芝麻灰石材 2. 瓷砖背涂胶一道 3. 红砖MU20填充墙砌筑MU10厚抹灰层 4. 水泥砂浆拉毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 贴嵌防滑条 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	10.56
24	020107001001	金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色:300mm高玻璃扶手 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	18.42
25	020107001002	金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1. 1.2m高不锈钢栏杆 2. 1.5mm厚38砂纹不锈钢横撑 3. 1.5mm厚25不锈钢立撑 4. 1.5mm厚51砂纹不锈钢立柱 5. 1.5mm厚镜面不锈钢固定条 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	7.28
		B.2 墙、柱面工程		
26	020201001001	墙面一般抹灰	m2	147.65

分部分项工程量清单

工程名称：主席台改造-土建工程

专业：土建工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 喷白色无机涂料三遍 2. 批刮耐水腻子三遍、打磨平整 3. 原墙面专用界面剂批挂找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹面层 3. 抹装饰面		
27	020204001001	石材墙面 [项目特征] 1. 30厚芝麻灰墙面花岗岩干挂 2. 80*43*5镀锌槽钢主骨 3. 50*50*5镀锌角钢副骨 4. 140*190*8厚钢板预埋件 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层干挂 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	71.93
28	020207001001	铝单板造型 [项目特征] 1. 2.5厚铝单板造型加工, 喷涂哑光白 2. 横向40*40*2.5镀锌方管副骨 3. 60*100*3镀锌方管 4. 40*80*3镀锌槽钢角码 5. 100*200*10铁板预埋件 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油	m2	383.18
29	020207001002	装饰板墙面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:8+1.52 pvb+8夹胶玻璃 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	12
30	020207001003	铝单板造型 [项目特征] 1. 20厚红咖色铝单板 2. 铝制方管120*120*2.0厚喷涂红咖防水清漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	39.17
31	020207001004	铝单板造型	m2	243

分部分项工程量清单

工程名称：主席台改造-土建工程

专业：土建工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 3.0厚铝单板造型加工, 喷涂哑光白 2. 横向40*40*2.5镀锌方管副骨 3. 60*100*3镀锌方管 4. 40*80*3镀锌槽钢角码 5. 100*200*10铁板预埋件 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆		
		B.3 天棚工程		
32	020301001001	天棚抹灰 [项目特征] 1. 喷白色无机涂料三遍 2. 批刮耐水腻子三遍、打磨平整 3. 原墙面专用界面剂批挂找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m2	161.08
33	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 平面不上人 2. 涂刷乳白色无机涂料 3. 批刮耐水腻子三遍 4. 双层9.5mm石膏板 5. 吊杆、吊件、主龙骨、副龙骨、横撑龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	75
		B.4 门窗工程		
34	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型:M1 1220 2. 框材质、外围尺寸:1200*2000mm 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 钢制防盗门子母门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
35	020406001001	金属推拉窗	樘	2

分部分项工程量清单

工程名称: 主席台改造-土建工程

专业: 土建工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 窗类型:C3706 2. 框材质、外围尺寸:3700*600mm 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格:85系列断桥铝合金 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
36	020406001002	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型:C3706 2. 框材质、外围尺寸:4200*600mm 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格:85系列断桥铝合金 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
		B.5 油漆、涂料、裱糊工程		
37	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 真实漆喷涂两遍, 面漆罩面喷涂一遍 2. 满涂抗碱底漆一遍 3. 批刮抗裂砂浆两遍 4. 墙面108滚涂, 挂网 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	332.59
		B.6 其他工程		
38	020607004001	金属字 [项目特征] 1. 字体规格: 不锈钢广告字300*300*40mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	16
		旗台改造		
		A.1 土(石)方工程		
39	010101002002	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土平均厚度:-0.65m 3. 弃土运距: 根据现场实际情况、自行考虑 [工作内容] 1. 土方开挖	m ³	18.63

分部分项工程量清单

工程名称: 主席台改造-土建工程

专业: 土建工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 基底钎探 3. 运输		
40	010103001003	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 2. 密实度要求: 压实系数不小于0.95 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	7.49
41	010103001004	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 3:7灰土 2. 密实度要求: 压实系数不小于0.97 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	6.38
42	AB004	余土外运 [项目特征] 1. 外运至政府指定弃置点 [工作内容] 1. 整理、归堆 2. 外运	m3	4.04
		A.3 砌 筑 工 程		
43	010301001002	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU20红砖 2. 基础深度: -0.3m 3. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	3.32
44	010302001002	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU20红砖 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	0.37
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程		
45	010401002003	独立基础 [项目特征]	m3	0.75

分部分项工程量清单

工程名称：主席台改造-土建工程

专业：土建工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		
46	010401002004	圈梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.75
47	010401006002	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.72
48	010402001003	矩形柱 [项目特征] 1. 柱截面尺寸:周长 $\geq 1.8\text{m}$ 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.32
49	010416001004	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:一级钢 $\Phi 10$ 以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.039
50	010416001005	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\Phi 10$ 以外 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.231
51	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材规格: $\Phi 180 \times 8$ [工作内容] 1. 螺栓(铁件)制作、运输 2. 螺栓(铁件)安装	t	0.068
		A.7 屋面及防水工程		
52	010703003001	砂浆防水(潮) [项目特征] 1. 防水(潮)部位:-0.06m 2. 防水(潮)厚度、层数:20厚1:2水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层处理	m2	3.4

分部分项工程量清单

工程名称：主席台改造-土建工程

专业：土建工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 挂钢丝网片 3. 设置分格缝 4. 砂浆制作、运输、摊铺、养护		
		B.1 楼地面工程		
53	020102001001	石材楼地面 [项目特征] 1. 铺设450*600汉白玉 2. 瓷砖背涂胶一道 3. 10厚素灰水泥抹面 4. 50厚1：3水泥砂浆找平 5. 素水泥扫底 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	17.71
54	020107001003	成品汉白玉护栏 [项目特征] 1. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:1.1m高成品汉白玉护栏 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m	15.94
55	020108001001	石材台阶面 [项目特征] 1. 25厚灰芝麻楼梯踏步铺贴 2. 瓷砖背涂胶一道 3. 10厚素灰水泥抹面 4. 50厚1：3水泥砂浆找平 5. 素水泥扫底 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 面层铺贴 5. 贴嵌防滑条 6. 勾缝 7. 刷防护材料 8. 材料运输	m2	1.17
		B.2 墙、柱面工程		
56	020204001002	石材墙面 [项目特征] 1. 铺贴450*600汉白玉 2. 瓷砖背涂胶一道	m2	7.85

分部分项工程量清单

工程名称: 主席台改造-土建工程

专业： 土木工程

第 12 页 共 12 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：主席台改造-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 主席台改造-土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 主席台改造-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 主席台改造-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 主席台改造-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：主席台改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		强电系统		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:分配电箱ALE-2 2. 规格:224*190*90 3. 安装高度:距地1.5m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
2	030213004001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:单管吊顶灯 2. 规格:220V35W 3. 安装方式:距地2.5m [工作内容] 1. 安装	套	18
3	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 防腐油漆 4. 接地	m	65.23
4	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC25 3. 配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 防腐油漆 4. 接地	m	42.18
5	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC32 3. 配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	30
6	030212001006	电气配管 [项目特征] 1. 名称:SC50	m	30

分部分项工程量清单

工程名称：主席台改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地		
7	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZN-BV-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	359.27
8	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-6 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	90
		主席台-弱电工程（LED屏）		
9	030212001007	电气配管 [项目特征] 1. 名称:SC50套管 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	12.6
10	030212001008	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	48.35
11	031208017001	显示装置 [项目特征] 1. 名称:全彩LED显示屏 2. 屏幕尺寸: 10.56m*4.224m 3. 分辨率: 3520*1408 4. 像素密度: 111111点/m2 5. 工作功耗: 150~250W/m2 6. 最大功耗: ≤800W/m2 7. 灰度/颜色: 红绿蓝各16bit, 可显示2.81x10 ¹⁴ 色(全彩同步) [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 试运行	台	1
		主席台-弱电工程（音响）		
12	031206001001	扩声系统设备	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：主席台改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 名称:八路调音台 [工作内容] 1. 安装		
13	031206001002	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称:SRX715 15寸音响 480HZ-108芯 711*440*410 [工作内容] 1. 安装	台	4
14	031206001003	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称:两通道功放 2600W [工作内容] 1. 安装	台	1
15	031206001004	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称:无线话筒 [工作内容] 1. 安装	只	4
16	031103017001	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格:音频线2*0.75 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接(配线架侧)	m	30
17	CB001	转接头 [项目特征] 1. 规格:3.5mm转接头 [工作内容] 1. 安装	只	2
18	CB002	音响线 [项目特征] 1. 名称:音响线 [工作内容] 1. 安装	根	4
19	CB003	公母卡衣线 [项目特征] 1. 名称:公母卡衣线 [工作内容] 1. 安装	根	4
20	CB004	音响接头 [项目特征] 1. 名称:音响接头 [工作内容] 1. 安装	个	4
		主席台-弱电工程(灯光)		

分部分项工程量清单

工程名称: 主席台改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：主席台改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 主席台改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 主席台改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 主席台改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：室外改造

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	室外改造-土建工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称: 室外改造-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：室外改造-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 室外改造-土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 室外改造-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 室外改造-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 室外改造-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页