

招标文件

(货物类)

采购项目名称：鄠邑区应急救灾物资采购

采购项目编号：**XATC-2023-020**

西安市鄠邑区应急管理局

西安同创项目管理有限公司共同编制

2023年12月07日

第一章 投标邀请

西安同创项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市鄠邑区应急管理局委托，拟对鄠邑区应急救灾物资采购进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：XATC-2023-020

二、采购项目名称：鄠邑区应急救灾物资采购

三、招标项目简介

鄠邑区应急救灾物资采购

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；：法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

2、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；：投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-服务专区查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-服务专区-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-服务专区-CA及签章服务进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

(一) 招标文件获取时间：详见采购公告

(二) 在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

(一) 投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

(二) 投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

(三) 本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：西安市鄠邑区应急管理局

地址：西安市鄠邑区新农投大厦

邮编：/

联系人：西安市鄠邑区应急管理局经办

联系电话：029-89017040

代理机构：西安同创项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区电子三路西京国际电气中心A座A1007室

邮编：1047859103@qq.com

联系人：刘工

联系电话：18092738011

采购监督机构：鄂邑区政府采购管理股

联系人：李清维

联系电话：84882872

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
|----|---------------------|--|
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,340,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保、无线局域网认证产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 4.响应产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）要求优先采购。 |

| | | |
|----|--|--|
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | <p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p> |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | <p>采购包1：缴纳</p> <p>本采购包履约保证金为合同金额的5.0%</p> <p>说明：本采购项目履约保证金为合同金额的5%，提交方式为：保函</p> |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | <p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行。中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。</p> |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |

| | | |
|----|---------------|---|
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

2.2 总则

2.2.1 适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安市鄠邑区应急管理局和西安同创项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安市鄠邑区应急管理局负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由西安同创项目管理有限公司负责解释。

2.2.2 有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安市鄠邑区应急管理局。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是西安同创项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3 招标文件

2.3.1 招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；

- (三) 招标项目技术、服务、商务及其他要求;
- (四) 资格审查;
- (五) 评标办法;
- (六) 投标文件格式;
- (七) 拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-服务专区-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2 合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5 履约验收方案

采购包1:

1.本合同及附加文本； 2.招标文件、中标人的投标文件及澄清（承诺）函； 3.国家相应的标准、规范。

2.6.6 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7 纪律要求

2.7.1 评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由西安同创项目管理有限公司负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由西安同创项目管理有限公司负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由西安同创项目管理有限公司负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：刘工

联系电话：18092738011

地址：西安市雁塔区电子三路西京国际电气中心A座A1007室

邮编：1047859103@qq.com

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1 采购项目概况

为建立健全以政府为主、社会储备为辅和家庭储备相结合的应急物资储备机制，拟采购一批应急救援类物资，用于我区防汛抗旱、森林防火、应急救援等突发工作，保证全区人民群众的生命财产安全。

3.2 采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）：1,340,000.00

采购包最高限价（元）：1,340,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额（元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
|----|---|----------|--------------|------|------|--------|----------|----------|------------|
| 1 | 便携式发电机、救生衣、救生抛投器、手持喊话器、油锯、手摇警报器、便携式除颤仪、便携呼吸机、伸缩梯、自膨胀防汛沙袋等 | 1,000.00 | 1,340,000.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 是 |

3.3 技术要求

采购包1:

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：便携式发电机、救生衣、救生抛投器、手持喊话器、油锯、手摇警报器、便携式除颤仪、便携呼吸机、伸缩梯、自膨胀防汛沙袋等

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|-----------|
|------|----|-----------|

| | | |
|---|---|--|
| 1 |  | <p>名称：便携式发电机（5台）</p> <p>3KW,额定频率（Hz）：50-60, 额定电压(V)：230 120/240 额定电流(A)：7 13.3/6.7 额定转速（r/min）：4500 额定输出功率(kVA)：≥1.6 最大输出功率(kVA)：≥2.0 直流输出：12v-5.0A 相数：单相 结构型式：手提静音式 油箱容(L)：≥3.7, 机组燃油消耗率(g/kW.h)“”550持续运行时间(额定输出下)(hr)：3.0噪音(空载--满载)(A)/7m：61-73 外形尺寸（长×宽×高）(mm)：515X300x430 机组净重(kg)：≥22 启动方式：反冲手拉启动， 燃油类型：车用无铅汽油， 润滑油型号：CD 级以上或SAE10W-30、15W-40， 缸体结构型式：立式单缸、四冲程、风冷、顶置凸轮缸径×冲程(mm)：58×40排气量(ml)：105.6 压缩比：8.5:1 额定功率[Kw(r/min)]: ≥2.2/4500点火系统：全晶体管电子点火（TCL）， 火花塞：UR5 最低燃油消耗率(g/kW.h)：≥420</p> |
| 2 |  | <p>名称：救生衣（500件）</p> <p>材质：牛津布 承重：小于100KG 复利：大于7.5KG</p> |
| 3 |  | <p>名称：编织袋（60000条）</p> <p>材质：聚丙烯pp颗粒 颜色：灰绿 尺寸：50*80cm 承重：≥25kg</p> |
| 4 |  | <p>名称：救生抛投器（5台）</p> <p>1、压缩空气工作压力:60帕（Pa），产品总体重量小于3.5KG，抛射质量大于1.5KG. 2、抛射距离：水用时抛射自动充气救生圈距离≥80M，陆用时抛射距离≥110M. 3、抛绳尺寸:φ3mmx120M，抛绳拉力不小于2000N. 4、飞行时间:大约3-5秒钟。 5、水用浮具入水5秒内自动充气成为救生圈，产生8KG以上浮力。</p> |
| 5 |  | <p>名称：雨衣（500件）</p> <p>材质：双层牛津布 防水胶层：PVC胶 雨衣厚度：常规</p> |
| 6 |  | <p>名称：手电 LED灯头（500个）</p> <p>铝合金材质， 长度：167*40*35mm， 重量：236g 电池：18650/3*A电池 1200mAh， 工作时间：4小时， 射程：500米</p> |

| | |
|----|--|
| 7 |  <p>名称：手持式喊话器（300个）</p> <p>尺寸:36cm(高)x20.5cm(喇叭口直径)左右 功率:60W,材质:ABS航天工程塑料，频响范围:500hz-20Khz,录音时长：≥350s 重量:约0.85KG(不含锂电池)，工作安全电压: 内置锂电池:DC7.4V/1500mA也可装6节二号干电池(需自备)，续航时间:6-10小时，传输距离600米</p> |
| 8 |  <p>名称：脚手架钢管（10吨）</p> <p>尺寸：≥6m*48cm*3.0cm</p> |
| 9 |  <p>名称：板材（10立方）</p> <p>长4m，宽30厘米，厚4cm，松木</p> |
| 10 |  <p>名称：电缆（两芯50米带漏电保护）（10卷）</p> <p>绝缘材质 RVV 2芯*4.0平方（100米纯铜价） 4mm²，2芯 300/500V国标过检，无氧铜PVC（聚氯乙烯）黑色</p> |
| 11 |  <p>名称：铁丝（15吨）</p> <p>10号（3.5mm）1KG 长14米， 11号（3.0mm）1KG， 12号（2.8mm）1KG 长16米， 14号（2.2mm）1KG 长28米， 16号（1.6mm）1KG 长44米， 18号（1.2mm）1KG 长70米</p> |



名称：无人机（1架）

12

一、硬件： 1、电机轴距：小于等于700mm 2、重量（含桨叶、1组电池、云台相机组件）：小于等于4kg 3、外形尺寸（展开，包含桨叶）：小于等于500mm×600mm×250mm 4、外形尺寸（折叠，包含桨叶）：小于等于400mm×250mm×200mm 5、系统：支持GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种导航系统，支持RTK高精度定位，并且在关闭RTK的情况下至少支持三模搜星；支持仅用北斗定位系统进行搜星定位。 6、飞行器悬停精度：垂直小于等于±0.1 m，水平小于等于±0.1 m， 8、飞行速度：最大上升速度大于等于6 m/s，最大下降速度大于等于5 m/s，最大倾斜下降速度大于等于7 m/s，最大水平飞行速度大于等于23 m/s， 7、最大飞行海拔高度：大于等于7000m 8、最大可承受风速：7级风， 9、最大飞行时间：大于等于40分钟 10、工作环境温度：-20°C至50°C， 11、飞行器支持电池热替换，更换电池过程中飞行器无需重启。 12、使用按压式机臂锁，支持机臂到位检测，能够检测机臂是否展开到位。使用一体化脚架， 13、感知系统功能：双目视觉系统、视觉系统、红外障碍感知、降落保护。 14、摄像头：FPV摄像头，画面分辨率大于等于1080p。 15、挂载硬件：可挂载喊话器、探照灯等硬件，可遥控器控制。 16、防护等级：IP55 17、夜航灯 18、图传加密 19、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：大于等于15km， 20、双信号控制传输：支持2.4GHz和5.8GHz双频通信。

二、遥控器： 1、IP防护等级：IP54，环境工作温度-20°C至50°C， 2、遥控器电池最大续航时间需大于等于6小时； 3、外置电池支持热替换，并可用于对内置电池充电； 4、支持4G模块可用于上网； 5、支持65W的快充接口 6、屏幕的尺寸大于等于7英寸，分辨率大于等于1080p； 7、支持HDMI、USB-C、USB-A接口及SD卡插槽；

三、软件功能 1、支持民航客机信息告警； 2、支持高级双控功能 3、支持飞行辅助界面 4、支持健康管理系统 5、支持航线飞行 6、支持智能定位跟踪 7、保障安全隐私 8、支持精准降落 9、支持低电量返航功能、失控返航功能、异常情况报警功能 10、支持建图航拍 11、支持SDK接口二次开发。


四、智能电池 1、容量及能量：容量大于等于5800mAh，能量大于等于130Wh 2、功能：支持电池剩余电量显示功能、过充保护功能、电池自加热功能：、电芯损坏检测功能 五、云台相机 1、支持夜景模式 2、变焦相机 3、广角相机 4、激光测距仪 5、红外相机（仅M30T具有）：支持点测温、区域测温 六、喊话器： 1、电气接口 2、重量;小于等于300g(不带快拆支架),小于等于300g(带快拆支架) 3、尺寸;月L156*W109*H84 4、探照灯功率;常规模式大于等于30w,爆闪模式大于等于40w 5、扬声器功率;大于等于15W 6、供电电压;24V， 7、光通量：2111+3%lm， 8、探照灯FOV：13° 9、实时喊话、录音上传、音频文件播放（含对4人进行无人机驾驶培训及为2人办理无人机驾驶证）



名称：救生圈（150个）

13

外壳材质：聚乙烯塑料 内填充材质：聚氨酯泡沫 优点：抗压，抗撞击，耐腐蚀 尺寸：外径≤710mm 内径≥440mm 承载：小于240斤


| | |
|----|---|
| 14 |  <p>名称：防汛沙袋（20000个） 材质：帆布 尺寸：$\geq 30*70\text{cm}$ 颜色：绿色 特点：高密度加厚面料，双道缝制，使用时间久</p> |
| 15 |  <p>名称：便携式桌椅（20套） 材质：铝合金 规格：$\geq 120*60$ 颜色：蓝色 尺寸：$\geq 120*60$ 单位：套（1桌4椅）</p> |
| 16 |  <p>名称：夜视仪（黑夜视距大约200-300米、四倍数码变焦）（5台） 倍率：8倍数码变焦 5倍镜头放大 5-40倍放大；视频分辨率：4K UHD (2560*1440)；拍照分辨率：$\geq 8000*4752$；显示屏尺寸：≥ 3英寸（分辨率800*540）；镜头：F1.2大光圈 $f=25\text{mm}$；全黑无光：$\geq 600\text{m}$ 白天 / 弱光：$\geq 0.5\text{m}$-无限远；红外灯：$\geq 3\text{W}$ 850nm高隐蔽性红外灯，3档红外线调节；屏幕亮度：显示屏亮度8档调节；电池：8节5AA碱性电池；接口类型：Type-C；产品尺寸：$\geq 170*150*60\text{mm}$；续航时间：红外灯开启状态下5-6小时；红外灯关闭状态下10-12小时左右（建议选购南孚、超霸等高性能碱性电池）防水等级：IP65</p> |
| 17 |  <p>名称：反光隔离带 警戒带 100米（500盒）</p> |
| 18 |  <p>名称：伸缩梯（5个） 材质：高强度铝合金。规格尺寸：$\leq 1.2*7\text{m}$。重量：$\leq 15\text{kg}$。承重：$\geq 200\text{kg}$。可调高低脚，携带方便，多功能伸缩梯</p> |
| 19 |  <p>名称：抢险头灯（500个） 电源：锂电池 光源：LED白激光 瓦数：$\geq 30\text{W}$ 容量：≥ 8000毫安 强光照明时间：$\geq 10\text{h}$ 弱光照明时间：$\geq 20\text{h}$ 强光照明距离：$\geq 1500\text{m}$ 灯头尺寸：$\geq 80\text{mm}$ 重量：$\geq 210\text{g}$ 使用范围：室内/户外照明</p> |

| | |
|----|---|
| 20 |  <p>名称：止血绷带（200副）</p> <p>卡扣调节，通用尺码，便携式卡口式止血带</p> |
| 21 |  <p>名称：救生缆索（100卷）</p> <p>长度：30m，直径：$\geq 12\text{mm}$，抗拉强度：$\geq 2000\text{kg}$，配有铝合金安全钩。</p> |
| 22 |  <p>名称：保温毯（500个）</p> <p>材质：PET膜+涂层 厚度：$\geq 12\mu\text{m}$ 尺寸：展开$\geq 210*140$，折叠后$\leq 11*8\text{cm}$</p> |
| 23 |  <p>名称：生命探测仪（1台）</p> <p>1、摄像头 摄像器件：1/3"CMOS图像传感器 水平清晰度：$\geq 520\text{TVL}$ 最低照度：0.008Lux/F1.2 镜头&视角：0,5mm F2.0 55 信噪比：大于48dB 电子快门：自动PAL:1/50-1/100,000SEC NTSC :1/60-100,000SEC 视频输出：1.0V p-p/75欧姆 音频输出：1.QV p-p/1送出/ 2、外观 探测仪总长：$\leq 5\text{m}$ 探测头外径：$\leq 28\text{mm}$ 皮纹管长度：$\leq 160\text{mm}$ 垂直方向视角范围：0-90度 水平方向视角范围：0-360度 耳麦接：$\phi=2.5\text{mm}$ USB接：USB 2.0 液晶显示屏：≥ 4英寸TFT-LCD 无线手持显示终端：7寸TFT-LCD 语音对讲：支持双向语音，单向语音可选 主机重量：$\leq 1.0\text{kg}$ 整套重量：$\leq 2.5\text{kg}$ 3、配置 电池规格：3.7V充电锂电池，2800mAh*2 相对温度：5-95% RH 存储温度：-20°C--70°C 操作温度：-10°C--60°C</p> |
| 24 |  <p>名称：便携呼吸机（2台）</p> <p>工作模式：CPAP/Auto 压力范围：4-20cmH₂O 压力调整：0.2cmH₂O 延时升压时间：0-45分钟(每5分钟递增) 海拔补偿：自动到2500米 漏气补偿：自动 舒适性技术：Easy-Breath轻松呼吸技术 舒适性技术：EPR压力释放技术 SD卡：1 机身数据存储：1年数据备份功能 湿化器H5i"：加热加湿器 恒温恒湿控制：支持 温度控制范围：15-30°C(每摄氏度递增) 水容量：380ml 噪音水平：S24分 尺寸：约155*140*85mm(不含加湿器) 尺寸(带加湿器)：约153*292*86mm(不含加湿器) 重量：$\leq 1.6\text{Kg}$ 工作电压：100-240V全球通用电源</p> |

| | | |
|----|---|--|
| 25 |  | <p>名称：抽水机（4台）</p> <p>机组结构:6寸、框架型 进水口直径:$\geq 150\text{mm}$出水口直径:$\geq 150\text{mm}$最大流量:$\geq 200\text{m}^3/\text{h}$最大扬程:$\geq 15$米；最大吸程:6米 油箱容量/工作时间:6.5L/2小时发动机:发动机形式:单缸四冲程、风冷 缸径行程:90x66，排量: $\geq 420\text{cc}$ 燃油型号:90#车用无铅汽油润滑油型号: SAE15W/40润滑油 容量: $\geq 1.0\text{L}$；发动机功率: $\geq 11.0\text{KW}$ 启动方式:手拉启动/电启动包装尺寸；机组尺寸:$\geq 765 \times 540 \times 710\text{mm}$ 包装尺寸: $\geq 780 \times 555 \times 735\text{mm}$ (纸箱)净重/毛重:$\geq 50/52\text{kg}$</p> |
| 26 |  | <p>名称：电焊机（2台）</p> <p>焊接方式：手工电焊驱动形式；手动输入电压V：220；效率：80；绝缘等级：F；外壳防护等级：IP21S；用途：金属焊接；功率因数；kw: ≤ 1；空载损耗：；8电流：直流；保护气体类型：无气；频率hz：50；焊接厚度：5；额定负载持续率：60%长：22.5宽mm：10.5高：16.5额定暂载率：60%；推力调节范围：0-20；焊条直径mm：3.2，加配20包焊条</p> |
| 27 |  | <p>名称：切割机（5台）</p> <p>锯片直径：350mm;排量$\geq 55\text{cc}$；功率：$\geq 3.5\text{KW}$；发动机：单缸风冷二冲程,切割深度：$\geq 115\text{mm}$,转速：$\geq 8500\text{r}/\text{min}$,油箱容积：$\geq 1.5\text{L}$,重量：$\leq 12\text{kg}$</p> |
| 28 |  | <p>名称：千斤顶（10个）</p> <p>立式液压千斤顶 吨位:20吨 最低高度:$\leq 215\text{mm}$ 最高高度:$\geq 410\text{mm}$ 起升高度:$\geq 135\text{mm}$ 调整高度:$\leq 60\text{mm}$ 产品净重:$\geq 8.1\text{KG}$ 额定载荷:$\geq 20\text{T}$</p> |
| 29 |  | <p>名称：断线钳（50个）</p> <p>全长(mm)900剪切能力(mm)12钳柄长度；(mm)140柄部材质：PVC手柄 刃口材质T8钢形状平嘴 重量:$\leq 3.0\text{kg}$</p> |
| 30 |  | <p>名称：探照灯（50个）</p> <p>材质ABS,电池容量:≥ 4800毫安,电源形式充电:功率$\geq 7\text{W}$,光源形式:LED10W, ≥ 500米远射 5-10小时照明)</p> |

| | | |
|----|---|---|
| 31 |  | <p>名称：排水管件（4）</p> <p>6寸，PVC衬胶帆布水带，原料：内衬PVC橡塑 外编制层为100%高强度涤纶长丝，长度：≥ 20米 壁厚≥ 1（mm），颜色：白色</p> |
| 32 |  | <p>名称：抽水组件（4）</p> <p>钢丝进水管5米，6寸，水管外径≥ 110mm，水管内径≥ 96mm，材料外PVC（厚约6mm），内钢丝管。</p> |
| 33 |  | <p>名称：移动照明车（3辆）</p> <p>额定电压：≥ 220V 灯头功率：$\geq 4 * 500$W 升降高度：≥ 4.5米 光源类型：\geq卤钨灯 灯头防护等级：I P65 连续工作时间：市电供电（长时间）发电机组一次注满油（13小时）发电机组：≥ 220V 重量：灯盘（≥ 7千克）伸缩气缸/发电机组（$\geq 9 / \geq 45$千克）</p> |

| | | |
|----|--|---|
| 34 | |  <p>名称：便携式除颤仪（2台）</p> <p>一、一般要求 1、开盖和按钮两种开机方式，操作简单，使用便捷 2、主机使用寿命≥ 10年</p> <p>二、技术要求 1、除颤 1.1运行模式：异步，体外自动除颤 1.2脉冲形式：双相波，电流控制除颤（CCD）， 1.3输出能量：预设三级递增除颤电流：20A，25A，30A，除颤过程中，实时监测病人阻抗，在保证最佳除颤效果的基础上，根据病人阻抗自动匹配最佳能量，最大程度降低对心肌细胞的损失。除颤能量最大可达360J， 1.4除颤脉冲：正相11.25毫秒，负相3.75毫秒， 1.5充电时间：从准备开始充电，到360焦耳完成所需时间约9秒； 2、心电图 2.1导联：标准II 2.2 心率测量范围：≥ 30-300次/分钟（误差$\pm 1\%$） 2.3输入电阻：$> 5M\Omega @ 10Hz$ 2.4 共模抑制比：$> 85dB$ 3、阻抗测量，除颤阻抗：23-200Ω 4、分析时间：自动分析识别VF（室颤）和/或VT（室速）时间：约7秒， 5、能量模块 5.1、一次性锂电池LimmO2,15V，7.2Ah（0-20$^{\circ}C$），储存时间6年； 5.2、360焦耳放电大于200次，可持续监护40小时 6、除颤电极贴片 6.1电极片有效期3年 6.2电极片采用分体式，两片电极片具备颜色差异和位置提示 7、数据存储 7.1 CompactFlashCard（CF卡），标配2G，至少90小时所有操作信息和心电图存储 7.2可存储带录音的心电图及相关事件至少45小时。 7.3标配可进行心电图、事件浏览分析的数据管理软件 8、其他 8.1 运行条件：0-55$^{\circ}C$，30-95%相对湿度，无冷凝，500-1060hPa 8.2存储条件：-20-70$^{\circ}C$，20-95%相对湿度，无冷凝，500-1060hPa 8.3尺寸：28x25x9cm（宽x厚x高） 8.4 重量：约2.3kg（含电池） 8.5防护等级：IP55 8.6抗跌落高度：$\geq 1m$ 8.7机盖内置急救包，包含：口对口呼吸膜、医用手套、剃毛刀、安全剪刀 8.8电池无需工具徒手拆卸</p> |
| 35 | |  <p>名称：户外应急背包（200个）</p> <p>规格尺寸：长$> 50cm$，宽$> 35cm$， 外包材质：防水牛津面料；装备物资：医疗急救：碘伏消毒液（棉棒）、防水创口贴、医用纱布叠片（小号）、弹力绷带、三角绷带、医用透气胶带、安全剪刀、急救毯、压缩干粮、单兵净水器；求救工具：多功能救生哨、激光求救信号灯应急照明：防风防水火柴、应急蜡烛、应急工具：防滑耐磨手套、多功能工具钳、多功能工兵铲。</p> |
| 36 | |  <p>名称：液压钳（剪）（50把）</p> <p>破切范围：4-22mm 出力：12T（20把）、20T（30把）</p> |
| 37 | |  <p>名称：手摇警报器（230个）</p> <p>声压级：110$\pm 2dB(A)$ @1m 音响频率：550$\pm 20Hz$（取决于手摇速度）结构：铝合金警报器 净重：$\leq 2.0kg$包装尺寸：186$\times 186 \times 186mm$有效范围：直径1000m</p> |

| | | |
|----|---|---|
| 38 |  | 名称：铜锣 直径：≤22cm（230个） |
| 39 |  | 名称：油锯（30把） 额定功率：≤3.0KW；空转速度：10000r/min，排量：<60cc 锯切生产率：≥80cm ² 。导板长度：<60cm 燃料箱容积：≥0.5，机油箱容积：≤0.5 重量：≤10kg；耳旁噪声：≤110dB（A） |
| 40 |  | 名称：消防过滤式自救呼吸器（200副） 重量：≥800(g)真空包装 口罩款式 头戴式 呼吸阀装置功能 逃生时间≥30分钟 主要技术参数：1、氢氰酸(HCN) 400ppm>30分钟， 2、一氧化碳 (CO)2500ppm>30分钟 3、氯化氢(HCL) 1000ppm >30分钟 4、微粒过滤性能:>95%， 5、呼气阻力:<300pa 6、呼气阻力:≤800pa， 7、存储温度:0-40°C， 8、重量:≥800g 9、阻燃、抗高温通过头罩，反光并极易在火场浓烟 |
| 41 |  | 名称：自吸式闪光警示灯 12-24V点烟器款报警灯（10个） |
| 42 |  | 名称：抢险救援消防头盔 救援头盔（100顶） 尺寸：约32*25*20CM 材质：高强度ABS材质 产品颜色：红色 结构： 1.帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颚带、护目镜组成。 2.顶部有加强架构；帽调节采用旋钮方式，可调大小下颚带调节扣在侧面避免与下颚接触，内衬采用多点调节方式满足不同脸型 and 脖颈高度 3.帽壳外面设置有明显反光标志，易于识别产品用途]为多种户外作业而设计，森林消防、交通事故救援搜寻救援、山地救援、化学泄露事故救援 |
| 43 |  | 名称：锤击式电锤（10个） 是否正反转：是，电源类型：交流电源，功率：≤1300W；最佳钻孔范围：32；外形尺寸：约38*23；气缸大小：28。 |

| | | |
|----|---|---|
| 44 |  | <p>名称：彩条布 PP+PE，双面覆膜，双面防水（3000m²）</p> |
| 45 |  | <p>名称：担架（10副）</p> <p>材质：铝合金，承重：130-160kg，用途：消防救援，担架称重：150kg，特点：可折叠便携，展开尺寸：约200*55*20cm，折叠尺寸：约100*30*12cm</p> |
| 46 |  | <p>名称：军用水壶 容量：≥1L，具有保温功能（200个）</p> |
| 47 |  | <p>名称：拖船架（2辆）</p> <p>长度≥3650cm，宽度≥1630cm，载重≥800kg，单轴，车架和支架采用热镀锌防海水，轴和钢架板弹簧均为镀锌，配置防水尾灯，配置万向移动支撑导轮，配置澳式粘合连接器，配置高强度聚乙烯耐磨滚轮</p> |
| 48 |  | <p>名称：站驾式全电动堆高车（1辆）</p> <p>驱动方式：全电动；驾驶方式：站驾式；额定载重：≥1.5吨，升高：≥3米</p> |
| 49 |  | <p>名称：移动电站（2台）</p> <p>电池能量：≥5000w 输出电压：AC220v 50Hz 输出功率：≥5000w</p> |
| 50 |  | <p>名称：移动电站（2台）</p> <p>电池能量：≥1200w 输出电压：220v</p> |

| | | |
|----|--|--|
| 51 |  | <p>名称：登山杖（200把）</p> <p>规格:3节55~135cm(适合大多数人群) 颜色:绿色、蓝色、黄色；重量:约300g 纹身材质:7075航空铝合金；锁紧材质:塑料PA/POM腕带材质:精致涤纶+EVA泡沫；杖尖:超强钨钢；手柄:优质橡胶 避震处理:有；表层处理:三层漆化、耐磨、耐腐蚀；强化处理:有。</p> |
| 52 |  | <p>名称：登山鞋（200双）</p> <p>防风防水保暖，材质：尼龙织布与小块皮相拼接，尺码:39-44；跟高:~4.5CM；鞋底:PVC底；颜色:灰黑色、卡其棕、军绿色。</p> |

| | | |
|----|--|--|
| 53 | |  <p>名称：充气帐篷（2顶）</p> <p>帐篷结构：双层帐 撑杆材质：气柱，尺寸：3*4（米） 内帐材料：牛津布，外帐材质：牛津布，帐底材质：PVC夹网布，外帐防水指数;大于3000MM 适用人数:5-8人</p> |
| 54 | |  <p>名称：防潮垫（50片）</p> <p>尺寸：150*200*0.2，产品重量0.5KG，产品面料：EVA发泡，贴膜</p> |

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包1:

自合同签订之日起30个日历日完成项目全部内容

3.4.2 交货地点

采购包1:

甲方指定地点。

3.4.3 支付方式

采购包1:

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包1: 付款条件说明： 产品到货，验收合格，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 95.00%。

采购包1：付款条件说明：合同签订满一年后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 5.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

（一）产品到达甲方指定地点后，组织现场开箱清点验货。所到货物、设备的型号及数量必须与合同一致，甲方和乙方共同签署到货验收单。未签收到货验收单的货物不得擅自开箱。（二）乙方保证合同所有设备是全新的(包括零部件)，其规格参数及配件不低于（符合）本项目招标文件的要求。（三）完成交货后乙方提出验收申请，甲方组织相关人员组织进行验收并填写项目验收单，作为对产品的最终认可。（四）设备采购从验收合格之日起进入质保期。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

乙方为所供货物提供以下售后服务：（一）质保期：产品自验收合格之日起，质保一年。（二）乙方对其所提供的设备配件的供应，长期提供维修服务，并提供技术咨询等服务。质保期内应无偿负责维修和替换等工作。超出质保期只收取维修所需原设备、材料成本费用。（三）服务响应时限：7*24小时服务，提供售后服务电话。（四）派专人对甲方提供售后服务。（五）维修工作时间不大于24小时,更换工作时间不大于72小时。

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

一、违约责任（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。（二）乙方交货期每超过一天，扣除乙方合同总价款的0.2%，延迟交货超过30天，甲方有权拒收产品。（三）按合同要求提供产品或产品质量不能满足采购技术要求，乙方必须无条件更换产品，提高技术，完善质量，否则，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。（四）任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。（五）合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方将立即终止合同。二、合同争议解决的方式本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：（一）提交项目所在地仲裁委员会仲裁；（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

3.5其他要求

/

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|---|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

4.2 特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|--|--|-----------------|
| 1 | 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； | 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人； | 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人； | 投标人应提交的相关资格证明材料 |

4.3 落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|---|---|--|
| 1 | <p>本项目落实政府采购政策需满足的资格要求如下：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2014]68号（3）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）（4）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）（5）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）（7）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）（8）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）（9）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号（10）其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）</p> | <p>符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。</p> | <p>投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件</p> |

第五章 评标办法

5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2 评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4 评标程序

5.4.1 熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- (一) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (二) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- (六) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- (七) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|------------------|--|------------|
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | <p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p> | 开标一览表 标的清单 |

| | | | |
|---|-----------|--|---|
| 2 | 投标文件的签署盖章 | 投标文件上法定代表人或被授权人的签字齐全并加盖公章 | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 投标文件格式 | 应符合“投标文件格式”要求 | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。 | 开标一览表 标的清单 |
| 5 | 对招标文件响应程度 | 要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件 | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 交付时间 | 应满足招标文件中要求的交付时间 | 商务应答表 |
| 7 | 质保期 | 应满足招标文件中要求的质保期 | 商务应答表 |
| 8 | 投标有效期 | 应满足招标文件中的规定 | 投标函 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3 解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- (一) 投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- (二) 投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- (三) 投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- (一) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- (三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- (四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (一) 分值汇总计算错误的；
- (二) 分项评分超出评分标准范围的；
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5 评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6 评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1 评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2 评分标准

采购包1:

| 评审因素 | | 评审标准 | | | |
|--------|------|---|-------|-------|------------------|
| 分值构成 | | 详细评审65.00分 报价得分35.00分 | | | |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| | 技术参数 | 投标设备（产品）参数、规格型号、性能等技术说明资料，产品彩页（如有）、厂家设备技术白皮书（如有）、所投产品检测报告（或者合格证）表述清楚明确、充分。满足招标文件要求得30分；每有一项负偏差扣2分，扣完为止。 | 30.00 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |

| | | | | | |
|------|------|---|-------|----|------------------|
| 详细评审 | 质量保证 | <p>1.投标人所投产品渠道正常，质量保证完善，无劣质、假冒、瑕疵产品，针对本项目核心产品（无人机）提供来源渠道合法证明材料（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权、售后服务承诺函等），每提供一个计3分，最高计3分。2.所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度；有足够的设计、工艺、加工、检验能力；所投产品符合国际、国内相关标准，有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用。①内容具体、完整、详细、全面的计2-4分；②内容欠缺、薄弱的计1-2分；③未提供质量保证及与质量保证有关内容的不计分。3.投标人能够提供保质保量完成本次项目的相关服务承诺。①服务承诺非常明确计3-5分；②服务承诺基本明确计1-3分；③服务承诺不明确计0-1分。</p> | 12.00 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
| | 实施方案 | <p>实施方案：提供周密的实施方案，人员配置、分工，时间保障、货物运输、组织进度计划，配套质量管理、安全管理等各项措施。内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的，得6-9分；内容有缺项，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要的，得3-6分；内容笼统，描述简单，可行性差，需要优化后才能满足项目需要的，0-3分。不提供不得分。</p> | 9.00 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |

| | | | | | |
|-----|------|---|-------|----|------------------|
| | 售后服务 | 1.投标人可设立售后服务点，及时为采购人提供售后服务，提供承诺函的计2分，未提供不计分。2.投标人提供完整的售后服务方案，对拟投入售后服务人员配置情况、响应产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、项目交付采购人后出现问题的响应时间、解决问题时间、补救措施等因素进行横向比较，根据响应情况：①方案详细具体、切实可行计3-4分；②方案简要，基本可行计1-3分；③方案粗略，可行性差计0-1分。 | 6.00 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
| | 培训 | 投标人提供的培训方案全面、完整、可行、有针对性。培训内容有层次，培训方式适当，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用，根据培训方案的合理性得0-3分。 | 3.00 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
| | 业绩 | 投标人提供2020年11月至今类似项目业绩（以合同签订时间为准），每提供1份得1分，最高得5分；注：附合同关键页（含签订合同双方单位名称、合同项目名称、供货产品目录及签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为同类业绩评审资料,资料不全不计分。 | 5.00 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
| 价格分 | 价格分 | 1、经初审合格的投标文件，通过符合性审查的投标报价为有效投标报价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。2、有效最低报价为基准价得35分。3、按（有效最低报价/有效投标报价）×35的公式计算其得分。4、投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 | 35.00 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
|----|----|------|----|----|------|
|----|----|------|----|----|------|

| | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------|--|--|
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件 |
|---|-----------------------|--------------------|--------|--|--|

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

第七章 拟签订合同文本

详见附件：拟签订的合同文本.docx。 .docx

