

# 分部分项工程量清单

工程名称： 略阳县镇村补短板照明亮化项目-土建工程      专业： 建筑装饰      第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                                                | 计量单位 | 工程数量    |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|------|---------|
|    |              | 6M路灯基础                                              |      |         |
| 1  | 010101002001 | 挖基坑土方<br>【项目特征】<br>1. 人工开挖基坑土方;<br>2. 挖土深度: 2m以内    | m3   | 1478.72 |
| 2  | 010103001001 | 填方<br>【项目特征】<br>1. 土方回填;                            | m3   | 1141.68 |
| 3  | 010401006001 | 混凝土垫层<br>【项目特征】<br>1. C25现浇混凝土垫层;<br>2. 搅拌方式: 现场搅拌; | m3   | 47.28   |
| 4  | 010401002001 | 混凝土基础<br>【项目特征】<br>1. C25现浇混凝土垫层;<br>2. 搅拌方式: 现场搅拌; | m3   | 281.40  |
| 5  | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋<br>【项目特征】<br>1. 混凝土基础钢筋;<br>2. C12@200钢筋笼;  | t    | 4.080   |
| 6  | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋<br>【项目特征】<br>1. 混凝土基础钢筋;<br>2. C8@200钢筋笼;   | t    | 3.650   |
| 7  | 010417002001 | 预埋铁件<br>【项目特征】<br>1. M16*600地脚螺栓;                   | t    | 7.110   |
|    |              | 8M路灯基础                                              |      |         |
| 8  | 010101002002 | 挖基坑土方<br>【项目特征】<br>1. 人工开挖基坑土方;<br>2. 挖土深度: 2m以内    | m3   | 116.55  |
| 9  | 010103001002 | 填方<br>【项目特征】<br>1. 土方回填;                            | m3   | 90.72   |
| 10 | 010401006002 | 混凝土垫层<br>【项目特征】<br>1. C25现浇混凝土垫层;<br>2. 搅拌方式: 现场搅拌; | m3   | 3.29    |
| 11 | 010401002002 | 混凝土基础<br>【项目特征】<br>1. C25现浇混凝土垫层;<br>2. 搅拌方式: 现场搅拌; | m3   | 22.40   |
| 12 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋<br>【项目特征】<br>1. 混凝土基础钢筋;<br>2. C12@200钢筋笼;  | t    | 0.340   |

## 分部分项工程量清单

工程名称：略阳县镇村补短板照明亮化项目-土建工程      专业：建筑装饰

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：略阳县镇村补短板照明亮化项目-土

建工程

专业：建筑装饰

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目名称                                | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|-------------------------------------|------|------|
| 一   | 通用项目                                | 项    | 1    |
| 1   | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项    | 1    |
| 1.1 | 安全文明施工费                             | 项    | 1    |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费)                        | 项    | 1    |
| 1.3 | 临时设施                                | 项    | 1    |
| 1.4 | 扬尘污染治理费                             | 项    | 1    |
| 2   | 冬雨季、夜间施工措施费                         | 项    | 1    |
| 2.1 | 人工土石方                               | 项    | 1    |
| 2.2 | 机械土石方                               | 项    | 1    |
| 2.3 | 桩基工程                                | 项    | 1    |
| 2.4 | 一般土建                                | 项    | 1    |
| 2.5 | 装饰装修                                | 项    | 1    |
| 3   | 二次搬运                                | 项    | 1    |
| 3.1 | 人工土石方                               | 项    | 1    |
| 3.2 | 机械土石方                               | 项    | 1    |
| 3.3 | 桩基工程                                | 项    | 1    |
| 3.4 | 一般土建                                | 项    | 1    |
| 3.5 | 装饰装修                                | 项    | 1    |
| 4   | 测量放线、定位复测、检测试验                      | 项    | 1    |
| 4.1 | 人工土石方                               | 项    | 1    |
| 4.2 | 机械土石方                               | 项    | 1    |
| 4.3 | 桩基工程                                | 项    | 1    |
| 4.4 | 一般土建                                | 项    | 1    |
| 4.5 | 装饰装修                                | 项    | 1    |
| 5   | 大型机械设备进出场及安拆                        | 项    | 1    |
| 6   | 施工排水                                | 项    | 1    |
| 7   | 施工降水                                | 项    | 1    |
| 8   | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施        | 项    | 1    |
| 9   | 已完工程及设备保护                           | 项    | 1    |
| 10  | 其他                                  | 项    | 1    |
| 二   | 建筑工程                                | 项    | 1    |
| 11  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架                      | 项    | 1    |
| 12  | 脚手架                                 | 项    | 1    |

注：安全文明施工措施为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：略阳县镇村补短板照明亮化项目-土

建工程

专业：建筑装饰

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：略阳县镇村补短板照明亮化项目-土建工

程

专业：建筑装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：略阳县镇村补短板照明亮化项目-土建工

程

专业：建筑装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 分部分项工程量清单

工程名称：略阳县镇村补短板照明亮化项目-安装工程 专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|    |              | 分部工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 1  | 030213006001 | 太阳能高杆灯安装<br><b>【项目特征】</b><br>1. 太阳能板：采用高效晶硅芯片，转化率17.5%以上，配 套电线为国标 2.5mm <sup>2</sup> ；<br>2. 锂电池：全新磷酸铁锂电芯；锂电池使用寿命达到6 年以上；具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能；产品出厂时采用标准接头，具有防反接和防错接等功能，防护等级 IP67；<br>3光源：高亮度 LED 光源，采用铝材灯体与45mil 芯 片，140LM/W. 防护等级 IP65；<br>4. 灯杆、支架：总高6米锥形杆，采用Q235优质钢材，埋弧 焊自动焊接成型，上口径60mm, 下口径140mm, 厚度2.5mm；整体热处理后，静电喷 塑40U 以上；<br>5. 基础、预埋件：对角中心孔距 260mm, 定位板尺寸250mm*250mm, 法兰：260*260*10mm；<br>6. 全数字升压型恒流一体太阳能路灯控制器，10A，具有光控+时控+恒流，欠压保护、过 流保护、负载短路保护，PWM 充电模式每天≥6 小时； | 套    |      |
| 2  | 030213006002 | 太阳能高杆灯安装<br><b>【项目特征】</b><br>1. 太阳能板：采用高效晶硅芯片，转化率17.5%以上，配 套电线为国标 2.5mm <sup>2</sup> ；<br>2. 锂电池：全新磷酸铁锂电芯；锂电池使用寿命达到6 年以上；具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能；产品出厂时采用标准接头，具有防反接和防错接等功能，防护等级 IP67；<br>3光源：高亮度 LED 光源，采用铝材灯体与45mil 芯 片，140LM/W. 防护等级 IP65；<br>4. 灯杆、支架：总高8米锥形杆，采用Q235优质钢材，埋弧 焊自动焊接成型，上口径60mm, 下口径150mm, 厚度2.5mm；整体热处理后，静电喷 塑40U 以上；<br>5. 基础、预埋件：对角中心孔距 280mm, 定位板尺寸260mm*260mm, 法兰：260*260*10mm；<br>6. 全数字升压型恒流一体太阳能路灯控制器，10A，具有光控+时控+恒流，欠压保护、过 流保护、负载短路保护，PWM 充电模式每天≥6 小时； | 套    |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |



# 措施项目清单

工程名称：略阳县镇村补短板照明亮化项目-安

装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目名称                                | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|-------------------------------------|------|------|
| 一   | 通用项目                                | 项    | 1    |
| 1   | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项    | 1    |
| 1.1 | 安全文明施工费                             | 项    | 1    |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费)                        | 项    | 1    |
| 1.3 | 临时设施                                | 项    | 1    |
| 1.4 | 扬尘污染治理费                             | 项    | 1    |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程)                       | 项    | 1    |
| 2   | 冬雨季、夜间施工措施费                         | 项    | 1    |
| 2.1 | 人工土石方                               | 项    | 1    |
| 2.2 | 机械土石方                               | 项    | 1    |
| 2.3 | 桩基工程                                | 项    | 1    |
| 2.4 | 一般土建                                | 项    | 1    |
| 2.5 | 装饰装修                                | 项    | 1    |
| 3   | 二次搬运                                | 项    | 1    |
| 3.1 | 人工土石方                               | 项    | 1    |
| 3.2 | 机械土石方                               | 项    | 1    |
| 3.3 | 桩基工程                                | 项    | 1    |
| 3.4 | 一般土建                                | 项    | 1    |
| 3.5 | 装饰装修                                | 项    | 1    |
| 4   | 测量放线、定位复测、检测试验                      | 项    | 1    |
| 4.1 | 人工土石方                               | 项    | 1    |
| 4.2 | 机械土石方                               | 项    | 1    |
| 4.3 | 桩基工程                                | 项    | 1    |
| 4.4 | 一般土建                                | 项    | 1    |
| 4.5 | 装饰装修                                | 项    | 1    |
| 5   | 大型机械设备进出场及安拆                        | 项    | 1    |
| 6   | 施工排水                                | 项    | 1    |
| 7   | 施工降水                                | 项    | 1    |
| 8   | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施        | 项    | 1    |
| 9   | 已完工程及设备保护                           | 项    | 1    |
| 10  | 其他                                  | 项    | 1    |
| 二   | 建筑工程                                | 项    | 1    |
| 11  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架                      | 项    | 1    |

注：安全文明施工措施为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：略阳县镇村补短板照明亮化项目-安

## 装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：略阳县镇村补短板照明亮化项目-安装工

程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：略阳县镇村补短板照明亮化项目-安装工

程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称: 略阳县镇村补短板照明亮化项目-安装工程 专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]