



西北（陕西）国际工程造价咨询有限公司

政府采购项目

项目编号：XBGJZX-ZC-20230218

榆林职业技术学院农学院 大礼堂和学术报告 AV 系统采购项目

竞争性谈判文件

采购代理机构：西北（陕西）国际工程造价咨询有限公司

二〇二三年十一月

温馨提示

请供应商认真阅读须知，避免因此造成的无效投标。

下载文件后，请仔细阅读，特别注意粗体部分，如有疑问，请来电咨询。

请将**招标代理服务费**汇至下列指定账户：

公司名称：西北（陕西）国际工程造价咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司榆林长城路支行

账号：61050110411300000632

目 录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 第一章 采购邀请（竞争性谈判公告） | 1 |
| 第二章 供应商须知前附表 | 7 |
| 供应商须知 | 13 |
| 一、总 则 | 13 |
| 二、谈判文件 | 15 |
| 三、供应商 | 17 |
| 四、谈判响应文件 | 22 |
| 五、响应文件的递交 | 26 |
| 六、谈判 | 27 |
| 七、定标 | 32 |
| 八、废标或变更采购方式 | 33 |
| 九、合同授予 | 33 |
| 十、成交服务费 | 35 |
| 十一、质疑与投诉 | 36 |
| 第四章 评审程序和评审方法 | 39 |
| 一、供应商资格要求 | 39 |
| 二、供应商资格审查 | 40 |
| 三、供应商响应文件符合性审查 | 43 |
| （一）谈判步骤与评审方法 | 43 |
| （二）评审方法 | 47 |
| （三）评审专家义务与纪律 | 50 |
| 第五章 采购需求 | 52 |
| 一、商务要求 | 52 |
| 二、技术要求 | 52 |
| 第六章 拟签订的合同文本（参考格式） | 70 |
| 第七章 谈判响应文件格式 | 77 |
| 一、谈判响应函 | 80 |
| 二、第一次谈判报价表 | 81 |
| 三、分项报价表 | 82 |
| 四、采购内容偏离表 | 83 |
| 五、商务响应偏离表 | 84 |
| 六、谈判响应方案说明 | 85 |
| 七、拟投入本项目人员配置情况 | 86 |
| 八、业绩的有关证明材料 | 87 |
| 九、供应商承诺书 | 88 |
| 十、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 | 91 |
| 十一、落实政府采购政策需提供的相关材料及供应商认为有必要补充说明的事项 | 92 |

第一章 采购邀请（竞争性谈判公告）

项目概况

榆林职业技术学院农学院大礼堂和学术报告 AV 系统采购项目的潜在供应商应在登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）使用 CA 锁报名后自行下载获取采购文件，并于 2023 年 12 月 22 日 13 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XBGJZX-ZC-20230218

项目名称：榆林职业技术学院农学院大礼堂和学术报告 AV 系统采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：799,882.00 元

采购需求：

合同包 1 (榆林职业技术学院农学院大礼堂和学术报告 AV 系统采购项目)：

合同包预算金额：799,882.00 元

合同包最高限价：799,882.00 元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 (单位) | 技术规格、 参数及要求 | 品目预算 (元) | 最高限价 (元) |
|-----|--------|------------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| 1-1 | 其他专业设备 | 大礼堂、学术报告厅 AV 系统等 | 1(批) | 详见采购文件 | 799,882.00 | 799,882.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见竞争性谈判文件

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1 (榆林职业技术学院农学院大礼堂和学术报告 AV 系统采购项目) 特定资格要求如下：

(1) 供应商应具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人、其他组织或自

然人，出具合法有效的营业执照等相关证明文件，自然人参与的提供其身份证明；

(2) 财务状况报告：供应商提供会计师事务所出具的完整的 2020 年度至 2022 年度审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注等，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交响应文件截止时间前六个月内基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明或基本账户信息），或信用担保机构出具的投标担保函，（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

(3) 税收缴纳证明：供应商提供 2022 年 12 月至今任一月份的缴费凭据或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须同时包含增值税和企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件；

(4) 社会保障资金缴纳证明：供应商提供 2022 年 2 月至今任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明：依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

(5) 供应商提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

(6) 供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；

(7) 符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125 号）文件中信用查询的要求；；

(8) 提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书复印件及信用中国—陕西榆林网站信用承诺截图（盖公章）；

(9) 法定代表人授权委托书法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书

三、获取采购文件

时间：2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 20 日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 18:00:00（北京时间）

途径：登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）使用 CA 锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2023 年 12 月 22 日 13 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省）线上提交

五、开启

截止时间：2023 年 12 月 22 日 13 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省）线上开启

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、获取采购文件方式：

（1）投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载采购文件。

（2）获取采购文件方式：投标人须下载该项目发布的电子采购文件（后缀为 SXSZF 的文件）。投标人须在获取采购文件时限内（即发售时间内）登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）平台系统，直接下载采购文件。逾期下载通道将关闭，未及时下载采购文件将会影响后续开评标活动。

（3）供应商应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程·>答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF 格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF 格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（4）投标人初次使用电子交易平台时，请先阅读【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】（<http://ggzyjy.yl.gov.cn/>）网站【首页>服务指南>下载专区】中的《政府采购投标单位操作手册》，并按要求完成诚信入库登记、CA 认证及企业信息绑定。

（5）办理 CA 锁方式：办理 CA 认证：电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京 CA 四家数字证书公司，各投标人在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、

文件签章等均可使用上述四家 CA 公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见 <http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html>

(6) 榆林市市民大厦四楼窗口, 电话: 0912-3515031。

(7) 本项目采用电子化招投标方式和“不见面”开标形式, 投标人使用数字认证证书 (CA 锁) 对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。投标人应于投标文件递交截止时间前任意时段登录交易平台【首页>电子交易平台>企业端】在线提交电子投标文件, 逾期提交系统将拒绝接收。登录榆林交易平台【首页>不见面开标】在线参与开评标过程, 详见交易平台【首页>服务指南>下载专区】中的《榆林市不见面开标大厅操作手册 (投标人)》。

(8) 因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成签到、解密或投标的, 由投标人自行承担后果。

2、落实政府采购政策如下:

(1) 中小企业发展政策: 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》陕财办采〔2022〕5号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号); 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号); 《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(榆政财采发〔2022〕10号)。

(2) 绿色发展政策: 财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号)、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号); 《商品包装政府采购需求标准 (试行)》和《快递包装政府采购需求标准 (试行)》(财办库〔2020〕123号); 《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》(陕财办采〔2021〕29号); 《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运

用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）。

（3）支持本国产业政策：《财政部关于印发〈进口产品管理办法〉的通知》（财库〔2007〕119号）；《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）。

（4）融资担保：《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）。

（5）支持创新等政府采购政策。

（6）其他需要落实的政府采购政策，文件执行标准与国家现行标准不一致的以国家现行标准为准。

3、请供应商按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过“陕西省政府采购网”（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

4、本项目专门面向中小企业采购。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：榆林职业技术学院农学院

地址：榆林高新产业园区西环路1号

联系方式：李老师 18391230688

2. 采购代理机构信息

名称：西北（陕西）国际工程造价咨询有限公司

地址：榆林市高新区风景家园小区8排1号

联系方式：岳工 029-89195131

3. 项目联系方式

项目联系人：岳工

电话：029-89195131

西北（陕西）国际工程造价咨询有限公司

2023年11月17日

第二章 供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 采购人 | 名 称：榆林职业技术学院农学院 地 址：榆林高新产业园区西环路1号 联系人：李老师 联系电话：18391230688 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：西北（陕西）国际工程造价咨询有限公司 地 址：榆林市高新区风景家园小区8排1号 联系人：岳工 联系电话：029-89195131 |
| 3 | 监督机构 | 陕西省榆林市财政局 |
| 4 | 采购项目名称 | 榆林职业技术学院农学院大礼堂和学术报告 AV 系统采购项目 |
| 5 | 采购项目编号 | XBGJZX-ZC-20230218 |
| 6 | 采购预算金额 | 799900.00 元 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 联合体谈判 | 不接受 |
| 9 | 项目属性 | 政府采购货物类 |
| 10 | 采购标的对应的中小企业所属行业 | 工业 |
| 11 | 是否专门面向中小企业采购 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，非中小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的供应商，其投标无效 |
| 12 | 是否允许进口产品投标 | 否 |
| 13 | 开标形式 | <input checked="" type="checkbox"/> 不见面开标 <input type="checkbox"/> 见面开标 详见本章“不见面开标相关说明”。 |

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 支持中小企业 | <p>1、非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)：对提供全部由小型和微型企业制造的货物，或者承接的服务的价格给予 10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除 20%。中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300 号）》文的相关规定认定。</p> <p>2、监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予 10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除 20%。根据《财库〔2014〕68 号》，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。</p> <p>3、残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予 10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>本项目的扣除比例为：扣除 20%；但应满足下列条件：</p> <p>①残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。</p> <p>②残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>4、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。</p> |
| 15 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 16 | 标前答疑会 | 不召开 |
| 17 | 对谈判文件澄清或修改的时间 | 采购人或采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，应当在谈判文件要求提交谈判响应文件截止时间 3 日前，不足 3 日的应当顺延提交谈判响应文件的截止时间。 |
| 18 | 构成谈判文件的其他文件 | 以书面形式发出的答疑纪要或对谈判文件的澄清或修改内容，均为谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用。 |

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 谈判有效期 | 从谈判截止日起不少于90日历天 |
| 20 | 谈判保证金 | 提供投标信用(保证金)承诺书(按照谈判文件给定格式填写)，其承诺书效力和作用等同投标保证金，有效期与投标有效期一致。 |
| 21 | 谈判文件售价 | 0元 |
| 22 | 是否允许递交多个备选谈判方案 | 不允许 |
| 23 | 签字或盖章要求 | 电子谈判响应文件中涉及加盖单位公章的地方可使用电子印章。 谈判响应文件加盖供应商公章并经法定代表人或其授权代表签字。由授权代表签字的在谈判响应文件中须同时提交有效谈判响应文件签署授权委托书。谈判文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 |
| 24 | 是否提供纸质谈判响应文件 | 否。 但中标单位在中标后，中标供应商应无偿向采购人提供纸质谈判响应文件（备案用），正本壹份、副本贰份、电子版U盘二份（Word版及签字盖章后扫描的PDF版响应文件）。 |
| 25 | 谈判截止时间 | 2023年12月22日 13时30分00秒 |
| 26 | 递交谈判响应文件地点 | 登录全国公共资源交易平台（陕西省）线上提交 |
| 27 | 谈判响应文件开标后是否退还 | 否 |
| 28 | 谈判时间和地点 | 时间：2023年12月22日 13时30分00秒 地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省）线上进行 |
| 29 | 成交公告媒介、期限 | 公告媒介：陕西省政府采购网，全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市） 公告期限：1个工作日 |
| 30 | 履约保证金 | 无 |

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 成交服务费 | <p>代理服务费由成交供应商支付，参考《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定，按采购预算金额计算收取，本项目代理服务费为¥11998.50元。</p> |
| 32 | 信用承诺 | <p>为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制：</p> <p>1、凡进入公共资源交易平台的各投标单位，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。</p> <p>2、各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。</p> <p>3、所有账号问题在政务网中咨询或拨打029-87382893 .029-87382894</p> <p>注：如未按照上述要求办理，信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。其投标将被否决，后果自负。投标人请将申报截图附在投标文件中，如不执行由此带来的不利后果投标人自行承担。</p> |

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 不见面开标 相关说明 | <p>1、交易平台采用国家授时中心的标准时间，</p> <p>2、不见面开标大厅登录方式为:全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）→电子交易平台→不见面开标系统。</p> <p>3、开标当日, 供应商不必抵达开标现场, 可通过全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）不见面开标系统参加开标会议, 并根据需要使用不见面开标系统与现场采购人进行互动交流、澄清、质疑等活动。</p> <p>4、根据《电子招标投标办法》有关规定, 谈判响应文件提交截止时间前, 采购人或代理机构提前进入榆林市公共资源交易不见面开标系统, 播放测试音频, 开启直播等功能, 各供应商务必在开标前完成在线签到工作, 否则将视同为放弃投标。</p> <p>5、各供应商参加不见面开标项目, 应根据谈判文件的要求使用电子交易平台提供的标书制作工具完成谈判响应文件的编制、签章和加密（加密和解密须用同一数字证书）, 并在响应文件递交截止时间前完成电子谈判响应文件的上传, 确保上传的电子谈判响应文件的完整性、准确性及保密性。供应商编制谈判响应文件时, 涉及的有关原件应在谈判响应文件中提供电子版。</p> <p>6、各供应商需实时在线观看音视频直播并及时互动, 未按时加入系统或未在线参与互动的, 视为放弃标书解密和对开评标全过程质疑、澄清、答辩的权利, 并承担由此产生的相应后果。</p> <p>7、开标、评标过程中, 参与远程互动的各供应商应为同一个人, 在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要互动时, 供应商一端参与互动的人员只能是供应商的法定代表人或授权委托人（答辩等类似环节需要其他人员参与的除外）, 供应商不得以不承认互动人员的资格或身份等为借口推脱, 供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。</p> <p>8、供应商参与不见面开标的电脑应安装有清晰可用的摄像头、音响和麦克风设备。</p> <p>9、供应商参与不见面开标的电脑须安装正确驱动, 可在不见面开标系统登录界面的驱动下载页面进行下载及后续安装。</p> |

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 其他 | 正文与陕西省政府采购网发布公告不一致时，以文件为准；文件正文与供应商须知前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。 |
| 补充事项 | | |
| <p>特别提醒：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本项目将启用“不见面开标系统”。请供应商下载相关操作手册。（网址：http://ggzyjy.yl.gov.cn/fwzn/004003/2.html） 2. 本项目采用电子化投标的方式。供应商须使用数字认证证书对电子化响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。如因供应商自身原因造成未能解密、解密失败或解密超时，按无效投标对待。（注：供应商应在开标（投标截止时间）前 1 个小时内进行电子签到，具体操作详见操作手册。） 3. 制作电子响应文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。 4. 递交电子响应文件。登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）平台（http://ggzyjy.yl.gov.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省榆林市公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传响应文件”菜单页面，上传加密的电子化响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 5. 供应商应于开标前检查网络环境、安装插件以及浏览器，提前阅读榆林市公共资源交易不见面开标大厅操作手册，务必在开标前一小时内完成在线签到工作，如有供应商因不熟悉系统操作流程无法签到，应及时联系新区公共资源交易中心技术人员指导完成相应操作。 6. 相关技术问题，请咨询软件开发商： <ol style="list-style-type: none"> (1) 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 7. 政府采购投标单位二次报价操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【政府采购投标单位二次报价操作手册】进行下载。 8. 谈判报价轮次：谈判响应文件中报价为第一轮，谈判不见面开标会议为第二轮，报价轮次最多不超过 3 轮。 9. 最后一轮报价：开标会议在线或手机通知（供应商保持在线直到评审结束，请投标单位本项目授权委托人或法定代表人保持手机畅通，以便于接收最后报价通知，各供应商在 CA 锁-网上报价进行最后报价。） | | |

供应商须知

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判（以下简称谈判）所叙述的货物或服务采购项目采购活动。

1.2 供应商须知前附表规定专门面向中小企业采购的，仅适用中小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位参加投标的采购活动。

2. 名词解释

2.1 采购人：榆林职业技术学院农学院

2.2 监督机构：陕西省榆林市财政局

2.3 采购代理机构：西北（陕西）国际工程造价咨询有限公司

2.4 供应商：是指响应竞争性谈判文件（以下简称谈判文件），参加谈判竞争的法人或其他组织或个人。

2.5 货物是指本满足谈判文件要求提供的所有货物。

2.6 服务是指人为满足谈判文件要求而提供的服务。

2.7 节能产品或者环境标志产品是指符合财政部发布的《财政部发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求采购清单中的产品。（如有）

2.8 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2007〕119号）。（如有）

2.9 中小企业是指满足财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知—财库〔2020〕46号文件规定，符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.10 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖

市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11 残疾人福利性单位是指符合《民政部 财政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的对残疾人福利性单位的划分标准的企业。

3. 合格的供应商

3.1 合格的供应商应具备以下条件：

- （1）具备且满足“竞争性谈判公告”要求的；
- （2）向采购代理机构领取了谈判文件并登记备案；
- （3）遵守国家、陕西省、榆林市有关的法律、法规和规范性文件要求；
- （4）谈判文件和法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 限制投标要求：

- （1）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
- （2）与其他人的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他人存在控股、关联关系；
- （3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动；
- （4）因违法经营受到刑事处罚；
- （5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；
- （6）在一至三年内禁止参加政府采购活动或存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4. 合格的货物（产品）和服务

4.1 供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求。

4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

5. 知识产权

5.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

5.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

5.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在谈判响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

5.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在谈判报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

6. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商准备和参加谈判活动的费用自理。

二、谈判文件

7. 谈判文件的组成

7.1 谈判文件用以阐明招标项目所需的资质、技术服务及报价等要求、竞争性谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本谈判文件包括以下内容：

- （1）采购邀请（竞争性谈判公告）；
- （2）供应商须知前附表；
- （3）供应商须知；
- （4）评审程序和评审办法；
- （5）采购需求；
- （6）拟签订的合同文本；
- （7）谈判响应文件格式；

8. 谈判文件的澄清和修改

8.1 在谈判截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对已发出谈判文件进行必要的澄清或者修改。

8.2 采购人或采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容可能影响谈判响应文件编制的，应当在谈判响应文件截止时间 3 日前，通过“全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）平台”统一发布，同时在原信息发布媒体上发布更正公告。供应商应及时登录“全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）平台”获取澄清和修改后的谈判文件，未按澄清和修改后的谈判文件编制的响应文件有可能被谈判小组否决。如果澄清或者修改发出的时间距规定的谈判截止时间不足 3 日，将相应顺延谈判截止时间。

8.3 供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

8.4 供应商对谈判文件有询问或者质疑的，应在获取采购文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序在 3 个工作日内书面答复询问，七个工作日内书面答复质疑，或认为有必要召开答疑会。超过该时间收到的需要询问或质疑，采购代理机构有权不予答复。

8.5 在谈判截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长谈判截止时间和谈判时间，并在谈判文件要求提交谈判响应文件的截止时间前，将变更时间以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商，同时在原信息发布媒体上发布变更公告。

8.6 谈判文件澄清、答复、修改或补充的内容为谈判文件的组成部分。当谈判文件澄清、答复、修改或补充通知就同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件内容为准。

9. 答疑会

9.1 根据采购项目和具体情况，采购代理机构认为有必要，可以组织召开谈判前答疑会或组织供应商对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，采购代理机构将以书面形式通知所有领取了谈判文件的供应商。

9.2 答疑会或现场考察后，采购人或采购代理机构对供应商所提问题的澄清（答复）以书面形式通知所有领取了谈判文件的供应商。该澄清内容为谈判文件的组成部分。

9.3 采购人不对供应商现场考察而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，成交供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

9.4 答疑或考察现场所发生的一切费用由供应商自行承担。

9.5 本项目是否组织答疑会以供应商须知前附表中内容为准。

10. 谈判文件的解释权

谈判文件的解释权归采购代理机构，如发现谈判文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

三、供应商

11. 授权委托

供应商代表为法定代表人（单位负责人）的，应持有法定代表人（单位负责人）证明、身份证。供应商代表不是法定代表人（单位负责人）的，应持有法定代表人（单位负责人）授权书，被授权人代表身份证。

12. 联合谈判（适用于允许联合体谈判情形）

12.1 两个以上供应商可以组成一个谈判联合体，以一个供应商的身份谈判。以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的条件。

12.2 联合体各方之间应当签订共同谈判协议，明确约定联合体各方承担的合同工作量比例和相应的责任，并将共同谈判协议连同谈判响应文件一并提交采购单位。联合体各方签订共同谈判协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目谈判。

12.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

12.4 联合体应当确定其中一个单位为谈判的全权代表，负责参加谈判的一切事务，并承担谈判及履约中应承担的全部责任与义务。

12.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

本项目不接受联合体谈判。

13. 落实政府采购政策

13.1 中小企业落实政府采购政策

(1) 中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件划型标准规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

(2) 供应商为中小企业应提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定的《中小企业声明函》（见第七章谈判响应文件格式），以此为依据享受政府采购政策，不提供或提供有瑕疵的：①在评审时，不享受政府采购价格折扣的优惠政策；②在资格审查时，不予通过资格审查（仅限专门面向中小企业采购的项目）。

(3) 在享受支持政策而中标或成交后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

(4) 供应商须提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物是指由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

(5) 采购代理机构随采购结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消谈判资格，并按有关规定予以处理。

13.2 监狱企业

(1) 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型微型企业。符合（财库[2014]68号）文件规定的监狱企业，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务。

(2) 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明。不提供或提供有瑕疵的，不视为小型微型企业。

13.3 残疾人福利性单位

(1) 残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型微型企业。符合（财库[2017]141号）文件规定的残疾人福利性单位，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非

残疾人福利性单位注册商标的货物)。

(2) 响应文件中须提供《残疾人福利性单位声明函》(见第七章谈判响应文件格式),并对声明的真实性负责。不提供或提供有瑕疵的,不视为小型微型企业。

(3) 采购代理机构随采购结果公开成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》。

13.4 所投产品符合政府采购强制采购政策的,实行强制采购。

13.5 投标产品政府采购政策

(1) 供应商所投产品属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]18号文)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]19号文)中品目清单内的产品,在投标时提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,采购人对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)。

(2) 供应商在谈判响应文件中必须按照《节能产品、环境标志产品明细表》格式对此类产品单独分项报价计算出占投标报价总金额的百分比。

(3) 单一产品,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的,以报价最低的参加谈判;最后报价相同的,如果供应商拟提供的所有产品列入了国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单,并提供了由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,则其排序在前优先采购。”其他同品牌供应商不作为成交候选人。

(4) 非单一产品,多家供应商提供的核心产品品牌全部相同的,按上述规定处理。

备注: 供应商谈判响应文件中未按上述要求提供相关证明不给予优先采购。

13.6 融资担保

(1) 陕西省信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展,进一步发挥政府采购政策功能作用,有效缓解中小企业融资难等问题,根据财政部财库【2011】124号文件的精神,陕西省财政厅制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采(2018)23号)以及《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采[2020]15号)。

依据规定，中小型企业供应商有融资需求的，可以自由按照财政部门的规定，在“陕西政府采购信用融资平台（含各市分平台）”查询并按信用融资办法的相关程序申请办理。

（2）西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。成交供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳。成交供应商如果需要融资贷款服务的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序向有资格的担保合作银行申请办理，具体规定可登录西安市财政局网站（<http://xaczj.xa.gov.cn/>）查询了解。

（3）榆林市“政采贷”业务融资政策

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）或中征平台（<https://www.crcrfsp.com>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 贷款额度 | 贷款期限 | 贷款利率 | 办理时效 | 联系人 |
|----|------|------|--------|------|-------------|------|--------------------|
| 1 | 长安银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 魏众 15109123951 |
| 2 | 中信银行 | 政采E贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45%起 | 24小时 | 李靖 15509125117 |
| 3 | 光大银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 刘波 18809125468 |
| 4 | 交通银行 | 秦政贷 | 1000万元 | 1年 | 3.45% | 24小时 | 张飞 15291296886 |
| 5 | 中国银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 李浩 18691230007 |
| 6 | 招商银行 | 政采贷 | 3000万元 | 1-3年 | 3.45%起 | 24小时 | 马焯 15596100007 |
| 7 | 浦发银行 | 政采E贷 | 2000万元 | 1年 | 3.8% | 72小时 | 朱君 15629169158 |
| 8 | 农商银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-2年 | 3.45%-5.8% | 24小时 | 王璐 15529875056 |
| 9 | 农业银行 | 政采贷 | 3000万元 | 1年 | 3.45%-3.85% | 24小时 | 杨尧 13325409313 |
| 10 | 民生银行 | 政采E贷 | 3000万元 | 1年 | 3.45%起 | 24小时 | 郝双双 15991225850 |

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

13.7 其他需要落实的政府采购政策

14. 转包与分包

14.1 本项目严禁采取转包方式履行合同。本项目所称转包，是指供应商将政府采购合同业务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同业务，将依法追究法律责任。

14.2 本项目不允许分包。

14.3 未经采购人许可，不得将本采购项目采取转包实施的办法，一经发现，立即取消其成交资格，并承担由此产生的一切经济损失。

15. 供应商的风险

供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对谈判文件的忽略或误解不能作为谈判响应文件存在缺陷或瑕疵的理由；供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或对谈判文件全面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其谈判响应文件被拒绝。

16. 供应商的纪律要求

16.1 有下列情形之一的，属于不合格供应商，其谈判或成交资格将被取消：

- (1) 提供虚假材料谋取成交；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- (3) 与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；
- (4) 向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在竞争性谈判过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；
- (6) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

16.2 有下列情形之一的，视为供应商相互恶意串通谈判，其谈判无效：

- (1) 不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- (3) 不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员为同一人；
- (4) 不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的谈判响应文件上传相互混乱；
- (6) 不同供应商的响应文件由同一台电脑制作、上传；
- (7) 不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

四、谈判响应文件

17. 谈判响应文件的编写原则和要求

17.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件规定及要求编写，应当对谈判文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的谈判响应文件。供应商应对采购需求提供完整详细的谈判响应方案，若供应商对指定的采购内容及服务要求不能完全响

应，应在谈判响应文件中清楚地注明。供应商对本谈判文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为无效谈判响应文件。

17.2 真实性原则

(1) 供应商应保证所提供的谈判响应文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。

(2) 供应商在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其谈判资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

17.3 谈判语言

(1) 供应商提交的谈判响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往书面文件均须使用简体中文。谈判响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成简体中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，由此带来的一切影响后果自负。

(2) 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的谈判响应文件将作为无效响应处理。必要时采购人可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

17.4 计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。否则，视为对谈判文件未作出实质性响应。

17.5 谈判货币

本次采购项目的谈判报价均以人民币报价。

17.6 谈判响应文件形式

本项目谈判响应文件应采用线上电子文件形式，电报、传真、电子邮件形式的谈判响应文件不予接受。

17.7 备选方案

本项目不接受备选谈判方案，谈判响应文件的报价只允许有一个报价，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，否则，在评审时将其视为无效响应。

18. 谈判报价

18.1 供应商应按照谈判文件要求填报谈判报价，并充分了解该采购项目的总体情况以及影响谈判报价的其他要素。

18.2 本项目采购预算金额或最高限价见供应商须知前附表，供应商报价超出采购预算金额或最高限价，作为不实质性响应谈判文件，按无效响应文件处理。

18.3 供应商的报价是供应商响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商所提供的货物、服务、安装调试费、运杂费（含保险）、培训费、人工费、税金等直至验收合格的一切费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。

18.4 供应商应按“第一次谈判报价表”的内容和格式要求填写。谈判总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

18.5 谈判最后报价，在采购需求无实质性变更下，不得高于首次谈判报价，各供应商分项报价中所有报价（与最终谈判报价比例一致）同比例下浮。

18.6 当谈判小组认为，某供应商的报价存在明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，应当要求其在评审现场规定时间内，提供必要的书面文件予以解释和说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性，谈判小组将其作无效响应处理。

19. 谈判响应文件

19.1 供应商应按照谈判文件商务要求做出完全响应。未作出商务响应的，作为不实质性响应谈判文件，按无效响应处理。

19.2 供应商按照谈判文件要求做出的响应方案，主要是针对谈判响应项目的采购需求做出的实质性响应和满足。

20. 谈判保证金

20.1 供应商谈判时，必须按照竞争性谈判文件要求提交投标信用(保证金)承诺书，并作为其谈判的一部分。

21. 谈判有效期

21.1 从谈判截止日起不少于 90 日历天。谈判有效期短于此规定期限的谈判，将按无效响应处理。

21.2 出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购代理机构或采购人可于谈判有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，

谈判在原谈判有效期届满后将不再有效；供应商同意延长的，但不能修改或撤回其谈判响应文件。

21.3 在谈判有效期内，供应商撤销谈判响应文件的，应承担谈判文件和法律规定的责任。

21.4 成交供应商的谈判有效期自动延长至合同终止为止。

22. 谈判响应文件的制作和签署

本项目采用电子化投标的方式。供应商须在“全国公共资源交易中心（陕西省·榆林市）平台”的“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，编制电子谈判响应文件时，应使用最新发布的电子竞争性谈判文件及专用制作工具进行编制。并使用该客户端制作电子谈判响应文件。供应商须使用数字认证证书（CA）对电子化谈判响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

22.1 电子竞争性谈判文件获取方式：供应商登录【全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）】网站【首页>电子交易平台>企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，成功后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”免费下载电子竞争性谈判文件。

注意：①正常下载电子竞争性谈判文件后，“交易文件下载”按钮前的图标将变为“✓”，未正常下载或从其他途径获取竞争性谈判文件的，将无法上传电子谈判响应文件；②供应商应随时留意可能发布的变更公告，变更公告是竞争性谈判文件的组成部分。变更内容影响谈判响应文件编制时，代理机构将同时发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子竞争性谈判文件，使用旧版电子竞争性谈判文件制作的电子谈判响应文件，系统将拒绝接收。

22.2 电子竞争性谈判文件需要使用专用软件打开、浏览。软件下载地址及操作手册详见全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）网站【首页>服务指南>下载专区】中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

22.3 电子谈判响应文件中需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人 CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。

22.4 电子谈判响应文件同样需要使用上述专用软件进行编制。若电子谈判响应文件签章后，导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用查看谈判响应文件工具打开未加密的电子谈判响应文件重新导出。在编制过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商：技术支持热线：400-998-0000

22.5 谈判响应文件应根据采购文件的要求制作。供应商应填写全称，同时加盖单位章，签署、盖章和内容应完整。

22.6 谈判响应文件格式。供应商应严格按照第七章提供的“谈判响应文件格式”编写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写外，供应商不得以“谈判响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

22.7 对于没有格式要求的谈判响应文件由供应商自行编写。

22.8 谈判响应文件全部采用电子文档，电子谈判响应文件的编制要求见供应商须知前附表。

22.9 除供应商须知前附表另有规定外，谈判响应文件应采用供应商数字证书，按采购文件要求在相应位置加盖电子印章或提供纸质文件扫描件以及其他采购文件约定的方式。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

22.10 电子投标注意事项见供应商须知前附表。

22.11 电子谈判响应文件解密失败处理措施见供应商须知前附表。

五、响应文件的递交

23. 响应文件内容要求

供应商应仔细阅读采购谈判文件中的所有事项、格式、条款和要求，对采购谈判文件的全部内容及要求做出实质性响应，提交相应资料。若分包，应以包为单位递交响应文件，不得在其中选项谈判或将其中内容再行分解，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

24. 谈判响应文件的递交

24.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交谈判响应文件截止时间前提交谈判响应文件。

24.2 供应商提交谈判响应文件地点：见供应商须知前附表。

24.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商提交的谈判响应文件不予退还。

24.4 电子谈判响应文件未在谈判响应文件递交截止时间前完成上传的视为逾期送达。

24.5 逾期上传的谈判响应文件，系统将拒收，造成的一切后果由供应商自行承担。

24.6 如因供应商自身原因造成无法解密谈判响应文件，按无效谈判响应文件对待。

24.7 递交电子谈判响应文件。登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）平台，选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省榆林市公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密的电子谈判响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

24.8 出现下列情况之一的，其谈判响应文件将被拒绝接收：

- （1）误投的；
- （2）逾期提交电子谈判响应文件的；
- （3）提交的谈判响应文件与本项目不相符的。

25. 谈判响应文件的修改和撤回

25.1 在竞争性谈判公告中的谈判响应文件递交截止前，供应商可以修改或撤回已递交的谈判响应文件，最终谈判响应文件以谈判响应文件递交截止前完成上传至“陕西省榆林市公共资源交易中心平台”最后一份谈判响应文件为准。

25.2 修改的内容为谈判响应文件的组成部分。

25.3 在谈判响应文件提交截止之后，供应商不得补充、修改谈判响应文件。

25.4 在谈判响应文件提交截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其谈判响应文件。

六、谈判

26. 谈判时间和地点

26.1 采购代理机构在供应商须知前附表中规定的开启谈判响应文件时间和地点开启谈判响应文件，通过陕西省榆林市公共资源交易中心平台“不见面”开标大厅公开开标，所有供应商的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

26.2 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

26.3 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行相应职责。

26.4 供应商不足 3 家的，不得开标。

27. 谈判程序

27.1 开标会议由采购代理机构主持。主持人按照竞争性谈判文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会并按以下程序进行（但不限于）：

（1）我的项目：在我的项目里面找到等待开标的项目，点击进入不见面开标会议室；

（2）阅读开标流程：代理机构阅读开标流程，等待倒计时结束后开始开标活动；

（3）公布供应商：开标时间到了后，代理点击公布供应商；

（4）投标解密：在投标解密阶段，由代理机构发起，所有供应商在线远程解密，所有单位解密成功后，系统会提醒“投标文件已全部解密，请进入下一阶段”，请点击确定，进入下一阶段；

（5）批量导入：代理在不见面开标系统点击批量导入按钮，完成批量导入操作。批量导入成功，点击确定；

（6）开标结束。

27.2 供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

27.3 采购代理机构对开标、资格审查和评审全过程进行全程摄（录）像、文字记录，并存档备查。

27.4 开标截止时间后供应商不足三家的，不进行开标。

27.5 不见面开标注意事项如下：

（1）开标当日，请各供应商至少提前半小时登录“不见面”开评审系统，并按要求及时签到，并保持在线直到评标结束。供应商未按时加入系统或未在线参与互动的视为放弃对标书解释和对开评审全过程质疑、澄清、答辩的权利，并承担由此产生的相应后果。

（2）开标、评标过程中，参与远程互动的各供应商应为同一个人，在否决竞争性谈判、澄清、质疑等特殊情况下需要互动时，供应商一端参与互动的人员只能是供应商的法定代表人或授权委托人（答辩等类似环节需要其他人员参与的除外），供应商不得

以不承认互动人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

(3) 唱标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子谈判响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密谈判响应文件时所用 CA 一致；评标过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清。

(4) “不见面”开评审系统操作说明请详见全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）网站【首页>服务指南>下载专区】中的《榆林不见面开标大厅-投标人操作手册》相关技术问题，请咨询软件开发商。

28. 谈判小组

28.1 采购代理机构按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国 2015 年第 658 号国务院令——《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，依法组建谈判小组。

28.2 谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。采购人代表不得以评审专家身份参与本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

28.3 采用竞争性谈判方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

29. 谈判与评审

29.1 详见谈判文件第四章“评审办法”。

29.2 谈判小组成员到位后，推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人授权的评审专家，不得担任评审组长。

29.3 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 参加采购活动前 3 年内与供应商发生过法律纠纷；

(3) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(4) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

29.4 谈判小组成员名单在成交结果公告前，应当保密。

30. 评审原则

30.1 “公平、公正、科学、择优”为本次评审的基本原则，谈判小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审中恪守以下原则：

(1) 统一性原则：谈判小组将按照统一的评审原则和评审方法，用统一标准进行评审。

(2) 独立性原则：评审工作在谈判小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。谈判小组成员对其出具的意见承担个人责任。供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失谈判的资格，并承担相应的法律责任。

(3) 客观性原则：谈判小组将严格按照谈判文件要求，对供应商的谈判响应文件进行认真评审；谈判小组对谈判响应文件的评审仅依据谈判响应文件本身，而不依据谈判响应文件以外的任何因素。

(4) 保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评审在严格保密情况下进行。

(5) 综合性原则：谈判小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

30.2 谈判小组有权对整个谈判过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定进行处理。

30.3 谈判后到向成交的供应商授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及评审意见等内容，谈判小组均不得向供应商及与谈判无关的其他人透露。

31. 评审

31.1 谈判小组严格按照谈判文件第四章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对谈判响应文件进行评审。第四章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

31.2 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价谈判响应文件是否符合谈判文件的商务、技术、服务等实质性要求；

- (2) 要求供应商对谈判响应文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 与合格的供应商进行技术和商务谈判；
- (4) 对谈判响应文件进行比较和评价；
- (5) 确定成交候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；
- (6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审过程中发现的违法行为；
- (7) 配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- (8) 配合财政部门的投诉处理工作；

31.3 采购代理机构负责组织评审工作并履行下列职责：

(1) 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

- (2) 宣布评审纪律；
- (3) 公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；
- (4) 组织谈判小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长；
- (5) 在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；
- (6) 根据谈判小组的要求介绍政府采购相关政策法规、谈判文件；
- (7) 维护评审秩序，监督谈判小组依照谈判文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或违法违规行为；

(8) 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

- (9) 处理与评审有关的其他事项。

31.4 采购人可以在评审前介绍项目背景和采购需求，介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出谈判文件所述范围。介绍应当提交书面介绍材料，并随谈判文件一并存档。

31.5 评审过程严格保密

(1) 谈判后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对谈判响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选供应商的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密；

(2) 供应商对谈判小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其谈判被拒绝。

七、定标

32. 定标原则

采购人或其授权的谈判小组按照评审报告中推荐的成交候选供应商名单，按顺序确定成交供应商。

33. 定标程序

33.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

33.2 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.3 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序和有关规定确定成交供应商，第一名成交供应商并列的，由采购人根据技术方案得分由高到低顺序确定。同时，复函采购代理机构。

采购人在收到评审报告 5 个工作日内未按评审报告推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

33.4 采购代理机构应当在接到采购人“成交”复函之日起 2 个工作日内，根据采购人确定的成交供应商，在省级以上财政部门指定的媒体上发布成交公告，同时向中标人发出《成交通知书》。

34. 成交通知书

34.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

34.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交资格的，应当承担相应的法律责任。

34.3 成交供应商应当在接到采购代理机构通知之日起 7 个工作日内领取《成交通知书》。

34.4 在《成交通知书》发出后，发现成交供应商有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得监督管理机构的认定以后，应当宣布发出的成

交通通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交供应商也应当交回），依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

34.5 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交资格。

八、废标或变更采购方式

35. 废标的情形

35.1 竞争性谈判采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足 3 家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

35.2 废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

九、合同授予

36. 履约保证金

36.1 项目需要提交履约保证金的，适用本条。

36.2 中标人在收到采购代理机构的成交通知书后 10 日内，应按照供应商须知前附表的规定，向采购人提交履约保证金或履约担保。联合体成交的，履约保证金或履约担保由联合体中牵头人的名义提交。

36.3 采用转账、网上银行支付形式交纳时，应从其基本存款账户转出。

36.4 采用纸质履约保函形式交纳时，应注意以下事项：

（1）履约保函的受益人为采购人，供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

（2）履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分包，还应写明所投包号）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）；

(3) 担保金额不少于《供应商须知前附表》中规定的履约保证金交纳金额；

(4) 保函申请人须与供应商名称一致，若为联合体参加投标的，则由联合体牵头人作为保函申请人。

36.5 采用履约保函（包括纸质保函和电子保函）形式时应注意以下事项：

(1) 履约保函的受益人为采购人，供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

(2) 履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分标段，还应写明所投标段）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）；

(3) 担保金额不少于投标邀请函中规定的履约保证金交纳金额；

(4) 保函申请人须与供应商名称一致，若为联合体参加投标的，则由从交易平台中成功获取采购文件的一方作为保函申请人。

36.6 履约保证金退还

在采购项目验收合格后，中标人持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）/当场返还（纸质保函）/当场注销（电子保函）。

36.7 中标人没有按照本章规定提交履约保证金或履约担保的，视为放弃中标资格。给采购人造成的损失，中标人应当对予以赔偿。如遇以下情况，合同履约保证金不予退还：

(1) 合同签订后不能按合同期限要求完成的；

(2) 交付内容与合同不符或验收不合格的；

(3) 不能按合同履约的。

37. 合同订立

37.1 成交供应商应在《成交通知书》发出之日起10日内按照谈判文件和谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求及商务要求等事项与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格，给采购人造成的损失

的，成交供应商应当对此予以赔偿。

37.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同或在合同签订时向成交供应商提出附加条件的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

37.3 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

37.4 采购人与成交供应商所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

37.5 采购人与成交供应商不得擅自变更、中止、终止政府采购合同。

38. 合同履行

38.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更或者中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

38.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但须按照当地财政部门的规定要求执行，所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。签订补充合同的应按规定备案。

39. 合同的履约验收

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》，采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

十、成交服务费

40. 成交服务费的数额及缴纳方式

40.1 成交供应商在领取《成交通知书》之前，应向采购代理机构缴纳成交服务费。

40.2 代理服务费由成交供应商支付，参考《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定，按采

购预算金额计算收取，本项目代理服务费见供应商须知前附表。

40.3 成交服务费，可以采取现金、转账、网上银行等方式缴纳。

招标代理服务费缴纳转账信息：

公司名称：西北（陕西）国际工程造价咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司榆林长城路支行

账号：61050110411300000632

十一、质疑与投诉

41. 质疑

41.1 供应商对本次招标采购活动有疑问的，按照国家《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）的规定办理。

41.2 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害时，应当在法定期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，按照质疑函范本格式要求以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。对谈判文件提出质疑为获取采购文件之日起 7 个工作日内，对谈判过程提出质疑为各采购环节结束之日起 7 个工作日内，对成交结果提出质疑的为成交公告期限届满之日起 7 个工作日内。

（1）质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、采购文件获取日期、质疑事项、证据及来源线索、法律依据（具体条款）、招标采购活动中自己权益受到侵害的实质内容、质疑人有效联系方式等。

（2）质疑书应当由法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替，并附法人身份证明。

（3）质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者主要负责人携带书面原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者主要负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件），否则不予受理。

（4）质疑函范本格式在中国政府采购网站（<http://www.ccgp.gov.cn/>）自行下载。

（5）接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址同采购公告。

（6）供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

41.3 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

- (1) 质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；
- (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- (3) 未在法定期限内提出质疑的；
- (4) 质疑未以书面形式提出，以传真、电子邮件、移动通信等形式即时收悉提交的质疑材料；
- (5) 质疑未按质疑函范本格式提出的；
- (6) 质疑书主要内容构成不完整的；
- (7) 质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- (8) 以非法手段取得证据、材料的；
- (9) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
- (10) 不符合法律法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

41.4 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

41.5 质疑受理联系电话：029-89195131，联系人：岳工，通讯地址：榆林市高新区风景家园小区 8 排 1 号。

42. 投诉

42.1 供应商和其他利害关系人认为本次招标采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

(1) 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

(2) 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

(3) 投诉书范本格式在中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）自行下载。

42.2 依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《政府采购供应商投诉处理办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

(一) 捏造事实;

(二) 提供虚假材料;

(三) 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问, 投诉人无法证明其取得方式合法的, 视为以非法手段取得证明材料。

43. 其他

43.1 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理:

依据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部 94 号令) 有关规定, 投诉供应商在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的, 由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实或提供虚假材料, 或以非法手段取得证明材料(证据来源的合法性存在明显疑问, 投诉人无法证明其取得方式合法的, 视为以非法手段取得证明材料) 进行投诉的, 属于虚假、恶意投诉, 由财政部门列入不良行为记录名单, 并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

43.2 对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用:

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人, 意图使他人受刑事追究, 情节严重的, 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制; 造成严重后果的, 处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人, 情节严重的, 处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

第四章 评审程序和评审方法

一、供应商资格要求

1. 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

(1) 供应商应具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，出具合法有效的营业执照等相关证明文件，自然人参与的提供其身份证明；

(2) 财务状况报告：供应商提供会计师事务所出具的完整的 2020 年度至 2022 年度审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注等，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交响应文件截止时间前六个月内基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明或基本账户信息），或信用担保机构出具的投标担保函，（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

(3) 税收缴纳证明：供应商提供 2022 年 12 月至今任一月份的缴费凭据或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须同时包含增值税和企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件；

(4) 社会保障资金缴纳证明：供应商提供 2022 年 11 月至今任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明：依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

(5) 供应商提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

(6) 供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；

(7) 符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125 号）文件中信用查询的要求；

2、落实政府采购政策资格条件。无。

3、特定资格条件。

(1) 提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书复印件及信用中国—陕西榆林网站信用承诺截图（盖公章）；

(2) 法定代表人授权委托书法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书；

说明：

(1) 以上为供应商必备资格要求，资格证明文件无效或缺项谈判响应文件按无效投标文件处理。

(2) 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商提供相应证明文件；事业单位法人参与谈判可不提供财务状况报告、税收缴纳证明和社会保障资金缴纳证明。

(3) 分支机构参与投标时，响应文件中应附总公司出具的授权书。总公司只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参加本项目投标。

(4) 供应商应保证所提供的全部证明材料的真实性，并保证愿意接受由采购人对其所提供材料的真实性的调查和考证。

二、供应商资格审查

1. 资格审查人员

开标结束后，采购人按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第 74 号令）有关规定，对谈判响应文件中的供应商资格证明文件进行审查。资格审查结束后，资格审查人员对审查结果进行签字确认，若供应商资格审查未通过，注明未通过原因并告知其供应商。

2. 资格审查办法

2.1 资格审查在开标之后评标之前进行。

2.2 资格审查人员将依据供应商的谈判响应文件，按照本章“供应商资格要求”条款要求对供应商进行资格审查，以确定其是否具备相应资格。如果供应商不具备资格、不满足竞争性谈判文件所规定的资格条件，将被视为未实质性响应竞争性谈判文件，按无效投标处理，资格审查不合格的供应商，不得进入下一评标环节。

2.3 供应商须知前附表规定本项目专门面向中小企业采购的，供应商应符合政府采

购政策规定的中小企业条件，并提供相应证明材料：《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业的证明。不提供或提供有瑕疵的，不得进入下一评标环节。

2.4 供应商信用查询结果使用，凡存在下列情形之一的，审查不予通过：

- (1) 列入严重违法失信名单的；
- (2) 列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；
- (3) 列入重大税收违法案件当事人名单的；
- (4) 近 3 年内受到暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照行政处罚的；
- (5) 近 3 年内受到责令停产停业行政处罚的；
- (6) 法律法规规定的其他情形的。

2.5 资格审查标准

| 序号 | 资格审查事项 | 通过条件 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 基本资格条件 | | |
| 1 | <p>供应商营业执照等证明文件，自然人的身份证明</p> <p>根据供应商类别进行审查：</p> <p>(1) 企业投标的：营业执照 (3 证合 1 或多证合 1)</p> <p>(2) 事业单位投标的：事业单位法人证书</p> <p>(3) 其他组织投标的：登记证书</p> <p>(4) 自然人投标的：身份证</p> | 合法有效 |
| 2 | <p>财务状况报告（符合其中任意一项）</p> <p>要求：</p> <p>(1) 财务报告：供应商提供会计师事务所出具的完整的 2020 年度至 2022 年度审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注等，成立时间至提交谈判文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。</p> <p>(2) 资信证明：提供开标前六个月内由银行出具的资信证明。</p> <p>(3) 自然人，提供开标前六个月内由银行出具的资信证</p> | <p>1. 2022 年度经审计财务报告内容不齐全的为不合格；</p> <p>2. 资信证明未由银行出具或未在开标前六个月内开具的，视为不合格。</p> |

| | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | 明。 (4) 事业单位无需提供财务审计报告。 | |
| 3 | 税收缴纳证明（符合其中任意一项） (1) 供应商提供 2022 年 12 月至今任一月份的缴费凭据或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须同时包含增值税和企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。 (2) 依法免税的应提供相关文件证明； (3) 事业单位无需提供； | 合法有效 |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明（符合其中任意一项） (1) 提供 2022 年 12 月份至谈判文件递交截止之日前内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明， (2) 依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； (3) 事业单位无需提供； | 合法有效 |
| 5 | 信用查询 对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（附谈判截止日前的查询结果）。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图及信用中国报告加盖投标人公章（鲜章）为准 | 供应商存在本章第 2.4 条列举情形之一的，审查不予通过，即判定其限定资格条件审查结果为不合格，将不具备投标资格，按无效投标文件处理 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函 | 按谈判文件格式提供承诺函 |
| 7 | 具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 | 按谈判文件格式提供承诺函 |

| 落实政府采购政策资格条件 | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 本项目专门面向中小企业采购的项目 | 提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱、戒毒企业声明函。 |
| 特定资格要求 | | |
| 1 | 提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书复印件及信用中国-陕西榆林网站信用承诺截图（盖公章） | 合法有效 |
| 2 | 法定代表人身份证明/法定代表人授权书 （1）法定代表人（负责人）投标的：提供法定代表人（负责人）身份证明 （2）法定代表人授权他人参加投标的：提供法定代表人委托授权书 | 合法有效，按招标文件格式提供 |
| 3 | 本合同包不接受联合体投标 | 提供非联合体书面声明材料 |

2.6 供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。

2.7 不合格的供应商，不得进入评审环节。

三、供应商响应文件符合性审查

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规规定，结合采购项目特点制定本评审办法。

（一）谈判步骤与评审方法

1. 本采购项目评审工作应当按照下列工作程序进行：

- （1）谈判小组确认谈判文件。
- （2）资格性审查：谈判文件经确认后，采购人对响应文件正本中的供应商资格证

明文件进行审查

- (3) 谈判响应文件符合性审查；
- (4) 谈判；
- (5) 最后报价；
- (6) 确定成交候选供应商名单；
- (7) 编写评审报告。

2. 谈判响应文件符合性审查

供应商资格性审查通过后，谈判小组依据谈判文件的规定，对供应商的谈判响应文件进行符合性审查。谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定其是否对谈判文件实质性内容作出响应，具体审查内容如下：

| 序号 | 符合性审查事项 | 通过条件 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 谈判响应文件项目名称、项目编号 | 谈判响应文件以下三处的项目名称、项目编号无遗漏，且与本项目完全一致： (1) 封面； (2) 谈判响应函； (3) 法定代表人授权书； |
| 2 | 谈判响应文件组成 | 包含谈判响应文件格式中给定的各项内容 |
| 3 | 谈判有效期 | 符合谈判文件要求 |
| 4 | 谈判报价 | 同时满足以下条款： (1) 谈判报价符合唯一性要求； (2) 报价货币符合谈判文件要求； (3) 未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价； |
| 5 | 实质性条款 | 完全响应谈判文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款，没有负偏离。 |
| 6 | 谈判响应文件签署、盖章 | 除谈判响应函、封面、法定代表人授权书外，其余部分超过 3 处未按谈判文件要求签字、盖 |

| | | |
|---|----|----------------|
| | | 章的，作无效文件处理。 |
| 7 | 其他 | 其他未达到谈判文件要求的情况 |

说明：符合性审查结束后，谈判小组当对审查结果进行签字确认。若供应商符合性审查未通过，注明未通过原因并告知供应商，符合性审查不合格的供应商，不得进入下一评审环节。

3. 谈判响应文件的澄清

3.1 为有助于谈判响应文件的审查、比较和评价，谈判小组可要求供应商对其谈判响应文件中非实质性（谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面（含电传、传真）形式提交，并由其法定代表人或授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

3.2 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或者补正，直至满足谈判小组的要求。

3.3 有效的书面澄清、说明或补正材料，是谈判响应文件的补充材料，成为谈判响应文件的组成部分。

4. 谈判

4.1 谈判小组所有成员按照签到顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。若有实质性变动的内容，需经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5. 最后报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最后报价阶段。

5.1 谈判报价轮次：（谈判响应文件中报价为第一轮，谈判不见面开标会议为第二轮）报价轮次最多不超过 3 轮。

5.2 谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

5.3 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.4 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.5 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

6. 推荐成交候选供应商

6.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照政府采购政策对各供应商最后报价做相应的价格扣除，按扣除后的价格由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人（合格供应商家数不足时以实际合格数量为准）。

6.2 价格扣除比例：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号的有关规定，供应商提供小微企业制造的货物或者承接的服务（不包括使用大型、中型企业商号或者注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。供应商提供的产品并非完全由小微企业制造的，不享受中小企业扶持政策。

6.3 评审价格相同时，可能进行多轮报价。

7. 复核与核对评审结果

7.1 谈判小组应当特别要对拟推荐成交候选供应商的、报价最低的、谈判响应文件被认定无效的的进行重点复核。

7.2 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

经复核发现存在以上情形之一的，谈判小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载。

8. 确定成交候选供应商名单

定标及定标程序详见第三章第 32、33 条。

9. 编写评审报告

9.1 谈判小组在确定成交候选供应商名单后，应当编写评审报告并向采购人出具。评审报告应当包括以下内容：

①邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

②评审日期和地点，谈判小组、询价小组成员名单；

③评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

④提出的成交候选人的名单及理由。

9.2 谈判小组成员应当对评审报告予以签字确认，对评审过程有不同意见的，应当在评审报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评审报告。

（二）评审方法

10. 最低评标价法

本采购项目评审方法采用最低评标价法。即谈判响应文件满足谈判文件全部实质性要求且谈判报价最低的供应商为成交候选供应商的评审方法。

11. 评审细则及标准

11.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

11.2 非实质性偏离是指谈判响应文件在实质上响应谈判文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变谈判响应文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

- (1) 文字表述的内容含义不明确；
- (2) 同类问题表述不一致；
- (3) 有明显文字和计算错误；
- (4) 提供的技术信息和数据资料不完整；
- (5) 谈判响应文件未按谈判文件要求进行装订或未编制目录、页码；
- (6) 谈判小组认定的其他非实质性偏离。

谈判响应文件有上述（1）至（4）情形之一的，谈判小组应当书面要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明或补正。供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为谈判响应文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。

12. 无效投标的认定

在评审过程中，出现下列情形之一的，其谈判无效：

- (1) 供应商没有经过正常渠道领取谈判文件或供应商的名称与登记领取谈判文件单位的名称不符；
- (2) 不具备谈判文件中规定的资格要求，或谈判响应文件中提供的资格要求文件不符合谈判文件要求的；
- (3) 谈判响应文件谈判有效期不符合谈判文件要求的；
- (4) 谈判响应文件的商务响应不满足谈判文件商务要求（交货安装期、付款、质量保修范围和保修期或交货地点等项）或响应的内容附有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 出现限制投标要求的，供应商谈判无效；
- (6) 供应商出现多份报价，出现选择性报价的；
- (7) 所投产品出现漏项或产品数量与要求不符，出现重大负偏差；
- (8) 谈判内容特殊注明的技术指标达不到谈判文件要求，降低了服务的质量的（如未特殊注明，忽略此条）；
- (9) 谈判报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；
- (10) 提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

- (11) 报价超过采购预算或最高限价的；
- (12) 谈判响应文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；
- (13) 法律法规和谈判文件规定的其他情形的；
- (14) 在解密环节，供应商在规定时间内未完成谈判响应文件解密。

13. 特殊情况的处理

13.1 谈判响应文件中如果出现计算错误，可按以下原则进行修正：

- (1) 响应文件中有关分项表内容与“第一次谈判报价表”不一致的，以“第一次谈判报价表”为准；
- (2) 响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 响应文件中的单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价；
- (4) 响应文件中的总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；
- (5) 响应文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；
- (6) 响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；
- (7) 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应文件处理。

13.2 谈判响应文件中，若某项有不合理报价（或零报价、漏报价）的，经谈判小组评审后，此项得分为零，不参与谈判报价分值的计算。

13.3 评审过程中，各种数字的计算结果，均保留两位小数，第三位“四舍五入”，但计算百分数时应精确到千分位，万分位“四舍五入”。

13.4 评审过程中，若出现本评审办法以外的特殊情况时，将暂停评审，待谈判小组商榷后，再进行评定。

13.5 评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本章 6.2 条情形之一的，应当组织原谈判小组进行重新评审，重新评审改变成交结果的，书面报本级财政部门认定。

供应商对本章 6.2 条情形提出质疑的，采购代理机构应当组织原谈判小组进行重新评审，重新评审改变成交结果的，应当报本级财政部门备案。

13.6 评审过程中，若出现合格供应商只有 2 家时，按照竞争性谈判的特殊情况处理。

13.6.1 竞争性谈判的特殊情况处理：

(1) 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。但经财政部批准，只有 2 家供应商进行谈判的除外。

(2) 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

13.7 评审争议处理原则

谈判小组在评审过程中，对谈判响应文件符合性审查、对供应商谈判响应文件做无效响应文件处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违反法律法规和谈判文件的规定。有不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人书面反映，采购人收到书面反映后，应当及时向同级财政部门报告依法处理。

(三) 评审专家义务与纪律

14. 评审专家在政府采购活动中承担以下义务：

14.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

14.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的服务价格、技术、商务、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

14.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的谈判响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

14.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

14.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

14.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

15. 在评审过程中，谈判小组及其成员不得有下列行为：

(1) 收受采购人、采购代理机构、供应商、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益的；

(2) 泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；

(3) 明知与供应商有利害关系而不依法回避的；

(4) 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

(5) 在评审过程中有明显不合理或者不正当倾向性的；

(6) 未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的。

(7) 记录、复制或带走任何评审资料；

(8) 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

评审专家有前款情形之一，情节严重的，采购代理机构将上报财政部门。

第五章 采购需求

一、商务要求

（一）主要商务条款和要求

1. 交货安装期：合同签订生效后 30 个日历日内完成所有工作。
2. 质量保修范围和保修期：保修不少于 1 年（技术参数中有明确规定的按技术参数要求执行），保修期内对产品的主要部件免费质保；产品生产商的出厂最低标准高于前者的按出厂标准执行。
3. 交货地点：采购人指定地点。
4. 付款进度安排：合同签订后预付 30%，验收合格后一次性付清。
5. 资金支付方式：银行转账。
6. 质量标准：必须执行：国家强制性标准；没有国家强制性标准的，行业标准，地方标准，企业标准（哪个标准高执行哪个标准）。
7. 售后服务：中标供应商负责产品的售后服务。
8. 包装方式：按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》-财办库〔2020〕123 号的相关规定执行。
9. 运输：供应商按项目情况自行选择适合的方式
10. 验收：成交供应商配合采购人验收；若存在验收费用，由成交供应商自行承担。
11. 验收标准：验收以合同、招标文件、投标文件、澄清及国家相应的标准、规范等为依据。

（二）商务条件响应说明

1. 主要商务条款为合同条款的补充内容，与合同格式中规定不一致的，以本商务条款为准。
2. 投标人在投标文件中应对上表所列的商务条款和要求做出响应投标人对商务条款的响应将作为合同的主要内容。
3. 主要商务条款为实质性要求，不接受负偏离。

二、技术要求

榆林职业技术学院农学院大礼堂和学术报告厅 AV 系统采购项目

| 序号 | 设备名称 | 型号 性能参数及说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------|
| A 大礼堂扩声系统 | | | | | |
| A-1 | ★主扩扬声器 | 扬声器单元:一只 8 寸低音 , 一只 1.75 寸压缩高音; 扬声器全钕磁单元; 低音 44mm 音圈, 高音 51mm 音圈; 频响范围: 95Hz-18KHz (±3); 灵敏度: 高音≥111dB, 低音≥96dB; 额定功率:高音≥110W, 低音≥300W; 指向性 (HXV):100° (H)0° -10° (V)垂直可调; 最大声压级: 高音≥132/138dB, LF:121/127dB; 音箱表面处理为聚脲喷漆; | 8 | 只 | 出具厂家授权、售后承诺、出具有第三方检测报告; |
| A-2 | ★主扩声线阵 低频扬声器 | 扬声器单元:1 只 15 寸低音 75mm 音圈; 频率响应: 40Hz-145Hz (±3); 电压要求: 200-240V-50-60Hz; 功放模块: 双通道 1250W; 最大声压级: ≥132dB SPL; 音箱表面处理为聚脲喷漆; | 2 | 只 | 出具厂家授权、售后承诺、出具有第三方检测报告; |
| A-3 | 返送扬声器 | 扬声器单元:一只 15 寸低音 75mm 音圈; 一只 44mm 压缩高音; 频率响应: 55Hz-18KHz (±3); 灵敏度: ≥ 99dB SPL; 最大功率: 额定功率≥500W; 最大声压级: ≥131dB SPL; 音箱表面处理为聚脲喷漆; | 4 | 只 | 出具厂家授权、售后承诺、出具有第三方检测报告; |

| | | | | | |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------|
| A-4 | 功放 | 输出功率：2×800W 8Ω 或 2×1350W 4Ω； 频率响应：19Hz-15kHz ±0.5dB； 信噪比：≥96dB； 输入方式：3-pin XLR, 平衡式； 阻尼系数：≥220:1 转换速率：30V/us； 电流要求：200-240V~50-60Hz； | 1 | 台 | 出具厂家授权、售后承诺、出具有第三方检测报告； |
| A-5 | 功放 | 输出功率：2×800W 8Ω 或 2×1350W 4Ω； 频率响应：19Hz-15kHz ±0.5dB； 信噪比：≥96dB； 输入方式：3-pin XLR, 平衡式； 阻尼系数：≥220:1 转换速率：30V/us 电流要求：200-240V~50-60Hz； | 1 | 台 | 出具厂家授权、售后承诺、出具有第三方检测报告； |
| A-6 | 吊挂系统 | 国标 215 吊件. 剧场标准吊件 | 1 | 套 | |
| B 大礼堂调音台&音频处理器系统 | | | | | |
| B-1 | 调音台 | 20 通道调音台 最多 16 个话筒 / 20 个线路输入 (12 个单声道 + 4 个立声) 4 编组母线 + 1 立体声母线 4 AUX (包括 FX) “D-PRE” 话放, 带有倒向晶体管电路单旋钮压缩器高级效果器: SPX, 含 24 组预置效果器 24-bit/192kHz 2 进/2 出 USB 音频功能; 通过 Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器) 与 iPad (2 或更高版本) 连接工作 含 Cubase AI DAW 下载版软件单声道输入通道上的 PAD 开关 +48V 幻电 XLR 平衡输出 世界通用的内部全局供电包含机柜安; | 1 | 台 | |

| | | | | | |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| B-2 | 数字音频处理器 | 中国国内品牌（原厂正品） 处理器通道须为 4 路输入通道和 4 路输出通道，带有矩阵式功能，全通滤波器功能 处理器 DSP 能力为 24IBT 采样率 $\geq 48\text{KHZ}$ 数字模拟之间的转换 $\geq 24\text{BIT}$ 192KHZ 可通过 TCPI 网线可提供远程控制功能 至少有 16 个预设程序 具有第三方检测报告 | 1 | 台 | |
| B-3 | 监听耳机 | 立体声耳机 64 欧姆 | 1 | 付 | |
| B-4 | 电源时序器 | 8 路通道总承受功率电源 $\geq 8\text{KW}$ ； 2×24 LCD 蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观； 每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出； 可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理； 软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间； 设备内置定时开关机功能，最长的定时时间设置 ≥ 12 个月； 设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑； 设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作； 能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件； 设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232 联机控制加上外部（远程）控制控制复杂的电源系统。 本设备可通过红外学习功能及 IO 控制功能对第三方设备进行控制。 采用新国家标准的 10A 通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。 | 2 | 台 | |

| | | | | | |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| B-5 | 航空机柜 | 9U、加厚国标 | 1 | 个 | |
| C 大礼堂无线话筒系统 | | | | | |
| C-1 | U 段无线会议话筒 | 宽带调频频率范围：626--662 740--776 780--820 MHz 频率调节：1600 个接收频率,可采用 25KHz 步长进行调谐可更换 shure 接口的拾音头（咪头）工作带宽：40MHz 幻象电源输出：10V 控制音静噪：导频控制音通讯加密：128 位编码加密射频功率输出：30mW（最大值）电池要求：3V AA 电池 2 节 | 4 | 只 | |
| C-2 | 手持无线话筒 | 不但接收距离远，每个独立通道都具备单独加密，干扰能力强，杜绝窜频； 采用双天线，双接收线路的真分集接收，接收方式,全新数度更快的单通道数字自动选讯远距离话筒； 接收器具备自动搜干净频率，自设面板功能锁，安全使用,接收机通道具有独立的 2280 个频道可调； LCD 液晶显示，待机状态显示为橙色，使用状态时为白色。自动选讯信号、频道、频率、发射器电池电量接收灵敏度静音位准等多项功能。 采用独特的 CPU 控制开关机，发射或接收不管处于何种状态，开关机都无冲击声； 采用专业二次变频和多级射频滤波技术，多套使用互不干扰,音码，射频强度，噪音检测三重静噪杜绝干扰； 发射机上锁定模式开启后可避免错误关机,发射器采用 OLED 显示方式。 采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL），可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰。接收机规格参数：机箱规格：EIA 标准 1U 通道组数：双通道频率稳定性：±10PPM 频率范围：641 - 698MHz 频带宽度：57MHz 调制方式：FM 接收灵敏度：-105dBm 振荡方式：PLL 相位锁定频率合成 动态范围：>108dB(A)失真度：<1% 音频输出电平：(jack)+6dBV max(± | 6 | 只 | |

| | | | | | |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| | | 2dB); (XLR) +12dBV max 综合频率响应: 60Hz~18KHz (-3dB) 供电: DC 12V / 1000mA 尺寸: 420(宽) X 43(高) X 206(深) 输出插座: XLR 平衡式及 ϕ 6.3 不平衡式插座 手持麦克风参数: 频率范围: 641 - 698MHz 频带宽度: 57MHz 频率稳定系数: \pm 10PPM 最大频偏: 45KHz 失真度: <1% 振荡方式: PLL 相位锁定频率合成谐波辐射: >-60dBC 音头: 动圈式, 心型指向性 电池: AA X 2 电流消耗: 120mA(典型) 电池耗电 / 寿命 约 8 个小时 | | | |
| C-3 | 无线信号放大器 | 输入/出阻抗: 50 Ω 试用频带范围: 500-900MHz 输入/出增益: 0dB (频段中心) 输出端绝缘度: 20dB 增益: 13dBm 频宽: 400MHz 接头: BNC 插座电源供电: DV12-15V 2A 本机消耗电流: 170mA 带负载电流: <1700mA | 2 | 只 | |
| C-4 | 防啸叫器 | 置两路话筒输入和一路平衡输出, 内置先进音频处理电路, 支持一键自动抑制啸叫; 内置多个模式选择, 快速模式、精准模式、话筒模式和音乐模式, 可根据不同环境选择模式; 额定电压: 220V \pm 10%—50HZ; 消耗功率: 7W; | 1 | 套 | |

| | | | | | |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------|
| | | 取样频率: 32KHz; 频率响应: 125-15KHz (语音模式) 20-15KHz (音乐模式); 失真: <0.1%@1KHz; 信噪比: >90db; 信号延迟: 11ms (语音模式) 7ms (音乐模式); 输入阻抗: 20KΩ; 输出阻抗 (平衡模式): 200Ω; 温度范围: -10—55℃; | | | |
| D 大礼堂 LED 大屏系统 | | | | | |
| D-1 | ★LED 室内全彩屏体 | 1. 像素点间距: ≤3.076mm; 2. 模组尺寸: 320mm*160mm; 3. 灯珠耐焊耐热: Tmax=260℃, 回流焊 2 次, 灯珠引脚无氧化, 焊接正常, 灯珠胶体正常, 点亮正常; 4. 灯珠漏电流: 反向电压 VYr=10V、漏电流 0.2uA; 5. 显示单元漏光度: ≤0.01cd/m²; 6. 点对点电阻 A 面: 1x10 ⁵ ~1x10 ⁹ Ω; 点对点电阻 B 面: 1x10 ⁵ ~1x10 ⁹ Ω 7. 摩擦起电电压: ≤100V; 8. 智能存储: 智能存储电路, 可存储模组生产信息参数、运行参数等等, 存储容量 ≥16Kb; 9. 镀膜: LED 显示屏采用纳米光学镀膜 (真空镀膜) 3D 防护技术, 具备防尘防水、防盐雾、耐高温高湿、耐黄变、抗静电、散热均匀等功能特点; 10. 灯管红墨水试验: 纯红墨水常温浸泡 24h, 无渗透, 灯管气密性良好; 11. 防信号远程窃密技术: 具有良好的抗还原性能。具有良好的覆盖性, 实现无缝干扰。覆盖范围广, 从 9.9KHz-1.2GHz。抑制传导辐射, 对视频信息无二次转发与加强作用。 12. 灯珠冷热冲击: -50℃~130℃各 15min200 次, 测试结束后光电特性 | 40 | m² | 1-23 提供 D3 圆周检测报告; 24 提供 D 系列 C-tick 证书 |

| | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | <p>及表面结构正常，且能正常点亮；</p> <p>14. 灯珠推力测试：随机选择 LED 灯珠，在灯珠四侧以水平夹角 45° 的方向施加推力$\geq 12\text{N}$，灯珠未破碎或脱落；</p> <p>15. 抗压力测试：以 10mm/min 速度拉伸试样，测试样品发生破坏时的力值，破坏力实测：$5000\text{N}/\text{m}^2$；</p> <p>16. 一键调试：可以联网一键下载程序文件和调试；</p> <p>17. 灯珠高温贮存：$T_a=100^\circ\text{C}$贮存 500H，灯珠点亮无异常；</p> <p>18. 防呆设计：线材接插件及箱体安装部位，均带有防呆设计；</p> <p>19. 宽动态处理：具有 H2S 宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象；</p> <p>20. 黑屏非均匀性：$\leq 8\%$；</p> <p>21. 色坐标偏差：$U' : \pm 0.015$，$V' : \pm 0.015$；</p> <p>22. 节能技术：红灯与蓝绿灯采用分组电源、分电压对模组进行供电；</p> <p>23. 以上技术参数提供由权威检测机构出具首页带有“CNAS”或“ilac-MRA”标志的检测报告，为防止供应商虚假应标，供应商在中标后签订合同时需提供检测报告复印件加盖 LED 显示屏生产企业公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格并上报采购中心。</p> <p>24. 为确保 LED 显示屏工作过程中不对其环境中的其他设备造成电磁干扰，电磁辐射满足 AS/NZS CISPR 32:2015 的 A 类电磁兼容性等级认证，提供证书复印件加盖 LED 显示屏生产企业公章佐证。</p> | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------|
| D-3 | 接收卡 | <p>1、单卡 16 个标准 HUB75E 接口，输出 32 组 RGB 数据。</p> <p>2、支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮。（需提供带有 CNAS、ilac-MRA、CAM 标识的检测报告）</p> <p>3、发送端到显示端延迟低至一帧，避免系统延迟导致的画面不同步问题。（需提供带有 CNAS、ilac-MRA、CAM 标识的检测报告）</p> <p>4、为保障屏幕色彩一致性，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。</p> <p>5、支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。</p> <p>6、支持静态屏到 128 扫之间的任意扫描类型。</p> <p>7、为方便调试与维护，产品应支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置。（需提供带有 CNAS、ilac-MRA、CAM 标识的检测报告）</p> <p>8、支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载，搭配专用异形发送设备时还可实现高保真图像变形显示，在异形屏幕上播放普通素材时有效避免内容缺失。</p> <p>9、支持一键回读与修复，维护更换卡时无需对其重新调试，可一键回读所有配置文件信息从而快速恢复参数设置。（需提供带有 CNAS、ilac-MRA、CAM 标识的检测报告）</p> <p>10、为方便调试与维护，产品系统可通过智能识别待连接的显示屏照片的方式快速显示屏连接设置时。（需提供带有 CNAS、ilac-MRA、CAM 标识的检测报告）</p> <p>11、可对产品网络通信状态进行实时检测，反馈数据包总数、错误包数及网线连接顺序、在线接收卡数量等数据。</p> <p>12、支持接收卡网口备份功能，备份状态下，接收卡网络数据为双向传输，保障显示屏播出正常。</p> <p>13、支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全性。（需提供带有 CNAS、ilac-MRA、CAM 标识的检测报告）</p> <p>14、为保障显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独</p> | 165 | 套 | <p>相关资质文件： CQC，授权及售后承诺函，软件著作权，功能性检测报告</p> |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------|

| | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | <p>立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化。（需提供带有 CNAS、ilac-MRA、CAM 标识的检测报告）</p> <p>15、为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性。</p> <p>16、具备色彩还原技术，能够针对 LED 屏显示特性，真实地展现图像原本色彩。（需提供带有 CNAS、ilac-MRA、CAM 标识的检测报告）</p> <p>17、支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线。（需提供带有 CNAS、ilac-MRA、CAM 标识的检测报告）</p> <p>18、支持 3D 显示功能，配合 3D 发送控制器或 3D 图像处理器可使屏幕具备 3D 显示效果。</p> <p>19、为保证显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化。</p> <p>20、为保障产品使用安全，产品应具备电源反接保护电路，防范电源反接伤害。（需提供带有 CNAS、ilac-MRA、CAM 标识的检测报告）</p> <p>21、为保障系统信息安全，本产品核心运算芯片采用高性能国产芯片。</p> <p>22、可配合发送端设备对图像进行实时处理，使得显示屏在播放普通 SDR 图像素材时可以实现 HDR 显示效果。（需提供带有 CNAS、ilac-MRA、CAM 标识的检测报告）</p> <p>23、为便于后期维护，产品支持数据组交换，可修改 HUB 接口数据组交换，并固化到接收卡中。（需提供带有 CNAS、ilac-MRA、CAM 标识的检测报告）</p> <p>24、支持旋转接收卡画面，实现 90 度、180 度、270 度、镜像画面显示。</p> <p>25、支持通过按钮进入测试模板，用于模组显示测试。</p> <p>26、序列化升级：支持编辑需要升级的接收卡序列，便于多类型接收卡统一升级维护。（需提供带有 CNAS、ilac-MRA、CAM 标识的检测报告）</p> <p>27、可提供 LED 控制系统计算机软件著作权登记证书。</p> <p>28、可提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。</p> <p>29、控制系统同品牌，与控制系统其他分项无缝兼容，完全满足控制系统性能需求。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同</p> | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------|
| | | 步接收卡)采用同一生产厂家同一品牌产品,严禁贴牌。 30、设备通过 CQC 认证、FCC 认证、CE 认证、RoHS2.0 认证,并可提供相应证书(加盖厂家鲜章) | | | |
| D-4 | 视频处理器 | <p>1、设备配备有真彩色 LCD 面板,可生动地显示设备状态信息。</p> <p>2、输入支持 2 路 DVI, 2 路 HDMI。</p> <p>3、支持 6 路网口输出最高支持 390 万像素,最宽可达 8000 像素,最高可达 4000 像素。</p> <p>4、具备独立的音频输入接口,音频输出信号可加嵌在网口输出信号当中进行传输,通过多功能卡可将音频解码。(需提供带有 CNAS、ilac-MRA、CAM 标识的检测报告)</p> <p>5、设备最多可同时输出 3 个相同或不同的输入信号画面,画面大小、位置可任意调整。(需提供带有 CNAS、ilac-MRA、CAM 标识的检测报告)</p> <p>6、能够对图像进行实时处理,提升其动态范围,使得显示屏在播放普通 SDR 图像素材时可以实现 HDR 显示效果。(需提供带有 CNAS、ilac-MRA、CAM 标识的检测报告)</p> <p>7、无论是信号切换还是整个场景模板的切换,设备均可完成无缝的过渡,且具备淡入淡出特效,切换过程中不会出现黑屏、闪烁、延迟等现象。(需提供 CNAS、ilac-MRA 认可机构出具的检测报告)</p> <p>8、可对画面进行任意缩小放大,画面位置可任意设定,画面内容可裁剪。具备视频补偿处理算法,画面缩小无尺寸限制,并保留图像细节,减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。(需提供 CNAS、ilac-MRA 认可机构出具的检测报告)</p> | 1 | 台 | <p>相关资质文件: CQC, 授权及售后承诺函, 功能性检测报告, 软件著作权</p> |

| | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | <p>9、为便于显示屏后期维护，进行设备更换时，新的设备可直接读取已经设置好的接收卡上的参数进行自身参数适配，无需重新设置屏幕参数。 （需提供带有 CNAS、ilac-MRA、CAM 标识的检测报告）</p> <p>10、为便于显示屏后期维护，进行接收卡更换时，设备可直接下发正确参数给更换的接收卡，无需重新配置接收卡参数。（需提供带有 CNAS、ilac-MRA、CAM 标识的检测报告）</p> <p>11、具备信号备份功能，对于任意一路输入信号，可指定另一路输入信号作为其备份信号，在播放该信号时，若该信号发生丢失，备份信号会自动切换至屏幕上。（需提供带有 CNAS、ilac-MRA、CAM 标识的检测报告）</p> <p>12、用户可将设置好的设备参数保持成不同的模式，之后可快速调用不同的模式，最多可支持 32 个模式存储。（需提供带有 CNAS、ilac-MRA、CAM 标识的检测报告）</p> <p>13、支持 EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。</p> <p>14、支持 USB 及串口控制，支持中控控制。</p> <p>15、支持画面冻结功能，可让播出画面静止在操作的时刻。</p> <p>16、为保障设备长期安全使用，设备应支持通道保护功能，对设备输入、输出 I/O 接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。（需提供带有 CNAS、ilac-MRA、CAM 标识的检测报告）</p> <p>17、设备应保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受 750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈现。设备可支持 250N 恒定作用力，外部防护罩可承受 250N+10N 的恒定作用力持续 5S。（需提供带有 CNAS、ilac-MRA、CAM 标识的检测报告）</p> <p>18、设备通过 CQC 认证，并可提供相应证书（加盖厂家鲜章）。</p> <p>20、为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，控制系统（视频控制器）必须具备优秀的前端视频处理功能，不再另行配置其</p> | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|
| | | 他品牌或同一品牌下其他型号的视频处理器。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）及播控系统（含播控软件及服务器）采用同一生产厂家同一品牌产品。 | | | |
| D-5 | 供电电源 | 5V40A200W 高性价比，可靠性高，带载能力强，宽压输入，带转换开关； 保护功能：过载/短路保护； 输入电压/输入频率：100~240VAC/47~63HZ 带转换开关； 输出过载保护：110%-150%切断输出，输入重启后； 上升保持时间：50ms，20ms 额定满载。 | 185 | 个 | |
| D-6 | 配电箱 | 定制 20kw 一) 1 组 3 路输出二) 检修插座，照明开关三) 防雷浪涌（正泰） 四) 电源+多功能卡五) 手自转换开关六) 主要器件正泰七) 箱体 400*600*150mm | 2 | 个 | |
| D-7 | 室内钢结构 | 定制国标，钢结构 | 1 | 套 | |
| D-8 | 管理软件 | LED 显示屏控制和播放的专业软件。 支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放； 支持 Microsoft office 的 Word、Excel； 支持时钟、计时、天气预报显示； 支持外部视频信号（TV、AV、S-Video、复合视频）播放 | 1 | 套 | |
| D-9 | 屏内电缆及控制线 | 3*2.5 国标无氧铜电缆、国标超六类全铜：国标超六类网线、适用范围： 适用于超六类应用、性能描述：铜芯线径标称直径为 0.51mm，负公差为 0.005mm，材料为低氧或无氧铜. 16P 数据线 | 1 | 项 | |
| D-10 | 不锈钢包边 | 不锈钢黑色包边 | 1 | 项 | |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|
| D-11 | 箱体 | 定制 1.2H 铁箱体 | 40 | m ² | |
| D-12 | 散热系统 | 工业级轴流风机 支持 7*24H 运行 外加防水百叶窗 | 4 | 套 | |
| E 大礼堂厅灯光系统 | | | | | |
| E-1 | 24 颗 10W 四合一帕灯 | 输入电压：90-240V AC, 50/60Hz 灯珠：24 颗 10W RGBWA UV 6in1 LEDs 总功率：300W 透镜度数：15 degree 灯珠寿命：80000 小时 控制模式：DMX512, Master-slave, Stand-Alone, Sound-Control DMX 通道：11 通道 显示屏：LED 显示屏 DMX 接口：5 针(3 针) 一进一出 调光：0-100% 尺寸：27*27*13cm 净重：6KG 调光：0-100% 尺寸：27*27*13cm 净重：5KG | 24 | 台 | |
| E-2 | 200W 四眼面光灯 | 额定电压：AC100~240V 50/60Hz 额定功率：200W 光源：4 颗台湾 57W 暖白、中性白 COB/国产 50W 暖白、中性白 COB(2700K/4000K 色温，寿命 100000 小时) CRI：>95 光效：色温可调，出光分布均匀、柔和，3 米处，7000LX；0-100% 线性调光，高速度同步频闪功能； 2 种通道模式：5 个国际标准 DMX512 通道和 8 个国际标准 DMX512 通道 | 16 | 台 | |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|
| | | 尺寸：230×280×350mm 包装尺寸：255×255×360mm | | | |
| E-3 | 330 光束灯 | 电源:AC100V-240V 频率:50Hz-60Hz 总功率:530W 保险丝:7A 镇流器: 电子镇流器 光源: 欧司朗灯泡 灯泡功率: 380W 色温: 7800K | 16 | 台 | |
| E-4 | 老虎触摸屏灯 光控制台 I5 配置单频 | 1. 采用泰坦 (Titan) 9.1/10.1 版本操作系统; 采用酷睿 I5/i7 处理器, 标配 i5 CPU, SATA 120GB 固态硬盘, 4GB 内存; 支持中文菜单显示, 内置多国语言; 内置 15.6 寸高分辨率宽屏触摸屏, 支持联网到计算机设备控制各种灯光 3D 可视化软件; 5. 10 个重放推杆, 支持最少 600 个以上的程序重放; 10 宏功能按钮, 可 让你更快的操作控制台; 强大的属性控制窗口, CMY\RGB 拾色板系统; 支持涂鸦式屏幕标识功能; 快捷易用的图 形发生器, 分类的内置图形更易使用; 控制台通道:4 路:2048 通道;8 路:4096 通道; 12 路:6144 通道支持 Art-Net 网络功能, 可扩展 64DMX 输出线路; 支持 CIPT 协议, 可以在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩 略图; 支持 Wi-Fi 接入, 无线控灯、移动设备, 远程控制灯具 内置数千种灯库, 内置灯库编辑软件, 你可以随时在控台上编灯库; 内 置 Visualiser 线条式灯光可视化软件, 预编程想怎么编就怎么编; 支持 MIDI 时间码声光同步功能, 也可以在控制台里播放音乐发送时间码来 | 1 | 台 | |

| | | | | | |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|
| | | 控制灯光程序重放； 支持 MA 舞台 3D 软件和 Wysiwyg 软件，可实时模拟现场； 输入电压：100-240V，50/60Hz，内置 UPS 断电保护电源，能更好保存已做好的 SHOW，不因为断电而丢失； 13. 控台尺寸：665*445*150（MM），航空箱尺寸：730*510*280（MM） | | | |
| E-5 | 薄雾机 | 512 电压： AC110V 220V-250V 50/60Hz 功率：1500W 控制方式：液晶控制面板、遥控、DMX512 预热时间：5 分钟 容量：2 公升耗油量（100%输出）：0.4L/小时 喷烟量：8000cu. ft/min DMX 通道：2 个 | 1 | 台 | |
| F 大礼堂辅材系统 | | | | | |
| F-1 | 音箱线 | 2.5 平方，无氧纯铜音响线， | 550 | 米 | |
| F-2 | 音响信号线 | 2*0.5 带屏蔽 RVVP2*0.5 平方， | 700 | 米 | |
| F-3 | 灯光信号线 | 2*0.5 带屏蔽 RVVP2*0.5 平方， | 900 | 米 | |
| F-4 | 网线 | 六类 蓝色 CMR 级, HDBaseT 认证 305 米/箱 | 500 | 米 | |
| F-5 | 接插件 | 卡侬头、大三芯、莲花头、BNC、speakon、水晶头、协议转换器 | 1 | 批 | |
| F-6 | 灯光时序电源 | 8 路电源时序器国标多功能接口 1U 安装高度 | 1 | 只 | |
| F-7 | 机柜 | 国产优质 24U 600*800*1800+话筒 12U（1+1 两只） | 1 | 套 | |

| | | | | | |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|
| F-8 | 信息接口箱 | 国产优质 卡侬接口、speakon 接口、电源接口 | 4 | 套 | |
| F-9 | 施工管材 | 国产优质 线管材，桥架，面板等 | 1 | 批 | |
| F-10 | 其他辅材 | 国产优质 满足系统需求，专用接插件，设备五金件，及系统集成连接件 | 1 | 批 | |
| F-11 | 灯光电缆线 | QS627 3*4 大于 3 芯 2.5 平方，无氧纯铜 | 750 | 米 | |
| F-12 | 灯光吊杆 | 国产优质 标准剧场吊杆 6 米 | 10 | 根 | |
| H 学术报告厅灯光系统 | | | | | |
| H-1 | 会议三基色灯 | 三基色面光灯暖白+正白压：AC220V，50-60HZ 功率：200W 灯珠：5730 贴片灯珠数量：256 颗 运行模式：自走，DMX512 信号通道：1 通道色温：2800-3200K(纯白 6000K) 显色指数：85-92 | 16 | 台 | |
| H-2 | 接插件 | 卡侬头、大三芯、莲花头、BNC、speakon、水晶头、协议转换器 | 1 | 项 | |
| H-3 | 时序电源 | 8 路电源时序器国标多功能接口 1U 安装高度 | 1 | 台 | |
| H-4 | 机柜 | 国产优质 1.2 米木制 | 1 | 台 | |

| | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------|-----|---|--|
| H-5 | 信息接口箱 | 卡侬接口、speakon 接口、电源接口 | 1 | 批 | |
| H-6 | 施工管材 | 线管材，桥架，面板，吊杆 | 1 | 批 | |
| H-7 | 其他辅材 | 满足系统需求，专用接插件，设备五金件，及系统集成连接件 | 1 | 批 | |
| H-8 | 灯光电缆线 | 2*2.5 大于 2 芯 2.5 平方，无氧纯铜电缆线 | 300 | 米 | |
| H-9 | 灯光信号线 | 2*0.5 带屏蔽 RVVP2*0.5 平方 | 300 | 米 | |

说明：1. 采购内容及要求为实质性要求，不接受负偏离；

2. 带“★”为核心产品；

3. 请供应商按照本表备注栏内容提供相应证明资料，未提供按照无效响应处理。

第六章 拟签订的合同文本（参考格式）

政 府 采 购 合 同

合同编号：_____

（此合同草案条款，采购人和中标单位所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商的响应文件作实质性修改，最终签订的合同以采购人确定的合同内容为准。）

采购项目名称：_____

采 购 人：_____

供 应 商：_____

签 署 日 期：_____

_____项目（项目编号：_____）由西北（陕西）国际工程造价咨询有限公司组织竞争性谈判采购，_____（以下简称“甲方”）确定_____（以下简称“乙方”）为中标人。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商按下述条款和条件签署本合同。

第一条：合同双方当事人

甲方（采购人）：

法定代表人/负责人：

乙方（中标人）：

法定代表人/负责人：

第二条：合同内容（格式自拟：包含合同标的物的数量、单价、金额）

第三条：履行期限及地点

（一）交货安装期：_____。

（二）交货地点：采购人指定地点。

第四条：质量保证

（一）乙方选用的产品保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，满足招标文件要求。

（二）产品符合国家有关规范要求，确保整个产品达到最佳运行状态。

（三）各种产品具有良好的外观，适合各种安装场所的使用。

（四）质量保修范围和保修期：_____。

第五条：合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）_____（¥_____）。

（二）合同总价：包括但不限于完成本次招标所要求的货物、服务至验收合格的其他一切相关费用。

（三）合同总价为固定总价，不受市场价格变化因素的影响。

第六条：付款进度安排

（一）支付方式：银行转账。

(二) 结算条件：乙方在甲方支付合同款项前，应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税扣税凭证（包括但不限于增值税专用发票），

乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或所开具发票不合格的，甲方有权迟延支付应付款项且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

(三) 付款进度：_____。

(四) 乙方结算相关信息如下：

乙方银行账户信息如下：

账户户名：_____

开户行：_____

银行账号：_____

如需改变上述账户，应提前十日以书面通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。

第七条：运输方式

(一) 乙方负责所有产品的运输，确保采购产品安全、完整到达甲方指定地点。运杂费用已包含在合同总价内，包括从产品供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

(二) 运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货所有采购货物在运输、搬运的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

第八条：验收要求

(一) 乙方配合采购人验收。若存在验收费用，由乙方自行承担。

(二) 货物到达交货地点，安装调试正常后，由采购人根据采购合同约定，对货物的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查验收。

(三) 产品安装、调试至正常运行，技术培训完成后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。甲方可选择自行验收或要求采购代理机构配合验收或选择第三方专业机构及专家参与验收。

(四) 乙方向甲方提交产品实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

(五) 验收依据：

1、本合同及附加文本；

2、招标文件、中标人的投标文件及澄清函、承诺函。

第九条：技术与服务

（一）技术资料：

- 1、产品合格证；
- 2、产品使用说明书（中文）；
- 3、调试记录，测试报告；
- 4、其他资料等。

（二）服务承诺：以招标文件、澄清表、合同和随产品的相关文件为准，但至少应包括：

- 1、乙方对其所售产品负责备品配件的供应，长期提供有偿维修、技术咨询等服务。
- 2、服务响应时限：7*24小时服务。
- 3、派专人对所供产品提供售后服务，并每月定期对所供产品进行巡检，做好巡检记录。
- 4、在产品安装过程中，应注意用水、用电、用气的安全，安装人员出现伤亡事故由乙方自行承担。

（三）人员培训：当产品安装调试结束后，乙方应对学所使用人员进行培训，并制作培训教材以便使用。

第十条：售后服务

（一）质保期内：

- 1、乙方所供产品发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到产品现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需将产品送回生产厂，乙方承担往返费用；
- 2、乙方定期派技术人员到产品现场走访，对产品给予检查维护；
- 3、乙方排除产品故障的期限不得超过___小时（工作日）。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

（二）质保期结束前，乙方应对所供产品进行系统测试，全面保养维护，维护内容包括：检查所有产品的各类连接件等，确保产品的正常运行。

第十一条：双方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务

- 1、甲方提供安装条件其中包括水，电，气到位。

2、甲方在收到货物通知后，应按招标文件的需求进行核实，如发现不符合合同规定或缺，及时提出，甲方在收到货后，组织人员按提供的技术参数指标进行验收，验收期为____天，逾期未提出异议，则视为验收合格。甲方必须按交货时间交付乙方安装现场，并现场配合。

3、甲方应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

（二）乙方的权利与义务

1、乙方负责产品安装与调试在合同约定的时间完工。

2、乙方所提供的产品必须是采购需求产品，运输及安装施工全过程中的安全由乙方负责。

3、在作业现场安装及调试过程中，乙方应积极配合甲方与水、电、气安装人员进行配合，最终完成产品的安装调试（联调）工作。

第十二条：违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方交货期每超过一天，扣除乙方合同总价款的0.2%，迟交产品超过10天，甲方有权拒收产品。

（三）按合同要求提供产品或产品质量不能满足采购技术要求，乙方必须无条件更换产品，提高技术，完善质量，否则，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。

（四）任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

（五）甲方逾期付款，则每日按本合同总价的____%向乙方偿付违约金。

第十三条：不可抗力

（一）本合同所指不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

（二）由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延误，不能按约定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（“受阻方”），只要满足下列所有条件，不应视为违反本合同：

1、受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；

2、受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失

；

3、不可抗力事件发生时，受阻方立即通知了对方，并在不可抗力事件发生后的十五(15)天内提供有关该事件的公证文书和书面说明，书面说明中应包括对延迟履行或部分履行本合同的原因说明。

(三) 不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应尽快通知另一方。受阻方可延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

(四) 如果不可抗力事件的影响持续达三十(30)日或以上时，双方应根据该事件对本合同履行影响程度协商对本合同的修改或终止。如在一方发出协商书面通知之日起十(10)日内双方无法就此达成一致，任何一方均有权解除本合同而无需承担违约责任。

第十四条：法律适用和争议解决

(一) 本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

(二) 如果任何争议或权利要求起因于本合同或与本合同有关或与本合同的解释、违约、终止或效力有关，都应由双方通过友好协商解决。协商应在一方向另一方送达关于协商的书面要求后立即开始。

(三) 如果在一方提出协商要求后的十(10)天内，双方通过协商不能解决争议，则双方同意按以下方式解决：

将该争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决，败诉方应支付双方因诉讼所发生的一切法律费用，包括但不限于律师费。

(四) 诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，双方应继续履行。

(五) 本合同全部或部分无效的，本条依然有效。

第十五条：合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下
列第_____种方式解决：

(一) 提交当地仲裁委员会仲裁；

(二) 依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十六条：合同生效

(一) 本合同须经甲、乙双方的法定代表人(授权代理人)在合同书上签字并加盖

本单位公章后正式生效。

(二) 合同生效后, 甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定, 全面履行合同, 违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

(三) 本合同一式___份, 甲乙双方各执___份。

(四) 本合同未尽事宜由双方另行签订补充合同, 补充合同为本合同有效组成部分。

(五) 甲乙双方不得擅自变更、中止、终止政府采购合同。

(以下无正文)

| | |
|---------------|---------------|
| 甲 方 (全 称) : | 乙 方 (全 称) : |
| (盖 章) | (盖 章) |
| 地 址 : | 地 址 : |
| 邮 编 : | 邮 编 : |
| 法 定 代 表 人 : | 法 定 代 表 人 : |
| 被 授 权 代 表 : | 被 授 权 代 表 : |
| 电 话 : | 电 话 : |
| 传 真 : | 传 真 : |
| 开 户 银 行 : | 开 户 银 行 : |
| 开 户 银 行 账 号 : | 开 户 银 行 账 号 : |
| 日 期 : | 日 期 : |

注: 本合同只作为参考文本, 合同具体内容及格式签订正式合同时甲乙双方协商确定。

第七章 谈判响应文件格式

编制响应文件前，请仔细阅读谈判文件，理解文件中的每一项要求，按照给定格式编制响应文件。供应商认为有必要，可作补充说明。

采购项目编号：

正/副本

（项目名称）

竞争性谈判响应文件

供应商：_____（公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

目 录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 一、谈判响应函 | 页码 |
| 二、第一次谈判报价表 | |
| 三、分项报价表 | |
| 四、采购内容偏离表 | |
| 五、商务响应偏离表 | |
| 六、谈判响应方案说明 | |
| 七、拟投入本项目人员配置情况 | |
| 八、业绩的有关证明材料 | |
| 九、供应商承诺书 | |
| 十、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 | |
| 十一、落实政府采购政策需提供的相关材料及供应商认为有必要补充说明的事项 | |
| 十二、供应商资格证明资料 | |

一、谈判响应函

西北（陕西）国际工程造价咨询有限公司：

根据贵方 （采购项目名称）（采购项目编号）”的谈判文件，下列签字代表 （全名、职务） 经正式授权并代表我公司 （供应商名称、地址） 参与此次谈判采购项目的一切事宜，经详细研究，我们决定参加本次竞争性谈判活动并响应。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照谈判文件中的一切要求，向采购人提供所需所有货物和服务。

二、我方保证谈判响应文件提供的数据和材料真实、准确。否则，愿承担相关的法律责任。

三、我方已详细阅读了谈判文件，并同意和放弃对谈判文件不明或误解而询问、质疑和投诉的权利。

四、我方愿意向贵方提供任何与本次谈判有关的数据、情况、样品（如涉及）和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

五、我方的谈判响应文件有效期为自谈判截止之日起_____个日历日。谈判后在规定的谈判有效期内撤回谈判，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

六、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后：

（1）按照谈判文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（2）谈判响应文件有效期延长至合同履行完毕。

七、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，并尊重谈判小组的评审结论和成交结果。

八、有关于本谈判响应文件的函电，请按下列地址联系：

供应商全称（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

地 址：_____

开户银行：_____

帐 号：_____

电 话：_____

邮 编：_____

_____年_____月_____日

二、第一次谈判报价表

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 项目名称 | 榆林职业技术学院农学院大礼堂和学术报告 AV 系统采购项目 |
| 项目编号 | XBGJZX-ZC-20230218 |
| 谈判总报价 (元) | 大写： 小写： |
| 说明：报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准。 | |

供应商（公章）： _____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____

三、分项报价表

| 一 | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|------|-----|-----------|-----------|-----------|--|
| 产品供应费 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量/ 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 二 | | | | | | | | |
| 其他费用 | | | | | | | | |
| 1 | (费用名称) | (费用描述) | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 合计(大写) | | | | | | | | |

说明:

1. 谈判报价以元为单位，各供应商列明各项价格组成。
2. 本表中的“合计”与“第一次谈判报价表”的谈判总报价一致。
3. “其他费用”明细由供应商自行列支。表格空间不足时，可自行扩展。

供应商(公章): _____

法定代表人或授权代表(签字或盖章): _____

日期: _____

四、采购内容偏离表

| 序号 | 产品名称 | 谈判文件采购 内容要求 | 谈判响应文件采购 内容响应 | 偏离 | 偏离说明 |
|-----|------|----------------|------------------|----|------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| ... | | | | | |

说明：

1. 本表须对“第五章”中的第二款采购内容中相关内容响应，不得空缺；
2. 偏离填写：正偏离、负偏离、无偏离。偏离说明对偏离情况做出详细说明。
3. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其谈判或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

五、商务响应偏离表

| 序号 | 谈判文件商务要求 | 谈判响应文件商务响应 | 偏离 | 偏离说明 |
|-----|----------|------------|----|------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| ... | | | | |

说明：

1. 本表只填写响应文件中与谈判文件“第五章”中的“主要商务条款和要求”相关有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中商务响应与谈判文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表（需签字盖章）。
2. 偏离填写：正偏离、负偏离。偏离说明对偏离情况做出详细说明。
3. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其谈判或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商（公章）： _____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____

六、谈判响应方案说明

格式自定结合第五章《采购需求》编制投标方案（包括但不限于 1. 供应商企业简介；2. 针对本项目的整体实施方案；3. 针对本项目实施的组织措施；4. 供应商商务响应与合同条款说明；5. 本项目实施周期及质量保证计划及措施；6. 客户评价证明、获得奖励证书等；7. 供应商其他有必要说明的问题等）。

七、拟投入本项目人员配置情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 拟在本项目中担任岗位 |
|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：

1. 本表后需附人员身份证、学历证、职称证、社保缴纳证明等；
2. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其谈判响应文件被拒绝；
3. 供应商应书面承诺投标文件中人员的真实性。

供应商（公章）： _____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____

八、业绩的有关证明材料

| 序号 | 合同签订时间 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 |
|----|--------|------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：

1. 本表后附合同复印件加盖供应商公章，签订时间及金额以合同中的内容为准。
2. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其谈判响应文件被拒绝。
3. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

供应商（公章）： _____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____

九、供应商承诺书

承诺书 I

致：西北（陕西）国际工程造价咨询有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

| 供应商 | 法定代表人 | 日期 |
|------|---------|-------|
| (公章) | (签字或盖章) | 年 月 日 |

承诺书 II

致：西北（陕西）国际工程造价咨询有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为___次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

| 供应商 | 法定代表人 | 日期 |
|------|---------|-------|
| (公章) | (签字或盖章) | 年 月 日 |

承诺书III

致：西北（陕西）国际工程造价咨询有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告：近三年因项目质量问题的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

| 供应商 | 法定代表人 | 日期 |
|------|---------|-------|
| (公章) | (签字或盖章) | 年 月 日 |

承诺书IV

致：西北（陕西）国际工程造价咨询有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

| 供应商 | 法定代表人 | 日期 |
|------|---------|-------|
| (公章) | (签字或盖章) | 年 月 日 |

供应商企业关系关联承诺书

一、供应商在本项目谈判中，不存在与其他供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1. 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____（没有填无）。

我单位的上级管理单位有 _____（没有填无）。

2. 股权关系说明：

我单位控股的单位有_____（没有填无）。

我单位被 _____单位控股(没有填无)。

3. 单位负责人：_____

二、我单位_____（是或否）为本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明：_____（没有填无）

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日 期：_____

十、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。
- 四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 六、不再提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商（盖章）： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

日期： _____

十一、落实政府采购政策需提供的相关材料及供应商认为有必要 补充说明的事项

注：供应商无相关材料和补充说明的事项时，写“无”

十二、供应商资格证明资料

1. 供应商营业执照等证明文件，自然人的身份证明

供应商应具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，出具合法有效的营业执照等相关证明文件，自然人参与的提供其身份证明；

2. 财务状况报告（需符合 1-4 中任意一项）

(1) 财务报告：供应商提供会计师事务所出具的完整的 2020 年度至 2022 年度审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注等，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交响应文件截止时间前六个月内基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明或基本账户信息），或信用担保机构出具的投标担保函，（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

(2) 资信证明：提供开标前六个月内由银行出具的资信证明。

(3) 自然人，提供开标前六个月内由银行出具的资信证明。

(4) 事业单位无需提供财务审计报告。

近年财务状况表

| 名称 | 单位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 近3 年平均 |
|-----------|----|-------|-------|-------|--------|
| 一. 注册资金 | 万元 | | | | - |
| 二. 净资产 | 万元 | | | | |
| 三. 总资产 | 万元 | | | | |
| 四. 固定资产 | 万元 | | | | |
| 五. 流动资产 | 万元 | | | | |
| 六. 流动负债 | 万元 | | | | |
| 七. 负债合计 | 万元 | | | | |
| 八. 营业收入 | 万元 | | | | |
| 九. 净利润 | 万元 | | | | - |
| 十. 现金流量净额 | 万元 | | | | - |

| | | | | | |
|------------|----|--|--|--|---|
| 十一. 主要财务指标 | | | | | - |
| 1. 净资产收益率 | % | | | | |
| 2. 总资产报酬率 | % | | | | |
| 3. 主营业务利润 | 万元 | | | | - |
| 4. 资产负债率 | % | | | | |
| 5. 流动比率 | % | | | | |
| 6. 速动比率 | % | | | | |

说明：

1. 后附 2020 年度至 2022 年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注等及体现以上指标的关键页面的复印件。

2. 本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。

3. 税收缴纳证明（符合其中任意一项）

（1）供应商提供 2022 年 12 月至今任一月份的缴费凭据或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须同时包含增值税和企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件；

（2）依法免税的应提供相关文件证明；

（3）事业单位无需提供；

4. 社会保障资金缴纳证明（符合其中任意一项）

（1）提供 2022 年 12 月份至谈判文件递交截止之日前内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，

（2）依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（3）事业单位无需提供；

5. 信用查询：

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（附谈判截止日前的查询结果）。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等网页截图及信用中国报告加盖投标人公章（鲜章）为准；

6. 供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的承诺函

致：（采购人）

我方作为项目名称（项目编号： ）的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中 （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方 （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方 （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方 （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

7. 供应商提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

_____（采购人名称）_____：

_____（供应商名称）_____ 于____年__月__日在中华人民共和国境内
（详细注册地址）_____合法注册并经营，公司主营业务为_____，营业（生产经营）
面积为_____，现有员工数量为_____，其中与履行本合同相关的专业技术人员有
（_____专业能力、数量_____），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需
的设备和专业技术能力。

供应商（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

1. 本项目专门面向中小企业采购的项目

提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱、戒毒企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）_____行业；
制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）_____行业；
制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

（1）中小企业参加政府采购活动的，应填写本表，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业所属行业见投标人须知前附表。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖单位章）：

日期： 年 月 日

说明：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

监狱、戒毒企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

备注：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、供应商特定资格条件

1. 提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书复印件及信用中国-陕西榆林网站信用承诺截图（盖公章）；

（供应商须在开标前将附件 1 至附件 4 内容按时上传至信用中国（陕西榆林）进行公示，并将上传后的截图附在响应文件中）。

附件 1 投标人信用承诺书

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

附件 2 榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：_____

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：_____

法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日— _____年_____月_____日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿作出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____

_____。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

附件3 投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年____月____日—_____年____月____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：_____年____月____日

附件 4 投标信用（保证金）承诺书

项目标段：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年____月____日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

2. 法定代表人身份证明/法定代表人授权书

(1) 法定代表人证明书

| | | | | |
|-----------------------|--------|---------|------|--|
| 致：西北（陕西）国际工程造价咨询有限公司 | | | | |
| 企 业 法 定 人 | 企业名称 | | | |
| | 法定地址 | | | |
| | 邮政编码 | | | |
| | 工商登记机关 | | | |
| | 税务登记机关 | | | |
| | 机构代码证号 | | | |
| 法 定 代 表 人 | 姓名 | (签名) | 性别 | |
| | 职务 | | 联系电话 | |
| | 传真 | | | |
| 法定代表人身份证（正反面）复印件 | | 法定代表人签字 | | |
| | | (公章) | | |
| | | 年 月 日 | | |

(2) 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（供应商地址）的（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（采购项目名称）（采购项目编号）为_____的谈判活动。代理人在本次谈判中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认。

本授权书于____年____月____日签字（盖章）生效，有效期自谈判之日起____天，特此声明。

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（注：如使用二代身份证需复印正、反两面）

| | |
|-------------|------------|
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

注：此授权书的有效期限应与竞争性谈判响应文件有效期一致。身份证正反面复印件必须依次加盖单位鲜章。

供应商（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

3. 本合同包不接受联合体投标（提供非联合体书面声明材料）

4. 关于信用承诺网上公示的通知及操作指南



数据上报 部门上报流程



数据上报 企业自主申报信用承诺

- 信用中国（陕西榆林）
<https://credit.yl.gov.cn>
- 全省统一身份验证
与省、市政务服务网互通
- 信用承诺栏目
信用承诺公示、自主申报

**企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报**



习近平在陕西榆林考察调研

总书记考察了五洲和清源环保科技有限公司，详细了解该公司生产经营情况，听取企业负责人介绍，并深入生产车间，了解企业生产情况。

数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 信用中国（陕西榆林）

https://credit.yl.gov.cn

➤ 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报



数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 企业登录

输入正确账号、密码

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报



数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报



常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接



谢谢

诚信社会让生活更美好