

项目编号：KY2023-1-099

榆林市森林草原防火中心
榆林市东北部草原极高火险区建设项目
火灾预警监测与指挥系统和配套设备采
购项目

公开招标文件

陕西开源招标有限公司

2023年6月

目 录

第一部分 投标邀请 1

第二部分 投标人须知 5

第三部分 技术参数及要求 27

第四部分 合同范本 35

第五部分 投标文件格式 40

第一部分 投标邀请

榆林市森林草原防火中心榆林市东北部草原极高火险区建设项目火灾预警监测与指挥系统和配套设备采购项目潜在的投标人可在陕西省公共资源交易平台自行下载获取招标文件，并于 2023 年 7 月 6 日 14:30:00 前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：KY2023-1-099

2、项目名称：榆林市森林草原防火中心榆林市东北部草原极高火险区建设项目火灾预警监测与指挥系统和配套设备采购项目

3、预算金额：26842000.00 元

4、最高限价：26842000.00 元

5、采购需求：榆林市森林草原防火中心榆林市东北部草原极高火险区建设项目火灾预警监测与指挥系统和配套设备采购项目，1 项，预算金额：26842000.00 元；项目概况：榆林市森林草原防火中心榆林市东北部草原极高火险区建设项目火灾预警监测与指挥系统和配套设备采购，具体内容详见招标文件第三部分；简要技术要求、用途：采购安装

6、合同履行期限：合同签订后 4 个月内完成全部设备安装、调试工作。

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知—财库〔2020〕46 号

(2) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知—财库〔2014〕68 号

(3) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）

(4) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）

(5) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）相关政策、业务流程、办理平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zodservice/zcd/shanxi/>)

(6)《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》陕财办采〔2022〕5 号)

(7) 《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》榆政财采发〔2022〕10号

(8) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号

(9) 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号

(10) 其他需要落实的政府采购政策

3、本项目的特定资格要求：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

(2) 财务状况报告：提供2022年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。

(3) 税收缴纳证明：提供2023年1月至今已缴纳的至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的投标人，应提供相应证明文件。

(4) 社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

(5) 书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

(6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

(7) 法定代表人授权书。（法定代表人直接投标，须提交法定代表人身份证明书和身份证复印件。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证复印件）

(8) 投标人具备电子与智能化工程专业承包一级及以上资质，以及合法有效的安全生产许可证。

(9) 投标人拟派项目经理须具备机电工程专业或通信与广电工程专业一级注册建造师执业资格及工程师以上职称证书，具备有效的安全生产考核合格证书。

(10) 提供榆林市政府采购服务类项目投标人信用承诺书。

备注：本项目不接受联合体投标，本项目非专门面向中小企业采购。

三、 招标文件的获取方式

时间：2023年6月14日9:00:00起至2023年6月21日17:00:00止

地点：陕西省公共资源交易中心平台自行下载

方式：网上下载

售价：免费赠送

注：（1）平台报名：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。电子招标文件在获取期内进行下载，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动。未办理陕西省公共资源交易中心 CA 锁的投标人可到榆林市市民中心四楼交易中心窗口办理，咨询电话 0912-3515031。

（2）投标单位初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA 锁认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站首页“服务指南”下载专区中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

（3）特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，投标人使用数字认证证书（CA 锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（<http://yl.sxggzyjy.cn/>），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0，请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标人自行承担 responsibility。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA 锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口，联系电话：0912-3515031。

（4）投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、 投标文件递交

截止时间：2023年7月6日14:30:00

地点：陕西省公共资源交易平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

开户名称：陕西开源招标有限公司；

开户银行：交通银行西安甜水井街支行；

账 号：86113010750181501002320 。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：榆林市森林草原防火中心

地址：榆林市开发区沙河路

联系人：雷老师

电话：17734662335

2、项目联系方式

项目联系人：丁嘉伟、刘金柯、卢韶华

电话：029-81206622-821

3、采购代理机构信息

名称：陕西开源招标有限公司

联系地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

陕西开源招标有限公司

2023年6月14日

第二部分 投标人须知

投标人须知前附表

序号	名称	具体内容和要求
1	采购项目	榆林市森林草原防火中心榆林市东北部草原极高火险区建设项目火灾预警监测与指挥系统和配套设备采购项目
	采购预算	26842000.00 元
	最高限价	26842000.00 元
	核心产品	5km 双光谱一体机
	公告媒体	陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省）
2	采购人	1、名称：榆林市森林草原防火中心 2、地址：榆林市开发区沙河路 3、电话：17734662335 4、联系人：雷老师
3	采购代理机构	1、名称：陕西开源招标有限公司 2、地址：西安市雁展路 1111 号莱安中心 T6-15 层 3、电话：029-81206622-821 4、联系人：丁嘉伟、刘金柯、卢韶华
4	投标人资格条件	1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、特定资格条件： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 （2）财务状况报告：提供 2022 年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。 （3）税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的投标人，应提供相应证明文件。 （4）社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月至今已缴

		<p>存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。</p> <p>(5) 书面声明:参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪,以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。</p> <p>(6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。</p> <p>(7) 法定代表人授权书。(法定代表人直接投标,须提交法定代表人身份证明书和身份证复印件。法定代表人授权代表参加投标的,须出具法定代表人授权书及授权代表身份证复印件)</p> <p>(8) 投标人具备电子与智能化工程专业承包一级及以上资质,以及合法有效的安全生产许可证。</p> <p>(9) 投标人拟派项目经理须具备机电工程专业或通信与广电工程专业一级注册建造师执业资格及工程师以上职称证书,具备有效的安全生产考核合格证书。</p> <p>(10) 提供榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书。</p> <p>备注:本项目不接受联合体投标,本项目非专门面向中小企业采购。</p> <p>以上资格条件为必备资格条件,缺一项或某项达不到要求,按无效文件处理。</p> <p>备注:</p> <ol style="list-style-type: none">1、除注明原件外,均为复印件加盖投标人公章。2、同一法人下不同分支机构,不得同时参加本项目或同一标段投标活动。3、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标活动。
--	--	---

		5、招标文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。
5	本项目是否接受联合体投标	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否
6	投标文件有效期	投标文件有效期为自开标之日起算 90 个日历日
7	现场踏勘	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否
8	政府采购强制采购：节能产品	否
9	政府采购强制采购：信息安全认证	否
10	政府采购优先采购：节能产品(非强制类)	不涉及
11	政府采购优先采购：环境标志产品	不涉及
12	支持中小企业	<input checked="" type="checkbox"/> 非专门面向中小企业采购项目 对小型和微型企业产品的价格给予 10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除 20%。 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业
13	支持监狱企业	<input checked="" type="checkbox"/> 非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予 10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除 20%。
14	其他法律法规强制性规定或扶持政策	残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予 10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：扣除 20%；但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

15	递交投标文件的截止时间和地点	1、时间：2023年7月6日14:30:00 2、地点：陕西省公共资源交易平台
16	开标时间和地点	1、时间：2023年7月6日14:30:00 2、地点：陕西省公共资源交易平台
17	投标保证金	本次投标活动须交纳保证金为：无
18	投标文件份数	本次招标须提交的投标文件：正本壹份，副本贰份，电子版壹份（用U盘拷贝）。电子版投标文件提供投标文件正本的word版本、PDF版本及SXSTF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）。投标文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。
19	完工的时间、地点等	1、交付时间：合同签订后4个月内完成全部设备安装、调试工作。 2、项目实施地点：榆林市榆阳区、神木市和府谷县3个县（市、区）。榆阳区建设范围为城郊林场鱼河分场、牛家梁林场、小纪汗林场和巴拉素林场；神木市建设范围为尔林兔林场和毛乌素治沙造林基地；府谷县建设范围为松宏湾林场和杜松天然林管理站。 3、质保期：所有设备自验收合格之日（甲方出具验收合格证明）起保修3年。
20	结算方式	1、结算单位：采购人结算，在每次付款前，中标人开具等额发票。 2、付款方式： （1）签订合同后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的30%预付款； （2）中标人完成项目设备供货且全部安装完成后，经项目监理和采购人审核确认后，采购人支付中标人支付设备类剩余合同价款； （3）项目建设且调试完成，经采购人组织验收通过后，根据审计出具报告中审定价格支付剩余部分。
21	履约保证金	是否要求提供履约保证金： <input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否

22	中标服务费	中标服务费按约定由招标人支付。
23	其他	正文与前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。
24	电子投标文件的制作与签名	<p>特别提醒：</p> <p>1、投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。</p> <p>2、制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。</p> <p>3、递交电子投标文件。登录陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。</p> <p>4、投标文件中所有涉及签字、盖章的，各投标人须将所有签字盖章完成后上传。</p> <p>5、投标人应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程·>答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。</p>
25	不见面开标注意事项	<p>该项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：</p> <p>1、开标当日，请各投标人在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：</p> <p>1) IE浏览器输入网址：http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login;</p> <p>2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网</p>

	<p>站首页点击不见面开标模块进入；</p> <p>3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。</p> <p>注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器</p> <p>2、投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清，请投标人保持在线直到评审结束；</p> <p>3、投标人无需提交纸质投标文件，待采购结果公告后，由投标人补交一正两副（电子版一份）纸质投标文件（备用）。</p> <p>4、开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同；注：竞谈、磋商招标方式解密时间为 30 分钟，公开招标解密时间为 60 分钟，在解密时间内投标人全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。</p> <p>5、相关技术问题，请咨询软件开发商： 技术支持热线：400-998-0000/400-928-00956</p> <p>6、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。因投标单位自身不熟悉不见面开标系统及其网络环境不畅通问题所引起的不利后果，其后果自负。</p> <p>7、本项目采取不见面开标方式，本项目资格原件审查和身份核验均以解密后的电子投标文件对应的内容为准。</p> <p>注：建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。</p>
--	--

投标人须知正文

一. 名词解释

- ◇ 采购人：榆林市森林草原防火中心
- ◇ 监督机构：榆林市财政局政府采购管理科及采购人监督部门
- ◇ 采购代理机构：陕西开源招标有限公司
- ◇ 投标人：满足本次招标要求具有相应资格和完成项目能力的投标人
- ◇ 标书：招标文件与投标文件的统称
- ◇ 中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

二. 投标人

1、合格投标人

- (1) 具有独立承担民事责任的能力
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- (3) 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，投标人须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

3、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

三. 招标文件

1、招标文件

- (1) 招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标人应仔细阅读招标文件中所有的事

项、格式、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应,按照招标文件的要求提交全部资料。

(2) 适用范围

本次招标依据采购人的采购计划,仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

(3) 招标文件的购买:招标公告发布后,投标人应从采购代理机构购买招标文件,投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件;招标文件一经售出,一律不退,仅作为本次招标使用。

2、招标文件的澄清及修改

(1) 采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的,采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前,以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人,并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后,应当立即以书面形式向采购代理机构确认;不足十五日的,采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

(2) 各投标人在提交投标文件截止时间之前,应随时关注下列地址发布的变更公告,也可登录全国公共资源交易平台(陕西省)政府采购交易系统查看左上角的信息提醒,因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担:

1) 【陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn)】中的【首页·)榆林市公告·)更正公告】;

2) 【全国公共资源交易平台(陕西省)(<http://www.sxggzyjy.cn/>)】中的【首页·)交易大厅·)政府采购】。

3、质疑提出与答复

(1) 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出(质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告)。

(2) 质疑投标人法定代表人提交质疑的,须出具法定代表人资格证明书;委托代理人提交质疑的,必须向其出具授权委托书,授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项,由法定代表人签字或者盖章,并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容:

- 1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 2、质疑项目的名称、编号；
- 3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 4、事实依据；
- 5、必要的法律依据；
- 6、提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

(3) 质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

- 1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
- 2、超过法定质疑期限的；
- 3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
- 4、提出的质疑事项已经明确答复的；
- 5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

(4) 采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

4、评标处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5、解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

四. 招标要求

1、招标内容

本次招标为：榆林市森林草原防火中心榆林市东北部草原极高火险区建设项目火灾预警监测与指挥系统和配套设备采购项目。投标人可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以项目为单位进行。

2、投标人资格条件：应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件。

3、投标文件的编制

投标文件按照招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包

- 括：
- (1) 按照格式要求填写的投标函；
 - (2) 开标一览表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；
 - (3) 按要求出具的资格条件证明文件；
 - (4) 法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；
 - (5) 投标人的投标方案：
 - A、投标人企业简介。
 - B、投标人根据采购内容及评审内容要求，自主编写方案说明。
 - C、投标人认为有必要说明的问题。
 - (6) 投标人承诺书。

4、投标报价

- (1) 投标报价是指完成本项目的一切费用。以招标文件的内容和要求作为投标依据；
- (2) 投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明投标报价；任何有选择的报价不予接受；
- (3) 投标货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；
- (4) 开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；
- (5) 投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；
- (6) 凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；
- (7) 最低报价不是中标的唯一依据；
- (8) 投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
- (9) 投标人对投标项目只允许有一个报价，不接受超过招标文件中规定的预算金额或者

最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效投标。

5、投标保证金：投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表中规定的要求。

(1) 投标保证金退还：

A. 未中标人：自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金，无需亲自前来办理；

B. 中标人：自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。（须携带合同原件、合同复印件（加盖单位鲜章）各一份，同时将合同扫描件发送至联系人邮箱），但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

(2) 服务费缴纳：领取中标通知书前，中标人须缴纳足额的中标服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号同保证金缴纳账号一致）。

中标服务费查询请联系财务部：029-81206622/6633-802/803

(3) 有下列情况之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

A、开标后在招标文件规定的投标有效期内，投标人撤回其所投投标文件的；

B、中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

C、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

D、中标人拒绝履行合同义务的；

E、中标人未按时缴付中标服务费的；

F、由于中标人的原因导致中标无效的。

(4) 政府采购信用担保及信用融资政策

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）投标人可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资

平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。

6、投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算 90 个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

7、投标文件的签署及规定

- （1）投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；
- （2）本次招标需提交的投标文件详见投标人须知前附表中规定的要求。
- （3）投标人在投标文件中指定的页面落款处，必须按招标文件要求加盖公章或签字；
- （4）投标人名称应填写全称，同时加盖公章；
- （5）投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；
- （6）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
- （7）为响应国家环保号召，投标文件建议采用双面打印。
- （8）投标人须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。
- （9）电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>电子交易平台·>企业端】后，选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。
- （10）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.36)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子投标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

(11) 制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口，电话：0912-3515031

8、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

9、本项目不接受联合体投标

五. 投标文件封装、递交

1、投标文件的封装及标记

投标文件的封装：

A、投标人应将投标文件的正本、副本、电子版投标文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版投标文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章。投标文件正本中的法人授权书须为原件，其他资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章。

B、封袋正面标识式样（参见格式）。

2、投标文件递交

(1) 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框上传投标文件”，上传加密的投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

3、投标截止时间

(1) 投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。

(2) 因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面的形式，通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、投标文件的修改和撤回

(1) 投标文件递交后，如果投标人提出书面修改、补充和撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

(2) 投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；**对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版；**

(3) 撤回投标文件应以书面的形式通知采购代理机构。采取书面形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

(4) 在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

(5) 投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

六. 开标、评标、定标

1、开标

(1) 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标大会。

(2) 开标大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席。

(3) 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，**对电子投标文件进行解密**，以公开唱价的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案。

(4) 在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否从线上转线下或者停止开评标活动。

2、评标委员会组成与职责

为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会按相关规定组成，成员人数为 7 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

J、配合财政部门处理投诉工作。

3、投标文件的初审

(1) 初审分为资格性审查和符合性审查。

(2) 资格性审查：依据招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。通过资格审查的投标人不足 3 家的，不得评标。

(3) 符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

符合性 审查	1	投标人名称与营业执照、资质证书一致
	2	投标文件按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章
	3	投标有效期达到招标文件要求
	4	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求

(4) 开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- E、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；
- F、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；
- G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

(5) 公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

- A、投标人的投标报价超过采购预算或最高限价的；
- B、投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；
- C、不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- D、投标文件的有效性和符合性不符合要求的；
- E、实质性内容不满足或未响应的；
- F、投标文件未按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；
- G、无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；
- H、投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
- I、投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；
- J、投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；
- K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；
- L、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

O、投标文件未实质性响应招标文件要求的；

P、提供虚假技术性能指标的。

Q、逾期提交电子投标文件；

R、提交的投标文件与本项目不相符；

S、投标人拒绝对电子投标文件进行解密；

T、因投标人自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

U、上传的电子投标文件无法打开。

5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、询标

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件。

（2）实质性内容包括但不限于：运维服务期、付款方式、主要技术指标等。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

7、评审方法及内容

（1）采用综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标

报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

(2) 单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。

(3) 评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐一至三名中标候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

(4) 评标委员会成员须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

(5) 评审内容及分值构成：

序号	评分因素	评分标准	分值
1	投标报价 30分	<p>价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=(评标基准价 / 投标报价) × 报价分值</p> <p>注：1、计算分数时四舍五入取小数点后两位； 2、（1）根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号相关规定，对小型和微型企业的价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位设备的价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次 20%的价格扣除，不重复扣除。</p>	30
2	企业实力 11分	<p>投标人应具备完善的企业管理体系，有能力对项目运营进行规范化、成熟化管理，可同时提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、企业社会责</p>	3

		任体系认证证书的，每提供 1 项得 0.5 份，满分 3 分，提供相关证明材料复印件并加盖公章。	
		投标人为保证本项目服务的稳定性与可靠性，投标人应具备较强的安全集成服务管理、技术和过程能力，可提供中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统安全集成服务资质证书的二级以上得 4 分，三级得 2 分，提供相关证明复印件并加盖公章。	4
		投标人为保证本项目服务的稳定性与可靠性，投标人应具备较强的管理能力、技术能力和安全运维过程能力，可提供中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统安全运维服务资质证书的二级以上，得 4 分，三级得 2 分，提供相关证明复印件并加盖公章。	4
3	技术 参数 30 分	投标人所投标产品完全满足招标文件技术参数要求的得 30 分。标“▲”项为重要参数，每负偏离一项扣 2 分，扣完为止；其他参数为一般参数，每负偏离一项扣 1 分；扣完为止。标“▲”参数需提供权威机构出具的检测报告证明。 备注：投标人需尽可能多的提供相关的技术、功能证明材料（包括但不限于产品技术说明、检测报告、产品彩页等）予以佐证。	30
4	实施 方案 11 分	投标人提供针对本项目的实施方案及验收方案，就其方案是否合理科学及措施得当，是否针对本项目实施提出重点、难点并给出相应的解决方案，进度安排、质量保证及验收方案的描述。方案科学合理、可行、全面计 3.1-6 分；方案基本合理可行计 0-3 分，未提供不计分。	6
		投标人针对本项目有具体的供货组织安排，详细的人员、财力调配、运输、派送措施等方案，方案科学合理、可行、全面计 2.1-5 分；方案基本合理可行计 0-2 分，未提供不计分。	5
5	人员 团队 5 分	除项目经理外，其他项目团队人员中具有信息系统项目管理师 3 名、系统架构设计师 2 名、注册信息安全专业人员（CISP）2 名、网络规划设计师 1 名、大数据高级工程师 2 名的人员（一人具有多种证书只算一人），每提供 1 人得 0.5 分，满分 5 分。 注：须提供有效证书复印件加盖公章及单位为其缴纳的 2022 年 10 月至今任意 6 个月的社保证明材料复印件加盖公章，否则不得分	5
6	售后 服务 13 分	培训： 针对本项目具有可行的技术培训方案，制定培训课程计划表，列出每种培训的地点和时间，培训内容包括所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面，培训的具体日期及人数由使用单位确定。确保培训后的人员应能熟练操作设备，了解产品结构、工作原理，并能排除一般故障的计 1.1-3 分，培训方案简单，提供培训大纲和培训内容的计 0-1 分，未提供不得分。	3
		售后服务： 1、售后服务机构健全，能够提供本地化服务的（提供佐证材料，包括但不限于营业执照、办公房产手续等证明资料），根据响应内容得 0-2 分。 2、具有相应的物力、人力保障，能够保证在设备（产品）发生不同类型故障后的到达现场时间、解决故障时间、补救措施等方面的措施或方案，同时具有明确的承诺且符	7

	<p>合实际需求。 提供详细的售后服务方案及售后服务承诺等，方案充实详细、有质量保证承诺，具体可行计 2.1-5 分； 售后服务承诺基本可行，有质量保证承诺计 0.1-2 分； 未提供不得分。</p>	
	<p>供货渠道证明： 3、本项目所涉及的所有产品需提供供货渠道证明，包括但不限于产品生产厂家出具的授权函等证明材料，按情况计 0-3 分。</p>	3

8、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知—财库〔2020〕46号

(2) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知—财库[2014]68号
监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(3) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

(4) 节能产品政府采购实施意见—财库[2004]185号

(5) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

(6) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号。

(7) 《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）。

(8) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号。

(9) 《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》陕财办采函〔2022〕10号。

(10) 根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财办采(2022]5号)。

(11) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采(2018)23号)相关政策、业务流程、办理平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zodservice/zcd/shanxi/>)。

(12) 其他需要落实的政府采购政策。

9、成交

(1) 采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购人,采购人在收到评标结果报告后五个工作日内,按照评标结果报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人,同时书面复函采购代理机构;

(2) 采购代理机构收到采购人“中标复函”后,在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告,公示期满无异议,向中标人发出“中标通知书”。

七. 签订合同

1、招标文件、招标文件的修改、补充文件,中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等,均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。

2、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个日历日内,根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件,参照本招标文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。采购人或中标人不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和中标人不得再行订立背离招标文件、投标文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。

3、政府采购合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以根据相关政策法规与中标人协商签订补充合同;

4、中标人无正当理由拒签合同的,或接到中标通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给采购人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。

发出中标通知书后,采购人无正当理由拒签合同,给中标人造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。

5、中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标的项目。中标人不得向他人转让中标的项目。

6、根据需要,采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题;

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后,可以随时检查项目的执行情况,对采购标准、采购内容进行调查核实,并对发现的问题进行处理。

八. 中标服务费

1、中标服务费按约定由招标人支付。

2、招标人应依据委托代理协议内容向采购代理机构交纳中标服务费。

九. 其他事项

1、投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的,除采购任务取消情形外,按照以下方式处理:招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定,需要采用其他采购方式采购的,采购人应当依法报财政部门批准。

2、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的,采购人、采购代理机构改正后依法重新招标;

3、中标人拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序,确定下一候选人为中标人,也可以重新开展政府采购活动。

第三部分 技术参数及要求

一、项目概况

陕西省榆林市地处陕北黄土高原和毛乌素沙地交界处，荒漠化、沙化和水土流失严重，生态环境极为脆弱，是全国土地荒漠化和沙化危害严重地区、全国防沙治沙综合试验示范区、京津风沙源治理等林草工程建设重点地区。

草原防火工作是国家防灾减灾的重要组成部分，是国家公共应急体系建设的重要内容，是社会安定和人民安居乐业的重要保障，是加强生态建设的基础和前提。农业部《“十三五”全国草原防火规划》（农牧发【2017】4号），将榆林市的榆阳区、神木市、府谷县纳入草原极高火险区，提出了今后一个时期内草原防火建设的总体思路、目标任务、建设重点和保障措施，力求全面提升我国草原防火综合控制能力，大力推进草原防火治理体系和治理能力的现代化建设。

根据新一期《陕西省森林草原防灭火“十四五”规划》的总体要求，针对榆阳区、神木市和府谷县草原防火、指挥扑救等环节中的不足，建立科学有效的火灾预防、扑救、保障三大体系。加强草原防火综合指挥系统的建设，设立县（市、区）级管理指挥中心，建立榆、神、府草原防火信息指挥平台，探索建立高塔瞭望、视频监控有机结合的立体监测网络；进行火情瞭望视频监控的建设，在重点区域实行实时反馈现场情况，发现火情及时处置，并与气象部门建立会商机制，初步实现“因险而动、因险施策”，实现榆、神、府视频监控区域内全天候的视频监控；配备必要的扑火装备，增加防火物资储备数量，增强重点区域扑火队伍的装备能力和扑救能力，建立起一支装备水平高、训练有素、有一定战斗力的消防队伍，使扑火队伍的专业化能力建设达到较高水平；加强防火宣传牌、LED语音宣传警示系统的建设，以增强广大群众及全社会的护草防火意识。

项目建设内容主要包括：火灾预警监测与指挥系统建设、扑火机具及装备建设、宣教设施建设3个方面。其中：

（一）火灾预警监测系统

包括防火监测塔、视频监控设备、传输系统、市级配套服务设备、县（市、区）级管理指挥中心和林场监控室。其中：

1. 防火监测塔：新建视频监控塔23座，塔高30米，塔柱均采用Q355B钢，其余型材均采用Q235B钢，整塔采用热镀锌防腐处理，螺栓连接。其中榆阳区新建视频监控塔8座：城郊林场鱼河分场2座，分别位于鱼河分场南沙视频监控和鱼河分场杆栏坡视频监控；牛家梁

林场 3 座，分别位于牛家梁林场野目盖郝家滩视频监控、牛家梁林场大坟滩视频监控和牛家梁林场东清水河视频监控；巴拉素林场闹牛海子视频监控 1 座；小纪汗林场 2 座，分别位于小记汗林场马合西沙视频监控和小纪汗林场马莲滩东沙视频监控。神木市新建视频监控塔 9 座；尔林兔林场 6 座，分别位于锦大陆东河湾村六队视频监控、锦大陆渡口村王家湾视频监控、尔林兔林场苗圃监控、尔袁路南木独兔电厂东视频监控、袁家疙堵村王长长羊场西视频监控和巴下采当视频监控；毛乌素治沙造林基地 3 座；沟掌大海子视频监控、沙井界视频监控和麻地大湾视频监控；府谷县新建视频监控塔 6 座；松宏湾林场 5 座，分别位于松宏湾林场庙疙瘩视频监控、松宏湾林场场部视频监控、松宏湾林场张家渠视频监控、松宏湾元壕视频监控和松宏湾林场林家伙盘视频监控；杜松保护区高寒岭视频监控 1 座。

2. 传输系统：本项目对 23 个视频监控点、2 个中继点，新建传输系统 54 套；

3. 区/县级管理指挥中心：新建区/县级管理指挥中心 3 套；

4. 林场监控室：新建林场监控室 6 套，其中榆阳区 2 个，神木市 2 个，府谷县 2 个。

（二）扑火机具及装备

1. 扑火机具：配备扑火组合工具 380 套，其中榆阳区 120 套，神木市 140 套，府谷县 120 套；背负式风力灭火机 360 台，其中榆阳区 120 台，神木市 120 台，府谷县 120 台；便携式风力灭火机 360 台，其中榆阳区 120 台，神木市 120 台，府谷县 120 台；背负式风水灭火机（水雾式）360 台，其中榆阳区 120 台，神木市 120 台，府谷县 120 台；脉冲式风水灭火系统 38 套，其中榆阳区 12 套，神木市 14 套，府谷县 12 套；背负式割灌机 75 台，其中榆阳区 25 台，神木市 30 台，府谷县 20 台；火场无人灭火机 18 台（小型），其中榆阳区 7 台，神木市 6 台，府谷县 5 台；森林防火空中挂载投放运输无人机（大型）3 台，其中榆阳区 1 台，神木市 1 台，府谷县 1 台。

2. 扑火装备：配备扑火阻燃服装 320 套，其中榆阳区 100 套，神木市 120 套，府谷县 100 套；扑火训练服装 320 套，其中榆阳区 100 套，神木市 120 套，府谷县 100 套；望远镜 120 副，其中榆阳区 45 副，神木市 40 副，府谷县 35 副；强光手电 120 个，其中榆阳区 45 个，神木市 40 个，府谷县 35 个。

（三）宣教能力建设

新建 LED 语音宣传警示系统 45 套，其中榆阳区 16 套，神木市 16 套（个），府谷县 13 套；新建大型宣传牌 25 个，其中榆阳区 9 个，神木市 9 个，府谷县 7 个。

二、主要设备购置清单

榆林市东北部草原极高火险区建设项目火灾预警监测与指挥系统和配套设备采购项目主要设备购置清单

序号	设备名称	设备性能指标	单位	数量
1	防火监测塔			
1.1	防火监测塔	30米高钢构塔，塔柱采用Q345钢，其余型材均采用Q235B钢，螺栓连接。含架设、安装、零星钢构件、防腐、材料运输、基坑开挖、塔基建设等。	座	23
2	视频监控设备			
2.1	5km双光谱一体机	5km双光谱重载云台摄像机； 热成像分辨率： $\geq 384 \times 288$ ，氧化钒非制冷型传感器，像元尺寸17 μ m，可见光分辨率： $\geq 2688 \times 1520$ ，不小于1/1.8”高性能CMOS； 热成像焦距： ≥ 100 mm (F1.0)，可见光焦距： $\geq 10-540$ mm，光学变倍 ≥ 54 倍； 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为目标）： ≥ 0.6 km，火点最远报警距离（以2米*2米为目标）： ≥ 5.5 km； ▲设备应配置雨量传感器及雨刷，监测到雨水时自动打开雨刷功能； ▲一体机应配置有北斗定位、姿态感知模块； 云台定位精度 $\leq 0.001^\circ$ ； 云台转动范围：水平360°旋转，垂直-45°~+45°； ▲为保证镜头检测准确度和使用寿命，设备应至少通过10万次以上的聚焦测试； 功耗 ≤ 130 W 工作温度和湿度：-40° C~70° C，<90% RH； 防护等级：不低于IP66	台	23
2.2	双光谱球机	双光谱球机 热成像分辨率： $\geq 384 \times 288$ ，氧化钒非制冷型传感器，可见光分辨率： $\geq 2688 \times 1520$ ，不小于1/2.8”高性能CMOS； 热成像焦距：不低于10 mm (F1.0)，可见光焦距： $\geq 5-150$ mm； 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为目标）： ≥ 100 m，火点最远报警距离（以2米*2米为目标）： ≥ 550 m； 水平方向360°旋转，垂直-5°-90°旋转； ▲相机应具备人体、车辆智能识别及分类功能； ▲为便于相机监控场景内目标标识，相机应支持AR标签功能； ▲相机应具备温度检测功能，在检测画面中检测温度异常可发出异常报警信号； 功耗 ≤ 30 W 工作温度和湿度：-40° C~70° C，<90% RH； 防护等级：不低于IP66	台	23
2.3	IP网络广播音柱带对讲	内置30W功率放大器，全频监听扬声器，声音清晰、洪亮。集成网络音频解码，数字功放及音箱。支持实时广播、定时广播和离线广播，自带拾音麦克风，支持被广播管理机、寻呼话筒呼叫，收到来电后自动接听，可实现与中心进行双工对讲	套	23
2.4	太阳能供电系统	1.单晶硅太阳能板:200W X 8块，共计1600W 密闭阀控式免维护电池:100AH X 16块，共计1600AH太阳能	套	23
2.5	太阳能板支架	定制	套	23

2.6	智慧森林 物联网智能控制箱	集成定制	套	23
2.7	辅材	定制	批	23
3	传输系统			
3.1	无线网桥	无线传输距离：≥20 km； 传输速率≥800Mbps； 支持组网方式：点对点、中继； 5.8G 802.11ac 制式	台	54
3.2	八棱中继立杆	8米八棱杆含太阳能支架（含基础浇筑）。（1）主杆参数：竖杆8米。（2）钢材采用Q235普通碳素钢，主杆一次性焊接成型，无接驳表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，漏焊，烧穿及褶皱现象，底板法兰盘与主杆间采用上下两条焊缝的焊接方式，焊缝均匀饱满。（3）镀件厚度小于5mm时，镀锌厚度不小于80um；镀件厚度大于或等于5mm时，镀锌厚度不小于90um；镀锌厚度偏差小于10um，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象。	根	2
3.3	中继太阳能供电系统	太阳能供电系统。1.单晶硅太阳能板：200W X 2块，共计400W 密闭阀控式免维护电池：100AH X 4块，共计400AH 太阳能	套	2
3.4	网线	室外超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，24AWG，工作温度为-20~60℃，长度≥300m	箱	12
3.5	电源线	4芯RVV电源线，导体类型：无氧铜，护套类型：PVC，截面积：1.5mm ²	卷	12
3.6	辅材	辅材，包含波纹管、基础等	套	12
4	市级配套服务设备			
4.1	监控存储	3U服务器，支持接入并存储800Mbps视频图像，同时转发800Mbps的视频图像 ▲单设备配置≥64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘和企业级硬盘； 250TB企业级存储容量； 提供RAID0、1、3、5、10、50、JBOD、VRAID模式； ▲监控存储设备无需配置流媒体服务器即可对视音频、图片、智能数据进行直接存储； 网络协议：RTSP、ONVIF、PSIA、GB/T28181	台	1
5	县级管理指挥中心			
5.1	显示大屏	55寸LCD拼接屏，拼缝0.88mm，亮度：700 cd/m ² ，3行*4列 ▲拼接屏应可通过遥控器一键分配编号，遥控器可以任意选1块屏幕或多块屏幕进行操作 ▲LCD显示单元通过CCC检测认证，提供CCC认证证书。 ▲为保证液晶拼接屏显示效果，拼接屏应使用色差校正系统软件进行控制优化，提供相应软件著作权证书。 包含大屏支架及拼控配套设备	套	3
5.2	操作台	操作台	台	3
5.3	数字主机	呼叫中心，可以对网络中的各种终端进行单向（对点，分区或者全区）喊话，双向对讲和监听	套	3

5.4	报警音响	<p>专业功放</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 额定功率: 2 × 400 W/8 Ω; 2 × 600 W/4 Ω; ; 桥接: 1 × 1200W/8 Ω 2. 输入连接座: XLR 卡侬接口 3. 输入灵敏度: 1.4 V/1 V/0.775 V (± 10 %) 4. 失真度: ≤ 0.1 % (1 kHz@10 % PO) 5. 输入阻抗: 平衡 20 kΩ, 非平衡 10 kΩ <p>音响</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 额定阻抗: 8 Ω 2. 额定频率范围: 140 Hz~20 kHz 3. 额定功率: 200 W 4. 峰值功率: 800 W 5. 高音扬声器: HF:4 × 1" 6. 中低音扬声器: LF:6 × 4" 7. 灵敏度: 94 dB 	套	3
5.5	大屏管理 PC	CPU: Hygon 3250, 内存: 16GB ECC, 硬盘: 512GB SATA SSD; 显示器: 23.8 英寸; 显卡: RX550, 4GB 独显; 含操作系统授权	台	3
5.6	交换机	16 口、机架式、千兆网口	台	3
5.7	烟火报警管理 PC	CPU: Hygon 3250, 内存: 16GB ECC, 硬盘: 512GB SATA SSD; 显示器: 23.8 英寸; 显卡: RX550, 4GB 独显; 含操作系统授权	台	3
5.8	烟火识别软件	<p>烟火识别软件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、接收火情信息, 进行火情签收、处置、反馈; 可查看火情关联的摄像机; 2、基于地图展示火情和摄像机的点位信息, 支持调用打开导航软件进行路径导航; 3、支持查看权限内的视频信息, 支持云台控制、视频对接等功能。 <p>标定工具:</p> <p>通过视频定位技术实现火点在地图上的定位展示, 同时提供标定工具, 通过现场标定可提高定位精度。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、火情定位: 支持通过设备返回的 PTZ、DEM 数据等参数, 结合视频空间定位技术实现火情在地图上进行坐标定位。 2、火情标定工具: 包括参考点标定、标定准确度验证、DEM 网格调整、设备偏移自校验。 <p>人工标定服务:</p> <p>基于防火监测塔及双光谱一体机, 在周围配置坐标参考点, 通过空间标定建立视频图像像素与地理空间坐标的相互转换关系模型, 使视频图像上任意一点都带有空间坐标信息, 辅助准确定位起火点。定位精度: 30 米塔高, 1 公里范围内定位误差小于 100 米。</p>	套	23
5.9	辅材	辅材, 包含电源线、网线、音频线、高清线等	批	3
6	林场监控室			
6.1	操作台	演讲式操作台	台	6
6.2	管理 PC	CPU: Hygon 3250, 内存: 16GB ECC, 硬盘: 512GB SATA SSD; 显示器: 23.8 英寸; 显卡: RX550, 4GB 独显; 含操作系统授权	台	6

6.3	硬盘录像机	32路9盘位NVR 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P 2个HDMI接口，2个VGA接口 ▲HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出	台	8
6.4	硬盘	6T监控级硬盘	块	8
6.5	交换机	16个10/100/1000M自适应RJ45电口，1个千兆SFP光口，支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x	台	8
6.6	报警音响	专业功放 1. 额定功率：2×400W/8Ω；2×600W/4Ω；；桥接：1×1200W/8Ω 2. 输入连接座：XLR卡侬接口 3. 输入灵敏度：1.4V/1V/0.775V（±10%） 4. 失真度：≤0.1%（1kHz@10%PO） 5. 输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ 音响 1. 额定阻抗：8Ω 2. 额定频率范围：140Hz~20kHz 3. 额定功率：200W 4. 峰值功率：800W 5. 高音扬声器：HF:4×1" 6. 中低音扬声器：LF:6×4" 7. 灵敏度：94dB	套	8
6.7	显示器	24寸显示器	台	6
6.8	接收支架	接收支架	套	6
6.9	辅材	辅材	批	8
7	扑火机具			
7.1	扑火组合工具	所含工具：砍刀、斧子、锯、锹、镐、拍子、耙子、活动手柄；手柄：长度可调节，可与锹、拍子、耙子任意组合使用；拍子材质：采用2.0mm钢板一次冲压成型，增加强度；锹硬度(HRG)A级：≥40；锹淬火区域：≥身长2/3；锹承受能力(mm)：钢锹在400N静载荷作用下，允许永久变形量≤2；其他配置：扳手、工具包、油盒	套	380
7.2	背负式风力灭火机	排量52.5mL 燃料箱1.8L 最大风量14.6m³/min（513CFM）最大风速98.3m/s	台	360
7.3	便携式风力灭火机	最大功率：4.5KW/7000r/min，有效灭火距离：2.12m，出口风流量：0.44m³/s，铁质油桶容量：≥1.45L	台	360
7.4	背负式风水灭火机（水雾式）	高速单缸二冲程汽油机；发动机最大功率：3.6kw/6500r/min；距风机中心2.5米处风速：≥28m/s；水箱容积：22L，背负式	台	360

7.5	脉冲式风水灭火系统	最大射程: 17m; 有效射程: 1~10m; 喷雾角: 18°; 水雾粒度: 2~200um; 平均出口速度: 120m/s; 开阀, 时间: <20ms; 充气时间: <3s; 额定工作压力: 2.5MPa; 压缩空气压力: 20~30MPa; 喷水量: 0.25~1 升/次; 储水量: 13L;	套	38
7.6	背负式割灌机	发动机型号: 139F, 动力: 四冲程 单缸 风冷, 功率和转速: 0.85KW/6500-7000r/min, 排量: 31CC 化油器: 膜片式, 油箱积: 950ml, 怠速: 2800-3200r/min 发动机	台	75
7.7	火场无人灭火机(小型)	主摄像头数: 1200 万, 实时图传质量: 1080P, 电池容量: 3000Wh, 最大飞行时间: 55 分钟, 最大抗风速: 7m/s, 最大载重: 6-10kg	台	18
7.8	森林防火空中挂载投放运输无人机(大型)	具备了多功能快拆更换应用装置, 做到快速应急用途效率。一机多用。搭载了 1200 万高清摄像头, 可以 14 倍变焦勘察。具有高效的续航能力, 飞行可以高达 15 公里远程配备了大概率喊话器, 可以实时传话播放应急宣传录音及警报。采用横向环抱式折叠设计, 方便携带外出作业; 起飞重量: 30kg; 云台相机: 1200 万像素 14 倍变焦; 动力电池: 12s 32000mAh (配置 6 块); 遥控系统: 手持一体显示遥控器。	台	3
8	扑火装备			
8.1	扑火阻燃服装	阻燃服: 采用单层结构织法, 外层材料成分为芳纶材料成分≥98%, 抗静电纤维≥2%, 芳纶格纹面料; 克重: 200g/m ² ±5%。具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。反光标志带采用高光反光带。防火靴: 采用优质橡胶鞋底, 底部用夕钢片垫, 穿着柔软、舒适、曲折力好、抗穿刺能力强、耐磨、防滑(防滑性能良好, 滑动速度: (100+/-10)mm/min; 防穿刺性能良好, 速度: 25mm/min, 有很高的防护作用)。鞋面采用迷彩; 曲折 10 万次后位置不分离; 围条与鞋帮附着力≥2.3KN/M。橡胶外底物理性能: 扯断强度≥13.0MPa, 扯断伸长≥450%, 硬度 55-65, 鞋腰高 30cm。防护头盔: 采用高强度聚乙烯材料, 抗击打耐高温, 有面罩, 透光率好, 纯棉披肩, 防火隔尘, 防止火星进入。防火手套: 外层采用具有阻燃、耐酸碱、抗油、防静电等性能的高强力面料, 防水层采用具有防水透湿功能的面料, 隔热层采用具有隔热、阻燃、防热辐射等性能的面料; 舒适层具有阻燃性能的舒适面料, 具有阻燃隔热、耐磨防水、防辐射热, 高强力等特性。	套	320
8.2	扑火训练服装	面料: 纯棉阻燃面料、透气、防止热量的传导。	套	320
8.3	望远镜	放大倍率: 10 倍; 调焦方式: 中央调焦; 棱镜系统: 保罗; 棱镜材质: BAK4; 物镜口径: 50mm; 出瞳直径: 5mm; 出瞳距离: 12mm; 最近焦距: 7m; 可视角度: 6.5 度; 相对亮度: 25; 脚架接口: 有; 防水功能: 具备防水功能; 镀膜方式: 多层镀膜	副	120
8.4	强光手电	20W 大功率、实测远射 350 米、隐藏式充电 Type-C、大容量电池 8000mAh	个	120
9	宣教设施			

9.1	LED 语音宣 传警示系 统	18V/50W 太阳能板,12V/20AH 蓄电池,高亮红蓝双色频闪,感应距离 2~15 米,存储容量 128Mbit。	套	45
9.2	大型宣传 牌	规格: 10*2m 材质: 丝径 3mm, 孔距 100*100mm 边框: 80*80 方钢 5 厚边框, 喷涂仿木防腐漆 立柱: 100*100 方钢 5 厚, 喷涂仿木防腐漆 地桩: 地下桩基部分浇筑混凝土,C20 混凝土砌块,规格 1000*500*500mm	个	25

附：防火检测塔安装要求：

(1) 防火监测塔

依据项目区的立地条件，监测点需建设 30m 高的防火监测钢构塔。

钢构塔选型说明：

①根据实地勘查，场部与监测点的距离比较远，且监测区域位于毛乌素沙地过渡地段，地理区位为北部黄土梁峁区和沙漠草滩区、中部丘陵沟壑区和黄河沿岸土石山区、南部沙丘沙地，海拔落差较大，树木及构筑物较多，通视条件不足；

② 无线网桥传输需通视、无遮挡；

③ 需保证监测点视野开阔、范围广；

④ 现地其它参照物的对比；

⑤ 已建瞭望塔实际视野范围分析。

综上考虑，本项目新建监测塔高度选型为 30m 高，方可保证监测信号的稳定传输。

建设说明：

钢构塔材料：塔柱均采用 Q355B 钢，其余型材均采用 Q235B 钢，

整塔采用热镀锌防腐处理，螺栓连接；

塔体避雷：采用-40×4cm 扁钢于预埋避雷设施紧固；

塔体平台：塔体设有一层圆形工作平台，位于塔体 28.8m 处。

塔体结构说明：

结构简单、合理；

外型美观；

安装、使用方便。按建筑结构荷载规范GB5009-2016进行设计，8级地震设防；

设计监测塔的风荷载在0.45KN地区（标准组合），30米塔的基础下压力100.7KN，剪力19.8KN，上拨力94.95KN，剪力14.25KN。

塔基础结构：

基坑按照图纸进行开挖；

基坑平整找平后，再浇垫层，垫层采用C15砼，基础采用C30砼；

螺栓、钢板、角钢采用Q235钢，钢筋采用I（Φ）、II（Φ）级钢，螺母采用C级；

基础施工应严格按照《地基与基础工程施工及验收规范》进行；

基础施工根开尺寸误差≤±10mm，模板相互间水平高差≤5mm，未注明保护层处均为50mm；

螺栓骨架要放置准确，绑扎牢固，防止因震捣砼使其偏离设计位置。避雷网可依据实际地形情况放置，保证阻值小于10Ω；

基础回填土分层夯实，其容重应大于1.6t/m³，表面并做适量排水坡。

第四部分 合同范本

需方(甲方):

地 址:

电 话:

邮 编:

供方(乙方):

地 址:

电 话:

邮 编:

根据《中华人民共和国民法典》的规定和榆林市森林草原防火中心（甲方）需求，本着平等互利、协商一致的原则，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵守。

一、标的名称、规格型号、制造厂商、数量、价款

标的名称	品牌及规格 型号	产地	制造厂商	数量	质量	单 位	单价	小计
总价		(小写) ¥ 元						
		(大写)						

说明：1、本合同价格固定单价合同，最终价格为结算总价，包括安装、调试正常运行、验收合格后的价格（含保修费、零备件和运杂费、保险费、安装费、验收费、人员培训费、关税及所有税费及其它一切费用）。

2、设备配置：详见采购设备配置清单附件。

二、交货、安装的期限和地点

（一）交货期：详见投标人须知前附表

（二）交货及安装地点：详见投标人须知前附表

（三）完成时间：详见投标人须知前附表

三、验收标准和方法

（一）验收标准

1、包装：乙方提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。该包装应适于远程运输和反复装卸，并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用，以确保货物安全无损地运抵甲方指定地点。

2、安装：符合本合同项下产品的全部相关国家安全技术标准及甲方要求。

3、产品：（1）必须为原装、全新、合格产品，渠道合法（2）符合供方与需方签订的购销合同（3）符合招、投标文件的技术要求（4）符合产品原样本技术数据（5）符合国家有关技术规范要求和安全、环保、节能等强制性标准（6）产品单证齐全（质量合格证、装箱清单、操作手册和维修手册等）。

（二）验收方法

甲乙双方共同进行验收或聘请有相应资质的第三方机构验收，验收费用由乙方承担。设备正常运行 15 个工作日后，由乙方通知甲方，协商验收时间，共同进行验收，甲方向乙方出具验收合格证明，视为设备验收合格。乙方逾期未到场或拒绝到场验收的，甲方可自行验收。

验收过程中发现设备存在瑕疵或质量问题的，乙方应无条件配合甲方进行维修、更换或退货工作，因此给甲方造成损失的，乙方就全部损失承担赔偿责任。

四、售后服务及保修

（一）到货及安装：所有设备均由乙方免费送至甲方指定地点并安装调试。

（二）保修：所有设备自验收合格之日（甲方出具验收合格证明）起保修 3 年。

（三）维修服务：响应时间 2 小时，4 小时内到场进行维修，24 小时内修复，

（四）售后服务部门（单位）

名 称：

地 址：

联系人：

电 话：

五、付款方式和条件

（一）付款方式

（1）签订合同后 7 个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的 30% 预付款；

（2）中标人完成项目设备供货且全部安装完成后，经项目监理和采购人审核确认后，采购人支付中标人支付设备类剩余合同价款；

（3）项目建设且调试完成，经采购人组织验收通过后，根据审计出具报告中审定价格支付剩余部分。

（二）支付方式

通过银行转帐方式将款项转入乙方银行帐户。乙方银行帐户信息如下：

帐户全称：

帐 号：

开 户 行：

甲方仅认可上述指定账户并向该账户付款。如乙方账户信息变更，乙方应出具由法定代表人签署的书面变更文件并加盖乙方公司公章，否则甲方有权拒绝向指定账户之外的任何账户付款，并且由此导致的付款延迟责任由乙方承担。

（三）结算要求：在每次付款前，中标人开具等额发票。

六、违约责任

（一）甲方在验收中，如果发现乙方所交付的设备型号、规格、质量等不符合合同约定或国家标准的，甲方可向乙方提出书面异议，并有权拒收设备。乙方在接到甲方书面异议后，应在十个工作日内负责处理，如逾期未处理即视为默认甲方提出的异议和处理意见，由此产生的全部后果由乙方自行承担。

（二）甲方在设备使用过程中，如果发现乙方所交付的设备型号、规格、质量等不符合合同约定或国家标准的，甲方可向乙方提出书面异议，并有权要求乙方免费维修、更换。乙方在接到甲方书面异议后，应在十个工作日内负责处理，如逾期未处理即视为默认甲方提出的异议和处理意见，由此产生的全部后果由乙方承担。

（三）乙方不能按期交货，每延迟壹天，应付不能交货部分货款 5%的延迟付款违约金。累计支付的延迟付款违约金额不超过逾期交货部分货款总额的 10%。逾期交货超过 20 天，甲方有权单方解除合同，自甲方合同解除通知送达之日，合同解除生效。

合同解除后，甲方有权拒收乙方货物且无需支付未交货部分货款。由此产生的全部法律责任及费用支出由乙方自行承担。

（四）乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可另行选择第三方单位进行修复，其费用全部由乙方支付，且甲方有权追究乙方的违约责任。

（五）甲方不按期支付乙方合同款项，每延迟壹天，应付该期款项的 5%的延迟付款违约金。累计支付的延迟付款违约金额不超过逾期支付款项总额的 10%。

七、不可抗力

任何一方由于诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政府政策或其他不可抗力的事件使合同执行受阻，则合同执行由双方协商后相应延长或终止。受阻方应随时采取所有合理步骤以减少因不可抗力事件所导致合同执行的任何延迟。

八、争议解决方式

因本合同而发生的争议或纠纷，甲乙双方应先协商解决，协商不成时可向甲方所在地的人民法院提请诉讼。

九、其他约定：无

十、风险管控措施

监理单位全程参与，严格按照国家标准及初步设计，监督中标单位实施。

十一、其他事项

（一）榆林市财政局在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）本合同一式六份，甲方_____四份，乙方_____一份，采购代理机构一份，甲乙双方签字盖章后生效。

（三）招标文件、投标文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以招标文件、投标文件为准。

合同签订地点：

合同签订时间： 年 月 日

甲 方

乙 方

单位名称：

单位名称：

地 址：

地 址：

法人代表：

法人代表：

联系电话：

联系电话：

开 户 行：

开 户 行：

账 号：

账 号：

附件 1 采购设备配置清单表

第五部分 投标文件格式

投标人应按照招标文件要求编制投标文件，编制投标文件前，请仔细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于评标委员会评审）。

项目编号：KY2023-1-099

(正本或副本)

榆林市森林草原防火中心榆林市森林草原
防火中心榆林市东北部草原极高火险区建
设项目火灾预警监测与指挥系统和配套设
备采购项目
投标文件

投标人全称（公章）：_____

时 间：_____

目 录

第一部分	投标函
第二部分	开标一览表（报价表）
	分项报价表
	技术指标偏差表
	商务条款响应说明
第三部分	投标人资格条件证明文件
第四部分	投标方案说明
第五部分	投标人承诺书
第六部分	附件
	中小企业声明函
	残疾人福利性单位声明函
	监狱、戒毒企业声明函

第一部分 投标函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司 KY2023-1-099 号招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格服务和全面技术、售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件：正本_____份，副本_____份及电子版投标文件（U 盘）壹份。

4、我方按招标文件要求交纳投标保证金为：无。

5、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。

7、中标后按照本招标文件规定向贵方缴纳中标服务费。

8、我方的投标文件自开标之日起计算有效期为_____日历日。

9、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮 编：_____

投标人全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

年 月 日

第二部分 开标一览表（报价表）

项目名称：

项目编号：

投标人全称：

单位：元

报价内容 投标内容	投标报价	交付时间	质保期
投标报价：人民币（大写）		¥	元
备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。			

投标人全称（公章）： _____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____

附表 1

分项报价表

项目名称：

项目编号：

共 页，第 页

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
1								
...								
N								

投标报价（人民币大写）： (¥ 元)

备注：
1、表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。
2、本表中的“投标报价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致,各子项分别报价。

投标人全称（公章）： _____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____

附表 2

技术指标偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	招标要求	投标响应	偏离情况	偏离说明

说明：

请按项目实际情况，对应招标文件第三部分“采购内容及要求”，认真填写本表。完全响应只需填写全部响应；若有偏离，偏离情况填写：优于或低于，并说明具体情况。

投标人全称（公章）： _____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____

第三部分 投标人资格证明文件

法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

致：陕西开源招标有限公司			
企 业 信 息	企业名称		
	法定地址		
	邮政编码		
	统一社会信用代码		
法定 代表 人	姓名		性别
	职务		联系电话
	身份证号		
法定 代表 人 身 份 证 复 印 件	(正反面)		法定代表人（签字或盖章）
			(公章)
			年 月 日

(法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书)

近三年无重大违法、违纪书面声明

致：陕西开源招标有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

投标人全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：陕西开源招标有限公司

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

投标人全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书

市场主体名称：_____

证件类型：统一社会信用代码：_____

证件号码：_____

法人代表：_____

承诺有效期限：__年__月__日—__年__月__日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。承诺有效期为一年。

投标信用承诺书

项目标段：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____ 法人代表：_____

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年____月____日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

第四部分 投标方案说明

- 一、投标人企业简介。
- 二、投标人根据采购内容及评审内容要求，自主编写方案说明。
- 三、投标人认为有必要说明的问题。

第五部分 投标人承诺书

陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人全称（公章）： _____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____

地址：

邮编：

电话：

年 月 日

承诺书II

致：陕西开源招标有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标人	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书III

致：陕西开源招标有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为___次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标人	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书IV

致：陕西开源招标有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因项目质量问题的不法行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标人	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书V

致：陕西开源招标有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资格条件证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标人	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

第六部分 附件

一. 中小企业声明函(非中小微企业不填写)

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：_____

日期：_____年____月____日

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经
查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

四、信用中国陕西榆林承诺申报截图

（投标人须在开标前将附件 1、附件 2、附件 3 按时上传至信用中国（陕西榆林）进行公示，并将上传后的截图附在投标文件中。）

附件 1 投标人信用承诺书

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）

郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年____月____日

附件 2 投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出
以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年____月____日—_____年____月____日

投标人：_____

承诺人（签字或盖章）：_____

承诺时间：_____年____月____日

附件 3 投标信用承诺书

项目标段： _____

投标人： _____

统一社会信用代码： _____ 法人代表： _____

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间： _____年____月____日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

附件 4 关于信用承诺网上公示的通知及操作指南

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南




榆林市公共信用信息共享平台 信用承诺上报操作指南

建设诚信榆林

榆林市信用办





数据上报 企业自主申报信用承诺

- 信用中国（陕西榆林）
<https://credit.yl.gov.cn>
- 全省统一身份验证
与省、市政务服务网互通
- 信用承诺栏目
信用承诺公示、自主申报

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报



数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ **信用中国（陕西榆林）**
<https://credit.yl.gov.cn>

➤ **全省统一身份验证**
 与省、市政务服务网互通

企业只能申报本企业的信用
 承诺，不能代报、替报

申报主体	统一社会信用代码	申报承诺名称	登记部门	履约状态	申报日期
陕西开源招标有限公司	91610829MA708D833J	法人注册信用承诺书	陕西省市场监督管理局	履约中	2023-09-27
陕西省开源招标有限公司	91610829MA708D833J	法人注册信用承诺书	陕西省市场监督管理局	履约中	2023-09-27

数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 企业登录

输入正确账号、密码

**企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报**

数据上报 企业自主申报信用承诺

➢ 带*号项目为必填项

➢ 承诺事项（选择项）

➢ 承诺时间

➢ 承诺事由

➢ 受理部门（选择项）

➢ 承诺书内容（系统自动补充）

➢ 违约责任内容（系统自动补充）

**企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报**

企业自主申报信用承诺

承诺主体: 西开建设有限公司

统一社会信用代码: 61012119548827600N

承诺事项: 输入代码后选择承诺事项

承诺时间: 2024-09-01

承诺事由: 1. 严格按照招标文件要求，高质量、按进度完成项目建设；2. 严格按照国家法律法规和标准，对文件质量严格把控，全面落实招标文件要求；3. 加强项目管理，严格执行、自我监督、及时沟通、妥善处理；4. 自觉遵守国家法律法规和行业标准，诚实守信，自觉承担社会责任；5. 遵守国家法律法规和行业标准，自觉承担社会责任；6. 遵守国家法律法规和行业标准，自觉承担社会责任。

受理部门: 输入代码后选择

统一社会信用代码: 输入代码后选择

承诺时间: 2024-09-01

承诺事由: 输入承诺事由

受理部门: 输入代码后选择

统一社会信用代码: 输入代码后选择

数据上报 企业自主申报信用承诺

➢ 带*号项目为必填项

➢ 承诺事项 (选择项)

➢ 承诺时间

➢ 承诺事由

➢ 受理部门 (选择项)

➢ 承诺书内容 (系统自动补充)

➢ 违诺责任内容 (系统自动补充)

**企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报**

信用信息

信用信息

信用信息

信用信息

信用信息

承诺事由: 企业自主申报信用承诺

备注: 请输入备注

受理部门: 选择

统一社会信用代码: 116100000160120007

单位标识码: 上传附件

提交申报

重置

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报



163
1632198467123

信用承诺

163163

承诺主体	承诺事项名称	承诺期限	承诺日期	状态	操作
西安隆基利记太阳能有限公司	隆基太阳能光伏组件产品质量承诺	1年	2021-09-27	...	查看

信用承诺

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：


- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接



数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项 (选择项)
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门 (选择项)
- 承诺书内容 (系统自动补充)
- 违约责任内容 (系统自动补充)

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报



陕西开源招标有限公司

地 址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮 编：710000

电 话：029-81206622/6633

网 址：<http://kyzb.com.cn>

电子邮箱：kyzb@kyzb.com.cn
