

项目编号：SXWSC-ZC-2023-018

榆林传媒中心“学习强国”榆林平台  
视频采集、视频编辑货物采购

# 竞争性谈判文件

采 购 人：榆林传媒中心

采购代理机构：陕西五顺成建设项目管理有限公司

编制日期：2023年06月

# 目 录

第一章	竞争性谈判公告	- 1 -
第二章	供应商须知	6
第三章	商务要求及合同条款	- 28 -
第四章	采购内容及技术要求	- 34 -
第五章	评审办法	55
第六章	谈判响应文件构成及格式	64
	第一部分 响应函格式	67
	第二部分 第一次谈判报价表	69
	第三部分 资格证明文件	73
	第四部分 供应商概况	81
	第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书	87
	第六部分 响应方案	88

# 第一章 竞争性谈判公告

## 一、项目基本情况

项目编号：SXWSC-ZC-2023-018

项目名称：榆林传媒中心“学习强国”榆林平台视频采集、视频编辑货物采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：900000.00 元

采购需求：

合同包 1(传输设备)：

合同包预算金额：300,000.00 元

合同包最高限价：300,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参 数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	其他广播、电视、电影设备	传输设备	1(批)	详见采购文件	300,000.00	300,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 30 日历天内供货并验收合格。

合同包 2(专业视频采集、编辑设备)：

合同包预算金额：350,000.00 元

合同包最高限价：350,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参 数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
2-1	镜头及器材	专业视频采集、编辑设备	1(项)	详见采购文件	350,000.00	350,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 30 日历天内供货并验收合格。

合同包 3(视频拼接处理器更新及台标测试图卡发生器)：

合同包预算金额：250,000.00 元

合同包最高限价：250,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
2-1	其他广播、电视、电影设备	视频拼接处理器更新及台标测试图卡发生器	1(项)	详见采购文件	250,000.00	250,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 30 日历天内供货并验收合格。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(传输设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

合同包 2(专业视频采集、编辑设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

合同包 3(视频拼接处理器更新及台标测试图卡发生器)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

1. 《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）；

2. 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；

3. 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

4. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定；

5. 根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5 号）；

6. 根据《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10 号）；

7. 《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）相关政策、业务流程、办理平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）；

8. 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68 号）；

9. 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

10. 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）；

11. 其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新文件执行）。

### 3、本项目的特定资格要求：

合同包 1(传输设备)特定资格要求如下：

合同包 2(专业视频采集、编辑设备)特定资格要求如下：

合同包 3(视频拼接处理器更新及台标测试图卡发生器)特定资格要求如下：

#### **本项目非专门面向中小企业。**

(1) 投标供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供有效存续的企业营业执照及 2022 年度企业年检报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；(2) 财务状况报告：提供 2022 年度完整的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任一时段的现金流量表、资产负债表和利润表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证）；(3) 社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；(4) 税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；(5) 参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；(6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；(7) 供应商不得为“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中列入失信被执行人、严重失信主体和重大税收违法失信主体及经营异常名录，不得为中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的企业；（提供信用中国信用报告及各网页查询截图（查询时间须从谈判文件发出开始至投标截止时间内））(8) 提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书、投标人信用承诺、投标人委托代理人员信用承诺书（格式详见竞争性谈判文件）；供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、并提供截图，自主上报信用承诺书（网址：<https://www.ylcredit.gov.cn/>），（需附投标截止日前的查询结果；）(9) 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

备注：(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；(2) 本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人提供非联合体、不分包投标声明，视为独立投标，不分包。(3) 事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

### 三、采购文件的获取方式

时 间：2023 年 06 月 05 日至 2023 年 06 月 08 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 17:00:00（北京时间）

地 点：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载

方 式：自行下载

售 价：免费赠送

注：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）选择“电子交易平台→政府采购交易系统（企业端）”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入界面进行报名并下载电子招标文件。

#### 四、响应文件提交

截止时间：2023-06-09 09:30:00

地 点：全国公共资源交易中心平台（陕西省）提交电子投标文件

#### 五、开启

截止时间：2023-06-09 09:30:00

地 点：榆林市公共资源交易中心（榆林市民大厦）十楼开标室 5 室

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1、请各供应商领取谈判文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

2、供应商未办理陕西省公共资源交易中心 CA 锁的可到榆林市市民大厦四楼交易中心窗口办理，咨询电话 0912-3515031、029-88661298 或 4006-369-888（陕西 CA 联系电话）。

3、关于自主上报信用承诺书事宜，遵循《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19 号）文件相关要求执行。

4、特别提醒：本项目采用电子化招投标的方式，供应商使用 CA 锁对谈判响应文件进行制作、签章、加密、上传、解密等相关招投标事宜。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。

#### 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

##### 1、采购人信息

联系人：榆林传媒中心

联系地址：陕西省榆林市开发区新闻大厦

联系电话：17719639658

## 2、项目联系方式

项目联系人：姬工

电 话：15509227666

电子邮箱：wsc3405920547@qq.com

## 3、采购代理机构信息

名称：陕西五顺成建设项目管理有限公司

联系地址：陕西省榆林市财政局家属小区 1 号楼二单元 1102 室

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	榆林传媒中心
2	采购代理机构	陕西五顺成建设项目管理有限公司
3	监督管理机构	榆林市财政局
4	项目名称	榆林传媒中心“学习强国”榆林平台视频采集、视频编辑货物采购
5	项目编号	SXWSC-ZC-2023-018
6	采购内容和要求	榆林传媒中心“学习强国”榆林平台视频采集、视频编辑货物采购清单要求的全部内容（详见竞争性谈判文件第四章）
7	供应商资格要求	<p>1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2、特定资格要求如下：</p> <p>（1）投标供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供有效存续的企业营业执照及 2022 年度企业年检报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；（2）财务状况报告：提供 2022 年度完整的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任一时段的现金流量表、资产负债表和利润表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证）；（3）社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；（4）税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；（5）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；（7）供应商不得为“信用</p>



		<p>中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、严重失信主体和重大税收违法失信主体及经营异常名录，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的企业；（提供信用中国信用报告及各网页查询截图（查询时间须从谈判文件发出开始至投标截止时间内））（8）提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书、投标人信用承诺、投标人委托代理人员信用承诺书（格式详见竞争性谈判文件）；供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、并提供截图，自主上报信用承诺书（网址：<a href="https://www.ylcredit.gov.cn/">https://www.ylcredit.gov.cn/</a>），（需附投标截止日前的查询结果；）；（9）法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。</p> <p>备注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人提供非联合体、不分包投标声明，视为独立投标，不分包。（3）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。</p> <p>注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效谈判处理。</p>
8	供货期	合同签订后 30 日历天内供货并验收合格
9	响应文件递交截止时间	<p>（1）电子谈判响应文件（*.SXSTF）可于响应文件递交截止时间前任意时间段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。</p> <p>（2）谈判响应文件上传截止时间 2023-06-09 09:30:00 前上传。</p>
10	投标文件数量和提交截止时间	<p>投标文件数量：上传电子投标文件<u>壹</u>份，后缀为（*.SXSTF）；提交截止时间：2023-06-09 09:30:00</p> <p><b>注：</b></p> <p>1. 电子投标文件应于投标文件提交截止时间前任意时段登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）提交电子投标文件，逾期提交系统将拒绝接收。</p> <p>2. 纸质版投标文件正本份数：壹份；副本份数：壹份。投标文</p>

		<p>件装订要求：胶装成册。</p> <p>中标单位在成交结果公告发布后将一正两副纸质投标文件送达至代理公司（备案用）</p> <p>（邮寄地址：陕西省榆林市财政局小区1号楼二单元1102室，联系人：姬岚 联系电话：15509227666）</p>
11	谈判时间和地点	<p>谈判时间：2023-06-09 09:30:00（同谈判截止时间）</p> <p>谈判地点：陕西省榆林市公共资源交易中心（榆林市民大厦十楼）开标室5室。</p>
12	谈判有效期	自递交响应文件截止之日起不少于90个日历天
13	联合体投标	不接受
14	现场勘查、标前答疑会	不组织
15	供应商对竞争性谈判文件提出质疑的时间	供应商认为竞争性谈判文件使自己的权益受到损害的，应在收到竞争性谈判文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的视为无效，因此带来的一切不利后果由供应商自行承担。
16	构成竞争性谈判文件的其他文件	竞争性谈判文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性谈判文件的有效组成部分。
17	投标保证金	<p>1、投标保证金数额：/（本项目不适用于保证金）</p> <p>2、根据榆政财采发【2023】8号文件实行投标保证金信用承诺制，本项目采用信用承诺代替投标保证金（格式详见竞争性谈判文件）</p>
18	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
19	谈判响应文件签字和盖章	详见本须知“三、谈判响应文件及编制要求”。
20	谈判报价	<p>谈判报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，竞争性谈判文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。</p> <p>（一）供应商应严格按照《谈判响应文件构成及格式》中</p>

		<p>《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。</p> <p>(二) 谈判报价货币：人民币；单位：元。</p> <p>(三) 谈判报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。</p> <p>(四) 谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与谈判。</p>
21	评标办法及标准	详见“第五章 评审办法”
22	其它事项	本次采购、谈判报价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就一个完整项目进行响应。成交供应商与采购人在成交通知书发出 10 天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许成交后另行转包或者分包。成交人无正当理由不得放弃成交。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的成交人不得参加对该项目重新开展的招标活动。
23	代理服务费	<p>1、招标代理服务收费：招标代理费由中标人支付，中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付代理服务费。</p> <p>2、招标代理服务收费参考《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）文件（货物类）规定执行；</p>
24	最高限价	<p>采购项目<b>招标最高限价</b>：</p> <p>合同包 1：¥ 300000.00 元；</p> <p>合同包 2：¥ 350000.00 元；</p> <p>合同包 3：¥ 250000.00 元；</p> <p><b>注：谈判报价超出采购项目招标最高限价的为无效报价，按无效标处理。</b></p>
25	特别提示	<p>特别提示：</p> <p>该项目将采取电子化投标及“不见面”开标的形式，投标人须使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。投标人无须到达开标现场进行开标，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如</p>

		<p>下：</p> <p>1、开标当日，请各投标人在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：IE 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login;</p> <p>在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；</p> <p>在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。</p> <p>注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器</p> <p>2、投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格）。评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；</p> <p>3、开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 锁对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 锁应与加密投标文件时所用 CA 锁相同；如因投标人自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。</p> <p>注：竞谈、磋商招标方式解密时间为 30 分钟，公开招标解密时间为 60 分钟，在解密时间内投标人全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。</p> <p>4、相关技术问题，请咨询软件开发商：技术支持热线：400-998-0000/400-928-00956。</p> <p>5、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。各供应商应在递交文件截止前提前下载好新点电子询标系统做好现场询标谈判准备，因自身问题现场无法询标和谈判的自己承担相应后果。</p>
26	其他	<p>所有响应供应商按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19号）文件要求，于响应文件递交截止时间前自主申报信用承诺，具体操作流程详见竞争性谈判文件附件 1。自主上报信用承诺书具体事项如下：</p> <p>1. 承诺事项名称：选择《榆林市政府采购服务类/货物类/工程类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称、包名</p>

		<p>称及项目编号；承诺附件：按竞争性谈判文件第六章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；承诺有效期为1年。</p> <p>2. 承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写项目名称、包名称及项目编号；承诺附件：按竞争性谈判文件第六章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同谈判有效期。</p> <p>3. 承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称、包名称及项目编号；承诺附件：按竞争性谈判文件第六章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同谈判有效期。</p> <p>4. 承诺事项名称：《投标信用（保证金）承诺书》；承诺事由：填写项目名称、包名称及项目编号；承诺附件：按竞争性谈判文件第六章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同谈判有效期。</p> <p>注：①法人直接参与谈判无须上报《投标人委托代理人员信用承诺书》和提供授权委托人信用承诺；</p> <p>②谈判开始后采购代理机构将通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行上报将否决谈判。</p>
27	政策	<p>为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政</p>

		<p>府采购信用融资平台</p> <p>(<a href="http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/">http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/</a>) 在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。</p> <p>目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。</p>
28	支持中小企业政策	<p>支持中小企业发展：</p> <p><input type="checkbox"/> 专门面向中小企业采购项目</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 非专门面向中小企业采购项目</p> <p>投标人属于中型、小型、微型企业的应提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为工业；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业/残疾人福利性单位均视同中型、小型、微型企业。对中型、小型、微型企业的价格执行评审优惠如下：</p> <p>1. 对被认定为中型/小型/微型企业投标人的投标报价给与 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>2. 若本项目接受联合体投标的，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，则投标报价按 6% 扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>
29	所属行业	工业

## 一、总则

### 1、名词解释

采购人：榆林传媒中心

监督部门：榆林市财政局

采购代理机构：陕西五顺成建设项目管理有限公司

供应商：满足本次谈判要求具有相应资质和完成项目能力的供应商

成交人：由谈判小组推荐经采购单位确认的供应商

### 2、供应商注意事项

#### （一）询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

#### （二）质疑和投诉

供应商如果认为竞争性谈判文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在竞争性谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〔首页·〕政府采购管理〕栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：[http://gks.mof.gov.cn/zttz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201\\_2804589.htm](http://gks.mof.gov.cn/zttz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm)

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购代理机构不予受理：

(1) 质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商；

(2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

(3) 未在法定期限内提出质疑的；

(4) 质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

(5) 《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

(6) 以非法手段取得证据、材料的；

(7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向榆林市财政局提出投诉。

5、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。



③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：

采购代理机构：陕西五顺成建设项目管理有限公司                      联系电话：15509227666

电子邮箱：wsc3405920547@qq.com

递交地址：陕西省榆林市财政局家属小区 1 号楼二单元 1102 室

9、投诉书递交地址：

监督机构：榆林市财政局

### （三）关于信用记录的查询和使用

1、采购人、采购代理机构在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】及各大信用网站对供应商的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参本次投标活动。

2、供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3、供应商信用记录查询的时间段为“谈判公告发布之日（含当日）至提交谈判响应文件截止之日”。信用记录查询的结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。供应商未如实填报《书面声明》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参本次投标活动。

### （四）执行优惠政策

对于中小企业（含中型、小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与

本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

#### **（五）关于知识产权与保密事项**

1、所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

#### **（六）政采贷业务**

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。

### **（七）供应商谈判费用**

无论谈判结果如何，供应商自行承担参加谈判相关的全部费用。

## **二、竞争性谈判文件**

### **1、竞争性谈判文件构成**

1.1 竞争性谈判文件规定了要求提供的货物和服务，谈判程序和合同条件在竞争性谈判文件中均有说明。竞争性谈判文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 商务要求及合同条款

第四章 采购内容及技术要求

第五章 评审办法

第六章 谈判响应文件构成及格式

### **2、谈判文件的检查及阅读**

2.1 供应商下载竞争性谈判文件后应仔细阅读检查竞争性谈判文件中的所有内容，按照竞争性谈判文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在谈判响应文件中对竞争性谈判文件做出全面的响应，并按竞争性谈判文件的要求提交全部资料。如果供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者谈判响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的谈判结果，其风险由供应商承担。

2.2 如本项目废标后需重新组织招标，采购代理机构将重新编制、发布新版谈判文件，供应商应按新版竞争性谈判文件重新编制谈判响应文件。原竞争性谈判文件及

谈判响应文件失效。

2.3 谈判响应文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的竞争性谈判文件保持一致，否则将被视为无效谈判响应文件。

### 3、竞争性谈判文件的修改、澄清

1、采购代理机构可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为竞争性谈判文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响谈判响应文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日，采购代理机构将顺延提交谈判响应文件的截止时间。

3、各供应商在提交谈判响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（[www.ccgp-shaanxi.gov.cn](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)）】中的【首页·> 信息公告·> 更正公告】；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】中的【首页·> 交易大厅·> 政府采购】。

### 4、解释权归属

本次竞争性谈判文件的解释权归采购代理机构所有。

## 三、谈判响应文件及编制要求

### 1、谈判响应文件的语言和计量单位

1.1 供应商提交的资格证明文件、商务技术文件，包括技术资料等中的说明以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电，均应使用中文简体字。

1.2 谈判响应文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

### 2、编制要求

2.1 供应商应认真阅读竞争性谈判文件的所有内容,严格按照竞争性谈判文件的要求编制和提供谈判响应文件,并保证所提供的全部资料的真实性,使谈判响应文件对竞争性谈判文件作出实质性响应。如果供应商在谈判响应文件中没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料或者谈判响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应,其投标将被拒绝。

2.2 供应商提交的谈判响应文件以及供应商与采购招标代理机构就有关谈判的所有来往函电均应以中文书写。

### **2.3 文件的制作和签署**

2.3.1 本项目采用电子化招投标与纸质留档的方式进行。

2.3.2 编制电子谈判响应文件时,应使用最新发布的政府采购电子标书制作工具进行编制。并使用数字认证证书(CA)对电子谈判响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。谈判响应文件中需要加盖法定代表人私章的地方,请使用“法人CA”进行盖章;需要加盖供应商公章的地方,请使用“企业CA”进行盖章,谈判响应文件需逐页加盖供应商公章。加密和解密应当使用同一CA,否则将会导致解密失败。竞争性谈判文件要求谈判响应文件中法定代表人签字处由法定代表人签署,要求授权代表签字处由授权代表签署(若由授权代表签署,须按竞争性谈判文件规定的格式出具的“法人授权委托书”附在谈判响应文件中)。

#### **(1) 电子竞争性谈判文件下载**

供应商登录全国公共资源交易平台(陕西省)网站【首页·)电子交易平台·)企业端】后,在【谈判公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”,参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子竞争性谈判文件(\*.SXSZF);

注意:该项目如有变更文件,则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子竞争性谈判文件(\*.SXSCF),使用旧版电子竞争性谈判文件制作的电子谈判响应文件,系统将拒绝接收。

#### **(2) 电子竞争性谈判文件需要使用专用软件打开、浏览**

供应商登录全国公共资源交易平台(陕西省)网站【首页·)服务指南·)下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”,使用该客户端可以打开电子竞争性谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台(陕西省)网站【首页·)服务指南·)下载专区】中的《陕西省公共资源交易(政府采购

类) 响应文件制作软件操作手册》。

### (3) 制作电子谈判响应文件

电子谈判响应文件同样需要使用上述专用软件进行编制，在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000。

## 3、谈判响应文件构成和格式

3.1 本项目采用电子化评审系统，中标企业备案用其纸质投标文件可从政府采购项目投标文件制作软件中导出，以电子投标文件为准。

3.2 供应商应按照“第六章 谈判响应文件构成及格式”提供的格式编写，不得缺少竞争性谈判文件要求填写的表格或提交的资料。

3.3 纸质谈判响应文件的正本和全部的副本均须打印或用蓝（黑）色墨水书写，按要求编制目录，正下方编制连续页码，将谈判响应文件采用左侧胶装方式装订成册，因字迹潦草或编排混乱导致的不利后果，由供应商自行承担。文件于开标截止时间前送达或邮寄至代理公司（可双面打印）

## 4、谈判报价

4.1 谈判报价是指服务在采购人指定地点实施完成，服务/采购/施工都能达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及按现行税收政策征收的一切税费等。以竞争性谈判文件的内容和要求作为谈判响应依据。

4.2 本谈判报价包括为完成本项目所包含的全部内容。参加投标的供应商，可根据本单位的成本、管理水平，并充分考虑项目实施期间可能会遇到的市场风险等因素，在确保供货周期、质量的前提下，进行自由竞争报价。

4.3 供应商所填写的报价在合同实施期间不因市场变化因素和政府性变化因素而变动，供应商在计算报价时自行考虑风险系数，报价过程中不允许任一供应商对同一招标项目提出两个或两个以上不同的投标报价。供应商所报的谈判报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

4.4 供应商的谈判报价不得超过最高限价，否则按无效报价处理。

4.5 最低报价不是成交的唯一依据。

4.6 供应商不得以明显低于所处行业市场的报价参与投标。当谈判小组认为某个供应商的谈判价报价明显不合理，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组认定该供应商恶意竞标，其投标应作废标处理。

4.7 谈判响应文件谈判报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 谈判响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4.8 因供应商对竞争性谈判文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

**5. 谈判货币** 供应商提供报价以人民币（元）为货币单位。

## **6. 投标保证金（本项目不适用）**

6.1 保证金缴纳方式：详见供应商须知前附表第 17 条。

6.2 根据榆政财采发【2023】8 号文件实行投标保证金信用承诺制，本项目采用信用承诺代替投标保证金（格式详见竞争性谈判文件）

## **7. 谈判响应文件填写说明**

7.1 供应商应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容，谈判响应文件应对竞争性谈判文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

7.2 供应商未提供技术资料或提供资料不详的，谈判小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。该供应商在规定时间内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组有权作无效报价处理。

7.3 供应商必须保证谈判响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受谈判小组对其中任何资料进一步审查的要求。

7.4 谈判响应文件应字迹清楚、内容齐全、除自行拟定格式外不得涂改或增删。如有修改和增删，必须加盖供应商公章及法定代表人私章。因谈判响应文件字迹模糊或

表达不清所引起的不利后果由供应商自行承担。

7.5 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

## 8. 谈判响应文件的有效期

8.1 谈判响应文件有效期为自提交谈判响应文件的截止之日起不少于 90 个日历天（成交供应商的谈判响应文件有效期与合同有效期一致）。供应商的谈判响应文件有效期比竞争性谈判文件规定短或者无投标有效期的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

8.2 在特殊情况下，在原谈判响应文件有效期期满之前，采购人可征得供应商同意延长谈判响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。

# 四、谈判响应文件的递交、解密

## 1. 电子谈判响应文件递交与解密

### 1.1 电子谈判响应文件递交

电子谈判响应文件可于递交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，提交时选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”]，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子谈判响应文件（\*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录，逾期系统将拒绝接收。

## 2. 电子谈判响应文件的开启和解密

开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 锁对电子投标文件进行解密（系统默认解密时长为 30 分钟）。解密时所用 CA 锁应与加密投标文件时所用 CA 锁相同。所有投标单位解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。

## 3. 竞争性谈判响应文件有效性

### 3.1 竞争性谈判响应文件有下列情况之一者将视为无效：

- （1）未按要求加盖供应商公章和法定代表人或其授权代表签字或盖章的；
- （2）未按规定时间上传递交谈判响应文件；
- （3）未按竞争性谈判文件要求提交资格证明文件或未通过谈判响应文件有效性审查的；



(4) 提交的谈判响应文件有效期短于或者无投标有效期的；

(5) 未按谈判小组要求对谈判响应文件进行澄清（说明或者更正）的；

(6) 谈判小组对谈判响应文件评审后，认为在有效性、完整性和响应程度方面没有实质性响应竞争性谈判文件的或有重大缺项漏项，明显不符合商务要求、技术规格、技术标准要求的；

(7) 重新提交的谈判响应文件没有实质性响应竞争性谈判文件的；

(8) 谈判评审小组一致认为某供应商谈判最终报价明显不合理或者低于成本，无法保证服务质量和不能诚信履约的；

(9) 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及其他信用平台网站查询到相关主体失信记录的（截止时间点为谈判文件发出至谈判截止时间止，对列入失信被执行人、严重失信主体、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。）；

(10) 不符合现行法律法规和竞争性谈判文件规定的其他实质性要求的。

#### **4. 谈判响应文件的修改和撤回**

4.1 供应商递交谈判响应文件后，在谈判截止时间前，可以修改或撤回其谈判响应文件。对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。对于纸质谈判响应文件进行补充、修改的，供应商必须在规定的谈判截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

4.2 在谈判截止日期之后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改。从谈判截止期始至竞争性谈判文件确定的谈判响应文件有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件。

## **五、谈判与评审**

### **1、组织谈判**

1.1 采购代理机构组织谈判会议、文件开启、评审工作，谈判整个过程接受监督部门的监督。

1.2 采购代理机构将在谈判会议现场对开标过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

**2、在开标环节出现下列情况之一的，其电子谈判响应文件视为无效文件：**

2.1 投标人拒绝对电子谈判响应文件进行解密的；

2.2 递交的谈判响应文件与本项目不相符；

2.3 因供应商自身原因（如未带 CA 锁或所带 CA 锁与制作电子谈判响应文件使用的 CA 锁不一致或沿用旧版竞争性谈判文件编制谈判响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密谈判响应文件的；

2.4 上传的电子谈判响应文件无法打开的；

2.5 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

### 3、特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视情况暂停或继续开展后续采购活动。

### 4、谈判小组

4.1 采购人将按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、第 74 号《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定依法组建谈判小组。

4.2 谈判小组由采购人代表及评审专家组成，成员人数应当为单数。评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生，其中采购人代表须持有采购人出具的专家授权书。谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法独立进行评审工作。

4.3 谈判小组负责谈判评审工作，对谈判响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面评审报告，推荐成交候选人。

4.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及授标意见等内容，谈判小组均不得向其他供应商及与谈判无关的其他人透露。

### 5、评审原则

5.1 竞争性谈判文件和谈判响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

5.2 在评审期间，对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应

商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

5.3 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求，将由谈判小组根据其谈判响应文件按最大风险进行评审。

5.4 在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.5 对竞争性谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

## 6、评审过程的保密

谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

## 7、评审程序

7.1 按照竞争性谈判响应文件初审、澄清有关问题、分别谈判、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效者，不进入下一步的评审。具体评审办法详见“第五章 评审办法”。

7.2 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 经谈判小组评审符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

## 六、成交、通知与签约

### 1、成交

1.1 采购代理机构在谈判结束后，根据谈判小组签字的原始评标记录和谈判报告，两个工作日内报送采购人审核；

2.2 采购人在收到谈判结果报告后五个工作日内，按照谈判报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

3.3 采购代理机构收到采购人“成交复函”后，两个工作日内在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省）榆林市公共资源交易中心》上发布成交公告，并向成交供应商发出“成交通知书”，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

### 2、授予合同

#### 2.1 成交通知书

(1) 成交通知书是合同的组成部分；成交通知书发出后，采购人不得改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交或者拒绝领取成交通知书。

#### 2.2 成交服务费

(1) 成交服务费按约定由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付。

(2) 成交服务费参考《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）文件（货物类）规定标准计取。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

(3) 本项目代理服务费按货物类招标计取。

### 3、签订合同

(1) 成交供应商应当自成交通知书发出之日起10天内，与采购人洽谈合同条款，并签订采购合同，竞争性谈判文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分；

## 七. 其他

1、成交供应商确定后，若成交人未按照上述“授予合同”中任何一项规定执行，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商或者重新组织谈判。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2、谈判后，如果发生有效响应供应商不足三家（财库〔2015〕124号）规定的情形外)或所有供应商的报价均超过财政预算限额，采购人不能支付的情况，可决定废标或报请榆林市财政局批准后，选用其它采购方式进行采购。

### 3、拒绝商业贿赂

采购人、采购代理机构、供应商和谈判小组在谈判活动中，都要遵循相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺管理办法》，并对违反承诺的行为承担全部责任；

4、踏勘现场/答疑：采购人不统一组织现场踏勘。

### 第三章 商务要求及合同条款

#### 商务要求

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	条款名称	内 容
1	项目概述	采购人名称：榆林传媒中心 地 址：陕西省榆林市开发区新闻大厦 项目名称：榆林传媒中心“学习强国”榆林平台视频采集、视频编辑 货物采购 资金来源：财政资金
2	地点	项目服务地点：采购人指定各地点。
3	供货期	供货期：合同签订后 30 日历天内供货并验收合格。
4	质量安全	供应商提供的货物质量必须符合国家 and 行业相关规定的现行标准和竞争性谈判文件规定的要求。
5	合同价款	1. 合同价即成交价，供应商应在谈判报价表中标明完成本次谈判所要求的施工、货物、服务、项目验收合格的所有费用，包括货物费、材料费、运杂费（含保险）、仓储保管费、税金等其他一切相关费用。 谈判报价表中标明本次工程/货物/服务所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 2. 本合同采用固定总价承包法，不受市场价变化的影响。
	付款方式	合同签订后，货到现场、在设备安装调试、验收合格完成后一次性支付合同全部价款。
6	履约情况	履约情况：项目完成后，采购人组织相关部门及人员进行验收，验收不合格的，造成返工的一切费用由供货商承担，并负担采购人的一切损失。
7	技术支持	技术支持： 提供全年 7×24 小时的技术咨询及服务，接到报修电话后 24 小时内派维修工程师到现场进行故障处理。

8	验收标准	验收标准：乙方需免费提供验收所需的测试工具、并搭建测试环境，按甲方招标文件、乙方投标文件、以及甲方、乙方共同签订的补充协议的要求进行验收。
9	供货期延误	供应商应在合同规定期限内完成该项工作的采购。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1%）支付采购人误期赔偿金，直至提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。
10	违约责任	<p>违约责任：</p> <p>按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。</p> <p>1、一方未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>2、一方无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。</p> <p>3、如双方发生验收结果争议，依照采购人及相关部门查出具的结论，乙方服务过程中未达到国家、省、市级相关标准，甲方有权单方面无条件终止合同。</p> <p>4、该合同在履行过程中，如发生争议，首先双方协商解决，如协商未达成一致，经双方同意由签约地法院起诉解决。</p>

## 合同条款

合同编号：\_\_\_\_\_

# 政 府 采 购 合 同

项目名称：榆林传媒中心“学习强国”榆林平台视频采集、视频

编辑货物采购

采 购 人：榆林传媒中心

供 应 商：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_



(仅供参考)

甲方（采购人）：\_\_\_\_\_

乙方（供应商）：\_\_\_\_\_

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲方、乙方经协商一致签订本合同，以资共同遵守：

### 一、项目概况

- 1、项目名称：榆林传媒中心“学习强国”榆林平台视频采集、视频编辑货物采购；
- 2、产品交付地点：甲方指定地点（榆林传媒中心）；提供产品合格证；设备或软件使用维护所需的管理账户和密码。
- 3、资金来源：财政资金；
- 4、项目质量标准：按照采购人需求实施、达到国家规范的行业合格标准。

### 二、项目内容

承包内容：项目内容包括乙方按照甲方具体要求供应“榆林学习强国视频采集、视频编辑相关软、硬件设备、辅材，并完成所有软、硬件的安装、调试及操作培训工  
作，并服从管理。具体设备名称、规格型号、配置、数量、价格明细及总价等详见附件：供货清单。

### 三、结算方式

- 1、合同价款（大写）：（人民币）\_\_\_\_\_（小写）：¥\_\_\_\_\_元  
（后附供货报价清单）。
- 2、合同总价系指按本合同的规定，乙方在完全履行了合同的义务后，甲方支付给乙方的总价款，包括但不限于软、硬件系统的采购费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、随机提供的备品备件和专用工具费、检测验收费、培训费、售后服务费，以及与所供产品和服务有关的一切税费。
- 3、在交货期限内，合同总价一次包死，不受国家政策性调价或汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。
- 4、合同签订后，货到现场、在设备安装调试、验收合格完成后一次性支付合同全部价款。

#### **四、产品的质量要求：**

1、乙方所提供产品的技术指标和生产工艺必须完全满足甲方在榆林“学习强国”平台视频采集、视频编辑货物采购”招标文件中提出的技术要求，乙方所提供产品的功能与服务实现必须完全遵守投标文件和询标时做出的书面承诺；乙方保证所提供的商品是原厂原装产品，提供原厂或原产地证明，且系崭新的、未使用过的产品，且符合相应技术规定的品质和规格要求。

2、服务要求：符合招标文件中规定的采购人要求。

3、投标人提供的货物必须保证质量可靠，为市场最新或主流货物，进货渠道正常，货源合理齐全，应全面满足招标文件的要求。所供货物工艺质量应严格按国家最新发布规范标准执行，如发生质量问题由投标人承担全部责任。

#### **五、验收：**

乙方需免费提供验收所需的测试工具、并搭建测试环境，按甲方招标文件、乙方投标文件、以及甲方、乙方共同签订的补充协议的要求进行验收。

#### **六、售后服务**

1、成交人提供全年7×24小时的技术咨询服务及售后维修等服务，接到报修电话后24小时内派维修工程师到现场进行故障处理。

2、如果成交人在收到通知后2天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由成交人承担，采购人根据合同规定对成交人行使的其它权力不受影响。

3、在项目验收后三个月内均为售后保障期，乙方向甲方提供故障维修和定期的预防性维护、设备状况健康检查等服务，通过此项服务来保证设备处于良好的运行状态；售后保障期内的服务均为免费。

#### **七、权利和义务**

乙方对其所销售产品和服务的质量问题有义务承担责任，如存在质量和 service 问题，应立即挽回损失，乙方应承担由此造成的损失和违约责任。甲方应收货后及时安排验收，验收合格后及时付款。如有违约由违约方负全部责任。

#### **八、违约责任：**

1、合同生效后，甲乙双方应按合同规定认真履约。

2、乙方未全面履行合同义务或者发生违约的，甲方会同采购代理机构有权终止合

同，依法向成交人进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给成交人造成的经济损失。

3、乙方违反合同所约定之义务，影响合同约定信息安全或导致甲方其他方面损害，甲方将书面告知竞争性谈判公司、政府采购监督管理机关及乙方，并终止合同，且无须承担任何责任。

## 九、合同争议的解决

合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

合同执行中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

## 十、其它事项

1、甲、乙双方做为合同执行的主体，有义务及时完全履行合同。

2、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，协商方案作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、竞争性谈判文件和乙方的响应文件以及合同附件均为合同不可分割的部分。

4、合同一式\_\_\_\_份，甲方持\_\_\_\_份、乙方执\_\_\_\_份，竞争性谈判代理机构存档\_\_\_\_份。三方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺长期有效）。

甲方：

乙方：

单位名称(公章)：

单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

开户银行：

开户行账号：

联系电话：

联系电话：

签订日期：

签订日期：

**注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。**

## 第四章 采购内容及技术要求

本次政府采购所有采购内容及项目，都必须符合国家对各项采购货物及服务行业质量标准要求，对有问题及质量无法达标的采购货物和服务，拒绝验收。本次采购投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

1、招标内容：榆林传媒中心“学习强国”榆林平台视频采集、视频编辑货物采购包含的全部内容；

2、服务地点：采购人指定地点

3、供货期：合同签订后 30 日历天内供货并验收合格。

4、★技术要求：1. 投标人须提供产品来源渠道的合法证明材料，提供原厂或一级代理商的授权委托书及售后服务承诺书；2. 需在验收完成后提供不少于三个月售后服务及培训服务（需提供相关承诺）

5、采购清单

合同包 1 传输设备及专业全幅单反镜头反光相机设备清单

序号	名称	规格参数	单位	数量
1	5G 无线传输背包机	硬件：高清 HD-SDI/HDMI 输入。6 个内置（含 2 个 5G 模块），触屏控制，双频段 Wi-Fi，可更换内置电池，交流 AC 适配器。传输端可以通过 6 路 4G/LTE、1 路（或者多路）Wi-Fi、1 路以太网总共不少于 8 路信道同时并行传输数据。支持链接 5G 网络。专业版软件，支持视频返送和通话功能。	台	1
2	直播 APP 授权	手机直播授权，手机终端授权。可以整合手机 4G 卡和 wifi 带宽进行传输，同时支持图片，音视频传输。用户自由管理手机授权，含二维码扫描配对。支持视频返送，支持美颜功能，支持通话功能，支持手机前后摄像头 双画面回传。提供 30 个手机授权，通过授权二维码扫描进行自由控制对手机配对。支持与后方接收服务器进行通话。视频返送信号延迟 1 秒左右。	个	3
3	车载推流服务器	机架式（1U）接收服务器，支持输出 2 路高清 SDI 信号，每路支持 IP（HTTP/RTMP/RTSP/UDP/ISSP）推流。可配合下面的系统：a. 最大并发 8 路直播通道的接收能力，可接收背包或手机直播信号；b. 最高 2 通道信源转发，接收分支所有节点转发信源，与直播通道共用资源；c. 所有服务器都支持 IP 信号推流。	台	1
4	相机	包装清单：机身*1、锂电池*1、原装电池充电器（含电源线）*1、USB 接口连接线*1、连接线保护器*1、相机背带*1、包装盒*1、 F2.8 L IS USM*1 碳纤维三脚架；原装包。 类型：具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光数码相机 记录媒体 双卡槽，CFexpress 存储卡（B 型）支持 VPG400，SD/SDHC/SDXC 存储卡（兼容 UHS-II 存储卡）※ CFexpress 存储卡最高支持 2TB 容量 图像感应器尺寸 约 36×24 毫米 兼容镜头 RF 系列镜头 ※通过安装卡口适配器，可支持 EF/EF-S 镜头（不支持 EF-M，CN-E 镜头） 镜头卡口 RF 卡口	套	1

	<p>图像感应器</p> <p>类型:背照堆栈式 CMOS 图像感应器 (支持全像素双核 CMOS AF)</p> <p>有效像素:最高约 2410 万像素 ※四舍五入到十万位 ※使用 RF 镜头或 EF 镜头时。使用某些镜头和进行图像处理时,有效像素可能会降低。</p> <p>长宽比 3:2</p> <p>除尘功能 自动、手动、添加除尘数据</p> <p>记录系统</p> <p>记录格式:兼容相机文件系统设计规则 2.0 (Design rule for Camera File System 2.0) 和 Exif 2.31 ※支持时差信息</p> <p>图像类型 JPEG (8 位)、HEIF (10 位)、RAW (14 位), 可以同时记录 RAW+JPEG 或 RAW+HEIF</p> <p>记录像素 L (大): 约 2400 万像素 (6000×4000), M (中): 约 1060 万像素 (3984×2656), S1 (小 1): 约 590 万像素 (2976×1984), S2 (小 2): 约 380 万像素 (2400×1600), RAW/C-RAW: 约 2400 万像素 (6000×4000) ※四舍五入到十万位</p> <p>记录功能:静止图像/短片分别记录、静止图像记录功能、短片记录功能、静止图像记录·回放、短片记录·回放</p> <p>创建/选择文件夹 具备</p> <p>取景器</p> <p>类型:OLED 彩色电子取景器</p> <p>监视器尺寸和点数 0.5", 约 576 万点</p> <p>视野率 垂直/水平方向约为 100% (记录画质为 L, 长宽比为 3:2, 眼点为约 23 毫米时)</p> <p>放大倍率 约 0.76 倍 (-1m-1, 使用 50mm 镜头对无限远处对焦)</p> <p>眼点 约 23 毫米 (自目镜透镜最尾端起-1m-1)</p> <p>屈光度调节范围 约-4.0~+2.0m-1 (dpt)</p> <p>亮度调节 自动/手动 (5 级)</p>		
--	---	--	--

		<p>色调调节 暖色、标准、冷色 1、冷色 2</p> <p>色调微调 蓝色/琥珀色方向：±2 级，洋红色/绿色方向：±2 级</p> <p>景深预览 具备</p> <p>光学取景模拟视图辅助 具备</p> <p>自动对焦自动对焦类型 全像素双核 CMOS AF (Dual Pixel CMOS AF) 相差检测方式+不低于 64GSD 卡+读卡器+充电器电池</p> <p>自动对焦区域 定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域（上下左右）、扩展自动对焦区域（周围）、灵活区域自动对焦 1、灵活区域自动对焦 2、灵活区域自动对焦 3、整个区域自动对焦</p> <p>可用的自动对焦点位 最多 4779 个</p> <p>自动选择时的可用自动对焦区域 最大 1053 区</p>		
5	镜头	<p>类别:可更换镜头</p> <p>镜头卡口:E 卡口</p> <p>镜头类型:全画幅远摄变焦镜头</p> <p>画幅:全画幅支持自动对焦, 对焦锁定, 支持自动防抖</p> <p>焦距 (mm) <math>\geq 70-200</math></p> <p>APS-C 画幅下的 35mm 规格换算焦距(mm) <math>\geq 105-300</math></p> <p>镜头结构 (组-片) <math>\geq 14-17</math></p> <p>视角 (APS-C 画幅) 约 *1 23°-8°</p> <p>视角 (35mm 等值) 约 34° -12° 30</p> <p>最大光圈 (F) <math>\geq 2.8</math></p> <p>最小光圈 (F) <math>\geq 22</math></p> <p>光圈叶片 (数) <math>\geq 11</math></p> <p>圆形光圈 是</p>	只	1

	<p>最近对焦距离 (m) 约 <math>\geq 0.4-0.82</math> m</p> <p>最大放大倍率 (倍) 约 0.3</p> <p>滤光镜直径 (mm) <math>\geq 77</math></p> <p>尺寸 (最大直径 x 长) (mm) 约 88 x 200 mm</p> <p>标准配件:</p> <p>遮光罩*1、镜头前盖*1、镜头后盖*1、镜头袋*1、三脚架卡口*1</p>		
6	<p>类别: 可更换镜头</p> <p>镜头类型: 全画幅广角变焦镜头, 不支持防抖, 支持自动对焦, 支持广角变焦</p> <p>焦距 (mm) <math>\geq 16-35</math></p> <p>APS-C 画幅下的 35mm 规格换算焦距 (mm) <math>\geq 24-52.5</math></p> <p>镜头结构 (组-片) <math>\geq 13-16</math></p> <p>视角 (APS-C 画幅) 约 *1 <math>83^{\circ}-44^{\circ}</math></p> <p>视角 (35mm 等值) 约 <math>107^{\circ}-63^{\circ}</math></p> <p>最大光圈 (F) <math>\geq 2.8</math></p> <p>最小光圈 (F) 22</p> <p>光圈叶片 (数) <math>\geq 11</math></p> <p>圆形光圈 是</p> <p>最近对焦距离 (m) 约 0.28</p> <p>最大放大倍率 (倍) 约 0.19</p> <p>滤光镜直径 (mm) 82</p> <p>尺寸 (最大直径 x 长) (mm) 约 88.5x121.6</p> <p>随机清单镜头*1 附件 遮光罩*1、镜头前盖*1、镜头后盖*1、镜头袋*1、产品说明书*1、保修卡*1、外包装</p>	只	1



7	单反存储卡	高速 SD 卡 $\geq 256G$ , 外形规格 SDHC 支持写入速度 $\geq 150MB/s$ , 读取速度 $\geq 280MB/s$ , 兼容 PRO-READER/SD 和 microSD 读卡器实现高达 $\geq 280MB/秒$ 的读卡速度支持 6K 高清防水耐热抗冲击	套	3
8	全画幅电影摄影机	清单 (电影摄影机套装 24/105 镜头专业存储卡 $\geq 80G$ (与摄影机同品牌), 2 张, 专业原装读卡器 (与摄影机同品牌) 个 UV 镜 1 个碳纤维三脚架, 摄像包) 全画幅单芯片 CMOS 影像传感器, 总像素数约 1290 万像素, 有效像素数 $\geq 1020$ 万 (视频), $\geq 1210$ 万 (静态影像) 压缩格式 XAVC S Intra: MPEG-4 AVC/H. 264、XAVC S Long: MPEG-4 AVC/H. 264 音频格式 LPCM 24 位, 48kHz, 4 通道 XAVC Intra XAVC S-I 4K : 59.94p 最大 600Mbps (VBR)、慢动作和快动作功能 NTSC 1 至 240 帧 (24/30/60/120) PAL 1 至 200 帧 (25/50/100), 增益 / 白平衡模式 AWB 自动/AWB 自动: 环境/AWB 自动: 白/日光/阴影/阴天/白炽灯/荧光灯: 暖白色/荧光灯: 冷白色/荧光灯: 日光/闪光灯/水中自动 支持的存储卡 Cfexpress Type A/SD 存储卡 (X2) 液晶屏 3.0 型 144 约万像素 (支持触摸操作) HDMI 输出 A 型 (x1) 音频输入 3.5mm (x1 手柄 XLR/TRS 组合接口 (3 针) (x2) 可选线路/麦克风/麦克风+48V, 麦克风参考 -40 dBu 至 -60 dBu, 3.5mm 立体声迷你插孔 (x1) USB USB Type-C (x1) 内置麦克风 立体声迷你插孔 (x1) -16dBu 16 $\Omega$ 扬声器输出 单声道 电池类型 实际动态拍摄: 约 95 分钟 (连续动态拍摄: $\geq 135$ 分钟 580 张 (LCD 屏幕) (静态拍摄,) DC 19.5V 功耗 约 18.0 W 储存温度 -20 $^{\circ}$ C 至 +55 $^{\circ}$ /-4 $^{\circ}$	套	2
9	创意电脑工作站定制	Intel i7-12700 内存 $\geq 16GB$ DDR4, SATA HDD $\geq 2TB$ $\geq 7200RPM$ , 显卡 GTX1650 $\geq 4G$ 时尚主流机箱电源功率 $\geq 500W$ USB 键盘套装, $\geq 34$ 寸 4K 高清显示器, 主流 WINDOWS 操作系统	台	1

10	定制软件	<p>创意编排 单机正版软件带加密狗 HTML5、ePub 制作工具，实现本地制作、工程文件打包、存储、备份，以及 HTML5 作品的云端预览、作品管理、在线发布的一体化生产流程。支持制作包含图文、音视频、交互、动画等多种形式的融媒体内容。支持 Windows 操作系统，包括 Win7/Win8/Win10（含 32 位和 64 位）；支持 Unicode 编码；无需编程，即可完成平面设计、交互设计、动画效果的制作；支持插入 PDF、EPS、TIF、BMP、JPG、GIF、HTML 等，共 14 种文件格式</p> <p>★支持多元的互动效果，并提供多种互动参数的自定义功能；</p> <p>★支持自定义加载页，提供六种不同加载效果；</p> <p>★能够调用本地浏览器，在 PC 端进行本地效果预览，提供不同屏幕设备效果外框，制作效果所见即所得；提供拼注音功能，</p> <p>★可以一次性批量给文字内容添加拼音，依次识别多音字；提供文字拆笔画功能，提供四种拆分方式；</p> <p>★支持加密锁登录软件.</p>	套	1
11	新闻灯	<p>原装闪光灯 430EX(电池+充电器) 主要参数 闪光类型 普通闪光灯 曝光控制 E-TTLII、E-TTL、TTL 闪光指数 (ISO100)43 闪灯角度 向上 0-90 度 水平角度 左到右 0-180 度 其他特征</p> <p>适用电池 四节五号电池 外形尺寸 <math>\geq 72*101*122\text{mm}</math> 其他功能 无线控制功能</p>	套	2
12	移动硬盘	<p><math>\geq 2\text{TB}</math>，USB3.0，3 年以上质保</p> <p>Windows10、Windows 8、Windows 操作系统 1,2SuperSpeedUSB3.0 端口(用以支持 USB3.0 传输速度或以 USB20 的传输速度向后兼容 USB20 端口)</p>	快	2
13	相机原装配件	高速读卡器原装保护玻璃膜镜头保护片	套	1

14	无线麦	<p>一拖二双通道无线麦克风系统-既可同时录制两个声源(一拖二)又可作为单通道无线麦克风使用。全新的第四代<math>\geq 2.4G</math>无线传输系统,采用128位加密-将无线连接距离扩展到了<math>\geq 200</math>米(无遮挡)的范围,优化了射频密集环境下的抗干扰能力,提供稳定的使用体验。</p> <p>3.5mmTRS模拟输出、USB-C和iOS数字音频输出-兼容各类相机、移动设备和平板和电脑。</p> <p>板载录音功能能够在每个发射器上持续录音<math>\geq 40</math>小时,针对断频和其他意外状况提供安全保障。</p> <p>灵活的增益控制-配置了三档增益控制,可扩展为十档增益控制。</p> <p>安全通道-如主通道信号失真,可以启用-20dB录制第二通道的音频作为备份。</p> <p>通过RDDECentralAPP(RDDECentral应用程序)全面控制设备的所有功能特点。</p> <p>内置可充电锂电池-续航时间<math>\geq 7</math>小时,另提供节电模式</p>	套	2
15	5D4 电池包(含SD储存卡)	5D4 电池相机包高速SD $\geq 256$ 储存卡	套	2
16	电池	品牌 国产 匹配第一项数码相机电池 电池类型 锂离子电池 额定容量 $\geq 2600mAh$ 额定电压 10.8V 电池重量 充电限制电压 12.6V 2电一充	套	1
17	碳纤维三脚架	节数: $\geq 5$ 节专业脚架+云台 最高工作高度 1630mm 收缩高度 420mm 最低工作高度 420mm 不升中轴高度 1400mm 独脚架最大高度 1705mm 最大负荷 12kg 管径最大:28.6mm 节数 5节 产品重量 1.7 材质:碳纤维	套	2
18	蓄电池	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.采用阀控式密封铅酸蓄电池,单节蓄电池标称电压12V,单节蓄电池容量:<math>\geq 100Ah</math>。</li> <li>2.为保证本项目现场联调方便,保证供货及时性及售后服务高效性。</li> <li>3.蓄电池正常浮充状态下,其浮充设计寿命可达10年以上,投标时应提供提供设备原厂证明及售后服务承诺函。</li> <li>4.蓄电池外壳应采用符合UL94V-0标准的ABS防火材料。</li> </ol>	块	32

	<p>5. 蓄电池极板应采用板栅合金工艺，要求抗腐蚀性能及深循环性能良好，要求自放电小；接线板、终端接头应采用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。</p> <p>6. 蓄电池阻燃性能应符合 YD/T799-2010 中第 6.4 条的要求。</p> <p>7. 蓄电池静置 28 天后容量保存率应<math>\geq</math>97.9%。</p> <p>8. 蓄电池间连接电压降应<math>\leq</math>5.3mV</p> <p>9. 防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。</p> <p>10. 蓄电池内阻应<math>\leq</math>3.2m<math>\Omega</math>，同组蓄电池内阻偏差应<math>\leq</math>10.3%。</p> <p>11. ★蓄电池应符合 YD/T 799-2010《通信用阀控式密封蓄电池》的要求，投标时须提供 12V 系列蓄电池的产品认证证书复印件，产品认证证书应包含本项目投标型号，并加盖厂家公章。</p>		
<p>备注：总价包含所有货到甲方费用设备费、运输费上门服务费保险增值税发票等。</p>			

合同包 2(专业视频采集、编辑设备)招标参数清单

序号	名称	规格参数	单位	数量
1	服务器	搭载下一代 AMD Radeon Pro™ 以及性能卓越的 NVIDIA® Quadro® RTX 显卡，可随时应对虚拟现实和 AI 工作流等复杂的项目。此款工作站支持高达 600 W 的显卡功率，每张卡功率可高达 300 W（需要 950 W PSU）。Xeonw-2200 处理器，内存 DDR4 频率 22666/2933/3200(8 插槽)标配 4 个 3.5 英寸盘位(可升级 5 个 3.5)显卡可选 Quadro 专业卡或 Geforce 游戏卡，网卡 htel 千兆网卡(单口)lntelc422 芯片，不低于 5 个 PCIe3.0 插槽，大功率电源不低于 950W，至强 W-2235【6 核 3.8GHz】64G/512G 固+4T/RTXA4000-16 标配原装键盘鼠标，win 操作系统。运行正常半年付款、上门服务安装调试培训、提供原厂或一级代理商的授权委托书及售后服务承诺书。	台	1
2	显示器	“屏幕尺寸 27 英寸纠错 最佳分辨率≥2560x1440 纠错 屏幕比例 16:9(宽屏)纠错 高清标准 2K 纠错 面板类型 IPS 纠错 响应时间 1ms 纠错 显示参数 亮度 400cd/m²纠错 可视角度 178/178° 纠错 显示颜色 10.7 亿纠错 色域 DCI-P3:98%纠错 刷新率 165Hz 纠错 接口参数 视频接口 HDMI×2, Displayport 纠错 其它接口音频输出纠错 外观规格 机身颜色黑色纠错 产品尺寸≥611.6×393.9×200.3m 屏幕比例 16:9 接口类型 HDMI×2, Display port, 音频输出(耳机接口) 性能参数面板类型 IPS 亮度 300cd/m2 分辨率 2560×1440 响应时间 1ms 刷新率 165Hz 水平可视角度 178/178° 色域 DCI-P3: 98% 色数 16.7 百万色其他规格外观尺寸≥611.6×393.9×200.3mm 附件 显示器、电源线、信号线、说明书、保修卡、底座	台	2

3	提词器 22寸单屏带箱	<p>1 系统支持 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 系统。</p> <p>2 系统要求字色、底色 256 色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词，字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。</p> <p>3 文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版，支持 txt、rtf、word 等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。</p> <p>4 分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰。可台内外联网。可与文稿摄像方式联用，组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。文稿字迹明亮清晰支持自定义不同角色的字号、字体、颜色显示。</p> <p>5 段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。</p> <p>6 软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。（可根据客户的要求来增加一些语言）</p> <p>7 系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性。</p> <p>8 相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、颜色，一目了然，更易把握节奏；重要语句可通过颜色标明。</p> <p>9 更加细致，信息栏、更新时间、演播速度等方便实用。</p> <p>10 内容实时更新，更新过程播出不中断、不闪烁，更新速度快。</p> <p>11 控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如。</p> <p>12 采用多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为 2mm，光损失率在 3%以下。</p> <p>装箱清单：提词器(含 2mm 镀膜分光镜*1 套</p>	套	1
---	----------------	---	---	---

		<p>2 遮光罩*1 个</p> <p>3 单屏提词器托板组件*1 个</p> <p>4 5 米 HDMI 线*1 条</p> <p>5 1.5 米 HDMI 线*1 条</p> <p>6 摄像机增高支架*1 个</p> <p>7 提词屏(22 寸单屏遥控器、脚踏板、航空箱)*1 台</p> <p>8 提词器三脚架*1 支</p> <p>9 提词器附件, 含软件, 加密狗, 螺丝配件, 说明书保修卡*1 个</p>		
4	摄影灯三灯套装	<p>色温 3000-8000K 可调暖光-白光-冷光; 2805TDX 功率 5500K 最大 140W, 两端色温最大 70W;2005TDX 功率 5500K 最大 100W, 两端色温最大 50W; 直出光质 (不加任何附件) 中硬; 加附件光质 (柔光布/肉光箱/蜂巢柔光箱) 柔; 特点光质可硬可柔有层次色温可调范围广。包装清单如下: 主灯*1;灯 2*2;防撞收纳包*1; 2.8 米灯架*3; 反光贴片*3; 三灯装铝箱*1; 五合一旗板*1; 三支装灯架包*1; 旗板包*1; 反光板包*1; 遥控器*1; 电源适配器*3; 适配器绑带*3; 2005 橙白色片*2; 2805 橙白色片*1。</p> <p>注: 上门服务安装调试培训。</p>	套	1
5	单反相机	<p>类型 具有自动对焦/自动曝光的单镜头反光式数码相机</p> <p>记录媒体 CF 卡 (I 型、兼容 UDMA 模式 7) SD 存储卡、SDHC 存储卡※、SDXC 存储卡兼容 UHS-I 图像感应器尺寸 约 36×24 毫米兼容镜头 全画幅系列镜头 (镜头的有效视角大约相当于所标示的焦距) 镜头卡口 全画幅卡口</p> <p>图像感应器类型 CMOS 图像感应器 (支持全像素双核 CMOS AF) 有效像素 约 3040 万像素有效像素数为万位数四舍五入长宽比 3:2 除尘功能自动、手动、添加除尘数据记录系统记录系统 相机文件系统设计规则 2.0 (Design rule for Camera File System 2.0)</p> <p>图像类型 JPEG、RAW (14 位, ) 可以同时记录 RAW+JPEG</p>	套	1

		<p>记录像素 L (大) : 约 3010 万像素 (6720×4480) /M (中) : 约 1330 万像素 (4464×2976) /S1 (小 1) : 约 750 万像素 (3360×2240) /S2 (小 2) : 约 250 万像素 (1920×1280) /S3 (小 3) : 约 35 万像素 (720×480) /RAW: 约 3010 万像素 (6720×4480) /M-RAW: 约 1690 万像素 (5040×3360) /S-RAW: 约 750 万像素 (3360×2240)</p> <p>全像素双核 RAW 具备记录功能 标准、自动切换存储卡、分别记录、记录到多个媒体创建/选择文件夹 具备标准配件: 机身、充电器、 电源适配器 (含电源线) . 原装锂电池 . USB 接口连接线 . 连接线保护器 F. 相机宽背带 G. 全幅 24-105mm 焦段镜头遮光罩 . 镜头软包 包装箱*1 保修卡*1 说明书*1+不低于 64GSD 卡+读卡器+备用电池+原装包碳纤维三脚架滤镜。</p> <p>注: 线上免费保养第一年保养不低于 5 次, 线下不低于上门培训两次, 提供原厂或一级代理商的授权委托书及售后服务承诺书, 免费使用半年付款。</p>		
6	单反存储卡	外形规格 SDHC (64GB/128GB/256GB/512GB/1TB) 支持写入速度 140MB/s, 读取速度 200MB/s, 兼容 PRO-READER/SD 和 microSD 读卡器实现高达 200MB/秒的读卡速度支持 4K 高清防水耐热抗冲击 256G。	张	6
7	无人机存储卡	外形规格 SDHC (64GB/128GB/256GB/512GB/1TB) 支持写入速度 140MB/s, 读取速度 200MB/s, 兼容 PRO-READER/SD 和 microSD 读卡器实现高达 200MB/秒的读卡速度支持 4K 高清防水耐热抗冲击 512G。	张	6
8	读卡器	高性能主控 IC 保证读写稳定性, 有效保护闪存卡数据安全, 支 TF (MicroSD) SD 闪存卡, SD 闪存卡, 低功耗设计免驱动安装, 即插即用支持热插拔, 支持 Windows, MacOS, Linux, Android 系统。	个	4
9	飞行器套装	尺寸 折叠 (不带桨): 长 231.1 毫米, 宽 98 毫米, 高 95.4 毫米 展开 (不带桨): 长 347.5 毫米, 宽 290.8 毫米, 高 107.7 毫米 最大上升速度 8 米/秒 最大下降	套	2



		<p>速度 6 米/秒 最大水平飞行速度（海平面附近无风） 21 米/秒 最大起飞海拔高度 6000 米 最大续航里程 28 公里 最大抗风速度 12 米/秒 最大可倾斜角度 35° 工作环境温度 -10℃ 至 40℃ 卫星导航系统 GPS + Galileo + BeiDou 悬停精度 垂直： ±0.1 米（视觉定位正常工作时） ±0.5 米（GNSS 正常工作时） 水平： ±0.3 米（视觉定位正常工作时） ±0.5 米（高精度定位系统正常工作时） 机载内存 Mavic 3 Pro: 8GB（可用空间约 7.9GB） Mavic 3 Pro Cine: 1TB（可用空间约 934.8GB） 相机 影像传感器 相机：4/3 CMOS，有效像素 2000 万 中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万 长焦相机：1/2 英寸 CMOS，有效像素 1200 万 镜头 相机 视角（FOV）：84° 等效焦距：24 mm 光圈：f/2.8 至 f/11 对焦点：1 米至无穷远 中长焦相机 视角（FOV）：35° 等效焦距：70 mm 光圈：f/2.8 对焦点：3 米至无穷远 长焦相机 视角（FOV）：15° 等效焦距：166 mm 光圈：f/3.4 对焦点：3 米至无穷远 套装清单：包装清单：1:机身，2:显示屏，3:备用降噪螺旋桨（对）x4, 4:摇杆（对），5: 双头 USB—C 数据线 x2, 6: 收纳保护套，7:100W 桌面充电器，8: 10Gbps 高速数据线，9: 单肩包，10: 充电管家（100W），11: 桌面充电器 AC 电源线，12: 智能飞行电池 x3, 13: ND 镜套装（ND8/16/32/64）+128G 存储卡 +一年随心换。</p> <p>注：提供原厂或一级代理商的授权委托书及售后服务承诺书，试用期半年付款。</p>		
--	--	---	--	--

10	稳定器	<p>配件接口 NATO 接口 1/4"-20 安装孔冷靴接口图传/跟焦电机接口 (USB-C) RSS 相机快门控制接口 (USB-C) 跟焦电机接口 (USB-C) : -3000-7.2V</p> <p>类型: 2S 容量: 3000 毫安时能量: 21 瓦时最长待机时间: 12 小时[1]充电时间: 约 2.5 小时 (使用 18 瓦充电器测得; 推荐使用满足 PD 协议的充电器) 建议充电环境温度: 5°C 至 40°C支持接口类型蓝牙 5.0 充电接口 (USB-C) Ronin App 安装要求 iOS 11.0 及以上 Android 7.0 及以上触摸彩屏支持语言简体中文、英文、繁体中文、德语、法语、韩语、日语、西班牙语、葡萄牙语 (巴西)、俄语、泰语工作特性负载重量 3 千克最大可控转速平移方向: 360° /s 俯仰方向: 360° /s 横滚方向: 360° /s 机械限位范围平移轴无限位. 包装清单便携收纳包×1、云台主体×1、BG21 电池手柄×1、USB-C 线 (40 cm) ×1、手提转接手柄×1、镜头固定支架×1、手柄延长脚架 (塑胶版) ×1、双层快装板×1、跟焦电机(2022)×1、跟焦电机安装组件×1、跟焦电机齿条×1、相机控制线(USB-C, 30 cm) ×2、镜头固定绑带×1、半月环相机固定螺丝 (英制 1/4-20) ×1、固定螺丝 (英制 1/4-20) ×1</p>	套	1
11	稳定器	<p>配件接口 RSA 配件扩展接口/NATO 接口 1/4"-20 安装孔冷靴接口图传/LiDAR 测距器接口 (USB-C) RSS 相机快门控制接口 (USB-C) 跟焦电机接口 (USB-C) 电池型号: BG30-1950mAh-15.4V 类型: LiPo 4S 容量: 1950 毫安时能量: 30 瓦时最长待机时间: 12 小时[1]</p> <p>充电时间: 约 1.5 小时 (使用 24 瓦充电器测得; 推荐使用满足 QC 2.0 或 PD 协议的充电器)</p> <p>建议充电环境温度: 5°C 至 40°C支持接口类型蓝牙 5.0 充电接口 (USB-C) Ronin App 安</p>	套	1

		<p>装要求</p> <p>iOS 11.0 及以上 Android 7.0 及以上触摸彩屏支持语言简体中文、英文、繁体中文、德语、法语、韩语、日语、西班牙语、葡萄牙语（巴西）、俄语、泰语工作特性负载重量 4.5 千克最大可控转速平移方向：360° /s 俯仰方向：360° /s 横滚方向：360° /s 机械限位范围平移轴无限位</p> <p>稳定器套装：配件接口包装清单：便携收纳包×1、便携收纳包×1、云台主体×1、BG30 电池手柄×1、USB-C 线（40 cm）×1、镜头固定支架（加长版）×1、手柄延长脚架（金属版）×1、双层快装板×1、手提转接手柄×1、下层快装板（加长版）×1、手机夹×1、跟焦电机（2022）×1、跟焦电机安装组件套装×1、跟焦电机齿条×1、Ronin 图传×1、USB-C 转 USB-C 线（20 cm）×1、C 口转 A 口 HDMI 线（20 cm）×1、C 口转 C 口 HDMI 线（20 cm）×1、C 口转 D 口 HDMI 线（20 cm）×1、相机控制线（USB-C，30 cm）×2、镜头固定绑带×1、线材固定魔术贴×2、半月环相机固定螺丝（英制 1/4-20）×1、固定螺丝（英制 1/4-20）×2、固定螺丝（英制 3/8-16）×1、M4 螺丝（10 mm）×6、扳手（3 mm）×1</p>		
12	三脚架	<p>俯仰阻尼：1-4 水平阻尼：1-4</p> <p>动态平衡：1-8 动态平衡俯仰角度：+90° / -72° 水平跑玻璃脚架材料碳纤维，脚架管径 16MM 一键双极三节，最小高度 670mm 俯分档钮：无球碗直径：100 mm 自身重量：6.98 kg 温度范围：-40℃ / +60℃</p> <p>水平仪：玻璃脚架材质：铝合金最大高度：1760mm 最小高度：670mm 脚架管径：16 mm 脚架级数：2 级 3 节</p>	套	3

		套装配置清单（云台+三脚架+手柄+地置延伸器+快装板+软包+说明书		
13	无线麦一拖二	<p>详细参数声学原理:pre-polarised 压力传感器;极地模式:全向;频率范围:50HZ-20KHZ;最大 SPL (麦克风) 100 分贝 (1khz@1m)dbu;最大输入电平 (3.5 毫米) -20 伏特分贝;麦克风前置放大器增益: 20db;等效噪声级 (加权):22dba;功率要求: 内置可充电的锂电池充电通过 USB5V, 0.3;操作时间: 7 个小时。</p> <p>麦克风官方标配: 接收器*1, 发射器*2, 相机音频线*1, 防风毛套*3, 充电线*3, 收纳包*1</p>	套	2
14	无线麦	<p>长 47.32 毫米, 宽 30.43 毫米, 高 20.01 毫米重量 30 克无线模式 GFSK1Mbps 和 2 Mbps 等效全向辐射功耗 (EIRP) &lt;20 dBm 工作频率 2400 MHz 至 2483.5 MHz 电池类型 LiPo 1S 电池容量 320 毫安时电池能量 1.23 瓦时电池电压 3.85 伏充电环境温度 5℃ 至 45℃工作环境温度 -10℃ 至 45℃充电时间 1 小时 10 分钟工作时间 5.5 小时 DJI Mic</p> <p>尺寸长 47.44 毫米, 宽 32.21 毫米, 高 17.35 毫米</p> <p>克无线模式 GFSK 1 Mbps 和 2 Mbps 等效全向辐射功耗 (EIRP) &lt;20 dBm 工作频率 2400 MHz 至 2483.5 MHz 电池类型 LiPo 1S 电池容量 320 毫安时电池能量 1.23 瓦时电池电压 3.85 伏充电环境温度 5℃ 至 45℃工作环境温度-10℃ 至 45℃充电时间 1 小时 10 分钟工作时间 5 小时充电盒型号 ASB01 尺寸长 103.06 毫米, 宽 61.87 毫米, 高 41.50 毫米重量 162.2 克电池类型 LiPo 1S 电池容量 2600 毫安时</p> <p>电池能量 10 瓦时电池电压 3.87 伏充电环境温度 5℃ 至 45℃工作环境温度 5℃ 至 45℃充电时间 2 小时 40 分钟工作时间 3 个同时充电, 约充电 1.8 次通用麦克风指向性全指向频率响应低切功能关: 50 Hz 至 20 kHz 低切功能开: 150 Hz 至 20 kHz 最大声压级 114 dB SPL 最大输入电平 (3.5 毫米) -17 dBV (THD &lt; 0.1%)等效噪声 23 dBA 监听接口输出功率最大输出功率 22 mW@1 kHz, 32 Ω最大传输距离 250 米 (FCC) 160 米</p>	套	3

		(CE) 在室外空旷无干扰环境中测得。包装清单 接收器×1、发射器×2、充电盒×1、相机连接线(3.5mm TRS)×1、手机接头(Type-c 接头)×1、手机接头(Lightning 接头)×1、防风毛套×2、背夹磁铁×2、束口袋×1、热靴转接板×1、充电线×1		
15	手机	操作系统 MagicOS 7.1 (基于 Android 13) 用户界面 MagicOS 7.1 CPU 型号第二代骁龙 8 移动平台 CPU 核数八核 CPU 频率 1×Cortex-X3 3.19GHz+2×Cortex-A715 2.8GHz+2×Cortex-A710 2.8GHz+3×Cortex-A510 2.0GHz 备注: 实际运行频率因应用负载智能调整。 GPUAdreno 740 双卡双卡双待双通备注: 双卡双通功能仅支持 5G+5G/5G+4G 部分频段。 机身尺寸玻璃版: 162.9mm (长) ×76.7mm (宽) ×8.77mm (厚)	部	6
16	笔记本	4 芯 锂离子电池电池容量 75WHIntel 处理器 CPU 集成显卡第 13 代智能英特尔酷睿 i5 处理器 处理器加速频率 4.7CPUGHz i5-13500H, 核心数 12 核线程数 16 线程屏幕尺寸 14 寸屏幕类型 IPS 内存类型 LPDDR5Th 雷电显示端口, 音频接口耳机、麦克风二合一接口 3.5mm, 内置麦克风触摸板多点触控, 单色背光键盘, 摄像头类型人脸识别, 产品尺寸长 312mm; 宽 221mm; 高 15.99mm, Wi-Fi 连接 Wi-Fi 6, 局域网 10/100/1000Mbps 包装清单笔记本主机*1、电源适配器*1、三包凭证*1 另加+包鼠标。 提供原厂或一级代理商的授权委托书及售后服务承诺书。	台	5
17	相机镜头	可更换镜头镜头卡口 E 卡口镜头类型全画幅标准变焦 G 大师镜头画幅全画幅焦距 (mm)4-70APS-C 画幅下的 35mm 规格换算焦距 (mm)36-105 镜头结构 (组-片) 15-20 视角 (APS-C 画幅) 约 *1	只	1

		61° -23° 视角 (35mm 等值) 约 84° -34° 最大光圈 (F) 2.8 最小光圈 (F) 22 光圈叶片 (数) 11 圆形光圈是最近对焦距离 (m) 约 0.21(W)-0.3(T) m 最大放大倍率 (倍) 约 0.32 滤光镜直径 (mm) 82 尺寸 (最大直径 x 长) (mm) 约 87.8 x 119.9 mm		
备注: 总价包含设备费运输费税金上门服务费培训费				

合同包 3(视频拼接处理器更新及台标测试图卡发生器)

序号	名称	参数	单位	数量
1	测试图卡发生器	<p>1RU, 冗余双电源, 输出标准测试图和自定义测试图, 高标清兼容, 能存储多幅测试图, 带嵌入千周音频输出, 接受 LTC 和网络校时, 支持 SNMP。输出母线 PGM*4 信号 SD/HD-SDI 连接器 BNC(IEC169-8) 阻抗 75Ω 反射损耗 &gt;15dB(10MHz~1.5GHz) 信号幅度 800mV±10% 抖动 &lt;0.2UI@10Hz HPF(Typical Case)&lt;1UI@10Hz HPF(Worst Case) &lt;0.1UI@100Hz HPF 上升下降时间 &lt;270ps@HD, &lt;800ps@SD 过冲 &lt;10%直流电平偏移 ±200mV, 支持 4 路相同 SDI 信号输出, 格式可选择 576I50、720P50、720P60 和 1080I60、1080I50、1080P30、1080P25、1080P24。输出的 GYT249 信号和 GYT254 信号可对电视信号的制作、播出、传输、发射、接收、检测等环节进行调试和评价; 对显示设备的色彩还原, 清晰度, 几何失真, 白平衡等参数进行评估。同时, 还可对音视频同步状态进行检测。支持 1 路模拟同步信号输入, 黑场或三电平信号。输出 SDI 信号优先与同步信号保持帧同步。支持 1 路 LTC 时码信号输入, 可随时对时码进行同步。内置时钟芯片, 设备断电后不影响时间记录功能。支持通过网络接口和串口进行用户自定义图片下载, 除出厂时内含的 17 幅标准测试图外, 用户还可以下载 32 幅测试图到设备中。设备双电源供电, 保证系统稳定工作。前面板设置状态指示灯, 实时显示当前设备工作状态。</p> <p>★提供电视标识管理系统软件著作权证书、电视字幕管理系统软件著作权证书。</p>	台	2

2	外置拼接处理器	<p>功能特点：采用 3U, 6U, 12U, 24U 主机箱体，最大支持 144 进 144 出，采用插卡式设计，便于系统的安全扩展升级结构。支持内置 Dantes 但丁音频双声道音频接入和分离输出, 输入自持内置 HDMI 音频，输出支持外置 3.5MM 音频接口，高保真双声道环绕音，支持无线投屏业务卡内置功能，可是换一键电脑无线投屏，手机（Andriod\ios 系统）和平板混投等功能，同时支持电脑和手机 2 分屏混投，支持等比 4K 输入卡接入，并支持分辨率 EDID 穿透，最大可支持可达 7680X1080 分辨率输入，并且可达到点对点不拉伸不变形的视觉效果，支持虚拟 LED 滚动字幕，超高清点对点矢量字幕，支持动态字幕和静态字幕，可以任意编辑显示内容、字体、颜色等参数, 设置欢迎词。支持全 4K 输入输出, 输入支持 3840X2160@30HZ 输入兼容 1920x1080@60HZ, 输出支持 3840X2160@30HZ 输出兼容 1920x1080@60HZ, 图像还原度高，视觉冲击力更强，带来沉浸式的体验，无卡顿，无丢帧，视觉上可以达到完美流畅性，组合 4K 物理屏，可以达到 16K 极致的视觉效果。支持 VGA、DVI、HDMI、SDI、BNC、IPC、Ypbpr（转接）、DP（转接）、miniDP（转接）、CVBS（转接）等接口输入支持输入信号任意拼接、开窗、画中画、叠加、漫游、缩放、跨屏等，单屏支持 2 个图层。出具原厂证明、质检报告强制性产品认证及售后服务承诺使用期 6 个月运行正常付款。</p>	台	1
3	输入输出 高清板卡 备件	<p>4K3840X2160@30HZ 输入兼容 1920x1080@60HZ，输出支持 4K3840X2160@30HZ 输出兼容 1920x1080@60HZ，图像还原度高，视觉冲击力更强，带来沉浸式的体验，无卡顿，无丢帧，视觉上可以达到完美流畅性，组合 4K 物理屏，可以达到 16K 极致的视觉效果。支持 VGA、DVI、HDMI、SDI、BNC、IPC、Ypbpr（转接）、DP（转接）、miniDP（转接）、CVBS（转接）等接口</p>	块	2



4	反馈抑制器	<p>功能特点：1. 56-bit 高速 DSP, 24-bit AD 和 DA 转换。分辨精度 1Hz, 工作频率 20Hz-20KHz.</p> <p>2. 2 寸 FTF 彩屏，中英文菜单可选</p> <p>3. 每通道 12 个动态陷波器加 8 个静态陷波器，自动抑制啸叫</p> <p>4. 自动陷波配合移频使用，超强抑制声反馈</p> <p>5. 噪声门功能可以抑制系统微弱噪声干扰</p> <p>6. 输入压缩功能在消除反馈同时更可扩展人声动态</p> <p>7. 两通道 48V 幻象电源，可以独立控制通断</p> <p>8. 电源使用超低噪音环形变压器</p>	台	1
5	会议主机 (含软件)	<p>1. 采用数字会议技术，通过面板导航键盘对所有会议功能进行集中控制；</p> <p>2. 2. 全数字音频处理技术，所有通道的声音进行 CD 品质处理，防止反馈和干扰；</p> <p>3. 3. 采用数字会议系统保证会议的私密性和安全性；</p> <p>4. 4. 多种方式的会议室合并/拆分功能；</p> <p>5. 5. 配备 <math>\geq 2.8</math> 英寸 LCD 显示屏，显示系统菜单和主机状态等信息；</p> <p>6. 6. <math>\geq 4</math> 路单元输入端口，<math>\geq 2</math> 路卡侬音频输出接口，<math>\geq 2</math> 路凤凰端子音频输出接口；</p> <p>7. 7. 可实现五种工作模式、签到/投票表决、自定义主席/执行主席、通知消息、话筒翻转、时间设置、图片设置、摄像跟踪、中控控制等功能；</p> <p>8. 8. 系统主机可设 IP 地址，与控制电脑之间采用 TCP/IP 连接控制方式，可以实现会议系统的后台控制。</p> <p>9. 9. 系统支持线路的“热插拔”；</p> <p>10. 10. 音频参数：频率响应 20Hz-20KHz；信噪比<math>&gt;102</math>dB；动态范围<math>&gt;106</math>dB 总谐波失真 <math>\leq 0.05\%</math>；音频输入接口 XLR 11，音频输出接口 XLR *2, 控制接口 RS232/RS485/RJ45 网口，单元接口：大六芯 DIN*4。</p> <p>★提供设备原厂证明及售后服务承诺函，★提供设备厂家智能会议管理系统软件著作权证书</p>	台	1

6	会议发言单元(含软件)	<p>1. 有效收音角度<math>\geq 100^\circ</math>，可防止邻近话筒干扰和抑制啸叫；</p> <p>2. <math>\geq 3.5</math>寸电容高分辨率显示触摸屏：支持动态时钟显示，呼叫服务，接收消息，显示图片，调节音量等功能；</p> <p>3. 3.自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制；</p> <p>4. 4.系统支持线路的“热插拔”；</p> <p>5. 5.音频参数：输出频率响应 40Hz-16KHz，信噪比<math>&gt;74</math> dB，动态范围<math>&gt;108</math> dB(1 KHz)，总谐波失真<math>&lt;0.05\%</math>。</p> <p>★提供设备原厂证明及售后服务承诺函，★提供设备厂家智能会议管理系统软件著作权证书</p>	台	6
7	电视台音视频转接连接线一批	定制更新卡公转卡母，卡母转卡母，卡母转大 6.5，卡公转大 6.5 卡农转 3.5 转接线、卡公转 NBC 跳线连接线一批需持现场勘察证明。	批	1
8	定制电视台配电柜	<p>低压开关柜技术规范要求</p> <p>一、一般要求</p> <p>(1) 电气性能要求：额定工作电压： AC 400V 额定绝缘电压： AC 1000V</p> <p>(2) 1min 额定工频耐受电压： 2500V 过电压等级： III 污染等级： 3 额定频率： 50Hz</p> <p>(3) 额定电流主母线最大额定电流至：按图纸设计冲击耐压：12kV 耐压水平 2.5kV50Hz，1min。防护等级： IP40 低压开关柜成套设备内部的塑料零件：无卤素、阻燃、自熄灭,不含 CFC 环境要求环境温度：最高气温 +40℃，日平均气温 +35℃最低气温 -5℃ 相对湿度：<math>&lt;95\%</math> (+20℃) <math>&lt;50\%</math> (+40℃) 海拔高度：1000 米地震强度：水平加速度：<math>\leq 0.2g</math> 垂直加速度：<math>\leq 0.1</math>。</p> <p>(4) 执行标准 1：GB7251.12《低压成套开关设备和控制设备：/GB14048.1-2012《低压开关设备和控制设备总则》。/GB/T169351-2008《低压系统内设备的绝缘配合：/GB12325-2008《电能质量供电电压允许偏差》。/GB/T50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》。</p>	台	1

		(5) 定制 4 块数显表, 3 个控制柜拉手辅助配件, 维修安装调试。		
9	ASI 光端机	<p>(1)支持 Pathological(病态码)测试</p> <p>(2)自动识别 HD-SDI/SDI/ASI 输入, 无须手动选择</p> <p>(3)符合 SMPTE292M, SMPTE259M, SMPTE297M, SMPTE305M, SMPTE310M 标准</p> <p>(4)符合 DVB-ASI (EN50083-9)标准</p> <p>(5)自动适应 SDI 143M, 177M, 270M, 360M, 540M, 1483.5M, 1485Mbps 速率, 输入端含一路环出。输出端两路输出。</p> <p>(6)信号输入具有自动电缆均衡功能, 输出具有驱动功能</p> <p>(7)发送端和接收端均有时钟恢复功能</p> <p>(8)LED 灯设计完善, 通过 LED 灯可以方便监视设备工作状态</p> <p>(9)无铅环保电路板 PCB 设计</p> <p>(10)PCB 电路板采用多层设计, 电路稳定可靠, 信号传输稳定可靠</p> <p>(11)所有元器件包括接插件, 使用国际著名厂商的产品, 质量可靠</p> <p>(12)采用铝材料外壳设计, 美观大方, 重量轻</p> <p>(13)双开关电源设计, 电压范围宽, 电源系统长久可靠工作(14)生产厂家具有 ISO:9001 质量认证; (生产厂家具有视频音频传输系统的计算机软件著作权登记证书; (3)光端机产品有专利证书(4)生产厂家拥有软件和信息服务协会会员证(5)生产厂家拥有 CE 认证证书(包含低压电源和电磁兼容)</p>	对	2
<b>备注: 总价包含设备费运输费保险费税金上门服务费培训费</b>				

注: 以上产品涉及尺寸及重量的均为参考值, 各供应商所投产品具体尺寸等根据不同厂家可以小范围(±2%)调整。

## 第五章 评审办法

### 一、评审方法

1.1 按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、第 74 号《政府采购非招标采购方式管理办法》，本次评审采用最低评标价法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，谈判小组应当根据谈判情况，按照谈判最终报价由低到高顺序推荐 3 名成交候选人。

### 二、评审程序

2.1 评审程序：实行步骤评审制，前一步骤评审不合格的供应商，不再进入下一步骤的评审。

#### 2.2 步骤程序

2.2.1 谈判响应文件的资格性检查（由代理机构协助采购人在开标结束后进行审查）

（1）投标供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供有效存续的企业营业执照及 2022 年度企业年检报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；（2）财务状况报告：提供 2022 年度完整的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任一时段的现金流量表、资产负债表和利润表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证）；（3）社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；（4）税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；（5）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；（7）供应商不得为“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中列入失信被执行人、严重失信主体和重大税收违法失信主体及经营异常名录，不得为中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的企业；（提供信用中国信用报告及各网页查询截图（查询时间须从谈判文件发出开始至投标截止

时间内)) (8) 提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书、投标信用(保证金)承诺书、投标人信用承诺、投标人委托代理人员信用承诺书(格式详见竞争性谈判文件); 供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站进行注册、登录、并提供截图, 自主上报信用承诺书(网址: <https://www.ylcredit.gov.cn/>), (需附投标截止日前的查询结果;) (9) 法定代表人参加投标的, 提供法定代表人身份证明书; 法定代表人授权他人参加投标的, 提供法定代表人授权委托书。

备注: (1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的政府采购活动; (2) 本项目不接受联合体投标, 不允许分包。投标人提供非联合体、不分包投标声明, 视为独立投标, 不分包。(3) 事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

### 2.2.2 谈判响应文件的符合性检查

谈判小组依据竞争性谈判文件的规定, 对谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查, 以确定是否对竞争性谈判文件的全部实质性要求做出响应。谈判小组要审查每份谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上没有响应竞争性谈判文件要求的投标作无效投标处理。谈判小组应告知有关供应商未通过审查的原因, 供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

**符合性审查表**

序号	符合性审查项	通过条件
1	谈判响应文件项目名称、项目编号、标段(未划分标段的除外)	谈判响应文件中的项目名称、项目编号与本项目完全一致, 且无遗漏。
2	谈判响应文件组成	谈判响应文件应包含以下内容: (1) 响应函; (2) 第一次谈判报价表、分项报价清单、技术/商务偏离响应表; (3) 资格证明文件; (4) 供应商概况; (5) 供应商参加政府采购活动承诺书; (6) 响应方案。
3	谈判响应文件签署、盖章	签署、盖章符合竞争性谈判文件要求, 且无遗漏。
4	谈判响应文件的语言及计量单位	符合竞争性谈判文件的要求。
5	谈判响应文件有效期	符合竞争性谈判文件的要求。

6	谈判报价	同时满足以下条款： (1) 谈判报价符合唯一性要求； (2) 第一次谈判报价表填写符合要求； (3) 报价货币符合竞争性谈判文件要求； (4) 未超出采购预算或竞争性谈判文件规定的最高限价。
7	实质性条款响应	完全响应谈判文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。（实质性条款以★标识，未设置实质性条款时可忽略此项）
8	合同条款	完全理解并接受竞争性谈判文件合同条款的要求。
9	其他	完全理解并接受法律法规和竞争性谈判文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或竞争性谈判文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。
10	响应方案	供应商自行合理编制针对本项目的响应方案，对服务方案根据实际需求进行合理编制。未合理编制的视为无效方案。

### 2.2.3 谈判及澄清有关问题

对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内 容，谈判小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字。并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。供应商在规定的澄清时限（期限）内，未能答复或者拒绝答复澄清、说明或者补正内容的，谈判小组将根据其谈判响应文件，按最大采购风险进行评审。

2.2.4 谈判小组集中与初审合格的供应商单一进行谈判。

2.2.5 供应商根据谈判小组提供的竞争性谈判文件变动内容及要求提供承诺与澄清说明。

### 2.2.6 最终报价

2.2.6.1 竞争性谈判文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，谈判结束后，所有通过资格性审查和符合性审查供应商进入最终报价阶段。在规定时间内提交最终

报价，最终报价是供应商谈判响应文件的有效组成部分。（最终报价相同时，可进行多次报价）

2.2.6.2 竞争性谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终实施方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的实施方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

#### 2.2.7 价格折扣

2.2.7.1 对小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位（参照第二章《供应商须知》（四）落实的政府采购政策）提供的最终报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定（经评审小组成员认定的小微企业享受该政策，计算方法：最终评审价格=供应商最终报价×（1-20%），最终评审价格作为谈判价格，如中标，供应商最终报价不变，作为签订合同价格）。

2.2.7.2 谈判小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

2.2.7.3 供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购项目建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2.2.8 采用最低评标价法：对于经初审合格的所有供应商，由谈判小组各成员依据其谈判响应文件，从产品质量及售后服务和能力均能满足竞争性谈判文件要求的供应商中，按上述“2.2.7 价格折扣”规则对最后报价做必要的价格扣除，按扣除后的价格由低到高的顺序推荐三名成交候选人，扣除后的价格只用做推荐成交候选人，最终的成交价格以供应商的最终报价为准。

2.2.9 谈判小组一致认为最终报价明显不合理或者低于成本，无法保证质量和不能诚信履约时，可按无效谈判处理。

#### 2.2.10 编写评审报告

2.2.10.1 应根据全体谈判小组成员签字的原始评标记录和评审结果编写评审报

告。评审报告应包括：谈判公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；供应商名单和谈判小组成员名单；评标方法和标准；开标记录和评审情况及说明，包括无效供应商名单及原因；评审结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人；其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据谈判小组要求进行的澄清、说明或者补正，谈判小组成员的更换等。

2.2.10.2 评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。

2.2.10.3 谈判小组向采购人提出评审报告，并推荐一至三名成交候选人，标明排列顺序。

### 三、无效投标情形

（一）供应商存在下列情况之一的，投标无效：

- 1、未按照竞争性谈判文件的规定承诺标信用（保证金）承诺书；
- 2、谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章；
- 3、不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求；
- 4、报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价；
- 5、报价明显不合理或者低于成本，无法保证质量和不能诚信履约的；
- 6、谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 7、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；
- 8、响应方案出现明显的不合理、不科学，无法保证按需供货的；
- 9、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（二）供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

- 1、不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；



- 3、不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同供应商的谈判响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5、不同供应商的谈判响应文件相互混装；

**(三) 供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目**

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

## 第六章 谈判响应文件构成及格式

注释：

1、本章分为六部分，是为方便供应商制作谈判响应文件设计。第一、二、三、四、五部分应按要求或给定格式填报。

2、第六部分响应方案格式仅供参考，供应商应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行完善及补充，但不得对实质性文件的相关条款做出删减或变动。

封面格式

(正本/副本)

项目编号：SXWSC-ZC-2023-018

包名称：

榆林传媒中心“学习强国”榆林平台  
视频采集、视频编辑货物采购

# 谈判响应文件

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

日 期： 年 月 日

# 目 录

第一部分	响应函格式-----	X
第二部分	第一次谈判报价表-----	X
	一、开标一览表-----	X
	二、分项报价表-----	X
	三、商务条款响应/偏离表-----	X
第三部分	资格证明文件-----	X
第四部分	供应商概况	
	一、供应商基本信息-----	X
	二、供应商性质-----	X
	三、其他-----	X
第五部分	供应商参加政府采购活动承诺书-----	X
第六部分	响应方案-----	X
	一、供货方案-----	X
	二、参考样表-----	X
	三、商务及合同条款响应-----	X
	四、供应商认为有利于成交的其他情况说明-----	X

# 第一部分 响应函格式

## 响应函

陕西五顺成建设项目管理有限公司：

我方收到贵公司发布的《项目名称+包名称》（项目编号：）竞争性谈判文件，经详细研究，我方决定参加该项目招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了竞争性谈判文件，完全理解并同意竞争性谈判文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见竞争性谈判文件第二章第二项第3条中的“谈判文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对竞争性谈判文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重谈判小组的评审结果。

四、我方愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交上传**电子谈判响应文件一份**。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的谈判响应文件在开标之日起 个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：名称（加盖公章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

电子邮箱：                   （专用邮箱）

日期：     年   月   日

备注：1、除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

## 第二部分 第一次谈判报价表

### 一、开标一览表

项目名称：

包名称：

项目编号：

	内容	供货期
谈判报价	小写： 大写：  单位：元	

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

**备注：**1、“谈判报价”为投标总价，小数点后保留两位小数。谈判报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

## 二、分项报价清单

（格式自拟，货物采购分项报价清单需包含生产厂家或品牌、单价、小计）



### 三、商务条款响应偏离表

项目名称： \_\_\_\_\_

包名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

序号	竞争性谈判文件商务要求	竞争性谈判响应文件商务响应	偏离	说明

注：各供应商须商务要求进行逐项应答。投标人未按要求响应的，漏项的视为未全部响应，按无效响应处理。

供应商名称： \_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

## 技术条款响应偏离表

项目名称： \_\_\_\_\_

包名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

序号	竞争性谈判文件技术要求	竞争性谈判响应文件技术响应	偏离	说明

注：各供应商须对采购需求技术要求进行逐项应答，正偏离的需在说明中附相关证明材料。投标人未按要求响应的，漏项的视为未全部响应，按无效响应处理。

供应商名称： \_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

### 第三部分 资格证明文件

供应商按资格审查要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其谈判响应文件将被视为无效文件。其中，《法定代表人证明书》、《法定代表人授权委托书》、《供应商信用承诺书》应按下文给定格式填写，否则按无效处理。

说明：关于“（8）提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书（格式详见竞争性谈判文件）；供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、并提供截图，自主上报信用承诺书（网址：<https://www.ylcredit.gov.cn/>），开标现场由工作人员登录网站查询；”此项需提供供应商信用承诺公示、投标信用（保证金）承诺书、投标人法定代表人/委托代理人员信用承诺公示、网页截图。

## 法人代表证明书

致：_____（采购代理机构名称）			
企 业 法 人	企业名称		
	法定地址		
	邮政编码		
	工商登记机关		
	税务登记机关		
	机构代码证号		
法定 代表 人	姓名		性别
	职务		联系电话
	传真		
法定 代表 人 身 份 证 复 印 件	（粘贴处）		法定代表人（签字）
			（公章）
			年 月 日

注：身份证复印件均需加盖公章，身份证信息不全的授权书无效。

## 法定代表人授权委托书

陕西五顺成建设项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系注册于（供应商地址）的（供应商名称）的法人代表，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（采购项目名称+包名称）（采购项目编号）的政府采购活动。代理人在本次谈判中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

授权代表姓名（签字）：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

授权期限：自本授权委托书签署之日起 天

法定代表人身份证复印件 (一面)	授权代表身份证复印件 (一面)
法定代表人身份证复印件 (另一面)	授权代表身份证复印件 (另一面)

法人（盖章）

法人代表：（签章）

日期： 年 月 日

备注：法人代表亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法人代表证明书。  
（请保持授权委托书为完整的一页）

## 榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：\_\_\_\_\_。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺有效期限须为一年；

## 投标人信用承诺书

投标人：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_法人代表：\_\_\_\_\_

承诺有效期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日—\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

在\_\_\_\_\_项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 投标人委托代理人员信用承诺书

在\_\_\_\_\_项目招投标活动中,我个人郑重作出以下信用承诺:

(一) 能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范,具有独立承担民事责任的能力;无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效,无弄虚作假等情形。

(二) 不得有以下违法违规行为: 1. 围标串标; 以他人名义或者其他方式弄虚作假投标; 出让出租资格、资质证书供他人投标; 恶意竞标、强揽工程; 以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。 2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。 3. 投标截止后至中标人确定前, 修改或者撤销投标文件。 4. 在被确定为中标人后无正当理由: 不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同; 在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容; 放弃中标; 不按照招标文件的规定提交履约保证金。 5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

(三) 自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

(四) 同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台, 并接受社会监督。

(五) 若我违背以上承诺事项, 即被视为失信人, 依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》(发改法规[2018]457号), 自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚(处理), 并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日—\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

投标人: \_\_\_\_\_

承诺人(签字): \_\_\_\_\_

承诺时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 投标信用（保证金）承诺书

项目名称：\_\_\_\_\_

投标人：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_法人代表：\_\_\_\_\_

在本项目标段竞争性谈判活动中，我公司（单位）自愿作出以下竞争性谈判信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在申请人参与竞争性谈判活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、发包人、招标代理机构、谈判小组及其成员等当事主体赠送财物。3. 谈判截止后至成交人确定前，修改或者撤销谈判申请文件。4. 在被确定为成交人后无正当理由：不按照谈判文件和谈判申请文件与发包人签订合同；在签订合同时向发包人提出附加条件、或者改变谈判申请文件的实质性内容；放弃成交；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法人代表（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明：本承诺书效力和作用等同于谈判保证金，其有效期与谈判有效期一致。

## 第四部分 供应商概况

### 一、供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
上年度 营业收入		资产总额			
所获得资质及 等级(国家行政 部门颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理人员 数量		专业技术人 员数量	
		残疾人人数		少数族 人数	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
说明	<p>1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。</p> <p>2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。</p> <p>3、供应商应如实填写上述信息。竞争性谈判文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。</p>				

## 企业控股关联关系说明

1.投标人在本项目投标活动中，不存在与其它参与投标的投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

### 1.1 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：\_\_\_\_\_。

我单位的上级管理单位有\_\_\_\_\_。

### 1.2 股权关系说明：

我单位控股的单位有\_\_\_\_\_。

我单位被\_\_\_\_\_单位控股。

2.单位负责人：\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_（填写是或否）为本采购项目提供前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

4.其他与本项目有关的利害关系说明：\_\_\_\_\_。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：    年    月    日

**注：**请详细填写企业关系关联说明，未如实填写将否决投标。

## 二、供应商性质

小微企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供**声明函**的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受竞争性谈判文件规定的价格扣除，但不影响谈判响应文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的**证明文件**（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受竞争性谈判文件规定的价格扣除，但不影响谈判响应文件的有效性。

竞争性谈判文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

非中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体情况的，可不提供此项内容。

## 中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 投标人及所投货物制造商属于中型、小型、微型企业的应提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为工业。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    项目名称    （项目编号：）采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

**备注：**根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。



## 第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

### 一、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

## 第六部分 响应方案

### 一、服务方案

供应商按照谈判文件要求作出的技术应答及服务方案，主要是针对本谈判项目的具体情况作出的实质性响应和满足。

响应方案必须科学合理、真实可行，能充分体现自身技术和专业优势。对含糊不清或欠具体明确之处，谈判小组可视为供应商履约能力不足或响应不全。

## 二、参考样表

### (一) 同类业绩统计样表

序号	采购单位名称	合同名称	合同起止时间	合同金额（万元）
.....				
数量合计（个）：				

注：（提供类似项目的业绩合同）

### (二) 项目团队样表

#### 1、项目团队情况概述

概述内容必须包括但不限于为本项目提供服务的公司基本简介、整体情况、综合实力、团队概况、背景、能力介绍等，具体内容自行合理编制。

#### 2、项目行政管理团队人员清单

1、项目负责人						
姓名	年龄	资格	职称	在本行业从业工作年限	主要工作业绩和经历	当前分工
2、主要管理人员						
姓名	年龄	资格	职称	在本行业从业工作年限	主要工作业绩和经历	当前分工
3、行政辅助人员						
姓名	年龄	学历	职称	从事类似项目工作年限	主要工作业绩和经历	当前分工
备注	表格空间不足时请自行扩展。					

### 3、各岗位服务人员配置明细样表

序号	分项内容	配置服务人员人数	应急预备人数	备注
1				
2				
3				
4				
.....				

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

### 三、商务及合同条款响应

完全理解并接受竞争性谈判文件中“第三章 商务要求及合同条款”要求。

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

### 四、供应商认为有利于成交的其他情况说明

-----本页以下无正文-----