

附表 1 供货内容一览表

采购项目名称（标段）：榆林高新区第五幼儿园设施设备采购项目 N1 标段采购项目编号：ZFCG-YGX-2023-021 号

序号	板块	序号	项目名称	备注
1	LL-A 教寝活动室	A1	活动区	
2		A2	幼儿寝室	
3		A3	公共区域/走廊	
4	LL-B 功能部室	B1	科学发现室	
5		B2	美工室	
6		B3	建构机器人	
7		B4	木工坊	
8		B5	音乐教室	
9		B6	娃娃家活动室	
10		B7	建构室	
11	LL-C 户外游戏化装备	C1	户外玩教具	

A 教寝活动室							
序号	品名	产品描述	型号规格	数量	单位	品牌	原产地及制造厂名
1	活动区	科学区	详见附件 A1-1	15	套	亿童	湖北武汉亿童文教
		益智区	详见附件 A1-2	15	套	亿童	湖北武汉亿童文教
		建构区	详见附件 A1-3	15	套	亿童	湖北武汉亿童文教
		美工区	详见附件 A1-4	15	套	亿童	湖北武汉亿童文教
		阅读区	详见附件 A1-5	15	套	亿童	湖北武汉亿童文教
		表演区	详见附件 A1-6	15	套	亿童	湖北武汉亿童文教
		角色区	详见附件 A1-7	15	套	亿童	湖北武汉亿童文教
		教学资源系统	详见附件 A1-8	15	套	朗朗	山东济南朗朗教育
2	幼儿寝室	定制可调节 6 人儿童桌	详见附件 A2-1	90	张	海基伦	广东中山市海基伦文教
		幼儿椅子	详见附件 A2-1	540	把	海基伦	广东中山市海基伦文教
		定制四层推拉床	详见附件 A2-1	150	个	海基伦	广东中山市海基伦文教
		钢琴	详见附件 A2-1	15	架	子昊钢琴	广东佛山子昊钢琴
		消毒柜	详见附件 A2-1	15	个	悦康	广东悦康电器

		毛巾架	详见附件 A2-1	15	个	海基伦	广东中山市 海基伦文教
		水杯柜	详见附件 A2-1	15	个	海基伦	广东中山市 海基伦文教
		图书柜组合	详见附件 A2-1	15	套	海基伦	广东中山市 海基伦文教
		地毯组合	详见附件 A2-1	1	套	海基伦	广东中山市 海基伦文教
		沙发组合	详见附件 A2-1	1	套	海基伦	广东中山市 海基伦文教
		收纳器具组合	详见附件 A2-1	1	套	海基伦	广东中山市 海基伦文教
		桌面玩具小班	详见附件 A2-2	5	套	贝玛教育	浙江贝玛教育
		桌面玩具中班	详见附件 A2-2	5	套	贝玛教育	浙江贝玛教育
		桌面玩具大班	详见附件 A2-2	5	套	贝玛教育	浙江贝玛教育
		区角柜小班	详见附件 A2-3	5	套	海基伦	广东中山市 海基伦文教
		区角柜中班	详见附件 A2-3	5	套	海基伦	广东中山市 海基伦文教
		区角柜大班	详见附件 A2-3	5	套	海基伦	广东中山市 海基伦文教
3	园所文化设计与制作	文化理念与视觉系统	详见附件 A4-1	1	套	亿童	湖北武汉亿童文教

B 功能部室							
序号	品名	产品描述	型号规格	数量	单位	品牌	原产地及制造厂名
1	科学发现室	小中大科学活动	详见附件 B1	1	套	迪梦教育	河北承德 迪梦教育
2	美工室	美术活动	详见附件 B2	1	套	慧稚启元	山东潍坊慧稚 启元教育
3	钦煌机器人编程启蒙课程	搭建与编程	详见附件 B3	1	套	合知行	西安合知行 教育
4	木工坊	木器活动	详见附件 B4	1	套	慧稚启元	山东潍坊慧稚 启元教育
5	音乐教室	乐器器材	详见附件 B5	1	套	亿童	湖北武汉亿童文教
6	娃娃家功能部室	小班活动室	详见附件 B6	1	套	海基伦	广东中山市 海基伦文教
7	建构室	扭扭搭建组合	详见附件 B7	1	套	亿童	湖北武汉亿童文教

C 户外游戏化装备							
序号	品名	产品描述	型号规格	数量	单位	品牌	原产地及制造厂名
1	大型玩具	第三空间	详见附件 C1	1	套	爱贝尔玩具	江苏爱贝尔玩具
2		户外运动组合	详见附件 C1	1	套	爱贝尔玩具	江苏爱贝尔玩具
3	探索游戏区	安吉运动系列	详见附件 C2	1	套	朗朗	山东济南朗朗教育
6	户外游戏区	大型户外组合游戏	详见附件 C3	1	套	亿童	湖北武汉亿童文教
7	运动包	小中大体育游戏	详见附件 C4	1	套	亿童	湖北武汉亿童文教
8	体能包	体能训练器材	详见附件 C5	1	套	亿童	湖北武汉亿童文教
10	球类包	球类组合	详见附件 C6	1	套	亿童	湖北武汉亿童文教
11	幼儿车类组合	双人三轮车	详见附件 C7	6	辆	爱贝尔玩具	江苏爱贝尔玩具
		单人三轮车	详见附件 C7	6	辆	爱贝尔玩具	江苏爱贝尔玩具
		三轮车	详见附件 C7	6	辆	爱贝尔玩具	江苏爱贝尔玩具
		三轮车	详见附件 C7	6	辆	爱贝尔玩具	江苏爱贝尔玩具

窗帘采购								
序号	品名	产品描述	数量	单位	型号规格	品牌	原产地及制造厂名	
1	窗帘	精品流星麻	教室	702	米	详见附件 C7	罗兰饰家纺织	海宁市罗兰饰家纺织
2			部室	288	米	详见附件 C7	罗兰饰家纺织	海宁市罗兰饰家纺织
3			办公室宿舍	238	米	详见附件 C7	罗兰饰家纺织	海宁市罗兰饰家纺织
4			餐厅	72	米	详见附件 C7	罗兰饰家纺织	海宁市罗兰饰家纺织
5		交织绣花纱	630	米	详见附件 C7	罗兰饰家纺织	海宁市罗兰饰家纺织	
6		布带	1870	米	详见附件 C7	罗兰饰家纺织	海宁市罗兰饰家纺织	
7		轨道	1001	米	详见附件 C7	罗兰饰家纺织	海宁市罗兰饰家纺织	
8		安装	143	米	详见附件 C7	罗兰饰家纺织	海宁市罗兰饰家纺织	

附件：A1-1 科学区

活动区·科学区参数表

序号	产品信息							
	产品类别	产品名称	产品结构	配套数量	规格	单位	材质	
小班								
1	方案类	活动区科学区使用手册（小班）		1	正 16 开	册	200g 铜版纸+60g 轻型纸	
2	环创材料类	区域标识牌		1	正 16 开	张	250g 白卡	
3		区域规则牌		1	正 8 开	张	200g 铜版纸	
4		玩具柜彩色标签		2	120*85mm	套	80g 不干胶	
5		装箱说明		2	正 16 开	张	80g 双胶纸	
11	活动材料类	1. 观察总动员	放大镜	4	直径 78mm, 高 162mm	个	ABS 塑料+亚克力	
12			多棱镜	4	高 55mm	个	木质+亚克力	
13			分类盒	1	长 236mm 宽 166mm	个	PC 塑料+ABS 塑料	
14			操作卡（动物高清图）	4	16 开	张	250g 白卡	
15			操作卡（植物高清图）	4	16 开	张	250g 白卡	
16			操作记录表	1	16 开, 30 张	册	80g 双胶纸	
17			探索图卡	4	16 开	张	250g 白卡	
18			2. 斜面与车	支撑底座	12	单倍支撑底座 8 块, 双倍支撑底座 4 块。	个	松木
19		跑道		4	长 300mm	个	松木	
20		小车		4	长 81mm	辆	ABS 塑料	
21		清理网		4	长 280mm, 宽 180mm	张	pp 塑料、尼龙网、金属	
22		操作记录表		1	16 开, 30 张	册	80g 双胶纸	
23		探索图卡	4	16 开	张	250g 白卡		
24		3. 声音的秘密	电话连接管	4	内径为 15mm	根	PP 塑料	
25			直通接头	2	高 80mm	个	ABS 塑料	
26			三通接头	1	长 96mm	个		
27			电话	6	红、黄两色, 每种颜色 3 个; 长 170mm	个		
28			操作记录表	1	16 开, 30 张	册	80g 双胶纸	
29			探索图卡	4	16 开	张	250g 白卡	
30		4. 青蛙弹跳赛	弹跳青蛙	16	红黄蓝绿四色, 长为 60mm	个	PP 塑料	
31			操作卡（荷叶图卡）	4	16 开	张	2mm 工业纸板	
32			短棉线	4	短棉线长 500mm	根	棉线	
33			软尺	4	尺子包装壳直径 50mm, 厚 11mm, 黄、蓝各 2 个	个	塑料	
34			操作记录表	1	16 开, 30 张	册	80g 双胶纸	
35			探索图卡	4	16 开	张	250g 白卡	
36			5. 空气和水	小降落伞	2	伞直径为 610mm	个	布质
37				雨水收集器	1	高度 157mm, 口径 72.2mm	个	PC 塑料+PP 塑料
38		量杯-250ml		1	容积为 250ml	个	PC 塑料	

39			量杯-100ml	1	容积为 100ml	个	PC 塑料	
40			托盘	1	直径 234mm	个	PC 塑料	
41			漏斗	2	口径 67.8mm	个	PC 塑料	
42			操作记录表	1	16 开, 30 张	册	80g 双胶纸	
43			探索图卡	4	16 开	张	250g 白卡	
44		6. 昆虫好朋友	操作卡（昆虫对对碰）	4	16 开	张	250g 白卡	
45			操作卡（有益的昆虫）	3	16 开	张	250g 白卡	
46			操作卡（有害的昆虫）	3	16 开	张	250g 白卡	
47			昆虫采集夹	2	长 180mm	个	PC 塑料	
48			放大镜	4	直径 78mm, 高 162mm	个	ABS 塑料+亚克力	
49			操作记录表	1	16 开, 30 张	册	80g 双胶纸	
50			探索图卡	4	16 开	张	250g 白卡	
51			7. 植物的生长	观察瓶架	1	长 240mm, 4 孔	个	PC 塑料
52				观察瓶	4	高度 120mm	个	PC 塑料+PP 塑料
53				植物生长盒	2	长 160mm	个	PC 塑料
54		操作卡（植物的故事）		8	16 开	张	胶片纸+200g 黑色铜板纸	
55		纸质手电筒		1	16 开	张	300g 白卡	
56		操作记录表		1	16 开, 30 张	册	80g 双胶纸	
57		探索图卡		4	16 开	张	250g 白卡	
58		8. 五官拼拼看		操作卡（五官拼图）	2	每套含底板 2 张、拼图片 6 张	套	2mm 厚工业纸板+250g 白卡纸
59			操作记录表	1	16 开, 30 张	册	80g 双胶纸	
60			探索图卡	4	16 开	张	250g 白卡	
61		9. 镜子变形记	万花筒	4	长为 200mm, 黄色、蓝色两色, 每种颜色 2 个	个	纸质	
62			凹面镜	2	直径 78mm, 高 162mm	个	ABS 塑料	
63			凸面镜	2	直径 78mm, 高 162mm	个	ABS 塑料	
64			可折叠平面镜	2	折叠后, 长 135mm, 宽 100mm	个	ABS 塑料	
65			操作卡（平面镜配套图卡）	4	16 开	张	250g 白卡	
66			操作记录表	1	16 开, 30 张	册	80g 双胶纸	
67			探索图卡	4	16 开	张	250g 白卡	
68		10. 磁铁的力量	条形磁铁	2	长 78mm, 宽 26mm, 厚 7mm	块	磁铁	
69			环形磁铁	2	外径 33mm, 内径 10mm, 厚 7mm	块	磁铁	
70			U 形磁铁	2	长 41.68mm	块	磁铁	
71			分类盒	1	长 236mm 宽 166mm	个	PC 塑料+ABS 塑料	
72			铁屑盒	2	尺寸长 95mm, 宽 70mm, 高 14mm	个	ABS 塑料	
73			操作卡（蜗牛迷宫）	1	16 开	张	2mm 工业纸板	
74			操作卡（大树	1	16 开	张	2mm 工业纸板	

			迷宫)					
75			操作卡(走迷宫)	1	16开	张	250g白卡	
76			操作记录表	1	16开, 30张	册	80g双胶纸	
77			探索图卡	4	16开	张	250g白卡	
78		11. 灯泡亮起来	红蓝电线接头	10	接头为正方体。含长、短电线。	根	ABS塑料+金属	
79			开关盒	2	长方体, 长63mm, 宽21mm, 高21mm。	个	ABS塑料+金属	
80			电池盒	2	长方体, 长63mm, 宽42mm, 高21mm。	个	ABS塑料+金属	
81			电灯盒	2	长方体, 长63mm, 宽21mm, 高21mm。含红、绿灯各1个。	个	ABS塑料+金属	
82			操作记录表	1	16开, 30张	册	80g双胶纸	
83			探索图卡	4	16开	张	250g白卡	
84			12. 水的沉浮	小木船	2	长220mm, 最宽处80mm, 高40mm	个	松木
85				透明不倒翁	6	扣合后尺寸为60mm, 壁厚1.2mm	个	PP塑料
86				EVA块	3	EVA块含正方体、球和圆柱各1个	个	EVA
87		木头小鱼		4	小鱼长50mm*宽45mm	个	木质	
88		正方形海绵		1	长100mm	块	海绵	
89		铁盒		1	盒身长90mm, 盒盖长94mm	个	金属	
90		环形磁铁		2	外径33mm, 内径10mm, 厚7mm	块	磁铁	
91		橡皮		2	长40mm	块	橡胶	
92		操作记录表		1	16开, 30张	册	80g双胶纸	
93		探索图卡	4	16开	张	250g白卡		
94		13. 有趣的标本	操作卡(动物标本)	3	16开	张	250g白卡	
95			操作卡(植物标本)	1	16开	张	250g白卡	
96			操作卡(化石标本)	2	16开	张	250g白卡	
97			标本盒	6	16开	张	230g白卡	
98			放大镜	4	直径78mm, 高162mm	个	ABS塑料+亚克力	
99			操作记录表	1	16开, 30张	册	80g双胶纸	
100			探索图卡	4	16开	张	250g白卡	
101		14. 植物的花与果	观察瓶	4	高度120mm	个	PC塑料+PP塑料	
102			观察瓶架	1	长240mm, 4孔	个	PC塑料	
103			捣棒	2	长145mm	根	木质	
104			滴管	4	长85mm	支	PP塑料	
105			漏斗	2	口径67.8mm	个	PC塑料	
106			透明镜片	6	直径50mm	个	PC塑料	
107			昆虫观察盒	1	高57mm	个	PC塑料+ABS塑料+亚克力	

108			操作卡（花与果实对对碰）	4	16开	张	250g 白卡
109			操作记录表	1	16开, 30张	册	80g 双胶纸
110			探索图卡	4	16开	张	250g 白卡
111		15. 有趣的动物	昆虫观察盒	1	高 57mm	个	PC 塑料+ABS 塑料+亚克力
112			动物生长盒	1	长 279.7mm	个	PC 塑料
113			昆虫采集夹	2	长 180mm	个	PC 塑料
114			操作卡（动物的故事）	8	16开	张	胶片纸+200g 黑色铜板纸
115			纸质手电筒	1	16开	张	300g 白卡
116			操作记录表	1	16开, 30张	册	80g 双胶纸
117			探索图卡	4	16开	张	250g 白卡
118			16. 会吸水的根	根茎观察盒	1	长 160mm	个
119		培养皿		4	厚度为 18mm	个	PC 塑料
120		放大镜		2	直径 78mm, 高 162mm	个	ABS 塑料+亚克力
121		镊子		4	长 135mm	个	PP 塑料
122		滴管		4	长 85mm	支	PP 塑料
123		托盘		1	直径 234mm	个	PC 塑料
124		条形海绵		4	长 155mm	块	海绵
125		操作记录表		1	16开, 30张	册	80g 双胶纸
126		探索图卡	4	16开	张	250g 白卡	
中班							
1	方案类		活动区科学区使用手册（中班）	1	正 16开	册	200g 铜版纸+60g 轻型纸
2	环创材料类		区域标识牌	1	正 16开	张	250g 白卡
3			区域规则牌	1	正 8开	张	200g 铜版纸
4			玩具柜彩色标签	2	120*85mm	套	80g 不干胶
5			装箱说明	2	正 16开	张	80g 双胶纸
11	活动材料类	1. 磁力的应用	条形磁铁	6	长 78mm, 宽 26mm, 厚 7mm	块	磁铁
12			环形磁铁	6	外径 33mm, 内径 10mm, 厚 7mm	块	磁铁
13			U 形磁铁	2	长 41.68mm	块	磁铁
14			小车	4	长 81mm	个	ABS 塑料
15			磁力底座	1	高为 103mm	个	PP 塑料
16			操作卡（悬浮磁力环）	4	16开	张	250g 白卡
17			操作记录表	1	16开, 30张	册	80g 双胶纸
18			探索图卡	4	16开	张	250g 白卡
19		2. 猜猜镜中谜	镜中谜	2	镜中谜 2套, 各含底座 1个、镜面 1个、十字形隔板 2片。	套	椴木夹板
20			小车积木	3	每种造型的小车各 1个	个	松木
21	半边积木		1	含房子、树木、道路、桥、湖泊五种积木。道路积木 4个, 其他各 2个, 共 12个	套	松木	

22		操作卡（镜中谜图卡）	8	16开	张	250g 白卡	
23		操作记录表	1	16开，30张	册	80g 双胶纸	
24		探索图卡	4	16开	张	250g 白卡	
25	3. 平衡的乐趣	透明不倒翁	6	扣合后尺寸为60mm，壁厚1.2mm	个	PP 塑料	
26		DIY 陀螺	4	含圆形陀螺2个；六边形陀螺2个	个	ABS 塑料	
27		平衡船	1	长230mm	个	木质	
28		圆柱砝码	1	小中大3种，每种6个	套	松木	
29		操作卡（旋转陀螺）	4	16开	张	157g 铜版	
30		操作记录表	1	16开，30张	册	80g 双胶纸	
31		探索图卡	4	16开	张	250g 白卡	
32		4. 影子变魔术	影子套装底板	1	长285mm*宽210mm	个	木质
33			操作卡（影子插片）	4	16开	张	250g 白卡
34			立体几何造型	1	球体1个、正方体1个、长方体1个、圆柱体1个、圆锥体1个、四面体1个	套	EVA
35	操作卡（手影卡）		8	16开	张	250g 白卡	
36	操作记录表		1	16开，30张	册	80g 双胶纸	
37	探索图卡		4	16开	张	250g 白卡	
38	5. 水的流动	水槽	1	长279.7mm	个	PC 塑料+PP 塑料	
39		十字形水管	2	长86.25	个	ABS 塑料	
40		T 字形水管	2	长86.25mm	个	ABS 塑料	
41		L 字形水管	7	高54.37mm	个	PC 塑料	
42		直水管	8	高86.25mm	个	PC 塑料	
43		量杯-100ml	1	容积为100ml	个	PC 塑料	
44		塑料软管	2	长为1000mm；软管外径为5mm	根	PP 塑料	
45		操作记录表	1	16开，30张	册	80g 双胶纸	
46		探索图卡	4	16开	张	250g 白卡	
47		6. 水里的动物	动物生长盒	1	长279.7mm	个	PC 塑料
48	养殖盒		1	盒身长160mm*高107.5mm*厚50mm，盒盖长160mm*高20mm*厚50mm	个	PC 塑料	
49	渔捞		2	网手柄长160mm	个	金属	
50	操作卡（水生动物）		4	16开	张	250g 白卡	
51	操作记录表		1	16开，30张	册	80g 双胶纸	
52	探索图卡		4	16开	张	250g 白卡	
53	7. 比比谁	杠杆天平	1	含天平底座，天平支柱，天平杠杆，天平砝码收纳盒，	套	ABS 塑料+PVC 塑料	

		更重		天平托盘, 天平托盘支架		
54			条形砝码	20	长 60mm	个 ABS 塑料
55			兔子砝码	12	塑料, 兔子: 长 56.6mm*宽 27.1mm, 12 个	个 ABS 塑料
56			熊仔砝码	6	塑料, 熊仔: 长 76.9mm*宽 48.6mm, 6 个	个 ABS 塑料
57			大象砝码	3	塑料, 大象: 长 107.6mm*宽 60mm, 3 个	个 ABS 塑料
58			操作记录表	1	16 开, 30 张	册 80g 双胶纸
59			探索图卡	4	16 开	张 250g 白卡
60		8. 齿轮转起来	底板片	20	黄、绿两色, 每种颜色 10 片, 长 72mm	片 ABS 塑料
61			大齿轮	6	直径 94mm	个 ABS 塑料
62			小齿轮	12	直径 70mm	个 ABS 塑料
63			固定轴	20	长 34mm*宽 34mm*高 20mm	个 PC 塑料
64			转动手柄	4	长 49mm*宽 24mm*高 31mm	个 PC 塑料
65			操作卡 (齿轮转转)	4	16 开	张 纸质
66			操作记录表	1	16 开, 30 张	册 80g 双胶纸
67			探索图卡	4	16 开	张 250g 白卡
68		9. 有用的镜子	潜望镜图纸	8	16 开	张 230g 白卡
69			潜望镜镜片	16	长方形, 长 41mm*宽 38mm	个 塑料
70			放大镜	4	直径 78mm, 高 162mm	个 ABS 塑料+亚克力
71			操作卡 (放大镜模型)	2	16 开	张 250g 白卡
72			透镜底座	4	长 60mm	个 ABS 塑料
73			操作记录表	1	16 开, 30 张	册 80g 双胶纸
74			探索图卡	4	16 开	张 250g 白卡
75			10. 电铃响起来	红蓝电线接头	16	接头为正方体。含长、短电线
76		开关盒		3	长方体, 长 63mm, 宽 21mm, 高 21mm。	个 ABS 塑料+金属
77		电池盒		2	长方体, 长 63mm, 宽 42mm, 高 21mm。	个 ABS 塑料+金属
78		电灯盒		2	长方体, 长 63mm, 宽 21mm, 高 21mm。 , 含红、绿灯各 1 个	个 ABS 塑料+金属
79		电铃盒		1	长方体, 长 63mm, 宽 21mm, 高 21mm。	个 ABS 塑料+金属
80		操作记录表		1	16 开, 30 张	册 80g 双胶纸
81		探索图卡		4	16 开	张 250g 白卡
82		11. 水的循环与净		滴管	4	长 85mm
83			量杯-250ml	1	容积为 250ml	个 PC 塑料
84			观察瓶	4	高度 120mm	个 PC 塑料+PP 塑料
85			观察瓶架	1	长 240mm, 4 孔	个 PC 塑料

86	化	过滤套装	1	含漏斗1个、过滤筒4个、收集器1个、收集器盖1个、过滤网4个	套	ABS塑料+PC塑料
87		漏斗	2	口径67.8mm	个	PC塑料
88		操作记录表	1	16开, 30张	册	80g双胶纸
89		探索图卡	4	16开	张	250g白卡
90	12. 春夏秋冬找不同	雨水收集器	1	高度157mm, 口径72.2mm	个	PC塑料+PP塑料
91		春夏秋冬找不同	4	正16K	张	磁力板
92		操作卡(春夏秋冬拼拼看)	6	正16K	张	磁力板
93		操作卡(每月天气记录表)	1	16开	张	2mm工业纸板
94		操作卡(天气贴)	1	16开	张	纸质
95		操作记录表	1	16开, 30张	册	80g双胶纸
96		探索图卡	4	16开	张	250g白卡
97		13. 泥土里的动物	养殖盒	1	盒身长160mm*高107.5mm*厚50mm, 盒盖长160mm*高20mm*厚50mm	套
98	放大镜		2	直径78mm, 高162mm	个	ABS塑料+亚克力
99	昆虫采集夹		2	长180mm	个	PC塑料
100	操作卡(地下动物)		2	16开	张	250g白卡
101	操作记录表		1	16开, 30张	册	80g双胶纸
102	探索图卡		4	16开	张	250g白卡
103	14. 身体的秘密	操作卡(人体消化器官)	1	16开	张	2mm工业纸板
104		人体器官布艺拼图	1	正8K	套	布质
105		条形磁铁	2	长78mm, 宽26mm, 厚7mm	块	磁铁
106		操作卡(器官标签)	1	16开	张	250g白卡
107		操作卡(不同的食物)	1	16开	张	250g白卡
108		操作记录表	1	16开, 30张	册	80g双胶纸
109		探索图卡	4	16开	张	250g白卡
110	15. 皮带传动的秘密	底板片	20	黄、绿两色, 每种颜色10片, 长72mm	片	ABS塑料
111		大滑轮	10	直径54mm	个	ABS塑料
112		固定轴	10	长34mm*宽34mm*高20mm	个	PC塑料
113		转动手柄	4	长49mm*宽24mm*高31mm	个	PC塑料
114		传动皮带	8	长150mm, 宽3mm	根	橡胶
115		操作记录表	1	16开, 30张	册	80g双胶纸
116		探索图卡	4	16开	张	250g白卡

117			称重天平	1	含天平支架、天平底座、天平挂斗、天平游码、天平游码固定扣	套	ABS 塑料+PVC 塑料	
118		16. 天平 测重	条形砝码	20	长 60mm	个	ABS 塑料	
119			兔子砝码	12	长 56.6mm*宽 27.1mm, 12 个	个	ABS 塑料	
120			熊仔砝码	6	长 76.9mm*宽 48.6mm, 6 个	个	ABS 塑料	
121			大象砝码	3	长 107.6mm*宽 60mm, 3 个	个	ABS 塑料	
122			操作记录表	1	16 开, 30 张	册	80g 双胶纸	
123			探索图卡	4	16 开	张	250g 白卡	
中班合计								
大班								
1	方案类	活动区科学区使用手册（大班）		1	正 16 开	册	200g 铜版纸+60g 轻型纸	
2	环创材料类	区域标识牌		1	正 16 开	张	250g 白卡	
3		区域规则牌		1	正 8 开	张	200g 铜版纸	
4		玩具柜彩色标签		2	120*85mm	套	80g 不干胶	
5		装箱说明		2	正 16 开	张	80g 双胶纸	
11	活动材料类	1. 阳光的颜色	彩虹砖	2	每套含三种造型, 每种各 1 个	套	松木+亚克力	
12			三棱镜	1	高 170mm	个	PP 塑料+亚克力	
13			操作记录表	1	16 开, 30 张	册	80g 双胶纸	
14			探索图卡	4	16 开	张	250g 白卡	
15		2. 力的传递	传递片	100	红、黄、蓝、绿、橙、白六色	片	ABS 塑料	
16			阶梯桥	4	长 133.29mm	个	ABS 塑料	
17			操作记录表	1	16 开, 30 张	册	80g 双胶纸	
18			探索图卡	4	16 开	张	250g 白卡	
19		3. 快来听一听	漏斗	4	口径 67.8mm	个	PC 塑料	
20			电话连接管	4	内径为 15mm	根	PP 塑料	
21			直通接头	2	高 80mm	个	ABS 塑料	
22			三通接头	1	长 96mm	个		
23			电话	6	红、黄两色, 每种颜色 3 个; 长 170mm	个		
24			操作记录表	1	16 开, 30 张	册	80g 双胶纸	
25			探索图卡	4	16 开	张	250g 白卡	
26			4. 寻找北极点	条形磁铁	2	长 78mm, 宽 26mm, 厚 7mm	块	磁铁
27		环形磁铁		2	外径 33mm, 内径 10mm, 厚 7mm	块	磁铁	
28		U 形磁铁		2	长 41.68mm	块	磁铁	
29		铁屑盒		2	长 95mm, 宽 70mm, 高 14mm	个	ABS 塑料	
30		指南针		8	不锈钢外壳, 直径 60mm, 厚 13mm	个	金属	
31		操作记录表		1	16 开, 30 张	册	80g 双胶纸	
32		探索图卡	4	16 开	张	250g 白卡		

33	5. 环 保卫 士	回收盒	6	16 开	张	230g 白卡
34		操作卡（可回 收物品）	1	16 开	张	250g 白卡
35		操作卡（不可 回收物品）	1	16 开	张	250g 白卡
36		雨水收集器	1	高度 157mm，口径 72.2mm	个	PC 塑料+PP 塑料
37		操作记录表	1	16 开，30 张	册	80g 双胶纸
38		探索图卡	4	16 开	张	250g 白卡
39	6. 人 体的 骨 骼	操作卡（人体 骨骼拼图）	2	1 套 2 张，16 开	套	2mm 工业纸板
40		操作卡（骨骼 标签）	2	16 开	张	250g 白卡
41		操作记录表	1	16 开，30 张	册	80g 双胶纸
42		探索图卡	4	16 开	张	250g 白卡
43	7. 滑 轮转 一 转	底板片	30	黄、绿两色，每种颜色 15 片，长 72mm	片	ABS 塑料
44		大滑轮	5	直径为 54mm	个	ABS 塑料
45		小滑轮	10	直径 38mm	个	ABS 塑料
46		滑轮扣	8	长 74mm	个	ABS 塑料
47		固定轴	15	长 34mm*宽 34mm*高 20mm	个	PC 塑料
48		转动手柄	4	长 49mm*宽 24mm*高 31mm	个	PC 塑料
49		长棉线	2	长 1000mm	根	棉线
50		短棉线	2	白色，长 500mm	根	棉线
51		操作记录表	1	16 开，30 张	册	80g 双胶纸
52		探索图卡	4	16 开	张	250g 白卡
53	8. 容 积大 发 现	圆柱体容器	2	容积为 500ml	个	PC 塑料
54		长方体容器	2	容积为 500ml	个	PC 塑料
55		量筒	2	容积为 25ml	个	PC 塑料
56		量杯-250ml	2	容积为 250ml	个	PC 塑料
57		量杯-100ml	2	容积为 100ml	个	PC 塑料
58		操作记录表	1	16 开，30 张	册	80g 双胶纸
59		探索图卡	4	16 开	张	250g 白卡
60	9. 风 扇转 起 来	红蓝电线接头	20	接头为正方体。含长、短电 线	根	ABS 塑料+金属
61		开关盒	4	长方体，长 63mm，宽 21mm， 高 21mm。	个	ABS 塑料+金属
62		电池盒	2	长方体，长 63mm，宽 42mm， 高 21mm。	个	ABS 塑料+金属
63		电灯盒	3	长方体，长 63mm，宽 21mm， 高 21mm，含红、绿、黄灯 各 1 个	个	ABS 塑料+金属
64		电铃盒	1	长方体，长 63mm，宽 21mm， 高 21mm。	个	ABS 塑料+金属
65		马达盒	1	长方体，长 63mm，宽 21mm， 高 21mm。	个	ABS 塑料+金属

66			操作记录表	1	16开, 30张	册	80g 双胶纸
67			探索图卡	4	16开	张	250g 白卡
68		10.3 D的 世界	可插式3D眼镜	2	长140mm	副	ABS塑料+PE塑料
69			彩色镜片	8	红、黄、蓝、绿各2片	片	PC塑料
70			分类盒	1	长236mm 宽166mm	个	ABS塑料+PC塑料
71			立体观景机	2	尺寸长140mm	个	ABS塑料
72			操作卡(3D图卡)	4	16开	张	250g 白卡
73			操作卡(视觉游戏)	2	16开	张	2mm 工业纸板
74			操作记录表	1	16开, 30张	册	80g 双胶纸
75			探索图卡	4	16开	张	250g 白卡
76	11. 惊险 过山 车		过山车	1	含56个木质组件(14种)和1个木质起子。	套	松木
77			操作记录表	1	16开, 30张	册	80g 双胶纸
78		探索图卡	4	16开	张	250g 白卡	
79	12. 水的 秘密	滴管	4	长85mm	支	PP塑料	
80		量杯-250ml	1	容积为250ml	个	PC塑料	
81		量杯-100ml	1	容积为100ml	个	PC塑料	
82		漏斗	2	口径67.8mm	个	PC塑料	
83		镊子	2	长135mm	个	PC塑料	
84		观察瓶	4	高度120mm	个	PC塑料+PP塑料	
85		观察瓶架	1	长240mm, 4孔	个	PC塑料	
86		操作记录表	1	16开, 30张	册	80g 双胶纸	
87		探索图卡	4	16开	张	250g 白卡	
88	13. 植物 的种 养	种植工具(含锹、直耙、弯耙)	1	含锹、直耙、弯耙各1个	套	木质+金属	
89		喷嘴	4	红色、蓝色各2个	个	PP塑料	
90		种植手套	2	最长处190mm, 宽100mm	双	布质	
91		种子收纳瓶	20	透明塑料, 连盖	个	PP塑料	
92		植物生长盒	2	长160mm	个	PC塑料	
93		软尺	4	黄、蓝各2个	个	塑料	
94		操作记录表	1	16开, 30张	册	80g 双胶纸	
95		探索图卡	4	16开	张	250g 白卡	
96	14. 有趣 的昆 虫	放大镜	2	直径78mm, 高162mm	个	ABS塑料+亚克力	
97		清理网	4	长280mm, 宽180mm	张	pp塑料、尼龙网、金属	
98		镊子	2	长135mm	个	PP塑料	
99		昆虫采集夹	2	长180mm	个	PC塑料	
100		昆虫观察盒	1	高57mm	个	ABS塑料+PC塑料	
101		动物生长盒	1	长279.7mm	个	PC塑料	
102		操作记录表	1	16开, 30张	册	80g 双胶纸	
103		探索图卡	4	16开	张	250g 白卡	

104	15. 齿轮和滑轮	底板片	30	黄、绿两色，每种颜色 15 片，长 72mm	片	ABS 塑料
105		大滑轮	5	直径 54mm	个	ABS 塑料
106		小滑轮	10	直径 38mm	个	ABS 塑料
107		小齿轮	10	直径 70mm	个	ABS 塑料
108		滑轮扣	8	长 74mm	个	ABS 塑料
109		固定轴	15	长 34mm*宽 34mm*高 20mm	个	PC 塑料
110		转动手柄	4	长 49mm*宽 24mm*高 31mm	个	PC 塑料
111		传动皮带	8	透明皮筋，长 150mm，宽 3mm	根	橡胶
112		长棉线	2	长 1000mm	根	棉线
113		短棉线	2	白色，长 500mm	根	棉线
114		操作记录表	1	16 开，30 张	册	80g 双胶纸
115		探索图卡	4	16 开	张	250g 白卡
116		沙漏瓶	4	外壁上有刻度	个	PP 塑料
117		16. 测量时间	转换器-1 孔	3	长 37.4mm*宽 32.9mm*高 35mm	个
118	转换器-3 孔		3	长 37.4mm*宽 32.9mm*高 35mm	个	ABS 塑料
119	转换器-5 孔		3	长 37.4mm*宽 32.9mm*高 35mm	个	ABS 塑料
120	托盘		1	直径 234mm	个	PC 塑料
121	漏斗		2	口径 67.8mm	个	PC 塑料
122	操作卡（日晷盘）		4	16 开	个	250g 白卡
123	操作记录表		1	16 开，30 张	册	80g 双胶纸
124	探索图卡		4	16 开	张	250g 白卡

附件 A1-2

活动区·智力游戏区参数表						
序号	产品类别	产品信息				
		产品名称	产品结构	配套数量	单位	规格
小班						
1	方案类	活动区智力游戏区使用手册（小班）		1	册	正 16 开 200g 铜版纸+60g 轻型纸
2	环创材料类	区域标识牌		1	张	正 16 开 250g 白卡
3		区域规则牌		1	张	正 8 开 200g 铜版纸
4		玩具柜彩色标签		2	套	120*85mm 80g 不干胶
5		装箱说明		2	张	正 16 开 80g 双胶纸

11	活 动 材 料 类	1. 积木 宝宝排 排队	积木	34	个	长方形：60*32mm、厚 15mm 正方形：40*40mm、厚 15mm 圆形：直径 40mm、厚 15mm	密度板
12			串绳	8	根	长 800mm、两端塑封 20mm，直径 2mm	棉质
13			操作卡	16	张	260*92.5mm（14 张） 16 开（185*260mm）2 张	纸质
14			情境图	4	张	16 开（185*260mm）	250g 白卡
17		2. 生日 聚会	操作卡	6	张	260*185mm、厚 3mm	磁性板
18			底板	1	套	260*185mm、厚 3mm，2 个	磁性板
21		3. 动物 擂台赛	钓竿	4	根	钓杆：长 165mm。直径 10mm。顶端有穿孔，孔直 径 3mm。清漆。 线绳：长 140mm，直径 2mm，白色。 吊坠：直径 15mm，高 10mm。上端有孔，孔直径 3mm。底部装直径 5mm 的磁铁。	荷木
22			动物	24	个	螃蟹 73*46mm、章鱼 55*44mm、乌龟 62*46mm、 鲸鱼 60*45mm、海星 60*50mm、金鱼 70*44mm。 厚度均为 12mm，顶部小磁片直径 7mm	密度板
23			骰子	1	个	30*30*30mm	荷木
24			底板	12	块	100*100*5mm	密度板
27		4. 找朋 友	透明拼 图片	24	片	92*60*2mm	亚克力
28			操作卡	12	张	16 开（185*260mm）	250g 白卡
31		5. 对对 碰游戏	棋盘	1	套	直径 370mm，厚 6mm	夹板
32			棋子	10	个	竹子 56*52mm、猫 53*54mm、鱼 52*30mm、胡萝 卜 55*25mm、兔子 53*44mm、熊猫 50*40mm、骨 头 52*24mm、狗 55*47mm、牛 54*30mm、谷堆 54*58mm，厚度均为 12mm	密度板
33			骰子	2	个	30*30*30mm	荷木
34			操作卡	2	张	16 开（185*260mm）	250g 白卡
37		6. 数字 找家	底板	2	个	260*92.5mm，厚 8mm，槽深 5mm	夹板
38			数字	12	个	异形，见设计图，厚 12mm	密度板
39			骰子	2	个	30*30*30mm	荷木
40			操作卡	4	张	16 开（185*260mm）	250g 白卡
43		7. 拼图 数一数	拼图	8	套	285*210mm	工业纸板 （双层）
44			操作卡	6	张	16 开（185*260mm）	250g 白卡
47		8. 彩色 气球	气球片	42	片	60*44mm，厚 5mm	密度板
48			骰子	4	个	30*30*30mm	荷木
49	操作卡		10	张	16 开（185*260mm）	250g 白卡	
52	9. 请你 来分类	积木片	50	片	33*38mm、厚度 5mm	夹板	
53		底板	1	个	260*92.5mm；前段厚 12mm、后段厚 7mm	夹板、松木	
54		操作卡	10	张	260*92.5mm	250g 白卡	

57	10. 创意 拼图	几何形 状 片	57	片	<p>圆形 12 片：直径分别 60mm、50mm、40mm、厚 9mm； 正方形 12 片：60*60mm、50*50mm、40*40mm、厚 9mm； 椭圆形 2 片：长直径 80mm、短直径 60mm，厚 9mm； 等腰梯形 1 片：上底边长 40mm、下底边长 80mm、 高度 40mm、厚度 9mm； 平行四边形 1 片：边长 60mm、夹角 45 度、厚 9mm； 半圆形 2 片：半圆直径 60mm、厚 9mm； 长方形 9 片：80*60mm、66.7*50mm、53.3*40mm、 厚度 9mm； 等腰三角形 9 片：边长 60mm、边长 50mm、边长 40mm、厚 9mm； 等边三角形 9 片：直角边长分别 60mm、50mm、 40mm、厚 9mm</p>	密度板
58		情境图	10	张	16 开（185*260mm）	250g 白卡
61	11. 骨牌 接龙	骨牌	40	片	80*40mm，厚 9mm	密度板
64	12. 数果 果	底板	1	套	4 个，185*185mm，厚 10mm	夹板
65		果子	64	个	直径 20mm	荷木
66		骰子	2	个	30*30*30mm	荷木
69	13. 长尾 巴火车	车头	1	个	<p>总高度 62mm。上端高 12mm。长 60mm，宽 60mm； 车厢底板：长 108mm，宽 50mm，厚 10mm； 车轮：两侧各有 2 个车轮。车轮直径 30mm，厚 度 10mm 连接环：封闭型 8mm，内径 4mm。环的厚度 2mm</p>	松木
70		车厢	7	节	<p>车厢长 108mm，宽 50mm，厚 10mm； 车轮直径 30mm，厚 10mm； 连接部件内空直径 4mm。另一端有连接环外圈直 径 8mm，内圈直径 4mm； 孔直径 8mm，深度 8mm</p>	松木

71		车厢载物	32	块	<p>圆形：直径 40mm，厚度 9mm； 中心有 1 穿孔，孔直径 10mm；</p> <p>长方形：长 80mm，宽 40mm，厚 9mm，孔距 30mm； 中心有 2 个穿孔，呈直线排列。孔直径 10mm；</p> <p>三角形：边长 50mm，厚度 9mm，孔距 5mm； 中心有 3 个穿孔，呈正三角形排列。孔直径 10mm；</p> <p>正方形：边长 40mm，厚度 9mm，孔距 7mm； 中心有 4 个穿孔，呈正方形排列。孔直径 10mm；</p> <p>八边形：①直径 45mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。1 个，红色； ②直径 40mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。1 个，黄色； ③直径 35mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。1 个，蓝色； ④直径 30mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。1 个，绿色；</p> <p>算盘珠：①直径 45mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm，1 个，红色； ②直径 40mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm，1 个，黄色； ③直径 35mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm，1 个，蓝色； ④直径 30mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm，1 个，绿色；</p> <p>阶梯形：①边长 45mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm，2 个，红色； ②边长 40mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm，2 个，黄色； ③边长 35mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm，2 个，蓝色； ④边长 30mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm，2 个，绿色</p>	密度板
72		木棍	13	个	长度 85mm，直径 7.5mm	荷木
75	14. 数棒比一比	数棒	10	根	30*22*16mm； 60*22*16mm； 90*22*16mm； 120*22*16mm； 150*22*16mm； 180*22*16mm； 210*22*16mm； 240*22*16mm； 270*22*16mm； 300*22*16mm	松木
76		操作卡	8	张	16 开（185*260mm）	250g 白卡
79	15. 礼物一样多	礼物片	45	片	芒果 55*42mm、苹果 46*42mm、菠萝 62*35mm、 葡萄 53*42mm、草莓 53*42mm、玫瑰花 62*40mm、 向日葵 62*42mm、郁金香 44*42mm、百合 54*45mm、 小雏菊 50*44mm、木马 48*40mm、小熊 51*45mm、 鸭子 44*45mm、足球直径 45mm、小车 36*60mm	密度板
80		操作卡	16	张	260*92.5mm	250g 白卡

83		16. 衣服排一排	操作架	2	个	300*90*60mm, 详见设计图	夹板
84	衣物片		72	片	50*50mm、40*40mm 30*30mm、厚均为3mm	夹板	
85	操作卡		20	张	260*92.5mm	250g 白卡	
86	骰子		2	个	30*30*30mm	荷木	
中班							
1	方案类	活动区智力游戏区使用手册（中班）	1	册	正 16 开	200g 铜版纸+60g 轻型纸	
2	环创材料类	区域标识牌	1	张	正 16 开	250g 白卡	
3		区域规则牌	1	张	正 8 开	200g 铜版纸	
4		玩具柜彩色标签	2	套	120*85mm	80g 不干胶	
5		装箱说明	2	张	正 16 开	80g 双胶纸	
11		活动材料类	1. 找找在哪里	棋子	40	个	高度 40mm、直径 30mm
12	底板			4	个	260*185mm	工业纸板
13	操作卡			20	张	16 开（185*260mm）	250g 白卡
16	2. 形状大比拼		几何形状片	32	片	55*50mm, 详见电子设计图, 厚 5mm	夹板
17			底板	2	个	185*92.5mm、厚 10mm	夹板
18			操作卡	6	张	16 开（185*260mm）	250g 白卡
21	3. 积木小城		积木	44	个	46*65mm, 40*20mm, 65*30mm, 100*20mm, 46*32.5mm, 46*40mm, 80*30mm, 46*20mm, 详见电子设计图, 厚度为 15mm	密度板
22			操作卡	4	张	16 开（185*260mm）	250g 白卡
25	4. 点数乐园		点数棒	40	根	20*20mm、20*40mm、20*60mm、20*80mm、20*100mm、20*120mm、20*140mm、20*160mm、20*180mm、20*200mm, 厚度为 20mm	松木
26			情境图	8	张	16 开（185*260mm）	250g 白卡
27			操作卡	18	张	260*92.5mm	250g 白卡
30	5. 动物金字塔		棋盘	1	套	370*370mm, 厚 6mm	夹板
31			棋子	26	个	鳄鱼 1 个: 120*43*12mm。鸟 5 个: 40*25*12mm。熊 5 个: 90*54*12mm。羊 5 个: 65*52*12mm。长颈鹿 5 个: 50*88*12mm。骆驼 5 个: 85*82*12mm	密度板
32		船	1	条	45*300mm, 厚 6mm, 单面贴纸	夹板	
33		骰子	1	个	30*30*30mm	荷木	
34		操作卡	8	张	16 开（185*260mm）	250g 白卡	

37	6. 彩色圆柱	圆柱体	40	个	<p>红色：高度均为 55mm，直径分别为 55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm；</p> <p>绿色：直径依次为 55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm；对应高度分别为 10mm、15mm、20mm、25mm、30mm、35mm、40mm、45mm、50mm、55mm；</p> <p>黄色：直径均为 25mm，高度分别为：55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm</p> <p>蓝色：直径依次为 55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm；对应高度分别为：55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm</p>	荷木
38		骰子	2	个	30*30*30mm	荷木
39		操作卡	2	张	16 开（185*260mm）	250g 白卡
42	7. 形状棋	形状棋	42	个	45*45mm，厚 3mm，单面贴纸	夹板
43		骰子	4	个	30*30*30mm	荷木
46	8. 认识时间	底板	1	套	260*185mm，厚 3mm，2 个	磁性板
47		PP 时钟	18	个	114*140mm	PP
48		操作卡	6	张	260*185mm，厚 3mm	磁性板
51	9. 找位置	底板	1	套	第一个 182*260mm，厚 10mm；第二个 166*260mm，厚 10mm；槽 10.5*5.5mm、深 4mm	密度板
52		动物头像	10	个	35*25mm，厚 5mm	夹板
53		操作卡	6	张	260*185mm	250g 白卡
56	10. 串珠数数	情境图	8	张	16 开（185*260mm）	250g 白卡
57		操作卡	18	张	260*92.5mm（16 张） 16 开（185*260mm）（2 张）	250g 白卡
58		木棍	6	根	高 80mm，直径 12mm，螺纹高 6mm	荷木
59		底板	1	个	260*92.5mm，厚 10mm、孔直径为 8mm	夹板
60		圆环	66	个	外径 24mm，内径 14mm，厚 5mm	荷木
63		底板	4	个	130*92.5mm，厚 10mm	夹板
64	11. 花朵变变变	花朵片	48	片	65*65mm，50*50mm，40*40mm，20*20mm，厚 5mm	密度板
65		木棍	4	个	长度 50mm，直径 8mm	荷木
66		操作卡	18	张	16 开（185*260mm）（4 张） 260*92.5mm（14 张）	250g 白卡
69	12. 数蘑菇	蘑菇	66	个	直径 20mm，高 20mm	荷木
70		蘑菇盘	1	个	260*185mm，厚 10mm	夹板
71		操作卡	16	张	16 开（185*260mm）	250g 白卡
74	13. 找宝宝	蛋宝宝	20	个	直径 40mm，高度 14mm	松木
75		锤子	4	个	黄绿两色，前端锤体总高度 30mm，直径 15mm，后端木棍长 225mm	荷木
76		底板	4	个	185*260mm，厚 6mm	夹板

79		14. 蛇形棋	棋盘	1	套	370*370mm, 厚 6mm	夹板
80	棋子		16	个	高度 30mm, 圆柱直径 12mm, 圆球直径 15mm	荷木	
81	骰子		1	个	30*30*30mm	荷木	
84		15. 点数多米诺	点数多米诺牌	56	块	80*40mm, 厚 5mm	夹板
85			操作卡	14	张	16 开 (185*260mm)	250g 白卡
88		16. 几何拼图	几何形状片	157	片	正六边形 12 个: 30*30mm, 厚 9mm; 等腰直角三角形 20 个: 30*30mm, 厚 9mm; 梯形 25 个: 上边长 25mm, 下边长 50mm, 高 25mm, 厚 9mm; 正方形 25 个: 30*30mm, 厚 9mm; 平行四边形 25 个: 边长 30mm, 夹角 60 度, 厚 9mm; 菱形 25 个: 边长 30mm, 夹角 30 度, 厚 9mm; 正三角形 25 个: 边长 30mm, 厚 9mm	密度板
89			情境图	10	张	16 开 (185*260mm)	250g 白卡
大班							
1	方案类	活动区智力游戏区使用手册 (大班)		1	册	正 16 开	200g 铜版纸 +60g 轻型纸
2	环创材料类	区域标识牌		1	张	正 16 开	250g 白卡
3		区域规则牌		1	张	正 8 开	200g 铜版纸
4		玩具柜彩色标签		2	套	120*85mm	80g 不干胶
5		装箱说明		2	张	正 16 开	80g 双胶纸
11	活动材料类	1. 饼干排序	饼干片	54	片	直径 40mm, 厚 5mm	密度板
12			操作卡	10	张	260*92.5mm	250g 白卡
15		2. 羊羊保卫战	棋盘	1	套	370*370mm, 厚 6mm	夹板
16			圆柱体	15	个	红黄蓝绿橙直径分别为 30mm、25mm、20mm, 厚度均为 10mm	密度板
17			棋子	1	个	30*55mm、见设计图, 厚 20mm	松木
18			骰子	2	个	30*30*30mm	荷木
19			操作卡	2	张	16 开 (185*260mm)	250g 白卡
22		3. 绕桩游戏	底板	2	个	185*185mm, 厚 10mm	夹板
23			桩棍	20	根	高度 60mm, 直径 10mm	荷木
24			桩绳	8	根	长 1500mm, 两端塑封 10mm, 直径 2mm	棉线
25			操作卡	8	张	16 开 (185*260mm)	250g 白卡
28		4. 算珠乐	算术盒	1	个	260*92.5*72.5mm; 底板厚 10mm; 算珠外径 24mm, 内径 14mm, 圆棒直径 12mm	夹板、荷木
29			操作卡	28	张	260*92.5mm (24 张) 16 开 (185*260mm) 工业纸板 (4 张)	250g 白卡
32		5. 寻宝记	棋盘	1	套	370*370mm, 厚 6mm	夹板
33			棋子	8	个	红黄蓝绿 4 色各 2 个, 30*20mm, 厚 12mm	密度板
34			金币	40	个	直径 25mm, 厚 3mm	荷木
35			转盘	1	个	直径 100mm, 厚 8mm	密度板

38	6. 虾兵蟹将	棋盘	1	套	370*370mm, 厚 6mm	夹板	
39		棋子	16	个	高度 30mm, 圆柱直径 12mm, 圆球直径 15mm	荷木	
40		骰子	1	个	30*30*30mm	荷木	
41		木虾	20	个	30*25mm, 厚 12mm	密度板	
42		木蟹	15	个	42*25mm, 厚 12mm	密度板	
43		木龟	8	个	33*25mm, 厚 12mm	密度板	
44		木龙	1	个	30*35mm, 厚 12mm	密度板	
45		立牌	3	个	65.5*55.5mm, 厚 5mm	密度板	
48		7. 捕鱼大赛	木盒	4	个	100*100*55mm, 厚 5mm	夹板
49			木鱼	80	个	50*45mm, 厚 5mm	密度板
50			骰子	2	个	30*30*30mm	荷木
51			操作卡	2	张	16 开 (185*260mm)	250g 白卡
54		8. 加减板	操作卡	10	张	16 开 (185*260mm)	250g 白卡
55			绕线板	8	个	140*50mm, 厚 7mm	夹板
56			绕绳	16	根	长 1200mm, 直径 2mm、塑封 10mm	棉线
59		9. 彩立方	积木	45	个	30*30*30mm	荷木
60			操作卡	8	张	16 开 (185*260mm)	250g 白卡
63		10. 士兵突围	底板	2	个	185*185mm, 厚 10mm	夹板
64			围墙片	32	片	44*30mm, 厚 3mm	夹板
65			棋子	16	个	高度 30mm, 圆柱直径 12mm, 圆球直径 15mm	荷木
68		11. 时间找朋友	PP 时钟	18	个	114*140mm	PP
69			操作卡	8	张	16 开 (185*260mm)	250g 白卡
72		12. 宝贝购	棋盘	1	套	370*370mm, 厚 6mm	夹板
73			棋子	16	个	高度 30mm, 圆柱直径 12mm, 圆球直径 15mm	荷木
74	样币		66	枚	25*25*3mm	荷木	
75	骰子		1	个	30*30*30mm	荷木	
76	操作卡		2	张	16 开 (185*260mm)	250g 白卡	
79	13. 数字板	底板	1	个	221*221*12mm	夹板	
80		数字片	100	片	19*19*4mm	夹板	
81		操作卡	24	张	260*92.5mm (18 张) 200*220mm (6 张)	250g 白卡	
84	14. 帽子棋	帽形棋子	16	个	底部直径 30mm, 高 40mm	荷木	
85		棋盘	1	个	221*221mm, 厚 10mm	夹板	
86		操作卡	6	张	198*235mm	250g 白卡	
87		骰子	2	个	30*30*30mm	荷木	
90	15. 分分乐	几何形状片	30	片	圆形直径 60mm, 三角形和正方形边长 60mm, 厚度均为 12mm	密度板	
91		底板	3	个	280*92.5mm, 厚 8mm	夹板	
92		情境图	3	张	16 开 (185*260mm)	250g 白卡	
93		操作卡	16	张	260*92.5mm (8 张) 16 开 (185*260mm) (8 张)	250g 白卡	

96	16. 自然 测量	测量环	80	个	40*15mm	塑料
97		测量棒	60	根	240mm、180mm、120mm	塑料
98		测量绳	10	根	500mm、两端塑封 10mm	棉质
99		卷尺	4	个	1500mm	塑料
100		点数棒	16	根	20mm, 100mm, 200mm	松木

附件 A1-3:

活动区·建构区参数表							
序号	产品类别	产品信息					
		产品名称	产品结构	配套数量	单位	规格	材质
小班							
1	方案类	活动区建构区使用手册(小班)		1	本	正 16 开	200g 铜版纸+60g 轻型纸
2	环创材料 类	装箱说明		4	张	正 16 开	80g 双胶纸
3		区域标识牌		1	张	正 16 开	250g 白卡
4		区域规则牌		1	张	正 8 开	200g 铜版纸
5		玩具柜彩色标签		2	套	120*85mm	80g 不干胶
6	纸质材料 类	建构技能		1	张	正 16 开	200g 铜版纸
7		建构工程书		1	册	正 16 开	200g 铜版纸
8		场景标识		1	张	正 16 开	80g 不干胶
9		建构挂图		16	张	正 8 开	250g 铜版
10		标识牌		2	张	正 8 开	230g 白卡
11	活动材料 类	木质 积木	半单元积木	26	块	尺寸 6×6×3cm	松木
12			单元积木	120	块	尺寸 12×6×3cm	
13			双单元积木	26	块	尺寸 24×6×3cm	
14			小三角形积木	18	块	尺寸 6×6×3(厚)cm	
15			中三角形积木	20	块	尺寸 12×6×3cm	
16			半柱形积木	24	块	尺寸 6×3×3cm	
17			柱形积木	18	块	尺寸 12×3×3cm	
18			双倍柱形积木	8	块	尺寸 24×3×3cm	
19			地板砖形积木	2	块	尺寸 12×6×1.5cm	
20			双倍地板砖形积木	2	块	尺寸 24×6×1.5cm	
21			半圆柱体积木	18	块	尺寸 3(直径)×6cm	
22			双倍圆柱体积木	16	块	尺寸 6(直径)×12cm	
23			半圆环积木	2	块	尺寸 24(直径)×12(圆直径)×3cm	
24			扇形积木	4	块	尺寸 12(直径)×3cm	
25	塑料 积木	半单元积木(红色)	7	块	尺寸 6×6×3cm	ABS 塑料	
26		半单元积木(蓝色)	7	块	尺寸 6×6×3cm		
27		半单元积木(绿色)	6	块	尺寸 6×6×3cm		

28			单元积木（红色）	7	块	尺寸 12×6×3cm	
29			单元积木（蓝色）	7	块	尺寸 12×6×3cm	
30			单元积木（绿色）	8	块	尺寸 12×6×3cm	
31			三角形积木（红色）	8	块	尺寸 6×6×3cm	
32			三角形积木（蓝色）	8	块	尺寸 6×6×3cm	
33			三角形积木（绿色）	8	块	尺寸 6×6×3cm	
34			半圆形积木（红色）	3	块	尺寸 12（直径）×3cm	
35			半圆形积木（蓝色）	3	块	尺寸 12（直径）×3cm	
36			半圆形积木（绿色）	4	块	尺寸 12（直径）×3cm	
37			双单元积木（红色）	2	块	尺寸 24×6×3cm	
38			双单元积木（蓝色）	2	块	尺寸 24×6×3cm	
39			双单元积木（绿色）	2	块	尺寸 24×6×3cm	
40		辅助材料	高树 4 个、矮树 4 个、熊 2 只、兔子 2 只、羊 2 只、长颈鹿 2 只、狮子 2 只、骆驼 1 只、鳄鱼 1 只、人偶 3 个	23	个	树(高): 尺寸 115*65*15mm, 绿色。 树(矮): 尺寸 45*95*15mm, 绿色。 人偶: 深蓝, 尺寸 80*32*15mm; 橙色, 尺寸 70*32*15mm; 黄色, 尺寸 60*42*15mm。 羊: 白底橙色花纹, 尺寸 62*40*15mm。 狮子: 棕色, 尺寸 80*50*15mm。 鳄鱼: 绿底白色花纹, 尺寸 120*30*15mm。 兔子: 身体白色, 眼睛红色, 50*33*15mm。 长颈鹿: 黄底橙色花纹, 尺寸 35*100*15mm。	15mm 密度板

中班

1	方案类	活动区建构区使用手册（中班）	1	本	正 16 开	200g 铜版纸 +60g 轻型纸
2	环创材料类	装箱说明	4	张	正 16 开	80g 双胶纸
3		区域标识牌	1	张	正 16 开	250g 白卡
4		区域规则牌	1	张	正 8 开	200g 铜版纸
5		玩具柜彩色标签	2	套	120*85mm	80g 不干胶
6	纸质材料类	建构技能	1	张	正 16 开	200g 铜版纸
7		建构工程书	1	册	正 16 开	200g 铜版纸
8		场景标识	1	张	正 16 开	80g 不干胶
9		建构挂图	16	张	正 8 开	250g 铜版
10		标识牌	2	张	正 8 开	230g 白卡

11	活动材料类	木制积木	半单元积木	40	块	尺寸 6×6×3cm	松木
12			单元积木	118	块	尺寸 12×6×3cm	
13			双单元积木	20	块	尺寸 24×6×3cm	
14			小三角形积木	16	块	尺寸 6×6×3cm	
15			中三角形积木	12	块	尺寸 12×6×3CM	
16			地板砖形积木	4	块	尺寸 12×6×1.5cm	
17			双倍地板砖形积木	4	块	尺寸 24×6×1.5cm	
18			半柱形积木	32	块	尺寸 6×3×3cm	
19			柱形积木	18	块	尺寸 12×3×3cm	
20			双倍柱形积木	10	块	尺寸 24×3×3cm	
21			双倍圆柱体积木	20	块	尺寸 6（直径）×12cm	
22			半圆环积木	2	块	尺寸 24（直径）×12（空圆直径）×3cm	
23			大半圆形积木	2	块	尺寸 12（直径）×3cm	
24			拱桥形积木	2	块	尺寸 12×6×3，内空部分与小半圆形积木吻合，内空半圆直径 6cm	
25			小半圆形积木	2	块	尺寸直径 6，厚 3，能放置在拱桥形积木空圆内	
26		塑料积木	半单元积木（红色）	7	块	尺寸 6×6×3cm	ABS 塑料
27			半单元积木（蓝色）	7	块	尺寸 6×6×3cm	
28			半单元积木（绿色）	6	块	尺寸 6×6×3cm	
29			单元积木（红色）	10	块	尺寸 12×6×3cm	
30			单元积木（蓝色）	10	块	尺寸 12×6×3cm	
31			单元积木（绿色）	12	块	尺寸 12×6×3cm	
32			三角形积木（红色）	7	块	尺寸 6×6×3cm	
33			三角形积木（蓝色）	7	块	尺寸 6×6×3cm	
34			三角形积木（绿色）	6	块	尺寸 6×6×3cm	
35			半圆形积木（红色）	5	块	尺寸 12（直径）×3cm	
36			半圆形积木（蓝色）	5	块	尺寸 12（直径）×3cm	
37			半圆形积木（绿色）	5	块	尺寸 12（直径）×3cm	
38			双单元积木（红色）	5	块	尺寸 24×6×3cm	
39			双单元积木（蓝色）	5	块	尺寸 24×6×3cm	
40			双单元积木（绿色）	4	块	尺寸 24×6×3cm	

41		辅助材料	汽车 2 辆、公共汽车 1 辆、救护车 2 辆、警车 2 辆、消防车 1 辆、警察 2 个、交通标识 15 个	25	个	<p>警车：底色白色，花纹蓝色，车灯红色、蓝色；宽 80mm，除轮子和灯外高 40mm，灯 5mm，轮子直径 20mm。</p> <p>汽车：底色蓝色，窗户白色，车底部花纹和车灯橙色和白色，宽 80mm，厚度 15mm，除轮子外高 40mm，轮子直径 20mm。</p> <p>救护车：底色白色，车灯和车身花纹为红色，玻璃和车底部颜色为蓝色。宽 80mm，除轮子和灯外高 45mm，厚度 15mm，灯 3mm，轮子直径 20mm。</p> <p>公共汽车：底色红色，窗户黄色。宽 110mm，除轮子外高 50mm，厚度 15mm，轮子直径 20mm。</p> <p>消防车：底色红色，窗户黄色。宽 95mm，除轮子和灯外高 45mm，厚度 15mm，轮子直径 20mm，灯 5mm。</p> <p>交通标志中间圆柱直径为 7mm，高为 33mm；底座均为圆形，直径 25mm，厚度 12mm。标志牌厚度为 12mm：三角形 2 个，边长 33mm，高为 30mm。圆形标志 8 个，直径为 33mm。正方形标志 3 个，边长 30mm。长方形标志 2 个，40*23mm。</p> <p>警察：深蓝底白纹，85*32*15mm。</p>	15mm 密度板
大班							
1	方案类	活动区建构区使用手册（大班）	1	本	正 16 开	200g 铜版纸+60g 轻型纸	
2	环创材料类	装箱说明	4	张	正 16 开	80g 双胶纸	
3		区域标识牌	1	张	正 16 开	250g 白卡	
4		区域规则牌	1	张	正 8 开	200g 铜版纸	
5		玩具柜彩色标签	2	套	120*85mm	80g 不干胶	
6	纸质材料类	建构技能	1	张	正 16 开	200g 铜版纸	
7		建构工程书	1	册	正 16 开	200g 铜版纸	
8		场景标识	1	张	正 16 开	80g 不干胶	
9		建构挂图	16	张	正 8 开	250g 铜版	
10		标识牌	2	张	正 8 开	230g 白卡	

11	活动材料类	木质积木	半单元积木	20	块	尺寸 6×6×3cm	松木		
12			单元积木	90	块	尺寸 12×6×3cm			
13			双单元积木	20	块	尺寸 24×6×3cm			
14			四倍单元积木	4	块	尺寸 48×6×3cm			
15			小三角形积木	10	块	尺寸 6×6×3cm			
16			中三角形积木	10	块	尺寸 12×6×3cm			
17			半柱形积木	20	块	尺寸 6×3×3cm			
18			柱形积木	20	块	尺寸 12×3×3cm			
19			双倍柱形积木	10	块	尺寸 24×3×3cm			
20			双倍地板砖形积木	20	块	尺寸 24×6×1.5cm			
21			四倍地板砖形积木	4	块	尺寸 48×6×1.5cm			
22			半圆柱体积木	20	块	尺寸 3（直径）×6cm			
23			双倍圆柱体积木	20	块	尺寸 6（直径）×12cm			
24			斜坡形积木	20	块	尺寸 12×6×3cm			
25			半圆环积木	4	块	尺寸 24（直径）×12（圆直径）×3cm			
26			大半圆形积木	4	块	尺寸 12（直径）×3cm			
27			四分之一圆环积木	4	块	尺寸 24（直径）×12（内空直径）×3cm			
28			扇形积木	4	块	尺寸 12（直径）×3cm			
29			拱桥形积木	2	块	尺寸 12×6×3，内空部分与小半圆形积木吻合，内空半圆直径 6cm			
30			小半圆形积木	2	块	尺寸直径 6，厚 3，能放置在拱桥形积木空圆内			
31			塑料积木	ABS 塑料	半单元积木（红色）	7		块	尺寸 6×6×3cm
32					半单元积木（蓝色）	7		块	尺寸 6×6×3cm
33					半单元积木（绿色）	6		块	尺寸 6×6×3cm
34					单元积木（红色）	6		块	尺寸 12×6×3cm
35					单元积木（蓝色）	6		块	尺寸 12×6×3cm
36					单元积木（绿色）	6		块	尺寸 12×6×3cm
37					三角形积木（红色）	10		块	尺寸 6×6×3cm
38					三角形积木（蓝色）	10		块	尺寸 6×6×3cm
39					三角形积木（绿色）	12		块	尺寸 6×6×3cm
40					半圆形积木（红色）	4		块	尺寸 12（直径）×3cm
41	半圆形积木（蓝色）	4			块	尺寸 12（直径）×3cm			
42	半圆形积木（绿色）	6			块	尺寸 12（直径）×3cm			
43	双单元积木（红色）	6			块	尺寸 24×6×3cm			
44	双单元积木（蓝色）	6			块	尺寸 24×6×3cm			
45	双单元积木（绿色）	8			块	尺寸 24×6×3cm			

46	辅助材料	警察人偶 2 个、警车 2 辆、救护车 2 辆、消防车 2 辆	8	个	<p>警车：底色白色，花纹蓝色，车灯红色、蓝色；宽 80mm，除轮子和灯外高 40mm，灯 5mm，轮子直径 20mm。</p> <p>救护车：底色白色，车灯和车身花纹为红色，玻璃和车底部颜色为蓝色。宽 80mm，除轮子和灯外高 45mm，厚度 15mm，灯 3mm，轮子直径 20mm。</p> <p>消防车：底色红色，窗户黄色。宽 95mm，除轮子和灯外高 45mm，厚度 15mm，轮子直径 20mm，灯 5mm。</p> <p>警察：深蓝底白纹，85*32*15mm。</p>	15mm 密度板
----	------	---------------------------------	---	---	--	----------

附件 A1-4:

活动区·美工区参数表							
序号	产品信息						
	产品类别	产品名称	产品结构	配套数量	单位	规格	材质
小班							
1	方案类	活动区美工区使用手册（小班）		1	册	正 16 开	200g 铜版纸+60g 轻型纸
2	环创材料类	区域标识牌		1	张	正 16 开	250g 白卡
3		区域规则牌		1	张	正 8 开	200g 铜版纸
4		玩具柜彩色标签		2	套	120*85mm	80g 不干胶
5		装箱说明		2	张	正 16 开	80g 双胶纸
6		1. 小汽车的痕迹		欣赏图卡	3	张	185*260mm
7	情境底纸			20	张	260*370mm	120g 纯质纸
8	立体纸工			20	张	185*260mm	230g 白卡
9	贴纸			5	张	185*260mm	80g 不干胶
10	EVA 五角星造型			5	张	185*260*2mm	EVA
11	彩色胶带纸			5	卷	15*6000mm	胶带纸
12	彩色纸			50	张	185*260mm	彩色纸
13	2. 果蔬印画			欣赏图卡	3	张	185*260mm
14			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
15			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
16			贴纸	5	张	185*260mm	80g 不干胶
17			彩色瓦楞纸	10	张	250*380mm	瓦楞纸

18			木棍	50	根	10*160mm	木质
19	3. 泡泡的世界		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
20			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
21			白色手提袋	10	个	210*150*80mm	纸质
22			生宣纸	20	张	270*380mm	生宣纸
23			彩色纸吸管	1	包	直径 6mm, 长度 195mm; 25 根/包	纸质
24		4. 淘气的线宝宝		欣赏图卡	3	张	185*260mm
25			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
26			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
27			彩色毛球	1	包	直径 20mm; 200 个/包	化纤
28			彩色纸绳	5	捆	长度 20000mm	纸质
29	5. 下雨啦		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
30			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
31			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
32			彩色毛球	1	包	直径 20mm; 200 个/包	化纤
33			EVA 熊和音符造型	5	张	185*260*2mm	EVA
34	6. 水珠旅行记		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
35			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
36			贴纸	5	张	185*260mm	80g 不干胶
37			EVA 雨伞和雨滴造型	5	张	185*260*2mm	EVA
38			白色纸筒	10	个	直径 45mm, 长度 150mm	纸质
39	7. 舞动的水草		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
40			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
41			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
42			贴纸	5	张	185*260mm	80g 不干胶
43			彩色纸	50	张	185*260mm	彩色纸
44			白色手提袋	10	个	210*150*80mm	纸质
45	8. 快乐一家人		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
46			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
47			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
48			贴纸	5	张	185*260mm	80g 不干胶
49			白色纸杯	20	个	250ml	纸质
50			彩色纸丝	2	包	80g/包	纸质

51		9. 彩虹豆	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
52			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
53			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
54			彩色毛球	1	包	直径 20mm; 200 个/包	化纤
55			彩色胶带纸	5	卷	15*6000mm	胶带纸
56		10. 美丽的花	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
57			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
58			立体纸工	10	张	185*260mm	230g 白卡
59			EVA 花朵造型	5	张	185*260*2mm	EVA
60			手揉纸	400	张	240*250mm	手揉纸
61		11. 绵羊宝宝	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
62			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
63			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
64			彩色纸丝	4	包	80g/包	纸质
65		12. 刺猬背果果	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
66			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
67			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
68			彩色纸	50	张	185*260mm	纸质
69			彩色纸绳	5	捆	长度 20000mm	纸质
70		13. 淘气的落叶	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
71			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
72	树叶刮画纸		5	张	180*250mm, 含刮画笔 1 支	刮画纸	
73	白色纸筒		5	个	直径 45mm, 长度 150mm	纸质	
74	彩色磨砂纸		5	张	260*370mm	磨砂纸	
75	14. 温暖的太阳	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸	
76		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸	
77		贴纸	5	张	185*260mm	80g 不干胶	
78		白色艺术纸盘	20	个	直径 176mm, 厚 5mm	纸质	
79		彩色纸	50	张	185*260mm	彩色纸	
80	15. 快乐圣诞节	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸	
81		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸	
82		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡	
83		圣诞 DIY 印章	6	个	25*35mm	松木+橡胶	

84				1	个	50*25*35mm	松木+橡胶	
85				4	个	50*50*35mm	松木+橡胶	
86			彩色纸绳	5	捆	长度 20000mm	纸质	
87	16. 灿烂的烟花		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸	
88			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸	
89			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡	
90			刮画纸	20	张	180*250mm, 含刮画笔 1 支	刮画纸	
91			彩色纸绳	5	捆	长度 20000mm	纸质	
92		17. 花园里		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
93				情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
94			立体纸工 1	10	张	185*260mm	230g 白卡	
95			立体纸工 2	10	张	185*260mm	230g 白卡	
96			彩色毛球	1	包	直径 20mm; 200 个/包	化纤	
97			彩色纸	50	张	185*260mm	彩色纸	
98	18. 小兔采蘑菇			欣赏图卡	3	张	185*260mm	纸质
99			情境底纸	20	张	260*370mm	200g 铜版纸	
100			立体纸工	20	张	185*260mm	120g 纯质纸	
101			贴纸	5	张	185*260mm	80g 不干胶	
102			EVA 兔子造型	5	张	185*260*2mm	EVA	
103			手揉纸	400	张	240*250mm	手揉纸	
104		19. 鸟儿的聚会		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
105			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸	
106			立体纸工	10	张	185*260mm	230g 白卡	
107			彩色手提袋	10	个	210*150*80mm	纸质	
108			EVA 五角星造型	5	张	185*260*2mm	EVA	
109	20. 我爱妈妈		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸	
110			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸	
111			EVA 几何图形造型	10	张	185*260*2mm	EVA	
112			彩色纸	50	张	185*260mm	彩色纸	
113			彩色纸绳	5	捆	长度 20000mm	纸质	
114	21. 捕鱼达人		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸	
115			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸	
116			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡	
117			贴纸	5	张	185*260mm	80g 不干胶	
118			彩色胶带纸	5	卷	15*6000mm	胶带纸	
119			彩色纸绳	5	捆	长度 20000mm	纸质	
120	22. 爱		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸	

121	美丽的鱼	情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
122		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
123		EVA 爱心造型	5	张	185*260*2mm	EVA
124		彩色艺术纸盘	10	个	直径 230mm	纸质
125		彩色纸	50	张	185*260mm	彩色纸
126	23. 漂亮的房子	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
127		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
128		立体纸工 1	10	张	185*260mm	230g 白卡
129		立体纸工 2	10	张	185*260mm	230g 白卡
130		EVA 四叶草造型	5	张	185*260*2mm	EVA
131		彩色纸	50	张	185*260mm	彩色纸
132	24. 混合果汁	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
133		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
134		贴纸	5	张	185*260mm	80g 不干胶
135		白色纸杯	20	个	250ml	纸质
136		彩色纸吸管	1	包	直径 6mm, 长度 195mm; 25 根/包	纸质
137	25. 美味的食物	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
138		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
139		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
140		贴纸	5	张	185*260mm	80g 不干胶
141		EVA 食物造型	5	张	185*260*2mm	EVA
142		白色艺术纸盘	10	个	直径 176mm, 厚 5mm	纸盘
143	26. 动物的乐园	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
144		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
145		立体纸工	10	张	185*260mm	230g 白卡
146		彩色手提袋	10	个	210*150*80mm	纸质
147		动物 DIY 印章	4	个	25*35mm	松木+橡胶
148	5		个	50*50*35mm	松木+橡胶	
149	27. 颜色对对碰	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
150		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
151		生宣纸	20	张	270*380mm	生宣纸
152		EVA 五角星造型	5	张	185*260*2mm	EVA
153		白色艺术纸盘	10	个	直径 176mm, 厚 5mm	纸盘
154	28. 星星的舞会	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
155		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
156		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
157		EVA 五角星造型	5	张	185*260*2mm	EVA

158			EVA 爱心造型	5	张	185*260*2mm	EVA
159		29. 甜蜜冰激凌	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
160			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
161			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
162			彩色纸丝	4	包	80g/包	纸质
163			手揉纸	400	张	240*250mm	纸质
164			30. 西瓜的畅想	欣赏图卡	3	张	185*260mm
165		情境底纸		20	张	260*370mm	120g 纯质纸
166		EVA 西瓜造型		10	张	370*260*2mm	EVA
167		彩色纸绳		5	捆	长度 20000mm	纸质
168		31. 伞的世界	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
169			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
170			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
171			EVA 花朵造型	5	张	185*260*2mm	EVA
172			彩色胶带纸	5	卷	15*6000mm	胶带纸
173		32. 葡萄园	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
174			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
175			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
176			手揉纸	400	张	240*250mm	手揉纸
177			彩色毛球	1	包	直径 20mm; 200 个/包	化纤

中班

1	方案类	活动区美工区使用手册（中班）		1	册	正 16 开	200g 铜版纸 +60g 轻型纸
2	环创材料类	区域标识牌		1	张	正 16 开	250g 白卡
3		区域规则牌		1	张	正 8 开	200g 铜版纸
4		玩具柜彩色标签		2	套	120*85mm	80g 不干胶
5		装箱说明		2	张	正 16 开	80g 双胶纸
6		活动材料类	1. 我爱老师	欣赏图卡	3	张	185*260mm
7	情境底纸			20	张	260*370mm	120g 纯质纸
8	立体纸工			20	张	185*260mm	230g 白卡
9	EVA 花朵造型			5	张	185*260*2mm	EVA
10	EVA 熊和音符造型			5	张	185*260*2mm	EVA
11	彩色卡纸 1			20	张	270*390mm	纸质
12	2. 美丽的彩虹		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
13			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
14			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡

15			彩色毛球	1	包	直径 20mm; 200 个/包	化纤	
16			彩色纸绳	5	捆	长度 20000mm	纸质	
17		3. 颜色的碰撞	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸	
18			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸	
19			立体纸工	10	张	185*260mm	230g 白卡	
20			陀螺轴	40	根	5*6*80mm	木质	
21			生宣纸	20	张	270*380mm	生宣纸	
22			白色纸筒	5	个	直径 45mm, 长度 150mm	纸质	
23			4. 树林里的树	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
24				情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
25		白色纸杯		20	个	250ml	纸质	
26		树干刮画纸		5	张	180*250mm, 含刮画笔 1 支	刮画纸	
27		彩色卡纸 1		10	张	270*390mm	卡纸	
28		5. 喵喵喵	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸	
29			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸	
30			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡	
31			彩色卡纸 1	10	张	270*390mm	卡纸	
32			彩色纸杯	20	个	250ml	纸质	
33		6. 鲸鱼戏水	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸	
34			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸	
35			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡	
36			剪纸	16	张	185*260mm	80g 双胶纸	
37			手揉纸	400	张	240*250mm	手揉纸	
38			彩色瓦楞纸	10	张	250*380mm	瓦楞纸	
39		7. 胖嘟嘟的水母	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸	
40			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸	
41			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡	
42			白色纸杯	20	个	250ml	纸质	
43			彩色纸	50	张	185*260mm	彩色纸	
44		8. 快乐农场	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸	
45			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸	
46			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡	
47			彩色手提袋	10	个	210*150*80mm	纸质	
48			EVA 兔子造型	5	张	185*260*2mm	EVA	
49			彩色卡纸 1	10	张	270*390mm	卡纸	

50	9. 香喷喷的面包	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
51		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
52		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
53		EVA 食物造型	5	张	185*260*2mm	EVA
54		彩色纸	50	张	185*260mm	彩色纸
55		彩虹绳	1	捆	2*25000mm	尼龙
56	10. 猫头鹰	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
57		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
58		立体纸工	10	张	185*260mm	230g 白卡
59		剪纸	16	张	185*260mm	80g 双胶纸
60		艺术背景纸	12	张	370*260mm	80g 铜版纸
61		白色艺术纸盘	10	个	直径 176mm, 厚 5mm	纸盘
62	11. 树的创想	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
63		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
64		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
65		手揉纸	400	张	240*250mm	手揉纸
66		果蔬 DIY 印章	6	个	25*35mm	松木+橡胶
67			1	个	50*25*35mm	松木+橡胶
68			4	个	50*50*35mm	松木+橡胶
69	彩色卡纸 1	10	张	270*390mm	卡纸	
70	12. 漂亮的格子布	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
71		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
72		剪纸	16	张	185*260mm	80g 双胶纸
73		白色纸筒	5	个	直径 45mm, 长度 150mm	纸质
74		彩色纸	50	张	185*260mm	彩色纸
75	13. 公主的城堡	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
76		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
77		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
78		镜面纸	5	张	200*300mm	镜面纸
79		EVA 爱心造型	5	张	185*260*2mm	EVA
80		EVA 五角星造型	5	张	185*260*2mm	EVA
81	14. 梅花朵朵开	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
82		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
83		贴纸	5	张	185*260mm	80g 不干胶
84		彩色卡纸 1	10	张	270*390mm	卡纸
85		彩色纸杯	20	个	250ml	纸质

86			生宣纸	20	张	270*380mm	生宣纸
87	15. 小 雪人		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
88			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
89			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
90			剪纸	16	张	185*260mm	80g 双胶纸
91			EVA 水果造型	5	张	185*260*2mm	EVA
92			EVA 雨伞和雨滴造型	5	张	185*260*2mm	EVA
93		16. 过 年啦		欣赏图卡	3	张	185*260mm
94			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
95			立体纸工	20	张	185*260mm	80g 不干胶
96			EVA 蝴蝶结造型	5	张	185*260*2mm	EVA
97			EVA 熊和音符造型	5	张	185*260*2mm	EVA
98	17. 春 日里		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
99			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
100			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
101			剪纸	16	张	185*260mm	80g 双胶纸
102			艺术背景纸	12	张	370*260mm	80g 铜版纸
103			彩色毛球	1	包	直径 20mm; 200 个/包	化纤
104	18. 瓶 花朵朵		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
105			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
106			剪纸	16	张	185*260mm	80g 双胶纸
107			彩色瓦楞纸	10	张	250*380mm	瓦楞纸
108			EVA 花朵造型	5	张	185*260*2mm	EVA
109	19. 灵 动的色 彩		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
110			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
111			剪纸	16	张	185*260mm	80g 双胶纸
112			彩色艺术纸盘	10	个	直径 230mm	纸质
113			彩色纸	50	张	185*260mm	彩色纸
114	20. 我 设计的 鞋子		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
115			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
116			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
117			EVA 水果造型	5	张	185*260*2mm	EVA
118			EVA 熊和音符造型	5	张	185*260*2mm	EVA

119		彩色卡纸 1	10	张	270*390mm	卡纸
120	21. 神奇的图形	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
121		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
122		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
123		图形刮画纸	5	张	180*250mm, 含刮画笔 1 支	刮画纸
124		彩色纸	50	张	185*260mm	彩色纸
125		22. 建筑大师	欣赏图卡	3	张	185*260mm
126	情境底纸		20	张	260*370mm	200g 铜版纸
127	立体纸工		20	张	185*260mm	120g 纯质纸
128	贴纸		5	张	185*260mm	230g 白卡
129	白色纸筒		5	个	直径 45mm, 长度 150mm	纸质
130	彩色瓦楞纸		10	张	250*380mm	瓦楞纸
131	23. 花壳乌龟	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
132		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
133		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
134		彩色胶带纸	5	卷	15*6000mm	胶带纸
135		白色纸杯	20	个	250ml	纸质
136		手揉纸	400	张	240*250mm	手揉纸
137	24. 蜘蛛的聚会	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
138		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
139		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
140		剪纸	16	张	185*260mm	80g 双胶纸
141		白色艺术纸盘	10	个	直径 176mm, 厚 5mm	纸质
142	25. 去旅行	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
143		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
144		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
145		交通工具 DIY 印章	6	个	50*50*35mm	松木+橡胶
146		彩色胶带纸	5	卷	15*6000mm	胶带纸
147	26. 沙漠探险	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
148		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
149		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
150		彩色磨砂纸	10	张	260*370mm	磨砂纸
151		彩色毛球	1	包	直径 20mm; 200 个/包	化纤

152	27. 美丽的海滩	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
153		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
154		EVA 太阳帽造型	10	张	260*370*2mm	EVA
155		彩色磨砂纸	5	张	260*370mm	磨砂纸
156		彩色纸杯	20	个	250ml	纸质
157	28. 风的魔力	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
158		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
159		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
160		贴纸	5	张	185*260mm	纸质
161		彩色卡纸 1	10	张	270*390mm	卡纸
162		EVA 四叶草造型	5	张	185*260*2mm	EVA
163		木棍	50	根	10*160mm	木质
164	29. 向日葵	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
165		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
166		彩色纸吸管	1	包	直径 6mm, 长度 195mm; 25 根/包	纸质
167		彩色纸	50	张	185*260mm	彩色纸
168		白色纸杯	20	个	250ml	纸质
169		白色艺术纸盘	10	个	直径 176mm, 厚 5mm	纸质
170	30. 牵牛花	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
171		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
172		剪纸	16	张	185*260mm	80g 双胶纸
173		彩色纸绳	5	捆	长度 20000mm	纸质
174		彩色卡纸 1	10	张	270*390mm	卡纸
175	31. 荷花池	欣赏图卡	3	张	185*260mm	纸质
176		情境底纸	20	张	260*370mm	200g 铜版纸
177		步骤图卡	1	张	185*260mm	120g 纯质纸
178		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
179		剪纸	16	张	185*260mm	80g 双胶纸
180		彩色卡纸 1	10	张	270*390mm	卡纸
181		白色艺术纸盘	10	个	直径 176mm, 厚 5mm	纸质
182	32. 节日狂欢	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
183		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
184		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
185		艺术背景纸	12	张	370*260mm	80g 铜版纸

186			EVA 熊和音符造型	5	张	185*260*2mm	EVA
187			白色纸筒	5	个	直径 45mm, 长度 150mm	纸质
大班							
1	方案类	活动区美工区使用手册 (大班)		1	册	正 16 开	200g 铜版纸 +60g 轻型纸
2	环创材料类	区域标识牌		1	张	正 16 开	250g 白卡
3		区域规则牌		1	张	正 8 开	200g 铜版纸
4		玩具柜彩色标签		2	套	120*85mm	80g 不干胶
5		装箱说明		2	张	正 16 开	80g 双胶纸
6	活动材料类	1. 不一样的我	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
7			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
8			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
9			EVA 五角星造型	5	张	185*260*2mm	EVA
10			彩色纸	50	张	185*260mm	彩色纸
11			白色纸杯	20	个	250ml	纸质
12		2. 装饰日用品	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
13			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
14			立体纸工 1	10	张	185*260mm	230g 白卡
15			立体纸工 2	10	张	185*260mm	230g 白卡
16			EVA 四叶草造型	5	张	185*260*2mm	EVA
17			彩色纸绳	5	捆	长度 20000mm	纸质
18		3. 静悄悄的夜晚	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
19			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
20			剪纸	16	张	185*260mm	80g 双胶纸
21			彩色瓦楞纸	10	张	250*380mm	瓦楞纸
22			白色艺术纸盘	10	个	直径 176mm, 厚 5mm	纸质
23		4. 有趣的小丑	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
24			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
25			彩色手提袋	10	个	210*150*80mm	纸质
26			彩色毛球	1	包	直径 20mm; 200 个/包	化纤
27			彩色纸丝	4	包	80g/包	纸质
28		5. 火车开来了	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
29			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
30			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
31			EVA 爱心造型	5	张	185*260*2mm	EVA

32			白色纸筒	10	个	直径 45mm, 长度 150mm	纸质	
33	6. 遨游 太空		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸	
34			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸	
35			步骤图卡	1	张	185*260mm	200g 铜版纸	
36			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡	
37			艺术背景纸	12	张	370*260mm	80g 铜版纸	
38			EVA 五角星造型	5	张	185*260*2mm	EVA	
39			EVA 熊和音符造型	5	张	185*260*2mm	EVA	
40		7. 海底 世界		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
41				情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
42			剪纸	16	张	185*260mm	80g 双胶纸	
43			海底世界 DIY 印章	2	个	25*35mm	松木+橡胶	
44				1	个	50*25*35mm	松木+橡胶	
45				5	个	50*50*35mm	松木+橡胶	
46				彩色纸	50	张	185*260mm	彩色纸
47	8. 幸福 生日会		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸	
48			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸	
49			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡	
50			彩色海绵	4	块	260*185*20mm	海绵	
51			彩色毛球	1	包	直径 20mm; 200 个/包	化纤	
52	9. 马儿 快跑		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸	
53			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸	
54			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡	
55			彩色胶带纸	5	卷	15*6000mm	胶带纸	
56			彩色纸	50	张	185*260mm	彩色纸	
57	10. 孔 雀开屏		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸	
58			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸	
59			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡	
60			彩色纸杯	20	个	250ml	纸质	
61			彩色卡纸 1	10	张	270*390mm	卡纸	
62	11. 长 颈鹿		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸	
63			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸	
64			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡	
65			彩色艺术纸盘	10	个	直径 230mm	纸质	

66			彩色卡纸 1	10	张	270*390mm	纸质
67	12. 企 鹅王国		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
68			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
69			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
70			彩色卡纸 2	10	张	270*390mm	卡纸
71			白色纸杯	20	个	250ml	纸质
72		13. 奇 妙的颜 色		欣赏图卡	3	张	185*260mm
73			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
74			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
75			生宣纸	20	张	270*380mm	生宣纸
76			彩色纸绳	5	捆	长度 20000mm	纸质
77	14. 圆 的创想		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
78			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
79			贴纸	5	张	185*260mm	80g 不干胶
80			圆形刮画纸	5	张	180*250mm, 含刮画笔 1 支	刮画纸
81			彩色卡纸 1	10	张	270*390mm	卡纸
82			白色艺术纸盘	20	个	直径 176mm, 厚 5mm	纸质
83	15. 我 是表演 家		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
84			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
85			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
86			彩色纸	50	张	185*260mm	彩色纸
87			彩色毛球	1	包	直径 20mm; 200 个/包	化纤
88			木棍	50	根	10*160mm	木质
89	16. 民 族大联 欢		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
90			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
91			步骤图卡	1	张	185*260mm	200g 铜版纸
92			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
93			彩色纸	50	张	185*260mm	彩色纸
94			彩色纸吸管	1	包	直径 6mm, 长度 195mm; 25 根/包	纸质
95	17. 花 灯会		欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
96			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
97			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡

98		花灯刮画纸	5	张	180*250mm, 含刮画笔 1 支	刮画纸	
99		彩色卡纸 1	10	张	270*390mm	卡纸	
100	18. 五彩缤纷	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸	
101		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸	
102		步骤图卡	1	张	185*260mm	200g 铜版纸	
103		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡	
104		刮画纸	10	张	180*250mm, 含刮画笔 1 支	刮画纸	
105		白色纸杯	20	个	250ml	纸质	
106		彩色卡纸 1	10	张	270*390mm	纸质	
107		19. 小小设计师	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
108			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
109			小小设计师 DIY 印章	4	个	25*35mm	松木+橡胶
110	4			个	50*25*35mm	松木+橡胶	
111	3			个	50*50*35mm	松木+橡胶	
112	彩色手提袋	10	个	210*150*80mm	纸质		
113	20. 地底下的世界	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸	
114		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸	
115		剪纸	16	张	185*260mm	80g 双胶纸	
116		白色艺术纸盘	10	个	直径 176mm, 厚 5mm	纸质	
117		彩色瓦楞纸	10	张	250*380mm	瓦楞纸	
118	21. 大象家族	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸	
119		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸	
120		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡	
121		彩色卡纸 1	10	张	270*390mm	卡纸	
122		白色纸杯	20	个	250ml	纸质	
123	22. 恐龙	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸	
124		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸	
125		步骤图卡	1	张	185*260mm	200g 铜版纸	
126		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡	
127		艺术背景纸	12	张	370*260mm	80g 铜版纸	
128		彩色纸吸管	1	包	直径 6mm, 长度 195mm; 25 根/包	纸质	
129		EVA 五角星造型	5	张	185*260*2mm	EVA	
130	23. 国	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸	

131	宝熊猫	情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
132		步骤图卡	1	张	185*260mm	200g 铜版纸
133		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
134		彩色磨砂纸	5	张	260*370mm	磨砂纸
135		木棍	50	根	10*160mm	木质
136	24. 狮子大王	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
137		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
138		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
139		彩色纸丝	4	包	80g/包	纸质
140		彩色纸	50	张	185*260mm	彩色纸
141	25. 交通工具	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
142		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
143		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
144		彩色瓦楞纸	10	张	250*380mm	瓦楞纸
145		EVA 五角星造型	5	张	185*260*2mm	EVA
146	26. 我的爸爸	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
147		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
148		不织布领带	10	张	185*260*2mm	不织布
149		彩色胶带纸	5	卷	15*6000mm	胶带纸
150	27. 机器人	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
151		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
152		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
153		白色纸杯	20	个	250ml	纸质
154		彩色卡纸 1	10	张	270*390mm	卡纸
155	28. 美丽的桥	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
156		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
157		艺术背景纸	12	张	370*260mm	80g 铜版纸
158		彩色瓦楞纸	10	张	250*380mm	瓦楞纸
159		白色纸筒	10	个	直径 45mm, 长度 150mm	纸质
160	29. 热闹的端午节	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
161		情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
162		立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
163		EVA 食物造型	5	张	185*260*2mm	EVA

164			彩色卡纸 1	10	张	270*390mm	卡纸
165			彩色纸绳	5	捆	长度 20000mm	纸质
166			30. 夏威夷风情	欣赏图卡	3	张	185*260mm
167		情境底纸		20	张	260*370mm	120g 纯质纸
168		EVA 花朵造型		5	张	185*260*2mm	EVA
169		彩色纸绳		5	捆	长度 20000mm	纸质
170		彩色纸		50	张	185*260mm	彩色纸
171		31. 化妆舞会		欣赏图卡	3	张	185*260mm
172			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
173			立体纸工	20	张	185*260mm	230g 白卡
174			EVA 水果造型	5	张	185*260*2mm	EVA
175			EVA 蝴蝶结造型	5	张	185*260*2mm	EVA
176			手揉纸	400	张	240*250mm	手揉纸
177		32. 我要毕业了	欣赏图卡	3	张	185*260mm	200g 铜版纸
178			情境底纸	20	张	260*370mm	120g 纯质纸
179			立体纸工	40	张	185*260mm	230g 白卡
180			EVA 蝴蝶结造型	5	张	185*260*2mm	EVA
181			EVA 五角星造型	5	张	185*260*2mm	EVA
182	EVA 熊和音符造型		5	张	185*260*2mm	EVA	

附件 A1-5:

活动区·阅读区参数表								
序号	产品信息							
	产品类别	产品名称	产品结构	配套数量	单位	规格	材质	
小班								
1	情商阅读区	方案类	情商阅读区使用手册（小班）	1	册	正 16 开	200g 铜版纸+60g 轻型纸	
2		环创材料类	区域标识牌		1	张	正 16 开	250g 白卡
3			区域规则牌		1	张	正 8 开	200g 铜版纸
4			阅读展示栏		2	张	正 4 开	200g 铜版纸
5			阅读提示贴		2	张	正 8 开	250g 铜版纸
6			装箱说明（小班）		1	张	正 16 开	80g 双胶纸
7		活动材料类	图书（小班）		32	册	24 开	157g 铜版纸+工业纸板 2mm

8			阅读积分榜	2	张	正 4 开	200g 铜版纸
9			阅读积分榜贴纸	12	张	正 16 开	80g 不干胶
10			书目推荐表（小班）	1	张	正 8 开	200g 铜版纸
11	科学阅 读区	方案类	科学阅读区使用手册（小 班）	1	册	正 16 开	200g 铜版纸 +60g 轻型纸
12		环创材料类	区域标识牌	1	张	正 16 开	250g 白卡
13			区域规则牌	1	张	正 8 开	200g 铜版纸
14			阅读展示栏	2	张	正 4 开	200g 铜版纸
15			阅读提示贴	2	张	正 8 开	250g 铜版纸
16			装箱说明（小班）	1	张	正 16 开	80g 双胶纸
17		活动材料类	图书（小班）	32	册	24 开	157g 铜版纸+ 工业纸板 2mm
18			阅读积分榜	2	张	正 4 开	200g 铜版纸
19			阅读积分榜贴纸	12	张	正 16 开	80g 不干胶
20			书目推荐表（小班）	1	张	正 8 开	200g 铜版纸
中班							
1	情商阅 读区	方案类	情商阅读区使用手册（中 班）	1	册	正 16 开	200g 铜版纸 +60g 轻型纸
2		环创材料类	区域标识牌	1	张	正 16 开	250g 白卡
3			区域规则牌	1	张	正 8 开	200g 铜版纸
4			阅读展示栏	2	张	正 4 开	200g 铜版纸
5			阅读提示贴	2	张	正 8 开	250g 铜版纸
6			装箱说明（中班）	1	张	正 16 开	80g 双胶纸
7		活动材料类	图书（中班）	32	册	24 开	157g 铜版纸+ 工业纸板 2mm
8			阅读积分榜	2	张	正 4 开	200g 铜版纸
9			阅读积分榜贴纸	12	张	正 16 开	80g 不干胶
10			书目推荐表（中班）	1	张	正 8 开	200g 铜版纸
11	科学阅 读区	方案类	科学阅读区使用手册（中 班）	1	册	正 16 开	200g 铜版纸 +60g 轻型纸
12		环创材料类	区域标识牌	1	张	正 16 开	250g 白卡
13			区域规则牌	1	张	正 8 开	200g 铜版纸
14			阅读展示栏	2	张	正 4 开	200g 铜版纸
15			阅读提示贴	2	张	正 8 开	250g 铜版纸
16			装箱说明（中班）	1	张	正 16 开	80g 双胶纸
17		活动材料类	图书（中班）	32	册	24 开	157g 铜版纸+ 工业纸板 2mm
18			阅读积分榜	2	张	正 4 开	200g 铜版纸
19			阅读积分榜贴纸	12	张	正 16 开	80g 不干胶
20			书目推荐表（中班）	1	张	正 8 开	200g 铜版纸
中班合计（2套）							
大班							
1	情商阅 读区	方案类	情商阅读区使用手册（大 班）	1	册	正 16 开	200g 铜版纸 +60g 轻型纸
2		环创材料类	区域标识牌	1	张	正 16 开	250g 白卡

3			区域规则牌	1	张	正 8 开	200g 铜版纸
4			阅读展示栏	2	张	正 4 开	200g 铜版纸
5			阅读提示贴	2	张	正 8 开	250g 铜版纸
6			装箱说明（大班）	1	张	正 16 开	80g 双胶纸
7		活动材料类	图书（大班）	32	册	24 开	157g 铜版纸+ 工业纸板 2mm
8			阅读积分榜	2	张	正 4 开	200g 铜版纸
9			阅读积分榜贴纸	12	张	正 16 开	80g 不干胶
10			书目推荐表（大班）	1	张	正 8 开	200g 铜版纸
11	科学阅 读区	方案类	科学阅读区使用手册（大 班）	1	册	正 16 开	200g 铜版纸 +60g 轻型纸
12		环创材料类	区域标识牌	1	张	正 16 开	250g 白卡
13			区域规则牌	1	张	正 8 开	200g 铜版纸
14			阅读展示栏	2	张	正 4 开	200g 铜版纸
15			阅读提示贴	2	张	正 8 开	250g 铜版纸
16			装箱说明（大班）	1	张	正 16 开	80g 双胶纸
17		活动材料类	图书（大班）	32	册	24 开	157g 铜版纸+ 工业纸板 2mm
18			阅读积分榜	2	张	正 4 开	200g 铜版纸
19			阅读积分榜贴纸	12	张	正 16 开	80g 不干胶
20			书目推荐表（大班）	1	张	正 8 开	200g 铜版纸

附件 A1-6:

活动区·表演区参数表							
序号	产品类别	产品信息					
		产品名称	产品结构	配套数量	单位	规格	材质
小班							
1	方案类	活动区表演区使用手册（小班）		1	册	正 16 开	200g 铜版纸 +60g 轻型纸
2	环创材 料类	区域标识牌		1	张	正 16 开	250g 白卡
3		区域规则牌		1	张	正 8 开	200g 铜版纸
4		玩具柜彩色标签		2	套	85mm*120mm	80g 不干胶
5		装箱说明		2	张	正 16 开	80g 双胶纸
6	活动材 料类	1. 小兔乖 乖	狼耳朵发箍	1	个	灰色	布质
7			白色兔耳朵发箍	4	个	白色	布质
8			篮子	1	个	红色	布质
9			《小兔乖乖》剧本	1	张	16 开	157g 铜版纸
10			故事情景图	1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸
11			操作底纸	1	张	4 开	200g 铜版纸
12			形象纸偶	2	张	16 开	300g 白卡
13			形象纸偶收纳盒	1	张	8 开	350g 灰底白

14			蘑菇（1）	1	个	瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模	3层瓦楞纸	
15			蘑菇（2）	1	个	瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模	3层瓦楞纸	
16			蘑菇（3）	1	个	瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模	3层瓦楞纸	
17			蘑菇（4）	1	个	瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模	3层瓦楞纸	
18			蘑菇（5）	1	个	瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模	3层瓦楞纸	
19		2. 小熊请客	白色猫耳朵发箍	1	个	白色	布质	
20			狗耳朵发箍	1	个	黑白斑点	布质	
21			狐狸耳朵发箍	1	个	红色	布质	
22			熊耳朵发箍	1	个	棕色	布质	
23			黄色翅膀	1	个	黄色	布质	
24			《小熊请客》剧本	1	张	16开	157g 铜版纸	
25			故事情景图	1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸	
26			操作底纸	1	张	4开	200g 铜版纸	
27			形象纸偶	2	张	16开	300g 白卡	
28			形象纸偶收纳盒	1	张	8开	350g 灰底白	
29			花束	1	个	瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模	3层瓦楞纸	
30			蜂蜜罐子	1	个	瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模	3层瓦楞纸	
31			糕点	1	个	瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模	3层瓦楞纸	
32			骨头	1	个	瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模	3层瓦楞纸	
33			小鱼	1	个	瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模	3层瓦楞纸	
34			小虫	1	个	瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模	3层瓦楞纸	
35			3. 小鹿历险记	鹿妈妈头饰	1	个	白卡纸，单面四色印刷，卡刀模	350g 白卡
36				刺猬头饰	1	个	白卡纸，单面四色印刷，卡刀模	350g 白卡
37		狼头饰		1	个	白卡纸，单面四色印刷，卡刀模	350g 白卡	
38		小鹿角发箍		1	个	红色	布质	
39		青蛙眼睛发箍		1	个	绿色	布质	
40		壁虎尾巴		1	个	棕色	布质	
41		乌龟背饰		1	个	绿色	布质	
42		《小鹿历险记》剧本		1	张	16开	157g 铜版纸	
43		故事情景图		1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸	

44			操作底纸	1	张	4 开	200g 铜版纸	
45			形象纸偶	2	张	16 开	300g 白卡	
46			形象纸偶收纳盒	1	张	8 开	350g 灰底白	
47		4. 花园舞会	妈妈头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡	
48			小姑娘头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡	
49			红花空心帽	1	个	红色	布质	
50			紫花空心帽	1	个	紫色	布质	
51			橙花空心帽	1	个	橙色	布质	
52			粉花空心帽	1	个	粉红色	布质	
53			白花空心帽	1	个	白色	布质	
54			黄花空心帽	1	个	黄色	布质	
55			《花园舞会》剧本	1	张	16 开	157g 铜版纸	
56			故事情景图	1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸	
57			操作底纸	1	张	4 开	200g 铜版纸	
58			形象纸偶	2	张	16 开	300g 白卡	
59			形象纸偶收纳盒	1	张	8 开	350g 灰底白	
60			5. 你好,春天	小溪头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
61				小蛇头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
62				小熊头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
63				小鹿角发箍	4	个	红色	布质
64				彩色翅膀	1	个	彩色	布质
65		《你好,春天》剧本		1	张	16 开	157g 铜版纸	
66		故事情景图		1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸	
67		操作底纸		1	张	4 开	200g 铜版纸	
68		形象纸偶		2	张	16 开	300g 白卡	
69		形象纸偶收纳盒		1	张	8 开	350g 灰底白	
70		6. 魔鬼谷	海龟头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡	
71			长鼻子鱼医生头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡	
72			灯笼鱼头饰	5	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡	
73			章鱼帽子	1	个	红色	布质	
74			海马帽子	1	个	蓝色	布质	
75			《魔鬼谷》剧本	1	张	16 开	157g 铜版纸	
76			故事情景图	1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸	
77			操作底纸	1	张	4 开	200g 铜版纸	
78			形象纸偶 1	1	张	16 开	300g 白卡	

79			形象纸偶 2	1	张	16 开	300g 白卡	
80			形象纸偶收纳盒	1	张	8 开	350g 灰底白	
81			红海草	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3 层瓦楞纸	
82			贝壳灯	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3 层瓦楞纸	
83		7. 神奇的小锅	小锅头饰	2	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡	
84			八宝粥头饰	2	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡	
85			粉色蝴蝶结发箍	1	个	粉色	布质	
86			粉色猪耳朵发箍	1	个	粉色	布质	
87			老鼠耳朵发箍	1	个	灰色	布质	
88			头巾	1	条	白色	布质	
89			巫师帽子	1	个	黑色	布质	
90			《神奇的小锅》剧本	1	张	16 开	157g 铜版纸	
91			故事情景图	1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸	
92			操作底纸	1	张	4 开	200g 铜版纸	
93			形象纸偶	2	张	16 开	300g 白卡	
94			形象纸偶收纳盒	1	张	8 开	350g 灰底白	
95			小锅	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3 层瓦楞纸	
96			魔法棒	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3 层瓦楞纸	
97			8. 刺猬和苹果	苹果树头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
98				小鸟头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
99				猴耳朵发箍	1	个	棕色	布质
100				灰色兔耳朵发箍	1	个	灰色	布质
101		长颈鹿发箍		1	个	棕色花纹	布质	
102		犀牛帽子		1	个	灰色	布质	
103		刺猬背饰		1	个	棕色	纸质	
104		《刺猬和苹果》剧本		1	张	16 开	157g 铜版纸	
105		故事情景图		1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸	
106		操作底纸		1	张	4 开	200g 铜版纸	
107		形象纸偶		2	张	16 开	300g 白卡	
108		形象纸偶收纳盒		1	张	8 开	350g 灰底白	
中班								
1	方案类	活动区表演区使用手册 (中班)		1	册	正 16 开	200g 铜版纸+60g 轻型纸	
2	环创材料类	区域标识牌		1	张	正 16 开	250g 白卡	
3		区域规则牌		1	张	正 8 开	200g 铜版纸	

4		玩具柜彩色标签	2	套	85mm*120mm	80g 不干胶	
5		装箱说明	2	张	正 16 开	80g 双胶纸	
6	活动材料类	1. 金色的房子	猴耳朵发箍	1	个	棕色	布质
7			狗耳朵发箍	1	个	黑白斑点	布质
8			粉色蝴蝶结发箍	1	个	粉色	布质
9			绵羊角发箍	1	个	白色	布质
10			彩色翅膀	1	个	彩色	布质
11			篮子	1	个	红色	布质
12			《金色的房子》剧本	1	张	8 开	157g 铜版纸
13			故事情景图	1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸
14			操作底纸	1	张	4 开	200g 铜版纸
15			形象纸偶	2	张	16 开	300g 白卡
16			形象纸偶收纳盒	1	张	8 开	350g 灰底白
17			野花 (1)	1	个	瓦楞纸, 单面四色印刷, 卡刀模	3 层瓦楞纸
18			野花 (2)	1	个	瓦楞纸, 单面四色印刷, 卡刀模	3 层瓦楞纸
19			野花 (3)	1	个	瓦楞纸, 单面四色印刷, 卡刀模	3 层瓦楞纸
20			野花 (4)	1	个	瓦楞纸, 单面四色印刷, 卡刀模	3 层瓦楞纸
21			野花 (5)	1	个	瓦楞纸, 单面四色印刷, 卡刀模	3 层瓦楞纸
22			野花 (6)	1	个	瓦楞纸, 单面四色印刷, 卡刀模	3 层瓦楞纸
23			野花 (7)	1	个	瓦楞纸, 单面四色印刷, 卡刀模	3 层瓦楞纸
24		野花 (8)	1	个	瓦楞纸, 单面四色印刷, 卡刀模	3 层瓦楞纸	
25		2. 老鼠嫁女	老鼠妈妈头饰	1	个	白卡纸, 单面四色印刷, 卡刀模	350g 白卡
26			老鼠少年头饰	4	个	白卡纸, 单面四色印刷, 卡刀模	350g 白卡
27			老鼠耳朵发箍	1	个	灰色	布质
28			黑色猫耳朵发箍	1	个	黑色	布质
29			金色披风	1	件	金色	布质
30			白色披风	1	件	白色	布质
31			灰色披风	1	件	灰色	布质
32			棕色披风	1	件	棕色	布质
33			喜帕	1	条	红色	布质
34			《老鼠嫁女》剧本	1	张	8 开	157g 铜版纸
35			故事情景图	1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸
36			操作底纸	1	张	4 开	200g 铜版纸

37			形象纸偶 1	1	张	16 开	300g 白卡	
38			形象纸偶 2	1	张	16 开	300g 白卡	
39			形象纸偶收纳盒	1	张	8 开	350g 灰底白	
40		3. “啊呜啊呜”吃面包	粉色猪耳朵发箍	2	个	粉色	布质	
41			狐狸耳朵发箍	1	个	红色	布质	
42			面包师背心	1	件	白色	布质	
43			《“啊呜啊呜”吃面包》剧本	1	张	8 开	157g 铜版纸	
44			故事情景图	1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸	
45			操作底纸	1	张	4 开	200g 铜版纸	
46			形象纸偶	2	张	16 开	300g 白卡	
47			形象纸偶收纳盒	1	张	8 开	350g 灰底白	
48			猪面包	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3 层瓦楞纸	
49			兔子面包	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3 层瓦楞纸	
50			老虎面包	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3 层瓦楞纸	
51			大象面包	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3 层瓦楞纸	
52			4. 小红帽	头巾	1	条	白色	布质
53				猎人背心	1	件	黄色	布质
54				小红帽披肩	1	件	200g 铜版纸	布质
55		外婆帽子		1	个	蓝色	布质	
56		狼爪手套		1	双	灰色	布质	
57		《小红帽》剧本		1	张	8 开	157g 铜版纸	
58		故事情景图		1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸	
59		操作底纸		1	张	4 开	200g 铜版纸	
60		形象纸偶		2	张	16 开	300g 白卡	
61		形象纸偶收纳盒		1	张	8 开	350g 灰底白	
62		点心 (1)		1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3 层瓦楞纸	
63		点心 (2)		1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3 层瓦楞纸	
64		5. “踢拖踢拖”小红鞋	小胖小头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡	
65			妈妈头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡	
66			老爷爷头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡	
67			哥哥头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡	
68			姐姐头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡	

						刷, 卡刀模	
69			小娃娃头饰	1	个	白卡纸, 单面四色印刷, 卡刀模	350g 白卡
70			叔叔头饰	1	个	白卡纸, 单面四色印刷, 卡刀模	350g 白卡
71			阿姨头饰	1	个	白卡纸, 单面四色印刷, 卡刀模	350g 白卡
72			交警头饰	1	个	白卡纸, 单面四色印刷, 卡刀模	350g 白卡
73			小红鞋背心	2	件	红色	布质
74			狗耳朵发箍	1	个	白底黑斑点	布质
75			白色猫耳朵发箍	1	个	白色	布质
76			老鼠耳朵发箍	1	个	灰色	布质
77			《“踢拖踢拖”小红鞋》剧本	1	张	8 开	157g 铜版纸
78			故事情景图	1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸
79			操作底纸	1	张	4 开	200g 铜版纸
80			形象纸偶 1	1	张	16 开	300g 白卡
81			形象纸偶 2	1	张	16 开	300g 白卡
82			形象纸偶收纳盒	1	张	8 开	350g 灰底白
83			公文包	1	个	瓦楞纸, 单面四色印刷, 卡刀模	3 层瓦楞纸
84			女士手提包	1	个	瓦楞纸, 单面四色印刷, 卡刀模	3 层瓦楞纸
85		6. 小猪噜噜的生日礼物	猪爸爸头饰	1	个	白卡纸, 单面四色印刷, 卡刀模	350g 白卡
86			猪妈妈头饰	1	个	白卡纸, 单面四色印刷, 卡刀模	350g 白卡
87			猪姐姐 1 头饰	1	个	白卡纸, 单面四色印刷, 卡刀模	350g 白卡
88			猪姐姐 2 头饰	1	个	白卡纸, 单面四色印刷, 卡刀模	350g 白卡
89			猪姐姐 3 头饰	1	个	白卡纸, 单面四色印刷, 卡刀模	350g 白卡
90			鳄鱼尾巴	1	个	1. 尺寸为尾巴根部直径 90mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm。 2. 超柔短绒布、PP 棉、戟绒布、边纶布、魔术贴。 3. 产品符合 GB6675. 1-2014《玩具安全第 1 部分: 基本规范》、	布质

						GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、 GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、 GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。▲ 4.产品在GB/T 22048-2015《玩具及 儿童用品中特定邻 苯二甲酸酯增塑剂 的测定》的检测中 DBP、BBP、DEHP三 种增塑剂测试结果 总含量之和不高 于0.002%。▲	
91			花色猪耳朵发箍	1	个	粉色	布质
92			山羊角发箍	1	个	白色	布质
93			《小猪噜噜的生日礼物》剧本	1	张	8开	157g 铜版纸
94			故事情景图	1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸
95			操作底纸	1	张	4开	200g 铜版纸
96			形象纸偶	2	张	16开	300g 白卡
97			形象纸偶收纳盒	1	张	8开	350g 灰底白
98			生日蛋糕	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3层瓦楞纸
99			鸡蛋	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3层瓦楞纸
100			半截心里美萝卜	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3层瓦楞纸
101			心里美萝卜	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3层瓦楞纸
102		7. 我想要一个弟弟	大象耳朵发箍	2	个	灰色	布质
103			黑色翅膀	1	个	黑色	布质
104			白色翅膀	1	个	白色	布质
105			鱼尾巴	1	个	黄色	布质
106			《我想要一个弟弟》剧本	1	张	8开	157g 铜版纸
107			故事情景图	1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸
108			操作底纸	1	张	4开	200g 铜版纸
109			形象纸偶 1	1	张	16开	300g 白卡
110			形象纸偶 2	1	张	16开	300g 白卡

111			形象纸偶收纳盒	1	张	8开	350g 灰底白
112		8. 三只小猪	草房子头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
113			木房子头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
114			砖房子头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
115			汤锅头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
116			黑色猪耳朵发箍	1	个	黑色	布质
117			粉色猪耳朵发箍	1	个	粉色	布质
118			花色猪耳朵发箍	1	个	粉色	布质
119			狼耳朵发箍	1	个	灰色	布质
120			狼尾巴	1	个	灰色	布质
121			《三只小猪》剧本	1	张	8开	157g 铜版纸
122			故事情景图	1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸
123			操作底纸	1	张	4开	200g 铜版纸
124			形象纸偶	2	张	16开	300g 白卡
125			形象纸偶收纳盒	1	张	8开	350g 灰底白
126			稻草捆	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3层瓦楞纸
127			木材捆	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3层瓦楞纸
128			砖头堆	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3层瓦楞纸
大班							
1	方案类	活动区表演区使用手册(大班)		1	册	正16开	200g 铜版纸+60g 轻型纸
2	环创材料类	区域标识牌		1	张	正16开	250g 白卡
3		区域规则牌		1	张	正8开	200g 铜版纸
4		玩具柜彩色标签		2	套	85mm*120mm	80g 不干胶
5		装箱说明		2	张	正16开	80g 双胶纸
6	活动材料类	1. 马兰花	树公公头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
7			王老爹头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
8			大兰头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
9			黑色猫耳朵发箍	1	个	黑色	布质
10			彩色翅膀	1	个	彩色	布质
11			小兰背心	1	件	粉色	布质
12			马郎背心	1	件	蓝色	布质
13			《马兰花》剧本	1	张	8开	157g 铜版纸
14			故事情景图	1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸

15			操作底纸	1	张	4开	200g 铜版纸
16			形象纸偶	2	张	16开	300g 白卡
17			形象纸偶收纳盒	1	张	8开	350g 灰底白
18			荷花灯	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3层瓦楞纸
19			金银财宝箱	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3层瓦楞纸
20			柴火捆	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3层瓦楞纸
21			马兰花	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3层瓦楞纸
22		2. 白雪公主	小矮人帽子 1 头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
23			小矮人帽子 2 头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
24			小矮人帽子 3 头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
25			小矮人帽子 4 头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
26			小矮人帽子 5 头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
27			小矮人帽子 6 头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
28			小矮人帽子 7 头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
29			国王皇冠头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
30			王后皇冠头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
31			王子皇冠头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
32			新王后皇冠头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
33			红色蝴蝶结发箍	1	个	红色	布质
34			黑色披风	1	件	黑色	布质
35			银色披风	1	件	银色	布质
36			红色披风	1	件	红色	布质
37			白雪公主披肩	1	件	蓝红相间	布质
38			武士背心	1	件	灰色	布质
39			《白雪公主》剧本	1	张	8开	157g 铜版纸
40			故事情景图	1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸
41			操作底纸	1	张	4开	200g 铜版纸
42			形象纸偶 1	1	张	16开	300g 白卡
43		形象纸偶 2	1	张	16开	300g 白卡	

44			形象纸偶收纳盒	1	张	8开	350g 灰底白	
45		3. 熊爸爸回家	熊爸爸头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡	
46			狗耳朵发箍	1	个	白底黑斑点	布质	
47			白色猫耳朵发箍	1	个	白色	布质	
48			熊耳朵发箍	1	个	棕色	布质	
49			黄色翅膀	1	个	黄色	布质	
50			《熊爸爸回家》剧本	1	张	8开	157g 铜版纸	
51			故事情景图	1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸	
52			操作底纸	1	张	4开	200g 铜版纸	
53			形象纸偶	2	张	16开	300g 白卡	
54			形象纸偶收纳盒	1	张	8开	350g 灰底白	
55			章鱼	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3层瓦楞纸	
56			4. 彼得与狼	小鸟头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
57				小鸭头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
58				小猫头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡
59		猎人头饰		1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡	
60		爷爷头饰		1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡	
61		狼尾巴		1	个	灰色	布质	
62		狼爪手套		1	双	灰色	布质	
63		狼耳朵发箍		1	个	灰色	布质	
64		彼得背心		1	件	白色	布质	
65		《彼得与狼》剧本		1	张	8开	157g 铜版纸	
66		故事情景图		1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸	
67		操作底纸		1	张	4开	200g 铜版纸	
68		形象纸偶		2	张	16开	300g 白卡	
69		形象纸偶收纳盒		1	张	8开	350g 灰底白	
70		5. 小鸭的服装店	鸵鸟太太头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡	
71			小麻雀头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 白卡	
72			黄色翅膀	1	个	黄色	布质	
73			斑马纹披风	1	件	黑白相间	布质	
74			河马帽子	1	个	粉色	布质	
75			袋鼠肚子腰饰	1	个	棕色	布质	
76			黑色兔耳朵发箍	1	个	黑色	布质	
77			《小鸭的服装店》剧	1	张	8开	157g 铜版纸	

			本				
78			故事情景图	1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸
79			操作底纸	1	张	4 开	200g 铜版纸
80			形象纸偶	2	张	16 开	300g 白卡
81			形象纸偶收纳盒	1	张	8 开	350g 灰底白
82		6. 杰克与魔豆	老婆婆头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷, 卡刀模	350g 白卡
83			母鸡头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷, 卡刀模	纸质
84			头巾	1	条	白色	布质
85			白色翅膀	1	个	白色	布质
86			拳头手套	1	只	绿色	布质
87			杰克背心	1	件	白色	布质
88			《杰克与魔豆》剧本	1	张	8 开	157g 铜版纸
89			故事情景图	1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸
90			操作底纸	1	张	4 开	200g 铜版纸
91			形象纸偶	2	张	16 开	300g 白卡
92			形象纸偶收纳盒	1	张	8 开	350g 灰底白
93			魔豆	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷, 卡刀模	3 层瓦楞纸
94			竖琴	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷, 卡刀模	3 层瓦楞纸
95			金蛋	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷, 卡刀模	3 层瓦楞纸
96			7. 饼干熊	大棕熊头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷, 卡刀模
97		松鼠头饰		1	个	白卡纸,单面四色印刷, 卡刀模	350g 白卡
98		狗耳朵发箍		1	个	白底黑斑点	布质
99		白色猫耳朵发箍		1	个	白色	布质
100		熊耳朵发箍		1	个	棕色	布质
101		饼干熊背心		1	件	棕色	布质
102		《饼干熊》剧本		1	张	8 开	157g 铜版纸
103		故事情景图		1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸
104		操作底纸		1	张	4 开	200g 铜版纸
105		形象纸偶		2	张	16 开	300g 白卡
106		形象纸偶收纳盒		1	张	8 开	350g 灰底白
107		蛋黄曲奇饼干		1	个	瓦楞纸,单面四色印刷, 卡刀模	3 层瓦楞纸
108		草莓夹心饼干		1	个	瓦楞纸,单面四色印刷, 卡刀模	3 层瓦楞纸
109		黑白芝麻饼干		1	个	瓦楞纸,单面四色印刷, 卡刀模	3 层瓦楞纸

110			巧克力脆皮饼干	1	个	瓦楞纸,单面四色印刷,卡刀模	3层瓦楞纸
111		8.“骨碌骨碌”红果果	红果果头饰	1	个	白卡纸,单面四色印刷,卡刀模	350g 灰底白
112			松鼠尾巴	1	个	棕色	布质
113			螃蟹钳手套	1	双	红色	布质
114			青蛙眼睛发箍	1	个	绿色	布质
115			老鼠耳朵发箍	1	个	灰色	布质
116			《“骨碌骨碌”红果果》剧本	1	张	8开	157g 铜版纸
117			故事情景图	1	张	600mm*800mm	157g 铜版纸
118			操作底纸	1	张	4开	200g 铜版纸
119			形象纸偶	2	张	16开	300g 白卡
120			形象纸偶收纳盒	1	张	8开	350g 灰底白

附件 A1-7:

活动区·角色区参数表

序号	产品类别	产品信息						
		产品名称	产品结构	配套数量	单位	规格	材质	备注
小班								
1	方案类	活动区角色区使用手册(小班)		1	册	正 16 开	200g 铜版纸+60g 轻型纸	
2	环创材料类	区域标识牌		1	张	正 16 开	250g 白卡	
3		区域规则牌		1	张	正 8 开	200g 铜版纸	
4		玩具柜彩色标签		2	套	120*85mm	80g 不干胶	
5		装箱说明		1	张	正 16 开	80g 双胶纸	
6	活动材料类	场景道具	长塑料管	12	根	长 570mm, 直径 32mm	ABS 塑料	拼搭成操作台, 结合场景标签, 可开展娃娃家——卧室、娃娃家——客厅、娃娃家——厨房、
7			短塑料管	16	根	长 270mm, 直径 32mm	ABS 塑料	
8			三通连接件	8	个	三个边长分别长: 83.5mm、81.4mm、81.4mm	ABS 塑料	
9			四通连接件	8	个	长 126mm*宽 83.5mm	ABS 塑料	
10			操作板	1	块	600*300mm	MDF 板	
11			布帘	1	块	610*550mm	600D 牛津布+涂层	
12			场景道具组装说明	1	张	16 开	纸质	

								商店、美发屋、甜品屋、水果店、鲜花店主题活动
13	角色装扮道具	领带	1	条	领带长 280mm, 松紧带周长 380mm	毛毡	可开展娃娃家——卧室、娃娃家——客厅、娃娃家——厨房、商店、美发屋、甜品屋、水果店、鲜花店主题活动	
14		领结	1	个	领结长 100mm、宽 60mm, 松紧带周长 370mm	毛毡		
15		眼镜	1	个	眼镜长 125mm、宽 43mm。眼镜腿长 126mm、宽 13mm	毛毡		
16		蝴蝶结发带	1	个	蝴蝶结长 130mm、宽 70mm, 松紧带长 440mm	布质		
17		黄色围裙	1	件	围裙长 460mm、宽 410mm	布质		
18		橙色围裙	1	件	围裙长 460mm、宽 410mm	布质		
19		蓝色围裙	1	件	围裙长 460mm、宽 410mm	布质		
20		理发围布	1	条	外径为 220mm、内径为 130mm	布质		
21		厨师帽	1	顶	帽子头围 540mm、高 190mm	棉质		
22	操作道具 1	灶台	1	个	灶台长 300mm、宽 180mm	夹板	可开展娃娃家——厨房主题活动	
23		煮锅	1	个	煮锅锅身直径 110mm、高 50mm、锅壁厚 5mm	密度板		
24		平底锅	1	个	平底锅直径 95mm、高 30mm, 锅壁厚 5mm	密度板		
25		菜刀	1	把	总长 150mm	密度板		
26		锅铲	1	个	总长 150mm、厚 5mm	密度板		
27		砧板	1	个	长方体长 225mm、宽 160mm、厚 5mm	夹板		
28		胡椒瓶	1	个	圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm	荷木		
29		盐瓶	1	个	圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm	荷木		
30		勺子	3	个	总长 110mm、柄长 75mm	密度板		
31		筷子	3	双	全长 150mm、上宽 7mm、下宽 5mm	松		
32		碗	3	个	碗口直径 90mm, 碗底直径 60mm、高 40mm	密度板		
33	盘子	3	个	盘子外直径 117mm、内直径 65mm	密度板			
34	操作道具 2	吹风机	1	个	吹风头长 130mm、厚 30mm。把长 70mm、厚 20mm	松	可开展娃娃家——卧室、美发屋、水果店主题活动	
35		剪刀	1	把	剪刀全长 135mm, 把手长 50mm、内径 36mm	密度板		
36		梳子	1	把	梳子全长 135mm、宽 35mm	密度板		
37		台秤	1	个	总高 230mm。圆盘内直径 140mm, 外直径 160mm	松木		
38	操作道具	苹果	2	个	高 70mm、直径 80mm	边纶布	可开展娃娃家——客厅、娃娃	
39		西瓜片	2	片	高 110mm, 厚 10mm	边纶布		
40		蘑菇	2	个	总长 55mm、顶部蘑菇面直径 55mm	边纶布		
41		番茄	2	个	高 60mm、直径 75mm	边纶布		

42	3	荷包蛋	2	个	不规则形状, 蛋白最长处 95mm, 最短处 80mm, 蛋黄直径 40mm	边纶布	家——卧室、娃娃家——厨房主题活动
43		奶黄包	2	个	高 30mm、直径 60mm	边纶布	
44		娃娃	1	个	138*224mm	超柔	
45	操作道具 4	香蕉	1	个	长 150mm, 直径 30mm	边纶布	可开展娃娃家——客厅、甜品屋主题活动
46		桃子	2	个	高 80mm, 直径 75mm	边纶布	
47		梨	2	个	高 90mm	边纶布	
48		橘子	2	个	高 55mm, 直径 70mm	边纶布	
49		长面包	2	个	长 140mm、宽 50mm、厚 30mm	边纶布	
50		圆面包	2	个	直径 80mm、总高 30mm	边纶布	
51		甜甜圈	2	个	内直径 30mm、外直径 90mm、厚 20mm	边纶布	
52		冰激凌	1	个	总高 170mm, 锥形蛋托高 120mm, 黄色球高 50mm、宽 65mm	边纶布	
53	操作道具 5	操作台场景标签	4	张	16 开	300g 白卡	可开展娃娃家——卧室、娃娃家——客厅、娃娃家——厨房、商店、美发屋、甜品屋、水果店、鲜花店主题活动
54		宝宝洗澡步骤图	1	张	8 开	157g 铜版纸	
55		宝宝穿衣步骤图	1	张	8 开	157g 铜版纸	
56		镜框	1	个	340mm*230mm	上层 250g 灰卡+中层 2mm 工业纸板+下层 157g 铜版纸	
57		镜面纸	1	张	16 开	镜面纸	
58		促销海报	4	张	8 开	157g 铜版纸	
59		食物(贴纸)	1	张	16 开	80g 不干胶	
60		花朵(贴纸)	1	张	16 开	80g 不干胶	
61		数字(贴纸)	4	张	16 开	80g 不干胶	
62		价格表	3	张	8 开	157g 铜版纸	
63		代币	3	张	16 开	300g 白卡	
64		果汁盒	2	个	16 开	300g 白卡	
65		牛奶盒	2	个	16 开	300g 白卡	
66		红枣袋	2	个	16 开	300g 白卡	
67		饼干盒	2	个	16 开	300g 白卡	
68		百变发型	1	张	8 开 (260*370mm)	157g 铜版纸	

69			会员卡	1	张	16开	300g 白卡		
70			贺卡	3	张	16开	300g 白卡		
71			鲜花	6	张	16开	300g 白卡		
72			花瓶	4	个	16开	300g 白卡		
中班									
1	方案类	活动区角色区 使用手册（中 班）	1	册	正 16 开	200g 铜版 纸+60g 轻 型纸			
2	环创材料类	区域标识牌	1	张	正 16 开	250g 白卡			
3		区域规则牌	1	张	正 8 开	200g 铜版 纸			
4		玩具柜彩色标 签	2	套	120*85mm	80g 不干胶			
5		装箱说明	1	张	正 16 开	80g 双胶纸			
6		场景道具	长塑料管	12	根	长 570mm, 直径 32mm	ABS 塑料	可拼搭 成操作 台, 结合 场景标 签可开 展菜场、 中餐厅、 摄影馆、 公共汽 车站、小 剧场、医 院、消防 局、火车 站主题 活动	
7	短塑料管		16	根	长 270mm, 直径 32mm	ABS 塑料			
8	三通连接 件		8	个	三个边长分别长: 83.5mm、81.4mm、 81.4mm	ABS 塑料			
9	四通连接 件		8	个	长 126mm*宽 83.5mm	ABS 塑料			
10	操作板		1	块	600*300mm	MDF 板			
11	布帘		1	块	610*550mm	600D 牛津 布+涂层			
12	活动材料类		场景道具 组装说明	1	张	16 开	纸质		
13	角色装扮道具		橙色半身 围裙	1	件	长 350mm、宽 400mm	布质		可开展 菜场、中 餐厅、摄 影馆、公 共汽 车站、小 剧场、医 院、消防 局、火车 站主题 活动
14			蓝色围裙	1	件	围裙长 460mm、宽 410mm	布质		
15			厨师帽	1	顶	帽子头围 540mm、高 190mm	布质		
16			交警背心	1	件	衣长 450mm、下摆宽 370mm	布质		
17			公交司机 背心	1	件	衣长 520mm、下摆宽 490mm	布质		
18		售票员背 心	1	件	衣长 520mm、下摆宽 490mm	布质			
19		安检员背 心	1	件	衣长 520mm、下摆宽 490mm	布质			
20		火车司机 背心	1	件	衣长 520mm、下摆宽 490mm	布质			
21		消防员背 心	1	件	衣长 450mm、下摆宽 370mm	布质			
22		医生帽	1	顶	帽子总头围为 515mm、高度为 95mm	棉质			

23	操作 道具 1	护士帽	1	顶	长 320mm、宽 97mm	棉质	可开展 中餐厅 主题活 动		
24		医疗工具包	1	个	长 260mm, 宽 180mm, 高 80mm	牛津布			
25		灶台	1	个	灶台长 300mm、宽 180mm	夹板			
26		煮锅	1	个	煮锅锅身直径 110mm、高 50mm、锅壁厚 5mm	密度板			
27		平底锅	1	个	平底锅直径 95mm、高 30mm, 锅壁厚 5mm	密度板			
28		菜刀	1	把	总长 150mm、刀面宽 60mm、刀把宽 25mm、厚 5mm	密度板			
29		锅铲	1	个	总长 150mm、厚 5mm	密度板			
30		砧板	1	个	长方体长 225mm、宽 160mm、厚 5mm	夹板			
31		胡椒瓶	1	个	圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm	荷木			
32		盐瓶	1	个	圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm	荷木			
33		勺子	3	个	总长 110mm、柄长 75mm	密度板			
34		筷子	3	双	全长 150mm、上宽 7mm、下宽 5mm	松			
35		碗	3	个	碗口直径 90mm, 碗底直径 60mm、高 40mm	密度板			
36		盘子	3	个	盘子外直径 117mm、内直径 65mm	密度板			
37		操作 道具 2	照相机	1	个	1. 尺寸为立体造型,长 108mm、宽 70mm, 主体厚度 20mm。 2. 新西兰松。 3. 图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。木质玩具表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。 4. 产品符合 GB6675. 1-2014《玩具安全第 1 部分: 基本规范》、GB6675. 2-2014《玩具安全第 2 部分: 机械与物理性能》、GB6675. 3-2014《玩具安全第 3 部分: 易燃性能》、GB6675. 4-2014《玩具安全第 4 部分: 特定元素的迁移》。 ▲ 5. 可提供 GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》的检测中 DBP、BBP、DEHP 三种增塑剂测试报告。▲		松	可开展 摄影馆、 医院、消 防局、公 共汽车 站、火车 站主题 活动
38			方向盘	1	个	直径 210mm		密度板	
39	听诊器		1	个	耳塞长 30mm、直径为 15mm, 由 2 根 400mm 长棉绳连接。中间连接处梯形长 33mm、高 25mm、厚 15mm	荷木			
40	体温计		1	个	长 107mm, 宽 18mm, 厚 8mm	松			
41	注射器		1	个	注射器全长 115mm, 针头长 10mm、直径 6mm	荷木			
42	镊子		1	个	镊子长 95mm	夹板			
43	托盘		1	个	托盘外圈长 180mm、宽 120mm、厚 5mm	夹板			

44		灭火器	1	个	总高度 240mm, 直径 60mm	荷木	
45		喇叭	1	个	长 150mm, 黄色部分长 100mm、蓝色部分长 50mm	松	
46		对讲机	2	个	对讲机身身为长方体, 高 80mm、宽 40mm、厚 20mm	荷木	
47		安检仪	1	个	总长 280mm 、厚 10mm	密度板	
48	操作道具 3	胡萝卜	2	个	总长 150mm、萝卜缨长 30mm, 最宽处 40mm、最窄处 20mm	边纶布	可开展中餐厅、菜场主题活动
49		茄子	2	个	身长 140mm、最宽处 50mm, 蒂杆长 22mm、蒂叶长 30mm	边纶布	
50		黄瓜	2	个	瓜身长 170mm	边纶布	
51		番茄	2	个	高 60mm、直径 75mm	边纶布	
52		包菜	1	个	包菜内芯底部为圆形, 直径 50mm、总高度 80mm	边纶布	
53		辣椒	2	个	身长 110mm、蒂杆长 30mm	边纶布	
54		鸡腿	2	个	总长 100mm	边纶布	
55	操作道具 4	代币	3	张	16 开	300g 白卡	可开展菜场、中餐厅、摄影馆、小剧场、医院、消防局、火车站主题活动
56		菜单	1	张	8 开 (260*370mm)	157g 铜版纸	
57		时尚眼镜	2	张	16 开	300g 白卡	
58		照片底纸	8	张	16 开	120g 纯质纸	
59		时尚造型	1	张	8 开 (260*370mm)	157g 铜版纸	
60		诊疗记录单	1	本	32 开 (185*130mm)	80g 双胶纸	
61		挂号单	1	本	64 开 (90*130mm)	80g 双胶纸	
62		就诊卡	1	张	16 开	300g 白卡	
63		化验单	1	本	64 开 (90*130mm)	80g 双胶纸	
64		医院标识	1	张	8 开 (260*370mm)	300g 白卡	
65		就医流程图	1	张	8 开 (260*370mm)	157g 铜版纸	
66		药盒	1	个	16 开	300g 白卡	
67		药片	2	张	16 开	300g 白卡	
68		视力表	1	张	216*750mm	157g 铜版纸	
69		遮眼勺	1	张	16 开	300g 白卡	
70		医院科室标识	1	张	16 开	300g 白卡	
71		小剧场海报	6	张	8 开 (260*370mm)	157g 铜版纸	
72	入场券	2	张	16 开	157g 铜版纸		
73	消防安全	1	张	8 开 (260*370mm)	157g 铜版		

			海报				纸	
74			灭火器使用方法	1	张	16开	157g 铜版纸	
75			消防栓使用方法	1	张	16开	157g 铜版纸	
76			火车站标识	1	张	16开	300g 白卡	
77			行李寄存牌	1	张	16开	300g 白卡	
78			火车票	1	张	16开	300g 白卡	
79		操作道具5	操作台场景标签	5	张	16开	300g 白卡	可开展公共汽车站主题活动
80			公交卡	1	张	16开	300g 白卡	
81			交警手势示意图	1	张	8开 (260*370mm)	157g 铜版纸	
82			违章处理通知单	1	本	64开 (90*130mm)	80g 双胶纸	
83			驾驶证	1	张	16开	300g 白卡	
84			交通标识 (停车标识、红绿灯标识、左转标识、右转标识、直行标识、交通标识底座)	1	套	16开	工业纸板	
大班								
1	方案类		活动区角色区使用手册 (大班)	1	册	正 16开	200g 铜版纸+60g 轻型纸	
2	环创材料类		区域标识牌	1	张	正 16开	250g 白卡	
3			区域规则牌	1	张	正 8开	200g 铜版纸	
4			玩具柜彩色标签	2	套	120*85mm	80g 不干胶	
5			装箱说明	1	张	正 16开	80g 双胶纸	
6		活动材料类	场景道具	长塑料管	12	根	长 570mm, 直径 32mm	ABS 塑料
7	短塑料管			16	根	长 270mm, 直径 32mm	ABS 塑料	
8	三通连接件			8	个	三个边长分别长: 83.5mm、81.4mm、81.4mm	ABS 塑料	
9	四通连接件			8	个	长 126mm*宽 83.5mm	ABS 塑料	
10	操作板			1	块	600*300mm	MDF 板	
11	布帘			1	块	610*550mm	600D 牛津布+涂层	

12		场景道具 组装说明	1	张	16开	纸质	市、宠物店、银行、西餐厅、旅行社主题活动
13	角色装扮道具	超市背心	1	件	衣长 520mm、下摆宽 490mm	布质	可开展公安局、邮政局、修理店、超市、宠物店、西餐厅、旅行社主题活动
14		警察背心	1	件	衣长 450mm、下摆宽 370mm	布质	
15		邮局背心	1	件	衣长 520mm、下摆宽 490mm	布质	
16		导游帽	1	顶	头围 530mm、帽檐长 175mm、宽 95mm	布质	
17		导游旗	1	个	旗面长 300mm、高 200mm，杆长 300mm	春亚纺	
18		厨师帽	1	顶	帽子头围 540mm、高 190mm	棉质	
19		咖啡色围裙	1	件	长 350mm、宽 400mm	布质	
20		宠物店围裙	1	件	围裙长 530mm、宽 310mm	布质	
21		修理工具包	1	个	长 250 mm、宽 160 mm	涤棉纱卡	
22	操作道具 1	起子	1	个	总长 135mm	荷木	可开展修理店、邮政局主题活动
23		扳手	1	个	总长 180mm	密度板	
24		测量尺	1	把	总长 200mm，宽 20mm	夹板	
25		锤子	1	个	总长 180mm	荷木	
26		锯子	1	个	总长 180mm	密度板	
27		钳子	1	个	总长 125mm，厚度 15mm	密度板	
28		螺丝	8	个	总长 45mm	荷木	
29		螺帽	8	个	螺帽直径 20mm，厚 10mm	荷木	
30		工具操作板	4	个	长 120mm、宽 20mm、厚 5mm	夹板	
31		邮筒	1	个	长 225mm，宽 165mm，高 50mm	夹板	
32	操作道具 2	收银机	1	个	收银机总长 205mm、宽 160mm，挡板高 120mm	夹板	可开展超市、公安局、旅行社主题活动
33		扫描仪	1	个	总长 105mm	松	
34		对讲机	2	个	对讲机身为长方体，高 80mm、宽 40mm、厚 20mm	荷木	
35		方向盘	1	个	直径 210mm	密度板	
36		喇叭	1	个	长 150mm，黄色部分长 100mm、蓝色部分长 50mm	松	
37	操作道具 3	叉子	2	把	长 150mm，把宽 10mm，叉面宽 28mm，厚 5mm	密度板	可开展西餐厅、银行主题活动
38		西餐刀	2	把	长 150mm、把宽 15mm、刀面宽 22mm、厚 5mm	密度板	
39		盘子	2	个	外直径 117mm，内直径 65mm	密度板	
40		胡椒瓶	1	个	圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm	荷木	
41		盐瓶	1	个	圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm	荷木	
42		储蓄箱	1	个	箱体长 213mm、宽 140mm	夹板	

43	操作道具4	披萨	1	个	直径为168mm的圆,厚度8mm	边纶布	可开展西餐厅、宠物店主题活动
44		牛排	2	块	不规则形,长120mm、最宽处为95mm、厚10mm	边纶布	
45		三明治	2	个	上下层面包腰长90mm、底边长127mm、厚5mm,中间夹心层腰长100mm、底边长135mm、厚10mm	边纶布	
46		冰激凌	1	个	总高170mm,锥形蛋托高120mm,黄色球高50mm、宽65mm	边纶布	
47		圆面包	2	个	直径80mm、总高30mm	边纶布	
48		宠物狗	1	个	173*148mm	超柔	
49		宠物鹦鹉	1	个	163*93mm	超柔	
50		操作道具5	操作台场景标签	6	张	16开	
51	超市海报		1	张	8开(260*370mm)	157g铜版纸	
52	超市会员卡		1	张	16开	300g白卡	
53	代币		6	张	16开	300g白卡	
54	价格标签		2	张	16开	250g白卡	
55	超市区域牌		3	张	16开	300g白卡	
56	信封(含邮票)		2	个	8开(260*370mm)	120g宁震双胶纸	
57	明信片		2	张	16开	300g白卡	
58	快递价格表		1	张	16开	157g铜版纸	
59	快递员名片		1	张	16开	300g白卡	
60	快递袋		2	个	8开(260*370mm)	300g白卡	
61	快递单		1	本	64开(90*130mm)	80g双胶纸	
62	公安局海报		1	张	8开(260*370mm)	157g铜版纸	
63	警察证		1	张	16开	300g白卡	
64	导游证		1	张	16开	300g白卡	
65	汽车票		1	张	16开	300g白卡	
66	火车票		1	张	16开	300g白卡	
67	飞机票		1	张	16开	300g白卡	
68	身份证		1	张	16开	300g白卡	
69	旅行社海报		1	张	8开(260*370mm)	157g铜版纸	
70	景区门票		2	张	16开	157g铜版纸	
71	旅游线路图		1	张	8开(260*370mm)	157g铜版纸	
72	宠物护理		1	张	16开	157g铜版	

		价格表				纸
73		鸟食袋	1	个	16开	300g 白卡
74		狗粮袋	1	个	16开	300g 白卡
75		驱虫药盒	1	个	16开	300g 白卡
76		驱虫药	1	张	16开	300g 白卡
77		宠物店会员卡	1	张	16开	300g 白卡
78		宠物照片	1	张	8开 (260*370mm)	157g 铜版纸
79		银行卡	1	张	16开	300g 白卡
80		存款单	1	本	64开 (90*130mm)	80g 双胶纸
81		银行号码牌	1	张	16开	300g 白卡
82		暂停服务标识	1	张	8开 (260*370mm)	300g 白卡
83		等候区标识	1	张	8开 (260*370mm)	300g 白卡
84		菜单	1	张	8开 (260*370mm)	157g 铜版纸

附件 A1-8:

教学资源系统参数				
序号	品名	产品描述/规格参数	数量	单位
1	教学资源	教学系统软件:	15	套

	<p>1. 软件资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成，教学课件涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域，必须适合幼儿园小班、中班、大班教学场景使用，软件资源内容不含有小学化倾向内容。</p> <p>2. 软件内容应包含动画、儿歌、视频、图片、音乐、故事、游戏等多种形式，内容丰富、生动形象，操作简单互动性强，具有简单方便操作的用户体验。</p> <p>3. 软件内容资源大小总量不少于40G，软件适配教学一体机分辨率不低于1920*1080，长宽比为16:9。</p> <p>4. 在教学课件资源设计中，应充分结合不同领域活动特点，结合幼儿园学期教学计划，课件中提供不少于800个教学活动，动画资源不少于800个，图片及插画资源不少于3000张，游戏互动资源不少于1000个，真人视频资源不少于100个。</p> <p>5. 软件内容资源应提供教师用书电子版，详细介绍各个教学活动相关环节，如活动目标、活动准备、活动过程、活动延伸等部分，提供的活动方案总数不少于1000篇。</p> <p>6. 软件在内容上应结合幼儿教师工作需求，在幼儿园大型活动、环境创设、区域活动等方面，提供可参考的小班、中班、大班方案，活动方案数量不少于1000个。</p> <p>7. 软件在内容资源上为教师提供不少于1000张的高清图片，种类划分包含动物、科技、生活、天文地理、文化、艺术等分类，图片分辨率不低于1920*1080，支持手动翻页全屏浏览，也可实现幻灯片式自动翻页浏览。</p> <p>8. 软件应充分利用网络信息化技术，为幼师提供线上培训资源平台，培训视频内容应包含专业发展、教学游戏、创意美工、韵律操、优质专家课程等多种实用培训视频，文本视频资源总数不少于2000个；幼师可通过教学软件一键访问web端，也可以通过手机app学习。免费提供不少于6个月VIP使用权限。</p> <p>9. 软件高清视频资源内容上应包含中文儿歌、英文儿歌、KTV儿歌、节日儿歌、律动儿歌、三字儿歌等多种形式的儿歌。</p> <p>10. 软件高清视频资源内容上应包含成语故事、国学故事、神话故事、童话故事、寓言故事、绘本故事等多种故事形式。</p> <p>11. 软件高清视频资源内容上应包含弟子规、</p>		
--	--	--	--

	<p>三字经、小儿语、增广贤文等分类的国学资源。</p> <p>12. 软件高清视频资源内容上应包含昆虫、植物方面与自然相关的高清视频资源。</p> <p>13. 软件内容包含的儿歌、故事、国学、自然高清幼教视频资源数量不少于 400 个。</p> <p>14. 软件内容包含的音乐资源在内容上应将不同曲风的音乐进行合理分类，资源总数不少于 100 个，满足幼儿在入园、离园、就餐、就寝、唤醒、活动等不同场景需要。需提供加盖投标人原色公章的资源截图进行佐证。</p> <p>15. 软件在资源上应结合幼儿园园务管理需要，为教师提供教学管理方案、家园管理方案、安全管理方案、后勤保健方案、实用表格、规章制度汇编等资源，支持下载、编辑，资源应不少于 150 个，方便教师进行园务管理工作，提高管理效率。</p> <p>16. 软件应为 exe 格式独立安装版本，安装后教师可以根据需要自行选择需要下载的资源，无网络情况下可以满足使用，软件支持连网在线版本升级，资源更新，每年更新不少于 1 次。</p> <p>17. 教学软件支持自定义园所信息，不同班级可自定义不同的班级宣传语，主界面显示天气、网络连接状态、当前时间、通知信息内容。</p> <p>18. 教学软件在国家版权局已进行版权登记，提供具有计算机软件著作权登记证书。</p> <p>19. 教学软件通过国家级检测机构检验测试，提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检验测试报告。</p> <p>画板软件：</p> <p>1. 画板软件必须专为幼儿园教学场景需要定制研发，UI 设计简洁明了，且严格遵循教育部《3-6 岁儿童学习与发展指南》相关规定，无任何小学化倾向内容。</p> <p>2. 画板在功能上应满足：具备水粉笔、铅笔、彩笔等多种画笔功能，且每种画笔均可选择不同颜色和粗度进行呈现；颜色选择不少于 35 种，粗度选择不少于 5 种；自动记忆最后一次使用的颜色及粗细，方便教师下次使用；画笔笔迹支持手势擦除，擦除范围大小可根据手掌接触屏幕面积大小自动调节，支持不少于 3 种板擦大小。需提供加盖投标人原色公章的功能截图进行佐证。</p> <p>3. 画板具备插入正方形、长方形、三角形、圆形等常用图形，种类不少于 18 种；且每种图形均可进行颜色填充，颜色选择不少于 35 种；可对插入的任意图形进行锁定、置顶、置底、填充、印章、删除、放大、缩小、旋转等操作。</p>		
--	---	--	--

		<p>4. 画板内置动物、植物、卡通、交通等多种类型贴纸素材；可对任意贴纸进行锁定、置顶、置底、镜像、印章、删除、放大、缩小、旋转等操作；卡通类贴纸素材数量不少于 40 种，动物类贴纸素材不少于 80 种。</p> <p>5. 画板支持输入文字，并可根据情景需要设定文字颜色及大小，颜色选择不少于 35 种；内置触控键盘和文本框；编辑完成的文字可以进行二次编辑、删除、旋转、放大、缩小等操作。</p> <p>6. 画板绘画背景支持纯色、风景、节日等多种背景模板类型，教师可根据需要自由更换。</p> <p>7. 画板具有照片册功能，可对绘画内容支持保存、编辑、删除、单张导出以及批量导出等操作；导出路径可自由设置。</p> <p>8. 画板软件支持十点触摸，十指同时涂画出十条笔迹。</p> <p>9. 画板具备小助手快捷方式，可在任意界面进行涂画标注、截屏、一键切换、退出后台运行等操作，截图画面可以直接在画板内进行再次编辑；标注笔迹颜色及粗细可调整。需提供加盖投标人原色公章的功能截图进行佐证。</p> <p>10. 画板支持导入其他路径图片功能，图片导入到画板后，可对该图片锁定、置顶、置底、镜像、印章、删除、放大、缩小、旋转等操作；撤销及反撤销功能，有效次数不少于 6 次；新建功能，若画板区域有内容则提示保存；若是没有内容，则直接新建空白画板。</p>		
--	--	---	--	--

附件 A2-1:

幼儿寝室参数					
序号	名称	规格	参数	单位	数量
1	经典木语 6 人桌. 49-55 cm	L120×W60×H49/52/55cm 可调	规格：L120xW60xH49/52/55cm 可调 1、工艺设计： （1）桌面与桌脚采用塑料底座螺旋式连接结构，安装拆卸方便快捷。 （2）螺旋式脚套环设计满足不同的高度需求，一桌多用。 （3）桌面注塑封边工艺，防磕碰危险。 （4）所有螺丝位均做沉孔设计处理，无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合	90	张

		<p>《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>▲</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）桌面：底部安装 4 个环保 ABS 塑料连接件，呈浅咖色类扇形，表面光滑无毛刺，线条圆润，结实耐用，桌脚直接螺旋拧上即完成安装，既省时省力又提高产品的互换性，延长使用寿命；面板四周采用环保 PP 塑料一次性注塑包裹封边，软性包边，牢固耐用。</p> <p>（2）桌脚：采用直径 ϕ 48mm 的桦木原木搭配浅咖色 ABS 塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，每个脚套环规格为 ϕ 48xH56mm，选择安装不同的数量可以满足不同的高度需求，可调高度为 490/520/550mm；桌脚底部安装可调螺旋塑料脚垫，可适应个别不平整的地面。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：桌面采用厚度 25mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量 \leq 0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率 \geq 99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准；桌脚采用桦木原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致。</p> <p>（2）油漆：桌脚采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 \geq 99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果 \leq 3.0 符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。▲</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞 \leq 5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。▲</p> <p>（4）塑料连接件：采用环保无毒塑料材质，邻苯二甲酸酯中 DEHP、DBP、BBP 检测符合 GB 6675.1-2014 标准要求。</p> <p>（5）ABS 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p> <p>（6）PP 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
--	--	--	--	--

2	波莉可叠椅.27cm	座高 27cm	<p>规格：座高 27cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）整体座板采用塑料板注塑一体成形工艺，无拼接，线条流畅。</p> <p>（2）铁架表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。</p> <p>（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。▲</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）座板靠背：座高:270mm，靠背弧度符合人体工程学，适应人体腰部曲线特点，呵护儿童脊椎发育。</p> <p>（2）椅脚：整体设计可满足叠放收纳，椅脚为优质铁架，管径Φ38mm，管厚 1.0mm；椅脚使用环保TPR 塑料脚套包裹，尺寸为Φ45mmxL60mm，加厚耐磨，防滑不易脱落，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）铁架：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，粉末涂料经 500h 以上盐雾试验，无变色、无气泡、裂纹、锈蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 1771-2007 标准要求。</p> <p>（2）塑料板：采用食品级的环保塑料材质，感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以 Pb 计）、脱色试验等符合 GB4806.7-2016 标准要求。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钒、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>（4）TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>	540	把
---	------------	---------	--	-----	---

3	清新 小家 四层 推拉 床. 侧梯 款	L160×W66× H108.5cm (含 轮)	<p>规格：L160xW66xH107cm（含轮）</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）可推拉四层床功能设计，占地空间少，便于移动收纳；每层带不锈钢插销，保证床在使用过程中保持稳定。</p> <p>（2）清新树叶、窗户图案，采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>（3）支持侧面楼梯、正面床体两种方式上床。</p> <p>（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）包含 4 层，长度由上往下依次为 1542/1442/1342/1242mm，宽度均为 540mm；每张床板 6 个 ϕ25mm 透气孔，床板两段拼接。</p> <p>（2）床板离地高度：由上往下依次为 863/657/451/245mm；扶手最高段上边沿离床板面 153mm，前扶手最矮段上边沿离床板面 58mm；床支柱大小：45x45mm，侧边爬梯椭圆镂空宽 380mm。</p> <p>（3）每张床底部安装 4 个 1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，其中 2 个脚轮带刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：边框采用厚度 18mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，床板采用厚度 9mm 的白色饰面环保实木多层板喷涂水性漆，板材甲醛释放量 \leq 0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率 \geq99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准；支柱采用桦木原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致。▲</p> <p>（2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合 GB 6675.4-2014 标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>（3）油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 \geq99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果 \leq3.0 符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无</p>	150	个
---	---------------------------------------	--------------------------------	---	-----	---

			<p>起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(4) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞\leq5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(5) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，未检出可迁移元素（钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷），符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p> <p>(6) 脚轮：轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p>		
4	钢琴 /		<p>1. 技术性能指标</p> <p>2. 1 尺寸和重量</p> <p>2. 1. 1 高度：： 1238mm</p> <p>2. 1. 2 长度： 1550mm</p> <p>2. 1. 3 宽度： 624mm</p> <p>2. 1. 4 重量： 净重 257 公斤</p> <p>2. 1. 5 琴弦： 采用原装勒斯劳（ROSLAU）</p> <p>2. 1. 6 弦槌： 采用特制呢毡红木琴槌，重量： 6—10 克</p> <p>2. 1. 7 音板： 采用复合实木音板，为了保证音源系统的稳定性和良好的共振性，采用了世界上最先进的五轴联动设备加工音板框</p> <p>2. 1. 8 马克背架： 甄选优质无拼接优质白松制作的实木背架，每根背柱的宽度在 9CM 以上，其稳定性和承重性能更好，使钢琴的使用寿命更加长久和耐用。</p> <p>2. 1. 9 缓降器： 使用双缓降器，在琴道左右两边内侧各装一个，这样更有效的增长缓降的使用效果及寿命</p> <p>2. 2 材料：</p> <p>2. 2. 1 弦轴板： 采用钢琴专用色木多层板，使音的稳定性和持久性更有保证。</p> <p>2. 2. 2 音板： 实木复合音板。</p> <p>2. 2. 3 弦码： 采用钢琴专用色木多层板，上面贴色木实板，硬度高，不开裂，音波阻抗小，具有良好的导音性能。</p> <p>2. 2. 4 中踏瓣： 专用钢丝拉线。</p> <p>2. 2. 6 活动杆： 特种金属。</p> <p>2. 2. 7 干燥处理： 木制件经过 3 年以上的自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮，防蛀，防霉处理。</p>	15	架

5	消毒柜	855*380*1515mm	<p>1、消毒方式：臭氧+红外线</p> <p>2、消毒时间：100 分钟</p> <p>3、温 度：70℃±5℃</p> <p>4、额定功率：1100W</p> <p>5、电源电压：220V</p> <p>6、容 积：270L</p> <p>7、层架材质：304 不锈钢</p> <p>8、童 锁：带童锁（手动）</p> <p>9、结构形态：四门三室，口杯架 5 层，毛巾架 2 个、餐盘架 2 个</p>	15	个
6	长颈鹿造型 40 人毛巾架	L111×W50×H99cm（含轮）	<p>规格：L111xW50xH99cm（含轮）</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）侧板长颈鹿造型设计，兼具装饰与收纳功能，提高趣味性。</p> <p>（2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>（3）多功能带轮带刹车毛巾架，移动/固定便捷。</p> <p>（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。▲</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）第一层架子高度：600mm，第二层架子高度：990mm，双面悬挂毛巾，合共 40 个环保 PP 塑料挂钩，呈浅咖色，圆滑无毛刺，每个挂钩间距 96mm。</p> <p>（2）轮子高度：53mm，底部安装 4 个 1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，其中 2 个脚轮带刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：主体采用厚度 18mm 的环保实木多层板，造型板采用厚度 12mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>（2）油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果≤3.0 符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p>	10	个

			<p>(3) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，未检出可迁移元素（钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷），符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p> <p>(4) 脚轮：轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p> <p>(5) PP 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
7	大象造型 40 人毛巾架	L111×W50× H99cm（含轮）	<p>规格：L111xW50xH99cm（含轮）</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 侧板长颈鹿造型设计，兼具装饰与收纳功能，提高趣味性。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>(3) 多功能带轮带刹车毛巾架，移动/固定便捷。</p> <p>(4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 第一层架子高度：600mm，第二层架子高度：990mm，双面悬挂毛巾，合共 40 个环保 PP 塑料挂勾，呈浅咖色，圆滑无毛刺，每个挂勾间距 96mm。</p> <p>(2) 轮子高度：53mm，底部安装 4 个 1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，其中 2 个脚轮带刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：主体采用厚度 18mm 的环保实木多层板，造型板采用厚度 12mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果≤3.0 符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(3) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，未检出可迁移元素（钡、铅、镉、锑、硒、</p>	5	个

			<p>铬、汞、砷），符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p> <p>（4）脚轮：轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p> <p>（5）PP 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
8	42格茶杯架-落地款	L73×W30×H102cm	<p>规格：L73xW30xH102cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）大容量收纳设计，配透气防虫纱网，适合每个班级使用。</p> <p>（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）下柜：尺寸：730x300x270mm，左右格内空尺寸：340*260*190mm，双开门，门板尺寸：364*204mm。</p> <p>（2）上柜：尺寸：700x160x750mm，上柜共 42 格，格内空 95*95*100mm，双开门，门板尺寸：745*350mm；上门板采用了加厚不锈钢防蚊虫纱网，透气散味可防蚊虫。</p> <p>（3）门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；拉手采用深咖色环保 PP 塑料，符合人体工效学。</p> <p>（4）围脚高度：40mm，底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：采用厚度 15mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准；背板采用厚度 5mm 的桦木纹饰面环保实木纤维板。</p> <p>（2）油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标</p>	15	个

			<p>标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果≤3.0 符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p> <p>(5) 铰链：采用优质门铰，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳，灵活耐用不变形，承载能力佳，其中过载-垂直静载荷符合 QB/T 2189-2013 标准要求。</p> <p>(6) PP 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
9	阅读书屋	L123.5×W130×H140cm	<p>规格：L123.5xW130xH140cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 小屋造型设计，书架与收纳柜结合，兼具装饰、收纳与学习功能。</p> <p>(2) 书架双面使用，可摆放更多书籍，书屋内可坐可躺，营造阅读氛围，适应幼儿不同的阅读体验。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 整体呈小屋造型，其中矮柜高度：300mm，分 3 格，格子内空尺寸：360*245*210mm；高柜上层置物板离地高度：735mm。</p> <p>(2) 书架内空尺寸：1160*70*340mm，书架两面都可放置书籍。</p> <p>(3) 书屋顶部可搭配棉麻材质篷布，侧边可搭配窗纱，篷布与窗帘均可拆洗；底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 18mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、</p>	15	个

			<p>含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合 GB 6675.4-2014 标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
10	简书架	L93×W30×H81cm	<p>规格：L93xW30xH81cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 书架与收纳柜结合，兼具收纳与学习功能。</p> <p>(2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 架体：共四层书本搁置槽，内空长 900mm，内空宽 54mm；底层空间：900x300x196mm。</p> <p>(2) 围脚：高度 60mm，底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 16mm 的桦木纹环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>	15	个

11	小方桌	L60×W60×H30cm	<p>规格：L60xW60xH30cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）桌面与桌脚采用塑料底座螺旋式连接结构，安装拆卸方便快捷。</p> <p>（2）螺旋式脚套环设计满足不同的高度需求，一桌多用。</p> <p>（3）所有螺丝位均做沉孔设计处理，无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>▲</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）桌面：底部安装 4 个环保 ABS 塑料连接件，呈浅咖色类扇形，表面光滑无毛刺，线条圆润，结实耐用，桌脚直接螺旋拧上即完成安装，既省时省力又提高产品的互换性，延长使用寿命。</p> <p>（2）桌脚：采用直径 Φ 48mm 的桦木原木，底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：桌面采用厚度 24mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或未检出，抗菌率 $\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准；桌脚采用桦木原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致。▲</p> <p>（2）油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 $\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果 ≤ 3.0 符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞 $\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>（4）塑料连接件：采用环保无毒塑料材质，邻苯二甲酸酯中 DEHP、DBP、BBP 检测符合 GB 6675.1-2014 标准要求。</p> <p>（5）TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>	15	张
----	-----	---------------	--	----	---

12	小狐狸布艺沙发	L49×W48×H50cm	<p>规格：L49xW48xH50cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）可爱小狐狸造型设计，坐垫可拆可折，能适用多场景下使用，提高趣味性。</p> <p>（2）结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）沙发坐高 21cm,坐宽 34cm,坐深 34cm,扶手高度：31cm,靠背倾斜度：10 度。</p> <p>（2）坐垫采用优质耐磨的植绒布料制成，柔软透气不闷热，能拆卸清洗。</p> <p>（3）沙发内部填充环保高弹海绵，回弹性强，密度$\geq 28\text{kg/m}^3$。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：框架采用环保实木多层板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$ 或未检出，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准；椅脚采用橡胶木原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致。</p> <p>（2）油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果≤ 3.0 符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>（3）坐垫：采用环保材质，无毒无味，甲醛释放量符合国家安全标准。</p>	5	个
13	托育小鸡布艺沙发	L49×W48×H50cm	<p>规格：L49xW48xH50cm</p> <p>1. 框架材质：采用环保实木配多层板做框架，坚实牢固。</p> <p>2. 面料材质：采用优质环保的植绒布料，颜色蓝色，耐磨，可拆洗。</p> <p>3. 填充材质：海绵，密度：28kg/m^3，回弹性强，不易变形。</p> <p>4. 产品特点：可爱小鸡造型，坐高 210mm,坐宽 340mm,坐深 340mm,扶手高度：310mm,靠背倾斜度：10 度；沙发脚采用橡胶木原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致，经抛光上透明清漆。</p>	5	个
14	怀抱双人布艺沙	L97×W50×H61cm	<p>规格：L97xW50xH61cm</p> <p>1. 框架材质：采用环保实木配多层板做框架，坚实牢固。</p> <p>2. 面料材质：采用优质环保的棉麻布料，颜色米白</p>	5	个

	发. 米白		色, 耐磨, 免洗。 3. 填充材质: 海绵, 密度: 35kg/m ³ , 回弹性强, 不易变形。 4. 产品特点: 双人座, 脚柱直径: 40mm, 采用橡木原木, 材质厚实坚固, 纹理均匀细致, 经抛光上透明清漆。		
15	怀抱 双人 布艺 沙发. 天蓝	L97×W50× H61cm	规格: L97xW50xH61cm 1. 框架材质: 采用环保实木配多层板做框架, 坚实牢固。 2. 面料材质: 采用优质环保的棉麻布料, 颜色天蓝色, 耐磨, 免洗。 3. 填充材质: 海绵, 密度: 35kg/m ³ , 回弹性强, 不易变形。 4. 产品特点: 双人座, 脚柱直径: 40mm, 采用橡木原木, 材质厚实坚固, 纹理均匀细致, 经抛光上透明清漆。	5	个
16	兔子 条纹 布艺 沙发	L50×W27× H27cm	规格: L50xW27xH27cm 1. 面料材质: 采用优质环保的麻棉面料, 颜色黑白条纹, 可拆洗。 2. 填充材质: 内置 EPS 粒子。 2. 产品特点: 坐高 380mm, 坐宽 380mm; 密度低、重量轻且有弹性, 适合幼儿区角的互动学习。	10	个
17	小黄 口袋 布艺 沙发	L50×W60× H55cm	规格: L50xW60xH55cm 1. 面料材质: 采用优质环保的防水珠帆, 颜色黄色, 可拆洗。 2. 填充材质: 内置 EPS 粒子。 2. 产品特点: 坐高 300mm, 坐宽 600mm, 坐深 400mm; 密度低、重量轻且有弹性, 适合幼儿区角的互动学习。	5	个
18	数字 圆形 皮质 软垫 (1- 40)	Φ30×H2cm(单 个圆垫)	规格: Φ30xH2cm (单个圆垫) 1、工艺设计: (1) 亲肤圆垫材质配合数字设计, 培养幼儿加深对数字的认识。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固, 不易倾倒, 安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构: (1) 数字圆垫面料材质: 采用聚氨酯合成革超柔皮质, 丝滑肤质感, 触感轻柔、亲肤感强, 绿色环保, 产品通过 OEKO-TEX Stand 100 婴儿用品 (一级产品) 认证, 耐磨免洗。 (2) 数字圆垫填充材质: 海绵, 密度: 35kg/m ³ , 回弹性强, 不易变形。 (3) 底部圆盘尺寸: 直径 420mm, 3 根支架尺寸:	1	套

			<p>直径为 35mm，长度为 500mm；1 个收纳架最多可以收纳 21 个垫子。</p> <p>(4) 收纳架底部安装 4 个 1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：底板采用厚度 25mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求；拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准；圆棒采用桦木原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致。</p> <p>(2) 油漆：收纳架采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果≤3.0 符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) 脚轮：轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p>		
19	绿色条纹地毯	L220×W180cm	<p>规格：L220xW180cm</p> <p>1. 采用优质腈纶环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。</p> <p>2. 卡通蓝天地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。</p>	6	张
20	点线面蓝色地毯	L240×H180cm	<p>规格：L240xH180cm</p> <p>1. 采用优质尼龙环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。</p> <p>2. 点线面蓝色地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。</p>	6	张
21	森林小草地毯	L270×H200cm	<p>规格：L270xH200cm</p> <p>1. 采用优质尼龙环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。</p> <p>2. 森林小草地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。</p>	6	张
22	树枝圆形地毯	φ 200cm	<p>规格：φ 200cm</p> <p>1. 采用优质尼龙环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。</p>	6	张

			2. 树枝圆形地毯内容丰富多彩, 可让小朋友在游戏中学会认知, 在课室的区角摆放中增添色彩。		
23	四角筒帐篷	L120×W120×H145cm	<p>规格: L120xW120xH145cm</p> <p>1、工艺设计: 私密温馨小帐篷, 镂空式窗口, 能适用多场景下使用, 提高互动性。</p> <p>2、外观结构:</p> <p>(1) 实木支架 4 根, 长度 1820mm, 直径 25mm, 圆柱形 (上下半圆); 窗户尺寸: 200*200mm (4 格); 布袋尺寸: 380*230mm (2 格)。</p> <p>(2) 帐篷采用优质棉麻帆布制成, 柔软透气不闷热, 能拆卸清洗, 可搭配坐垫。</p> <p>3、材质用料:</p> <p>(1) 基材: 采用桦木原木, 材质厚实坚固, 纹理均匀细致, 板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出, 拼接牢固, 胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 棉麻帆布: 采用环保材质, 无毒无味, 甲醛释放量符合国家安全标准。</p>	5	个
24	大分类盒. 卡其色	L24.5×W15×H6cm	<p>规格: L24.5xW15xH6cm</p> <p>1、工艺设计: 采用环保 PP 塑料一体成型工艺, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固, 不易倾倒, 安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构: 卡其色分类盒, 搭配柜子使用, 可堆叠。</p> <p>3、材质用料: PP 塑料: 采用环保无毒材质, 无邻苯二甲酸酯, 无重金属, 符合国家安全标准。</p>	150	个
25	小分类盒. 卡其色	L15×W12×H6cm	<p>规格: L15xW12xH6cm</p> <p>1、工艺设计: 采用环保 PP 塑料一体成型工艺, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固, 不易倾倒, 安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构: 卡其色分类盒, 搭配柜子使用, 可堆叠。</p> <p>3、材质用料: PP 塑料: 采用环保无毒材质, 无邻苯二甲酸酯, 无重金属, 符合国家安全标准。</p>	5	个
26	8#编织教具篮	L26×W28×H8cm	<p>规格: L26xW28xH8cm</p> <p>1、工艺设计: 采用环保 PP 塑料编织成型, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固, 不易倾倒, 安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构: 编织篮造型, 搭配柜子使用, 可堆</p>	150	个

			叠。 3、材质用料：PP 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。		
27	大托盘. 卡其色	L40×W28× H3cm	规格：L40xW28xH3cm 1、工艺设计：采用环保 PP 塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构：卡其色托盘，搭配柜子使用，可堆叠，用以展示。 3、材质用料：PP 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。	150	个

附件 A2-2:

桌面玩具-小班参数					
序号	物料编码	物料名称	规格	单位	数量
1	PJB01001	54 滑轮片轴	φ 54*25mm 蓝	只	30
2	PJB01002	50 连接器片轴	φ 50*26mm 黄	只	210
3	PJB03003	单头带孔开口接头 蓝	31.5*15mm	只	120
4	PJB03006	双头带孔开口接头 蓝	50*16mm	只	40
5	PJB03007	双头带圆开口接头 蓝	D28.5*48mm	只	50
6	PJB03013	二通/连接套 黑	D18*30mm	只	20
7	PJB03014	四通/联轴器 蓝	50*38mm	只	10
8	PJB03016	拐角组合 黄	D14*50mm	只	10
9	PJB04001	安全帽 黄	25*28*12.5mm	只	10
10	PJB04002	半盔 黄	D24*16mm	只	10
11	PJB04003	全盔 黄	D24*20mm	只	10
12	PJB04011	小头/男 黄	D21*16mm	只	15
13	PJB04012	小头/女 黄	D21*16mm	只	15
14	PJB04006	眼睛 白	D19*25mm	只	30
15	PJB04008	端盖 红	D37.5*6mm	只	80
16	PJB04015	风叶 蓝 PP	79*49mm	片	15
17	PJB04016	风叶 绿 PP	79*49mm	片	15
18	PJB04010	万向节 黄	D14*32mm	只	10
19	PJC02001	D9.55 软管 145 紫 TPE	D9.55*145mm	根	40
20	PJC02003	D9.55 软管 220 红 TPE	D9.55*220mm	根	30
21	PJC01007	D9.55 空心管 77 蓝 ABS	D9.55*77mm	根	150
22	PJC01008	D9.55 空心管 120 红 ABS	D9.55*120mm	根	70
23	PJC01009	D9.55 空心管 140 绿 ABS	D9.55*140mm	根	40
24	PJC01010	D9.55 空心管 180 黄 ABS	D9.55*180mm	根	40
25	PJC01011	D9.55 空心管 265 红 ABS	D9.55*265mm	根	30
26	PJD01001	齿轮花 黄	50*50*5mm	片	40
27	PJD01004	小树叶 绿	65*34*5mm	片	40

28	PJD01005	大树叶 绿	80*38*5mm	片	40
29	PJD01006	蝴蝶 粉	85*83*5mm	片	40
30	PJD01007	大花 粉	113*113*5mm	片	40
32	YSA03001	创造力培养指导手册	28.5*21cm	本	1
33	YSA01001	园区套装画报 1	60*90cm	张	1
34	YSA01002	园区套装画报 2	60*90cm	张	1
35	YSA01003	园区套装画报 3	60*90cm	张	1
36	YSA01004	园区套装画报 4	60*90cm	张	1
37	YSB02001	Y101 说明书	76*43cm	张	1
38	BCA02001	中文 PE 袋 01 PE	8*32cm	只	10
39	BCA02003	中文 PE 袋 03 PE	16*18cm	只	5
40	BCA02004	中文 PE 袋 04 PE	14*22cm	只	52
41	BCC02009	四斤盒蓝色	250*170*77mm	个	16
42	BCD02014	Y101 内箱	41*31*35cm	只	2
43	BCD02011	Y101 外箱	64.5*43.5*37.5cm	只	1
44	BCE02002	幼儿园产品隔板 03	40*30cm	张	6

桌面玩具-中班参数

序号	物料编码	物料名称	规格	单位	数量
1	PJB01001	54 滑轮片轴	φ 54*25mm 蓝	只	40
2	PJB01002	50 连接器片轴	φ 50*26mm 黄	只	180
3	PJB03003	单头带孔开口接头 蓝	31.5*15mm	只	120
4	PJB03006	双头带孔开口接头 蓝	50*16mm	只	60
5	PJB03007	双头带圆开口接头 蓝	D28.5*48mm	只	60
6	PJB03010	双头开口接头 蓝	D14*29mm	只	60
7	PJB03013	三通/连接套 黑	D18*30mm	只	30
8	PJB03014	四通/联轴器 蓝	50*38mm	只	20
9	PJB03016	拐角组合 黄	D14*50mm	只	30
10	PJB04001	安全帽 黄	25*28*12.5mm	只	10
11	PJB04002	半盔 黄	D24*16mm	只	10
12	PJB04003	全盔 黄	D24*20mm	只	10
13	PJB04011	小头/男 黄	D21*16mm	只	15
14	PJB04012	小头/女 黄	D21*16mm	只	15
15	PJB04006	眼睛 白	D19*25mm	只	10
16	PJB04008	端盖 红	D37.5*6mm	只	80
17	PJB04015	风叶 蓝 PP	79*49mm	片	20
18	PJB04016	风叶 绿 PP	79*49mm	片	20
19	PJB04010	万向节 黄	D14*32mm	只	10
20	PJB01007	50 圆球体	φ 50* φ 9.55mm 黄	只	5
21	PJC02001	D9.55 软管 145 紫 TPE	D9.55*145mm	根	20
22	PJC02003	D9.55 软管 220 红 TPE	D9.55*220mm	根	10
23	PJC01007	D9.55 空心管 77 蓝 ABS	D9.55*77mm	根	200
24	PJC01008	D9.55 空心管 120 红 ABS	D9.55*120mm	根	70
25	PJC01009	D9.55 空心管 140 绿 ABS	D9.55*140mm	根	20

26	PJC01010	D9.55 空心管 180 黄 ABS	D9.55*180mm	根	20
27	PJC01011	D9.55 空心管 265 红 ABS	D9.55*265mm	根	30
28	PJD01001	齿轮花 黄	50*50*5mm	片	10
29	PJD01004	小树叶 绿	65*34*5mm	片	10
30	PJD01005	大树叶 绿	80*38*5mm	片	10
31	PJD01006	蝴蝶 粉	85*83*5mm	片	10
32	PJD01007	大花 粉	113*113*5mm	片	10
33	PJD02001	单孔正方形 红	100*100*10mm	片	15
34	PJD02002	单孔三角形 蓝	105*50*10mm	片	10
35	PJD02003	二孔矩形 红	100*80*10mm	片	20
36	PJD02010	三孔矩形 蓝	145*80*10mm	片	20
37	PJD02013	六孔矩形 黄	145*100*10mm	片	10
38	YSA03001	创造力培养指导手册	28.5*21cm	本	1
39	YSA01001	园区套装画报 1	60*90cm	张	1
40	YSA01002	园区套装画报 2	60*90cm	张	1
41	YSA01003	园区套装画报 3	60*90cm	张	1
42	YSA01004	园区套装画报 4	60*90cm	张	1
43	YSB02002	Y102 说明书	76*43cm	张	1
44	BCA02001	中文 PE 袋 01 PE	8*32cm	只	6
45	BCA02003	中文 PE 袋 03 PE	16*18cm	只	13
46	BCA02004	中文 PE 袋 04 PE	14*22cm	只	60
47	BCC02009	四斤盒蓝色	250*170*77mm	个	16
48	BCD02015	Y102 内箱	41*31*35cm	只	2
49	BCD02012	Y102 外箱	64.5*43.5*37.5cm	只	1
50	BCE02002	幼儿园产品隔板 03	40*30cm	张	6

桌面玩具-大班参数

序号	物料编码	物料名称	规格	单位	数量
1	PJB01001	54 滑轮片轴	φ 54*25mm 蓝	只	50
2	PJB01002	50 连接器片轴	φ 50*26mm 黄	只	180
3	PJB02004	12 齿齿轮 绿	D48*20mm	只	10
4	PJB02006	18 齿齿轮 黄	D69*13.5mm	只	20
5	PJB02015	24 齿齿轮 蓝	D89*13.5mm	只	20
6	PJB02021	36 齿齿轮 红	D129*13.5mm	只	15
7	PJB03003	单头带孔开口接头 蓝	31.5*15mm	只	100
8	PJB03006	双头带孔开口接头 蓝	50*16mm	只	50
9	PJB03007	双头带圆开口接头 蓝	D28.5*48mm	只	40
10	PJB03010	双头开口接头 蓝	D14*29mm	只	30
11	PJB03013	三通/连接套 黑	D18*30mm	只	20
12	PJB03014	四通/联轴器 蓝	50*38mm	只	20
13	PJB03016	拐角组合 黄	D14*50mm	只	30
14	PJB04001	安全帽 黄	25*28*12.5mm	只	10
15	PJB04002	半盔 黄	D24*16mm	只	10
16	PJB04003	全盔 黄	D24*20mm	只	10

17	PJB04011	小头/男 黄	D21*16mm	只	15
18	PJB04012	小头/女 黄	D21*16mm	只	15
19	PJB04006	眼睛 白	D19*25mm	只	5
20	PJB04008	端盖 红	D37.5*6mm	只	80
21	PJB04015	风叶 蓝 PP	79*49mm	片	15
22	PJB04016	风叶 绿 PP	79*49mm	片	15
23	PJB04010	万向节 黄	D14*32mm	只	10
24	PJB01007	50 圆球体	φ 50* φ 9.55mm 黄	只	5
25	PJC02001	D9.55 软管 145 紫 TPE	D9.55*145mm	根	20
26	PJC02003	D9.55 软管 220 红 TPE	D9.55*220mm	根	20
27	PJC01007	D9.55 空心管 77 蓝 ABS	D9.55*77mm	根	210
28	PJC01008	D9.55 空心管 120 红 ABS	D9.55*120mm	根	70
29	PJC01009	D9.55 空心管 140 绿 ABS	D9.55*140mm	根	30
30	PJC01010	D9.55 空心管 180 黄 ABS	D9.55*180mm	根	40
31	PJC01011	D9.55 空心管 265 红 ABS	D9.55*265mm	根	20
32	PJD01001	齿轮花 黄	50*50*5mm	片	10
33	PJD01004	小树叶 绿	65*34*5mm	片	10
34	PJD01005	大树叶 绿	80*38*5mm	片	10
35	PJD01007	大花粉	113*113*5mm	片	10
36	PJD01008	车轮 红	D48*D92*17mm	片	10
37	PJD02001	单孔正方形 红	100*100*10mm	片	10
38	PJD02002	单孔三角形 蓝	105*50*10mm	片	15
39	PJD02003	二孔矩形 红	100*80*10mm	片	10
40	PJD02008	二孔二开 蓝	77*70*10mm	片	10
41	PJD02010	三孔矩形 蓝	145*80*10mm	片	10
42	PJD02011	三孔矩形 A 黄	165*80*10mm	片	5
43	PJE03001	绳子 1m	线绳 1m	根	5
44	YSA03001	创造力培养指导手册	28.5*21cm	本	1
45	YSA01001	园区套装画报 1	60*90cm	张	1
46	YSA01002	园区套装画报 2	60*90cm	张	1
47	YSA01003	园区套装画报 3	60*90cm	张	1
48	YSA01004	园区套装画报 4	60*90cm	张	1
49	YSB02003	Y103 说明书	76*43cm	张	1
50	BCA02001	中文 PE 袋 01 PE	8*32cm	只	10
51	BCA02002	中文 PE 袋 02 PE	12*14cm	只	2
52	BCA02003	中文 PE 袋 03 PE	16*18cm	只	25
53	BCA02004	中文 PE 袋 04 PE	14*22cm	只	60
54	BCC02009	四斤盒蓝色	250*170*77mm	个	16
55	BCD02016	Y103 内箱	41*31*35cm	只	2
56	BCD02013	Y103 外箱	64.5*43.5*37.5cm	只	1
57	BCE02002	幼儿园产品隔板 03	40*30cm	张	6

附件 A2-3:

区域柜小班

序号	产品名称	规格描述	产品参数	数量	单位
1	经典木语 3层矮柜. 无背板	L91.6×W30×H59cm	<p>规格：L91.6xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。▲</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）柜体：通透三层矮柜，上中下格子内空尺寸：884x300x142mm，可满足较大型教玩具收纳。</p> <p>（2）围脚：围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。▲</p> <p>（2）封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>（4）TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>	1	个

2	经典木语 2层矮柜. 无背板	L91.6×W30×H59cm	<p>规格：L91.6xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）柜体：通透两层矮柜，上下格子内空尺寸：884x300x221mm，可满足较大教玩具收纳。</p> <p>（2）围脚：围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>（2）封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>（4）TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>	1	个
3	星云楼塔造型门	L103×W12×H163cm	<p>规格：L103xW12xH163cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）整体星云与楼塔的造型设计，颜色图案丰富，能适用多场景下使用，易于搭配其他产品进行环创。</p> <p>（2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，</p>	1	个

		<p>图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 门洞内空高度：1200mm（中间位置），内空宽度：812mm，立柱板宽度：95mm；产品顶板中间安装白板铭牌，尺寸为：245x110mm，可使用水性笔进行擦写。</p> <p>(2) 底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：立柱板采用厚度 18mm 的环保实木多层板，顶板、造型装饰板采用厚度 12mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或未检出，抗菌率 $\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 $\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果 ≤ 3.0 符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞 $\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p> <p>(5) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，未检出可迁移元素（钡、铅、镉、镉、硒、铬、汞、砷），符合 GB</p>	
--	--	--	--

			6675.4-2014 标准要求。		
4	经典木语 2 层 90° 转角矮柜	L30×W30×H59cm	<p>规格：L30xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 90° 转角设计，可搭配区角使用作转角连接。</p> <p>(2) 所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：2 层矮柜，上下内空高度为 221mm，柜体呈 90° 转角。</p> <p>(2) 围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻</p>	2	个

			苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。		
5	经典木语 5 格矮柜. 无背板	L91.6×W30×H59cm	<p>规格：L91.6xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）柜体：通透两层 5 格分区矮柜，上层格子内空：434x300x221mm，下层格子内空：284x300x221mm，竖板分区清晰，教玩具收纳空间充足。</p> <p>（2）围脚：围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>（2）封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>（4）TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>	2	个
6	筒衣帽饰品柜	L105×W40×H110cm	<p>规格：L105xW40xH110cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）多功能带轮衣帽收纳架，储物空间大，</p>	1	个

			<p>移动/固定便捷。</p> <p>(2)加厚亚克力镜子,模拟真实换装情景,兼具装饰、收纳与教玩功能,能与其他柜体组合搭配使用。</p> <p>(3)所有螺丝位无毛刺不刮手,边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒,安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构:</p> <p>(1)柜体:顶部收纳槽内空:870*358*50mm,挂衣格内空:580*400*775mm,底部格子内空:558*370*120mm,右侧四格内空均为:275*400*216mm;柜子一边外侧安装亚克力材质镜子,表面光滑无缺陷,坚硬耐用,冲击强度比玻璃镜高,不容易碎,镜子的四角及边沿进行圆角/圆边处理,安全不刮手;为模拟真实换装情景,镜子下方配置化妆收纳格,尺寸为:350x120x100mm。</p> <p>(2)底部安装4个高度为80mm的优质平底万向脚轮,脚轮运行平稳无声,可360°旋转,转动顺滑,刹车灵敏,踏板不易断裂。</p> <p>3、材质用料:</p> <p>(1)基材:采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板,板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$或未检出,抗菌率$\geq 99\%$,防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求,拼接牢固,胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2)木蜡油:采用环保的水性木蜡油封边,成分天然,分子机构细小,成膜牢固,密封性好;耐候耐黄变,无毒味小,不含可迁移元素重金属,符合GB 6675.4-2014标准要求;高透明度彰显纹路,高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3)五金件:采用环保五金,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$符合6675.4-2014标准要求;防腐抗锈,经500h以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象,符合GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012标准要求。</p> <p>(4)脚轮:轮面光洁,无裂纹、伤痕、毛边等缺陷;金属件表面光滑平整、无锈蚀、</p>		
--	--	--	---	--	--

			毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。		
7	互动化妆台	<p>桌:L60×W35.5×H89cm 椅:L29×W20×H29cm</p>	<p>规格：桌:L60xW35.5xH89cm 椅:L29xW20xH29cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 逼真梳妆台造型设计，搭配梳妆椅与亚克力镜子，能适用游戏场景下使用，提高趣味性。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 化妆台镜子采用亚克力镜面板材质，安全防摔，清晰度高，镜子镂空直径为Φ300mm；台面离地高度：500mm，宽度：300mm。</p> <p>(2) 桌子配一个两格抽屉盒，单格内空：251x226x40mm，满足教玩具材料的收纳。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：桌椅采用厚度 18mm 的环保优质实木多层板，抽屉盒采用厚度 12mm 的环保优质实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准；抽屉盒底板采用厚度 5mm 桦木纹饰面实木纤维板。</p> <p>(2) 油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果≤3.0 符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，</p>	1	套

			<p>经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，未检出可迁移元素（钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷），符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p>		
8	乡村小屋造型门	L85×W35×H158cm	<p>规格：L85xW35xH158cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 整体三面立体的雪松+小屋造型设计，搭配门帘，能适用多场景下使用，易于搭配其他产品进行环创。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 门洞内空高度：1150mm；内空宽度：800mm；产品搭配安装门帘，采用棉麻材质，门帘可拆洗。</p> <p>(2) 底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：立柱板、顶板采用厚度 18mm 的环保实木多层板，造型装饰板采用厚度 12mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量 ≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率 ≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 ≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果 ≤3.0 符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p>	1	个

			<p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg/kg}$符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p> <p>(5) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，未检出可迁移元素（钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷），符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p>		
9	经典木语 2 层 90° 弧形转角矮柜	L84.5× W38.5× H59cm	<p>规格：L84.5xW38.5xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。</p> <p>(2) 所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：通透 2 层矮柜，上下内空高度为 221mm，柜体呈 90° 弧形，外半径为 600mm。</p> <p>(2) 围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$或未检出，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑</p>	2	个

			<p>平整无胶渍。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg/kg}$符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
10	蜜蜂森林造型门	L110×W26.5×H170cm	<p>规格：L110xW26.5xH170cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 整体森林元素的造型设计，颜色图案丰富，能适用多场景下使用，易于搭配其他产品进行环创。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 门洞内空高度：1250mm（中间位置），内空宽度：758mm，立柱板镂空尺寸：420x74mm；右立柱板上方安装白板铭牌，尺寸为：245x110mm，可使用水性笔进行擦写。</p> <p>(2) 底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：立柱板采用厚度 18mm 的环保实木多层板，造型装饰板采用厚度 12mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$或未检出，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检</p>	1	个

			<p>测结果≤ 3.0符合 GB/T 23999-2009 标准要求,经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级,涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(3)五金件:采用环保五金,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg/kg}$符合 6675.4-2014 标准要求;防腐抗锈,经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象,符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4)TPR 塑料:采用环保无毒材质,无邻苯二甲酸酯,无重金属,符合国家安全标准。</p> <p>(5)油墨:采用环保水性油墨,颜色饱满,无毒无异味,未检出可迁移元素(钡、铅、镉、镉、硒、铬、汞、砷),符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p>		
11	经典木语 2 层 90° 弧形转角矮柜	L84.5× W38.5× H59cm	<p>规格: L84.5xW38.5xH59cm</p> <p>1、工艺设计:</p> <p>(1) 90° 弧形设计,可搭配区角使用作转角连接。</p> <p>(2) 所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理,保证封边界面平整,让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手,侧板顶部采用 R30mm 圆角处理,边沿采用圆边安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒,安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构:</p> <p>(1) 柜体:通透 2 层矮柜,上下内空高度为 221mm,柜体呈 90° 弧形,外半径为 600mm。</p> <p>(2) 围脚:采用厚度 18mm 的多层胶合弯板,弧形围脚高度为 60mm,柜子底部安装 TPR 塑料脚垫,高度为 H10mm,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料:</p> <p>(1) 基材:采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板,板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$或未检出,抗菌率$\geq 99\%$,防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求,拼接牢固,胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符</p>	2	个

			<p>合国家标准。</p> <p>(2) 封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
12	置物架	<p>A 三层： L80xW30xH104cm</p> <p>B 四层： L80xW30xH132cm</p> <p>C 五层： L80xW30xH160cm</p>	<p>规格：A 三层：L80xW30xH104cm B 四层：L80xW30xH132cm C 五层：L80xW30xH160cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 层板可调设计，提高空间利用率。</p> <p>(2) 顶部白板可擦写，便于材料分类。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 架体：ABC 架最高一层板均为活动层板，侧板中上位置安装 6 卡位的层板 PP 塑料支撑条，每卡位间距 30mm，可在最大高低差 150mm 间选择层板放置高度；顶部挡板高 120mm，单面贴白色书写防火板，可擦写；两边侧板镂空宽度为：100mm。</p> <p>(2) A 架：整体分三层，包含二块层板，底层高度固定，内空长度为 770mm，高度为 263mm；B 架：整体分四层，包含三块层板，底下两层高度固定，内空长度均为 770mm，高度均为 263mm；C 架：整体分五层，包含四块层板，下三层高度固定，内空长度均为 770mm，高度均为 263mm。</p> <p>(3) 围脚：高度 60mm，底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：主体采用厚度 15mm 的桦木纹</p>	1	组

			<p>饰面环保橡胶木拼板，顶部修饰条采用厚度 15mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或未检出，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2)木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合 GB 6675.4-2014 标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3)五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4)TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p> <p>(5)PP 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
13	美术用品收纳柜	L100×W40×H60cm (不含轮)	<p>规格：L100xW40xH60cm (不含轮)</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1)卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干架抽拉式取放，不易走位。</p> <p>(2)铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。</p> <p>(3)配套收纳盒，可满足不同类型材料的分类储存。</p> <p>(4)所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。▲</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1)柜体：顶部中间收纳槽尺寸：600*370*95mm，用以放置美术工具收纳盒；中下两格内空尺寸：600*400*185mm，其中中间格子安装 PP 塑料材质 U 型槽，呈卡其色，U 型顶边长度为 338mm，导轨尺寸为 L370mmx15mm，有利于铁网能准确滑入槽中，取放便捷；左右两侧设有纸卷放置格</p>	1	个

			<p>及颜料收纳格。</p> <p>(2) 围脚：高度：40mm，可选装 4 个 1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。</p> <p>(3) 搭配：收纳柜包含 1 块铁质晾干网，尺寸：L590xW350xH8mm，4 个大收纳盒，尺寸：L245xW150xH60mm，4 个小收纳盒，尺寸：L150xW120xH60mm；收纳盒采用环保 PP 塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合 GB 6675.4-2014 标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) PP 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p> <p>(5) 铁网：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，粉末涂料经 500h 以上盐雾试验，无变色、无气泡、裂纹、锈蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 1771-2007 标准要求。</p>		
14	美术纸筒柜	L40×W40×H58cm	<p>规格：L40xW40xH58cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 车头美工造型设计，兼具装饰与收纳功能。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符</p>	1	个

			<p>合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：四块竖板横竖切割分布，形成9格分类，每个格子内空尺寸：115x115mm。</p> <p>(2) 底板离地高度：53mm，柜子底部安装4个1.5寸TPR静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可360°旋转，转动顺滑。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度12mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合GB 6675.4-2014标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg符合6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经500h以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012标准要求。</p> <p>(4) 脚轮：轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合QB/T 4765-2014的标准。</p> <p>(5) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，未检出可迁移元素（钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷），符合GB 6675.4-2014标准要求。</p>		
15	美术储物双面画架	L62×W45×H124cm（含轮）	<p>规格：L62xW45xH124cm（含轮）</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 画板双面使用、带磁吸设计，能满足不同的教学需要。</p> <p>(2) 多功能带轮带刹车画架，移动/固定便捷。</p> <p>(3) 底部与中间大空间收纳设计，兼具教学与收纳功能。</p> <p>(4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易</p>	1	个

		<p>倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：上隔层内空高度：397mm，中隔层内空高度：472mm；柜体下层分2格，左右格内空尺寸：287.5*450*160mm。</p> <p>(2) 画板：正反面安装2块方形可吸附磁铁的黑板白板，白板可使用水性笔进行擦写，黑板可使用粉笔进行擦写，画板尺寸：900*600*9mm。</p> <p>(2) 配件：画板搭配圆形压纸包胶磁铁，磁性强，能紧紧吸附在画板上；顶部安装圆形不锈钢管，可拆卸，用以挂装常规画纸纸卷。</p> <p>(3) 底部安装4个1.5寸TPR静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可360°旋转，转动顺滑，其中2个脚轮带刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：柜体采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，柜板材甲醛释放量≤0.05mg/m³或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准；画板芯材采用厚度9mm的环保实木纤维板配黑白磁铁皮书写面材。</p> <p>(2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合GB 6675.4-2014标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg符合6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经500h以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012标准要求。</p> <p>(4) 脚轮：轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合QB/T 4765-2014的标准。</p>	
--	--	--	--

16	经典木语 2 层矮柜. 无背板	L91.6×W30×H59cm	<p>规格：L91.6xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）柜体：通透两层矮柜，上下格子内空尺寸：884x300x221mm，可满足较大型教玩具收纳。</p> <p>（2）围脚：围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>（2）封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>（4）TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>	1	个
17	经典木语 3 层矮柜. 无背板	L91.6×W30×H59cm	<p>规格：L91.6xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部</p>	1	个

			<p>采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）柜体：通透三层矮柜，上中下格子内空尺寸：884x300x142mm，可满足较大型教玩具收纳。</p> <p>（2）围脚：围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>（2）封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>（4）TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
18	积木台	L60×W60.6×H50cm（含轮）	<p>规格：L60xW60.6xH50cm（含轮）</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）储物式建构收纳设计，桌板可活动，方便积木等教玩具储存。</p> <p>（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）积木台顶部储存格子尺寸：</p>	1	个

			<p>570x570x75mm，侧板镂空尺寸：400x80mm；底板为置物层板，层板至上部内空高度为：277mm。</p> <p>(2) 底部安装 4 个 2 寸 TPR 静音万向脚轮（带刹车），脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，活动面板采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合 GB 6675.4-2014 标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) 脚轮：轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p>		
19	经典木语 6 格矮柜. 无背板	L91.6×W30×H59cm	<p>规格：L91.6xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>(2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：通透两层 6 格分区矮柜，每个格子内空：284x300x221mm，竖板分区清晰，</p>	1	个

			<p>教玩具收纳空间充足。</p> <p>(2) 围脚：围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
20	经典木语 5 格矮柜. 无背板	L91.6×W30×H59cm	<p>规格：L91.6xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>(2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：通透两层 5 格分区矮柜，上层格子内空：434x300x221mm，下层格子内空：284x300x221mm，竖板分区清晰，教玩具收纳空间充足。</p> <p>(2) 围脚：围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p>	1	个

			<p>(1) 基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或未检出，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
21	经典木语 2 层矮柜. 无背板	L91.6×W30×H59cm	<p>规格：L91.6xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>(2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：通透两层矮柜，上下格子内空尺寸：884x300x221mm，可满足较大型教玩具收纳。</p> <p>(2) 围脚：围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或未检出，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符</p>	2	个

			<p>合国家标准。</p> <p>(2) 封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞\leq5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
22	经典木语 5 格矮柜. 无背板	L91.6×W30×H59cm	<p>规格：L91.6xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>(2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：通透两层 5 格分区矮柜，上层格子内空：434x300x221mm，下层格子内空：284x300x221mm，竖板分区清晰，教玩具收纳空间充足。</p> <p>(2) 围脚：围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量\leq0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率\geq99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑</p>	1	个

			<p>平整无胶渍。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg/kg}$符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
区域柜中班					
1	经典木语 3 层矮柜. 无背板	L91.6×W30×H59cm	<p>规格：L91.6xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>(2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：通透三层矮柜，上中下格子内空尺寸：884x300x142mm，可满足较大型教玩具收纳。</p> <p>(2) 围脚：围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$或未检出，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg/kg}$符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、</p>	2	个

			<p>无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
2	经典木语 阶梯组合 柜. 无背板	<p>3 层：L30×W30×H80cm 2 层：L30×W30×H59cm 1 层：L30×W30×H35cm</p>	<p>规格：3 层：L30xW30xH80cm 2 层：L30xW30xH59cm 1 层：L30xW30xH35cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 三个柜体可独立使用，灵活搭配，高低错落，可满足不同层次区角搭配。</p> <p>(2) 所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：所有柜子组合使用呈阶梯状，格子内空长均为：270mm，除高柜顶上 1 格子内空高度为 194mm，其他格子内空高度均为 221mm。</p> <p>(2) 围脚：围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、</p>	1	个

			<p>GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
3	积木台	L60×W60.6×H50cm (含轮)	<p>规格：L60xW60.6xH50cm (含轮)</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 储物式建构收纳设计，桌板可活动，方便积木等教玩具储存。</p> <p>(2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 积木台顶部储存格子尺寸：570x570x75mm，侧板镂空尺寸：400x80mm；底板为置物层板，层板至上部内空高度为：277mm。</p> <p>(2) 底部安装 4 个 2 寸 TPR 静音万向脚轮（带刹车），脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，活动面板采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合 GB 6675.4-2014 标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) 脚轮：轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、</p>	1	个

			毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。		
4	经典木语 2 层矮柜. 无背板	L91.6×W30×H59cm	<p>规格：L91.6xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>(2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：通透两层矮柜，上下格子内空尺寸：884x300x221mm，可满足较大型教玩具收纳。</p> <p>(2) 围脚：围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p>	1	个

			(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。		
5	经典木语 5 格矮柜. 无背板	L91.6×W30×H59cm	<p>规格：L91.6xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>(2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：通透两层 5 格分区矮柜，上层格子内空：434x300x221mm，下层格子内空：284x300x221mm，竖板分区清晰，教玩具收纳空间充足。</p> <p>(2) 围脚：围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>	2	个

6	经典木语 6 格矮柜. 无背板	L91.6×W30×H59cm	<p>规格：L91.6xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）柜体：通透两层 6 格分区矮柜，每个格子内空：284x300x221mm，竖板分区清晰，教玩具收纳空间充足。</p> <p>（2）围脚：围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>（2）封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>（4）TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>	1	个
7	经典木语 5 格矮柜. 无背板	L91.6×W30×H59cm	<p>规格：L91.6xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部</p>	1	个

			<p>采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）柜体：通透两层 5 格分区矮柜，上层格子内空：434x300x221mm，下层格子内空：284x300x221mm，竖板分区清晰，教玩具收纳空间充足。</p> <p>（2）围脚：围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或未检出，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>（2）封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>（4）TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
--	--	--	--	--	--

8	经典木语 3层矮柜. 无背板	L91.6×W30×H59cm	<p>规格：L91.6xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）柜体：通透三层矮柜，上中下格子内空尺寸：884x300x142mm，可满足较大型教玩具收纳。</p> <p>（2）围脚：围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>（2）封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>（4）TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>	2	个
---	----------------	-----------------	--	---	---

9	森林派对造型门	L118×W13×H150cm	<p>规格：L118xW13xH150cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）整体森林自然元素的对称造型设计，富有生命力，能适用多场景下使用，易于搭配其他产品进行环创。</p> <p>（2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）门洞内空高度：1100mm（书写铭牌以下尺寸）；内空宽度：700mm；顶部造型板多个圆孔镂空，可悬挂装饰物件；顶板中间吊挂白板铭牌，尺寸为：245x110mm，可使用水性笔进行擦写。</p> <p>（2）底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：立柱板、顶板采用厚度 18mm 的环保实木多层板，造型装饰板采用厚度 12mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量 ≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率 ≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>（2）油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 ≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果 ≤3.0 符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞 ≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、</p>	1	个
---	---------	-----------------	--	---	---

			<p>GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p> <p>(5) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，未检出可迁移元素（钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷），符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p>		
10	经典木语 2 层 90° 转角矮柜	L30×W30×H59cm	<p>规格：L30xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 90° 转角设计，可搭配区角使用作转角连接。</p> <p>(2) 所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：2 层矮柜，上下内空高度为 221mm，柜体呈 90° 转角。</p> <p>(2) 围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、</p>	1	个

			<p>GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
11	林中屋综合互动小厨房	L90×W32×H102cm	<p>规格：L90xW32xH102cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 逼真综合厨房功能设计，林中树屋造型，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>(3) 可旋转按钮仿真功能，可视化按键，增强游戏真实体验感。</p> <p>(4) 多功能带轮带刹车柜体，移动/固定便捷。</p> <p>(5) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。▲</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 灶台面板离地高度：450mm，右上门内格内空尺寸：325*170*123mm，下门内格内空尺寸均为：278*285*177mm；门板内装缓冲铰链，能够实现门板开合。</p> <p>(2) 整体配塑料拉手、炉灶、旋转开关、水槽、龙头+开关、单挂钩；拉手采用深咖色环保 PP 塑料，按照幼儿手掌尺寸设计，符合人体工效学；炉灶采用优质黑色环保 PP 塑料模拟，尺寸为 $\phi 33 \times 22 \text{mm}$，配合可旋转调节开关，场景逼真；水槽采用优质环保塑料板一次注塑成型，尺寸为：220*220*80mm，配合可调节环保 PP 塑料龙头及开关；左门板采用透明亚克力板做通透处理；挂钩采用环保 PP 塑料，安装在上柜板，螺丝孔做沉孔处理。</p> <p>(3) 柜子底部安装 4 个 1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，其中 2 个脚轮带刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：木色部分柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板（层板、装</p>	1	个

		<p>饰板厚度 12mm)，白色部分柜体采用厚度 15mm 的实木多层板喷涂水性漆（层板、装饰板厚度 12mm），板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或未检出，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准；背板采用厚度 5mm 的桦木纹饰面环保实木纤维板。</p> <p>(2)木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合 GB 6675.4-2014 标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3)五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4)油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果≤ 3.0 符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(5)脚轮：轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p> <p>(6)铰链：采用优质门铰，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳，灵活耐用不变形，承载能力佳，其中过载-垂直静载荷符合 QB/T 2189-2013 标准要求。</p> <p>(7)亚克力板：采用厚度 5mm 的优质透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，符合国家标准要求。</p> <p>(8)塑料板：采用食品级的环保塑料材质，感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、</p>	
--	--	--	--

			<p>重金属（以 Pb 计）、脱色试验等符合 GB4806.7-2016 标准要求。</p> <p>（9）PP 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p> <p>（10）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，未检出可迁移元素（钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷），符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p>		
12	经典木语 5 格矮柜. 无背板	L91.6×W30×H59cm	<p>规格：L91.6xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）柜体：通透两层 5 格分区矮柜，上层格子内空：434x300x221mm，下层格子内空：284x300x221mm，竖板分区清晰，教玩具收纳空间充足。</p> <p>（2）围脚：围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>（2）封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p>	2	个

			(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。		
13	小屋造型门	L98×W20×H150cm	<p>规格：L98xW20xH170cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 整体三角小屋造型设计，线条交叉错落，能适用多场景下使用，易于搭配其他产品进行环创。</p> <p>(2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 门洞内空高度：1300mm；内空宽度：800mm；顶部造型板多个圆孔镂空，可悬挂装饰物件。</p> <p>(2) 底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 18mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果≤3.0 符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻</p>	1	个

			苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。		
14	经典木语 2 层 90° 弧形转角矮柜	L84.5× W38.5× H59cm	<p>规格：L84.5xW38.5xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。</p> <p>(2) 所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：通透 2 层矮柜，上下内空高度为 221mm，柜体呈 90° 弧形，外半径为 600mm。</p> <p>(2) 围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑</p>	2	个

			<p>平整无胶渍。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg/kg}$符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
15	彩虹火箭 售卖台	L101×W30× H152cm (含盒)	<p>规格：L101xW30xH152cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 顶部彩虹主题售卖台造型设计，铭牌可擦写，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。</p> <p>(2) 配套收纳盒，能满足不同类型材料的分类储存及展示。</p> <p>(3) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>(4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：总长度（含顶部造型板）为 914mm；下层售卖台层板长 884mm，与水平夹角 25°，便于物品的展示；上层面板离地高度 590mm，左边小展示隔层分三格，宽 200mm，深 150mm；产品右上方安装白板铭牌，尺寸为：245x110mm，可使用水性笔进行擦写。</p> <p>(2) 底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>(3) 搭配：产品包含 10 个收纳盒，尺寸：L245xW150xH60mm，收纳盒采用环保 PP 塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，顶造型板采用厚度 12mm 的环保实木多层板喷涂水性漆，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$或未检出，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合</p>	1	套

			<p>JC/T2039-2010 标准要求, 拼接牢固, 胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边, 成分天然, 分子机构细小, 成膜牢固, 密封性好; 耐候耐黄变, 无毒味小, 不含可迁移元素重金属, 符合 GB 6675.4-2014 标准要求; 高透明度彰显纹路, 高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg/kg}$符合 6675.4-2014 标准要求; 防腐抗锈, 经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象, 符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) 油漆: 采用环保的水性漆, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求; 耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求; 未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求; 100h 以上耐黄变检测结果≤ 3.0符合 GB/T 23999-2009 标准要求, 经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级, 涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(5) TPR 塑料: 采用环保无毒材质, 无邻苯二甲酸酯, 无重金属, 符合国家安全标准。</p> <p>(6) PP 塑料: 采用环保无毒材质, 无邻苯二甲酸酯, 无重金属, 符合国家安全标准。</p> <p>(7) 油墨: 采用环保水性油墨, 颜色饱满, 无毒无异味, 未检出可迁移元素(钡、铅、镉、镉、硒、铬、汞、砷), 符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p>		
--	--	--	---	--	--

16	落叶屋顶造型门	L94×W24×H150cm	<p>规格：L94xW24xH150cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）整体中国古建筑的经典坡屋顶造型设计，配合落叶元素图案，能适用多场景下使用，易于搭配其他产品进行环创。</p> <p>（2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）门洞内空高度：1180mm；内空宽度：812mm，立柱板宽度：95mm；产品顶板中间吊挂白板铭牌，尺寸为：245x110mm，可使用水性笔进行擦写。</p> <p>（2）底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：立柱板、三角板采用厚度 18mm 的环保实木多层板，顶板采用厚度 12mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>（2）油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果≤3.0 符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p>	1	个
----	---------	----------------	---	---	---

			<p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p> <p>(5) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，未检出可迁移元素（钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷），符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p>		
17	经典木语 2 层 90° 弧形转角矮柜	L84.5×W38.5×H59cm	<p>规格：L84.5xW38.5xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。</p> <p>(2) 所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：通透 2 层矮柜，上下内空高度为 221mm，柜体呈 90° 弧形，外半径为 600mm。</p> <p>(2) 围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符</p>	2	个

			<p>合国家标准。</p> <p>(2) 封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
18	置物架	<p>A 三层： L80xW30xH104cm</p> <p>B 四层： L80xW30xH132cm</p> <p>C 五层： L80xW30xH160cm</p>	<p>规格：A 三层：L80xW30xH104cm B 四层：L80xW30xH132cm C 五层：L80xW30xH160cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 层板可调设计，提高空间利用率。</p> <p>(2) 顶部白板可擦写，便于材料分类。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 架体：ABC 架最高一层板均为活动层板，侧板中上位置安装 6 卡位的层板 PP 塑料支撑条，每卡位间距 30mm，可在最大高低差 150mm 间选择层板放置高度；顶部挡板高 120mm，单面贴白色书写防火板，可擦写；两边侧板镂空宽度为：100mm。</p> <p>(2) A 架：整体分三层，包含二块层板，底层高度固定，内空长度为 770mm，高度为 263mm；B 架：整体分四层，包含三块层板，底下两层高度固定，内空长度均为 770mm，高度均为 263mm；C 架：整体分五层，包含四块层板，下三层高度固定，内空长度均为 770mm，高度均为 263mm。</p> <p>(3) 围脚：高度 60mm，底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：主体采用厚度 15mm 的桦木纹</p>	1	组

			<p>饰面环保橡胶木拼板，顶部修饰条采用厚度 15mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或未检出，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合 GB 6675.4-2014 标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p> <p>(5) PP 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
19	美术储物 双面画架	L62×W45× H124cm (含 轮)	<p>规格：L62xW45xH124cm (含轮)</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 画板双面使用、带磁吸设计，能满足不同的教学需要。</p> <p>(2) 多功能带轮带刹车画架，移动/固定便捷。</p> <p>(3) 底部与中间大空间收纳设计，兼具教学与收纳功能。</p> <p>(4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：上隔层内空高度：397mm，中隔层内空高度：472mm；柜体下层分 2 格，左右格内空尺寸：287.5*450*160mm。</p> <p>(2) 画板：正反面安装 2 块方形可吸附磁铁的黑板白板，白板可使用水性笔进行擦写，黑板可使用粉笔进行擦写，画板尺寸：900*600*9mm。</p>	1	个

			<p>(2) 配件：画板搭配圆形压纸包胶磁铁，磁性强，能紧紧吸附在画板上；顶部安装圆形不锈钢管，可拆卸，用以挂装常规画纸纸卷。</p> <p>(3) 底部安装 4 个 1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，其中 2 个脚轮带刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，笔板材甲醛释放量 ≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率 ≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准；画板芯材采用厚度 9mm 的环保实木纤维板配黑白磁铁皮书写面材。</p> <p>(2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合 GB 6675.4-2014 标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞 ≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) 脚轮：轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p>		
20	美术用品收纳柜	L100×W40×H60cm（不含轮）	<p>规格：L100xW40xH60cm（不含轮）</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干架抽拉式取放，不易走位。</p> <p>(2) 铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。</p> <p>(3) 配套收纳盒，可满足不同类型材料的分类储存。</p> <p>(4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》</p>	1	个

			<p>的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）柜体：顶部中间收纳槽尺寸：600*370*95mm，用以放置美术工具收纳盒；中下两格内空尺寸：600*400*185mm，其中中间格子安装 PP 塑料材质 U 型槽，呈卡其色，U 型顶边长度为 338mm，导轨尺寸为 L370mmx15mm，有利于铁网能准确滑入槽中，取放便捷；左右两侧设有纸卷放置格及颜料收纳格。</p> <p>（2）围脚：高度：40mm，可选装 4 个 1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。</p> <p>（3）搭配：收纳柜包含 1 块铁质晾干网，尺寸：L590xW350xH8mm，4 个大收纳盒，尺寸：L245xW150xH60mm，4 个小收纳盒，尺寸：L150xW120xH60mm；收纳盒采用环保 PP 塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>（2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合 GB 6675.4-2014 标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>（4）PP 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p> <p>（5）铁网：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，粉末涂料经 500h 以上盐雾试验，无变色、无气泡、裂纹、锈蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 1771-2007 标准要求。</p>		
--	--	--	--	--	--

21	美术纸筒柜	L40×W40×H58cm	<p>规格：L40xW40xH58cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）车头美工造型设计，兼具装饰与收纳功能。</p> <p>（2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）柜体：四块竖板横竖切割分布，形成9格分类，每个格子内空尺寸：115x115mm。</p> <p>（2）底板离地高度：53mm，柜子底部安装4个1.5寸TPR静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可360°旋转，转动顺滑。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：采用厚度12mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>（2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合GB 6675.4-2014标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg符合6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经500h以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012标准要求。</p> <p>（4）脚轮：轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合QB/T 4765-2014的标准。</p> <p>（5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，未检出可迁移元素（钡、铅、镉、镉、硒、铬、汞、砷），符合GB 6675.4-2014标准要求。</p>	1	个
区域柜大班					

1	筒衣帽饰品柜	L105×W40×H110cm	<p>规格：L105xW40xH110cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1)多功能带轮衣帽收纳架，储物空间大，移动/固定便捷。</p> <p>(2)加厚亚克力镜子，模拟真实换装情景，兼具装饰、收纳与教玩功能，能与其他柜体组合搭配使用。</p> <p>(3)所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1)柜体：顶部收纳槽内空：870*358*50mm，挂衣格内空：580*400*775mm，底部格子内空：558*370*120mm，右侧四格内空均为：275*400*216mm；柜子一边外侧安装亚克力材质镜子，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，冲击强度比玻璃镜高，不容易碎，镜子的四角及边沿进行圆角/圆边处理，安全不刮手；为模拟真实换装情景，镜子下方配置化妆收纳格，尺寸为：350x120x100mm。</p> <p>(2)底部安装4个高度为80mm的优质平底万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可360°旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1)基材：采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2)木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合GB 6675.4-2014标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3)五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg符合6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经500h以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合GB/T 1766-2008、</p>	1	个
---	--------	-----------------	--	---	---

			<p>GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) 脚轮：轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p>		
2	太阳拱形门	L86×W9.5×H155cm	<p>规格：86x9.5x155cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 整体拱形线条、太阳发散造型设计，能适用多场景下使用，易于搭配其他产品进行环创。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 拱门内空宽度：800mm，内空高度：1170mm；顶部造型板共 8 个圆孔镂空，直径为 25mm，侧板顶部安装小装饰板，可悬挂装饰物件。</p> <p>(2) 底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：主体采用厚度 18mm 的环保实木多层板，小装饰板件采用厚度 12mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ</p>	1	个

			<p>2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果≤ 3.0符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg/kg}$符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p> <p>(5) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，未检出可迁移元素（钡、铅、镉、镉、硒、铬、汞、砷），符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p>		
3	经典木语 2 层 90° 弧形转角矮柜	L84.5× W38.5× H59cm	<p>规格：L84.5xW38.5xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。</p> <p>(2) 所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：通透 2 层矮柜，上下内空高度为 221mm，柜体呈 90° 弧形，外半径为 600mm。</p> <p>(2) 围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$或未检出，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合</p>	2	个

			<p>强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg/kg}$符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
4	美术作品 晾干柜	L50×W40× H75cm (不含 轮)	<p>规格：L50xW40xH75cm (不含轮)</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干网抽拉式取放，不易走位。</p> <p>(2) 铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：顶部收纳格内空尺寸：470*354*40mm；柜体内包含 9 个铁质晾干网，尺寸：L461xW388xH8mm，铁网每层均匀分布，层间距为：64mm；柜内安装 9 个 PP 塑料材质 U 型槽，呈卡其色，U 型顶边长度为 338mm，导轨尺寸为 L370mmx15mm，有利于柜体空间合理分布，铁网能准确滑入槽中，取放便捷。</p> <p>(2) 围脚：高度：40mm，可选装 4 个 1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$或未检出，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、</p>	1	个

			<p>静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2)木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合 GB 6675.4-2014 标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3)五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4)PP 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p> <p>(5)铁网：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，粉末涂料经 500h 以上盐雾试验，无变色、无气泡、裂纹、锈蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 1771-2007 标准要求。</p>		
5	置物架	<p>A 三层： L80xW30xH104cm</p> <p>B 四层： L80xW30xH132cm</p> <p>C 五层： L80xW30xH160cm</p>	<p>规格：A 三层：L80xW30xH104cm B 四层：L80xW30xH132cm C 五层：L80xW30xH160cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1)层板可调设计，提高空间利用率。</p> <p>(2)顶部白板可擦写，便于材料分类。</p> <p>(3)所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1)架体：ABC 架最高一层板均为活动层板，侧板中上位置安装 6 卡位的层板 PP 塑料支撑条，每卡位间距 30mm，可在最大高低差 150mm 间选择层板放置高度；顶部挡板高 120mm，单面贴白色书写防火板，可擦写；两边侧板镂空宽度为：100mm。</p> <p>(2)A 架：整体分三层，包含二块层板，底层高度固定，内空长度为 770mm，高度为 263mm；B 架：整体分四层，包含三块层板，底下两层高度固定，内空长度均为 770mm，高度均为 263mm；C 架：整体分五层，包含四块层板，下三层高度固定，内空长度均为 770mm，高度均为 263mm。</p>	1	组

			<p>(3) 围脚：高度 60mm，底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：主体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，顶部修饰条采用厚度 15mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合 GB 6675.4-2014 标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p> <p>(5) PP 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
6	美术用品收纳柜	L100×W40×H60cm（不含轮）	<p>规格：L100xW40xH60cm（不含轮）</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干架抽拉式取放，不易走位。</p> <p>(2) 铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。</p> <p>(3) 配套收纳盒，可满足不同类型材料的分类储存。</p> <p>(4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：顶部中间收纳槽尺寸：600*370*95mm，用以放置美术工具收纳盒；</p>	1	个

			<p>中下两格内空尺寸：600*400*185mm，其中中间格子安装 PP 塑料材质 U 型槽，呈卡其色，U 型顶边长度为 338mm，导轨尺寸为 L370mmx15mm，有利于铁网能准确滑入槽中，取放便捷；左右两侧设有纸卷放置格及颜料收纳格。</p> <p>(2) 围脚：高度：40mm，可选装 4 个 1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。</p> <p>(3) 搭配：收纳柜包含 1 块铁质晾干网，尺寸：L590xW350xH8mm，4 个大收纳盒，尺寸：L245xW150xH60mm，4 个小收纳盒，尺寸：L150xW120xH60mm；收纳盒采用环保 PP 塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合 GB 6675.4-2014 标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) PP 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p> <p>(5) 铁网：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，粉末涂料经 500h 以上盐雾试验，无变色、无气泡、裂纹、锈蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 1771-2007 标准要求。</p>		
7	美术纸筒柜	L40×W40×H58cm	<p>规格：L40xW40xH58cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 车头美工造型设计，兼具装饰与收纳功能。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，</p>	1	个

			<p>图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：四块竖板横竖切割分布，形成 9 格分类，每个格子内空尺寸：115x115mm。</p> <p>(2) 底板离地高度：53mm，柜子底部安装 4 个 1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率 ≥ 99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合 GB 6675.4-2014 标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞 ≤ 5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) 脚轮：轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p> <p>(5) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，未检出可迁移元素（钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷），符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p>		
8	经典木语 5 格矮柜. 无背板	L91.6×W30×H59cm	<p>规格：L91.6xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>(2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部</p>	2	个

			<p>采用 R30mm 圆角处理, 边沿采用圆边安全防撞设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固, 不易倾倒, 安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构:</p> <p>(1) 柜体: 通透两层 5 格分区矮柜, 上层格子内空: 434x300x221mm, 下层格子内空: 284x300x221mm, 竖板分区清晰, 教玩具收纳空间充足。</p> <p>(2) 围脚: 围脚高度为 60mm, 柜子底部安装 TPR 塑料脚垫, 高度为 H10mm, 软性防滑, 可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料:</p> <p>(1) 基材: 采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板, 板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或未检出, 抗菌率$\geq 99\%$, 防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求, 拼接牢固, 胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 封边条: 采用环保优质 PVC 封边条, 无甲醛, 无重金属, 塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准, 封边细腻硬度高, 线条均匀, 转角过渡自然, 无脱胶, 表面光滑平整无胶渍。</p> <p>(3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ 符合 6675.4-2014 标准要求; 防腐抗锈, 经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象, 符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料: 采用环保无毒材质, 无邻苯二甲酸酯, 无重金属, 符合国家安全标准。</p>		
9	经典木语 2 层矮柜. 无背板	L91.6×W30×H59cm	<p>规格: L91.6xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计:</p> <p>(1) 所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理, 保证封边界面平整, 让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>(2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 侧板顶部采用 R30mm 圆角处理, 边沿采用圆边安全防撞设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固, 不易倾倒, 安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p>	1	个

			<p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：通透两层矮柜，上下格子内空尺寸：884x300x221mm，可满足较大型教玩具收纳。</p> <p>(2) 围脚：围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
10	积木台	L60×W60.6×H50cm (含轮)	<p>规格：L60xW60.6xH50cm (含轮)</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 储物式建构收纳设计，桌板可活动，方便积木等教玩具储存。</p> <p>(2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 积木台顶部储存格子尺寸：570x570x75mm，侧板镂空尺寸：400x80mm；底板为置物层板，层板至上部内空高度为：277mm。</p> <p>(2) 底部安装 4 个 2 寸 TPR 静音万向脚轮（带刹车），脚轮运行平稳无声，可 360°</p>	1	个

			<p>旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，活动面板采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或未检出，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合 GB 6675.4-2014 标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) 脚轮：轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p>		
11	山峰造型门	L83.5×W55×H166cm	<p>规格：L83.5xW55xH166cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 整体流线型的山水森林造型设计，高低错落，能适用多场景下使用，易于搭配其他产品进行环创。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 门洞内空高度：1220mm；内空宽度：800mm；产品顶板中间安装白板铭牌，尺寸为：245x110mm，可使用水性笔进行擦写。</p> <p>(2) 底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并</p>	1	个

			<p>降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 18mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或未检出，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果≤ 3.0符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p> <p>(5) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，未检出可迁移元素（钡、铅、镉、镉、硒、铬、汞、砷），符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p>		
12	经典木语 2 层 90° 弧形转角矮柜	L84.5× W38.5× H59cm	<p>规格：L84.5xW38.5xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。</p> <p>(2) 所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p>	1	个

			<p>(1) 柜体：通透 2 层矮柜，上下内空高度为 221mm，柜体呈 90° 弧形，外半径为 600mm。</p> <p>(2) 围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
13	经典木语 2 层 90° 转角矮柜	L30×W30×H59cm	<p>规格：L30xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 90° 转角设计，可搭配区角使用作转角连接。</p> <p>(2) 所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：2 层矮柜，上下内空高度为 221mm，柜体呈 90° 转角。</p> <p>(2) 围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯</p>	2	个

			<p>板，弧形围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>（2）封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>（4）TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>		
14	小剧场木偶台	L91.4×W32×H153cm	<p>规格：L91.4xW32xH153cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）小剧场木偶台造型设计，柜体白板可擦写，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。</p> <p>（2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）柜体：面板离地高度为 590mm，柜体内空尺寸：890*300*237.5mm；下层柜体正面安装长方形可吸附磁铁的白板，尺寸为 910*520mm，可使用水性笔进行擦写；产品搭配安装棉麻材质窗帘，窗帘可拆洗。</p> <p>（2）围脚：高度 60mm，底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保</p>	1	个

			<p>护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，白板框采用厚度 18mm 的环保实木多层板喷涂水性漆，顶部造型板采用厚度 12mm 的实木多层板喷涂水性漆，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或未检出，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准；白板芯板采用厚度 9mm 的环保实木纤维板。</p> <p>(2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合 GB 6675.4-2014 标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) 油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果≤ 3.0 符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(5) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p> <p>(6) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，未检出可迁移元素（钡、铅、镉、镉、硒、铬、汞、砷），符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p>		
--	--	--	---	--	--

15	经典木语 阶梯组合 柜. 无背板	3 层: L30× W30×H80cm 2 层: L30× W30×H59cm 1 层: L30× W30×H35cm	规格: 3 层: L30xW30xH80cm 2 层: L30xW30xH59cm 1 层: L30xW30xH35cm 1、工艺设计: (1) 三个柜体可独立使用, 灵活搭配, 高低错落, 可满足不同层次区角搭配。 (2) 所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理, 保证封边界面平整, 让封边条和板材贴合紧密。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 侧板顶部采用 R30mm 圆角处理, 边沿采用圆边安全防撞设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固, 不易倾倒, 安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构: (1) 柜体: 所有柜子组合使用呈阶梯状, 格子内空长均为: 270mm, 除高柜顶上 1 格子内空高度为 194mm, 其他格子内空高度均为 221mm。 (2) 围脚: 围脚高度为 60mm, 柜子底部安装 TPR 塑料脚垫, 高度为 H10mm, 软性防滑, 可有效保护地面刮花并降低噪音。 3、材质用料: (1) 基材: 采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板, 板材甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 或未检出, 抗菌率≥99%, 防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求, 拼接牢固, 胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。 (2) 封边条: 采用环保优质 PVC 封边条, 无甲醛, 无重金属, 塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准, 封边细腻硬度高, 线条均匀, 转角过渡自然, 无脱胶, 表面光滑平整无胶渍。 (3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求; 防腐抗锈, 经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象, 符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。 (4) TPR 塑料: 采用环保无毒材质, 无邻苯二甲酸酯, 无重金属, 符合国家安全标准。	1	个
----	------------------------	--	--	---	---

16	经典木语 2 层矮柜. 无背板	L91.6×W30×H59cm	<p>规格：L91.6xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）柜体：通透两层矮柜，上下格子内空尺寸：884x300x221mm，可满足较大教玩具收纳。</p> <p>（2）围脚：围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>（2）封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>（4）TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>	1	个
----	-----------------	-----------------	--	---	---

17	经典木语 6 格矮柜. 无背板	L91.6×W30×H59cm	<p>规格：L91.6xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）柜体：通透两层 6 格分区矮柜，每个格子内空：284x300x221mm，竖板分区清晰，教玩具收纳空间充足。</p> <p>（2）围脚：围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>（2）封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>（4）TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>	1	个
18	经典木语 5 格矮柜. 无背板	L91.6×W30×H59cm	<p>规格：L91.6xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部</p>	2	个

			<p>采用 R30mm 圆角处理, 边沿采用圆边安全防撞设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固, 不易倾倒, 安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构:</p> <p>(1) 柜体: 通透两层 5 格分区矮柜, 上层格子内空: 434x300x221mm, 下层格子内空: 284x300x221mm, 竖板分区清晰, 教玩具收纳空间充足。</p> <p>(2) 围脚: 围脚高度为 60mm, 柜子底部安装 TPR 塑料脚垫, 高度为 H10mm, 软性防滑, 可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料:</p> <p>(1) 基材: 采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板, 板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或未检出, 抗菌率$\geq 99\%$, 防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求, 拼接牢固, 胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 封边条: 采用环保优质 PVC 封边条, 无甲醛, 无重金属, 塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准, 封边细腻硬度高, 线条均匀, 转角过渡自然, 无脱胶, 表面光滑平整无胶渍。</p> <p>(3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ 符合 6675.4-2014 标准要求; 防腐抗锈, 经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象, 符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料: 采用环保无毒材质, 无邻苯二甲酸酯, 无重金属, 符合国家安全标准。</p>		
19	闪耀小舞台	L123.6× W120× H177cm	<p>规格: L123.6xW120xH177cm</p> <p>1、工艺设计:</p> <p>(1) 皇冠造型舞台童趣可爱, 舞台面压贴优质防滑 PVC 地垫, 既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺, 搭配优质油墨, 图案附着力好, 生动立体不易褪色。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固, 不易倾倒, 安全缝隙和孔洞均符合</p>	1	个

			<p>《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 舞台面尺寸：1200x1200mm，高度为：150mm，四周设计有长方形圆孔尺寸：90x30mm，方便搬运与移动。</p> <p>(2) 皇冠造型高度：1770mm，上部设计有7个Φ40mm的圆孔，可进行二次环创；舞台造型配有优质棉麻窗帘布艺与不锈钢杆，不锈钢杆尺寸为：Φ19xH1200mm，窗帘可拆洗。</p> <p>(3) 舞台底部安装TPR塑料脚垫，高度为H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度18mm的环保优质实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合GB/T 21866-2008标准要求；耐霉菌性为0级符合GB/T 1741-2007标准要求；未检出有害物质限量符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求；100h以上耐黄变检测结果≤3.0符合GB/T 23999-2009标准要求，经500h以上耐人工气候老化检测结果为粉化0级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008标准要求。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg符合6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经500h以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012标准要求。</p> <p>(4) TPR塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p> <p>(5) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，未检出可迁移元素（钡、铅、镉、镉、硒、铬、汞、砷），符合GB 6675.4-2014标准要求。</p>		
--	--	--	--	--	--

20	经典木语 5 格矮柜. 无背板	L91.6×W30×H59cm	<p>规格：L91.6xW30xH59cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。</p> <p>（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，侧板顶部采用 R30mm 圆角处理，边沿采用圆边安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）柜体：通透两层 5 格分区矮柜，上层格子内空：434x300x221mm，下层格子内空：284x300x221mm，竖板分区清晰，教玩具收纳空间充足。</p> <p>（2）围脚：围脚高度为 60mm，柜子底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>（2）封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>（4）TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>	2	个
----	-----------------	-----------------	---	---	---

附件 A3-1:

	序号	品名	产品描述/规格参数	总计数量	单位
	1	园所文化设计与制作	幼儿园办园理念 幼儿园办园宗旨 幼儿园园风 幼儿园教风 幼儿园培养目标 Logo 设计 卡通形象设计 VI 视觉系统（10 项）	1	套

附件 B1:

科学发现室参数					
序号	主题名称		规格参数	单位	数量
1	多样植物	植物标本塑封机	1. 尺寸：230*113*62mm 2. 材质：塑料+金属 3. 功能：过塑平整、低噪音，使用方便，可用于幼儿对树叶等标本的塑封。 4. 技术要求：过胶宽度 NBB-5001（mm），过胶厚度≤0.4（mm），过胶速度 300mm/min，最大塑封宽度 210（mm）。	套	2
2		塑封膜	1. 尺寸：110*160mm 2. 材质：PET 薄膜 3. 功能：适用于幼儿树叶标本塑封，制作树叶标本书签，可以用于长期保存，再此过程中锻炼幼儿的动手能力。	套	2
3		种子的传播方式	1. 尺寸：120*120*20mm 2. 材质：亚克力外框+铜版纸 3. 功能：用于幼儿了解种子的传播方式，种子因自身结构特点具有多种传播方式，包含风传播、弹射传播、水传播、动物传播等	套	6
4		树叶标本夹	1. 尺寸：220*280mm, 2. 材质：塑料+尼龙绳+瓦楞纸 3. 功能：凹槽设计操作方便，包含有瓦楞纸板及捆绳，操作简便、实用性强，用于树叶的压平风干。	套	6

			4. 配件内容：标本夹 2 个、瓦楞纸板 4 张、尼龙绳 1 条。		
5		植物种植盒	1. 尺寸：185*145*110mm 2. 材料：PET 材质 3. 功能：12 孔设计，具有保温保湿功能。在植物的种植过程中，透明的保温盖一方面有保温保湿的功能，一方面方便幼儿的观察，幼儿可清晰观察到植物的成长过程，方便幼儿记录。	套	6
6		树木年轮切片	1. 尺寸：直径 120-140mm，厚度 10mm 2. 材质：实木横切面 3. 功能：可清晰观察树木年轮形态，通过探索课程使幼儿对树木的年轮有清晰的认识，也可用于图画。	个	6
7		蔬菜模型	1. 尺寸：1:1 真实比例 2. 材质：宝丽龙、PU 泡沫、树脂 3. 功能：展示各种蔬菜，用于幼儿了解不同类型的蔬菜，了解我们吃的蔬菜是植物的不同部位。	个	6
8	精准测量	儿童体重秤	1. 尺寸：260*250mm 2. 材质：塑料+金属。 3. 功能：具有 USB 充电功能，LCD 夜视显示屏，上称自动称量，无需开关，最高承重 180kg。	台	2
9		测量台秤	1. 尺寸：170*170*150mm。 2. 材质：PP 塑料材质 3. 功能：最大测量重量 1kg，可用以幼儿测量常见物品的重量，了解重量的测量原理。秤盘可以与秤体分离，具有归零调节钮。	台	6
10		风向测量仪	1. 尺寸：124*40*165mm 2. 材质：PS、PP、HIPS 3. 功能：根据风向标的指向帮助判别风吹来的方向，包含底座、指南针、风向指针、风杯等配件。	套	6
11		测量小皮尺	1. 尺寸：直径 50mm 2. 材质：塑料材质 3. 功能：卡通款式，双面尺寸，测量长度 150cm，操作简便安全，适用于幼儿对尺子的应用和理解。	个	20
12		温度湿度计	1. 尺寸：直径 190mm，厚 30mm 2. 材质：ABS+亚克力面板+金属 3. 功能：箭型温度指针，定位更加准确，宽刻度间隔，大数字刻度表盘，便于幼儿读数。 4. 技术要求：温度范围：-20-40℃，湿度范围 10-90%；	个	6

13	实用工具	儿童工具套装	1. 产品尺寸：多种尺寸 2. 材质：ABS 环保材质 3. 功能：包含多种仿真工具，锻炼幼儿的动手能力及认知能力，帮助幼儿了解常用工具的使用和辨别，包含扳手、锤子、螺丝、螺母等配件不少于 40 个。	套	6
14		放大镜	1. 产品尺寸：直径 100mm 2. 材质：全树脂材质。 3. 功能：一次成型，透光清晰，光学指标准确 ★产品符合 GB6675. 4-2014 检测标准要求	个	6
15		垃圾分类	1. 产品尺寸：50*150mm， 2. 材质：安全塑料材质。 3. 功能：每套包含儿童教学垃圾箱 4 个（厨余垃圾箱、可回收垃圾箱、有害物质垃圾箱、其他垃圾）。	套	6
16		儿童灭火器模型	1. 尺寸：290*80mm 2. 材质：塑料 3. 功能：灭火器造型，加深幼儿对灭火工具的认识，通过课程介绍，使幼儿不玩火，了解基本的逃离火灾方法。	个	6
17	自然之光	双目望远镜	1. 尺寸：150*130mm。 2. 材质：环保 ABS、光学镜片。 3. 功能：前后采用柔软的硅胶材质，重量轻，方便携带。	个	6
18		儿童 DIY 潜望镜	1. 尺寸：120*30mm， 2. 材质：PVC、亚克力， 3. 功能：可用于幼儿手工制作潜望镜，锻炼幼儿的动手能力，并了解光的折射现象。	套	6
19		儿童启蒙显微镜	1. 尺寸：185*130*230mm。 2. 材质：安全塑料， 3. 功能：双目观察，可调焦距，放大 10 倍。适合 3 岁以上幼儿使用，培养儿童对科学知识的探索兴趣，锻炼动手动脑能力。	套	6
20		三棱镜	1. 尺寸：100*180mm 2. 材质：塑料底座、K9 光学玻璃 3. 功能：可用于演示光的色散现象，做工精细，倒边均匀美观，表面抛光透亮，透明度好，没有瑕疵。支架做工精细、美观，三角处圆滑，不割手，支架表面细腻光滑，手感好。	个	6
21	人体奥秘	内脏围裙	1. 尺寸：650*450mm 2. 材质：斜纹布、聚酯纤维等 3. 功能：帮助幼儿了解人体百科知识，加强幼儿自我认知，学会保护自我以及认知自己的身体结构。	套	2

22		儿童听诊器	1. 尺寸：界面直径 46mm。 2. 材质：PVC+金属。 3. 功能：葫芦式耳塞，贴合入耳，用于幼儿对声音的了解。	个	6
23		人体骨骼	1. 尺寸：200*80mm 2. 材质：塑料 3. 功能：用于幼儿了解人体器官及骨骼，锻炼动手能力。	套	6
24		牙齿模型	1. 尺寸：60*80mm 2. 材质：PVC 3. 功能：适用于儿童人体课程教学，可认知自己的牙齿，知道刷牙的正确方法。	个	6
25		人类进化史	1. 尺寸：50-100mm 2. 材质：环保塑料材质 3. 功能：用于幼儿了解人类进化过程，每套包含人类进化模型 5 个，南方古猿、能人、直立人、穴居人、晚期智人。	套	6
26		指纹鉴定	1. 尺寸：多种尺寸 2. 材质：ABS 3. 功能：身份卡 1 张，印台 1 块，毛刷 1 把，黑色塑胶片 1 张，眼镜 1 副，小放大镜 1 个，透明胶带 1 卷。	套	6
27		地球宇宙	八大行星	1. 尺寸：直径 120mm，高 140mm 2. 材质：塑料材质 3. 功能：球体分别是太阳、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星，用于演示八大行星的运动轨迹	套
28	月相仪		1. 尺寸：230*230*100mm 2. 材质：ABS 环保材料 3. 功能：可观察到月球在 1 个月之内的月相变化，操作简便，实用性强，用于《神秘的月球》、《月相变化》等课程。	个	6
29	神秘的电	神奇浮动球	1. 尺寸：底座尺寸 135*135*70mm 2. 材质：ABS+金属 3. 功能：包含电池盒、开关、导线、底座、电动机、扇叶，底座可安装电开关、电池，组装小型喷泉。	套	6
30		辉光球	1. 尺寸：350×350×250mm 2. 材质：树脂、合金 3. 功能：它能形象地表示雷电闪光的现象，既直观又形象，而且安全、方便、容易操作。	套	2
31		自发电手电筒	1. 尺寸：107*50*35mm 2. 材质：塑料、电子元件等 3. 功能：按压发点，可用于幼儿课程观察光的传	个	6

			播方式。		
32		马卡龙泡沫球	1. 尺寸: 多种尺寸 2. 材质: 优质 EPP 材质 3. 功能: 质量轻、弹性好、无异味、用于幼儿对静电的了解。	袋	6
33		静电胶棒	1. 尺寸: 140mm 2. 材质: 塑料 3. 功能: 用于幼儿静电的探索, 培养幼儿动手动脑的兴趣。	根	6
34	透明空气	阻力伞	1. 尺寸: 直径 1 米 2. 材质: 涤纶布 3. 功能: 阻力伞, 伞体轻便, 有外袋配置, 携带方便, 可用于幼儿体验并感知神奇的空气阻力。	个	2
35		空气试验套装	1. 尺寸: 100mm 2. 材质: PE 3. 功能: 可用于幼儿捕捉空气, 了解空气是真实存在的。	套	6
36		动力气球车	1. 尺寸: 220*110mm 2. 材质: ABS、金属 3. 功能: 通过下压给气球打气, 松开开关小车在空气的推力下向前滑动, 用于演示空气力量大。	个	6
37		旋涡演示器	1. 尺寸: 702cm*220mm, 2. 材质: ABS 3. 功能: 含透明瓶子 2 个连接器 1 个, 用于探究空气的流动性相关实验	套	6
38		飞机模型	1. 产品尺寸: 31*3*7cm。 2. 材质: 塑料。 3. 功能: 演示飞机飞行状态, 了解空气对飞机飞行的影响。	个	6
39		趣味降落伞	1. 产品尺寸: 48*43cm, 2. 材质: 涤纶布、ABS, 3. 功能: 手抛降落伞, 可用于幼儿理解空气的阻力。	个	6
40		多样动物	认知卡	1. 产品尺寸: 110*160mm 2. 材质: PET 薄膜 23 功能: 适用于幼儿动物的认知, 包含啄木鸟、猫头鹰、鸡、企鹅等图片。	套
41	超级大象		1. 产品尺寸: 420*260*370mm。 2. 材质: 空心硬塑料。 3. 功能: 可用于幼儿认知大象, 并了解大象的相关知识。	个	2
42	恐龙探索		1. 产品尺寸: 180*75*130mm。 2. 材质: 塑料。 3. 功能: 恐龙可以拆装, 在了解恐龙相关知识的	个	6

			过程中锻炼幼儿的动手能力。		
43		小蝌蚪变青蛙	1. 产品尺寸：3-5cm。 2. 材质：树脂。 3. 功能：青蛙成长的不同阶段体态特征，形象生动。	套	6
44		动物沙盘套装	1. 产品尺寸：50*130mm 2. 材质：环保 PVC 材质。 3. 功能：包含多种动物，用于幼儿对动物的认知，锻炼幼儿的语言表达能力。	套	6
45		动物饲养盒	1. 产品尺寸：175*175*130mm 2. 材质：ABS、PC 3. 功能：圆形透明，有透气孔，具有放大镜，幼儿可清洗观察到昆虫的活动细节。	套	6
46	奇妙化学	化学实验材料包	1. 产品尺寸：5-15mm 2. 材质：塑料等多种材质 3. 功能：包含小苏打、明矾、漏斗、小勺等多种实验器材。可做不少于 100 个科学小实验	个	6
47		试管套装	1. 产品尺寸：180*40*50mm，试管容量 50ml。 2. 材质：环保塑料。 3. 功能：教具用于儿童化学小试验，每套包含一个试管架及 4 支试管。	套	6
48		色素材料	1. 产品尺寸：15*45mm。 2. 材质：塑料+颜料。 3. 功能：可溶于水，无毒无害，用于儿童化学小试验，每套包含 5 瓶色素。	套	6
49		儿童护目镜	1. 产品尺寸：12.5*15*5cm， 2. 材质： 3. 含有 PC 镜片，用于实验过程中对幼儿眼睛的保护。	个	6
50		烧杯	1. 产品尺寸：50*60 妈妈，100ml 容量 2. 材质：环保塑料。 3. 功能：用于幼儿化学实验，产品透明度高，无异味。	个	6
51	力与平衡	链条齿轮套装	1. 外观尺寸：31*38*6cm， 2. 材质：塑料， 3. 功能：包含多种齿轮，颜色艳丽，方便拼搭，可用于幼儿齿轮课程教学 ★产品符合 GB6675.4-2014 检测标准要求	套	6
52		平衡插珠	1. 尺寸：28*16cm， 2. 材质：安全环保塑胶 3. 功能：4 种同等粗细不同长度的杆，4 种颜色 24 粒积木球，球体有很多洞眼，可自由拼插组装，锻炼幼儿手眼协调能力。	套	6

53		斜坡板	1. 产品尺寸：100*50mm。 2. 材质：复合板材。 3. 功能：用于幼儿园了解不同几何形状在斜坡板上的滚动情况。	套	6
54		弹跳青蛙	1. 尺寸：5*6*2cm， 2. 材质：ABS 环保塑料， 3. 功能：青蛙早教幼儿园益智游戏，儿童桌面弹跳教具	个	12
55		青蛙积分纸	1. 尺寸：40*40cm， 2. 材质：纸质， 3. 功能：围绕中心形成均等的圆形，制作成为一个靶标，用于弹跳蛙靶标计数和弹跳蛙步数统计。	张	6
56	生命之水	沉浮块	1. 产品尺寸：194*72*12mm。 2. 材质：塑胶+金属+木材。 3. 功能：用于幼儿水主题实验，了解影响水沉浮的因素。	盒	6
57		实验水槽	1. 产品尺寸：270*200*100mm， 2. 材质：PP 环保塑料， 3. 功能：用于幼儿水活动实验。	个	6
58		水温计	1. 产品尺寸：160*57mm。 2. 材质：ABS 环保塑料、树脂， 3. 功能：温度测量范围：0℃~50℃，温度测量误差：±1℃，分辨率：0.1℃。	个	6
59		水净化套装	1. 尺寸：总高 200mm，底座直径 60mm。 2. 材质：ABS、PC。 3. 功能：用于演示水净化过程。	套	6
60		浮力帆船	1. 尺寸：125*73*40mm， 2. 材质：ABS 3. 功能：用于幼儿对浮力的理解，操作简便，效果明显。	个	6
61	生物世界	手持显微镜	1. 尺寸：140*50mm 2. 材质：ABS 3. 功能：100 倍放大倍数，用于观察植物的叶子或衣物等轻薄物体，带灯	个	6
62		蝗虫模型	1. 尺寸：82*52*22mm 2. 材质：硬质环保 pvc 塑胶 3. 功能：适用于儿童动物认知，造型逼真	个	6
63		蝎子模型	1. 尺寸：82*52*22mm 2. 材质：硬质环保 pvc 塑胶 3. 功能：适用于儿童动物认知，造型逼真	个	6
64		蜜蜂模型	1. 尺寸：90*60*52mm 2. 材质：硬质环保 pvc 塑胶 3. 功能：适用于儿童动物认知，造型逼真	个	6

65		螳螂	1. 尺寸: 45*45*27mm 2. 材质: 硬质环保 pvc 塑胶 3. 功能: 适用于儿童动物认知, 造型逼真	个	6
66		蜘蛛	1. 尺寸: 55*65*17mm 2. 材质: 硬质环保 pvc 塑胶 3. 功能: 适用于儿童动物认知, 造型逼真	个	6
67		瓢虫	1. 尺寸: 55*65*17mm 2. 材质: 硬质环保 pvc 塑胶 3. 功能: 适用于儿童动物认知, 造型逼真	个	6
68		蟑螂模型	1. 尺寸: 55*65*17mm 2. 材质: 硬质环保 pvc 塑胶 3. 功能: 适用于儿童动物认知, 造型逼真	个	6
69		昆虫认知卡-螻蛄	1. 尺寸: 110*160mm 2. 材质: 高级 PET 薄膜 3. 功能: 适用于幼儿都事物的认知包含螻蛄认知卡。	套	6
70		昆虫认知卡-竹节虫	1. 尺寸: 110*160mm 2. 材质: 高级 PET 薄膜。 3. : 功能: 适用于幼儿都事物的认知包含竹节虫认知卡、叶修虫认知卡。	套	6
71		昆虫捕捉器	1. 尺寸: 40*140*60mm, 2. 材质: 环保塑料材质 3. 功能: 可用户幼儿户外探索对昆虫的捕捉, 方便、安全。	个	6
72		昆虫套装	1. 尺寸: 75*75*20mm, 2. 材质: 树脂, 3. 功能: 用于幼儿了解蝴蝶、飞蛾、豆娘、蜻蜓的外观, 根据指南要求锻炼幼儿对比分类能力, 细节清晰、形象生动、透明度优良, 符合质量检测标准。	套	2
73		农田里的害虫	1. 尺寸: 225*185*50mm, 2. 材质: 纸质包装、树脂, 3. 功能: 形包含多种自然界的害虫, 细节清晰, 体态完整, 产品符合相关检测标准。	套	2
74		蚕宝宝生长记	1. 尺寸: 225*185*50mm, 2. 材质: 纸质包装、树脂, 3. 功能: 形体完整, 符合蚕自然成长过程, 产品符合相关检测标准。	套	2
75	淘气的磁	马蹄磁铁	1. 尺寸: 18*21*2.7cm, 2. 材质: 磁铁、pvc, 3. 功能: 用于幼儿对磁铁的了解。	个	12
76		指南针	1. 尺寸: 直径 60mm 2. 材质: 不锈钢 3. 功能: 中文指北针。	个	6

77		磁悬浮套装	1. 尺寸：24*60*21cm 2. 材质：环保塑料、磁铁等材质 3. 功能：可制作磁悬浮，培养幼儿兴趣，加深幼儿对磁铁的认识 ★产品符合 GB6675. 4-2014 检测标准要求	套	6
78	美妙声音	传声筒套装	1. 材质：硅胶管 PP， 2. 产品包含：硅胶管 1 米*6 条 Y 型连接头*2 个 +型连接头 1 个 喊话头*6 个 ★产品符合 GB6675. 4-2014 检测标准要求	套	2
79		多彩敲击琴	1. 尺寸：270*100mm 2. 材质：木质+金属 3. 功能：敲击棒敲击琴面，可发出不同清脆的音符，让幼儿感知音乐的魅力。	个	6
80		五星手摇铃	产品尺寸：150*90mm。材质：塑料+金属。功能：用于幼儿了解声音的相关课程。	个	6
81		三角铁	1. 尺寸：边长 100mm 2. 材质：环保塑料+金属 3. 功能：金属锤敲击铁三角，发出清脆的声音，用于幼儿了解声音相关内容。	个	6
82		眼罩	1. 尺寸：150mm 2. 材质：安全布料 3. 功能：用于幼儿视觉的锻炼课程。	个	6
83		趣味数学	数字天平	1. 尺寸：250*700mm。 2. 材质：ABS 环保塑料。 3. 功能：通过简单的天平游戏让幼儿了解到数学的奇妙，锻炼幼儿的逻辑思维能力。	套
84	猴子天平		1. 尺寸：18*22cm。 2. 材质：环保塑料。 3. 功能：含小猴天平支架、多个数字串，利用数字及重量调节两边的平衡	套	6
85	几何套装		1. 产品尺寸：3-8.4cm, 2. 材质：松木， 3. 功能：包含长方体、球体、锥体等不同类型的几何体，用于幼儿认知几何体。	套	6
86	科技应用	单目望远镜	1. 尺寸：100*120*110cm 2. 材质：合金、塑料 3. 功能：儿童科教天文望远镜，高倍高清，用于儿童兴趣培养。包含三脚架、托盘、镜筒、寻星镜等，镜口直径 60mm。	个	1
87		运载火箭	1. 尺寸：23.5*42cm， 2. 材质：abs 环保塑料， 3. 功能：具有声光功能，可用于幼儿的天文认知教学，激发幼儿对太空的探索。	套	1
88		AR 地球仪	1. 尺寸：直径 32cm， 2. 材料：PVC，	个	1

			3. 功能：中英文双语版，可用于幼儿地球科学课程讲解。		
89	月球模型		1. 尺寸：直径 32cm， 2. 材质：玻璃钢材质， 3. 详细介绍了月球表面的物理特征、地形地貌。它是月球的缩影、可以从月球仪上查看到月面各种构造，特别是环形山和山脉名称。	个	1
90	太阳构造模型		1. 尺寸：高 40cm、直径 32cm 2. 材质：玻璃钢材质， 3. 功能：包含底座，可转动，用于儿童认识太阳教学。	个	1
93	弹簧下楼梯		1. 尺寸：400×150×405mm, 弹簧直径 80mm， 2. 材质：ABS/金属 3. 功能：探究弹簧重心变化运动状态的影响典型能够产生弹性形变的物体。将弹簧弯曲成拱形状，放在调节好的折叠架的顶端，然后松手，弹簧会翻转着运动到折叠架的底端，即出现“弹簧下楼梯”的现象。	架	1
94	机器人		1. 尺寸：230*100*290mm 2. 产品材质：塑料 3. 产品功能：具有智力开发、动手动脑、手眼协调、亲自交流等功能。	个	1
95	纺织机		1. 尺寸：46*35cm。 2. 材质：PET 塑料+木质+金属 3. 功能：配有 2 个磁球，可以吸取小球，有鹿、猴子、老虎等多种卡通动物。	个	1
96	风力发电模型		1. 尺寸：950*850*300mm， 2. 材质：塑料、五金、线材、马达。 3. 功能：通过齿轮带动线圈做切割磁感线运动，产生电流，使幼儿观察到风能转变为电能的自然现象。	台	1
97	动物投球		1. 尺寸：46*35cm。 2. 材质：PET 塑料+木质+金属 3. 功能：配有 2 个磁球，可以吸取小球，有鹿、猴子、老虎等多种卡通动物。	台	1
98	共振鼓		1. 产品尺寸：20*30*55cm。 2. 材质：塑料+金属+木材。 3. 功能：共振现象展示 此展项由两套开放的完全相同的鼓膜装置构成。其中一个鼓膜装置配有一个鼓槌，另一个鼓膜前方悬吊有一只乒乓球，观众用鼓槌敲击鼓膜，鼓膜振动，另一只鼓前方的乒乓球会跳动起来，这是因为这个鼓膜产生了共振现象。从而，通过这一演示，让观众了解了共振现象。	套	1

99		造纸机	1. 尺寸：38*11.5*32cm, 2. 材质：ABS 塑料。 3. 功能：本产品可将废纸磨成纸浆，进行纸的再利用，可用于幼儿了解纸的制作过程。	个	1
91		星际城市	本产品通多手摇发电的能源中心向星际城市各用电单位供电，发电量越大能源中心的指示灯逐级点亮，当能量足够时，灯塔顶部跑马灯点亮发射并伴随语音响起，星际城市中各功能区如火箭发射台，UF0，电子巡警等进入工作状态。	台	1
92		渗水试验台	1. 尺寸：38*14*35cm； 2. 材质：实木烤漆材质； 3. 功能：上下两层，中间带孔。可用于土壤渗水实验。杯子尺寸：5*7*8CM。材质：环保 pvc 材质，功能：3 个底部带孔，3 个密底。	套	1
100	课堂活动头饰	头饰	1. 尺寸：200*200mm 2. 材质：EVA 3. 功能：包含太阳、狗、兔子、大象，opp 透明袋独立包装，可用于自然课堂游戏活动。包括青蛙、鲤鱼、乌龟等活动头饰各一个，蜻蜓、蚂蚁等活动头饰各 2 个	个	30
101		教具器材箱	1. 尺寸：外径 270*183*140mm，内径 240*160*130mm 2. 材质：优质加厚 PP 材质 3. 功能：无毒无味、安全环保，功能：用于功能教室内幼儿教育器材收纳。	个	106
102	文化环创	科学教室标题字	1. 尺寸：18*18cm, 2. 材质：亚克力， 3. 功能：粘贴于墙上，色彩鲜艳，突出教室主题。	套	1
103		科学环创 1	1. 尺寸：38cm, 2. 材质：PVC、户外相纸， 3. 功能：齿轮造型，含有多种科学内容。	块	8
104		科学环创 2	1. 尺寸：38cm, 2. 材质：PVC、户外相纸， 3. 功能：包括爱因斯坦、杨振宁、钟南山等知名科学家人物介绍。	块	6
105		科学环创 3	1. 尺寸：38cm, 2. 材质：PVC、户外相纸， 3. 功能：包括探索宇宙，STEAM 对儿童的重要性等。	块	6
106	教学资料	教师用书	1. 尺寸：18.1*25.6cm 2. 材质：铜版纸、胶版纸， 3. 功能：每册包含 32 节自然科学探索课程的详细教学过程及教学建议，辅助教室了解课程的开展形式及方法，内容丰富。	本	3

107		幼儿手册 (一阶段)	1. 尺寸: 18.1*25.6cm, 2. 材质: 铜版纸+胶版。 3. 功能: 图文形式, 形象生动。	本	60
108		幼儿手册 (二阶段)	1. 尺寸: 18.1*25.7cm, 2. 材质: 铜版纸+胶版。 3. 功能: 图文形式, 形象生动。	本	60
109		幼儿手册 (三阶段)	1. 尺寸: 18.1*25.7cm, 2. 材质: 铜版纸+胶版。 4. 功能: 图文形式, 形象生动。	本	60
110	展示柜	教具柜 1	1. 尺寸: 1000*290*950mm。 2. 功能: 即装即用, 采用优质五金, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁。	套	10
111		教具柜 2	1. 尺寸: 470*290*1015mm。 2. 功能: 即装即用, 采用优质五金, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁。	套	4
112		教具柜 3	1. 尺寸: 1170*290*914mm。 2. 功能: 即装即用, 采用优质五金, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁。	套	2
113		幼儿教具桌	1. 尺寸: 1200*600*480mm。 2. 功能: 即装即用, 采用优质五金, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁。	张	6
114		教具桌	1. 尺寸: 55*55*48cm, 2. 功能: 桌面平整、光滑, 适用于幼儿园科学教学活动。	张	8

附件 B2:

美工室参数					
序号	产品名称	材料名称	参数	数量	单位
1	艺术创客课程体系	艺术创客课程小 2	包含电子课件, 长 40*宽 10*高 30cm 表面覆盖膜 光滑鲜亮 图案优美, 内置课程材料。	10	套
2		艺术创客课程中 4	包含电子课件, 长 40*宽 10*高 30cm 表面覆盖膜 光滑鲜亮 图案优美, 用于装置课程材料。	10	套
3		艺术创客课程大 6	包含电子课件, 长 40*宽 10*高 30cm 表面覆盖膜 光滑鲜亮 图案优美, 内置课程材料。	10	套
艺术内容系列					
4	拓画艺术体系	拓版	规格: 高 40*宽 30*厚 2cm 材质: 合成石 是玻璃纤维和防静电高机械强度树脂制成的复合材料 特点: 在温度逐渐升高的环境中, 仍能继续保持其物理特性的能力, 达到高标准的结果并且不会有变形的情况发生 适应于拓印、拓画。	3	块

5		拓版展示托	规格：高 33cm 宽 21cm （间距可调节 可拖 3000 克内的） 木制板材： 光滑漆面（半哑光） 金属合页 作用： 适合摆放盘子、茶饼、钟表、证书、石头画、装饰画、相框等	3	个
6		环境装饰瓦片	材质合成砖雕，圆形瓦当 规格：直径 11cm 厚度 2cm 模具雕刻图案泥坯塑造，密制 抗冻 影壁装饰砖	1	块
7		环境装饰瓦片	材质合成砖雕，圆形瓦当 规格：直径 11cm 厚度 2cm 模具雕刻图案泥坯塑造，密制 抗冻 影壁装饰砖	1	块
8		环境装饰瓦片	材质合成砖雕，圆形瓦当 规格：直径 11cm 厚度 2cm 模具雕刻图案泥坯塑造，密制 抗冻 影壁装饰砖	1	块
9		环境装饰瓦片	材质合成砖雕，圆形瓦当 规格：直径 11cm 厚度 2cm 模具雕刻图案泥坯塑造，密制 抗冻 影壁装饰砖	1	块
10		瓦片展示托	规格：高 33cm 宽 21cm （间距可调节 可拖 3000 克内的） 材质： 木制板材 光滑漆面（半哑光） 金属合页 作用： 适合摆放盘子、茶饼、钟表、证书、石头画、装饰画、相框等	4	个
11		置物盒	材质： 强化塑料材料 规格： 40cm*29cm*12.5 cm	2	个
儿童拓印套装					
12		中号拓章	规格：高 19cm，直径 5.5cm 材质： 棉布包裹圆海绵	15	个
13		拓画墨汁	拓画墨汁 规格： 250 克	15	瓶
14		棕刷	规格：高 20cm 直径 4cm 工艺：天然竹根打磨制成 用途： 拓片、拓碑专用	15	个
15		喷壶 100ML	喷壶 规格：100ml， 高 16.5 厘米 用途：适用于喷水，清洗拓板	15	个
16		水盘	水盘 材质：优质塑料	15	个

17		墨盒	规格：直径 7.5cm 高 2.3cm 形状：圆形 特性：内有圆海绵，海绵起一个吸收存储墨水的作用，用于装墨汁。	15	个
18		软刷	软刷 材质：精选优质羊毛 规格：4 寸（92mm） 手柄厚度：8mm	15	个
19		儿童拓板 20*20	规格：高 20*宽 20*厚 2cm 材质：石头	15	块
20		儿童拓印版展 示托	规格：高 12.8cm 材质：木制板材 光滑漆面（半哑光）、金属合页	15	个
21		一次性手套	材质：加厚 PE 透明塑料 尺寸：均码 用途：防水、防油、防脏，适用于隔离手部，用手操作同时操持手部清洁	1	份
22		木板画雕刻版 大	规格：长 40*宽 30*厚 1CM 材质：优质双面竹夹板 特性：木纹细密、木制均匀、板面光洁	4	块
23	版画艺术体系	版画电工雕刻 套装	包装规格：340*75*280mm 产品尺寸 230*55mm 电压 AC 220V 转速：8000-30000r/min 特点：采用全铜电机经久耐用，130w 功率，小巧的机身，多样化的配件，精美的塑料包装。 1. 打磨配件 2. 抛光配件 3. 钻头配件 4. 电磨主机 5. 切割配件 6. 电磨软轴	1	套
24		版画手动雕刻 套装	版画工具套装规格：34*26*8cm 材料：铅笔 6B 2 枝、毛刷 1 把、大中小滚子各 1 个、木蘑菇 1 个、马莲 1 个、雕刻刀 8 支、笔刀 1 套、油石 1 个、油灰刀 3 把	1	套
25		置物盒	材质：强化塑料材料 规格： 40*29*12.5cm	1	个
26		木板麻绳吊挂 套装	规格：3.5*2*0.3cm 材 质：金属 适用范围：MDF 纤维板，各类实木板以及各类 5KG 以内的 挂框相框等	19	个
27		8K 原木雕刻 板	8K 木板 规格： 45*30cm 板厚 4.8mm 重量：0.4kg 材质：双面全榫木夹板	15	块

28		16K 原木雕刻板	16k 木板 规格: 22*30cm , 板厚 4.8mm, 重 0.2kg 材质: 双面全榫木夹板	15	块
		儿童板画套装			
29		安全削笔转刀	规格: 30*45 (mm)	15	个
30		版画专用墨 3色各 1 瓶	规格: 高 13.5cm, 直径 11cm 重量: 1 公斤 特性: 高光泽, 亮度好, 柔软性优良, 耐压痕。	3	瓶
31		木版画雕刻版小	规格: 长 30cm*宽 22cm*厚 0.5cm 材质: 双面竹木夹板	15	张
32		滚轮	规格: 10*15cm 特性: 高弹性, 高韧性, 覆盖力强, 滚面平整	15	个
33		圆拓磨	规格: 直径 10cm 材质: 环保 ABC 塑料	15	个
34		一次性手套	材质: 加厚 PE 透明塑料 尺寸: 均码 用途: 防水、防油、防脏, 适用于隔离手部, 用手操作同时操持手部清洁	1	份
35	陶艺艺术体系	陶泥中白泥 1 斤装	材质: 高岭土 规格: 500g/袋 特性: 水性泥, 开封后直接使用, 可加少许水调和粘稠度, 适用于拉坯, 捏塑等	30	块
36		粘土 1000 克 红色	1000 克袋装超轻粘土	1	包
37		粘土 1000 克 黄色	1000 克袋装超轻粘土	1	包
38		粘土 1000 克 蓝色	1000 克袋装超轻粘土	1	包
39		粘土 1000 克 白色	1000 克袋装超轻粘土	1	包
40		粘土 1000 克 黑色	1000 克袋装超轻粘土	1	包
41		粘土 1000 克 翠绿	1000 克袋装超轻粘土	1	包
42		粘土 1000 克 橙色	1000 克袋装超轻粘土	1	包
43		粘土 1000 克 深紫色	1000 克袋装超轻粘土	1	包
44		粘土 1000 克 粉红色	1000 克袋装超轻粘土	1	包
45		粘土 1000 克 荧光绿色	1000 克袋装超轻粘土	1	包

46	粘土 1000 克 肤色	1000 克袋装超轻粘土	1	包
47	粘土 1000 克 咖啡色	1000 克袋装超轻粘土	1	包
48	软陶 500 克 红色	成分：低温聚合 PVC 材质	1	块
49	软陶 500 克 黄色	成分：低温聚合 PVC 材质	1	块
50	软陶 500 克 蓝色	成分：低温聚合 PVC 材质	1	块
51	软陶 500 克 白色	成分：低温聚合 PVC 材质	1	块
52	软陶 500 克 黑色	成分：低温聚合 PVC 材质	1	块
53	软陶 500 克 绿色	成分：低温聚合 PVC 材质	1	块
54	软陶 500 克 橙色	成分：低温聚合 PVC 材质	1	块
55	软陶 500 克 紫色	成分：低温聚合 PVC 材质	1	块
56	雪花泥 500 克 红色	成分：PVC 颗粒、树脂胶水、食用色素	1	块
57	雪花泥 500 克 黄色	成分：PVC 颗粒、树脂胶水、食用色素	1	块
58	雪花泥 500 克 蓝色	成分：PVC 颗粒、树脂胶水、食用色素	1	块
59	雪花泥 500 克 白色	成分：PVC 颗粒、树脂胶水、食用色素	1	块
60	雪花泥 500 克 黑色	成分：PVC 颗粒、树脂胶水、食用色素	1	块
61	雪花泥 500 克 翠绿色	成分：PVC 颗粒、树脂胶水、食用色素	1	块
62	雪花泥 500 克 橙色	成分：PVC 颗粒、树脂胶水、食用色素	1	块
63	雪花泥 500 克 紫色	成分：PVC 颗粒、树脂胶水、食用色素	1	块
64	雪花泥 500 克 肤色	成分：PVC 颗粒、树脂胶水、食用色素	1	块
65	雪花泥 500 克 粉色	成分：PVC 颗粒、树脂胶水、食用色素	1	块
66	雪花泥 500 克 咖啡色	成分：PVC 颗粒、树脂胶水、食用色素	1	块
67	雪花泥 500 克 荧光绿色	成分：PVC 颗粒、树脂胶水、食用色素	1	块

68		沙盘桌	尺寸：100cm*60cm*55cm 材质：樟子松	1	张
69		太空沙随机色	材质：石英砂、海砂、蜂蜡聚合物 特点：安全无毒，质感绵密，不粘手，不粘衣服，易清理	8	公斤
70		太空沙模具动物	环保塑胶材料 pvc 材质 静态动物模型 用于摆设，把玩等	1	包
71		太空沙模具海洋	环保塑胶材料 pvc 材质 静态动物模型 用于摆设，把玩等	1	包
72		太空沙模具军事	环保塑胶材料 pvc 材质 静态动物模型 用于摆设，把玩等	1	包
73		太空沙模具城堡	3-4cm 优质塑料材质 造型独特逼真，耐用，用于太空沙造型。	1	包
74		木制泥塑工具套装	泥塑刀 材质：木质 规格：14x170mm 7x150mm 10x140mm 6x153mm 24x160mm 适合雕塑练习与创作中的使用. 精致细小，适合小雕塑精细制作	15	套
75		陶艺方布	超细纤维材质 规格：30*30 12 克 柔软 手感好 用于擦拭	15	块
76		圆形海绵擦	规格：10*3cm 圆形 海绵材质	15	个
77		转台	转台 规格：直径 29CM，厚 1.7CM，高 12CM 材质：加厚塑钢材质	8	个
78		保鲜膜	规格：高 10cm，直径 6.5cm 材质：环保 PE 膜	1	卷
79		陶泥垫板	规格：190*270mm 材质：PP 硬质塑料	15	张
80		置物盒	置物盒 材质：硬质 pp 塑料 规格：40cm*29cm*12.5cm	2	个
81	扎染体系	T 恤 白色 儿童款 混号	型号：110cm, 120cm, 130cm, 140cm, 150cm 材质：纯棉面料	15	件
82		白布手帕	材质：棉，精梳纱 尺寸：40*40cm	5	件
83		围巾	材质：丝材质 规格：55*180cm	5	件
84		橡皮筋	规格：直径 2.8cm 特性：韧性好，弹力好，极限长度能拉 7 倍 无毒环保，抗老化，适用于捆绑。	1	包
85		一次性手套	材质：加厚 PE 透明塑料 尺寸：均码	1	份

86		染颜料	规格：25g 特性：颜色艳丽，饱和度高	3	包
87		染颜料	规格：25g 特性：颜色艳丽，饱和度高	3	包
88		染颜料	规格：25g 特性：颜色艳丽，饱和度高	3	包
89		染颜料	规格：25g 特性：颜色艳丽，饱和度高	3	包
90		染颜料	规格：25g 特性：颜色艳丽，饱和度高	3	包
91		染颜料	规格：25g 特性：颜色艳丽，饱和度高	3	包
92		染颜料	规格：25g 特性：颜色艳丽，饱和度高	3	包
93		染颜料	规格：25g 特性：颜色艳丽，饱和度高	3	包
94		尖嘴瓶小号	规格：100ml，高度 14.9cm，瓶身直径 3.9cm 材质：PE/PP 环保材料	15	个
95		置物盒	材质：强化塑料 规格：40cm*29cm*12.5cm	2	个
96		挂衣架	规格：竹木材质 高 70cm 宽 60cm 材质：实心主干 承重能力强 边侧为树形 挂架 底部滚轮轻	1	个
97		衣撑	尺寸：长 41.5cm 高 20.7cm 材质：PP	15	个
98		夹子	尺寸：长 6cm 宽 12mm 厚 14mm 材质：天然毛竹材质	2	个
99		布艺设计艺术体系	不同布料	规格不一纯棉布料，图案多样化 尺寸：5*5*5 8*8*8 10*10*10 12*12*12 等	20
100	纽扣		材质 树脂为主，多样彩色。 尺寸：12.5mm	5	包
101	花边		涤纶丝 10cm*3cm*2cm 柔软 透气 可用于 编织蕾丝花边辅料针织轻编等	20	个
102	安全针		尺寸：长度 70mm-90mm 材质：塑料材质 无毛刺 圆头没有针尖	100	个
103	别针		104 个/8 色/盒 优质塑料材质 30mm 40mm 50mm 独立开扣 不掉色 用于小布料、玩 偶使用	3	盒
104	教师手工针线包		材质规格：PU 面 十件套装 用于手工布料 制作 尺寸：17*22cm	1	套
105	刺绣材料		布 线针 多样化 用于刺绣	15	套

106		绣绷	尺寸：直径 24.8cm 材质规格：天然毛竹材料 自带螺丝可调节松紧度 手工打磨 平滑纹路 不伤布料 持久耐用 用于刺绣	15	个
107		棉	适用于 做衣服 填充材料等	1	包
108		人偶大	尺寸：高 20cm 材质规格：实木材质关节采用牢圈螺栓，且弹簧韧性强防全身高仿关自由调，抛光细节切面整洁，抛光处理	5	个
109		人偶小	尺寸：高 14cm 材质规格：实木材质关节采用牢圈螺栓，且弹簧韧性强防全身高仿关自由调，抛光细节切面整洁，抛光处理	10	个
110		活动眼珠	尺寸：规格不一 2mm 3mm 5mm 6mm 8mm 材质：优质塑料材质	10	包
111		置物盒	材质·强化塑料材料 无毛刺，收纳各种物料 尺寸：40*29*12.5	1	个
112		芭比	尺寸：高 26.5cm 材质：优质塑料 12 关节可动 美丽动人	15	个
113	剪纸艺术体系	儿童专利剪纸	尺寸：17*17CM	5	套
114		儿童剪纸安全剪刀	尺寸：13.7mm 6.3mm 材质：独立硬胶设计 更好的贴合刀口 护手刀口设计不伤手 合适儿童手工剪切制作	15	把
115		红色打印纸 8K	尺寸：长 45cm 宽 30cm 特点：厚挺度佳 平滑 色彩均匀 适用于孩子们的画画纸剪纸、手工折纸等	50	张
116		置物盒	材质：强化塑料材料 无毛刺 收纳各种物料 尺寸：40*29*12.5	1	个
117	国画艺术体系	国画宣纸	尺寸：四尺三开 34*136cm 上好原料制作 纸张平整洁白 韧性佳 纸面滴墨 不渗，反面不渗透 适宜工笔画 硬笔书法 书法临摹	1	刀
118		圆形宣纸	尺寸：27*25cm 纸张厚实 纹理清晰 吸墨强 晕墨效果好 易书异画适用于书法各种字体创作写意书画。	15	包
119		毛笔搁	尺寸：高 4cm 长 6.5cm 材质规格：山形笔搁 精选陶泥高温烧制 釉面柔润细腻，小巧精美，耐用。	15	个

120		书画毛毡	尺寸：50*50cm 材质：纯羊毛化纤混纺 平四周锁边，细密紧实，手感舒适无毛刺，无异味。	15	张
121		学生砚台	尺寸：直径7*7cm 高1.2cm 材质：原石材质 石质细腻 坚硬，发墨快，螺纹结构，墨字回流。	15	个
122		置物盒	强化塑料材料 无毛刺 尺寸：40*29*12.5	1	个
123		毛笔狼毫	材质：毫质 狼毫 原木笔杆 尺寸：杆长18cm 锋长3cm 口径1cm。	15	
124	油水画艺术体系	油水画盘	尺寸：长34*宽25*高2.5cm 材质：PP材质 坚固耐用 边角优化处理，底部坚固平整。	15	张
125		油水画液	尺寸：16*5.5*4cm 磨砂扁平瓶身好握又防滑 蒸馏水与画粉调配，画液保存时间久。	15	瓶
126		油水画颜料6色	尺寸：高6cm 直径2cm 材质规格：密封袋包装 色彩鲜艳 附着力强 扩散均匀	15	套
127		滴管	尺寸：长16cm 材质规格：优质塑料 方便取料 易于控制 节省染料 适用于吸取液体物料。	15	支
128		油水画梳	尺寸：长20.5cm 材质规格：优质塑料 多齿三用	15	个
129		油水画针	尺寸：长16cm 直径3mm 材质：优质塑料 柔软舒适 强韧弹性。水拓画工具	15	个
130		置物盒	材质：强化塑料材料 无毛刺 尺寸：40*29*12.5	3	
131		油水画专用纸A5	尺寸：21*15cm 材质：原生木浆纸 吸水性强 防流淌纹理	30	张
132		造纸艺术体系	花	纸张尺寸：12.5*9cm 材质：干花，用于装饰材料	1
133	叶		纸张尺寸：12.5*9cm 材质：干叶，用于装饰材料	1	包
134	造纸框		尺寸：20*20cm 材质：木制与纱网材质 攒边加强牢固性 网夹在木框中间 不易脱落更耐用。	15	个
135	纸浆干		优质脱水原料 洁白无杂质 易疏解	15	张
136	纸浆湿		优质原料 洁白无杂质 易疏解	2	包
137	镊子		尺寸：长8cm 宽0.6mm 材质：ABS材料制成 咬口紧密，夹拿物品，用途 造纸中使用夹子	15	个

138		勺子	尺寸：外直径 28mm,勺体高度 24mm,勺柄连勺体长度 78mm 材质：全新料加厚 PP 材质，瓷白，无飞边毛刺，表面光洁度极好	15	个
139		造纸药水	尺寸：高 6.5cm 直径 3cm 用于造纸使用。	3	瓶
140		100 克彩色纸浆	100 克 优质原料，色彩饱和 无杂质 易疏解 用于造纸使用	15	袋
141		100 克白色纸浆	100 克 优质原料 洁白无杂质 易疏解 用于造纸使用	15	袋
142		造纸塑料水盒	水盒 60.5*41*9cm 优质塑料材质 光滑 无毛刺。 木架 66.5*47.5*51.5cm 实木制作表面光滑 条纹清晰 周边打磨 无毛刺	1	个
143	轧制艺术体系	风筝半成品	金鱼风筝 82*58cm 蝴蝶风筝 77*39cm 老鹰风筝 86*41cm 猫头鹰风筝 78*36cm 蜻蜓风筝 79*87cm 材质：身架原竹签	30	个
144		风筝飞轮	红色飞轮直径 7.9cm 轮宽 2cm 线长 15 米 手把黑色长 15cm 材质：优质塑料制成 打磨处理 无毛刺	30	包
145		水粉笔六件套	6 支装 尼龙毛平头 木制笔杆，握杆舒适，持久耐用 适用于水粉画、油画、丙烯画。	15	套
146	环境打造体系	材料展示架	尺寸：120*30*80CM 使用优等木料松木 色彩亮丽持久，制作工艺精细，性能牢固耐用，安装简单方便 适用于摆放物品。	5	件
147		墙面展示架	规格：120cm*120cm*厚 1.3mm 多种材质选择 多层板 机器车洞 边缘光滑	2	件
148		儿童围裙	高 50cm 宽 42cm 材质：棉 适合 2--6 儿童岁使用	30	件
		教师围裙	成人围裙 产品类别：防护围裙 材质：涤棉 颜色：黑色 规格：成人均码	2	件
149		艺术创客 LOGO	LOGO PVC 板长 83cm 宽 64cm 厚 2cm	1	块
150		艺术创客环创挂板	PVC 挂板 上有图案 室内挂板	3	块
151		艺术创客主题环创挂板	PVC 挂板 上有图案 长 1m 宽 80cm 厚 1.6cm 室内挂板	10	块
152		艺术创客环创作品箱	环创箱 高 61cm 长 81cm 宽 35.5cm 装各种环创材料	10	个

153		艺术创客环境效果图	电子 JPG 图片	1	套
154		中国儿童美育成长计划艺术创客示范园	规格：长 60cm，高 40cm	1	块
155		传统人物人偶	30cm 左右，布艺人偶	1	个
156		布艺老虎	30cm 左右，布艺	2	个
157		年画摆件	20cm 左右	3	个
158		传统泥塑	20cm 左右，材质：泥	2	个
159		青铜器	20cm 左右，材质：青铜合金	2	
160	课程体系	儿童宝盒	区角美术主题课程方案	25	套
161					套
162					套
164	主题体系	教师宝盒	教师美术主题宝盒多元方案卡套装	1	套
165			教师美术主题宝盒多元素材卡套装	1	套
166			教师美术主题宝盒方案主题帖套装	1	套
168	画具工具体系	公共画具	水粉笔	25	套
169			油画棒	10	盒
170			马克笔	3	盒
171			彩铅	5	桶
172			水彩笔	5	盒
173			记号笔	25	支
174			毛笔	25	支
175			拓印棒	25	个
176			滚轮	5	个
177			排刷大号	5	把
178			排刷中号	5	把
179			排刷小号	5	把
180			吸水海绵	5	块
181			白乳胶	3	瓶
182			粘木胶	20	瓶
183			胶枪	2	把
184			胶棒	20	根
185			美工剪刀	10	把
186			胶水	5	瓶
187			双面胶	10	卷
189	陈列体系	陈列工具	软木贴	1	件
190			桌面颜料盒	4	件
191			取物盒四宫格	4	件

192			笔架	2	件
193			储物提手盒	5	件
194			藤编筐	5	件
195			乳白油画棒杯	20	件
196			区角门牌	1	件
197			区域美工区规则牌	1	件
198			区域涂色牌	1	件
199			区域操作牌	1	件
200			桌面摆牌	6	件
1	彩绘类	牛皮纸袋, 长 10-20cm, 宽 10-20cm		25	个
2		青花方纸盘直径 10-20cm		25	个
3		青花圆形纸盘直径 10-20cm		25	个
4		麻布片 20*20cm		1	张
5		孔明灯 30*20cm		25	个
6		油画框 A4		20	个
7	木质类	方形木块 1*1cm-5.5cm		1	桶
8		柱环直径 5cm		1	桶
9		彩色雪糕棒窄 1cm*12cm		1	桶
10		原色雪糕棒窄 1cm*12cm		1	桶
11		彩色雪糕棒宽 2cm*12cm		1	桶
12		原色雪糕棒宽 2cm*12cm		1	桶
13		彩色木棍长直径 5mm, 长 15cm		1	桶
14		彩色木棍短直径 5mm, 长 10cm		1	桶
15		原色木棍长直径 5mm, 长 15cm		1	桶
16		原色木棍短直径 5mm, 长 10cm		1	桶
17		木头末, 粉末木屑		1	桶
18	装饰类	彩色绒球, 直径 2cm 的带毛彩色绒球		1	桶
19		玫瑰花朵混色, 长 30cm, 花朵 8cm, 铁杆假花		1	桶
20		康乃馨花朵混色, 长 30cm, 花朵 8cm		1	桶
21		麻绳玫瑰, 带麻加工玫瑰		1	桶
22		红酒木塞, 长 6cm, 直径 1.5-2cm		1	桶
23		鸟窝, 直径 8cm 草编鸟窝		1	桶
24		小草垫, 直径 10cm 左右草编		1	桶
25		彩色纸绳混, 直径 2mm, 纸质		1	桶
26		小纸伞, 伞开直径 10-20cm		1	桶
27		木丝混色, 2mm 细丝状		1	桶
28		铁瓶盖混色, 扁平瓶盖直径 4cm		1	桶
29		圆形小竹篮, 上口直径 6cm		1	桶
30		方形竹编篮, 长 20cm, 宽 10cm, 高 7cm		1	桶
31		塑料彩色瓶盖, 直径 3cm, 高 1.5cm, 环保塑料材质		1	桶
32		迷你胶带, 直径 2cm, 宽 1.5cm		1	桶
33		手绘布袋, 长 20cm, 宽 20cm		1	桶
34		马赛克混色, 2x2cm 大小		1	桶
35		小中国结混色, 长 18cm		1	桶

36	亮片, 0.5-1cm 大小	1	桶
37	樱桃大珠, 直径 2.5cm 大红	1	桶
38	樱桃小珠红, 直径 0.6cm	1	桶
39	樱桃小珠黄, 直径 0.6cm	1	桶
40	小枫叶混色, 6cm 大小, 塑料材质	1	桶
41	小泡沫圆球, 直径 2cm	1	桶
42	毛根混色, 长 20cm 铁丝带毛	1	桶
43	泡沫半球, 半径 2.5cm 白色	1	桶
44	12 色亮粉, 高亮反光环保塑料片	1	桶
45	金粉, 金色粉末	1	桶
46	银粉, 银色粉末	1	桶
47	玻璃球, 直径 1.5cm 玻璃偏绿	1	桶
48	漂流木混, 长 10cm 直径 1.5cm 左右, 水上漂浮木	1	桶
49	干莲蓬	1	桶
50	羽毛, 鸡毛	1	桶
51	小草帽, 直径 8cm 大小草编	1	桶
52	大草帽, 直径 20cm 大小草编	1	桶
53	小葫芦, 高 10cm 真葫芦	1	桶
54	水晶石混色, 环保塑料 2-3cm 大小	1	桶
55	彩色铁丝混色	1	桶
56	小纸盒	1	桶
57	活动眼珠	1	桶
58	吸盘, 直径 4cm 蓝色	1	桶
59	鸭嘴夹, 长 4cm 小黑夹子	1	桶
60	钥匙扣. 直径 3cm, 带链子	1	桶
61	直吸管 10-20cm 长	1	桶
62	弯吸管 10-20cm 长	1	桶
63	牛皮桶, 下口 7cm, 上口直径 10cm, 高 12cm	1	桶
64	玉米粒, 长 3cm, 直径 1cm	1	桶
65	小麦	1	桶
66	黄豆	1	桶
67	绿豆	1	桶
68	红豆	1	桶
69	大米	1	桶
70	花生	1	桶
71	花生皮	1	桶
72	小树杈, 长 10cm 左右真树杈	1	桶
73	丝带, 1cm 宽丝带	1	桶
74	木片造型	1	桶
75	满天星	1	桶
76	绘画草帽	1	桶
77	白色石子 1cm 大小	1	桶
78	彩色石子 1cm 大小	1	桶
79	布丁瓶, 高 7cm, 口径 4cm 玻璃瓶	1	桶

80		彩色沙子	1	桶
81		原色沙子	1	桶
82		白色纸杯, 一次性纸杯	1	桶
83		纸丝混色	1	桶
84		锡纸, 长 20cm	1	桶
85		仿真鸡蛋, 空心塑料	1	桶
86		彩绘热气球	1	桶
87		蕾丝布卷, 宽 5cm 左右	1	桶
88		麻布	1	桶
89		小布片	1	桶
90		羽毛混款	1	桶
91		瓦楞纸条	1	桶
92		弹力棉	1	桶
93		雪花泥	1	桶
94		超轻粘土	1	桶
95		木筷子, 直径 0.5, 长 15cm	1	桶
96		黑色串珠, 直径 1cm	1	桶
97		混色串珠, 直径 1cm	1	桶
98		白色串珠, 直径 1cm	1	桶
99		钓鱼线, 弹力线胶	1	桶
100		36 色线, 布线	1	桶
101		太阳花, 太阳的花	1	桶
102		彩色木夹, 木头夹子长 6cm	1	桶
103		糖果包装纸	1	桶
104		爱心小红果	1	桶
105		迷你小帽	1	桶
106		小海星混色	1	桶
107		卡通贴片	10	个
108		佛手	1	个
109		麻绳	1	桶
110		链珠蝴蝶结	1	桶
111		花蕊	1	卷
112		眼镜贴	1	包
113		装饰麻绳	1	桶
114		菠萝扣	1	桶
115		蝴蝶	1	桶
116		鸡蛋	1	桶
117		蔬菜水果片	1	桶
118		亚克力串珠	1	桶
119		剑麻壳	1	桶
120		金属链	1	桶
121		瓦楞纸条	1	桶
122		牛皮纸筒	1	包
123		金葱球	1	桶

124	自然类	12 色毛线	1	桶
125		彩色钻	1	桶
126		小松果	1	桶
127		棉花壳	1	桶
128		美国松果, 直径 10cm 长 15cm	1	桶
129		金色橡果, 长 4cm, 直径 3cm	1	桶
130		银色松果, 长 4cm, 直径 3cm	1	桶
131		尖头松果, 直径 3cm, 长 8cm	1	桶
132		鱼鳞松果直径 3cm, 长 5cm	1	桶
133		剑麻果, 直径 3cm, 长 6cm	1	桶
134		松针, 绿色	1	桶
135		玉米皮, 黄色	1	桶
136		桦树皮, 真树皮	1	桶
137		树皮, 松树皮	1	桶
138		树皮造型	1	桶
139		小米粒	1	桶
140		鹅卵石	1	桶
141		松子皮	1	桶
142		洞窑草	1	桶
143		马尾草	1	桶
144		麦秆, 小麦的杆子, 长 30cm	1	桶
145		小树杈	1	桶
146		玉米辫子	1	桶
147		刨木花	1	桶
148		槐木片	1	桶
149		杨木片	1	桶
150		松木片	1	桶

附件 B3:

钦煌机器人编程启蒙课程产品参数						
序号	产品类别	部件名称	配套数量	单位	产品规格	材质
1	方案类	钦煌机器人基础版教师指导手册	6	册	6 册我要去火星系列, 4 册补充教参	纸质
2		钦煌机器人基础版教学用课件	96	个	置入 U 盘加密, 16G	PPT 不可改
3		编程模块使用说明书	1	册	置入 U 盘加密, 16G	电子档
4		编程教学用课件	64	节	64 节, 包含搭建图及视频演示, 导入动画等, 置入 U 盘加密, 16G	电子档
6	机器人建构材料	2x2 积木板	80	块	31.8*31.8*14.2mm	ABS
7		2x2 积木块 (咖啡)	40	块	31.8*31.8*23.8mm	ABS
8		2x2 积木块 (红)	172	块	31.8*31.8*23.8mm	ABS
9		2x2 积木块 (橙)	152	块	31.8*31.8*23.8mm	ABS
10		2x2 积木块 (黄)	96	块	31.8*31.8*23.8mm	ABS

11	2x2 积木块 (蓝)	152	块	31.8*31.8*23.8mm	ABS
12	2x2 积木块 (浅蓝)	152	块	31.8*31.8*23.8mm	ABS
13	2x2 积木块 (绿)	300	块	31.8*31.8*23.8mm	ABS
14	2x2 积木块 (果绿)	152	块	31.8*31.8*23.8mm	ABS
15	2x2 积木块 (淡黄)	30	块	31.8*31.8*23.8mm	ABS
16	2x2 积木块 (深灰)	30	块	31.8*31.8*23.8mm	ABS
17	2x4 积木块 (绿)	150	块	63.8*31.8*23.8mm	ABS
18	2x4 积木块 (果绿)	48	块	63.8*31.8*23.8mm	ABS
19	2x4 积木块 (黄)	150	块	63.8*31.8*23.8mm	ABS
20	2x4 积木块 (橙)	80	块	63.8*31.8*23.8mm	ABS
21	2x4 积木块 (红)	160	块	63.8*31.8*23.8mm	ABS
22	2x4 积木块 (浅蓝)	80	块	63.8*31.8*23.8mm	ABS
23	2x4 积木块 (蓝)	120	块	63.8*31.8*23.8mm	ABS
24	2x4 积木板 (蓝)	40	块	63.8*31.8*14.2mm	ABS
25	2x4 积木板 (果绿)	40	块	63.8*31.8*14.2mm	ABS
26	2x4 积木板 (黄)	60	块	63.8*31.8*14.2mm	ABS
27	2x4 积木板 (橙)	120	块	63.8*31.8*14.2mm	ABS
28	2x4 积木板 (浅蓝)	40	块	63.8*31.8*14.2mm	ABS
29	2x4 积木板 (红)	40	块	63.8*31.8*14.2mm	ABS
30	2x4 积木板 (绿)	160	块	63.8*31.8*14.2mm	ABS
31	2x6 积木板	20	块	95.8*31.8*14.2mm	ABS
32	2x8 积木板	20	块	127.8*31.8*14.2mm	ABS
33	2x8 积木块 (蓝)	8	块	127.8*31.8*23.8mm	ABS
34	2x8 积木块 (绿)	8	块	127.8*31.8*23.8mm	ABS
35	2x8 积木块 (黄)	8	块	127.8*31.8*23.8mm	ABS
36	2x8 积木块 (红)	96	块	127.8*31.8*23.8mm	ABS
37	鸟嘴积木块 (红)	72	块	47.8*31.8*23.8mm	ABS
38	鸟嘴积木块 (黄)	32	块	47.8*31.8*23.8mm	ABS
39	鸟嘴积木块 (蓝)	32	块	47.8*31.8*23.8mm	ABS
40	鸟嘴积木块 (绿)	92	块	47.8*31.8*23.8mm	ABS
41	方形眼睛积木块	56	块	31.8*31.8*23.8mm	ABS
42	椭圆眼睛积木块 (黄)	14	块	63.5*42.8*31.8mm	ABS
43	椭圆眼睛积木块 (蓝)	8	块	63.5*42.8*31.8mm	ABS
44	半圆块 (黄)	8	块	63.8*31.8*38.4mm	ABS
45	半圆块 (红)	8	块	63.8*31.8*38.4mm	ABS
46	半圆块 (橙)	10	块	63.8*31.8*38.4mm	ABS
47	弯管 (黄)	40	个	67.3*62.8*58.6mm	ABS
48	弯管 (红)	40	个	67.3*62.8*58.6mm	ABS
49	弯管 (蓝)	40	个	67.3*62.8*58.6mm	ABS
50	直管 (黄)	40	个	62.8*62.8*54mm	ABS
51	直管 (红)	40	个	62.8*62.8*54mm	ABS
52	直管 (蓝)	40	个	62.8*62.8*54mm	ABS
53	小球 (黄)	10	个	60*60*60mm	ABS
54	小球 (红)	10	个	60*60*60mm	ABS

55	小球（蓝）	20	个	60*60*60mm	ABS
56	管道门框（红）	10	个	96*31.8*100.6mm	ABS
57	管道门框（黄）	30	个	96*31.8*100.6mm	ABS
58	笑脸门叶（红）	20	扇	71.8*75.8*3mm	ABS
59	笑脸门叶（蓝）	20	扇	71.8*75.8*3mm	ABS
60	管套（红）	40	个	102.8*78.8*23.8mm	ABS
61	旗帜（红）	20	面	79.8*7*31.8mm	ABS
62	旗杆（咖啡）	20	根	139.2*13.2*13.2mm	ABS
63	眼睛跷跷板（橙）	10	个	158.8*53.5*32.8mm	ABS
64	2x4 带螺丝积木块（深灰）	100	块	63.8*31.8*23.8mm	ABS
65	2x4 带螺丝积木块（黄）	60	块	63.8*31.8*23.8mm	ABS
66	2x4 带螺丝积木块（红）	40	块	63.8*31.8*23.8mm	ABS
67	2x4 带螺丝积木块（蓝）	40	块	63.8*31.8*23.8mm	ABS
68	黑色底座	70	块	95.6*63.5*23.8mm	ABS
69	机翼（红）	20	块	155*72*28mm	ABS
70	机翼（蓝）	20	块	155*72*28mm	ABS
71	尾翼（红）	20	块	64*48*64mm	ABS
72	尾翼（蓝）	10	块	64*48*64mm	ABS
73	驾驶舱（红）	10	个	96*48*71mm	ABS
74	驾驶舱（蓝）	10	个	96*48*71mm	ABS
75	驾驶舱（橙）	20	个	96*48*71mm	ABS
76	驾驶舱（黄）	10	个	96*48*71mm	ABS
77	镂空舱盖（灰）	30	个	55*67*59mm	ABS
78	遮挡舱盖	20	个	55*67*59mm	ABS
79	车厢（黄）	10	个	95*79*62mm	ABS
80	铲斗（橙）	20	个	90*58*64mm	ABS
81	挖斗（橙）	10	个	70*42*64mm	ABS
82	拖车斗	10	个	64*72*39mm	ABS
83	搅拌桶	10	个	92*86*75mm	ABS
84	小机械臂	60	个	96.8*31.8*19.2mm	ABS
85	大机械臂	40	个	171.2*31.8*19.2mm	ABS
86	弯头连接器	60	个	53.5*31.8*45.8mm	ABS
87	连接器	90	个	31.8*31.8*38.8mm	ABS
88	固定吊钩	10	个	96.5*30*22.8mm	ABS
89	滑轮吊钩	10	个	176. mm*33.8*19.8mm	ABS
90	履带	40	个	119.2*22.8*17.2mm	TPE
91	轮毂	160	个	32.2*32.2*40mm	ABS
92	轮胎	80	个	45.5*45.5*26.5mm	TPE
93	转盘	20	个	63.8*63.8*33.2mm	ABS
94	螺丝刀	40	个	135.5*23.8*23.8mm	ABS
95	小螺旋桨	40	个	62.8*62.8*40.2mm	ABS

96	大螺旋桨	10	个	124.8*124.8*40.2mm	ABS
97	排气管	20	个	88.8*21.5*21. mm	ABS
98	4孔翻转件	10	个	81*41*28mm	ABS
99	沙铲	10	个	8.5*3cm	ABS
100	推车	10	个	80*48*41mm	ABS
101	2x4 方块梁（红）	220	块	63.8*31.8*23.8mm	ABS
102	2x4 方块梁（蓝）	40			ABS
103	2x8 长梁（红）	80	块	127.8*31.8*23.8mm	ABS
104	2x10 长梁（红）	110	块	159.8*31.8*23.8mm	ABS
105	拱桥	20	块	72*41*52mm	ABS
106	单牙涡轮箱	30	个	63*31.8*85.2mm	ABS
107	24 齿冠状齿轮	60	个	51.8*51.8*15.8mm	ABS
108	单牙蜗杆	30	个	29.8*29.8*41.8mm	ABS
109	1x2 积木板	100	块	31.8*15.8.576*1.42mm	ABS
110	24 齿齿轮（红）	70	个	51.8*51.8*15.8mm	ABS
111	40 齿齿轮（黄）	70	个	83.8*83.8*15.8mm	ABS
112	滑轮	300	个	32.8*32.8*16.8mm	ABS
113	带吊钩滑轮	40	个	滑轮：32.8*32.8*16.8mm； 挂钩：45.8*35*7.8mm	ABS
114	轮胎	80	个	45.5*45.5*26.5mm	TPE
115	曲柄	140	个	51.2*18.8*31.8mm	ABS
116	短轴	110	根	94.8*6.8*6.8mm	ABS
117	长轴	40	根	125.8*6.8*6.8mm	ABS
118	带齿轮的短轴	120	根	77.2*18.8（6.8）* 18.8（6.8）mm	ABS
119	带齿轮的长轴	40	根	125.5*18.8（6.8）* 18.8（6.8）mm	ABS
120	皮带	40	个	55.2*55.2*3.8mm	ABS
121	7孔黄梁	60	块	115.2*19.2*15.8mm	ABS
122	空心梁	10	块	130.8*19.2*15.8mm	ABS
123	11孔黄梁	100	块	161.2*19.2*15.8mm	ABS
124	小扇叶	20	片	205.5*64.8*0.8mm	PS
125	大扇叶	20	片	279.5*84.8*0.8mm	PS
126	数字圆形片	20	片	104.2*94.8*0.8mm	PS
127	圆形眼睛片	20	片	78.5*78.7*0.8mm	PS
128	长方形片	20	片	209.8*95.8*0.8mm	PS
129	正方形片	20	片	209.8*209.8*0.8mm	PS
130	栏杆（红）	32	个	95.8*15.8*43mm	ABS
131	栏杆（蓝）	32	个	95.8*15.8*43mm	ABS
132	栏杆（黄）	32	个	95.8*15.8*43mm	ABS
133	门框	16	个	63.8*32.1*100.6mm	ABS
134	门叶	16	扇	73.7*55.3*2.2mm	ABS
135	窗框	16	个	63.8*32.1*62.2mm	ABS
136	窗叶	16	扇	55.3*2.2*48.5mm	ABS

137		柱子（蓝）	80	根	119.5*31.8*31.8mm	ABS
138		柱子（红）	16	根	119.5*31.8*31.8mm	ABS
139		五瓣花（蓝）	20	朵	44.1*42*23.8mm	ABS
140		五瓣花（黄）	20	朵	44.1*42*23.8mm	ABS
141		五瓣花（果绿）	20	朵	44.1*42*23.8mm	ABS
142		五瓣花（橙）	20	朵	44.1*42*23.8mm	ABS
143		树叶（绿）	4	片	99.3*95.3*23.8mm	ABS
144		树叶（果绿）	4	片	99.3*95.3*23.8mm	ABS
145		树干（咖啡）	24	个	31.8*31.8*43mm	ABS
146		8孔桥	8	个	63.8*31.8*43mm	ABS
147		小车	30	辆	128.8*74.8*38mm	ABS
148		人偶（男孩）	42	个	67.8*45*18.8mm	ABS
149		人偶（女孩）	42	个	67.8*47*18.8mm	ABS
150		人偶1	10	个	64*47*22mm	ABS
151		人偶2	20	个	65*47*24mm	ABS
152		人偶3	10	个	65*47*30mm	ABS
153		人偶4	10	个	69*47*30mm	ABS
154		人偶5	10	个	64*47*23mm	ABS
155		8*8底板（绿）	76	块	127.8*127.8*14.2mm	ABS
156		4x8底板	20	块	127.8*63.8*14.2mm	ABS
157		6x12底板	20	块	189.8*94.8*14.2mm	ABS
158		12*12底板（绿）	10	块	191.8*191.8*6.8mm	ABS
159		8*8底板（灰）	10	个	127.8*127.8*14.2mm	ABS
160	编程 模块	按键	10	块	40*40*20mm	ABS、电子元件
161		开关	10	块	40*40*20mm	ABS、电子元件
162		声音传感	10	块	40*40*20mm	ABS、电子元件
163		红外对管	10	块	40*40*20mm	ABS、电子元件
164		光强传感	10	块	40*40*20mm	ABS、电子元件
165		无线发射	10	块	40*40*20mm	ABS、电子元件
166		无线接收	10	块	40*40*20mm	ABS、电子元件
167		摇杆	10	块	40*40*20mm	ABS、电子元件
168		扩展	10	块	40*40*20mm*2块	ABS、电子元件
169		智能控制	10	块	40*40*20mm	ABS、电子元件
170		音乐盒	10	块	40*40*20mm	ABS、电子元件
171		计数模块	10	块	40*40*20mm	ABS、电子元件
172		单色灯	10	块	40*40*20mm	ABS、电子元件

173		减速电机	10	块	40*40*20mm	ABS、电子元件	
112		建构件连接板	10	块	32*32*14mm	ABS、电子元件	
113		建构件连接轴	10	块	19*19*16.5	ABS、电子元件	
114		数据线	10	块		安卓接口	
174		电源	10	块	40*40*20mm	ABS、电子元件	
177		辅助材料	彩色气球	30	个	2.3g 白色 logo 印刷	乳胶
178			红黄蓝透明塑料圆片	30	片	68*68*0.3mm	PVC
179			国旗贴纸	12	张	124*90mm, 9 贴/张。	80g 铜版纸, 水胶
180			8 号带杆国旗	30	面	旗: 210*140mm, 杆长 280mm	涤纶、PVC
181			彩色软布	10	块	150*150*1.4mm	不织布
182	皮筋		30	股	25*25*1.4mm	橡胶	
183	彩色塑料杆		20	根	4*4*270mm	PVC	
184	装箱说明		1	份	16 开, 6 折页	157g 铜版纸	
185	分类贴纸		13	张	大 16 开*13 张*2 套即 39 贴*2 套	卡刀模, 单面四色印刷, 不干胶	
186	收纳盒	49	个	460*340*260mm	ABS		

附件 B4:

木工坊 参数					
材料主题	序号	材料名称	数量	参数	单位
木艺课程	1	中班	8	表面覆盖膜 光滑鲜亮 图案优美, 内置课程材料。	套
	2	大班	8	表面覆盖膜 光滑鲜亮 图案优美, 内置课程材料。	套
微型机床	3	全金属弓形臂微型安全锯床	2	<p>产品特点:</p> <p>1、能够完成直线, 曲线切割的功能, 弓形臂起到辅助按压木板的功能, 锯条为不伤手设计, 不会割伤手。</p> <p>2、马达箱、主轴箱、中间块、线锯箱、基座、齿轮、机床侧盖、线锯台、连接块、联动轴、皮带保护盖全部采用金属结构, 机身无塑料件;</p> <p>3、可加工材料及深度: 硬木 4mm、三夹板 7mm、软木 18mm、薄铝片 0.5mm、有机玻璃 2mm;</p> <p>技术参数:</p> <p>1、采用定制超静音高速内置风扇电机;</p> <p>2、马达转速: 20000 转/分钟;</p> <p>3、输入电压/电流/功率: 12V/3A/36W, 开关电源的转入电压为 110V - 240V;</p> <p>4、变压器具有过电流, 过压, 过热保护;</p> <p>5、锯床工作台面积: 120mm x100mm;</p> <p>6、防止孔内螺丝滑动, 连接块使用四方螺母, 提高连接块的稳定性和使用寿命;</p>	台

			<p>7、弓形臂采用金属电镀的高强度合金材料，（非钢管弯曲，不易变形），弓形臂与锯条的中心距离为240 mm，最大加工的板为240mm。</p> <p>8、机床尺寸：不低于180mm*240mm*170mm，底板尺寸：不低于315mm*200mm*17mm；</p>	
4	全金属微型安全磨床（带砂轮功能）	2	<p>产品特点：</p> <p>1、多功能磨床可以用来对工件进行抛光、打磨，能够对车刀，铣刀等刀具或其他金属工件进行打磨抛光，适用范围：木材、工程塑料、软金属（铝、铜等）；</p> <p>2、防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命；</p> <p>3、连接块采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度；</p> <p>技术参数：</p> <p>1、采用定制超静音高速内置风扇电机；</p> <p>2、马达转速：20000 转/分钟；</p> <p>3、输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V；</p> <p>4、变压器具有过电流，过压，过热保护；</p> <p>5、中心高25mm，砂纸粒度一般为100#，可根据不同的工件及加工表面要求选择砂纸；</p> <p>6、机床尺寸：不低于310mm*130mm*100mm，底板尺寸：不低于315mm*200mm*17mm。</p>	台
5	全金属万能摇臂微型安全钻床	2	<p>产品特点：</p> <p>1、钻床主要是用钻头在工件上打孔，适用范围：木料、软金属（金、银、铜、铝）、有机玻璃、塑胶等；</p> <p>2、刀具夹头采用六角螺母固定设计，增加夹持刀具（比如钻头、铣刀）的紧固度，提高了操作的安全性；</p> <p>3、连接块采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度；</p> <p>4、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。</p> <p>技术参数：</p> <p>1、采用定制超静音高速内置风扇电机；</p> <p>2、马达转速：20000 转/分钟；</p> <p>3、输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V；</p> <p>4、变压器具有过电流，过压，过热保护；</p> <p>5、夹头：1mm-6mm；</p> <p>6、机床尺寸：不低于250mm*208mm*300mm，底板尺寸：不低于315mm*200mm*17mm；</p>	台

	6	微型安全木工车床	2	<p>产品特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、用车刀进行车削加工，车刀由有 3/4 半圆设计的手轮控制，适用材料：木料、软金属（铜、铝等）、有机玻璃、塑胶等； 2、机床的夹头采用六角螺母固定设计，增加夹紧刀具（比如钻头、铣刀、木车床驱动器）的紧固度； 3、防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； 4、连接块采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度； 5、车床电机及基座、车刀夹紧爪都加入增高滑块，能够使得加工的回转直径更大更具实用性； 6、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤； <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、采用定制超静音高速内置风扇电机； 2、马达转速：20000 转/分钟； 3、输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为 110V - 240V； 4、变压器具有过电流，过压，过热保护； 5、车床加工材料最大直径：50mm； 6、中心高 50mm，中心距 150mm； 7、三爪夹盘可夹持工件的最大直径为 50mm，可选配金属四爪卡盘，能夹紧异型工件(如四方型工件、椭圆工件、六角工件)，增加车床的使用范围； 8、机床尺寸：不低于 310mm*100mm*175mm，底板尺寸：不低于 315mm*200mm*17mm； 	台
	7	木工桌面台钳	8	<p>产品特点：铸钢材质 360° 万向旋转，随意调整夹持角度，适合各个方向角度工作，夹持长度 0-82mm，固定厚度 76mm，钳口宽度 79mm，工作台尺寸不低于 40*30mm，夹持长度 74mm</p>	个
锯类	8	迷你手工锯	15	6 寸迷你手工锯，铝合金锯架，金属手柄，钢板制式调节，人体力学设计，安全省力。	个
	9	迷你手工锯条	30	产品特点：不低于 15.5cm*1.5cm 高碳钢锯条，耐磨耐用，效率更高。不能锯割铜铁铝等金属。	个
	10	胶柄曲线锯	15	产品特点：防滑胶柄，碳钢材质，可用于厚度 1cm 内木板木片拉花图案和木材修饰，长≥280mm，宽≥90mm，长度可调节，可多种锯条通用。	个
	11	曲线锯条	30	曲线锯条：碳钢材质，可用于厚度 1cm 内木板木片拉花图案和木材修饰通用，不能锯割铜铁铝等金属。	个
	12	儿童手板锯	15	手板锯：≥18 寸手板锯，全长≥450mm，宽度≥80mm，厚度≥0.9mm，锯路宽≥2.8mm，齿距 3mm，齿长≥2.2mm，碳钢材质，结实不断，适用于大型木材加工。	个
	13	老式木工锯	5	老式木工锯，全长≥400mm，红木材质，作业强度高。65 号钢锯片，锯齿锋利。适用于木锯打磨，木锯切	个

				割，木锯铣削，旋转钢拉杆可紧固锯条。	
刨子	14	木刨子 180号	4	红木刨身，65 锰刨刀，3 种刨具规格，安装稳固，拆卸简单，钢刀锋利适用于木材抛光、找平，木材修边打磨，制作刨花。	个
	15	木刨子 127号	2	红木刨身，65 锰刨刀，3 种刨具规格，安装稳固，拆卸简单，钢刀锋利适用于木材抛光，木材修边，木材打磨，制作刨花。	个
	16	木刨子 108号 无手柄	2	红木刨身，65 锰刨刀，3 种刨具规格，安装稳固，拆卸简单，钢刀锋利适用于木材抛光，木材修边，木材打磨，制作刨花。	个
夹子	17	F 夹 200*80	5	F 夹 200*80, 玛钢材质, 塑料垫可防止夹损加工物品, 适用于加工物品固定和黏连固定, 方便快捷。	个
	18	G 字夹	5	G 夹 4 寸纯钢板材质, 适用于夹持各种形状的的工件, 抗压力疲劳, 夹持力量大, 夹持稳定牢固	个
量具	19	1.5 米 木折尺	5	榉木材质, 展开总长度 $\geq 1500\text{mm}$, 双面公制刻度, 最小刻度 1mm	把
	20	简易卡 尺	15	产品特点: 内径测量, 外径测量 台阶测量 深度测量 塑料卡尺 0-150mm	把
	21	木质儿 童短尺	15	榉木材质, 展开总长度 $\geq 15\text{cm}$, 公制刻度, 最小刻度 1mm	把
	22	榉木直 尺 50 厘米	2	榉木材质, 展开总长度 $\geq 50\text{cm}$, 公制刻度, 最小刻度 1mm	把
	23	钢直尺 30 厘 米	15	总长度 $\geq 30\text{cm}$, 公制刻度, 最小刻度 1mm	把
	24	1.5 米 小卷尺	15	材质: PP 尺寸: 直径 5cm 高度 1.3cm 重量 10g 长度: 1500mm 公制刻度, 最小刻度 1mm	把
螺丝刀	25	螺丝刀 两用 小	15	两用伸缩螺丝刀, 人体工程学手柄加力槽 一字 十字 两用, 整体热处理, 高温淬火, 韧性强, 耐磨损。	把
	26	螺丝刀 两用 大	15	两用伸缩螺丝刀, 人体工程学手柄加力槽 一字 十字 两用, 整体热处理, 高温淬火, 韧性强, 耐磨损。	把
	27	细长十 字	15	两用伸缩螺丝刀, 人体工程学手柄加力槽 一字 十字 两用, 整体热处理, 高温淬火, 韧性强, 耐磨损。	把
	28	细长一 字	15	两用伸缩螺丝刀, 人体工程学手柄加力槽 一字 十字 两用, 整体热处理, 高温淬火, 韧性强, 耐磨损。	把
锉刀	29	6 只装 什锦锉 刀组合	15	规格: 3*140mm 数量: 6 件套锉刀 (半圆锉, 圆柱锉, 锥形锉, 三角锉, 方形锉, 平头锉) 用途: 加工木质类	把
	30	四合一 锉刀	15	四合一锉: 加工木质类	把
	31	8 寸菱 形锉	15	菱形锉刀: 可加工金属类	把

钳子组合	32	钢丝钳	15	8寸200mm 塑胶柄钢丝钳 重量: 374g 45#钢 尺寸: 钳头7cm 柄部13cm	把
	33	尖嘴钳	15	8寸200mm 蛤蟆柄尖嘴钳 45#钢 工程工地 车间 家用均可.	把
	34	胡桃钳	2	多功能8寸胡桃钳 重量:0.42KG 钳口高频淬火处理 剪切力强 手柄舒适防滑最大开口22MM 长度200MM	把
	35	斜口钳	15	5.5寸斜口钳 55#钢锻造 省力弹簧, 包胶手柄 高温淬火	把
	36	断线钳	2	14寸断线钳 尺寸:总长35CM 最大开口9CM 剪切范围5mm 产品材质: T8钢 重量: 0.9KG	把
扳手组合	37	6寸塑柄活扳手	15	6寸活扳手, 尺寸: 全长: 16CM 开口度 20MM 头厚: 9.4MM 重量 140克	把
	38	棘轮扳手	15	12件套棘轮套筒快速扳手 材质: 45#钢 重量: 0.45KG 尺寸: 72mm*250mm 套筒规格 4-13mm 接杆长: 101mm	把
胶枪	39	胶枪	15	20w 胶枪: 加热块 出胶均匀 坚固枪嘴 不锈钢支架, 使用方法: 1: 将胶条从胶枪尾部插入, 送至枪管内, 插上电源预热 5-8 分钟后, 扣动扳机即能挤出溶胶, 并且可控制胶量, 2: 在使用过程中, 如果一次用不完 1 根胶条, 则胶条不用取出, 下次使用时可插上电源预热 5-8 分钟后可直接使用。注意事项: 1: 使用电压 100-240V, 频率 50-60HZ。2: 本产品为高温型胶枪, 应根据产品系列选用相应规格的胶条, 如果用户使用了尺寸或者类型不符的胶条, 可能导致溶胶回流而损坏胶枪。	把
	40	胶棒	100	名称: 热熔胶棒 尺寸: 7mm*180mm 颜色: 透明 成分: eva 增粘树脂 蜡 抗氧剂	根
	41	500ML 白胶	15	500ML 专用白乳胶 DIY 木工胶 儿童手工制作白乳胶瓶尺寸: 22x6 (mm) 材质胶水	瓶
	42	粘木胶水	30	30ML 酒精胶不织布手工胶水透明软性儿童 DIY 胶水 使用范围: 陶瓷, 玻璃, 皮革, 塑料类, 电子元件, 纤维类, 金属类, 石材类, 水泥制品, 橡胶类, 纸张类, 木材类 剪切强度 20 (MPa) 保质期 6 (个月) 执行标准 sgs 工作温度 25 粘度 9000 固化方式 自然 有效期 6 个月 功能 diy 胶水	瓶
43	丙烯颜料	24	丙烯画颜料套装 常用 24 色: 钛白、大红、柠檬黄、粉绿、群青、桔黄、湖蓝、黑色、土黄、深红、赭石、草绿、熟褐、翠绿、灰色、淡黄、桔红、钴蓝、朱红、中黄、中绿、土红、紫色等。 容量: 100ml (g) 包装: 单瓶。	瓶	
44	画笔套装	15	尼龙毛多功能勾线笔: 画笔套装 10 支装。 材质: 木质	套	

				规格：长度 27.5（cm） 包装：OPP 彩色印刷袋包装	
	45	活动眼珠	5	分类：玩具塑料配件 包装方式：OPP 袋	个
	46	弹簧	30	名称：尖头弹簧底座 包装方式：散装 材质：不锈钢 尺寸：25X54mm 用途：diy 粘土手办公仔底托	个
	47	弹簧	30	材质：钢丝加金属片 颜色：电镀镍色和青铜色 大号尺寸：高 4 厘米，钢片直径 3 厘米 弹簧外径：2.1 厘米 重量：6.7 克每个	个
	48	各色毛根颜色随机	20	环保优质毛条 DIY 扭扭棒毛根绒条儿童手工 32 色 0.6*30 材质 涤纶加铁丝 规格 0.6CM*30CM 包装方式 皮筋捆绑 能力培养 智力开发,动手动脑,其他能力培养,互动玩具,兴趣培养 3C 配置类别 14 岁以下的毛绒玩具 颜色混发	个
	49	绒球	15	高弹毛球绒球大小规格混发主要原料 人造毛 适用范围 玩具,家居,服装,包装礼品,服饰,家纺,饰品挂饰 颜色 多色, 可选 0.8cm1.0cm, 1.5cm 混发	个
	50	羽毛	15	全绒羽毛 彩色全绒羽毛 品种 火鸡毛 规格 100-150（mm） 颜色/花色 多色可选 用途 工艺品,饰品 包装：OPP 包装, 每包 50 根	包
	51	各色铁丝随机发	15	彩色铁丝 40 长 0.5mm 粗细 diy 细铁丝 名称：彩色铁丝 规格：0.5mm 直径*40 米长/卷（25 号）0.06kg/卷材质 铁丝 工艺 半手工半机械 类型 手工艺 假花 指甲油花 等 品种 铁丝 包装方式：纸箱	套
	52	麻绳	10	品名 麻绳 主要原料 麻 适用范围 服装,家纺,服饰 颜色 原色 30 米每卷 原料：天然黄麻 制作工艺：绿色环保 尺寸：； 两股，大 1.8mm 左右 一卷：30 米	卷
	53	磨石	15	磨刀石双面 6 寸棕刚玉磨刀器 尺寸 150*50*25 型号 6 寸双面 规格 150*50*25（mm） 形状 双面油石	个

				材质 氧化铝 粒度 120#/240#(目) 适用范围 研磨	
锤子	54	塑柄小羊角锤	15	多功能连体羊角锤塑柄防滑实心一体锤子起钉锤不掉头 型号,连体羊角锤 0.5 类型 羊角锤 锤头材质 45 钢 是否防爆 否 是否防震 是 柄部材料 塑胶 全长 280 340 340 (mm) 用途 敲击 起钉	把
	55	小号榉木木锤	5	榉木木槌木锤敲打木榔 规格 130mm 榉木木槌 395g/个,直柄圆头榉木锤, 类型 木工锤 锤头材质 榉木	把
	56	圆头锤	15	透明橡胶锤 皮锤 透明 透明橡胶皮锤 1500g, 类型 圆头锤 锤头材质 橡胶 是否防震 是 柄部材料 木制 全长 230 (mm)	把
材料组合	57	方形木料	20	材质: 桐木 等级: I 特殊功能: 不易劈裂 规格,尺寸随机混发	套
	58	随机材料包	15	木材类别: 木柱 木桩 松果 木片等。 其他材料:每个小材料包都会配备粘结材料:白乳胶、胶条、颜料;	套
	59	原木片	5	产品类别: DIY 手工材料 包装方式: 网兜 (1cm-3cm350 片、4cm-6cm50 片) 玩法说明: 可以装饰成各种小饰品、背景墙、摆件等,也可以手工拼装,适合学校幼儿园手工 DIY,也可以绘画上颜料 DIY 制作。	套
	60	自然木料	5	产品类别: DIY 手工材料 包装方式: 网兜 (3cm-8cm、4cm-6cm) 不规则木棍、树杈、木段 玩法说明: 可以装饰成各种小饰品、背景墙、摆件等,也可以手工拼装,适合学校幼儿园手工 DIY,也可以绘画上颜料 DIY 制作。	套
	61	木料盒装	15	产品类别: DIY 手工材料 包装方式: 木盒 (3cm-8cm、4cm-6cm) 不规则木棍、树杈、木段 玩法说明: 可以装饰成各种小饰品、背景墙、摆件等,也可以手工拼装,适合学校幼儿园手工 DIY,也可以绘画上颜料 DIY 制作。	套
	62	随机木料	1	材质: 桐木 等级: I 规格,尺寸随机混发	套
	63	木质 DIY 套装	15	木制 DIY 套装 包装方式: OPP 袋 产品类别: 木质磨具盒子 颜色: 原木色 形状: 长文具盒, 圆盒, 方盒, 六边盒	套
	64	相框材料包	15	相框材料包 原木画制作材料包 规格: 11.5*15 厘米 包装方式: opp 袋装	套
	65	小船材	15	木质帆船创意彩绘白坯模型	套

		料包		OPP 袋包装	
	66	彩绘拨浪鼓	15	木制拨浪鼓 16cm*9cm	套
	67	DIY 木	5	天然干树枝小木段 重量 200g 长短不一, 带皮木段, 木咋打磨工艺, 松枝	套
	68	圆形木片套装	5	松木圆木片 制作工艺 磨削 表面工艺 抛光 纹饰图案 木纹木片都是大自然的原木切割产品, 有木节及边掉块皮等都属正常现象裂开的。 圆木片的形状有的略带椭圆都属于正常现象。	套
	69	8K 木板	5	木刻版全椴木木刻板 8k 尺寸	套
	70	A5 木板	5	木刻版全椴木木刻板 A5 尺寸	套
螺丝组合	71	2 公分铁钉	5	铁钉铁钉子木工小钉子 2 公分铁钉	个
	72	2.5 铁钉	5	铁钉铁钉子木工小钉子 2.5 公分铁钉	个
	73	3.7 公分铁钉	5	铁钉铁钉子木工小钉子 3.7 公分铁钉	个
	74	2.5 木螺丝钉	5	2.5 木螺丝钉	个
防护组合	75	防护眼镜	15	护目镜 镜架材质: 塑料 屈光度: 10 颜色: 透明、黄色	副
	76	防护手套	15	儿童棉布围裙 产品类别: 防护围裙 材质: 涤棉 颜色: 黑色 规格: 儿童均码	副
	77	木艺围裙	15	儿童棉布围裙 产品类别: 防护围裙 材质: 涤棉 颜色: 黑色 规格: 儿童均码	件
	78	教师围裙	2	成人围裙 产品类别: 防护围裙 材质: 涤棉 颜色: 黑色 规格: 成人均码	件
	79	木船摆件	1	幼儿观察帆船模型仿真实木船风格: 复古怀旧外观 造型: 其他材质: 木功能: 观察欣赏类型: 教室观察 观察摆件不是专业放水里的船, 长时间泡水会开胶。	个
	80	木船摆件	3	中国风木船模型手工船乌篷船幼儿观察帆船模型仿 真实木船风格: 复古怀旧外观造型: 其他材质: 木 功能: 观察欣赏类型: 教室观察摆件, 宜栖材质: 木 风格: 复古怀旧 教室摆件, 不是专业放水里的船, 长时间泡水会开胶。	个
	81	木质摆件	1	麋鹿动物造型置物架产品参数: 备注: 转身款鹿头朝左、朝右都可以安装 定制: 支持 颜色、尺寸定制, 材质: 环保实木多层板, 安全	个

				无味，北欧风格，安装简易毛重：20；设计元素：原木 大师设计款式定位：艺术风格型安装说明详情：提供安装说明书	
	82	鲁班摆件	1	材质：铜； 风格：复古怀旧； 货号：J 鲁班； 外观造型：人物 ； 尺寸：约 7cm*8cm*27cm 介绍：鲁班，小邾国人，今山东省滕州市人	个
	83	白桦树杆	5	材质：白桦木 形状：圆柱 规格：200—400cm 高（cm） 颜色：白桦木色 用途：环境装饰，环创布置	个
	84	白石子	100	品名：白色鹅卵石 品级：一级 泥块含量：0.5%	个
环境组合	85	木艺 LOGO	1	材质：PVC 形状：异形 用途：环境营造	套
	86	木艺传承园授牌	1	规格：长 60cm 宽 4cm 厚 2cm 材质：不锈钢材质	副
	87	壁纸	40	环创壁纸	套
	88	木艺环创箱	1	环创纸箱	套
	89	木艺挂板 PVC	3	PVC 板材	套
	90	16 小盆木料架	1	置物盒塑料盆及木架	套
	91	陈列柜	5	材质：松木 等级：优等 抗弯强度：8780MPa 规格：长 63cm，宽 30cm，高 80cm	套
	92	储物抽屉柜	3	材质：松木 等级：优等 抗弯强度：8780MPa 规格：长 63cm，宽 40cm，高 80c	套
	93	墙面置物柜（方）	1	材质：松木 等级：优等 抗弯强度：8780MPa 规格：长 80cm，宽 20cm，高 80cm	套
	94	墙面置物柜（竖）	2	材质：松木 等级：优等 抗弯强度：8780MPa 规格：长 28cm，宽 15cm，高 120cm	套
	95	墙面展示层板	18	材质：松木 等级：优等 抗弯强度：8780MPa 规格：长 40cm，宽 15cm，高 1.5cm	套
96	墙面展示托	12	铸铁材质直角支架三角支架隐形托板架上墙壁墙面三角支架品参数： 颜色分类：白色 200*150mm 一只 白色 150*125	套	

	97	木料储盒	2	材质：松木 等级：优等 规格：长 60cm，宽 30cm，高 40cm	套
	98	桌子	4	材质：实木 抗弯强度：8780MPa 规格：长 120，宽 90，高 60cm	张
	99	凳子	12	材质：实木 抗弯强度：8780MPa 规格：60cm30*30*52cm	把
	100	木艺工作台	2	材质：实木 抗弯强度：8780MPa 规格：长 152*宽 62*高 85.5cm，面厚 18mm，腿 50*50mm	个
	101	墙面展示架 大号	3	材质：松木 等级：优等 抗弯强度：8780MPa 规格：1200mm*1200mm	个
	102	墙面展示架 小号	3	材质：松木 等级：优等 抗弯强度：8780MPa 规格：1200mm*600mm	个
	103	墙面展示架 小号用木肖	0.5	材质：桉木 标准：国标 包装：塑料袋	个
	104	墙面展示架 大号用木肖细	0.5	材质：桉木 标准：国标 包装：塑料袋	个
	105	墙面展示架 大号用木肖粗	1	材质：桉木 标准：国标 包装：塑料袋	个
	106	培训		首次免费	次

附件 B5:

音乐教室参数表						
序号	产品类别	产品名称	配套数量	单位	产品参数	
1	外箱		25	个	主要材质	纸质
					产品规格	包装箱
2	收纳柜安装说明		1	张	32 开；80g 双胶纸，双面八色印刷；骑马钉	
3	乐器组合使用说明	1		册	主要材质	纸质
					产品规格	正 16 开；16P 封面：200g 铜板纸，覆哑膜，单面四色印刷； 内芯：80g 双胶纸，双面八色印刷；骑马钉
4	环创	1		套	主要材质 纸质	

	材料			产品规格	16开16张纸卡,8张标签贴,2张不干胶贴纸		
5	装箱说明	25	张	主要材质	纸质		
				产品规格	正16开,80g双胶纸,单面四色印刷		
6		高音合成键箱体琴	1	台	主要材质	实木琴箱,亚光PU漆面,玻璃纤维合成琴片(含半音琴键);毛线套软琴槌 琴头增加琴锤收纳孔一对	
					产品规格	琴箱:长685mm,宽:长边307mm,短边200mm,高127mm 琴片:宽38mm,厚14mm;琴槌长410mm,直径25mm	
		琴片收纳袋	1	个	主要材质	600D牛津布,含印刷工艺	
					产品规格	长633mm,宽383mm	
7		中音合成键箱体琴	1	台	主要材质	实木琴箱,亚光PU漆面,玻璃纤维合成琴片(含半音琴键);毛线套软琴槌 琴头增加琴锤收纳孔一对	
					产品规格	琴箱:长700mm,宽355mm,高210mm;琴片:宽38mm,厚14mm 琴槌长410mm,直径25mm	
		琴片收纳袋	1	个	主要材质	600D牛津布,含印刷工艺	
					产品规格	长633mm,宽383mm	
8	音高类乐器	低音合成键箱体琴	1	台	主要材质	实木琴箱,亚光PU漆面,玻璃纤维合成琴片(含半音琴键);毛线套软琴槌 琴头增加琴锤收纳孔一对	
					产品规格	琴箱:长755mm,宽:长边263mm,短边183mm,高330mm;琴片:宽38mm,厚14mm;琴槌长410mm,直径25mm	
		琴片收纳袋	1	个	主要材质	600D牛津布,含印刷工艺	
					产品规格	长633mm,宽383mm	
9		小八音铝板琴	16	套	主要材质	铝制琴片,实木琴底;ABS塑料琴槌	
					产品规格	琴体:长256mm,宽175mm,高30mm,琴片:厚5mm,宽25mm;琴槌长200mm,直径20mm	
		小八音铝板琴纸盒	16	个	主要材质	美牛五层瓦楞	
					产品规格	长240mm,宽179mm,高40mm	
10		8音音筒	2	套	主要材质	高密度聚乙烯	
					产品规格	623mm(最长),555mm,491mm,465mm,450mm,358mm,314mm,285mm(最短),直径46mm	
		音筒收纳袋	2	个	主要材质	190T涤纶雨伞布,带抽绳	
					产品规格	长720mm,宽277mm,抽绳长950mm	
11	散响类乐器	木制沙锤	8	对	主要材质	实木,内置钢砂,亚光PU漆面	
					产品规格	长200mm,头部直径50mm,手柄直径20mm	
		沙锤收纳盒	1	个	主要材质	实木指接板,亚光PU漆面	
					产品规格	长290mm,宽290mm,高200mm	

12		13 铃棒 铃	16	个	主要材质	实木手柄, 电镀金属铃铛, 亚光 PU 漆面
					产品规格	全长 165mm, 直径 18mm、15mm
		棒铃收 纳盒	2	个	主要材质	实木指接板, 亚光 PU 漆面,
					产品规格	长 280mm, 宽 140mm, 高 150mm
13		卡巴萨	1	个	主要材质	实木手柄, 电镀金属珠链, 亚光 PU 漆面
					产品规格	长 185mm, 直径 108mm
14		双响筒	16	副	主要材质	实木, 亚光 PU 漆面
					产品规格	长 190mm, 直径 30mm; 敲棒长 158mm 直径 10mm、13mm 连接棒长 164mm 直径 7mm、13mm
		双响筒 收纳盒	2	个	主要材质	实木指接板, 亚光 PU 漆面
					产品规格	长 215mm, 宽 190mm, 高 140mm
15	木质类 乐器	圆舞板	8	对	主要材质	实木, 亚光 PU 漆面, 松紧带
					产品规格	直径 57mm, 厚度 25mm
		圆舞板 收纳盒	1	个	主要材质	实木指接板, 亚光 PU 漆面
					产品规格	长 283mm, 宽 144mm, 高 152mm
16		螺纹单 响筒	16	副	主要材质	实木, 亚光 PU 漆面
					产品规格	长 190mm, 直径 40mm; 敲棒长 158mm 直径 10mm、13mm
		螺纹单 响筒收 纳盒	2	个	主要材质	实木指接板, 亚光 PU 漆面
					产品规格	长 280mm, 宽 170mm, 高 170mm
17		多音响 筒	1	副	主要材质	实木, 亚光 PU 漆面, 木质打锤
					产品规格	长 255mm, 直径 110mm; 打锤长 225mm, 直径 20mm
18		铜碰钟	8	副	主要材质	实木手柄, 亚光 PU 漆面, 黄铜碰钟
					产品规格	长 155mm, 碰钟直径 33mm
		铜碰钟 收纳盒	1	个	主要材质	实木指接板, 亚光 PU 漆面
					产品规格	长 284mm, 宽 143mm, 高 153mm
19	金属类 乐器	三角铁	16	副	主要材质	实木提手, 亚光 PU 漆面, 电镀金属角铁
					产品规格	边长 130mm; 敲棒长 158mm 直径 10mm、13mm
		三角铁 收纳架	2	个	主要材质	实木指接板, 哑光 PU 漆面
					产品规格	长 295mm, 宽 59mm, 高 257mm
20		铜镲	10	副	主要材质	皮质手柄, 响铜镲片
					产品规格	直径 100mm, 镲片厚度 1mm
		铜镲收 纳盒	2	个	主要材质	实木指接板, 亚光 PU 漆面
					产品规格	长 290mm, 宽 170mm, 高 130mm
		立式铜 锣	1	台	主要材质	实木锣架, 亚光 PU 漆面, 黄铜锣, 木质打锤
					产品规格	锣面直径 240mm, 厚度 1.5mm; 木质打锤长 265mm, 直径 30mm
21	皮革类 乐器	6 寸铃 鼓	16	个	主要材质	羊皮鼓面, 实木鼓圈, 亚光 PU 漆面, 电镀金属 镲片
					产品规格	直径 152mm, 高 45mm
		铃鼓收	2	个	主要材质	实木指接板, 亚光 PU 漆面

		纳盒			产品规格	长 390mm, 宽 230mm, 高 240mm
22		16 寸中国鼓	2	台	主要材质	黄牛皮鼓面, 实木鼓腔, 实木鼓架 (含木架固定器), 亚光 PU 漆面 木质打棒一对
					产品规格	含架高 830mm; 鼓面直径 400mm, 鼓高 220mm 木质打棒长 315mm, 直径 20mm
23		8 寸非洲鼓	16	个	主要材质	PVC 鼓腔, 合成鼓皮, 亚光 PU 漆面, 金属压圈, 尼龙绑绳
					产品规格	鼓高 430mm, 鼓面直径 200mm
24		非洲鼓收纳袋	16	个	主要材质	深棕色 190T 涤纶雨伞布, 带双背带
					产品规格	高 435mm, 面直径 200mm
25	音效类乐器	12 寸海鼓	1	个	主要材质	实木鼓圈, 亚光 PU 漆面, 羊皮/PVC 鼓面, 内置钢砂
					产品规格	直径 300mm, 高 65mm
26		雨声筒	1	个	主要材质	实木, 亚光 PU 漆面, 内置钢砂
					产品规格	长 345mm, 直径 45mm
27		拍箱 (音乐凳)	16	个	主要材质	实木箱体, 水曲柳拍面, 亚光 PU 漆面, 内置金属配件
					产品规格	长 275mm, 宽 295mm, 高 330mm
28	其它	乐器收纳柜	1	组	主要材质	三聚氰胺面, 板心杨木轴直拼, PVC 塑料封边
					产品规格	鼓柜: 长 1200mm, 宽 380mm, 高 1200mm, 琴柜: 长 800mm, 宽 380mm, 高 1200mm, 小乐器柜: 长 1200mm, 宽 380mm, 高 1200mm, 侧边柜 2 个: 长 400mm, 宽 380mm, 高 1200mm; 乐器收纳柜含 (防倾倒部件及安装说明)

附件 B6:

娃娃家功能部室参数				
序号	产品名称	参数	单位	数量
1	水果切切看套装 (带收纳筐)	材质: 优质榉木+椴木夹板, 包装尺寸: 30x27.5x6.5cm, 内含梨 5*6.5cm1 个、橙子 5.5cm1 个、草莓 4*4cm1 个、樱桃 2.5*3cm1 串、葡萄 2.5*3cm1 串、桃子 5.5cm1 个、香蕉 2.5*12cm1 个、西瓜 4*12cm1 个、菠萝 6*7cm1 个、青红苹果 4.5*5cm 各 1 个、青黄柠檬 4.5*6cm 各 1 个、粘板刀 10*15&3*15.5cm1 对、6.5cm*27.5cm*30cm 收纳筐 1 个	套	1
2	蔬菜切切看套装 (带收纳筐)	材质: 优质榉木+椴木夹板 包装尺寸: 30x27.5x6.5cm, 内含 4.5*13cm 茄子 1 个、大葱 3*22cm1 根、葫芦 4.5*8cm1 个、黄瓜 3*13cm1 根, 胡萝卜 3*11cm1 根、番茄 5*5cm1 个、萝卜 5.5cm1 个、青菜 3.8*8cm3 片、娃娃菜 7.5*10cm3 片、藕 3*8cm1 个、笋 4*8.5cm1 个、青红椒各 4*8cm1 个、洋葱 4.5*5cm1 个、玉米 3*8.5cm1 个、粘板刀 10*15&3*15.5cm1 对、6.5cm*27.5cm*30cm 收纳筐 1 个	套	1

3	肉类切切看 套装（带收 纳筐）	材质：优质榉木+椴木夹板 包装尺寸：30x27.5x6.5cm，内含牛肉 6.5*10cm1 份、猪肉 4*11.5cm1 份、排骨 7*10cm1 份、鸡蛋 4*5cm1 个，鹌鹑蛋 3*3.5cm1 对、鲳鱼 9*11cm1 条、小黄鱼 5.5*13cm1 条、鱿鱼 4.5*14cm1 条、鸡腿 6.5*10cm1 个、虾 2*9.5cm1 只、粘板刀 10*15&3*15.5cm1 对、6.5cm*27.5cm*30cm 收纳筐 1 个	套	1
4	面点切切看 套装（带收 纳筐）	材质：优质榉木+椴木夹板 包装尺寸：30x27.5x6.5cm，内含馒头 6.5*4cm1 个、汤圆 3.5*3.5cm1 个、豆浆 9.5*4.2cm1 瓶、酸奶 4*4.3cm1 瓶、饺子 4.3*3cm1 个、豆沙包 5.3*4cm1 个、紫薯馒头 6.3*3.3cm1 个、窝窝头 4*4.8cm1 个、烧麦 3.2*4.3cm1 个、花卷 4*3.9cm1 个，包子 4.3*3.7cm1 个，粽子 7*3.7cm1 个、芝麻饼 8.8cm1 个、油条 10*2cm1 个、粘板刀 10*15&3*15.5cm1 对、6.5cm*27.5cm*30cm 收纳筐 1 个	套	1
5	西餐切切看 套装（带收 纳筐）	材质：优质榉木+椴木夹板 包装尺寸：30x27.5x6.5cm，内含蛋挞 4*1.8cm1 个、三明治 5.7*3.2cm1 个、甜甜圈 5*1.2cm1 个、牛排 8.5*4.2cm1 份、牛角包 4.8*9.3cm1 个、吐司 5.7*6cm1 份、荷包蛋 6*6cm1 个、热狗 2*8cm1 根、黄瓜片 3.6*3.6cm1 份、西红柿片 3.6*3.6cm1 份、火龙果片 3.6*3.6cm1 份、柠檬片 3.6*3.6cm1 份、生菜 4*4cm1 份、起司 5*5cm1 份、粘板刀 10*15&3*15.5cm1 对、6.5cm*27.5cm*30cm 收纳筐 1 个	套	1
6	餐具套装 （带收纳 筐）	材质：优质榉木+椴木夹板 包装尺寸（cm）：30x27.5x6.5cm，内含筷枕 4*1.5cm1 个、叉子 14*3cm1 份、筷子 5*0.7cm1 份、醋坛 4*7cm1 份、刀子 14*2cm1 份、西施餐盘 12*12cm1 份、茶杯 3.5*5cm1 个、小酒盅 3*6cm1 个、茶壶 6*9cm1 份、6.5cm*27.5cm*30cm 收纳筐 1 个	套	1
7	展示售卖架	材质：优质榉木+椴木夹板，尺寸 80cm*120cm，具有三层收纳功能，一层可放 6 个售卖框	套	1

8	儿童理发店	<p>规格：L145xW120xH160cm(框体尺寸)，外侧等候椅柜尺寸：L120xW30xH29cm</p> <p>(1) 儿童理发店把社会上的理发店迷你缩小化，把“发型设计”、“洗头发”、“剪头发”、“排队等候”等的功能都一一体现出来了；可爱有趣的造型，更加容易激发孩子们的探索欲与参与感；</p> <p>(2) 整体配套了等候椅、洗头床（配了洗盆、龙头、旋钮）、洗头椅、理发镜子、理发座椅、工具收纳柜、围裙挂架、标价栏黑板、书刊置放架、双面广告小黑板；</p> <p>(3) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色；</p> <p>(4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 整套占地面积 2.1 平方，实际使用面积 4.2~5 平方，同时可供 8-10 名小朋友玩耍；</p> <p>(2) 镜框、标价栏黑板框架大小均为 600x360mm，书刊置放架尺寸为 600x100x120mm，工具收纳柜尺寸为 410x200x510mm，围裙挂架长 600mm、共 4 个“Y”型挂钩，洗头床尺寸为 1070x400x410mm（床面离地高度 380mm，配了仿真环保塑料洗盆、龙头、旋钮），单独广告板为双面设计、大小尺寸为：400x420mm；</p> <p>(3) 外框右侧面发型套脸镂空直径 150mm，共 6 个，边上为发型图案，可快速“换个发型”试试看哟，增强活动趣味性；</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：主体采用厚度 18mm 的环保实木多层板，小家具采用厚度 12mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求；拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果≤3.0 符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，未检出可迁移元素（钡、铅、镉、镉、硒、铬、汞、砷），符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p>	套	1
---	-------	--	---	---

9	筒互动厨房	<p>规格：L93xW30xH86cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 逼真厨房功能设计，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>(3) 可旋转按钮仿真功能，可视化按键，增强游戏真实体验感。</p> <p>(4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 灶台面板离地高度：500mm；左门内格内空尺寸均为：290*263*162mm，门板镂空尺寸：170x170mm，中门内格内空尺寸：290x263x206mm，门板镂空尺寸：直角 140mm，右门内格上两层内空尺寸：290x263x207mm，下层内空尺寸：290x263x285mm；门板内装缓冲铰链，能够实现门板开合。</p> <p>(2) 整体配塑料拉手、炉灶、旋转开关、水槽、龙头+开关、单挂钩；拉手采用深咖色环保 PP 塑料，尺寸为 104x32mm，扣槽尺寸：65x18x11mm，按照幼儿手掌尺寸设计，符合人体工效学；炉灶采用优质黑色环保 PP 塑料模拟，尺寸为 $\Phi 33x22mm$，配合可旋转调节开关，场景逼真；水槽采用优质环保塑料板一次注塑成型，尺寸为：220*220*80mm，配合可调节环保 PP 塑料龙头及开关；橱柜门板采用透明亚克力板做通透处理；挂钩采用环保 PP 塑料，安装在上柜板，螺丝孔做沉孔处理。</p> <p>(3) 底部安装 TPR 塑料脚垫，尺寸为 $\Phi 19xH10mm$，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，门板采用厚度 15mm 的环保实木多层板喷涂水性漆，板材甲醛释放量 $\leq 0.05mg/m^3$ 或未检出，抗菌率 $\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准；背板采用厚度 5mm 的桦木纹饰面环保实木纤维板。</p> <p>(2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合 GB 6675.4-2014 标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞 $\leq 5mg/kg$ 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) 油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 $\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果 ≤ 3.0 符合 GB/T</p>	套	1
---	-------	--	---	---

		<p>23999-2009 标准要求, 经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级, 涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(5) TPR 塑料: 采用环保无毒材质, 无邻苯二甲酸酯, 无重金属, 符合国家安全标准。</p> <p>(6) 铰链: 采用优质门铰, 在门即将关闭时会自动减速, 不会发出碰撞的声音, 关闭平稳, 灵活耐用不变形, 承载能力佳, 其中过载-垂直静载荷符合 QB/T 2189-2013 标准要求。</p> <p>(7) 亚克力板: 采用厚度 5mm 的优质透明亚克力板, 表面光滑无缺陷, 坚硬耐用, 高透光性, 符合国家标准要求。</p> <p>(8) 塑料板: 采用食品级的环保塑料材质, 感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以 Pb 计)、脱色试验等符合 GB4806. 7-2016 标准要求。</p> <p>(9) PP 塑料: 采用环保无毒材质, 无邻苯二甲酸酯, 无重金属, 符合国家安全标准。</p> <p>(10) 油墨: 采用环保水性油墨, 颜色饱满, 无毒无异味, 未检出可迁移元素(钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷), 符合 GB 6675. 4-2014 标准要求。</p>		
10	互动化妆台.	<p>规格: 桌:L60xW35. 5xH89cm 椅:L29xW20xH29cm</p> <p>1、工艺设计:</p> <p>(1) 逼真梳妆台造型设计, 搭配梳妆椅与亚克力镜子, 能适用游戏场景下使用, 提高趣味性。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺, 搭配优质油墨, 图案附着力好, 生动立体不易褪色。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 四角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固, 不易倾倒, 安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构:</p> <p>(1) 化妆台镜子采用亚克力镜面板材质, 安全防摔, 清晰度高, 镜子镂空直径为 $\phi 300\text{mm}$; 台面离地高度: 500mm, 宽度: 300mm。</p> <p>(2) 桌子配一个两格抽屉盒, 单格内空: 251x226x40mm, 满足教玩具材料的收纳。</p> <p>3、材质用料:</p> <p>(1) 基材: 桌椅采用厚度 18mm 的环保优质实木多层板, 抽屉盒采用厚度 12mm 的环保优质实木多层板, 板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$或未检出, 抗菌率$\geq 99\%$, 防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求, 拼接牢固, 胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准; 抽屉盒底板采用厚度 5mm 桦木纹饰面实木纤维板。</p> <p>(2) 油漆: 采用环保的水性漆, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求; 耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求; 未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求; 100h 以上耐黄变检测结果≤ 3.0符合 GB/T 23999-2009 标准要求, 经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉</p>	套	1

		<p>化0级,涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(3)五金件:采用环保五金,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg/kg}$符合 6675.4-2014 标准要求;防腐抗锈,经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象,符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4)油墨:采用环保水性油墨,颜色饱满,无毒无异味,未检出可迁移元素(钡、铅、镉、镉、硒、铬、汞、砷),符合 GB 6675.4-2014 标准要求</p>		
11	筒衣帽饰品柜	<p>规格: L105xW40xH110cm</p> <p>1、工艺设计:</p> <p>(1)多功能带轮衣帽收纳架,储物空间大,移动/固定便捷。</p> <p>(2)加厚亚克力镜子,模拟真实换装情景,兼具装饰、收纳与教玩功能,能与其他柜体组合搭配使用。</p> <p>(3)所有螺丝位无毛刺不刮手,边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒,安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构:</p> <p>(1)柜体:顶部收纳槽内空:870*358*50mm,挂衣格内空:580*400*775mm,底部格子内空:558*370*120mm,右侧四格内空均为:275*400*216mm;柜子一边外侧安装亚克力材质镜子,表面光滑无缺陷,坚硬耐用,冲击强度比玻璃镜高,不容易碎,镜子的四角及边沿进行圆角/圆边处理,安全不刮手;为模拟真实换装情景,镜子下方配置化妆收纳格,尺寸为:350x120x100mm。</p> <p>(2)底部安装4个高度为80mm的优质平底万向脚轮,脚轮运行平稳无声,可360°旋转,转动顺滑,刹车灵敏,踏板不易断裂。</p> <p>3、材质用料:</p> <p>(1)基材:采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板,板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$或未检出,抗菌率$\geq 99\%$,防霉性能测试结果为0%符合 JC/T2039-2010 标准要求,拼接牢固,胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2)木蜡油:采用环保的水性木蜡油封边,成分天然,分子机构细小,成膜牢固,密封性好;耐候耐黄变,无毒味小,不含可迁移元素重金属,符合 GB 6675.4-2014 标准要求;高透明度彰显纹路,高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3)五金件:采用环保五金,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg/kg}$符合 6675.4-2014 标准要求;防腐抗锈,经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象,符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4)脚轮:轮面光洁,无裂纹、伤痕、毛边等缺陷;金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷,符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p>	套	1
12	怀抱单人布艺沙发.天蓝	<p>规格: L60xW50xH61cm</p> <p>1.框架材质:采用环保实木配多层板做框架,坚实牢固。</p> <p>2.面料材质:采用优质环保的棉麻布料,颜色天蓝色,耐磨,免洗。</p> <p>3.填充材质:海绵,密度:35kg/m³,回弹性强,不易变形。</p>	套	2

		4. 产品特点：单人座，脚柱直径：40mm，采用橡木原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致，经抛光上透明清漆。		
13	经典双层阁楼 B 款	<p>规格：L429xW261xH300cm，占地面积 11.2 m²左右；</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）上下两层设计，可供游玩兼顾储物功能，充分利用立体空间，以扩大课室空间利用率。阁楼上下层能容纳 12-15 人左右同时玩乐，下层空间能进行储物利用。</p> <p>（2）立柱工艺：采用 90mm*90mm 优质松木（松木做烘干处理，含水率≤12度），立柱四周均做防爆槽加工处理，降低木头开裂现象，柱子顶部进行倒 45 度斜角处理，增加安全性。</p> <p>（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>（1）阁楼下层内空高度 141CM；上层围栏高度≥80CM；楼梯有 8 步台阶，每步台阶高度为 15CM，楼梯宽度为 75CM。</p> <p>（2）承重横梁：所有承重梁采用 90mm*90mm 优质松木，横梁采用榫卯结构固定，跨度大于 750mm 的横梁接头采用 40x20mm 镀锌方管角码加固。</p> <p>（3）平台面板：主要部分为实木多层板双面贴桦木纹三胺纸，采用松木加固条同承重横梁连接，承重可≥200 公斤。</p> <p>（4）平台上围栏：采用优质松木做木龙骨，围栏均为榫卯结构工艺，造型板围栏中间芯板为厚度 12mm 桦木芯实木多层板双贴乳白三胺纸。纯实木围栏边框规格为 70*45mm，中间档条规格为 70*20mm，围栏档条之间缝隙≤80mm。</p> <p>（5）下层可书写挡板：主要部分为实木多层板双面贴桦木纹三胺纸，正面贴黑色可书写防火板，四周用松做框架，挡板规格 150CM*130CM。</p> <p>（6）楼梯部分：楼梯主体、楼梯踏步板和踢脚板均为实木多层板双面贴桦木纹三胺纸，踏步板表面拉有 3 条 5mm 深防滑槽，楼梯围栏采用 φ32mm 冷镀锌管材质，焊接采用氩弧焊及二氧化碳气体保护焊，整体加工成型后经除油、抛砂处理 渗透性热镀锌工艺。</p> <p>（7）布艺窗帘：采用优质环保棉麻布艺窗帘，窗帘用直径 19mm304 不锈钢管固定，移动及拆洗方便。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>（1）基材：采用厚度 18mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求；拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>（2）油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果≤3.0 符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T</p>	套	1

		<p>1766-2008 标准要求。</p> <p>(3) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合 GB 6675.4-2014 标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(4) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg/kg}$符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(5) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，未检出可迁移元素（钡、铅、镉、镉、硒、铬、汞、砷），符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p> <p>(6) 镀锌管：面锌层含量 160k/m，不易生锈，符合 GB/T 700-2006 碳素结构钢标准要求，技术标准符合 BS1387-1985 要求。</p>		
14	原木圆桌. 52cm	<p>规格：$\Phi 80 \times H 52\text{cm}$</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 采用立水工艺，结构支撑性强，防止桌面下沉。</p> <p>(2) 所有螺丝位均做沉孔设计处理，无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 桌面：高度：520mm，圆面设计，面板正面为防火板，耐刮耐磨，长时间使用不褪色、不容易开裂。</p> <p>(2) 桌脚：实木材质，厚实纹路清晰，尺寸为 48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm，其他三边 R10mm）；椅脚底部安装 TPR 塑料脚垫，高度为 H10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 基材：桌面采用厚度 15mm 的优质橡胶木拼板搭配防火板加工而成，桌面厚度 30mm，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$或未检出，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量符合国家标准；桌脚采用橡胶木原木制作而成。</p> <p>(2) 木蜡油：桌面采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合 GB 6675.4-2014 标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3) 油漆：桌脚采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果≤ 3.0符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(4) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、</p>	张	1

		<p>砷、铬、汞\leq5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求;防腐抗锈,经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象,符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(5) TPR 塑料:采用环保无毒材质,无邻苯二甲酸酯,无重金属,符合国家安全标准。</p>		
15	闪耀小舞台	<p>规格: L123.6xW120xH177cm</p> <p>1、工艺设计:</p> <p>(1) 皇冠造型舞台童趣可爱,舞台面压贴优质防滑 PVC 地垫,既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺,搭配优质油墨,图案附着力好,生动立体不易褪色。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手,边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒,安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、外观结构:</p> <p>(1) 舞台面尺寸: 1200x1200mm,高度为:150mm,四周设计有长方形圆孔尺寸: 90x30mm,方便搬运与移动。</p> <p>(2) 皇冠造型高度:1770mm,上部设计有 7 个Φ40mm 的圆孔,可进行二次环创;舞台造型配有优质棉麻窗帘布艺与不锈钢杆,不锈钢杆尺寸为: Φ19xH1200mm,窗帘可拆洗。</p> <p>(3) 舞台底部安装 TPR 塑料脚垫,高度为 H10mm,软性防滑,可有效保护地面刮花并降低噪音。</p> <p>3、材质用料:</p> <p>(1) 基材:采用厚度 18mm 的环保优质实木多层板,板材甲醛释放量\leq0.05mg/m³或未检出,抗菌率\geq99%,防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求,拼接牢固,胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 油漆:采用环保的水性漆,漆面光泽高透,颜色均匀,抗菌率\geq99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求;耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求;未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求;100h 以上耐黄变检测结果\leq3.0 符合 GB/T 23999-2009 标准要求,经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级,涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(3) 五金件:采用环保五金,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞\leq5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求;防腐抗锈,经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象,符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料:采用环保无毒材质,无邻苯二甲酸酯,无重金属,符合国家安全标准。</p> <p>(5) 油墨:采用环保水性油墨,颜色饱满,无毒无异味,未检出可迁移元素(钡、铅、镉、镉、硒、铬、汞、砷),符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p>	个	1

附件 B7:

建构室参数

序号	名称		规格尺寸	材质	单位	数量	
1	建构 主材	第 1 箱	两孔长条片	120*60*5mm	ABS	片	48
2			六孔长条片	360*60*5mm	ABS	片	48
3			三孔长条片	180*60*5mm	ABS	片	32
4			四孔长条片	240*60*5mm	ABS	片	32
5			五孔长条片	300*60*5mm	ABS	片	48
6			四孔方片	120*120*5mm	ABS	片	12
7		第 2 箱	七孔长条片	420*60*5mm	ABS	片	96
8		第 3 箱	圆片	180*180*5mm	ABS	片	18
9			十二孔转角片	65*65*360mm	ABS	片	36
10		第 4 箱	中三角片	180*180*5mm	ABS	片	24
11			八孔转角片	65*65*240mm	ABS	片	24
12			十孔转角片	65*65*300mm	ABS	片	24
13		第 5 箱	四孔圆弧片	180*120*5mm	ABS	片	28
14			合页片	120*60*5mm	ABS+金属	片	36
15			七孔圆弧片	360*146*5mm	ABS	片	28
16			五孔圆弧片	240*130*5mm	ABS	片	28
17			六孔圆弧片	300*138*5mm	ABS	片	28
18			两孔转角片	65*65*60mm	ABS	片	14
19		第 6 箱	小三角片	120*112*5mm	ABS	片	24
20			大三角片	240*240*5mm	ABS	片	32
21		第 7 箱	单倍方块	60*60*60mm	ABS	块	80
22			双倍方块	60*60*120mm	ABS	块	40
23	建构 辅材	第 8 箱	螺丝	M14*25mm	ABS	个	800
24			螺帽	M14	ABS	个	700
25	方案类 材料	第 9 箱	扭扭建构使用手册(标准版)	正 16 开	纸质	册	3
26			扭扭建构游戏图册	正 8 开	纸质	册	3
27			扭扭建构情境挂图	正对开	纸质	套	3
28	建构 辅材	第 9 箱	EVA 方片	420*420*5mm	EVA+PP	片	8
29			EVA 长条片	600*60*5mm	EVA	片	16
30	人偶 道具	第 10 箱	头饰	每种造型各一片	EVA	片	20
31	人偶 道具		人脸	260*200*5mm	ABS	片	12
32			服饰 1	240*180*5mm	ABS	片	15
33			服饰 2	280*218*5mm	ABS	片	5
34	建构 辅材	第 10 箱	起子	33*33*60mm	ABS	个	30

35			装箱说明	正 16 开	纸质	张	10
36	磁力积木	方形		直角三角形-带图案 41*41*30mm	桦木	块	22
37				直角三角形 41*41*30mm	桦木	块	22
38				平行四边形体 边长 42.4*30*42.4*30mm 高度 21.2mm, 厚度 30mm	桦木	块	22
39				三倍正方体 30*30*90mm	桦木	块	22
40				正方体 30*30*30mm	桦木	块	20
41				两倍扁条 30*60*7.5mm	桦木	块	22
42				四倍扁条 30*120*7.5mm	桦木	块	22
43				七倍扁条 30*210*7.5mm	桦木	块	22
44			磁力积木	圆形		25*25*40mm	桦木
45		32*32*25MM			桦木	块	12
46		40*32*25MM			桦木	块	12
47		40*40*25MM			桦木	块	12
48		25*25*70MM			桦木	块	10
49		40*40*40MM			松木	块	10
50		直径 40MM			桦木	块	10
51		40*40*20MM			桦木	块	12
52		40*40*40MM			桦木	块	12
53		50*35*25MM			桦木	块	12
54		50*50*25MM			桦木	块	12
55	定制可调节 6 人桌	L120xW60xH49/52/55 cm 可调		规格: L120xW60xH49/52/55cm 可调 1. 材质: 桌面采用 25mm 环保桦木纹饰面刨花板, 饰面刨花板表面平整, 纹理逼真, 容重均匀, 厚度误差小, 耐污染, 耐老化, 美观, 可进行各种贴面;有良好的吸音和隔音性能, 横向承重力好。饰面刨花板的外观质量要求、尺寸偏差、静曲强度、弹性模量、内结合强度、2h 吸水厚度膨胀率、含水率、密度、表面胶合强度、握螺钉力、表面耐热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、甲醛释放量、耐光色牢度等符合 GB 18580-2017 及 GB/T15102-2017 的检验标准。 2. 包边: 桌面包边采用优质环保塑料注塑一次成型, 注塑封边宽 25mm, 半圆边型防止孩子磕碰受伤, 塑料材料优质环保感官要求合		张	2

			<p>格、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以PB计）合格、脱色试验等符合 GB28481-2012 标准要求。</p> <p>3. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。水性漆的耐黄变性能符合 GB/T 23999-2009 标准要求，耐人工气候老化符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求，有害物质 VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准要求。</p> <p>4. 桌脚：采用桦木搭配优质塑料可调浅咖色脚套环，桌脚直径 Φ 45mm。桌脚底部内装可调脚垫，可调高度脚套底部配件规格：Φ 60*40mm，螺旋配件规格：Φ 45xH56mm，方便应对地面不平整。桌脚与桌面之间采用环保塑料底座搭配内套环，螺旋安装桌脚，底座规格 L190xW150xH65mm，线条圆润流畅柔美，能减少磕碰的意外。</p> <p>5. 产品：可调高度：490/520/550mm</p> <p>6. 其它：桌脚与桌面之间采用塑料连接件，无需任何五金安装，螺旋直径 Φ 45mm 柱脚，安装简易，线条圆润流畅柔美，能减少磕碰的意外，塑料连接件中邻苯二甲酸酯中 DEHP、DBP、BBP 等符合 GB 6675.1-2014 标准要求。</p>		
56	波莉可叠椅. 27cm	座高 27cm	<p>规格：座高 27cm</p> <p>1. 坐板靠背：椅子靠背及坐板采用优质环保的环保塑料一次性注塑成型。塑料板感官要求合格、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以 PB 计）合格、脱色试验等符合 GB28481-2012 标准要求。</p> <p>2. 椅脚：椅脚为铁架烤漆，管直径 Φ 38mm，管厚 0.9mm，椅脚横向内空间距 307mm，配置塑料的脚套，减少移动噪音而且保护地板。</p> <p>3. 五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，五金件表面特定元素的迁移符合标准要求，镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒等八大重金属含量符合 GB6675.4-2014 标准要求。</p> <p>4. 产品：表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱</p>	张	12

			均应倒圆角；椅子可以堆叠，节省空间。		
--	--	--	--------------------	--	--

附件 C1:

大型玩具参数					
序号	名称	规格	参数	数量	单位
1	第三空间	1080*760*540cm	<p>材质说明：原料：钢板+镀锌钢管+变色钢丝绳</p> <p>一、钢管部件：使用钢管的部件采用符合 GB/T700-2006 要求的钢管，（1）材质：采用规格 2.0mm 厚度镀锌管，确保强度与安全性。表面处理：静电防滑表面喷涂，并以镀锌钢管为基材，加上表面热处理与静电无毒粉末喷涂，镀锌与粉末喷涂，双重表面涂层，延长表面保护涂层寿命与钢管氧化时间。（2）防止退色：粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，确保颜色保持长久鲜艳。直接使用镀锌厚度达到每平方米 180 克的优质环保镀锌管，除油后户外环保聚胺酯静电粉末喷涂，确保户外正常使用 10 年。</p> <p>二、绳网：绳网采用直径 13mm 航海船用高强度变色钢丝绳，中芯不少于 1 股钢丝绳外套胶管，外层再覆以锦纶编织绳，网绳编织采用专用铝扣连接（可以在室外使用 10 年）。</p> <p>三、五金配件均采用 304 不锈钢五金配件。</p> <p>四、塑料件：采用优质食品级有色工程塑料（LLDPE），经滚塑成型技术铸造制成，渗入抗紫外线、防静电及防脱色原素等稳定剂，强度大、表面光滑、高温固化、色泽艳丽、安全环保、耐候性好，成品内外平整、无毒、无味、对儿童的皮肤无刺激、无过敏反映，要求安全环保。</p> <p>五、可通过不断的攀、爬、钻、抓、站等动作训练孩子的速度、力量、平衡、协调等综合素质，同时在游戏中可以让孩子充分发挥活力和想象力 培养孩子勇于冒险不断战胜困难坚韧不拔的性格特点 最终让孩子们在成长中游戏、在游戏中成长。</p>	1	套

2	户外运动组合	定制	<p>1、立柱材质采用优质花梨木，直径 13cm，木油浸泡，PU 封固，表面防腐防虫处理，内置直径 8*8cm 壁厚 0.12cm 的镀锌钢管，花梨木合成立柱应符合 GB6675.4-2014 对于特定元素迁移的最大限量。</p> <p>2、立柱与横档连接采用安全塑包角，安全塑包角聚酰胺，具有良好的综合性能，安全环保，不易褪色，不易开裂变形，改变了木头与木头之间榫卯结构的工艺，以防止进水腐烂。安全塑包角应符合 GB6675.4-2014 对于特定元素迁移的最大限量。</p> <p>3、钢管：平台围栏及钻网框架结构均采用优质无缝钢管，面层镀锌处理，表面静电喷塑、防滑处理。</p> <p>4、绳网：采用直径 13mm 尼龙包钢丝绳，耐磨抗老化。</p> <p>5、塑料件：采用优质食品级有色工程塑料（LLDPE），经滚塑成型技术铸造制成，渗入抗紫外线、防静电及防脱色原素等稳定剂，强度大、表面光滑、高温固化、色泽艳丽、安全环保、耐候性好、不易褪色，成品内外平整、无毒、无味、对儿童的皮肤无刺激、无过敏反应，要求安全环保，符合 QB/T 1095-1991《玩具硬塑料通用技术条件》之规定要求，无明显色差，表面无缺陷，拼装错位不高于 1.5mm。</p> <p>6. 其它塑料件塑料盖帽：ABS 工程塑料注塑而成，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷均符合国家标准限量。</p> <p>7. 接触面的材料处理：各结合转角处均经圆角处理，五金零件为圆处理，且预防任意调整功能，以确保设施结构的牢固和安全。</p> <p>8、五金件：采用 304 不锈钢（符合 GB/T1221-1992 精度标准要求）。</p> <p>9、整体设计科学，趣味性强。质量标准达到国家玩具安全技术规范标准。可通过不断的攀、爬、钻、抓、站、跳、滑等动作训练孩子的速度、力量、平衡、协调等综合素质，同时在游戏中可以让孩子充分发挥活力和想象力，培养孩子勇于冒险不断战胜困难坚韧不拔的性格特点，最终让孩子们在成长中游戏 在游戏中成长。</p>	1 套	套
---	--------	----	---	-----	---

附件 C2:

探索游戏区参数						
序号	产品类别	产品名称	材质	规格	数量	单位
1	游戏材料	平衡板	1.2m 平衡板	碳化松木	120cm*23cm*2.5cm	2 个
2			1.5m 平衡板	碳化松木	150cm*23cm*2.5cm	2 个
3			2 m 平衡板	碳化松木	200cm*23cm*4cm	2 个
4		单梯	三步单梯	碳化松木	100cm*40cm*6cm	2 个

5			五步单梯	碳化松木	150cm*40cm*6cm	2	个
6			六步单梯	碳化松木	180cm*40cm*6cm	2	个
7			网状梯	碳化松木	150cm*40cm*6cm	1	个
8			弧形梯	碳化松木	180cm*40cm*6cm	1	个
9			多功能梯	碳化松木	160cm*45cm*7cm	1	个
10		井字梯	两步 井字梯	碳化松木	长 61cm*侧底宽 57cm*高 80cm	2	个
11			三步 井字梯	碳化松木	长 61cm*侧底宽 65cm*高 100cm	2	个
12			四步 井字梯	碳化松木	长 61cm*侧底宽 73cm*高 120cm	2	个
13			单杆	碳化松木	长 150cm*直径 4cm	4	个
14			卡盘	碳化松木	直径 17cm, 厚度 4cm	1	个
15			握把	碳化松木	23cm*34.5cm 含 4 个螺母	4	个
16			跷跷板基座	碳化松木	45cm*32.5cm*33cm	2	个
17			游戏箱 (小)	碳化松木	60cm*60cm*60cm	2	个
18			游戏箱 (大)	碳化松木	80cm*80cm*80cm	2	个
19		平板车	平板车	碳化松木	60cm*60cm	2	个
20			牵引绳	丙纶	直径 12mm 长度 3m	2	根
21		滚筒		pvc	直径 50cm*高 90cm	1	个
22					pvc	直径 56cm*高 90cm	1
23			篷布	牛津布	单面 底边 115cm*高 111cm	1	个
24	辅助材料		软垫	PU+珍珠棉	80cm*160cm*5cm	6	块
25			黏球	绒布+填充棉	直径 70mm	36	个
26			狩猎筐	塑料	17cm×15cm×15cm	4	个
27			交通标志牌	木质、塑料	底盘直径 16cm 杆直径 3cm, 高 40cm	1	套
28			头饰	布料		10	个
29			游戏手卡 (小班、中班、大班)	铜版纸	185mm*260mm	36	张
30		《探索游戏使用手册》 (小班、中班、大班)	铜版纸 双胶纸	185mm*260mm	3	册	
31	收纳材料		遮雨棚	牛津布 钢管	3m*3m	1	套
32			疏水地板	悬浮地板 (硬胶)	单块 305*305*14.3±1mm	80	块
33				包边条	305mm*60mm	1	套

附件 C3:

户外游戏区参数表					
产品类别	产品名称	产品规格	材质	配套数量	单位

方案	《幼儿园户外游戏活动整体方案》		16开	纸质	1	册	
	《幼儿园户外游戏活动指导手册》（小班）		16开	纸质	1	册	
	《幼儿园户外游戏活动指导手册》（中班）		16开	纸质	1	册	
	《幼儿园户外游戏活动指导手册》（大班）		16开	纸质	1	册	
	游戏图册（小班）		大16开	纸质	1	册	
	游戏图册（中班）		大16开	纸质	1	册	
	游戏图册（大班）		大16开	纸质	1	册	
耐用件	单元砖	长方体积木	<p>1. 尺寸约为 200*100*50mm。</p> <p>2. 材质采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料。</p> <p>3. 采用注塑工艺，接缝处使用超声波融合工艺；表面磨砂晒纹更耐磨，无锋利边缘，表面无毛刺；整体空心减轻重量；内部支撑结构不少于 4 处。</p> <p>4. 产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。</p> <p>5. 产品在 GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》的检测中 DBP、BBP、DEHP 三种增塑剂测试结果总含量之和小于 0.01%。</p> <p>6. 产品在 GB/T 26193-2010《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》中锑含量小于 0.05mg/kg、砷含量小于 0.05mg/kg、钡含量不高于 2.99mg/kg、镉含量小于 0.05mg/kg、铬含量不高于 0.061mg/kg、铅含量不高于 1.43mg/kg、汞含量不高于 0.228mg/kg、硒含量小于 0.05mg/kg。</p>	ABS+PC	320	块	
	空心砖	基础长方体积木		300mm*150mm*150mm，黄色	HDPE	40	块
		双倍宽长方体积木		300mm*300mm*150mm，黄色	HDPE	20	块
		双倍长和宽长方体积木		600mm*300mm*150mm，黄色	HDPE	12	块
		基础三角柱积木		边长 300mm*边长 150mm，黄色	HDPE	8	块

		双倍边长三角柱 积木	边长 300mm*边长 300mm, 黄色	HDPE	8	块
	工字砖	单卡口拼插积木	300mm*100mm*50mm, 黄色	ABS+PC	96	块
		双卡口拼插积木	600mm*100mm*50mm, 蓝色	ABS+PC	96	块
		双卡双层拼插积木	600mm*300mm*50mm, 蓝色	ABS+PC	16	块
		三角拼插积木	266mm*505mm*50mm, 黄色	ABS+PC	12	块
	万能结	方形万能积木	250mm*250mm*100mm, 蓝色	ABS+PC	16	块
		八面万能积木	250mm*250mm*100mm, 蓝色	ABS+PC	24	块
		圆柱插管积木	直径 60mm*高 400mm, 黄色	PP	20	块
		方柱插管积木	50mm*50mm*400mm, 黄色	PP	120	块
		插管连接积木	直径 80mm*高 150mm, 蓝色	ABS+PC	40	块
耗 材 件	角色 背心	警察	胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 350mm	布制	1	件
		消防员	胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 350mm	布制	1	件
		邮递员	胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 350mm	布制	1	件
		环卫工	胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 350mm	布制	1	件
	披风	红色	衣长 810mm, 肩宽为 440mm	布制	1	件
		黑色	衣长 810mm, 肩宽为 440mm	布制	1	件
		蓝色	衣长 810mm, 肩宽为 440mm	布制	1	件
	围裙	绿色	正身长 590mm, 宽 400mm	布制	1	件
		黄色	正身长 590mm, 宽 400mm	布制	1	件
		蓝色	正身长 590mm, 宽 400mm	布制	1	件
		红色	正身长 590mm, 宽 400mm	布制	1	件
	套裙	骑士	上装领口带总长 650mm、宽 35mm; 下装腰带总长 800mm、宽 35mm	布制	1	套
		小丑	上装领口带总长 670mm、宽 35mm; 下装腰带总长 800mm、宽 35mm	布制	1	套
		原始人	上装领口带总长 700mm、宽 35mm; 下装腰带总长 800mm、宽 35mm	布制	1	套
	翅膀	小鸟	长 1100mm, 宽 460mm	布制	1	件
		蝙蝠	长 1100mm, 宽 480mm	布制	1	件
		蝴蝶	长 1100mm, 宽 450mm	布制	1	件
	帐篷顶	圆形	直径 2000mm	布制	1	顶
		长方形	长 2120mm, 宽 1400mm	布制	1	顶
	绳网	正方形	2000mm*2000mm	尼龙	1	张
		长方形	2000mm*1000mm	尼龙	1	张
	百变背 景布	背景布	长 1000mm, 宽 725mm	布制	1	块
		背景挂图	对开	纸质	6	张
	交通标 识	左转弯	圆形标识直径 200mm; 立柱直径 30mm, 长 400mm; 底座直径 150mm, 厚 15mm	木质	1	套
		右转弯	圆形标识直径 200mm; 立柱直径 30mm, 长 400mm; 底座直径 150mm, 厚 15mm	木质	1	套
		直行	圆形标识直径 200mm; 立柱直径 30mm, 长 400mm; 底座直径 150mm, 厚 15mm	木质	1	套

		禁止鸣笛	圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm	木质	1	套
		停车场	正方形标识边长 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm	木质	1	套
		人行横道	正方形标识边长 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm	木质	1	套
		红绿灯	长方形标识长 250mm，宽 120mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm	木质	1	套
		禁止停车	圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm	木质	1	套
		塑料帽 (红色、黄色)	内头围周长 580~600mm，帽高 132.5mm，帽檐宽 40mm	塑料	35	顶
		头饰	全长共 350mm，头带宽 35mm	无织布	10	个
		包裹	总直径为 1100mm，内直径为 1000mm	布制	1	个
		方向盘	直径 200mm，厚 9mm	木质	4	个
		滚筒刷	长 285mm*宽 125mm；滚筒头含海绵直径 62mm	塑料、金属、棉	4	把
		收纳箱分类贴纸	大 16 开	纸质	1	册

附件 C4:

运动包参数表							
序号	产品类别	产品名称		产品规格	材质	配套数量	单位
小班							
1	方案	《幼儿园体育活动整体方案》(小班)		正 16 开，四色印刷	纸质	1	册
2	基础件 (12)	单元筒	小号单元筒	高度 170mm，顶部直径 59mm，底部正方形边长 100mm，红色	塑料	10	个
3			中号单元筒	高度 278.3mm，顶部直径 118mm，底部正方形边长 200mm，黄色		8	个
4			单元砖	基础单元砖		200*200*121mm，红色	塑料
5		双倍单元砖		400*200*121mm，绿色	4	个	
6		体能棒	体能棒	长 750mm，直径 29.8mm (红、黄、蓝、绿四色各 3 根)	塑料	12	根
7			连接器	边长 76.5mm，蓝色； 螺钉直径 30mm，红色		塑料、金属	12
8		体能环	中号体能环	外直径 333mm，内直径 295.2mm， 厚 7mm，黄色	塑料	6	个
9			大号体能环	外直径 620mm，内直径 582.8mm， 厚 7mm，蓝色		10	个

10		体能条		长 550.5mm, 宽 30mm (红、黄、蓝、绿四色各 4 根)	塑料	16	根	
11		单元桥	基础单元桥	200*200*61.6mm, 蓝色	塑料	8	个	
12	双倍单元桥		400*200*61.6mm, 黄色	4		个		
13		钻爬网		长 2400mm, 宽 1000mm, 红色; 网 2400mm, 宽 1200mm, 黑色	布质、塑料	2	个	
14		大龟背		390*390*195mm (绿色 6 个)	塑料	6	个	
15		粘球衣	粘球衣	粘球衣长 430mm, 宽 370mm; 绒布 球直径 60mm	布质	20	套	
16			绒布球		棉			
17		追逐飘带		飘带长 450mm, 宽 66mm, 红色; 腰带长 900mm, 宽 50mm, 黑色	布质	10	套	
18		手印		长 200mm, 宽 195mm, 厚 2mm	塑胶	5	对	
19		脚印		长 215mm, 宽 120mm, 厚 2mm	塑胶	5	对	
20		荷叶垫		直径 230mm, 印有数字 1-10, 厚 2mm	塑胶	20	片	
21		百变绳	短百变绳	长 1000mm, 直径 12mm (红、黄、蓝、绿各 5 根)	包芯绳、塑料、磁铁	20	根	
22		体操环		外直径 190mm, 环直径 30mm (红、黄两色各 15 个)	塑料	30	个	
23		弹力圈		长 700mm (红、黄两色各 4 个)	布质	8	根	
24		拉力带		橡皮筋管长 4000mm, 管直径为 15mm	布质	2	根	
25	特色件 (12)	跳袋	小号跳袋	高 450mm, 底部正方形边长 280mm, 红色	布质	8	个	
26		沙包	小号沙包	正方形: 边长 85mm, 红色; 长方形: 长 95mm, 宽 80mm, 蓝色; 每种形状各 5 个, 每个沙包重 60g	布质、塑料	10	个	
27		圆形飞盘	圆形飞盘	直径 200mm, 厚 12mm (红、蓝两色各 15 个)	EVA	30	个	
28			彩虹伞		直径 3000mm	布质	1	套
29			托接球	多孔球	直径 90mm (红、黄、蓝三色各 10 个)	EVA	30	套
30				球托	手柄长 335.8mm, 洞口直径依次为 55mm, 65mm, 75mm, 绿色	塑料		
31			幼儿篮球		3 号篮球, 圆周 560-570mm	丁基内胆、PU 表皮	10	个
32			幼儿足球		3 号足球, 圆周 570-600mm	丁基内胆、 PVC	4	个
中班								
1		方	《幼儿园体育活动整		正 16 开, 四色印刷	纸质	1	册

案	体方案》(中班)						
2	基础件 (12)	单元筒	中号单元筒	高度 278.3mm, 顶部直径 118mm, 底部正方形边长 200mm, 黄色	塑料	4	个
3			大号单元筒	高度 375.8mm, 顶部直径 118mm, 底部正方形边长 200mm, 蓝色		4	个
4		单元砖	基础单元砖	200*200*121mm, 红色	塑料	8	个
5			双倍单元砖	400*200*121mm, 绿色		4	个
6		体能棒	体能棒	长 750mm, 直径 29.8mm (红、黄、蓝、绿四色各 3 根)	塑料	12	根
7			连接器	边长 76.5mm, 蓝色; 螺钉直径 30mm, 红色		塑料、金属	12
8		体能环	小号体能环	外直径 200mm, 内直径 163mm, 厚 7mm, 绿色	塑料	8	个
9			中号体能环	外直径 333mm, 内直径 295.2mm, 厚 7mm, 黄色		4	个
10			大号体能环	外直径 620mm, 内直径 582.8mm, 厚 7mm, 蓝色		10	个
11		体能条		长 550.5mm, 宽 30mm, 厚 7—12mm (红、黄、蓝、绿四色各 4 根)	塑料	16	根
12		单元桥	基础单元桥	200*200*61.6mm, 蓝色	塑料	8	个
13			双倍单元桥	400*200*61.6mm, 黄色		4	个
14		钻爬网		长 2400mm, 宽 1000mm, 红色; 网 2400mm, 宽 1200mm, 黑色	布质、塑料	2	个
15		大龟背		390*390*195mm (绿色 6 个)	塑料	6	个
16		粘球衣	粘球衣	粘球衣长 430mm, 宽 370mm; 绒布球直径 60mm	布质 棉	20	套
17			绒布球				
18		追逐飘带		飘带长 450mm, 宽 66mm, 红色; 腰带长 900mm, 宽 50mm, 黑色	布质	10	套
19		手印		长 200mm, 宽 195mm, 厚 2mm	塑胶	5	对
20		脚印		长 215mm, 宽 120mm, 厚 2mm	塑胶	5	对
21		特色件 (12)	百变条	百变条	百变条长 1200mm, 直径 60mm, 连接器长 200mm (红、黄、蓝、绿四色混装)	珍珠棉	30
22	连接器			连接器长 200mm, 厚度 10mm, 内直径 60mm, 外直径 80mm, 橙色			30
23	百变绳		短百变绳	长 1000mm, 直径 12mm (红、黄、蓝、绿各 5 根)	包芯绳、塑料、磁铁	20	根
24	平衡石		脚踏石长 151.6mm, 宽 80mm, 高 72.8mm, 蓝色; 手柄直径 28mm,	塑料、棉绳	6	对	

				长 80mm, 黄色			
25		弹力圈		长 700mm (红、黄两色各 4 个)	布质	8	根
26		跳袋	大号跳袋	高 550mm, 底部正方形边长 320mm, 红色	布质	8	个
27		沙包	中号沙包	正方形: 边长 95mm, 红色; 长方形: 长 105mm, 宽 85mm, 蓝色; 每种形状各 5 个, 每个沙包重约 80g	布质、塑料	10	个
28		环形飞盘		直径 300mm (红、蓝两色各 10 个)	布质、塑料	20	个
29		协力伞		直径 3000mm, 洞直径 300mm (一套带 6 个盖布)	布质	1	套
30		弹性盘		直径 333mm, 彩色橡筋球直径 100mm (含橡筋球 8 个)	塑料、布质	8	套
31		抛接球	多孔球	多孔球直径 70mm, 黄色; 接球器 长 160.8mm, 接球部位边长 87mm, 蓝色	EVA	30	套
32	连接绳		织带				
33	接球器		塑料				
34		幼儿篮球		3 号篮球, 圆周 560-570mm	丁基内胆、PU 表皮	10	个
35		幼儿足球		3 号足球, 圆周 570-600mm	丁基内胆、 PVC	4	个
大班							
1	方案	《幼儿园体育活动整体方案》(大班)		正 16 开, 四色印刷	纸质	1	册
2	基础件 (12)	单元筒	中号单元筒	高度 278.3mm, 顶部直径 118mm, 底部正方形边长 200mm, 黄色	塑料	4	个
3			大号单元筒	高度 376.4mm, 顶部直径 118mm, 底部正方形边长 200mm, 蓝色		4	个
4		单元砖	基础单元砖	200*200*121mm, 红色	塑料	8	个
5			双倍单元砖	400*200*121mm, 绿色		4	个
6		体能棒	体能棒	长 750mm, 直径 30mm (红、黄、蓝、绿四色各 3 根)	塑料	12	根
7			连接器	边长 76.6mm, 蓝色; 螺钉直径 30mm, 红色	塑料、金属	12	套
8		体能环	小号体能环	外直径 200mm, 内直径 162mm, 厚 7mm, 绿色	塑料	8	个
9			中号体能环	外直径 333mm, 内直径 295mm, 厚 7mm, 黄色		4	个
10			大号体能环	外直径 620mm, 内直径 580mm, 厚 7mm, 蓝色		10	个

11		体能条	长 550.5mm, 宽 30mm, 厚 12mm (红、黄、蓝、绿四色各 4 根)	塑料	16	根
12	单元桥	基础单元桥	200*200*60.6mm, 蓝色	塑料	8	个
13		双倍单元桥	400*200*60.6mm, 黄色		4	个
14		钻爬网	长 2400mm, 宽 1000mm, 红色; 网 2400mm, 宽 1200mm, 黑色	布质、塑料	2	个
15		大龟背	390*390*195mm (绿色 6 个)	塑料	6	个
16	粘球衣	粘球衣	粘球衣长 430mm, 宽 370mm; 绒布 球直径 60mm	布质	20	套
17		绒布球		棉		
18		追逐飘带	飘带长 450mm, 宽 66mm, 红色; 腰带长 900mm, 宽 50mm, 黑色	布质	10	套
19		手印	长 200mm, 宽 195mm, 厚 2mm	塑胶	5	对
20		脚印	长 215mm, 宽 120mm, 厚 2mm	塑胶	5	对
21		羽板球	每套含 2 只羽板拍和 6 个羽毽球	木质	5	套
22	百变绳	长百变绳	长 1500mm, 直径 12mm (红、黄、蓝、绿四色混装)	包芯绳、塑料、磁铁	30	根
23		弹力圈	长 700mm (红、黄两色各 4 个)	布质	8	根
24		协力鞋	鞋面长 600mm, 宽 167mm, 高 29mm, 蓝色;手柄 80mm, 黄色	塑料、棉绳	4	双
25	跳袋	大号跳袋	高 550mm, 底部正方形边长 320mm, 红色	布质	8	个
26	绳圈球	脚环	脚环外直径 145mm, 蓝色; 多孔球 直径 70mm, 黄色	塑料	30	套
27		连接绳		塑料		
28		多孔球		EVA		
29	沙包	大号沙包	正方形: 边长 105mm, 红色; 长方形: 长 116mm, 宽 95mm, 蓝色; 每种形状各 5 个, 每个沙包重 100g	布质、塑料	10	个
30		环形飞盘	直径 300mm (红、蓝两色各 5 个)	布质、塑料	10	个
31		弹性盘	直径 330mm, 彩色橡筋球直径 100mm (含橡筋球 8 个)	塑料、布质	8	套
32		协力布道	长方形布道长 1100mm, 宽 750mm; 正方形带孔布道, 圆孔直径 430mm, 正方形边长 750mm; 扇形布道半径 750mm, 为四分之一圆	布质	1	套
33		幼儿篮球	3 号篮球, 圆周 560-570mm	丁基内胆、PU 表皮	10	个
34		幼儿足球	3 号足球, 圆周 570-600mm	丁基内胆、 PVC	4	个

附件 C5:

体能包参数表

箱数	产品名称		产品规格	材质	配套数量	单位
	名称	部件				
第一箱	幼儿园户外运动指导手册		正 16 开; 封面: 250 克铜版纸, 覆亚膜, 四色印刷; 内芯: 80 克双胶纸, 四色印刷; 装订方式: 胶装	纸质	3	册
	绳梯		总长 3600mm, 横栏长 505mm, 宽 37mm, 厚 3mm, 横栏 10 根; 涤纶织带宽 25mm, 厚 1mm, 横栏红色, 织带黑色	PP, 涤纶织带	8	个
	追逐背心	粘球衣	470*410mm 每色 8 件, (数字 1-8), 四色: 红, 黄, 蓝, 灰	涤纶纱卡 T65/C35、 橡筋、魔术贴钩面	32	件
		绒布球	直径 60mm, 灰, 蓝	边纶布、PP 棉	64	个
		飘带	500mm*70mm, 红	190T 涤纶布	32	根
第二箱	跨栏架	小号跨栏架	729*205*240mm, 蓝	PVC、不锈钢	8	个
第三箱	跨栏架	中号跨栏架	729*280*265mm, 黄	PVC、不锈钢	8	个
第四箱	跨栏架	中号跨栏架	729*280*265mm, 黄	PVC、不锈钢	4	个
		大号跨栏架	729*350*305mm, 红	PVC、不锈钢	4	个
第五箱	敏捷杯		77*74.5*162mm 黄蓝、黄红各 16 个	EVA	32	个
第六箱	滚环	滚环把手	470*50mm, 不锈钢原色, 灰	PP、不锈钢	8	套
		滚环圆环	滚环直径 378mm, 厚 15mm, 灰	PP		
第七箱	跳台	小号跳台	362.5*240*149mm, 蓝, 灰	HDPE、发泡 PU	1	个
		中号跳台	446*293*249mm, 黄, 灰		1	个
		大号跳台	550*360*291mm, 红, 灰		1	个
第八箱	跳台	小号跳台	362.5*240*149mm, 蓝, 灰	HDPE、发泡 PU	1	个

		中号跳台	446*293*249mm, 黄, 灰		1	个
		大号跳台	550*360*291mm, 红, 灰		1	个
第九箱	投掷筐		1425*1425mm, 灰, 蓝, 红, 黄	Q235A 镀锌管、S45C、ABS、600D 牛津布 600D 牛津布 9*6pu、魔术贴钩面、魔术贴、尼龙编织网、TPE	1	个
第十箱	软式标枪		长 880mm, 圆柱直径 50mm, 蓝, 黄	EVA、环保珍珠棉、NBR、PP 管	8	个
第十一箱	软式标枪		长 880mm, 圆柱直径 50mm, 蓝, 黄	EVA、环保珍珠棉、NBR、PP 管	8	个
第十二箱	体操地垫		2000*730*17mm, 蓝	600D 牛津布、环保珍珠棉	4	张
	滑溜布		1500*700mm, 蓝, 黑	210D 牛津布、直纹丙纶织带、ABS 按扣	2	张
第十三箱	敏捷圈		644*501*7mm, 红黄各 12 个	PP	24	个
第十四箱	百变条	百变条	长 1200mm, 直径 60mm, 红黄各 16 根	PEP 珍珠棉	32	根
		连接器	连接器长 200mm, 厚度 10mm, 内直径 60mm, 外直径 80mm, 红黄各 16 个			个
第十五箱	体能棒		长 750mm, 直径 29.8mm, 蓝、黄各 12 根	ABS、PPR	24	根
第十六箱	平衡桥		750*138*29.5mm, 蓝、红各 8 个	HDPE	16	个
第十七箱	龟背		398*392*211mm, 蓝、黄各 4 个	PP	8	个
第十八箱	滑板车		556*446*89mm, 蓝, 灰	HDPE、发泡 PU	4	个
第十九箱	底座		240*240*200mm, 蓝	ABS	12	个
第二十箱	底座		1. 尺寸为 240*240*200mm, 顶部圆台结构可实现多个底座垒搭及与平衡木底座结合使用, 同时融合了线型、大圆、小圆三种卡槽, 分别可用于来拼插敏捷圈、百变条和体能棒; 4 个侧面均设计有用于连接平衡板的方形卡槽, 可创设出多种地形; 底部设计有防滑脚垫, 保证使用稳定。 2. 工程塑料 ABS。 3. 采用注塑工艺, 产品表面粗磨砂效果, 可防滑。	ABS	12	个

		<p>4. 产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。</p> <p>5. 产品在 GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》的检测中 DBP、BBP、DEHP 三种增塑剂测试结果总含量之和小于 0.01%。</p> <p>6. 产品在 GB/T 26193-2010《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》中锑含量小于 0.05mg/kg、砷含量小于 0.05mg/kg、钡含量不高于 1.46mg/kg、镉含量小于 0.05mg/kg、铬含量不高于 0.084mg/kg、铅含量不高于 2.09mg/kg、汞含量不高于 0.161mg/kg、硒含量不高于 0.136mg/kg。</p>				
第二十一箱	平衡木底座	240*240*100mm, 灰	HDPE	4	个	
第二十二箱	前屈测试仪	585*100*95.5mm, 红	铝合金 ABS 镀锌碳钢	1	套	
	平衡木	T形平衡木	1200*100*50mm, 原木色	松木(无结)	2	根
		I形平衡木	1000*100*50mm, 原木色	松木(无结)	1	根
第二十三箱	沙包球	边长 50mm 红, 黄, 蓝	纱卡 T65/C35、PP 棉、环保 PE 颗粒	32	个	
	网球	直径 65mm, 黄色	羊毛+尼龙纤维、橡胶	32	个	
第二十四箱	跳远地垫	2000*830*3mm	PVC	1	张	

附件 C6:

球类包参数				
序号	名称	参数	单位	数量

1	篮球	PU 材质 耐磨 舒适, 5 号篮球	个	40
	篮球	PU 材质 耐磨 舒适, 7 号篮球	个	5
2	足球	材质, 优质 pu 外皮, 3 号足球	个	20
3	数字沙包	材质, 帆布 填充: 塑料粒子 100g/只 12.5cm	个	40
4	收纳车	材质, 铁建加优质塑料配件 132*35*120 (4 层)	个	4

附件 C7:

幼儿车类组合					
序号	名称	规格	参数	数量	单位
1	双人三轮车	135*55*65	材质: 铁质, 橡胶轮胎, 把手包橡胶, 金属架应喷漆, 漆面光滑, 无脱落。符合 GB-147-2006 儿童三轮安全要求的相关规定。	6	辆
2	单人三轮车	86*66*70	材质: 铁质, 橡胶轮胎, 把手包橡胶, 金属架应喷漆, 漆面光滑, 无脱落。符合 GB-147-2006 儿童三轮安全要求的相关规定。	6	辆
150	三轮车	103*52*62	材质: 铁质, 橡胶轮胎, 把手包橡胶, 金属架应喷漆, 漆面光滑, 无脱落。符合 GB-147-2006 儿童三轮安全要求的相关规定。	6	辆
151	三轮车	96*68*62	材质: 铁质, 橡胶轮胎, 把手包橡胶, 金属架应喷漆, 漆面光滑, 无脱落。符合 GB-147-2006 儿童三轮安全要求的相关规定。	6	辆

名称	规格		技术参数	房间	米数	备注	参考图片
精品流星麻	教室	宽 7.8 米×2 倍，高 2.8 米	成分%95 聚脂纤 紫外线隔离率%90 耐洗色牢固 4 级以上 遮光率%75 甲醛含量符合 GB/T2912. 2009 标准	45 个	702	布加工为插沟, 2 倍的折子 布帘颜色草绿色, 半遮光, 副高 2.8 米 规格为平均尺寸 经高温杀菌, 绿色环保 加工窗帘底边反折 10cm 侧边加 5 公分	
	部室	宽 8 米×2 倍 高 2.8 米		18 个	288		
	办公室 宿舍	宽 4.1 米×2 倍 高 2.8 米		29 个	238		
	餐厅	宽 5.6 米×2 倍 高 2.8 米		6 个	72		
交织绣花纱	教室	宽 7.8 米×1.8 倍 高 2.8 米	成分%65 聚脂纤 紫外线隔离率%95 耐洗色牢固 6 级以上 遮光率%40 甲醛含量符合 GB/T2912. 2019 标准	45 个	630	加纱加工为插沟, 1.8 倍的折子 纱颜色为白的绣花蒲公英, 半遮光, 副高 2.8 米 规格为平均尺寸 经高温杀菌, 绿色环保	
布带	10cm		无纺布	143	1870	无纺布带任意洗条不缩水, 不变形 布带按用布纱的尺寸计算 (包含所有的纱布)	
轨道 (双轨道)	直径 4.5cm 壁厚 0.48		优质塑钢型	143	1001	轨道每按每个窗口的尺寸计算 (包含纱布)	
安装				143		按每根计算	

备注：投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

法定代表人/单位负责人/或被授权人签字：陈、小、亚

投标人名称（公章）：榆林市启慧商贸有限公司

日 期：2023年6月20日