项目编号：YMFGCG-2023-0501

城区生活垃圾渗漏液处理项目-渗漏液处理设备采购项目

招 标 文 件

采购人名称：府谷县住房和城乡建设局

招标代理机构：永明项目管理有限公司

二零二三年五月

目录

第一部分 招标公告 3
第二部分 投标人须知前附表 8
第三部分 投标人须知 14
第四部分 采购内容及要求 28
第五部分 评标办法 42
第六部分 合同格式及主要条款 49
第七部分 投标文件（格式） 53

提示：投标人应认真检查招标文件全部内容；在获取后 5 日内未提出，则视为招标文件完整、无误并无异议。

第一部分 招标公告

城区生活垃圾渗漏液处理项目-渗漏液处理设备采购项目招标公告

项目概况

城区生活垃圾渗漏液处理项目-渗漏液处理设备采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取招标文件，并于 2023 年 06 月 02 日 09 时 30 分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YMFGCG-2023-0501

项目名称：城区生活垃圾渗漏液处理项目-渗漏液处理设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：4,663,150.00 元

采购需求：

合同包 1(城区生活垃圾渗漏液处理项目-渗漏液处理设备采购项目):

合同包预算金额：4,663,150.00 元

合同包最高限价：4,663,150.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他环境污染防治设备	城区生活垃圾渗漏液处理项目-渗漏液处理设备采购项目	1(项)	详见采购文件	4,663,150.00	4,663,150.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：供货期 20 日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(城区生活垃圾渗漏液处理项目-渗漏液处理设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

中小企业还需落实政府采购政策

①、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

②、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）；

③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

④、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51 号）；

⑤、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）；

⑥、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185 号）；

⑦、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

⑧、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）

⑨、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；

⑩、落实其它相关政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1(城区生活垃圾渗漏液处理项目-渗漏液处理设备采购项目)特定资格要求如下:

①、供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照副本（附营业执照的 2021 年或 2022 年企业年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

②、投标供应商须具备环保工程专业承包三级及以上资质；

③、财务状况报告：财务状况良好，提供 2022 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供成立以来的财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量

表或开标前 3 个月内基本开户银行出具的资信证明(提供资信证明的须同时提供基本开户证明材料)；

④、税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；

⑤、社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料。

⑥、信用要求：投标供应商、法定代表人不得为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，投标供应商不得为“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

⑦、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

⑧、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

⑨、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目政府采购活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》；

⑩、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；

⑪、投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图)；

⑫、本项目不专门面向中小企业采购。

三、获取招标文件

时间： 2023 年 05 月 12 日 至 2023 年 05 月 19 日 ，每天上午 09:30:00 至 12:00:00 ，下午 14:30:00 至 17:30:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价： 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2023 年 06 月 02 日 09 时 30 分 00 秒 （北京时间）

提交投标文件地点：投标供应商应在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省.榆林市）榆林市公共资源交易中心（http://yl.sxggzyjy.cn/）在线递交投标文件；另提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件一式三份（需加盖单位原色印章），投标文件递交截止前寄出至代理机构以备留存档案。

开标地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标室1（不见面开标），招标人在榆林市不见面开标大厅（网址：http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login） 上进行公开开标，所有投标人均应当准时在线参加开标并签到。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

注：本项目线上与线下需同时投标确认，二者缺一不可，否则视为无效。

①、投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统”进行登录，登录后选择“交易乙方”选择本项目，填写相关信息后提交确认，点击“项目流程”进入招标文件下载页面，点击“交易文件下载”即可下载该项目发布的电子招标文件，在获取招标文件时限内下载电子招标文件，逾期下载通道将关闭。未及时下载采购文件影响后续开评标活动的，由此产生的后果由其自行承担。

②投标人网上投标确认成功后，持网上投标确认回执单、单位介绍信原件、经办人身份证原件、复印件及社保经办机构出具的2023年3月、4月或5月份至少一个月的经办人在本单位社保缴纳证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询）至采购代理机构(陕西省榆林市府谷县高石崖紫瑞国际酒店向东100米）进行确认，以上材料均需加盖单位原色印章（谢绝邮寄）。投标确认时间：2023年5月12日至2023年5月19日，每天上午09:30:00至12:00:00，下午14:30:00至17:30:00（节假日除外）线上与线下报名信息须一致，否则视为报名无效。

③投标文件递交：网上递交投标供应商应在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省.榆林市）榆林市公共资源交易中心（http://yl.sxggzyjy.cn/）在线递交投标文件；另提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件一式三份（需加盖单位原色印章），投标文件递交截止前寄出至代理机构以备留存档案。

④特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人），榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0。请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。

⑤供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA锁认证及企业信息绑定。投标企业未办理陕西省公共资源交易中心CA锁的投标人可到榆林市市民中心四楼交易中心窗口办理或西安市高新三路信息港大厦一楼办事大厅，咨询电话0912-3515031、029-88661241或4006-369-888（陕西CA联系电话）。

⑥请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：府谷县住房和城乡建设局本级

地址：府谷金世纪大楼东辅楼B座

联系方式：0912-8720328

2.采购代理机构信息

名称：永明项目管理有限公司

地址：陕西省西咸新区沣西新城尚业路1309号总部经济园6号楼516室

联系方式：029-88608580转67

3.项目联系方式

项目联系人：王彩玲

电话：18098067563

永明项目管理有限公司

2023年5月12日

第二部分 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1	采购项目名称	城区生活垃圾渗漏液处理项目-渗漏液处理设备采购项目
1.2	采购项目编号	YMFGCG-2023-0501
1.3	采购人	名称：府谷县住房和城乡建设局 联系人：朱亮 联系地址：府谷金世纪大楼东辅楼 B 座 联系电话：0912-8720328
1.4	采购代理机构	名称：永明项目管理有限公司 地址：陕西省西咸新区沣西新城尚业路 1309 号总部经济园 6 号楼 516 室 电话：029-88608580 转 67　　18098067563 采购项目联系人：王彩玲
1.5	采购内容	详见招标文件《采购内容及要求》
1.6	采购预算	4663150.00 元
1.7	资金来源	财政拨款
1.8	投标报价	投标报价是投标单位响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标单位在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标单位认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。
1.9	投标文件份数	一式三份（正本一份副本二份）、电子版 U 盘 2 份（Word 版和公共资源非加密投标文件）投标文件递交截止前寄出，邮寄至代理机构以备留存档案，现场无需递交纸质文件。

1.10	资质要求	（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 （二）特定资格条件： ①、供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照副本（附营业执照的2021年或2022年企业年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； ②、投标供应商须具备环保工程专业承包三级及以上资质； ③、财务状况报告：提供2022年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供成立以来的财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或提供开标前3个月内开户银行出具的资信证明的须同时提供基本开户证明材料）； ④、税收缴纳证明：提供2023年1月1日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明； ⑤、社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料。 ⑥、信用要求：投标供应商、法定代表人不得为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，投标供应商不得为“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。 ⑦、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； ⑧、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函； ⑨、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，

		不得同时参加本项目政府采购活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》； ⑩、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图； ⑪、投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图)； **注：已换电子证书的，需提供加盖企业原色印章的有效电子证书。因项目为不见面开标形式，以上证件需上传清晰可辨的加盖单位原色印章电子证件。**
1.11	投标有效期	投标文件从投标截止日起，投标有效期为90天，投标有效期短于此规定期限的投标文件，视为无效文件。中标单位的投标文件有效期延长至合同执行完毕。
1.12	供货期及质保期	供货期20日历天； 质保期：渗滤液设备整机质保期为2年，一级DTRO反渗透单元质保期为3年，二级DTRO反渗透单元质保期为5年。
1.13	供货地点	采购人指定地点
1.14	付款方式	1、合同以总价形式签订，中标企业的中标单价为合同单价，报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用。 2、付款方式：签订合同后预付30%，采购设备送到指定地点到场付30%，所有设备安装到位，且调试运行正常付20%，本项目审计完成后付款20%。
1.15	交纳投标保证金额	**本项目实施以“投标信用承诺书”代替保证金。**
1.16	公告期限	自本公告发布之日起5个工作日。
1.17	递交投标文件截止时间	2023年06月02日 09时30分 （北京时间）
1.18	递交投标文件地点	投标供应商应在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省.榆林市）榆林市公共资源交易中心（http://yl.sxggzyjy.cn/）在线递交投标文件；另提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件一式三份（需加盖单位原色印章），投标文件递交截止

<table>
<tr><td></td><td></td><td>前寄出至代理机构以备留存档案。</td></tr>
<tr><td>1.19</td><td>开标时间</td><td>2023 年 06 月 02 日 09 时 30 分 （北京时间）</td></tr>
<tr><td>1.20</td><td>开标地点</td><td>榆林市公共资源交易中心十楼开标室 1（不见面开标），招标人在榆林市不见面开标大厅（网址：http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login） 上进行公开开标，所有投标人均应当准时在线参加开标并签到。</td></tr>
<tr><td>1.21</td><td>是否接受联合体投标</td><td>否</td></tr>
<tr><td>1.22</td><td>投标答疑会</td><td>不召开，相关事宜以书面提问和答复方式进行。</td></tr>
<tr><td>1.23</td><td>是否允许递交备选投标方案</td><td>不允许。</td></tr>
<tr><td>1.24</td><td>评标办法</td><td>综合评分法。</td></tr>
<tr><td>1.25</td><td>招标代理服务费</td><td>（1）按《国家发展改革委发改价格〔2015〕299 号文件》规定标准，执行国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和（发改办价格[2011]534 号）中规定按中标金额累进法计算收取招标代理服务费。
（2）由招标人向招标代理公司交纳本项目采购代理服务费。
（3）采购代理服务费按差额定率累进法计算：
<table>
<tr><td>服务类型/费率/中标金额（万元）</td><td>货物招标</td><td>服务招标</td><td>工程招标</td></tr>
<tr><td>100 以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr>
<tr><td>100-500</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr>
<tr><td>500-1000</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr>
<tr><td>1000-5000</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr>
<tr><td>5000-10000</td><td>0.25%</td><td>0.1%</td><td>0.2%</td></tr>
<tr><td>10000-100000</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td></tr>
<tr><td>1000000 以上</td><td>0.01%</td><td>0.01%</td><td>0.01%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		例如：某货物招标成交金额为 678.2 万元，采购代理服务费计算如下： 100 万元*1.5%=1.50 万元 (500-100)*1.1%=4.40 万元 (678.2-500)*0.8%=1.4256 万元 服务费=1.50+4.40+1.4256=7.3256 万元。 4、本项目项目属性：货物招标。
1.26	是否退还投标文件	投标文件（含纸质版、电子版投标文件）一经递交，均不予退还。
1.27	合同签订	中标通知书发出后 30 日内，中标人和采购人按招标文件要求及投标文件响应情况签订服务合同。
1.28	其他	投标人对招标文件有疑问的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。采购代理机构在收到疑问后 3 日内答复，最晚不迟于投标截止时间前 7 天。
1.29	上传投标文件	投标供应商在投标截止前必须**网上上传**使用本单位的 CA 证书制作的加密的**投标文件（sxstf 格式投标文件）**，未在规定时间内签到、解密的投标单位，采购人不予受理。
		特别提醒：本项目采用电子化不见面投标文件。如出现电子投标文件与纸质投标文件顺序不一致，不作为否决投标条款，以电子投标文件为准。 1、本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕

		西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南” 栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具” 及“政府采购投标单位操作手册”， 并使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。 2、递交电子投标文件。登录陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密的电子化投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 3、投标文件中除涉及签字、盖章的部分，其余部分也需逐页盖章，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。 **4、供应商应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF 格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF 格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。**
1.30	本项目不专门面向中小企业采购	本项目不专门面向中小企业采购。 中小企业价格优惠 对于非专门面向中小企业的采购项目，对符合价格扣除条件的小型和微型企业提供的报价给予 10%的价格扣除（各种计算数字“四舍五入”保留小数点后两位）。用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。未提供《中小企业声明函》的不享受价格扣除。 对应的企业划分标准所属行业：工业

第三部分 投标人须知

A 总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”即“投标供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “评标委员会”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”系指投标人按招标文件要求,向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》。

2.7 “服务”是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》。

2.10 “监狱企业”是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自

治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所。

2.11 “福利性企业”是为集中安置具有一定劳动能力的残疾人就业而兴办的具有社会福利性质的特殊企业。

3. 合格的投标人

3.1 投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；以及招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2 投标人必须在招标公告载明的地点领取招标文件并登记备案，未经领取招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

3.3 投标人不得与采购人或采购代理机构存在利害关系。

3.4 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

4. 费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

B 招标文件说明

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、政府采购规章及规范性文件的有关条款和招标文件总目录所列内容组成。

5.2 采购项目需要落实的政府采购政策：国务院财政部门会同有关部门制定的采购内容及要求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标的政府采购政策。

5.2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定中、小、微企业参加投标时对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中、小、微企业参加政府采购项目投标时，必须提供《中小企业声明函》，由评审委员会审定，符合条件的企业享受政府采购政策；

5.2.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68 号；

5.2.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发[2007]51号；

5.2.4《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；

5.2.5《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号，投标人所投产品应优先选择财政部、国家发展改革委公布的环境标志产品政府采购清单目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）；

5.2.6《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库〔2017〕141号）；

5.2.7《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

5.2.8《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

5.2.9其他需要落实的政府采购政策。

6. 招标文件的修改和澄清

6.1投标人对采购招标文件有疑问，或对采购活动事项有质疑，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性提出，采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以公共资源交易中心平台上通知所有获取招标文件的投标人，且作为招标文件的组成部分。未在规定时间内提交书面资料，则视为对招标文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

6.2投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并由法定代表人签字后加盖公章。接收质疑函及证明材料的方式见投标人须知前附表。

各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

（3）【陕西采购与招标网（http://www.sntba.com/website/index.aspx）】。

7. 招标文件的领取

招标采购公告发布后，有意向的投标人应从CA锁上自行下载招标文件并至采购代理机构确认。投标单位自行转让或复制的招标文件视为无效文件。

8. 评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购产品和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

9. 解释权归属

本次招标文件的解释权归采购代理机构。

C 投标文件的编写

10. 投标语言

投标人编写的投标文件和往来信件应以中文书写。

11. 计量单位

除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

12. 投标文件的组成

投标单位应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

12.1 投标人应按照招标文件要求的格式编写投标文件，投标文件应包括下列部分：

一、资格证明文件

1、营业执照等主体资格证明文件

2、证书

3、财务状况报告

4、税收缴纳证明

5、社保缴纳证明

6、信用要求

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

8、控股管理关系

9、书面声明

10、榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

11、投标信用承诺书

12、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

二、符合性证明文件

1、投标函

2、法定代表人身份证明及授权委托书

3、开标一览表

4、分项报价表

5、技术/服务偏差表

6、合同条款响应

7、供应商承诺书

三、投标方案

1、供应商基本情况及其性质

2、技术方案

3、其他资料

13. 投标文件格式

13.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写“投标函”以及其他相关文件。

13.2 本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子投标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时

解密等相关招投标事宜。

4.1.1 电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。

4.1.2 电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

4.1.3 制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,电话：0912-3515031

14. 报价

14.1 本项目报价为完成本招标文件中“第四部分 采购内容及要求”的一切费用。投标人应充分考虑本项目所包含的价格风险，凡应报未报的价格，采购人可认为其已包含在所述价格中，不再调整。

14.2 投标人投标报价不能超出最高投标限价，采购人不接受有任何选择的报价。

14.3 中标人所报的报价在合同执行过程中是固定不变的,即本采购合同属固定总价合同。中标人不得以任何理由予以变更。且投标人应接受采购人根据政策调整对采购内容的合理调整，并不得因此额外增加费用，任何包含价格调整要求的报价，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。

14.4 投标人不得以低于成本的报价竞标，且不得高于本项目招标文件中规定的最高限价，否则，即为无效投标。

15. 投标货币

采购人只接受人民币作为唯一投标货币（精确到小数点后两位）。

16. 投标人资格的证明文件

16.1 投标人应按照招标文件的投标人须知前附表 1.10 项和第五部分评标办法中资格审查的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

17. 证明所提供货物项目的合理性和符合招标文件规定的文件

17.1 投标人应提交关于本项目招标内容的投标方案，证明其拟提供的货物符合本项目招标文件及地方政策的规定。该文件作为投标文件的一部分。

17.2、对照招标文件的采购内容及要求，进行说明，并实质性的响应。

18. 投标保证金

18.1 **本项目实施以“投标信用承诺书”代替保证金。**

18.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表要求的内容提交投标信用承诺书，并作为投标文件的组成部分。

18.3 对于未能按要求提交投标信用承诺书的投标人，招标人视为不响应招标文件而予拒绝。

19. 投标有效期

19.1 投标文件从投标之日起，投标有效期为 90 天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应投标，采购人有权拒绝。

19.2 中标单位的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

20. 投标文件的签署及格式

20.1 投标文件由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字。投标文件若由授权代表签署，须按招标文件规定的格式提供的“法定代表人授权委托书”。所有要求签字（名）处签名。所有投标文件须按规定的顺序编排、并应编制详细目录、逐页标注连续页码并逐页盖章，每一页的正下方清楚标明页码。

20.2 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由授权代表或法定代表人在修改处签字。

20.3 投标人须使用数字认证证书（CA 锁）对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

20.4 采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

20.5 未按上述要求编制及签署的投标文件视为无效投标文件。

D 投标文件的递交

21. 投标文件的数量、包装和标记

21.1 投标人应提交一式三份、电子版U盘2份（Word版和公共资源非加密投标文件）投标文件递交截止前寄出，邮寄至代理机构以备留存档案，现场无需递交纸质文件。

21.2 投标时，投标人应自行将投标文件密封完好（标袋不得有破损）。在封袋上标明“投标文件”、“电子版”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章（鲜章）。标袋标识按给定式样编写（式样见投标文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）；

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

21.3 如果投标人未按上述要求封装及加写标记，误投或过早启封的投标文件，出现此类情况的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

22. 投标截止时间

22.1 所有投标文件都必须按“招标公告”中规定的统一递交投标文件截止时间前上传电子投标文件（具体操作流程自行下载操作手册）。

22.2 出现第6.1款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

22.3 投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

22.4 无论投标单位中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

E 开标/评审

23. 开标

23.1 采购代理机构按规定的时间和地点组织公开开标不见面会议，采购方和所有投标人按照招标公告要求时间参加不见面会议。

23.2 所有参会人员应在不见面开标大厅签到，以证明其出席。

23.3　开标程序：

23.3.1 通过不见面大厅进行签到、标书解密等。程序以不见面开标程序为准（建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。）

如有以下出现下列情况的按无效文件处理。

1）、上传的电子投标文件无法打开。

2）、提交的电子投标文件文件内容与本项目不相符；

3）、投标人拒绝对电子投标文件文件进行解密；

4）、因投标人自身原因（如未在规定时间内签到、解密或沿用旧版投标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

23.3.2 进入评审阶段；

23.3.3 评审完成后，宣布开标会议结束，所有投标人可退出会议；

23.4 开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

23.4.1 投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.3 单价金额小数点百分比有明显错位的,以投标函的总价为准,并修改单价；

23.4.4 投标文件正本与副本不一致的，以正本为准，电子版与正本不一致的，以电子版为准；

23.4.5 多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

23.4.6 文字与图表不符时以文字为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标单位同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的报价，则其投标无效。

24. 初审

24.1开标结束后,采购人和采购代理机构应当依法以投标人须知前附表规定1.10和第五部分评标办法中的条款对投标人的资格进行资格审查，签字确认检查结果。

24.2 不符合招标文件资格审查要求的按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

24.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

25. 评标

25.1 评标委员会的组成：采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《

中华人民共和国政府采购法实施条例》和“财政部第87号部令”的规定，依法组建评标委员会。评标委员会专家成员在陕西省政府采购网专家需求管理系统中随机抽取相关专业，采购人派代表进入评标委员会，并向采购代理机构出具评标代表授权函。评标委员会由采购人代表和评审专家共5人及以上单数组成，评审专家人数应占总人数的2/3以上。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行综合比较和评价。

25.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

25.2.1 遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；对投标单位及投标文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效标处理：

25.2.1.1 投标单位的投标总价超过采购最高投标限价；

25.2.1.2 投标单位未提供投标信用承诺的；

25.2.1.3 必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

25.2.1.4 投标文件未按招标文件要求签字或加盖公章，无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

25.2.1.5 投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

25.2.1.6 提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效投标文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

25.2.1.7 投标文件在商务响应方面附加了采购单位难以接受的条件或条款的；

25.2.1.8 投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

25.2.2 依据招标文件的要求和评审标准，对投标文件进行比较和评价，推荐中标候选人名单，对评标意见承担个人责任；

25.2.3 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

25.2.4 对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

25.2.5 配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

25.2.6 配合各部门处理投诉和监督检查工作。

25.3 评标办法

25.3.1 本次招标采用综合评分法（详见第五部分 评标办法），即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人的评标方法；

25.3.2 评标委员会将按照评标办法，对有实质性响应的投标文件进行评审、比较。

25.4 评标程序：

25.4.1 投标文件资格性评审：采购人和采购代理机构对投标人必备资格证明进行审查，签字确认检查结果。不符合招标文件要求的按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

25.4.2 投标文件符合性评审：评标委员会对投标文件的有效性，完整性和对招标文件的响应程度进行审查，包括投标文件形式响应性审查。投标文件满足招标文件的实质性要求，无显著的差异或保留。

25.4.2.1 报价部分评审内容：包括投标报价完整、合理、有效，供货期、质量保证和对招标文件的响应等商务评审内容。

25.4.2.2 投标方案评审内容：包括任何对于不确定技术要求、覆盖范围或方案模糊的为不响应技术要求。

25.4.3 凡未通过资格性和符合性评审的投标文件即作为无效投标处理，不得进入后续评审工作，内容如下（但不限于）：

25.4.3.1 投标文件、投标函未加盖投标人公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

25.4.3.2 投标文件没有法定代表人授权书（法人直接投标除外）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定的；

25.4.3.3 投标文件未按招标文件规定要求编制、签署、盖章的,无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

25.4.3.4 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

25.4.3.5 投标单位未按照招标文件格式及内容（供货期）要求填写的或附加了采购方难以接受的条件或款项的；

25.4.3.6 对招标文件未做实质性响应或有重大缺项漏项,明显不符合技术规格、技术标准的要求的；

25.4.3.7 投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件,未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

25.4.3.8 投标报价大于项目最高投标限价或与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

25.4.3.9 投标人有围标、串标现象（不同投标人的投标文件错漏之处一致的、不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致的或者成规律性变化的），经查证属实的。

25.4.4 评标委员会按照评分标准进行独立记名评分，其合计即为该投标人的综合得分，并汇总排序，选定得分最高者为第一中标候选人。

25.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26. 询标

评标委员会对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向投标人质询并要求该投标人做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改，质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会及投标人应在记录上签字确认。

27. 评标过程的保密

27.1 开标后直至发布中标公告之前,评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及发布中标公告的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

28. 定标

28.1 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送达采购人，采购人在收到评标报告后 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

28.2 采购代理机构收到采购人“中标人复函”后 2 个工作日内，在指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向中标人发出“中标通知书”。

29. 质疑提出与答复

（1）投标人认为采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。

（2）质疑投标人法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

F 签订合同

30. 合同

30.1 定标后，中标人在收到中标通知书后 30 日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改；

30.2　采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31. 监督管理

31.1 在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

32. 招标代理服务费

32.1 按《国家发展改革委发改价格〔2015〕299 号文件》规定标准，执行国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和（发改办价格[2011]534 号）中规定按中标金额累进法计算收取招标代理服务费。

33. 其他

33.1 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.2 根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

33.3 投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足 3 家，或在评标期间，出现符合条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足 3 家的，按照中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十一条、第四十三条、第四十四条等相关条款处理。

33.4 招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第四部分 采购内容及技术要求

一、商务要求：

1、采购名称：城区生活垃圾渗漏液处理项目-渗漏液处理设备采购项目

2、项目概况：本项目主要内容为：采购 1 套 200t/d 进水渗滤液设备安装及配套电气及控制系统。

★3、供货期：20 日历天。

★4、质保期：渗滤液设备整机质保期为 2 年，一级 DTRO 反渗透单元质保期为 3 年，二级 DTRO 反渗透单元质保期为 5 年。

5、供货地点：采购人指定地点

★6、质量要求：符合国家相关产品验收规范，通过相关主管部门的验收，达到合格标准。

二、技术指标要求

渗滤液处理规模：200㎥/天；

★运行周期：22 小时/天；

★处理工艺：预处理+两级 DTRO+离子交换。

本项目工程范围：整套 DTRO 设备的供货，含现场安装调试以及对操作人员的培训，从渗滤液调节池取水，经处理后，清水排放到招标人指定地点。

DTRO 设备的电源由招标人引至现场 DTRO 设备控制总箱；设备放置的钢砼基础平台由招标人提供。

进水水质：

序号	水质指标	数值
1	SS（mg/L）	≤500
2	pH 值	6.0-9.0
3	COD_{cr}（mg/L）	≤10000
4	BOD_5（mg/L）	≤5000
5	NH_3-N（mg/L）	≤2000
6	TN（mg/L）	≤2500
7	总硬度（mg/L,$CaCO_3$ 计）	≤1200

8	总碱度（mg/L,$CaCO_3$计）	≤10000
9	SiO_2（mg/L）	≤50
10	硫化物（mg/L）	≤10

其他水质指标在设计进水范围内，系统透过水通量和回收率随工作温度、压力、盐浓度变动，在额定压力和温度下回收率和盐浓度的对应关系如下：

进水电导率≤15000μS/cm，回收率≥75%；

15000μS/cm＜进水电导率≤20000μS/cm，回收率 70%~75%；

20000μS/cm＜进水电导率≤25000μS/cm，回收率 65%~70%；

25000μS/cm＜进水电导率≤30000μS/cm，回收率 60%~65%；

30000μS/cm＜进水电导率≤35000μS/cm，回收率 55%~60%；

35000μS/cm＜进水电导率≤40000μS/cm，回收率 50%~55%；

40000μS/cm＜进水电导率≤45000μS/cm，回收率 45%~50%；

进水电导率＞45000μS/cm，回收率＜45%。

在上述进水水质条件下，同时进水温度在 20-37℃时，系统回收率满足上述设计。当进水温度低于 20℃时，温度每降低 1℃，系统回收率下降约 1-3%；当进水温度低于 15℃时，温度每降低 1℃，系统回收率下降约 3-5%；当进水水温高于 20℃时，温度的变化对回收率影响不大；进水温度不得高于 37℃，膜系统在超过 40℃运行时，会导致膜元件老化速度加快，且膜系统脱盐率会下降，产水水质难以达标。为保证系统能够开机运行，进水温度要求 10-37℃，设备所处环境温度要求 5-40℃。

产水水质要求：

出水应能达到《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008 中表 2 的标准，详细指标如下表所示：

序号	水质指标	数值
1	色度（稀释倍数）	≤40
2	BOD_5	≤30mg/L
3	COD_{cr}	≤100mg/L
4	NH3-N	≤25mg/L
5	总氮	≤40mg/L
6	总磷	≤3.0mg/L

7	SS	≤30mg/L
8	总汞	≤0.001mg/L
9	总镉	≤0.01mg/L
10	总铬	≤0.1mg/L
11	六价铬	≤0.05mg/L
12	总砷	≤0.1mg/L
13	总铅	≤0.1mg/L
14	粪大肠菌群数	10000 个/L

三、城区生活垃圾渗漏液处理项目-渗漏液处理设备采购项目设备采购汇总表

1 套 200t/d 进水渗滤液设备及安装清单

一、主要设备及价格估算表

序号	设备名称	规格参数	单位	数量
一	调节池取水单元			
1	调节池提升泵	Q=10m3/h，H=30m，P=3KW，SS304 材质	台	1
2	提升泵安装组件	在渗滤液池体漂浮安装，与提升泵配套，PP 或其他耐腐蚀材质	套	1
3	进水篮式过滤器	Q=15m3/h,1.0mm,SS304	台	1
二	原水罐及加药单元			
1	渗滤液原水储罐	V=10m3，材质 PP	个	1
2	加酸搅拌离心泵	Q=10m3/h，H=20m，PP 或 SS304 材质	台	1
3	阻垢剂储罐	V=500L，材质 PE	个	2
4	阻垢剂计量泵	Q=2.5L/h，0.3MPa，PP 泵头	台	2
5	消泡剂储罐	V=500L，材质 PE，含搅拌器 0.37KW	个	1
6	消泡剂计量泵	Q=2.5L/h，最大背压 16bar，P=18W，PP 泵头	台	1
三	储酸及投加单元			
1	硫酸罐	V=10m3，材质：碳钢防腐	个	1
2	酸添加计量泵	Q=63L/h，最大背压 7bar，P=0.11KW	台	1
四	预处理单元			
1	砂滤进水泵	Q=10m3/h，H=30m，SS316 材质	台	1
2	砂滤器	处理量 Q=10m3/h，FRP 玻璃钢材质	套	1
3	砂滤器清洗风机	5.5KW	台	1
4	芯式保安过滤器进水泵	Q=10m3/h，H=20m，SS316 材质	台	1
5	芯式保安过滤器	Q=14m3/h	台	1
6	换热器	换热能力：10m3/h，渗滤液从 5 摄氏度升温到 25 摄氏度，SS316L	套	1
五	一级 DTRO 反渗透单元			
1	★高压柱塞泵	Q=5m3/h，H=800m，不锈钢 316L 或其他耐腐蚀材质	台	2
2	柱塞泵电机	18.5KW	台	2

3	★高压泵蓄能器	V=2.0L，Q=8m³/h，25MPa，SS316 材质	台	2
4	增压泵	Q=44m3/h，H=90m，316L 材质	台	2
5	碟管式膜柱	PFG，9.405 m2	支	88
6	电动调节阀	1/2"NPT,最大耐压 10MPa	台	2
六	二级 DTRO 反渗透单元			
1	★高压柱塞泵	Q=8m3/h，H=600m，不锈钢 316L 或其他耐腐蚀材质	台	1
2	柱塞泵电机	18.5KW	台	1
3	高压泵蓄能器	V=2.0L，Q=8m3/h，25MPa，SS316 材质	个	1
4	碟管式膜柱	PFG，9.405 m2，75bar	支	20
5	伺服电机控制阀	3/4"NPT,PN100	台	1
七	DTRO 清洗单元			
1	清洗罐	V=400L，PP 材质	个	1
2	清洗剂桶泵	Q=3m3/h，H=5m,P=0.25KW，PP 材质	台	1
八	清水罐及加碱单元			
1	净水储罐+脱碳塔	Q=8m3/h ,8000L,材质 PP	套	1
2	脱碳塔风机	Q=1000m3/h，2.5kpa，2.2KW，380V	台	1
3	清水输送离心泵	Q=20m³/h，H=20m，P=2.2KW，SS304 材质	台	1
4	碱添加计量泵	Q=7.2L/h	台	1
5	氢氧化钠储罐	V=200L，材质 PE	个	1
九	喷淋系统	离心风机、喷淋塔、立式循环泵及电控系统	套	1
1	喷淋塔	φ1200*5000mm，PP 材质	台	1
2	离心风机	2000-3000m³/h，风压 1500Pa，3KW	台	1
3	立式循环泵	12-15m3/h，扬程 20m，2.2KW，FRPP	台	1
4	电控系统	按设计配套,双回路就地控制柜 (2.2KW+3KW)	台	1
5	风管	DN200，PP-20m，弯头 4 个	套	1
6	就地柜框架	1000*800*200mm，SS304,50*50 矩管	套	1
7	设备框架	1300*2000*1200mm，SS304，50*50 矩管	套	1
8	设备集成	人工/机械	项	1
十	管道阀门及设备撬体			
1	气动隔膜阀	DN40，UPVC，PN10	个	22

2	★高压电动球阀	DN25，PN100，SS316	台	2
3	弹簧安全阀	NPT3/4"阳螺纹-G1"阴螺纹,85bar	台	3
4	弹簧安全阀	DN32/40，PN100，SS316	台	3
5	弹簧止回阀	G3/8"螺纹 PN100，SS316	个	108
6	手动阀门及附属管件	与系统配套	套	1
6.1	UPVC 球阀	DN40，UPVC，PN10	个	45
6.2	UPVC 球阀	DN25，UPVC，PN10	个	40
6.3	UPVC 单向阀	DN40，UPVC，PN10	个	10
6.4	UPVC 取样阀	DN8，UPVC，PN10	个	22
6.5	UPVC 隔膜阀	DN40，UPVC，PN10	个	8
6.6	药箱底阀	DN25，PN10，PVDF	个	4
6.6	不锈钢 304 液位考克阀	配套丝扣，玻璃管,DN20，PN10	个	8
6.7	管道混合器	DN40*DN25，SS304，	个	4
6.8	不锈钢 304 风机单向阀	SS304，DN40，PN10	个	1
7	低压管路	含管道弯头/三通/由令	套	1
7.1	UPVC 管道 1	UPVC，PN10，DN25	m	200
7.2	UPVC 管道 2	UPVC，PN10，DN40	m	240
7.3	UPVC 弯头 1	UPVC，PN10，DN25	个	221
7.4	UPVC 弯头 2	UPVC，PN10，DN40	个	185
7.5	UPVC 三通 1	UPVC，PN10，DN40	个	40
7.6	UPVC 三通 2	UPVC，PN10，DN25	个	33
7.7	UPVC 三通 3	UPVC，PN10，DN40*25	个	10
7.8	UPVC 活接 1	UPVC，PN10，DN25	个	60
7.9	UPVC 活接 2	UPVC，PN10，DN40	个	80
7.1	UPVC 法兰 1	UPVC，PN10，DN25	片	42
7.11	UPVC 法兰 2	UPVC，PN10，DN40	片	48
7.12	Y 型过滤器	UPVC，PN10，DN25	个	8
7.13	Y 型过滤器	UPVC，PN10，DN40	个	8
7.14	管道支架	SS304，DN40/25	个	180
7.15	气体管路	外径 10mm，PU	m	298
8	酸添加管路	PVDF/PTFE，PN10 含弯头/三通	套	1
8.1	管道	PVDF，PN10，DN25	m	60
8.2	弯头	PVDF，PN10，DN25	个	40
8.3	三通	PVDF，PN10，DN25	个	10
8.4	安全阀	DN25，PN100，PVDF	个	1
8.5	单向阀	DN25，PN100，PVDF	个	1
8.6	管路集成	人工/机械	项	1
9	碱添加管路	含管道/弯头/三通	套	1
9.1	管道	PE，PN10，DN25	m	40

9.2	弯头	PE，PN10，DN25	个	10
9.3	三通	PE，PN10，DN25	个	10
9.4	安全阀	DN25，PN100，PVDF	个	1
9.5	单向阀	DN25，PN100，PVDF	个	1
9.6	管路集成	人工/机械	项	1
10	阻垢剂添加管路	含管道/弯头/三通	套	1
10.1	管道	PE，PN10，DN25	m	40
10.2	弯头	PE，PN10，DN25	个	10
10.3	三通	PE，PN10，DN25	个	10
10.4	安全阀	DN25，PN100，PVDF	个	1
10.5	单向阀	DN25，PN100，PVDF	个	1
10.6	管路集成	人工/机械	项	1
11	消泡剂添加管路	含管道/弯头/三通	套	1
11.1	管道	PE，PN10，DN25	m	40
11.2	弯头	PE，PN10，DN25	个	10
11.3	三通	PE，PN10，DN25	个	10
11.4	安全阀	DN25，PN100，PVDF	个	1
11.5	单向阀	DN25，PN100，PVDF	个	1
11.6	管路集成	人工/机械	项	1
12	膜柱高压软管及联接件	直径 25mm，PN100，外层 PA，中间钢丝，接头材质 SS316L，长度 50~60cm	套	216
13	高压管路	SS316 材质，压力等级 10MPa	套	1
13.1	工业无缝钢管	Φ42.3/Φ48.3/Φ60.3/Φ76.1，SS316	米	72
13.2	不锈钢焊式弯头	Φ42.3/Φ48.3/Φ60.3/Φ76.1/Φ88.9，SS316	个	27
13.3	不锈钢焊式三通	Φ42.3/Φ48.3/Φ76.1，SS316	个	11
13.4	不锈钢焊式变径	Φ76.1*Φ60.3*6.0,SS316	个	2
13.5	不锈钢焊式变径	Φ60.3*Φ48.3*4.0,SS316	个	2
13.6	不锈钢焊式变径	Φ60.3*Φ42.3*4.0,SS316	个	2
13.7	不锈钢焊式变径	Φ76.1*Φ48.3*4.0,SS316	个	1
13.8	不锈钢焊式变径	Φ76.1*Φ42.3*4.0,SS316	个	1
13.9	不锈钢焊式变径	Φ88.9*Φ76.1*4.0,SS316	个	2
13.1	卫生抛光管	φ38.1*1.5,ISO,SS304	米	18
13.11	卫生焊式弯头	φ38.1*1.5,R=48.5,ISO,SS304	个	4
13.12	卫生焊式三通	φ38.1*1.5,A=48.5,ISO,SS304	个	5
13.13	阴螺纹接头	Φ24-FG0.25/Φ24-FNPT0.25，SS316	个	6
13.14	卡槽接头	高压,Φ48.3/Φ42.3/Φ60.3/Φ76.1/Φ88.9,SS316	个	70

13.15	卡套管	φ12*1.5,L=53,1200psi,316L	个	170
13.16	焊式软管接头	Φ48.3-80-SS316	个	6
13.17	卡槽接头	低压,:Φ60.3-VIC60.3-40-SS316	个	3
13.18	焊式异径三通	Φ60.3*Φ48.3*4.0,SS316	个	3
13.19	卡套螺母组	SS-NFS-ML12,SS316	个	260
13.2	阴阳螺纹接头	SS-PSE-NS12-NS16,SS316	个	3
13.21	阴阳螺纹接头	SS-PSE-NS12,SS316	个	3
13.22	阴阳螺纹接头	SS-PA-NS12,SS316	个	3
13.23	阴螺纹堵头	SS-PP-NS24,SS316	个	3
13.24	不锈钢卡箍	1200PSI,3"/2-1/2"/2"/1-1/2"/1-1/4"，配套短管及铜螺母	个	59
13.25	卡套堵头	SW17-Φ6-UNEF3/4-23-SS316	个	28
13.26	高压胶管	DN10*550/DN10*750,耐压 18Mpa,单层钢丝，316L 材质	条	216
13.27	高压胶管	DN40*(0-5000),耐压 9.0Mpa,双层钢丝,316L 材质	条	2
13.28	高压胶管	DN32*(0-5000),耐压 12.5Mpa,双层钢丝,316L 材质	条	2
13.29	卡槽堵板	VIC60.3/VIC76.1-24-316,SS316 材质	个	8
13.3	卡槽阳螺纹接头	NPT1/0.75/1.5,SS316 材质	个	10
13.31	卡槽阳螺纹接头	G2/G0.75,SS316 材质	个	5
14	不锈钢设备机架（DTRO）	SS304 材质	套	1
14.1	不锈钢方管	25*25*2.0/40*40*3.0/40*40*1.2,180#，SS304 材质	米	130
14.2	不锈钢矩形管	60*40*3.0,180#,SS304 材质	米	30
14.3	不锈钢角钢	30*30*3.0/40*40*5.0/60*60*5.0，酸洗面，316L 材质	米	19
14.4	不锈钢扁钢	40*3.0/40*5/60*6.0/60*10/60*12/130*12,180#,SS304 材质	米	26
14.5	框架底板	80*40*10-Φ14-304	个	28
14.6	不锈钢圆棒	φ12,SS304 材质	米	2.4
14.7	膜柱框架	DTRO-MZKJ-2300-SS304 材质	个	2
14.8	膜柱框架	DTRO-MZKJ-1380-SS304 材质	个	4
14.9	膜柱框架	DTRO-MZKJ-1840-SS304 材质	个	2
14.1	脚踏板	910-510-400,双阶,SS304 材质	个	2
14.11	环氧树脂面漆	20kg/桶+4.0kg 固化剂	套	0.5
14.12	环氧封闭底漆	13kg/桶+6.5kg 固化剂	套	0.5
14.13	环氧稀释剂	15L/桶	套	0.5
14.14	可调支脚	DTRO-KTZJ-Q235 材质	个	18
14.15	碳钢方管	100*100*6.25，Q235 材质	米	34

14.16	碳钢矩形管	100*50*4.5/200*100*8.0，Q235 材质	米	52
14.17	管口封板	100*100/100*50/200*100，厚度 3.0，Q235 材质	个	10
14.18	碳钢钢板	厚度 20，Q235 材质	平米	1
14.19	碳钢角钢	30*30*3.0,Q235 材质	米	18
14.2	短螺杆	M16-35-Q235 材质	个	96
14.21	不锈钢矩形管	100*50*3.0,180#,SS304 材质	米	72
十一	电气及控制系统			
1	电气柜	与系统配套，包含接触器，空开，继电器等	套	1
1.1	TS 机柜	800MM*1800MM*500MM,RAL7035,Q235 材质,防腐，含侧板，底座部件，支撑条等	台	2
1.2	TS 机柜侧板	1800MM*500MM,RAL7035,1 副 2 块,Q235 材质，防腐	副	2
1.3	TS 机柜底座部件	按设计配套，前后及侧面部件，1 包 2 个	包	4
1.4	支撑条	外安装层面，用于深 500	根	2
1.5	PS 机柜门位开关	带连接电缆 600MM	个	1
1.6	塑壳断路器	3VT100N100 TMF F/3P	个	1
1.7	微型断路器	5SL6,1P C10/2P C16/2P C32/3P C10/3P C16/3P C32	个	12
1.8	电动机断路器	1.8~2.5A/2.8~4A/4.5~6.3A/7~10A/11-16A	个	10
1.9	交流接触器	4KW/5.5KW	个	14
1.1	控制变压器	BK-1000VA 380V/220V	个	1
1.11	中间继电器	TRZ 24VDC 1CO	块	12
1.12	金属平头按钮	NO 绿色/NC 红色	个	4
1.13	LED 指示灯	白色/绿色，220V	个	16
1.14	直流开关电源	PM207	套	2
1.15	接口模块	6ES7	块	1
1.16	数字量输入/输出模块	6ES7	块	8
1.17	无源/有源基座单元	6ES7	块	8
1.18	总线连接器	6ES7	块	1
1.19	阀岛阀板	10 位	个	1
1.2	阀岛电磁阀	VUVG-L14-M52-AT-G18-1H2L-W1,带线圈	个	10
1.21	阀岛快速接头	按设计配套，内六角	个	10
1.22	内六角堵头	G1/4"阳螺纹/G1/8"阳螺纹，SS304 材质	个	13
1.23	阀岛橡胶垫片	按设计配套	个	10

1.24	消声器	G1/4"阳螺纹	个	2
1.25	90 度快速接头	G1/4，SS304 材质	个	1
1.26	LED 支架灯	5 5W 0.18A 2000lm	个	1
1.27	烟雾报警器	报警方式：声光报警， 报警声强：：≥85dB/m， 监测面积：2 平方米	台	1
1.28	通风过滤网组	防护等级 IP44，材质 ABS，丝径 10mm	个	1
1.29	顶装风扇	F2E225-230-DVP	个	2
1.3	门板安装条	材质 Q235，防腐	条	3
1.31	桥架接地线	10 平，25 公分/条，铜材质	条	5
1.32	分支模块	AZK35-0702997	块	7
1.33	控制端子	ZDK2.5/D/2,带二极管	个	32
1.34	PLC 保护罩	带可视窗，SS304 材质	个	1
1.35	穿板式快插接头	QSS-6-F,穿板 M14/QSS-10-F，穿板 M20	个	13
1.36	电气辅料	电线 2.5mm2，ABS 线槽 50mm，接线鼻子等	项	1
1.37	电气柜集成	人工/机械	项	1
2	控制柜	与系统配套，包含 PLC，触摸屏及相关软件等	套	1
2.1	TS 机柜	800MM*1800MM*500MM,RAL7035,Q235 材质，防腐，含侧板，底座部件、冲击轨等	台	1
2.2	TS 机柜侧板	1800MM*500MM,RAL7035,1 副 2 块,Q235 材质，防腐	副	1
2.3	TS 机柜底座部件	按设计配套，前后及侧面部件，1 包 2 个	包	2
2.4	冲孔轨	用于深 500/800	根	6
2.6	冲孔轨固定件	非标件，800*50*3	个	4
2.7	固定件 U 型螺母	宽度 120mm，长度 150mm，M8	个	8
2.8	支撑条	外安装层面 用于深 500	根	2
2.9	PS 机柜门位开关	带连接电缆 600MM	个	2
2.1	塑壳断路器	3VT250/100N250 TMF F/3P	个	2
2.12	相间隔板	适用于 VT250	个	4
2.13	微型断路器	5SL6,1P C10/2P C16/2P C10/2P C32/3P C63	个	11
2.14	电动机断路器	4.5~6.3A/7~10A	个	2
2.15	交流接触器	4KW	个	3
2.16	浪涌/相序保护器	VPU II 4 400V/40KA	个	2
2.18	中间继电器	TRZ 24VDC 2CO/TRZ 24VDC 1CO	块	17
2.19	LED 指示灯	白色/绿色/黄色，220V	个	13

2.2	声光警示器	三层灯柱,频闪,带蜂鸣	个	1
2.21	LED 支架灯	5 5W 0.18A 2000lm	个	2
2.22	插座	EA9X310	个	1
2.23	网线	按设计配套，2 米/条	条	3
2.24	直流开关电源	PM207	套	2
2.25	MMC 存储卡	6ES7	块	1
2.26	数字量输入/输出模块	6ES7	块	4
2.27	模拟量输入/输出模块	6ES7	块	7
2.28	无源/有源基座单元	6ES7	块	11
2.3	总线连接器	6ES7	块	1
2.31	阀岛阀板	16 位	个	1
2.32	阀岛电磁阀	VUVG-L14-M52-AT-G18-1H2L-W1,带线圈	个	1
2.33	阀岛快速接头	按设计配套，内六角	个	16
2.34	内六角堵头	G1/4"阳螺纹/G1/8"阳螺纹，SS304 材质	个	19
2.35	阀岛橡胶垫片	按设计配套	个	16
2.36	消声器	G1/4"阳螺纹	个	2
2.37	90 度快速接头	G1/4，SS304 材质	个	1
2.38	物联网模块	FBOX-4G	台	1
2.39	电流互感器	KLY-0.66	个	3
2.4	金属选择开关	XB2BD33C	个	1
2.41	开关保护罩	G-II	个	1
2.42	紧急停止按钮	按设计配套，红色	个	1
2.43	急停保护罩	按设计配套，红色	个	1
2.44	急停标示排	按设计配套	个	1
2.45	三相液晶多功能网络仪表	YJ194Z-9FY	个	1
2.46	门板安装条	按设计配套，材质 Q235	条	4
2.47	烟雾报警器	按设计配套	台	1
2.48	桥架接地线	铜辫子，10 平,25 公分/条	条	9
2.49	分支模块	AZK35-0702997	块	24
2.5	电缆分线盒	UTD-300I/12×16	个	3
2.51	控制端子	ZDK2.5/D/2,带二极管	个	32
2.52	设备集成	人工/机械	项	1
3	变频器	11/18.5/22kW，各 1 台	套	6
4	压力传感器	0~1.0MPa，电极 SS316	个	10
5	压力传感器	0~10MPa，电极 SS316	个	6
6	压力开关	0.1-1.0MPa	个	6
7	压力表	2.5/10/100bar，充油耐震，表盘直径	个	28

		75mm		
8	流量检测仪	与系统配套	套	4
9	浮子流量计	DN40/DN32	个	16
10	PH 测定仪	0~14	套	6
11	电导率测定仪	0~100000us/cm	套	12
12	液位变送器	0-6 米	个	4
13	液位变送器	0-1.6 米	个	2
14	流量开关	与浮子流量计配套	个	8
15	浮球开关	线缆投入式	个	4
16	温度传感器	0-100°C	个	4
17	空压机	Q=0.28m3/min，0.5MPa，P=2.2KW	个	1
18	电缆及线槽等辅料	与系统配套	批	1
18.1	屏蔽电缆	RVVP2*0.75mm2/RVVP4*0.75mm2	米	300
18.2	动力电缆	YJVR3*95mm2+2*50mm2/YJVR3*25mm2+2*16mm2/YJVR3*2.5mm2+1*1.5mm2/YJVR3*1.5mm2+1*1.0mm2	米	310
18.3	铜鼻子	DT-95/DT50DT-25	个	30
18.4	天逸按钮接线盒	P03603 100*80*36	个	3
18.5	DKJ 三柱接头	Φ25-G1"	个	10
18.6	防火泥	DR-A3-YHD-II	袋	2
18.7	保险管	2A	个	100
18.8	气管	PUN-H-10X1,5-SI(558281)	米	60
18.9	电缆锁头	M20*1.5,黑色/M20*1.5,黑色,穿板尺寸Φ22	个	20
18.1	尼龙软管	WPP-04 1/2 100m/卷	米	100
18.11	电缆标识牌	32mm*68mm 双孔（白色）	套	30
18.12	接线端子	VE007508,1000 个/包/UT2.5-3,1000 个/包/UT1.5-3,1000 个/包/SC35-8,闭口型/SC50-10,闭口型/SC95-10,闭口型	个	200
18.13	电气胶带	J-30 高压自粘性,5m/卷	卷	3
18.14	直列式阴螺纹气管接头	153028/QSF-1/4-10-B	个	2
18.15	T 型气管接头	153131/QST-10/130614/QST-10-6	个	4
18.16	延长线组	24 芯,L=20m,带屏蔽,配螺钉连接器 1 阴 1 阳	套	3
18.17	桥架水平弯头	200*100*1.2　含护罩/含连接片,槽式直通,镀锌钢制	个	10

18.18	桥架	200*100*1.2　含护罩/含连接片,槽式直通,镀锌钢制,2m/节	米	100
18.19	桥架垂直下弯头	200*100*1.2 含护罩,槽式,镀锌钢制	个	6
18.2	桥架水平三通	200*100*1.2　含护罩,槽式,镀锌钢制	个	10
18.21	桥架垂直上弯头	200*100*1.2 含护罩,槽式,镀锌钢制	个	6
18.22	桥架接地线:4-8	桥架接地线:4-8	个	60
18.23	穿线管	Φ32*1.2,4m/支	米	60
18.24	穿线管弯头	Φ32*1.2	个	6
18.25	穿线管穿板接头	Φ32	个	6
18.26	穿线管直接	Φ32*1.2	个	10
18.27	U 型螺栓	Φ32-M6,JB-ZQ4321-97	个	30
18.28	尼龙扎带	250*4.0,500 条/包,白色	包	2
十二	出水离子交换系统	离子交换器、再生水箱、再生水泵，系统处理量 140m3/d	套	1
1	大流量过滤器壳	150psi，3"PJE 卡口,侧进侧出，FRP 材质	支	1
2	折叠式滤芯	10um,40"/ET80-150S-40 滤壳配套，PP 材质	支	1
3	上下布水器	ABS，直径 30mm*300mm，6"法兰	套	2
4	手动球阀	双由令，DN40/DN25，UPVC/EPDM 材质	个	12
5	压力表	充油防震压力表，0-10bar，SS304 材质	个	3
6	浮子流量计	UPVC 材质，DN40	个	1
7	通气排气阀	DN25，UPVC/FPM 材质	台	1
8	取样阀	UPVC/EPDM 材质，DN8，PN10	个	2
9	砂滤器	φ1200*2400，FRP 材质	套	1
10	再生水箱	V=3000L,PE 材质，配套 1.5KW 不锈钢 304 搅拌器及不锈钢 304 固定支架	套	1
11	再生水泵	Q=5m3/h，H=20m，P=0.55KW，SS316 材质	台	1
12	手动隔膜阀	双由令，DN32,UPVC 材质	个	1
13	树脂	T42A,除氨氮专用树脂	L	1350
14	石英砂	8~16mm/2~4mm/1~2mm	T	0.67
15	管道管件	UPVC 管道 DN40，PN10，40m，配套弯头、由令、三通等	套	1
16	设备集成	人工/机械	项	1
十三	备品备件			

1	高压柱塞泵	Q=8m3/h，H=600m，不锈钢 316L 或其他耐腐蚀材质	台	1
2	柱塞泵电机	18.5KW	台	1
3	高压泵蓄能器	V=2.0L，Q=8m3/h，25MPa，SS316 材质	个	1
4	伺服电机		台	1
5	卧式离心水泵	Q=10m3/h，H=30m，SS316 材质	台	1
6	调节池提升潜污泵	Q=10m3/h，H=30m，P=3KW，SS304 材质	台	1
7	气动隔膜阀	DN40，UPVC	个	4
8	弹簧止回阀	G3/8"螺纹	个	8
9	电气类备件		批	1
9.1	LED 指示灯	白色/绿色/黄色各 2 个，220V	个	6
9.2	中间继电器	TRZ 24VDC 1CO	个	4
9.3	交流接触器	380V， 4KW/5.5KW,各 2 个	个	4
9.4	MMC 存储卡	6ES7	块	1
9.5	数字量输入/输出模块	6ES7	块	1
9.6	模拟量输入/输出模块	6ES7	块	1
9.7	压力传感器	0~10MPa，电极 SS316	个	1
9.8	浮球开关	线缆投入式	个	1
9.9	电磁阀线圈		个	4
9.1	阀岛快速接头	按设计配套，内六角	个	4
9.11	内六角堵头	G1/4"阳螺纹/G1/8"阳螺纹，SS304 材质	个	4
9.12	阀岛橡胶垫片	按设计配套	个	4
9.13	穿板式快插接头	QSS-6-F,穿板 M14/QSS-10-F，穿板 M20	个	3
9.14	控制端子	ZDK2.5/D/2,带二极管	个	4
9.15	无源/有源基座单元	6ES7	块	1
10	滤芯	10um,30"	支	20
十四	工具		套	1
1	皮带扳手	L=300mm	个	1
2	减震器填充器	ADB250 减震器配套	个	1
3	膜柱专用套筒	SW50 膜柱配套	套	1
4	开口扳手	NW50MM	个	1
5	扭力扳手	40-200Nm，1/2“	个	1

注：带“★”的参数不允许负偏离。

第五部分 评标办法

一、本项目采用**综合评分法**进行评审，总分为100分。

二、评标委员会应当按照招标文件中规定的要求，对符合性审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

资格审查		
序号	评审因素	评审标准
1	营业执照等主体资格证明文件	供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照副本（附营业执照的2021年或2022年企业年度报告书)或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
2	证书	投标供应商须具备环保工程专业承包三级及以上资质证书
3	财务状况报告	财务状况良好，提供2022年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供成立以来的财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或开标前3个月内基本开户银行出具的资信证明(提供资信证明的须同时提供基本开户证明材料)
4	税收缴纳证明	提供2023年1月1日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明
5	社会保障资金缴纳证明	提供2023年1月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料
6	信用要求	供应商提供在“信用中国”网站未被列入失信被执行人名单的企业信用报告或截图（截图以“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中全国范围内查询为准）和“信用中国”网站政府采购严重违法失信行为记录名单截图；供应商提供在“中国政府采购”网查询的未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商记录完整截图；法定代表人提供在“信用中国”网站未被列入失信被执行人名单查询截图（提供“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）截图或信用中国”

		网站（https://www.creditchina.gov.cn/gerenxinyong/personsearch/）截图， 二者均可。）
7	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函	供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
8	书面声明	供应商提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
9	控股管理关系	单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目政府采购活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》；
10	榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书	提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；
11	投标保证金（投标信用承诺书）	用投标信用承诺书代替(提供投标信用承诺书及信用中国(陕西榆林）主动承诺网页截图)；
12	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书	提供符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书
注：已换电子证书的，需提供加盖单位原色印章的有效电子证书。 因项目为不见面开标形式，以上证件需上传清晰可辨的加盖单位原色印章电子证件。		
符合性审查		
序号	评审因素	评审标准
1	投标文件语言	投标文件语言符合招标文件要求。
2	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号完全一致。
3	投标文件签署、盖章	均按招标文件要求盖章 （评分标准中要求提供的证明材料除外）。

4	投标文件组成	投标文件应包含以下内容：（1）资格证明文件；（2）符合性证明文件；（3）投标方案。
5	投标有效期	投标有效期符合招标文件的要求。
6	开标一览表	（1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 （5）未低于成本，未形成不正当竞争。
7	技术/服务要求	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程或服务要求，技术/服务没有重大偏离和保留。
8	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务，没有不符合招标文件规定的被视为无效投标的其他条款。
9	合同条款	完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。
10	投标文件格式、内容、要求是否响应招标文件	符合第七部分“投标文件格式”的要求
投标方案（70 分）		
序号	评分因素	评分标准
投标方案（70 分）	技术服务偏差（15 分）	招标文件中第四部分采购内容及技术要求全部满足招标文件要求的得 15 分，标★条款不允许偏离，除★条款之外有一项不满足或出现负偏离扣 1 分，扣完为止。 注：评审依据投标文件中的技术/服务偏离表。
	项目实施方案（6 分）	根据投标人设计制作的实施方案，其中包含进度计划、供货措施、质量保障体系、安装调试及验收方案等，根据响应程度计分，差 1-2 分，良 2-4 分，优 4-6 分。
	工艺技术方案（10 分）	根据投标人对服务标的的了解程度、提供的渗滤液处理工艺方案完整性及合理性进行综合评审，方案科学合理、具备可操作性等；针对进水出水水质特点，做出相应的预处理和保证措施等；针对水质变化及季节特点，做出保障出水水质质量解决方案等，根据响应程度计分，差 1-4 分，良 4-7，优 7-10 分。
	设备先进性（6 分）	从投入本项目设备的先进性，包括设备的自动控制程度、监测控制效果、数据处理能力、结构布局和占地面积等，根据响应程度计分，差

		1-2 分，良 2-4 分，优 4-6 分。
	售后服务及培训方案（9 分）	（1）投标人提供完善合理的售后服务计划（包括内容、形式、快速响应程度、解决问题效率、服务人员情况、质保期内外维保承诺等）及准确全面的培训方案等，根据响应程度计分，差 1-2，良 2-4，优 4-6 分。 （2）投标人提供完善的售后服务计划具有七星级售后服务认证证书得 3 分，五星级得 2 分，四星级得 1 分，其他情况不得分。（认证范围需与采购需求所需的垃圾渗滤液处理设备或技术相关的售后服务）提供有效证书扫描件并加盖公章。
	履约能力（9 分）	提供 2020 年 1 月 1 日至今类似业绩，每份计 3 分，计满 9 分为止。（以合同复印件加盖单位鲜章、验收证明为准）
	企业综合实力（9 分）	（1）投标人具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，认证范围需与采购需求所需的垃圾渗滤液处理设备或技术相关，每个计 1 分，满分 3 分。 注：投标文件中提供有效证书的扫描件（并加盖公章），否则不计分。 （2）投标人拟投入本项目的渗滤液处理设备或技术获得过首台（套）重大技术奖项的，市级的得 1 分，省级及以上得 3 分，最高计 3 分。 注：投标文件中提供相关证明材料复印件（并加盖公章），否则不计分。 （3）投标人拟投入本项目的渗滤液处理设备或技术获得过科学技术进步奖的，市级的得 1 分，省级及以上得 3 分，最高计 3 分。 注：投标文件中提供相关证明材料复印件（并加盖公章），否则不计分。
	项目管理人员配置（6 分）	（1）项目负责人具有市政公用工程专业二级建造师与安全生产考核合格证书 B 证的计 0.5 分，具有市政公用工程专业一级建造师与安全生产考核合格证书 B 证的计 1 分，具有注册环保工程师的计 1 分，同时具备建造师与安全生产考核合格证书 B 证和注册环保工程师的最高计 2 分。 （2）项目技术负责人具有环境类中级职称的计 0.5 分，环境类高级职称的计 1 分，具有注册环保工程师的计 1 分，同时具备的最高计 2 分。 （3）安全员具有环境类中级职称及以上职称的计 0.5 分，具有安全生产考核合格证书 C 证的计 0.5 分，同时具有的计 1 分。 （4）机电负责人具有机电类专业中级职称的得 0.5 分，具有机电类专

		业高级职称的得 1 分。 以上人员须提供相关证书、本项目投标截止前 3 个月内投标单位为其缴纳的任意 1 个月社保证明，未提供或所提供材料不满足上诉要求的不计分。 注：投标文件中提供相关证明材料复印件（并加盖公章），否则不计分。
报价评审标准（30 分）		
报价评审因素（**30 分**）	报价 （30 分）	满足招标文件要求且评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 **注 1、投标报价得分四舍五入，小数点后保留两位有效数。** **2、价格权值 30%。**
分值构成 (总分 100 分)	（1）投标方案： 70 分 （2）报价部分： 30 分	
注 **1、缺项或严重错误者该分项得 0 分，需 2/3 以上评委认定。** **2、因项目为不见面开标形式，凡涉及证件须上传清晰可辨的电子证件。** **3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过形式响应性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。**		

三、评标价格的确定：

本项目为非单一产品采购，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，评审后得分最高的相同品牌核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照技术指标优劣方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

经初审合格的投标报价，为有效投标报价。对于所有有效投标报价按照以下规则进行评标价格的确定。

3.1 政策性价格优惠折扣规定

3.1.1 节能、环保产品

3.1.1.1 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

3.1.1.2 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

3.1.1.3 投标人在招标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予计分。

3.1.1.4 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

3.1.1.5 同一标包的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

3.1.1.6 节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

3.1.1.7 投标产品中含节能产品时，在评分标准中应给予总分 3%*C 的加分；含环境标志产品时，在评分标准中应给予总分 3%*D 的加分（其中 C 为节能产品报价占总报价比重，D 为环境标志产品占总报价比重）。

3.1.1.8 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

3.1.2 进口产品

进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119 号)。

3.1.3 中小企业

3.1.3.1 中小企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的对中小企业的划分标准的企业。执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，给予小微企业 10%的价格折扣。

3.1.3.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见第六章招标文件格式），以此为依据享受政府采购政策。不提供的或提供有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

3.1.4 本项目为不专门面向中小企业采购，本项目采购所属行业为工业。

3.1.4.1 中小企业价格优惠

3.1.4.2 对于非专门面向中小企业的采购项目，对符合价格扣除条件的小型和微型企业提供的报价给予 10%的价格扣除（各种计算数字“四舍五入”保留小数点后两位）。用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。未提供《中小企业声明函》的不享受价格扣除。

3.2 对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其评标价=按照以上第三部分 23.4 条款修正后的投标总价。

四、特殊情况：

（一）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过形式响应性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）评标得分均保留二位小数，第三位“四舍五入”，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

（三）得分且投标报价相同的，比较“实施方案”得分，得分高者排在前。

（四）评委评分超出评分标准范围的、各评委对客观评审得分不一致的和评标委员会认定评分畸高畸低的，评标委员会应当当场修改。

五、定标

（一）汇总得分：评标委员会各评委独立评分，按评审后综合得分由高到低顺序排列，推荐 1～3 名中标候选人。

（二）评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

（三）采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定中标人，以定标复函通知采购代理机构。

第六部分 合同格式及主要条款

合同通用条款

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内　　容
1	采购人名称：府谷县住房和城乡建设局 地　　址：陕西省榆林市府谷金世纪大楼东辅楼 B 座 采购项目名称：城区生活垃圾渗漏液处理项目-渗漏液处理设备采购项目 资金来源：财政资金
2	供货期：20 日历天
3	质保期：渗滤液设备整机质保期为 2 年，一级 DTRO 反渗透单元质保期为 3 年，二级 DTRO 反渗透单元质保期为 5 年。
4	交货地点：采购人指定地点
5	1、合同总价即中标人的投标报价，报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用。 2、合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。 3、付款方式：签订合同后预付 30%，采购设备送到指定地点到场付 30%，所有设备安装到位，且调试运行正常付 20%，本项目审计完成后付款 20%。 4、结算方式：按照国库集中支付有关规定执行，发票开采购人，采购人每次付款前中标供应商应开具等额正式发票，相应税金由中标供应商承担。
6	**违约责任：** 未按合同或招标文件要求提货物或供应的货物质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权单方终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。
7	**验收标准** 府谷县住房和城乡建设局组织验收，乙方配合进行。 项目实施完毕后，由府谷县住房和城乡建设局或其委派的专家代表或第三方机构等对项目进行整体验收，验收合格后，出具《验收报告单》。 验收依据：招标文件、投标文件、合同文本、国内相应的标准、规范。

拟签订的合同文本

城区生活垃圾渗漏液处理项目-渗漏液处理设备采购项目

采购合同

（仅供参考，最终以甲乙双方签订为准）

（示范文本）

采购编号：_____

采购人：_____

供应商：_____

签署日期：_____

需方： 府谷县住房和城乡建设局 签约地点：_____

供方：_____ 签约日期：_____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及国家有关法律法规。双方经过友好协商，本着诚实信用、平等互利的原则，达成如下合同条款，以资共同遵守。

一、设备名称、规格型号、数量、单价及合同额：

序号	设备名称	规格型号	厂家	单位	数量	单价	总额	配置说明	备注
1									
2									
3									
合计人民币金额（大写）：_____ 小写¥_____									

二、交(提)货时间、地点及方式：

2.1 交(提)货时间：_____。

2.2 交(提)货地点： 采购人指定地点 。

2.4 本合同项下的设备由供方送至需方指定的交货地点，经双方代表对设备技术参数进行审核与确认，并组织试机、验收工作，并进行书面确认。

三、运输、包装及卸货:

3.1 供方应自行准备符合本合同所供设备特性要求的运输工具将其运到需方指定地点；

3.2 运输过程中的安全事故由供方全部承担。

3.3 设备的运输及运输费用由 供方 承担。

四、质量要求和配置

4.1 本合同项下的设备的质保期为_____年。

4.2 本合同项下的设备均应符合中国国家标准及相关行业标准。

4.3 在所供设备运送到指定地点之前，供方必须保证所供设备标有型号及参数的铭牌或钢印标识并向需方提供制造商出具的书面质量保证书。

4.4 设备配置详见本合同文件“**附件技术要求**”内容，否则需方可拒绝接货并视为供方违约。

五、售后服务

5.1 供方应免费提供其所售设备的安装、调试、使用培训、日常保养等相关服务。

5.2 质量保证期内供方免费提供质量缺陷设备的维修、更换等服务。只要需方提出书面要求或提供损坏部位的相关图片资料，供方必须在3日内给予书面答复，并负担设备维修所发生的所有费用。供方应指派人员到现场解决问题，费用由供方承担。

5.3 质量保证期后，供方仍应承担售后服务。只要需方提出要求，供方应提供相应服务，以达到需方满意，相应费用由需方承担。

六、验收：

6.1 出厂前的检验和验收：供方应在生产、加工或制造地点按本合同要求的标准进行质量检验。

6.2 到场后的验收：供方承担设备在卸至交货地前即已存在的缺陷的任何责任。

七、付款方式：

签订合同后预付30%，采购设备送到指定地点到场付30%，所有设备安装到位，且调试运行正常付20%，本项目审计完成后付款20%。

八、违约责任：

8.1逾期供货，违约方除需继续履行供货，还应按当期银行贷款利率向需约方支付逾期利息，并支付合同款项2%的违约金。

九、解决纠纷方式：

9.1本合同如产生纠纷，双方应友好协商解决。协商不成，可向需方所在地人民法院提起诉讼。

十、双方其它约定事项：

10.1 需方以银行转账或承兑汇票方式支付货款；

10.2 供方须向需方提供足额正规报账发票。

十一、本合同双方签字盖章后生效，该合同一式____份，需方执__份，供方执___份。

需方（盖章）：	供方（盖章）：
法定代表：	法定代表：
委托代理人：	委托代理人：
联系电话：	联系电话：
税号：	税号：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
传真：	传真：

第七部分 投标文件（格式）

项目编号：YMFGCG-2023-0501

城区生活垃圾渗漏液处理项目-渗漏液处理设备采购项目

投 标 文 件

投标人：_____（盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

____年____月____日

目 录

一、资格证明文件

1、营业执照等主体资格证明文件

2、证书

3、财务状况报告

4、税收缴纳证明

5、社保缴纳证明

6、信用要求

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

8、控股管理关系

9、书面声明

10、榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

11、投标信用承诺书

12、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

二、符合性证明文件

1、投标函

2、法定代表人身份证明及授权委托书

3、开标一览表

4、分项报价表

5、技术/服务偏差表

6、合同条款响应

7、供应商承诺书

三、投标方案

1、供应商基本情况及其性质

2、技术方案

3、其他资料

一、资格证明文件

1、营业执照等主体资格证明文件

2、证书

3、财务状况报告

4、税收缴纳证明

5、社保缴纳证明

6、信用要求

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

8、控股管理关系

9、书面声明

10、榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

11、投标信用承诺书

12、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

1、营业执照等主体资格证明文件：

供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照副本（附营业执照的2021年或2022年企业年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、证书

投标供应商须提供环保工程专业承包三级及以上资质证书。

2、财务状况报告

财务状况良好，提供2022年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供成立以来的财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或开标前3个月内基本开户银行出具的资信证明(提供资信证明的须同时提供基本开户证明材料)

4、税收缴纳证明

提供2023年1月1日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；

5、社保缴纳证明

提供2023年1月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料

6、信用要求

供应商提供在“信用中国”网站未被列入失信被执行人名单的企业信用报告或截图（截图以“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中全国范围内查询为准）和“信用中国”网站政府采购严重违法失信行为记录名单截图；供应商提供在“中国政府采购”网查询的未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商记录完整截图；法定代表人提供在“信用中国”网站未被列入失信被执行人名单查询截图（提供“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）截图或信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/gerenxinyong/personsearch/）截图，二者均可。）

注：以上提供的报告及截图时间为本项目发出公告之日至响应文件递交截止时间前。

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致:府谷县住房和城乡建设局

我公司在完全理解本项目招标的技术要求、条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。我公司承诺现有设备完全满足本项目服务要求、可以满足本合同的履行。

我公司承诺具有的专业技术能力（充足的专业技术人员队伍、雄厚的资金、丰富的实践工作经验等）完全满足本项目服务要求、可以满足本合同的履行。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假,我公司同意按我方合同违约处理,并依法承担相应法律责任。

供应商全称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

8、供应商书面声明函

府谷县住房和城乡建设局：

我方作为《项目名称　　》（项目编号：　　）的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中　　（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方　　（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方　　（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方　　（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商全称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

9、控股管理关系

供应商企业关系关联承诺书

1、供应商股东及股权证明。

2、供应商在本项目响应中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：。

我单位的上级管理单位有 。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有。

我单位被单位控股。

2-3、单位负责人：

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年　　月　　日

10、供应商信用承诺书

榆林市政府采购货物类☑服务类□工程类□项目供应商信用承诺书

市场主体名称：_____

证件类型：_____统一社会信用代码___证件号码：_____

法人代表：_____

承诺有效期限：____ 年 ____月____日 — ____ 年 ____ 月 ____ 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____

_____

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依

规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

法定代表人（负责人）身份证号：_____

承诺日期：_____

注：1、承诺有效期限自承诺之日起 1 年；

3、法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承；

4、后附“信用中国（陕西榆林）”主动承诺上传附件后网页截图；

11、投标信用承诺书

投标信用承诺书

项目名称：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

在本项目招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受 1 至 3 年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签字）：　　投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

注：1、本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

2、后附“信用中国（陕西榆林）”主动承诺上传附件后网页截图。

12、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

我公司特此声明我公司符合以下所列情况:

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、我公司承诺以上资料真实有效，如有隐瞒或欺骗，我公司愿承担相关所有责任。

供应商：_____（盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字）

日　　期：　　年　　月　　日

二、符合性证明文件

1、投标函

2、法定代表人身份证明及授权委托书

3、开标一览表

4、分项报价表

5、技术/服务偏差表

6、合同条款响应

7、供应商承诺书

1、投标函

府谷县住房和城乡建设局：

我单位收到贵公司_____（采购项目名称）_____（项目编号）_____招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动，委派代表（姓名、职务）_____代表（投标单位名称、地址、统一社会信用代码），郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购内容及要求的合格产品、全面技术和售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件包括：一式___份、电子版___份。

4、我方按招标文件要求履行投标信用承诺。

5、我方已详细阅读并完全理解招标文件内容，同意放弃有不明及误解的权利。

6、我方同意提供与本次招标有关的任何证明资料，并为资料的真实性承担法律责任。

7、我方的投标文件在开标之日起有效期为_____天。

8、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地　　址：_____

电　　话：_____

邮　　编：_____

供应商：_____（盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

年　月　日

2、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件

供应商：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（供应商地址）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）项目编号：_____的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认。

委托期限：本授权书自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件
法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件

注：被委托人须提供社保经办机构出具2023年3月、2023年4月或5月份至少一个月的由供应商交纳的社保缴费证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询），不提供者视为不响应招标文件，按无效投标处理。

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字）

被授权人：_____（签字）

日　　期：　　年　　月　　日

注：法定代表人参加无需附此项。

3、 开标一览表

项目编号：

项目名称：

标段编号：

标段名称：

标题	内容
投标报价	
供货期	
质保期	
备注	

供应商：（加盖公章）

日　期：

备注：“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。

此页电脑自动录入

4、分项报价表

按按文件中第四部分采购内容及要求中的“城区生活垃圾渗漏液处理项目-渗漏液处理设备采购项目设备采购汇总表”报价，格式自拟。

5、技术/服务偏差表

（一）商务偏离表

项目名称：_____ 项目编号：_____

序号	招标文件商务要求	投标文件商务响应	偏离情况	响应说明

说明：

1、投标文件根据招标文件商务要求如实填写。

2、偏离情况填写：优于、相同、不能低于；

3、如无任何偏差可直接填“无任何偏差”，视为完全响应招标文件全部要求。

供应商：_____（盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日　期：　　年　　月　　日

（二）技术偏差表

项目名称：_____ 项目编号：_____

序号	招标文件技术/服务要求	投标文件技术/服务响应	偏差情况	响应说明

说明：

1、投标文件根据招标文件要求如实填写招标文件采购内容及要求中技术要求条款。

2、偏离情况填写：优于、相同，★条款不允许偏离。

3、如无任何偏差可直接填“无任何偏差”，视为完全响应招标文件全部要求。

供应商：_____（盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日　期：　　年　　月　　日

6、合同条款响应

府谷县住房和城乡建设局：

我方完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。

供应商：_____（盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日　期：　　年　　月　　日

7、供货商承诺

承诺书（一）

一、质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商名称：_____（加盖公章）

年　月　日

二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21 号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称：_____（加盖公章）

年　月　日

承诺书（二）

致：府谷县住房和城乡建设局（采购人名称）		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日　期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

承诺书（三）

致：府谷县住房和城乡建设局（采购人名称）		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日　期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

承诺书（四）

致：府谷县住房和城乡建设局（采购人名称）		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为___次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。		
供应商	法定代表人	日　　期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

承诺书（五）

致：府谷县住房和城乡建设局（采购人名称）		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日　　期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

投标人信用承诺书

投标人：_____
统一社会信用代码：_____法人代表：_____
承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日
在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签字）：　　投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

注：承诺有效期限不少于 90 天（从投标截止之日算起）

投标人委派代表信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：_____年_____月_____日

注：承诺有效期限不少于 90 天（从投标截止之日算起）。

三、投标方案

1、供应商基本情况及其性质

2、技术方案

3、其他资料

1、供应商基本情况及其性质

1）供应商基本信息

<table>
<tr><td colspan="7">单位基本情况</td></tr>
<tr><td>供应商全称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="2"></td><td>成立时间</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>登记证号</td><td colspan="2"></td><td>单位性质</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>法定代表人（主要负责人）</td><td colspan="2"></td><td>所属行业</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年度
营业收入</td><td colspan="2"></td><td>资产总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>所获得资质及等级（国家行政部门颁发）</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="7">人员情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">从业人员总数</td><td rowspan="2"></td><td>管理人员数量</td><td></td><td>专业技术人员数量</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>残疾人人数</td><td></td><td>少数民族人数</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">存在直接控股、管理关系的相关供应商</td></tr>
<tr><td>关系</td><td colspan="6">供应商名称</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。
2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。
3、供应商应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。</td></tr>
</table>

2、技术方案

投标人应根据投标方案评审内容自行规划，格式自拟。

3、其他资料

1.1 投标人认为评审还须提供的其他资料（如有）。

1.2 符合政府采购优惠政策（如有）

如投标人符合招标文件规定的国家相关政府采购优惠政策的，提供相关声明函。不提供的投标企业将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

注：1、投标人提供《声明函》及相关证明材料的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商自行承担相应不良影响及法律责任。

2、如不享受政府采购优惠的投标企业可不提供此项内容。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体） 参加（采购单位名称）的（合同包名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《监狱企业声明函》

本公司郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本公司为_____（请填写：监狱）企业。

本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加 _____单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：（盖章）_____

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）_____

日期：　　年　　月　　日

注：

1.非监狱企业无需在投标文件中提供。如为监狱企业应提供相关证明材料。

2.供应商提供《监狱企业声明函》需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商承担相应责任。

《残疾人福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：（盖章）_____

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）_____

日期：　　年　　月　　日

注：

1.非残疾人福利性单位无需在投标文件中提供。如为残疾人福利性单位应提供相关证明材料。

2.供应商企业所提供的《残疾人福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。

《福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据陕西省《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》规定，本单位为符合条件的福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他福利性单位制造的货物（不包括使用非福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：（盖章）_____

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）_____

日期：　　年　　月　　日

注：

1.非福利性单位无需在投标文件中提供。如为福利性单位应提供相关证明材料。

2.供应商企业所提供的《福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。

3.如供应商同时提供上述优惠内容，评标委员会只认可其一项有效声明函，评标委员会即可给予价格10%的扣除，不得重复给予价格扣除。

封袋正面标识式样

格式 A：投标文件封袋正面标识式样

致：永明项目管理有限公司
项目编号：_____
项目名称：_____

投标文件（开标前不得启封）

供应商名称：　　（公章）

格式 B：电子版文件封袋正面标识式样

致：永明项目管理有限公司
项目编号：_____
项目名称：_____

电子版投标文件
（开标前不得启封）

供应商名称：　　（公章）

附件：关于信用承诺网上公示的通知及操作指南

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19号

榆林市公共资源交易中心
关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联 系 人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南

榆林市公共资源交易中心

2021 年 10 月 9 日

榆林市公共信用信息共享平台
信用承诺上报操作指南

建 设 诚 信 榆 林

榆林市信用办

信用承诺上报 三种方式

数据上报方式

数据上报 部门上报流程

输入网址

在浏览器输入网址
http://111.20.184.10:9188/cas

选择信用承诺系统

信用承诺系统

上报数据

手工录入单条或上传文件完成数据上报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- **信用中国（陕西榆林）**
  https://credit.yl.gov.cn
- **全省统一身份验证**
  与省、市政务服务网互通
- **信用承诺栏目**
  信用承诺公示、自主申报

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- **信用中国（陕西榆林）**
  https://credit.yl.gov.cn

- **全省统一身份验证**
  与省、市政务服务网互通



企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- **企业登录**
  输入正确账号、密码

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项

- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项

- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报



数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 https://sfrz.shaanxi.gov.cn
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接

招标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

招标代理机构：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）