

项目编号：SXKD2023-45

府谷县中医医院重症救治设备采购项目

招 标 文 件



陕西科鼎
SHANXIKEDONG

采购人名称：府谷县中医医院

招标代理机构：陕西科鼎项目管理有限公司

二〇二三年六月

目录

第一部分 招标公告.....	3
第二部分 投标人须知前附表.....	8
第三部分 投标人须知.....	14
第四部分 采购内容及要求.....	28
第五部分 评标办法.....	59
第六部分 合同格式及主要条款.....	66
第七部分 投标文件（格式）.....	74
第八部分 其他.....	115

提示：投标人应认真检查招标文件全部内容；在获取后 5 日内未提出，则视为招标文件完整、无误并无异议。

第一部分 招标公告

府谷县中医医院重症救治设备采购项目招标公告

项目概况

府谷县中医医院重症救治设备采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取招标文件，并于 2023 年 07 月 06 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXKD2023-45

项目名称：府谷县中医医院重症救治设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：3,924,860.00 元

采购需求：

合同包 1(府谷县中医医院重症救治设备采购项目)：

合同包预算金额：3,924,860.00 元

合同包最高限价：3,924,860.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	急救和生命支持设备	府谷县中医医院重症救治设备采购项目	1（批）	详见采购文件	3,924,860.00	3,924,860.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：30 日历天

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(府谷县中医医院重症救治设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- ①、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号);
- ②、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017] 141号);
- ③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号);
- ④、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号);
- ⑤、《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90号);
- ⑥、《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号);
- ⑦、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号);
- ⑧、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)
- ⑨、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号);

3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1(府谷县中医医院重症救治设备采购项目)特定资格要求如下:

- ①、供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人,并出具合法有效的营业执照副本(附营业执照的 2022 年企业年度报告书)或事业单位法人证书等国家规定的相关证明,自然人参与的提供其身份证明;
- ②、供应商为生产厂家须提供医疗器械生产许可证、医疗器械注册证;供应商为经销商须出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案证(二类或三类医疗器械);
- ②、财务状况报告:提供 2020 年—2022 年度财务审计报告(公司成立不足三年的需提供已出年份的审计报告,不足一年的需提供开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明);
- ④、税收缴纳证明:提供 2023 年 1 月 1 日至今任意一个月的纳税证明或完税证明,依法免税的供应商应提供相关文件证明;

- ⑤、社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；
- ⑥、信用要求：投标供应商、法定代表人在“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）中未被列入失信被执行人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单，供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内，供应商在“信用中国”网站中投标人失信被执行人截图以“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）中全国范围内查询为准，截图需显示网站名称）；
- ⑦、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
- ⑧、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
- ⑨、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目政府采购活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》；
- ⑩、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；
- ⑪、投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）；

三、获取招标文件

时间：2023 年 06 月 15 日至 2023 年 06 月 25 日，每天上午 08:30:00 至 12:00:00，下午 14:30:00 至 17:30:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023 年 07 月 06 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）

提交投标文件地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标室 8（不见面开标）

开标地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标室 8（不见面开标）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

注：本项目线上与线下需同时投标确认，二者缺一不可，否则视为无效。

①、投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://yl.sxggzyjy.cn>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统”进行登录，登录后选择“交易乙方”选择本项目，填写相关信息后提交确认，点击“项目流程”进入招标文件下载页面，点击“交易文件下载”即可下载该项目发布的电子招标文件，在获取招标文件时限内下载电子招标文件，逾期下载通道将关闭。未及时下载采购文件影响后续开评标活动的，由此产生的后果由其自行承担。

②投标人网上投标确认成功后，持网上投标确认回执单、单位介绍信原件、经办人身份证原件、复印件及社保经办机构出具的 2023 年 4 月、5 月或 6 月份至少一个月的经办人在本企业社保缴纳证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询）至采购代理机构（陕西省榆林市府谷县创业大厦四楼 436 室）进行确认，以上材料均需加盖单位原色印章（谢绝邮寄）。投标确认时间：2023 年 06 月 16 日至 2023 年 06 月 25 日，每天上午 08:30 至 12:00，下午 14:30 至 17:30（北京时间），线上与线下报名信息须一致，否则视为报名无效。

③投标文件递交：网上递交（本项目投标供应商须另提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件一式三份（需加盖单位原色印章），投标文件递交截止前寄出至代理机构以备留存档案。

④特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://yl.sxggzyjy.cn>），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人），

榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0。请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担 responsibility。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。

⑤供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA 锁认证及企业信息绑定。投标企业未办理陕西省公共资源交易中心 CA 锁的投标人可到榆林市市民中心四楼交易中心窗口办理或西安市高新三路信息港大厦一楼办事大厅，咨询电话 0912-3515031、029-88661241 或 4006-369-888（陕西 CA 联系电话）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：府谷县中医医院

地址：府谷县新区

联系方式：13991063939

2. 采购代理机构信息

名称：陕西科鼎项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市府谷县府谷镇赵石尧村创业大厦 436 室

联系方式：0912-8808683

3. 项目联系方式

项目联系人：李工

电话：18992206759

陕西科鼎项目管理有限公司

第二部分 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1	采购项目名称	府谷县中医医院重症救治设备采购项目
1.2	采购项目编号	SXKD2023-45
1.3	采购人	名称：府谷县中医医院 联系人：郝主任 联系地址：府谷县中医医院 联系电话：13572662745
1.4	采购代理机构	名称：陕西科鼎项目管理有限公司 地址：陕西省榆林市府谷县创业大厦四楼 436 室 电话：0912-8808683 18992206759 采购项目联系人：李工
1.5	采购内容	详见招标文件《采购内容及要求》
1.6	采购预算	3,924,860.00 元
1.7	资金来源	财政拨款
1.8	投标报价	投标报价是投标单位响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标单位在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标单位认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。
1.9	投标文件份数	一式三份、电子版 U 盘 1 份（Word 版和公共资源非加密投标文件） 投标文件递交截止前寄出，邮寄至代理机构以备留存档案，现场无需递交纸质文件。

1.10	资质要求	<p>(一) 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。</p> <p>(二) 特定资格条件：</p> <p>①、供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照（附营业执照的 2022 年企业年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；</p> <p>②、供应商为生产厂家须提供医疗器械生产许可证、医疗器械注册证；供应商为经销商须出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案证（二类或三类医疗器械）；</p> <p>③、财务状况报告：提供 2020 年—2022 年度财务审计报告（公司成立不足三年的需提供已出年份的审计报告，不足一年的需提供开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明）；</p> <p>④、税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；</p> <p>⑤、社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；</p> <p>⑥、信用要求：投标供应商、法定代表人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单，供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内，供应商在“信用中国”网站中投标人失信被执行</p>
------	------	--

		<p>人截图以“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中全国范围内查询为准，截图需显示网站名称）；</p> <p>⑦、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；</p> <p>⑧、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；</p> <p>⑨、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目政府采购活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》；</p> <p>⑩、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；</p> <p>⑪、投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）；</p> <p>备注：已换电子证书的，需提供加盖企业原色印章的有效电子证书。因项目为不见面开标形式，因项目为不见面开标形式，以上证件需上传清晰可辨的电子证件，上传清晰可辨的电子件即为原件。</p>
1.11	投标有效期	投标文件从投标截止日起，投标有效期为 90 天，投标有效期短于此规定期限的投标文件，视为无效文件。中标单位的投标文件有效期延长至合同执行完毕。
1.12	供货期	30 日历天
1.13	供货地点	采购人指定地点
1.14	付款方式	<p>1、合同总价即中标价，报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用。</p> <p>2、合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。</p> <p>3、付款方式：签订合同后设备按期到场，安装、调试、培训完成并验收合格后付 95%，一年后付剩余的 5%。</p> <p>4、结算方式：按照国库集中支付有关规定执行，发票开采购人，采购人每次付款前中标供应商应开具等额正式发票，相应税金由中</p>

		标供应商承担。																												
1.15	交纳投标保证金额	本项目实施以“ 投标信用承诺书 ”代替保证金。																												
1.16	公告期限	自本公告发布之日起5个工作日。																												
1.17	递交投标文件截止时间	2023年07月06日09时30分00秒（北京时间）																												
1.18	递交投标文件地点	榆林市公共资源交易中心十楼开标室8（不见面开标）																												
1.19	开标时间	2023年07月06日09时30分00秒（北京时间）																												
1.20	开标地点	榆林市公共资源交易中心十楼开标室8（不见面开标）																												
1.21	是否接受联合体投标	否																												
1.22	投标答疑会	不召开，相关事宜以书面提问和答复方式进行。																												
1.23	是否允许递交备选投标方案	不允许。																												
1.24	评标办法	综合评分法。																												
1.25	招标代理服务费	<p>（1）招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2011]534号）中规定的差额定率累进法计算,向中标单位收取。</p> <p>（2）中标供应商应在领取中标通知书的同时，向招标代理公式交纳本项目采购代理服务费。</p> <p>（3）采购代理服务费按差额定率累进法计算：</p> <table border="1" data-bbox="539 1489 1366 2002"> <thead> <tr> <th>服务类型/费率/中标金额（万元）</th> <th>货物招标</th> <th>服务招标</th> <th>工程招标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100以下</td> <td>1.5%</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>100-500</td> <td>1.1%</td> <td>0.8%</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>500-1000</td> <td>0.8%</td> <td>0.45%</td> <td>0.55%</td> </tr> <tr> <td>1000-5000</td> <td>0.5%</td> <td>0.25%</td> <td>0.35%</td> </tr> <tr> <td>5000-10000</td> <td>0.25%</td> <td>0.1%</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>10000-100000</td> <td>0.05%</td> <td>0.05%</td> <td>0.05%</td> </tr> </tbody> </table>	服务类型/费率/中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标	100以下	1.5%	1.5%	1.0%	100-500	1.1%	0.8%	0.7%	500-1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%	5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%	10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
服务类型/费率/中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标																											
100以下	1.5%	1.5%	1.0%																											
100-500	1.1%	0.8%	0.7%																											
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%																											
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%																											
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%																											
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%																											

		1000000 以上	0.01%	0.01%	0.01%
		<p>例如：某货物招标成交金额为 678.2 万元，采购代理服务费计算如下：</p> <p>100 万元*1.5%=1.50 万元</p> <p>(500-100)*1.1%=4.40 万元</p> <p>(678.2-500)*0.8%=1.4256 万元</p> <p>服务费=1.50+4.40+1.4256=7.3256 万元。</p> <p>4、本项目项目属性：货物招标。</p>			
1.26	是否退还投标文件	投标文件（含纸质版、电子版投标文件）一经递交，均不予退还。			
1.27	合同签订	中标通知书发出后 10 日内，中标人和采购人按招标文件要求及投标文件响应情况签订服务合同。			
1.28	其他	投标人对招标文件有疑问的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。采购代理机构在收到疑问后 3 日内答复，最晚不迟于投标截止时间前 7 天。			
1.29	上传投标文件	<p>投标供应商在投标截止前必须网上上传使用本单位的 CA 证书制作的加密的投标文件（sxstf 格式投标文件），未在规定时间内签到、解密的投标单位，采购人不予受理。</p> <p>特别提醒：本项目采用电子化不见面投标文件。如出现电子投标文件与纸质投标文件顺序不一致，不作为否决投标条款，以电子投标文件为准。</p> <p>1、本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担 responsibility。</p>			

制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。

2、递交电子投标文件。登录陕西省公共资源交易中心平台（<http://xxxq.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密的电子化投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

3、投标文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。

4、供应商应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程·) 答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF 格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF 格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

第三部分 投标人须知

A 总则

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”即“投标供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “评标委员会”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”系指投标人按招标文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》。

2.7 “服务”是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》。

2.10 “监狱企业”是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自

治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所。

2.11 “福利性企业”是为集中安置具有一定劳动能力的残疾人就业而兴办的具有社会福利性质的特殊企业。

3. 合格的投标人

3.1 投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；以及招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2 投标人必须在招标公告载明的地点领取招标文件并登记备案，未经领取招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

3.3 投标人不得与采购人或采购代理机构存在利害关系。

3.4 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

4. 费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

B 招标文件说明

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、政府采购规章及规范性文件的有关条款和招标文件总目录所列内容组成。

5.2 采购项目需要落实的政府采购政策：国务院财政部门会同有关部门制定的采购内容及要求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标的政府采购政策。

5.2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定中、小、微企业参加投标时对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中、小、微企业参加政府采购项目投标时，必须提供《中小企业声明函》，由评审委员会审定，符合条件的企业享受政府采购政策；

5.2.2 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库〔2014〕68号；

5.2.3 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》—国办发[2007]51号；

5.2.4 《节能产品政府采购实施意见》—（财库[2004]185号）；

5.2.5 《环境标志产品政府采购实施的意见》—财库[2006]90号，投标人所投产品应优先选择财政部、国家发展改革委公布的环境标志产品政府采购清单目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）；

5.2.6 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》—（财库〔2017〕141号）；

5.2.7 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

5.2.8 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

5.2.9 其他需要落实的政府采购政策。

6. 招标文件的修改和澄清

6.1 投标人对采购招标文件有疑问，或对采购活动事项有质疑，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性提出，采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以公共资源交易中心平台上通知所有获取招标文件的投标人，且作为招标文件的组成部分。未在规定时间内提交书面资料，则视为对招标文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

6.2 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并由法定代表人签字后加盖公章。接收质疑函及证明材料的方式见投标人须知前附表。

各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

(1) 【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的【首页·> 省级公告·> 更正公告】；

(2) 【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】中的【首页·> 交易大厅·> 政府采购】。

7. 招标文件的领取

招标采购公告发布后，有意向的投标人应从 CA 锁上自行下载招标文件并至采购代理机构确认。投标单位自行转让或复制的招标文件视为无效文件。

8. 评标处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购产品和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

9. 解释权归属

本次招标文件的解释权归采购代理机构。

C 投标文件的编写

10. 投标语言

投标人编写的投标文件和往来信件应以中文书写。

11. 计量单位

除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

12. 投标文件的组成

投标单位应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

12.1 投标人应按照招标文件要求的格式编写投标文件，投标文件应包括下列部分：

一、资格证明文件

- 1、营业执照等主体资格证明文件
- 2、资质证书
- 3、财务状况报告
- 4、社保缴纳证明

- 5、税收缴纳证明
- 6、信用记录
- 7、控股管理关系
- 8、书面声明
- 9、法定代表人证明书及授权书
- 10、承诺函
- 11、承诺
- 12、其他资料

二、符合性证明文件

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、技术/服务偏差表
- 5、合同条款响应。

三、投标方案

- 1、供应商基本情况及其性质
- 2、技术方案
- 3、其他资料。

13. 投标文件格式

13.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写“投标函”以及其他相关文件。

13.2 本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子投标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

4.1.1 电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 电子交易平台·> 企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>

交易文件下载”下载电子招标文件。

4.1.2 电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

4.1.3 制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口, 电话：0912-3515031

14. 报价

14.1 本项目报价为完成本招标文件中“第四部分 采购内容及要求”的一切费用。投标人应充分考虑本项目所包含的价格风险，凡应报未报的价格，采购人可认为其已包含在所述价格中，不再调整。

14.2 投标人投标报价不能超出最高投标限价，采购人不接受有任何选择的报价。

14.3 中标人所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，即本采购合同属固定总价合同。中标人不得以任何理由予以变更。且投标人应接受采购人根据政策调整对采购内容的合理调整，并不得因此额外增加费用，任何包含价格调整要求的报价，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。

14.4 投标人不得以低于成本的报价竞标，且不得高于本项目招标文件中规定的最高限价，否则，即为无效投标。

15. 投标货币

采购人只接受人民币作为唯一投标货币（精确到小数点后两位）。

16. 投标人资格的证明文件

16.1 投标人应按照招标文件的投标人须知前附表 1.10 项和第五部分评标办法中资格审查的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

17. 证明所提供货物项目的合理性和符合招标文件规定的文件

17.1 投标人应提交关于本项目招标内容的投标方案，证明其拟提供的货物符合本项目招标文件及地方政策的规定。该文件作为投标文件的一部分。

17.2、对照招标文件的采购内容及要求，进行说明，并实质性的响应。

18. 投标保证金

18.1 本项目实施以“投标信用承诺书”代替保证金。

18.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表要求的内容提交投标信用承诺书，并作为投标文件的组成部分。

18.3 对于未能按要求提交投标信用承诺书的投标人，招标人视为不响应招标文件而予以拒绝。

19. 投标有效期

19.1 投标文件从投标之日起，投标有效期为 90 天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应投标，采购人有权拒绝。

19.2 中标单位的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

20. 投标文件的签署及格式

20.1 投标文件由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代表亲笔签字。投标文件若由授权代表签署，须按招标文件规定的格式提供的“法定代表人授权委托书”。所有要求签字（名）处，不得用任何形式的签名章代替。所有投标文件须按规定的顺序编排、并应编制详细目录、逐页标注连续页码并逐页盖章，每一页的正下方清楚标明页码。

20.2 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由授权代表或法定代表人在修改处签字。

20.3 投标人须使用数字认证证书（CA 锁）对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

20.4 采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

20.5 未按上述要求编制及签署的投标文件视为无效投标文件。

D 投标文件的递交

21. 投标文件的数量、包装和标记

21.1 投标人应提交一式三份、电子版 U 盘 1 份（Word 版和公共资源非加密投标文件）投标文件递交截止前寄出，邮寄至代理机构以备留存档案，现场无需递交纸质文件。

21.2 投标时，投标人应自行将投标文件密封完好（标袋不得有破损）。在封袋上标明“投标文件”、“电子版”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章（鲜章）。标袋标识按给定式样编写（式样见投标文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字（或盖章）；

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

21.3 如果投标人未按上述要求封装及加写标记，误投或过早启封的投标文件，出现此类情况的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

22. 投标截止时间

22.1 所有投标文件都必须按“招标公告”中规定的统一递交投标文件截止时间前上传电子投标文件（具体操作流程自行下载操作手册）。

22.2 出现第 6.1 款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

22.3 投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

22.4 无论投标单位中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

E 开标/评审

23. 开标

23.1 采购代理机构按规定的时间和地点组织公开开标不见面会议，采购方和所有投标人按照招标公告要求时间参加不见面会议。

23.2 所有参会人员应签名报到，以证明其出席。

23.3 开标程序：

23.3.1 通过不见面大厅进行签到、标书解密等。程序以不见面开标程序为准（建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。）

通过审查的投标人使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在开标室的解密机上自行解密电子投标文件。如有以下出现下列情况的按无效文件处理。

- 1)、上传的电子投标文件无法打开。
- 2)、提交的电子投标文件文件内容与本项目不相符；
- 3)、投标人拒绝对电子投标文件文件进行解密；
- 4)、因投标人自身原因（如未在规定时间内签到、解密或沿用旧版投标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

23.3.2 进入评审阶段；

23.3.3 宣布开标会议结束，所有投标人可退出会议；

23.3.4 采购代理机构对开标过程进行摄像，并存档备查。

23.4 开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

23.4.1 投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.3 单价金额小数点百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

23.4.4 投标文件正本与副本不一致的，以正本为准，电子版与正本不一致的，以电子版为准；

23.4.5 多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

23.4.6 文字与图表不符时以文字为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标单位同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的报价，则其投标无效。

24. 初审

24.1 开标结束后，采购人和采购代理机构应当依法和投标人须知前附表规定 1.10 和第五部分评标办法中的条款对投标人的资格进行资格审查，签字确认检查结果。

24.2 不符合招标文件资格审查要求的按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

24.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

25. 评标

25.1 评标委员会的组成：采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和“财政部第 87 号部令”的规定，依法组建评标委员会。评标委员会专家成员在陕西省政府采购网专家需求管理系统中随机抽取相关专业，采购人派代表进入评标委员会，并向采购代理机构出具评标代表授权函。评标委员会由采购人代表和评审专家共 5 人及以上单数组成，评审专家人数应占总人数的 2/3 以上。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行综合比较和评价。

25.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

25.2.1 遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；对投标单位及投标文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效标处理：

25.2.1.1 投标单位的投标总价超过采购最高投标限价；

25.2.1.2 投标单位未提供投标信用承诺的；

25.2.1.3 必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

25.2.1.4 投标文件未按招标文件要求签字或加盖公章，无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

25.2.1.5 投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

25.2.1.6 提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效投标文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

25.2.1.7 投标文件在商务响应方面附加了采购单位难以接受的条件或条款的；

25.2.1.8 投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

25.2.2 依据招标文件的要求和评审标准，对投标文件进行比较和评价，推荐中标候选人名单，对评标意见承担个人责任；

25.2.3 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

25.2.4 对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

25.2.5 配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

25.2.6 配合各部门处理投诉和监督检查工作。

25.3 评标办法

25.3.1 本次招标采用综合评分法（详见第五部分 评标办法），即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人的评标方法；

25.3.2 评标委员会将按照评标办法，对有实质性响应的投标文件进行评审、比较。

25.4 评标程序：

25.4.1 投标文件资格性评审：采购人和采购代理机构对投标人必备资格证明进行审查，签字确认检查结果。不符合招标文件要求的按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

25.4.2 投标文件符合性评审：评标委员会对投标文件的有效性，完整性和对招标文件的响应程度进行审查，包括投标文件形式响应性审查。投标文件满足招标文件的实质性要求，无显著的差异或保留。

25.4.2.1 报价部分评审内容：包括投标报价完整、合理、有效，供货期、质量保证和对招标文件的响应等商务评审内容。

25.4.2.2 投标方案评审内容：包括任何对于不确定技术要求、覆盖范围或方案模糊的为不响应技术要求。

25.4.3 凡未通过资格性和符合性评审的投标文件即作为无效投标处理，不得进入后续评审工作，内容如下（但不限于）：

25.4.3.1 投标文件、投标函未加盖投标人公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

25.4.3.2 投标文件没有法定代表人授权书（法人直接投标除外）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定的；

25.4.3.3 投标文件未按招标文件规定要求编制、签署、盖章的，无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

25.4.3.4 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

25.4.3.5 投标单位未按照招标文件格式及内容（供货期）要求填写的或附加了采购方难以接受的条件或款项的；

25.4.3.6 对招标文件未做实质性响应或有重大缺项漏项，明显不符合技术规格、技术标准的要求的；

25.4.3.7 投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件,未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的;

25.4.3.8 投标报价大于项目最高投标限价或与市场价偏离较大,低于成本,形成不正当竞争的;

25.4.3.9 投标人有围标、串标现象(不同投标人的投标文件错漏之处一致的、不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致的或者成规律性变化的),经查证属实的。

25.4.4 评标委员会按照评分标准进行独立记名评分,其合计即为该投标人的综合得分,并汇总排序,选定得分最高者为第一中标候选人。

25.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的,按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由,否则视为同意。

26. 询标

评标委员会对投标文件中的内容有疑问的部分,可以向投标人质询并要求该投标人做出书面澄清,但不得对投标文件做实质性修改,质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的,评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录,采购人代表、评标委员会及投标人应在记录上签字确认。

27. 评标过程的保密

27.1 开标后直至发布中标公告之前,评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及发布中标公告的过程中,投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为,都将会导致其投标被拒绝。

27.3 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

28. 定标

28.1 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人,采购人在收到评标报告后5个工作日内,在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人,同时书面复函采购代理机构;

28.2 采购代理机构收到采购人“中标人复函”后2个工作日内,在指定的政府

采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向中标人发出“中标通知书”。

29. 质疑提出与答复

(1) 投标人认为采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。

(2) 质疑投标人法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

- 1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 2、质疑项目的名称、编号；
- 3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 4、事实依据；
- 5、必要的法律依据；
- 6、提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

(3) 质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

- 1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
- 2、超过法定质疑期限的；
- 3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
- 4、提出的质疑事项已经明确答复的；
- 5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

(4) 采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

F 签订合同

30. 合同

30.1 定标后，中标人在收到中标通知书后 10 日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标

人投标文件作实质性修改；

30.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31. 监督管理

31.1 在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

32. 招标代理服务费用

32.1 招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2011]534号）中规定的差额定率累进法计算，在领取中标通知书时，中标单位须向采购代理机构一次性支付代理服务费。

33. 其他

33.1 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.2 根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- 1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 3、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

33.3 投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足3家，或在评标期间，出现符合条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足3家的，按照中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十一条、第四十三条、第四十四条等相关条款处理。

33.4 招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第四部分 采购内容及要求

一、采购内容：

- 1、采购名称：府谷县中医医院重症救治设备采购项目
- 2、采购预算：3,924,860.00 元；
- 3、项目概况：本项目为设备采购，主要采购购置重症救治设备一批，包含电动病床、床房监护仪、呼吸机（新生儿）、转运呼吸机等，具体内容详见后附清单。
- 4、供货期：30 日历天。
- 5、供货地点：采购人指定地点
- 6、质量要求：符合国家相关产品验收规范，通过相关主管部门的验收，达到合格标准。

二、采购要求

（一）、采购说明：

- 1、所有产品均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，产品来源渠道合法；
- 2、供应商须保证采购的货物是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求；
- 3、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在文件中明确列出，并包含在报价内；
- 4、货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担；
- 5、供应商应保证，采购人在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权、侵犯所有权和工业产权、著作（版权）等知识产权的起诉。否则供应商必须承担对第三方专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用；
- 6、供应商在生产、安装、搬运过程必须接受采购人的监督和安排。如采购人发现供应商不按承诺生产或产品存在质量问题，有权暂停或终止合同。

7、包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途运输；供应商对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等任何机械和性能损伤负责，并承担由此产生的一切费用。

注：以下如有注明厂家或品牌的仅供参考。

(二)、采购清单：

府谷县中医医院重症救治设备采购项目采购清单

序号	生产厂家	仪器设备名称	单位	数量	配置	单价 (元)	金 额 (元)	备注
1		电动病床(抢救床)	张	16	气垫、可升降，多功能电动调节			
2		气垫	个	8	抢救床使用			
3		床旁监护仪	套	8	多参数监护仪			
4		升温仪	台	1	/			
5		呼吸机(新生儿)	台	1	电动电控，无创兼备高流量氧疗功能			
6		空气波压力治疗仪	套	2				
7		除颤仪	套	8	除颤监护仪			
8		转运呼吸机	台	1	电动电控呼吸机			
9		转运监护仪	台	1	多参数转运监护			
10		全自动清洗消毒机	套	1	220V			
11		过氧化氢消毒机	台	1	移动式、开放性耗材			
12		观片灯	台	8	/			
13		自动血压计	台	8	/			
14		电子体温计	台	8	/			
15		床旁血滤过机	台	1	标配			
16		呼吸湿化治疗仪(高流量)	台	10	/			

- (1) 背部调节 $0-75^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ；
- (2) 腿部调节 $0-40^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ；
- (3) 床体设有整体升降装置，床体升降范围 $500^{\circ} -750^{\circ}$ ；
- (4) 前倾斜 $0-12^{\circ}$ ， 后倾斜 $0-12^{\circ}$ ；
- (6) 背膝联动功能；

4、护栏：

(1) 分段式，一侧两片，全包围护栏（大护栏尺寸 $\geq 1080\text{mm} \times 340\text{mm} \times 51\text{mm}$ ；小护栏尺寸 $\geq 820\text{mm} \times 340\text{mm} \times 40\text{mm}$ ），防止病患滑落。护栏采用一次性注压成型铝镁合金支架，升起时可自动锁定，每个护栏独立承重 50KG 以上。放下后可藏于床面板下面，实现零缝隙转移。把手设计不仅符合安全规范、更易于施力移动病床。

(2) 护栏安全开关设计，置于护栏下方，避免病人误操作；带助力气弹簧，方便操作，护栏防护有效高度 $\geq 340\text{mm}$ （有效高度指床面板到护栏上沿高度，并非护栏的整体高度）；护栏的安装位置符合国际标准，护栏间隙小于 60mm。有效防止患者在床上时私自打开护栏下床而造成的坠床。

(3) 嵌入式护栏升降控制器：头部护栏内外侧，共 4 组，嵌入式操作键，均带有锁定按键，避免病人误操作。清晰的床台、背部、腿部及背腿连动升降图形薄膜式按钮，极大地方便了护理人员和病患的操作。

(4) 前后护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。

5、病床脚轮：采用直径为 $125 \pm 5\text{mm}$ 双面中控轮，主架采用 PA 材质，轮体表面采用 TPU 耐磨材质，牢固耐用；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，静音耐磨；中控刹车装置位于床体腿部两侧，采用不锈钢管焊接外装塑料包面脚踏，带警示色操作示意，一脚制动，四轮刹车；

6、床头床尾各两个点滴架插座，孔径 20mm，由金属材质冲压成型，内配ABS 工程塑料内芯，防止点滴架使用过程中损坏和降低噪音；不锈钢双段式四爪点滴架，直径 19mm，结实耐用；

7、引流钩：床板两侧各设置可移动式 ABS 引流挂钩 ≥ 2 个，置于左右两侧臀板下方，输液杆不用时可挂置于引流钩上面，使用方便。

8、床垫：面料为高强度防水帆布加工，防水、防滑，透气、抗菌材料；床垫尺寸：

适合病床、厚度 8CM，内芯为优质海绵和优质棕丝，为配合床体可设计床垫为两折，棕丝经过高温除菌，600 吨磨具经过12 小时高压加工而成，高密度高回弹海绵，根据床的背部、腿部升降而弯曲；

9、配置进口安全电压电动机四组，控制盒一组，可实现五功能体位变化。

10、控制器：手持线型控制器，大图标按键操作，能操作所有体位，并可悬挂在护栏上，操作自如。

11、手动CPR功能：断电操作，3S急速放平背部床板。

12、急停开关：当发生紧急情况时，可以通过快速旋转此按钮来达到保护的措施。

13、电源线收纳架：床体一侧带有ABS电源线缠绕架，方便收纳。

14、防尘罩：床架底部配有钢塑一体防尘罩（防尘罩 $\geq 1880\text{mm} \times 670\text{mm} \times 110\text{mm}$ ），有效防止灰尘、衍生物的侵入。

15、病床焊接工艺：病床的各种金属部件 80%由焊接机器人焊接，剩余 20%关键部件由人工和机器人相结合的方式焊接，杜绝虚焊、焊穿等现象的出现，确保病床安全可靠，牢固结实；

16、病床金属表面处理：采用全自动喷塑流水线，经过环保型前处理喷淋，有效去除金属表面杂质，同时金属表面密度增加形成致密的保护层，配合全自动大旋风粉房，机器臂静电喷枪，最后通过三级恒温烤房，达到内外防锈的目的，延长病床的使用寿命。静电粉末喷涂，涂料为绿色环保产品；采用抗菌原料，有效抑制表面的细菌滋生。

17、主体床配置：床头柜一台，输液架两根。

2、医用气垫技术参数

1. 气垫正常充气状态下，应能承载体重90Kg病人坐姿时不触及底；

2. 耐压性能：室温条件下充入15kPa压缩空气，关紧气嘴10min不泄漏，不破裂，不变形；

3. 密封性能：在热压成形后充入8kPa压缩空气，关紧气嘴静置12小时后剩余压力不低于6kPa。

3、床旁监护仪技术参数

1: 整机要求:

- 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。
- 1.2、配置提手,方便移动。
- 1.3、 ≥ 12.1 英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高， ≥ 10 通道波形显示。
- 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。
- 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。
- 1.6、屏幕倾斜 $10^{\sim}15$ 度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。
- 1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。
- 1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。
- 1.9、安全规格：ECG，TEMP，IBP，SpO₂，NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
- 1.10、监护仪设计使用年限 ≥ 8 年。
- 1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂 ≥ 40 种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。

2: 监测参数:

- 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测
- 2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。
- 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。
- 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。
- 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。
- 2.6、支持 ≥ 20 种心律失常分析,包括房颤分析。
- 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200~800 ms。
- 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心

律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO₂, PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测，并可根据需要更改体温通道标名。

3: 系统功能:

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能，提供界面截图。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能，提供界面截图证明材料。

3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明

材料。

3.14、提供计时器功能，界面区提供设置 ≥ 4 个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过 USB 接口导出到 U 盘。

4、升温仪加温毯技术参数

材质：高分子无纺布

1、阻微生物穿透性：体表加温毯的干态阻微生物穿透应符合阻微生物穿透,干态.符合 YY/T0506. 中表 2 标准性能(≤ 2)的要求。

2、皮肤刺激：皮肤刺激指数不大于 0.4，细胞毒性反应不大于 4 级，无致敏反应。

3、环氧乙烷残留：不大于 10ug/g

4、胀破强力： $\geq 40\text{kpa}$

5、断裂强力（干态）： $\geq 20\text{N}$

6、抗渗水性： $\geq 10\text{cmH}_2\text{O}$

7、尺寸：

名称	规格
全身体表加温毯	198*98
下身体表加温毯	120*100
上身体表加温毯	122*98
上臂伸展型体表加温毯	55*195
腹部型全身体表加温毯	200*98
成人身下体表加温毯	198*98
截石位体表加温毯	178*98
儿童体表加温毯	135*98

5、新生儿呼吸机技术参数

1. 整机小巧轻便，要求屏幕应不大于 10 英寸，触摸屏方便操作。
2. 要求内置电子空氧混合器，并具有压力泄露补偿功能。
3. 要求兼容 Infant Flow LP、Medijet 等四种及以上压力发生器。主机同厂配件：鼻塞规格 ≥ 6 种，鼻罩规格 ≥ 5 种，
4. 标配 NCPAP、NIPPV、SNIPPV、HFNC 四种通气模式，还具有快氧通气和手动通气两种辅助通气模式。
5. 在 NCPAP/SNIPPV/HFNC 通气模式下，具有自主呼吸频率监测和显示功能。在 HFNC 模式下具有自主呼吸频率和压力监测功能。
6. 在 NIPPV/SNIPPV 模式下，PIP 吸气压力最高可设置 $\geq 20\text{cmH}_2\text{O}$
7. 支持通气过程中，对氧传感器进行在线自动校准。
8. 具有锁屏功能，可选择开启或关闭锁屏。具有开机自检功能，自检信息图形指示功能，能直观指示自检状态。
9. 可存储不少于 100 小时趋势图/趋势表，1500 条报警日记，并能掉电保存及报警回顾。
10. 可选配医用空气压缩机，与呼吸机主机同一品牌。
11. 内置大容量锂电池，充满可使用 ≥ 3 小时。
12. 要求空气气源内置积水杯，并具有观察窗口。
13. 要求具有电源 AC 指示灯、电池指示灯、工作指示灯 3 个指示灯，独立分开设计。有物理硅胶待机按键，设备四周配有 360° 环绕推手，方便移动。
14. 仪器使用寿命应 ≥ 10 年。

6、空气压力治疗仪技术参数

1. 快捷排插接口，一键式插拔，排管设计避免气管受压、弯折而阻断气流。
2. 触屏与飞梭相结合，操作便捷，图形界面，设备信息一目了然。
3. 大屏幕实时显示治疗部位、治疗模式、治疗时间及压力、充气速度，便于护士管理。
4. 六种充气变化，多种加压处方，适合多种病情需要。
5. 从足部向大腿方向，六级序贯加压，防止静脉逆流，确保血液流速稳定在较高的水平。

6. 具有动脉模式，适用内分泌科、高干科和周围血管科的动脉缺血患者。
7. 充气腿套对腿部进行圆周施压，能有效清除静脉瓣后的血液淤积。
8. 加压压力值范围 $10\sim 200\pm 20\text{mmHg}$ ，调节步长为 10mmHg 。
9. 零压力跳过功能，可选择任意腔室零压力跳过，避免压迫局部伤口。
10. 充气速度六级可调： $1\sim 6\text{mL/s}$ ，可根据病人耐受度调节。
11. 治疗时间 $1\sim 90$ 分钟可调，便于执行收费标准。
12. 主机标配重复使用六腔腿加压袋，可选配重复臂加压袋和腹部加压袋，适用于不同肢体部位。
13. 加压袋采用 YKK 耐用拉链，工艺精良，提高加压袋使用寿命。
14. 可配置扩张拉链，起到加宽套筒的作用，适合肥胖患者使用。
15. 精密压力传感器保证加压袋压力不受患者体型差异的影响。
16. One Touch 医用级充放气自锁装置，充气接口不用时，将自动锁闭，省去管路更换的繁琐，大大降低护士劳动强度。
17. 配有紧急停止保险开关，保证病人安全使用。
18. 自动泄压保护功能，突然断电、紧急停机时，避免对病人造成意外伤害。
19. 数字计时器可精确、方便地实现治疗时间的计时功能。
20. 核心部件原装进口气泵待机寿命 ≥ 2 万小时。
21. 超静音模式，即使在夜间运行也不影响患者休息。

7、除颤监护仪技术参数

1. 用途：用于院前急救使用。
2. 具备手动除颤、监护、自动体外除颤（AED）功能。
3. 整机带电极板、电池的重量不超过 6kg 。
4. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
5. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择。
6. 除颤充电迅速，充电至 $200\text{J}\leq 5\text{s}$ 。
7. 除颤后心电基线恢复时间 $\leq 2.5\text{s}$ 。
8. 心电波形扫描时间 $\geq 10\text{s}$ ，扫描长度 $\geq 100\text{mm}$ 。

9. 可充电锂电池，支持200次以上200J除颤。
10. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。
11. 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。
12. 支持中文操作界面、AED中文语音提示。
13. 彩色TFT显示屏 $\geq 7"$ ，分辨率 800×480 ，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。
14. 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间 $\geq 10s$ 。
15. 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
16. 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。
17. 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。
18. 具备良好的防水性能，防水级别IPX4。
19. 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

8、转运呼吸机技术参数

★电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运

1. ★采用 ≥ 12 英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率 $\geq 1280 \times 800$
2. 屏幕显示4道波形同屏显示，支持呼吸环，波形和监测参数同屏显示
3. 机器具有自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件
4. ≥ 120 分钟内置后背可充电电池（一块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上
5. 具有有创和无创通气模式，适用于大部分患者通气治疗
6. 病人信息，当前的设置参数，报警线和趋势等数据可导出
7. 呼吸波形和呼吸环可截图，可导出保存U盘
8. 呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（ 134° ）
9. 呼吸机整机重量 $\leq 11KG$
10. 标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV，压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV，持续正压通气CPAP/PSV，双水平气道正压通气DUOLEVEL和窒息通气模式

11. 其他功能：手动呼吸，吸气保持，呼气保持，雾化，纯氧灌注，监测参数的72小时趋势图表分析

12. 具有智能同步技术，可以将“呼气触发”设置为AUTO，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节“呼气触发”至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节

13. 具有单位理想体重的潮气输送量，（TVE/IBW）监测功能

14. 潮气量：20ml-2000ml

15. 呼吸频率：1-100次/min

16. SIMV频率：1-60次/min

17. 吸呼比：4:1—1:10

18. 最大峰值流速：210L/min

19. 吸气压力：5-80CMH₂O

20. PEEP：OFF，1-45CMH₂O

21. 压力触发灵敏度-10——0.5CMH₂O

22. 流速触发灵敏度：0.5-15L/min

23. 氧浓度：21%-100%

24. 叹息功能：有

25. PEEP气道峰压，平均压，平台压的监测

26. 压力/容积，流速/容积，流速/压力环3种呼吸环监测

27. 便利的锁屏功能

28. 漏气自动补偿，管道顺应性

29. ★提供高压氧气气源或者低压氧气气源两种方式

能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求

9、转运监护仪技术参数

1. 适用于成人、小儿、新生儿的监测。
2. 工作大气压力 57.0 ~107.4 kPa，满足高原地区的使用。
3. 转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准
4. >=5 英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。

5. IP44 防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。
6. 坚固耐用，抗 1.2 米 6 面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。
7. 整机无风扇设计。
8. 内置锂电池供电，支持 ≥ 5 小时的持续监测。
9. 内置 DC 电源接口，可以进行车载充电。
10. 支持 3/5 导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和 2 通道体温。
11. 转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。
12. 具有多导心电监护算法，同步分析至少 2 通道心电波形，能够良好抗干扰。
13. 心率测量范围：成人 15 - 300 bpm，小儿/新生儿 15 - 350 bpm。
14. 波速提供 50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s 可选。
15. 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST 模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。
16. 提供 25 种心律失常事件的分析。
17. 提供 ST 段分析，提供显示和存储 ST 值和每个 ST 的模板。
18. 具有 QT/QTc 测量功能，提供 QT，QTc 和 ΔQTc 参数值。
19. 可显示弱灌注指数（PI）。
20. 提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。
21. 120 小时（分辨率 1 分钟）趋势表、趋势图回顾。
22. 1000 条事件回顾。每条报警事件至少能够存储 32 秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
23. 1000 条 NIBP 测量结果回顾。
- 48 小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少 3 道波形。

10、全自动清洗消毒机技术参数

全自动清洗消毒器技术参数表		
序号	项目	招标要求
1	容积:	$\geq 180L$
2	材质:	316L 镜面覆膜面不锈钢板

3	对接口:	清洗架注水口位于清洗舱的后部中间,以保证清洗架方便对接且占用较少的舱体空间
4	开门方式:	手动电子安全门锁,玻璃视窗
5	安全连锁:	关门未关到位或者未关闭程序不可运行,电子安全门锁程序运行过程不得开门,可使用特殊工具应急开门
6	干燥系统	带热风干燥功能
7	核心配件	循环泵、排水泵等均为进口品牌(提供报关单)
8	计量泵:	标配1个(1个中性多酶清洗液)
9	排水泵:	独立排污泵排水
10	控制方式:	PLC控制
11	界面显示:	≥7寸触摸屏
12	流程控制:	预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥
13	温度指示器:	A级精度温度传感器采集温度,显示精确度0.1℃。
14	管理权限	五级管理权限,提供实物图片
15	记录方式	标配内置针式打印机,打印记录可永久保存
16	安全保护	超温自动保护装置:超过设定温度,系统自动切断加热电源;防干烧保护装置:水位低造成加热管干烧时,系统自动切断加热电源。具有安全冷却锁,温度高于安全温度不允许开门。
17	程序名称:	≥8套预置程序,32套可编辑程序
18	运行时间:	55分钟
19	加热方式:	电加热
20	产品资质要求	提供卫生安全评价报告、电气安全性能检测报告、电磁兼容检测报告、医疗器械注册证。清洗效果检测报告

11、过氧化氢雾化消毒器技术参数

- 用途:适用于实验动物中心、实验室、生物制药、医疗卫生等单位对密封空间的空气和物品表面进行彻底的消毒或灭菌;
- 消毒介质:雾化过氧化氢;

- 3、采用洁净压缩空气为动力，提供高压高速气流与文丘里原理将过氧化氢水溶液迅速变成雾状过氧化氢；
- 4、外形尺寸：≤450×450×940（mm）（长*宽*高）；
- 5、安装方式：带脚轮，可移动；
- 6、设备主要材质：一体成型吸塑外壳，304 不锈钢支架；
- 7、噪音：≤70 分贝；
- 8、 H_2O_2 储存量：≥2.5L；
- 9、 H_2O_2 浓度：7.5%；
- 10、 H_2O_2 用量：≤10ml/m³；
- 11、电源要求：220VAC，50Hz，≤1KW；
- 12、微生物杀灭水平≥99.9%；
- 13、全自动运行消毒或灭菌循环，整个过程无需人工干预；
- 14、消毒/灭菌工艺随空间容积大小调整，2 小时可完成对微生物学研究、检测设备内部物品表面及空气的消毒；
- 15、可通过无线网络连接通风单元、检测单元等形成大的消毒网络达到大空间的日常消毒；
- 16、灭菌效果监测：提供过氧化氢气体专用化学指示卡和生物指示剂（选配）等耗材，监测设备的灭菌效果；
- 17、售后服务人员在接到电话后，2 小时响应，48 小时内到位，重大紧急情况 3 小时内应到位，及时排除故障，保障动物房安全运行。

12、观片灯技术参数

序号	技术参数及性能说明
1	光源：采用贴片式 LED，每联六组灯条并联排布，若干年后即使有个别灯珠不亮，也不会出现局部黑点或暗区，不影响观看胶片。
2	电源：内置电源 AC110V-220V/ 50~60Hz(宽电压)

3	外形尺寸： 845*495*25mm； 观察屏尺寸： 720*425mm；可同时观看 2 张 14*17 寸的胶片，无漏光现象。
4	边框和观察屏：左右边框采用 ABS 工程塑料，上下边框电泳铝合金，背板采用纯铝板散热。 观察屏采用进口 PC 材质（提供证明文件），不泛黄不吸水变形。
5	功率： 40W；
6	光源色温： $\geq 10000\text{K}$
7	观察屏亮度： Max Typ: $4000\text{cd}/\text{m}^2 \pm 10\%$ 亮度调节范围： $\text{Min} \leq 300 \text{ cd}/\text{m}^2$ ， $\text{Max} \geq 4000 \text{ cd}/\text{m}^2$ 。
8	点亮方式：自动插片感应：插入胶片，观片灯自动点亮；取下胶片，观片灯立即自动熄灭；也可通过开关打开常亮模式。
9	观察屏均匀度： $>90\%$
10	LED 光源寿命： $\geq 100000 \text{ h}$
11	整机厚度： 25mm
12	夹片装置：采用弹力纤维夹片装置，不卡片，不掉片。
13	亮度调节：采用机械式旋钮调光器调整观察灯亮度，无级调光，稳定可靠。
14	感应传感器：机械寿命达到 3000 万次
15	质保：整机质保 5 年。
16	安装类型：壁挂式
17	产品配置：整机*1 说明书*1 保修卡*1
18	主要技术指标：符合国家最新颁布 YY/T0610-2007 行业标准。

13、全自动血压计技术参数

一：基本要求

- 1、大屏显示
- 2、50 组记忆值
- 3、三次测量平均值

4、mmHg/kPa 两种显示

5、大屏显示、日期时间显示

二、技术参数

1、显示方式:LCD 数字显示

2、测量方法:示波测定法

3、测量范围:压力测量范围: 0~280mmHg(0~37.3kPa)

3、脉搏: 40~200 次/分

5、精度:压力: $\pm 3\text{mmHg}$ ($\pm 0.4\text{kPa}$) 以内

6、脉搏: 读数的 $\pm 5\%$ 以内

7、运行模式分类:连续运行

8、设备类型:非 AP/APG 设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合 9、的易燃麻醉气情况下使用的设备)

10、进液防护程度:IPX0

11、电气安全分类:内部电源供电设备

12、II类设备 , BF 型应用部分

13、压力传感器:半导体式压力传感器

14、加压方式:压力泵自动加压

15、排气方式:自动快速排气

16、电源:4 节 5 号干电池 (DC 6V) 或电源适配器

17、电源适配器: 输入 AC100V~240V, 50/60Hz, 0.15A 输出 DC6V 600mA

18、电池寿命:4 节 5 号高性能碱性干电池能测量约 300 次[在室温 23℃, 每次加压至

19、190mmHg(25.3kPa)的条件下]因附带的干电池只作试用, 故可能用不到 300 次。

20、适合臂围:22 厘米~32 厘米

21、本机重量:约 252 克(不含电池)

22、外形尺寸:约长 120.5 毫米×宽 100 毫米×高 69.3 毫米

14、电子体温计技术参数

1、测试范围: 体温 34-42.9℃\物体 0-100 测量位置: 距离测量物 5CM 以上

2、特点: 非接触式、安全、卫生

3、一秒测温、精准快速、特有宽温测温

- 4、一键测量，一键转换模式、一键记忆、
- 5、声光警示、绿色、黄色、红色、背光灯有温度显示。
- 6、工作电压：2 节 AAA1.5V 碱性电池
- 7、环境温度 16-40℃
- 8、显示温度模式：绿色、37.5℃ 小于 27.5℃ 绿色、37.5-38.0℃ 黄色、38.1 以上红色。

15、床旁血滤机技术参数

一、功能描述：

临床用于连续性血液净化治疗、血浆置换治疗、血浆吸附治疗、血液灌流治疗等。

二、治疗模式：

7 个治疗模式，支持连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、缓慢性连续性超滤（SCUF）、血液灌流（HP）、单重血浆置换（PE）、血浆吸附（PA）治疗功能。

三、技术要求

1. 采用 ≥ 10 英寸液晶触摸显示屏，具中文操作界面。
2. 设备标准配置有枸橼酸抗凝输入功能，一机完成无需外接其他设备。
3. 设备标准配置碳酸氢钠单独输入功能（置换基础液与碳酸氢钠两个通路输入），防止出现钙镁离子沉淀。
4. 卡盘式管路，方便临床安装，管路的安装有图文引导。
5. 管路和血液滤过器分离，可兼容多种品牌的透析器、血浆分离器和灌流器等。
6. 设备配置 1 个肝素泵，支持 10ml、20ml、30ml、50ml 规格的注射器。
7. 设备配置 ≥ 4 个流量泵（不包括肝素泵）。
8. 流量控制范围
 - 8.1 血泵流量范围：30mL/min~500mL/min。
 - 8.2 置换液流量范围：100~12000mL/h。
 - 8.3 废液流量范围：100~12000mL/h。
 - 8.4 透析液流量范围：100~12000mL/h。
9. 压力监测范围
 - 9.1 动脉压监测范围：-300mmHg~+600mmHg。

- 9.2 静脉压监测范围：-300mmHg~+600mmHg。
- 9.3 跨膜压监测范围：-300mmHg~+600mmHg。
- 9.4 滤前压监测范围：-300mmHg~+600mmHg。
- 9.5 一级膜外压监测范围：-300mmHg~+600mmHg。
10. 气泡检测器：可监测>0.02ml 的气泡。
11. 漏血监测：可检测 $\leq 0.35\text{mL}/\text{min}$ (HCT 32%)。
12. 脱水范围为 0~4000mL/h。
13. 加热系统：

采用大体积双面加热装置，加热均匀高效，可适应 HVHF 大流量置换液 (>6L/h) 的加热。

置换液温度监测及反馈控制，精确控制置换液温度，温度范围：33~40℃，置换液温度控制精度： $\pm 1^\circ\text{C}$ 。

14. 设备 ≥ 3 个高精度称重计，最大的称重范围：0kg~30kg。
15. 机器实时显示治疗当前滤过分数，降低凝血风险。
16. 可与 ECMO 联合治疗。
17. 一键式管路、滤器自动预充，快速完成治疗前的准备工作，减轻医护人员劳动强度。

三、其他要求

1. 交货期：合同签订后 30 日历天。
2. 售后服务

2.1 免费送货至医院指定地点安装调试，免费培训工程师、操作人员至能熟练操作为止。

2.2 质保期：两年。质保期内的维修费用全免，质保期后的维修只收取零配件成本价，接到故障报修后 30 分钟响应，24 小时赶到现场处理故障问题。

16、呼吸湿化治疗仪技术参数

1、适用范围及用途

1.1 适用于有自主呼吸的患者，通过提供一定流量、加温湿化的呼吸气体进行治疗。这些患者包括湿化治疗、氧气治疗、气管插管和气管切开的患者。本产品不可用于生命支持。

1.2 该设备可用于急诊室、门诊部和住院部等诊疗室以及患者家庭使用。

2、主要技术参数

2.1 主机保修两年，不含耗材（人为主机进水不在保修范围内）

2.2 电源：100-240V~，50/60Hz

2.3 流量范围：成人模式：10-80L/min 儿童模式：2-25L/min

2.4 自动氧浓度调节范围：21%~100%

2.5 湿化器：一次性自动加水，最高水位容量(160±20)mL

2.6 接入氧气压力范围：276-600 kPa

2.7 露点温度范围：成人模式：31-37℃；调节精度：0.5℃

儿童模式：31-34℃；调节精度：0.5℃

2.8 输送气体的最高温度（鼻导管处）43℃

2.9 湿度输出：>33mg/L@37℃；>12mg/L@31-36℃

2.10 整机噪音≤50 dB (A)

2.11 系统总响应时间：30s（最大）

2.12 预热时间小于 30 分钟

2.13 实时检测：流量、氧浓度、露点温度

2.14 报警：超温报警、缺水报警、呼吸管路异常报警、氧浓度高报警、氧浓度低报警、流量超范围报警、温度超范围报警、掉电报警

3、主要配置

3	主要配置	数量
3.1	呼吸湿化治疗仪主机（HF0-80）	1 台
3.2	湿化罐（AHC10）	1 个
3.3	加温呼吸管路（HT-10）	1 条
3.4	过滤棉	6 片
3.5	说明书	1 册
3.6	保修卡	1 份
3.7	合格证	1 张
3.8	专用推车	1 台
3.9	高压氧管（国标/德标）	1 条

3.10	成人鼻氧管：ANC-01（规格：M）	1 个
------	--------------------	-----

17、医用持续正压呼吸机技术参数

序号	技术参数和性能要求	备注
1	临床预期用途	
1.1	提供气道正压，用于治疗体重在 30 公斤以上患有阻塞性睡眠呼吸暂停的患者。BPAP-ST 和 BPAP-T 模式还可用于呼吸功能不全患者的治疗。可在家庭和医院环境使用。不可用于生命支持。	
2	主要技术参数	
2.1	治疗模式：CPAP、BPAP-S、BPAP-T、BPAP-ST	
2.2	吸气压力：4-30 cmH ₂ O 呼气压力：2-25 cmH ₂ O ；CPAP：4-20cmH ₂ O	
2.3	噪音水平：27±2dB（实时可测）	
2.4	支持智能定容通气 iVOPS	
2.5	目标潮气量：200-1500ml 可设	
2.6	延时升压：关闭/开启 5-45 分钟	
2.7	智能启停：关闭/开启自动触发和停止	
2.8	备用呼吸频率：5-40bpm	
2.9	湿化器调节：双重短路保护、温湿度 5 档可调	
2.10	加温管：温度可设（16° C-30° C）	
2.11	吸气和呼气灵敏度 4 档可调	
2.12	最小吸气时间 Ti Min：0.1~4 秒 最大吸气时间 Ti Max：0.3~4 秒	
2.13	升压和降压速度 4 档可调	
2.14	可选配和普乐品牌加温管路	
2.15	数据保存：SD 卡存储约 2 年使用数据，云端数据永久保存	
2.16	实时呼吸参数监测：吸气压力 IPAP、呼气压力 EPAP、潮气量 Vt、	

	呼吸频率 RR、分钟通气量 MV、血氧饱和度 SPO2、脉率 PR	
2.17	漏气、海拔补偿：自适应漏气基线调整技术，可确保漏气情况下的同步性和事件识别的准确性；自动海拔高度补偿	
2.18	提示：大量漏气、呼吸暂停、低分钟通气量、低潮气量	
2.19	3.5 寸 LCD 屏幕：实时波形数据显示，便于查看患者使用数据	
3	主要配置	数量
3.1	主机	1
3.2	湿化器	1
3.3	口鼻罩	1
3.4	呼吸管路（普通）	1
3.5	空气滤芯	3
3.6	电源适配器	1
3.7	电源线	1
3.8	便携包	1
3.9	说明书	1
3.10	保修单	1
3.11	合格证	1
3.12	SD 卡	1
4	售后服务	
4.1	主机保修 3 年，湿化器 1 年（人为主机进水不在保修范围内）	

18、心肺复苏机招标参数

一、治疗有效性：

1、按压技术：采用结合胸泵机制和心泵机制、模拟心脏搏动原理的心肺复苏技术，能比徒手 CPR 更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。

2、按压频率：默认按压频率 >100 次/分钟。

3、按压频率可调范围：按压频率在 100-120 次/分钟内连续可调，调节步进幅度为 1 次/分钟。

- 4、按压频率精度：100-120 次/分钟范围内，按压频率允许误差 $\leq \pm 1$ 次/分钟。
- 5、按压深度：默认按压深度 > 5 厘米。
- 6、按压深度可调范围：按压深度在 3.0-5.5 厘米内连续可调，调节步进幅度为 0.1 厘米。
- 7、按压深度精度：3.0-5.5 厘米内，按压深度允许误差 $\leq \pm 0.2$ 厘米。
- 8、按压释放比范围：50% \pm 5%。
- 9、按压通气模式：连续按压模式和 30:2 模式。无 15:2 模式，避免为儿童患者实施机械按压的风险。
- 10、支持非水平按压，最大工作倾斜度： $\geq 42^\circ$ 。
- 11、适合在任意软担架上使用，在下楼梯、转运途中按压头不移位，能够持续稳定实施胸腔按压。
- 12、额定工作低温环境下性能好：在温度 -10°C 时，仍能持续稳定实施胸腔按压，确保按压频率允差 ≤ 1 次/分钟，确保按压深度允差 ≤ 0.2 厘米，以满足低温环境院外急救的使用需求。
- 13、额定工作高温环境下性能好：在温度 50°C 时，仍能持续稳定实施胸腔按压，确保按压频率允差 ≤ 1 次/分钟，确保按压深度允差 ≤ 0.2 厘米，以满足高温环境院外急救的使用需求。
- 14、车载运行性能：通过 EN1789《医用车辆和其设备.道路救护车》测试，具有测试报告。
- 15、紧急医疗服务环境适应性：符合医用电气设备 IEC60601-1-12 所定义的 EMS 环境（紧急医疗服务环境）下使用要求，具有测试报告。
- 16、数据通讯：主机具有蓝牙功能，可无线实时传输 CPR 数据。

二、安全可靠：

- 17、驱动方式：电动电控。
- 18、单块电池供电时间： ≥ 60 分钟。
- 19、动力电池：可充电锂电池，用户自主充放电不少于 260 次。
- 20、外部交流电源：可接 220V 交流电工作，支持热插拔，无需中断按压。
- 21、紧急关闭：当主机发生错误，不能继续工作时，可暂停、停止按压或关闭主机。

22、按压头手动归位：当主机发生错误，若按压头为归位，能够手动将按压头推回零位。

23、抗振性能：频率循环范围 5Hz-35Hz-5Hz，振幅值 0.35mm，振动循环 15 次后，实际按压频率与按压频率设定值误差 $\leq \pm 1$ 次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差 $\leq \pm 0.2$ 厘米。

24、防撞性能：加速度 50m/s^2 ，脉冲持续时间 11ms，碰撞 1000 次后，实际按压频率与按压频率设定值误差 $\leq \pm 1$ 次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差 $\leq \pm 0.2$ 厘米。

25、设备重心 $\leq 18\text{cm}$ ，救护车突然加速或刹车时，应避免主机倾斜而砸伤患者的风险。

26、防电击保护等级：防除颤 CF 型。IP 等级： $\geq \text{IP34}$ 。

三、便携性能：

29、主机（含动力电池）重量 $\leq 3.5\text{kg}$ 。

30、设备总重量： $\leq 7\text{kg}$ 。

31、便携包，适用于到院外患者病发现场。

32、无需硬质背板支撑，不受软床垫影响。

四、复苏数据要求：

33、显示屏：具有不小于 2.8 英寸显示屏，无可视角度问题，适合在户外强光环境。

34、监测参数：至少监测按压深度、按压频率、中断时间、按压时间，并可统计 CCF。

35、数据储存及导出：可储存 7000 人次的全息复苏数据，通过 USB 数据线进行数据导出至 CPR 数据分析软件。

36、急救 5G 通讯要求：具有并免费开放 WiFi 接入协议，便于进行 5G 救护车医疗舱移动局域网部署。

19、加压袋技术参数

- 1、该产品供医疗单位在急救病人时采用气压方法，对急需加量输入药液或血浆的病人起到加快输液的作用。
- 2、结构包括：储气囊、吊环带、搁液袋固定膜、气管、气阀、充气球。
- 3、气密性：输液加压袋应具有良好的气密性历时 3h，应无泄漏。
- 4、输液加压袋的吊带能承载 1kg 载重量。

20、简易呼吸球囊技术参数

- 1、材质 PVC
- 2、规格：1.5L
- 3、满足临床心肺复苏和一般人工呼吸辅助使用
- 4、弹性呼吸囊、组合颈、储气袋、面罩、氧气管、开口器及口咽通气道组成。

21、雾化器技术参数

用途
适用范围:供药物雾化吸入治疗用。
无禁忌症。
本产品以压缩泵产生压缩空气为驱动使药液形成雾化。
技术参数
1、输入电压： $\sim 220V \pm 10\%$ ，频率： $50Hz \pm 1Hz$
2、额定电压： $\sim 220V$ ，额定频率： $50HZ$
3、输入功率： $200VA$
4、最大雾化率： $\geq 0.2mL/min$
5、药液残留量： $\leq 1.0mL$

6、雾粒中位粒径：3.9 μm \pm 25%※
7、※测试条件：环境温度 20℃ \pm 5℃，湿度 50%~75% 测试溶液：0.9%生理盐水 (随测试条件、药液变化而变化，规格如有变更，恕不另行通知)
8、雾化器所产生的压力范围：正常工作条件下，雾化器所产生的压力范围是 0.08~0.15MPa，当雾化器发生异常情况，雾化器所产生的最大压力范围是 0.15~0.40MPa。
9、自由空气流量： \geq 7L/min
10、工作噪声： \leq 60dB(A)
11、熔丝管：T1.6AL250V， ϕ 3.6x11
12、净重： \leq 1.5kg
13、外形尺寸：长约 210(毫米) \times 宽约 103(毫米) \times 高约 180(毫米)
14、正常工作条件：环境温度范围： $+10^{\circ}\text{C}$ ~ $+40^{\circ}\text{C}$ 相对湿度范围：30%~75% 大气压力范围：86kPa~106kPa
15、运输和贮存环境限制条件： 环境温度： -40°C ~ $+55^{\circ}\text{C}$ 相对湿度：10%~93% 大气压力：70kPa~106kPa
16、按防电击类型分类：II类设备
17、按防电击的程度分类：B型应用部分
18、按进液防护程度分类：IPX0
19、按与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类：不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备。
20、按运行模式分类：连续运行
21、产品使用期限：5年(易损易耗件除外)
注意： 当贮运温度低于 5℃时，使用前宜将设备在正常工作温度环境中放置 4 小时以上。

本产品宜存放在无腐蚀性气体和通风良好的室内，运输时避免剧震。
主机：1 台
雾化装置：1 套(含成人/儿童面罩各 1 只)
过滤棉：2 只

22、排痰机技术参数

- 1、电源电压：AC 220V 士 22V，50Hz 士 1Hz，功率：300VA；
- 2、输出方式：双路输出，适用于成人；
- 3、显示方式：大屏幕液晶显示，中文菜单，触摸按键式操作；
- ※4、软轴轴心：
 - a) 、长度：1800mm；
 - b) 、成人传动轴直径：6mm；
 - c) 、不锈钢可插拔软轴（专利证号：ZL2018 2 1084582.6），便于清洁、消毒与更换；
 - d) 、成人动力头外径尺寸： 65mm；
- ※5、即放即停：具有记忆时间和记忆频率功能，可随时（暂停/继续）工作，不需要关闭电源及操作；
- ※6、反馈控制电路：保持振动频率的实际输出值等同于设定值，穿透力强，效果显著；
- 7、振幅：叩击头振幅不大于 7mm；
- 8、噪音：设备正常工作状态下，噪声 $\leq 65\text{dB(A)}$ ，整机采用防电磁屏蔽装置，对相邻的设备无干扰；
- 9、传动系统结构：采用带双层橡胶绝缘保护层的钢制软连接轴组成；
- 10、动力系统输出机构：操作过程中手柄相对传动软轴可以 360° 自由旋转，90 度固定角度叩击转向器，
- 11、工作模式：自动模式：设备按照设定工作模式（四挡自动模式）的振动频率工作；手动模式：设置振动频率和工作时间，设备保持恒定设置频率工作；
- 12、定时功能：手动模式设置范围 1min~60min 可调，步进值 1min；
自动模式分四档： 5min、10min、15min 和 20min；

13、频率范围：手动模式 成人 10Hz~60Hz（600 转/分~3600 转/分）可调，步进值 1Hz；自动模式 P1、P2、P3、P4；

14、自动模式（四种）：

P1 模式 10Hz (10s)-15Hz (60s)-20Hz (120s)-15Hz (60s)-10Hz (10s)，适合体质较弱或需重点护理病人；

P2 模式 10Hz (20s)-20Hz (60s)-25Hz (120s)-20Hz (60s)-10Hz (20s)，适合体质较好或需进行治疗的病人；

P3 模式 10Hz (20s)-20Hz (30s)-25Hz (180s)-20Hz (30s)-10Hz (20s)，适合体质较好或需进行治疗的病人；

P4 模式 10Hz (20s)-20Hz (30s)-25Hz (40s)-30Hz (60s)-25Hz (40s)-20Hz (30s)-10Hz (20s)，适合体质强壮病人；

15、成人型叩击头（共 10 个）：由 ABS 工程塑料固定座、橡胶治疗头、海绵治疗头组成；

- ① 圆形橡胶叩击头：直径 ϕ 130mm；
- ② 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径 ϕ 90mm；
- ③ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径 ϕ 78mm；
- ④ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径 ϕ 68mm；
- ⑤ 轭状聚氨酯海绵面叩击头：长 215mm，宽 80mm，高 85mm；

16、工作完成提示功能：设定工作时间结束，有声音提示；

17、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；

※18、通过医疗机构 EMC 检测，ISO13485 质量体系认证，CE 认证；

19、外形尺寸：豪华型一体机不可拆分（长*宽*高）533mm×482mm×1020mm，主机重量：≤40Kg；

23、电动吸引器技术参数

工作原理：采用新一代无油润滑负压 泵制造而成的可移动式吸引装置

技术参数

电源电压：220V±22v 50HZ±1HZ

电机功率：120VA

吸引泵：活塞泵

极限负压值： $\geq 0.06\text{MPa}$

噪音： $\leq 60\text{dB (A)}$

抽气速率： $\geq 20\text{L/MIN}$

储液瓶：2500ml/只. 2 只

外形尺寸：350/305*795mm

包装数量：1 台/件

包装尺寸：445*440*865mm

毛重/净重：22/19.5

配件清单：

腹腔吸引管 1 支 空气过滤器 2 只 吸引软导管（长度 2 米）1 根

电源线 1 根、熔丝管（RF1(I)5*20/2.0A）2 只 脚踏开关 1 只

24、医用降温毯技术参数

1. 适用范围：在医疗机构临床使用环境下，适用于需要降低体温的人群，通过控制设备内循环液体的温度，与患者直接接触进行热量交换从而降低患者体温，达到辅助调节人体温度目的。

※2. 安全要求：通过质量管理体系认证、通过电磁兼容检测，符合 YY0952-2015、YY 0785-2010（需提供检验报告）、GB9706.1-2007、GB/T 14710-2009、YY0505-2012 等标准要求。

3. 主机特点：

3.1 机箱材质为 ABS 材质

3.2 降温毯、降温帽采用 TPU 材质，蜂窝状设计，并配有同规格毯套和帽套

※3.3 体积小巧，移动方便，正面尺寸小于 35CM

3.4 双通道输出，自动控温、双温双控，控温精准，实时监测

※3.5 显示方式采用彩色液晶触摸屏，操作简单，安全稳定

4. 控制方式：手动控制和自动控制

4.1 手动控制：即控制降温毯、降温帽的温度

※4.2 自动控制：控制人体温度，五种默认工作模式 P1、P2、P3、P4、P5，智能选择

5. 技术指标:

※5.1 毯/帽温度设定范围： $-1^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ （通道温度）；步进： 0.1°C ；温度允差： $\pm 1^{\circ}\text{C}$

5.2 体温设定范围： $30^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ，步进： 0.1°C

5.3 体温传感器监测范围： $25^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ ，允差： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

5.4 平均速率：空载平均速率： $\geq 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ；负载最大平均速率 $\geq 5^{\circ}\text{C}/\text{h}$

5.5 报警提示功能：低水位提示、传感器功能异常提示

5.6 运行模式：连续运行

5.7 计时范围： $0\sim 999$ 小时；计时误差： $\pm 2\%$

5.8 噪音（A 权） $\leq 50\text{dB}$

5.9 毯子承重 $\geq 135\text{Kg}$

5.10 设备的输入功率： 300VA

6. 正常工作条件:

6.1 环境温度： $5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$

6.2 相对湿度：不大于 80%

6.3 大气压力： $700\text{hPa}\sim 1060\text{hPa}$

6.4 使用电源：a. c. $220\text{V}\pm 22\text{V}$ ， $50\text{Hz}\pm 1\text{Hz}$

配置：主机 1 台，降温毯 1 条，降温帽 1 个，温度传感器 2 条

25、不锈钢抢救车（全封）技术参数

1、规格： $650\times 400\times 800$ （mm）

2、功能：不锈钢抢救车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。左边配有推手，推手管为不锈钢圆管。

3、材质:

3.1. 采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型;

3.2. 面板、车身、层板、抽屉、门料厚度 $\delta 1.0\text{mm}$;

3.3. 采用 3 寸万向轮 4 只，高耐磨，无噪音，带刹车，稳定性好;

3.4. 车坚实、美观大方、操作灵活方便。

4: 产品性能:

4.1 不锈钢抢救车车身分上下两部分，上部大容积储物柜，内侧配置 18 个小药格。下部两门及两抽屉，抽屉采用静音滑轨，抽拉轻松灵活，可存放一次性输液器、棉签、纱布等，方便实用。

4.2 外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。

4.3 配置优质高级静音脚轮，承重 50kg 重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。

26、脉搏血氧仪技术参数

产品特点：

- 1、产品采用数码屏显示，使用简单方便；
- 2、显示界面双方向可调，满足不同使用条件；
- 3、产品功耗低，所配两节 AAA 电池可持续长时间使用；
- 4、在电池电压过低可能影响正常使用时，可视窗口会有低电压指示；
- 5、在无信号产生时，该产品会在 8 秒钟之后自动关机；
- 6、体积小、重量轻，携带方便；

技术规格

- 1、显示模式：数码屏
- 2、血氧饱和度测量范围：35%-99% PR 测量范围：30-240BPM；
- 3、分辨率：血氧饱和度±1% 脉率±1BPM；
- 4、测量精度：
血氧饱和度：90%-99%，±1%；70%-89%，±2%；35%-69%，精度无定义；
- 5、使用电池型号：2 节 d. c. 3V AAA 碱性电池；
- 6、功耗：低于 20mA；
- 7、自动关机：无手指插入时，8S 后自动关机
- 8、使用环境
使用温度：0℃~40℃
环境湿度：-20℃ ~ +55℃
大气压力：59kPa ~ 107.4kPa

第五部分 评标办法

一、本项目采用**综合评分法**进行评审，总分为 100 分。

二、评标委员会应当按照招标文件中规定的要求，对符合性审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

资格审查		
序号	评审因素	评审标准
1	营业执照等主体资格证明文件	供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照副本（附营业执照的 2022 年企业年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
2	资质证书	供应商为生产厂家须提供医疗器械生产许可证、医疗器械注册证；供应商为经销商须出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案证（二类或三类医疗器械）
3	财务状况报告	提供 2020 年—2022 年度财务审计报告（公司成立不足三年的需提供已出年份的审计报告，不足一年的需提供开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明）
4	税收缴纳证明	提供 2023 年 1 月 1 日至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；
5	社会保障资金缴纳证明	提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料
6	信用记录	投标供应商、法定代表人在“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）中未被列入失信被执行人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单，供应商在中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内，供应商在“信用中国”网站中投标人失信被执行人截图以“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）中全国范围内查询为准，截图需显示网站名称）
7	控股管理关系	单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目政府采购活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》

8	书面声明	参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函
9	法定代表人授权委托书	法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书（按格式填写，被委托人须提供社保经办机构出具 2023 年 4 月、5 月、6 月至少一个月的由供应商缴纳的社保缴费证明材料加盖供应商原色公章的复印件，五险一金其中一项即可，应可查询。）
10	承诺函	供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
11	本项目不接受联合体响应	投标供应商未以联合体形式提交即可，无需提供证明材料。
12	供应商信用承诺书	提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图
13	投标保证金	用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）
符合性审查		
序号	评审因素	评审标准
1	投标文件语言	投标文件语言符合招标文件要求。
2	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号完全一致
3	投标文件签署、盖章	均按招标文件要求签署、盖章。
4	投标文件组成	投标文件应包含以下内容：（1）资格证明文件；（2）符合性证明文件；（3）投标方案。
5	供应商承诺书	按招标文件规定提交有效的“承诺书”。
6	投标有效期	投标有效期符合招标文件的要求。
7	开标一览表	（1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 （5）未低于成本，未形成不正当竞争。

8	技术/服务要求	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程或服务要求，技术/服务没有重大偏离和保留。
9	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务，没有不符合招标文件规定的被视为无效投标的其他条款。
10	合同条款	完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。
11	投标文件格式、内容、要求是否响应招标文件	符合第七部分“投标文件格式”的要求
投标方案（70分）		
序号	评分因素	评分标准
投标方案（70分）	实施方案（20分）	1、投标方案详尽，至少包含：组织实施计划、项目进度计划、供货方案、验收方案。技术方案完整合理、无遗漏、思路清晰、切实可行的计 12-15 分；技术方案内容比较完整、描述清晰、合理、可实施性较强的计 8-11 分；技术方案简单，可实施性较弱的计 4-7 分。
		2、提供针对本项目的实施方案，根据投入的实施团队，财力调配、运输派送和时间进度情况等方面进行综合评分，方案详实充分，针对性强的计 4-5 分；方案内容充分，但针对性不强的计 2-3 分；方案内容叙述简单且无针对性的计 1 分，未提供的不计分；
	技术方案（15分）	产品的技术指标、参数偏离情况（不允许负偏离）、配置、功能、质量标准、检测标准符合或高于国家标准、招标文件要求，测试手段先进，且稳定可靠，项目质量管理、安全管理体系与措施具体明确，并出具招标文件技术部分相应证明文件（包括但不限于主要产品包提供厂家授权书、检测报告、彩页、产品说明书等，）予以证明。根据响应程度进行综合赋分；优秀的计 7-10 分；良好的计 4-6 分；一般的计 0-3 分。 2、技术资料齐全，设备技术参数明确，规格、功能一致，并能够提供主要产品彩页、说明书、相关检验报告，整体表述一致，计 0-2 分。 3、投标产品设备性能优良，知名度高，市场占有率高、性能质量等符合国家的标准，有国家计量标准证书计 0~3 分。

	质量保证措施（10分）	<p>投标人所投产品及配件货源渠道正常，确保响应的产品无产权纠纷有质量保证，主要产品包含但不限于原厂授权书、售后服务承诺书、产品检测报告、产品彩图并加盖原厂公章。质量保证措施合理、科学，提供相关证明材料齐全的计 5-10 分；质量保证措施一般，提供的相关证明材料不齐全的计 1-5 分。</p>
	售后服务方案(15分)	<p>1、提供针对本项目详细完整的售后服务方案（包括但不限于日常维护，备品备件计划、设备系统升级等），考虑到使用性质与特点，明确重点、针对性强、贴近项目需求的计 4-5 分；制定方案内容充实，但针对性不强的计 2-3 分；制定方案内容叙述简单且无针对性的计 1 分，未提供的不计分；</p> <p>2、为保证投标人所投主要产品的售后服务质量，投标单位提供售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、项目交付用户后出现故障响应时间等，根据优劣计 0-3 分；</p> <p>3、提供具体为采购人培训操作维护的负责人员，并有完整的培训方案，列出详细的培训内容、培训方式等说明，且能否为采购人提供定期回访保养服务，根据响应程度计 0-5 分。</p> <p>4、提供针对项目具有合理化建议，根据响应程度计 0-2 分。</p>
	业绩（10分）	<p>提供 2019 年 1 月 1 日至今医疗设备销售业绩，时间以合同签订时间为准，每提供一项计 5 分，满分 10 分。（以上业绩需提供相关合同扫描件，合同扫描件应包括首页、签字页等关键信息，以上材料中关键信息不清晰或信息不完整的，字迹有明显的加大加粗涂改痕迹均为无效业绩）</p>
报价评审标准（30分）		
报价评审因素（30分）	报价（30分）	<p>本次招标价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×报价分权值×100；</p> <p>注 1、投标报价得分四舍五入，小数点后保留两位有效数。</p> <p>2、价格权值 30%。</p>

分值构成 (总分100分)	<p>(1) 投标方案： 70 分</p> <p>(2) 报价部分： 30 分</p>
<p>备注</p> <p>1、缺项或严重错误者该分项得 0 分，需 2/3 以上评委认定。</p> <p>2、因项目为不见面开标形式，以上证件需上传清晰可辨的电子证件</p> <p>3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过形式响应性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>	

三、评标价格的确定：

本项目为非单一产品采购，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的相同品牌核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照技术指标优劣方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

经初审合格的投标报价，为有效投标报价。对于所有有效投标报价按照以下规则进行评标价格的确定。

3.1 政策性价格优惠折扣规定

3.1.1 节能、环保产品

3.1.1.1 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

3.1.1.2 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

3.1.1.3 投标人在招标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予计分。

3.1.1.4 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

3.1.1.5 同一标包的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非

强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

3.1.1.6 节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

3.1.1.7 投标产品中含节能产品时，在评分标准中应给予总分 $3\%*C$ 的加分；含环境标志产品时，在评分标准中应给予总分 $3\%*D$ 的加分（其中 C 为节能产品报价占总报价比重，D 为环境标志产品占总报价比重）。

3.1.1.8 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

3.1.2 进口产品

进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。

3.1.3 中小企业

3.1.3.1 中小企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的对中小企业的划分标准的企业。采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，给予小微企业 10% 的价格折扣。

本项目采购所属行业为工业。

3.1.3.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见第六章招标文件格式），以此为依据享受政府采购政策。不提供的或提供有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

3.1.3.3 监狱企业、福利性企业参加政府采购活动时，视同小微企业。

3.1.4 监狱企业

3.1.4.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.1.4.2 参加政府采购活动的监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明。

3.1.5 福利性企业

3.1.5.1 社会福利企业是指自主经营、独立核算、自负盈亏的经济实体，具有法

人资格的，为安置残疾人员劳动就业而兴办的具有社会福利性质的特殊企业。

3.1.5.2 中华人民共和国《残疾人就业条例》（国务院令 488 号）及财政部、民政部、中国残疾人联合会联合会文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3.1.3.6 小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次 10% 的价格扣除（扣除的 10% 的报价只作为投标报价分值的计算，如若中标，最终的成交价为成交供应商的报价），不重复扣除。

3.2 对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其评标价=按照以上第三部分 23.4 条款修正后的投标总价。

四、特殊情况：

（一）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过形式响应性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）评标得分均保留二位小数，第三位“四舍五入”，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

（三）得分且投标报价相同的，比较“实施方案”得分，得分高者排在前。

（四）评委评分超出评分标准范围的、各评委对客观评审得分不一致的和评标委员会认定评分畸高畸低的，评标委员会应当当场修改。

五、定标

（一）汇总得分：评标委员会各评委独立评分，按评审后综合得分由高到低顺序排列，推荐 1~3 名中标候选人。

（二）评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

（三）采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定中标人，以定标复函通知采购代理机构。

第六部分 合同格式及主要条款

拟签订的合同文本

府谷县中医医院重症救治设备采购项目

(仅供参考, 最终以甲乙双方签订为准)

(示范文本)

采购项目名称: 府谷县中医医院重症救治设备采购项目

采 购 人: 府谷县中医医院

供应商: _____

签署日期: _____

合同通用条款

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1	采购人名称： 府谷县中医医院 地 址： 府谷县中医医院 采购项目名称： 府谷县中医医院重症救治设备采购项目 资金来源： 财政资金
2	交货期：自合同签订之日起 30 日历天
3	质保期：1 年。
4	交货地点：采购人指定地点
5	1、合同总价即中标价，报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用。 2、合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。 3、付款方式：签订合同后设备按期到场，安装、调试、培训完成并验收合格后付 95%，一年后付剩余的 5%。 4、结算方式：按照国库集中支付有关规定执行，发票开采购人，采购人每次付款前中标供应商应开具等额正式发票，相应税金由中标供应商承担。
6	违约责任： 按《合同法》中的相关条款执行。 未按合同或招标文件要求提货物或供应的货物质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权单方终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。
7	验收标准 府谷县中医医院组织验收，乙方配合进行。 项目实施完毕后，由府谷县中医医院或其委派的专家代表或第三方机构等项目进行整体验收，验收合格后，出具《验收报告单》。 验收依据：招标文件、投标文件、合同文本、国内相应的标准、规范。

拟签订的合同文本

甲方：（前款所称采购人）

乙方：（前款所称中标人）

一、合同内容（标的、数量、质量等）：

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：合同总价为货物达到使用条件的价格，包括：货物及材料供应费、运杂费及其它相关所有的费用

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款方式：签订合同后设备按期到场，安装、调试、培训完成并验收合格后付 95%，一年后付剩余的 5%。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由采购人负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、履行期限、地点及方式：

1、交货期：自合同签订之日起___日历天。

2、质保期：1 年。

3、交货地点：采购人指定地点

4、方式：采购人指定方式。

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费

用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、自设备经用户验收完毕起 12 个月为质保期，质保期内厂家负责在正常操作情况下的设备维护及零部件更换等免费服务。在质保期后，厂家提供正常的维修、维护服务，零部件更换只收取成本费用。

6、设备安装时，设备厂家的安装人员对医院设备管理及维修人员进行技术培训，以保障该设备日常使用的规范性以及该设备的日常保养；免费为采购人开展远程设备故障诊断服务；负责每年定期及不定期巡回对医院设备的使用状况进行检查，并及时向采购人提交相应的检查报告及处理意见。质保期满以后的服务费，按一定比例报价。

7、包装要求

7-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

7-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

8、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其

专利权、商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用： 参训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后在 小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

- 1、中标通知书
- 2、合同文件
- 3、国家相关规范及标准
- 4、供货产品技术规格及参数表
- 5、招标文件
- 6、投标文件

十一、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（ ）种争议解决方式：

(1)、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

(2)、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式__份，甲方、乙方双方各执__份，备案__份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为_____。

4、生效时间： 年 月 日

甲方名称（盖章）：

乙方名称（盖章）：

地址：

地址：

代表人（签字）：

代表人（签字）：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

第七部分 投标文件（格式）

项目编号：SXKD2023-45

府谷县中医医院重症救治设备采购项目

投标文件

投标人：_____（盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

____年____月____日

目 录

一、资格证明文件

- 1、营业执照等主体资格证明文件
- 2、资质证书
- 3、财务状况报告
- 4、税收缴纳证明
- 5、社会保障资金缴纳证明
- 6、信用记录
- 7、控股管理关系
- 8、书面声明
- 9、法定代表人证明书及授权书
- 10、承诺函
- 11、承诺
- 12、其他资料

二、符合性证明文件

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、技术/服务偏差表
- 5、合同条款响应

三、投标方案

- 1、供应商基本情况及其性质
- 2、技术方案
- 3、其他资料

一、资格证明文件

- 1、营业执照等主体资格证明文件
- 2、资质证书
- 3、财务状况报告
- 4、税收缴纳证明
- 5、社会保障资金缴纳证明
- 6、信用记录
- 7、控股管理关系
- 8、书面声明
- 9、法定代表人证明书及授权书
- 10、承诺函
- 11、承诺
- 12、其他资料

1、营业执照等主体资格证明文件

供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照副本（附营业执照的 2022 年企业年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、资质证书

供应商为生产厂家须提供医疗器械生产许可证、医疗器械注册证；供应商为经销商须出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案证（二类或三类医疗器械）

3. 财务状况报告

提供 2020 年—2022 年度财务审计报告（公司成立不足三年的需提供已出年份的审计报告，不足一年的需提供开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明）

4、税收缴纳证明

提供 2023 年 1 月 1 日至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明

5、社会保障资金缴纳证明

提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料

6、信用记录

投标供应商、法定代表人在“信用中国”网站 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 中未被列入失信被执行人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单, 供应商在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;

(提供网站信息查询截图加盖企业原色印章, “信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章, 截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内, 供应商在“信用中国”网站中投标人失信被执行人截图以“中国执行信息公开网”网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 中全国范围内查询为准, 截图需显示网站名称)

7、控股管理关系

供应商企业关系关联承诺书

1、供应商股东及股权证明。

2、供应商在本项目响应中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：。

我单位的上级管理单位有。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有。

我单位被单位控股。

2-3、单位负责人：

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年 月 日

8、供应商书面声明函

府谷县中医医院：

我方作为《项目名称》（项目编号：_____）的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商全称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

9、法定代表人证明书及授权书

(一) 法定代表人证明书

致：（采购人）				
企 业 法 人	企业名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	工商登记机关			
法定 代表 人	姓名	（签名）	性别	
	职务		联系电话	
	传真			
法定 代表 人 身 份 证 复 印 件	法定代表人身份证复印件（正反面）		法定代表人签章	
			（公章）	
				年 月 日

（二）法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（投标人地址）的（投标人名称）的法定代表人，现授权（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）项目编号：_____的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认。

委托期限：本授权书自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件
法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件

注：被委托人须提供社保经办机构出具 2023 年 4 月、5 月、6 月至少一个月的由供应商缴纳的社保缴费证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询），不提供者视为不响应招标文件，按无效投标处理。

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字）

被授权人：_____（签字）

日 期： 年 月 日

10、承诺函

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致:府谷县中医医院

我公司在完全理解本项目招标的技术要求、条款及其他内容后, 决定参与该项目的投标活动。我公司承诺现有设备完全满足本项目服务要求、可以满足本合同的履行。

我公司承诺具有的专业技术能力(充足的专业技术人员队伍、雄厚的资金、丰富的实践工作经验等)完全满足本项目服务要求、可以满足本合同的履行。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假, 我公司同意按我方合同违约处理, 并依法承担相应法律责任。

供应商全称: (公章)

法定代表人或被授权人(签字或盖章):

日期: 年 月 日

11、承诺书

（详见附件）

附件 1:

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

我公司特此声明我公司符合以下所列情况:

- 1、具有独立承担民事责任的能力;
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。
- 7、我公司承诺以上资料真实有效,如有隐瞒或欺骗,我公司愿承担相关所有责任。

供应商: _____ (盖公章)

法定代表人或被授权人: _____ (签字)

日 期: 年 月 日

附件 2:

榆林市政府采购货物类服务类工程类项目供应商信用

承诺书

市场主体名称: _____

证件类型: _____ 统一社会信用代码 _____ 证件号码: _____

法人代表: _____

承诺有效期限: _____ 年 _____ 月 _____ 日 — _____ 年 _____ 月 _____ 日

承诺内容:

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序,树立诚实守信的政府采购供应商形象,本单位自愿做出以下承诺:

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章,全面履行应尽的责任和义务,全面做到履约守信,具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效,无任何伪造、修改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责;

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动,主动接受行业监管,自愿接受依法开展的日常检查;违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒,并依法承担相应责任;

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督;

五、承诺本单位自我约束、自我管理,重合同、守信用,不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争,维护经营者、消费者的合法权益;

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则,在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉;

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺: _____

八、按照信用信息管理有关要求,本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示,接受社会监督。若违背以上承诺,同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示;性质严重的,同意承担相应法律后果和责任,并依法

依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

法定代表人（负责人）身份证号： _____

承诺日期： _____

- 注： 1、 承诺有效期限自承诺之日起 1 年；
- 2、 法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承；
 - 3、 后附“信用中国（陕西榆林）”主动承诺上传附件后网页截图；

附件 3:

投标信用承诺书

项目名称: _____

投标人: _____

统一社会信用代码: _____ 法人代表: _____

在本项目招投标活动中, 我公司(单位)自愿作出以下投标信用承诺:

(一) 能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

(二) 不得有以下违法违规行为: 1. 围标串标; 以他人名义或者其他方式弄虚作假投标; 出让出租资格、资质证书供他人投标; 恶意竞标、强揽工程; 以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前, 修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由: 不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同; 在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容; 放弃中标; 不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

(三) 若我公司(单位)及相关参与人员违背以上承诺事项, 即被视为失信企业(法人), 依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》(发改法规[2018]457号), 自愿接受 1 至 3 年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人(签字):

投标人(盖章):

承诺时间: _____年____月____日

注: 1、本承诺书效力和作用等同投标保证金, 其有效期与投标有效期一致。

2、后附“信用中国(陕西榆林)”主动承诺上传附件后网页截图;

附件 4:

投标人信用承诺书

投标人: _____

统一社会信用代码: _____ 法人代表: _____

承诺有效期限: _____年____月____日—_____年____月____日

在_____项目招投标活动中, 我公司(单位)

郑重作出以下信用承诺:

(一) 能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范, 具有独立承担民事责任的能力; 符合依法依规应当具备的相关资质(资格)条件; 具有独立承担中标项目的履约能力; 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

(二) 不得有以下违法违规行为: 1. 围标串标; 以他人名义或者其他方式弄虚作假投标; 出让出租资格、资质证书供他人投标; 恶意竞标、强揽工程; 以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前, 修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由: 不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同; 在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容; 放弃中标; 不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

(三) 自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

(四) 同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台, 并上网公示, 接受社会监督。

(五) 若我公司(单位)及相关参与人员违背以上承诺事项, 即被视为失信企业(法人), 依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》(发改法规[2018]457号), 自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚(处理), 并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人(签章): _____

投标人(盖章): _____

承诺时间: _____年____月____日

注: 承诺有效期限不少于 90 天(从投标截止之日算起)

投标人法定代表人信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年____月____日—_____年____月____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：_____年____月____日

注：1、若委托人参加无需附此表；
2、承诺有效期限不少于 90 天（从投标截止之日算起）。

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年____月____日—_____年____月____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：_____年____月____日

注：1、若法定代表人参加无需附此表；

2、承诺有效期限不少于 90 天（从投标截止之日算起）。

二、符合性证明文件

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、技术/服务偏差表
- 5、合同条款响应

1、投标函

府谷县中医医院：

我单位收到贵公司_____（采购项目名称）招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（投标单位名称、地址、统一社会信用代码），我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购内容及要求的合格产品、全面技术和售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件包括：一式___份、电子版___份。

4、我方按招标文件要求履行投标信用承诺。

5、我方已仔细阅读并完全理解招标文件内容，同意放弃有不明及误解的权利。

6、我方同意提供与本次招标有关的任何证明资料，并为资料的真实性承担法律责任。

7、我方的投标文件在开标之日起有效期为_____天。

8、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地 址： _____

电 话： _____

邮 编： _____

供应商： _____（盖公章）

法定代表人或被授权人： _____（签字或盖章）

年 月 日

2、 开标一览表

项目编号：

项目名称：

标段编号：

标段名称：

标题	内容
投标报价	
供货期	
备注	

供应商：（加盖公章）

日期：

备注：“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。

此页电脑自动录入

3、分项报价表

单位：人民币/元（保留小数点后两位）

项目名称	
项目编号	
总报价（元）	大写： 小写：
供货期	
质量	
质保期	
对招标文件 认同程度 (填写“认同”或 “不认同”)	
<p>说明：</p> <p>1. 交货地点：采购人指定地方；</p> <p>2. 本报价包含投标供应商为完成本项目供货安装所需的全部费用（包括货物购买费用、运输费、安装费、一切税费及一切不可预见的其他费用等）。</p> <p>3. 报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准，此项总价须与开标一览表总报价一致。</p>	

投标供应商：_____（盖公章）

法定代表人：_____（签字并盖章）

日 期： 年 月 日

后附：（按照采购内容及要求中“（二）、采购清单”给定格式进行分项明细报价）

承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

年 月 日

承诺书（二）

致：府谷县中医医院（采购人名称）		
<p>作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p>		
供应商	法定代表人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书（三）

致：府谷县中医医院（采购人名称）		
<p>作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p>		
供应商	法定代表人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书（四）

致：府谷县中医医院（采购人名称）		
<p>作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重声明：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p> <p>本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。</p>		
供应商	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书（五）

致：府谷县中医医院（采购人名称）		
<p>作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p>		
供应商	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

5、合同条款响应

府谷县中医医院：

我方完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。

供应商：_____（盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

三、投标方案

- 1、供应商基本情况及其性质
- 2、技术方案
- 3、其他资料

1、供应商基本情况及其性质

1.1、供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
上年度 营业收入		资产总额			
所获得资质 及等级(国家 行政 部门 颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管 理 人 员 数 量		专 业 技 术 人 员 数 量	
		残 疾 人 人 数		少 数 民 族 人 数	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
说明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。				

1.2 投标人符合政府采购优惠政策（如有）

如投标人符合招标文件规定的国家相关政府采购优惠政策的，提供相关声明函。不提供的投标企业将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

注：1、投标人提供《声明函》及相关证明材料的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商自行承担相应不良影响及法律责任。

2、如不享受政府采购优惠的投标企业可不提供此项内容。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《监狱企业声明函》

本公司郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为_____（请填写：监狱）企业。

本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：（盖章）_____

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）_____

日期： 年 月 日

注：

1. 非监狱企业无需在投标文件中提供。如为监狱企业应提供相关证明材料。
2. 供应商提供《监狱企业声明函》需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商承担相应责任。

《残疾人福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：（盖章）_____

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）_____

日期： 年 月 日

注：

1. 非残疾人福利性单位无需在投标文件中提供。如为残疾人福利性单位应提供相关证明材料。
2. 供应商企业所提供的《残疾人福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。

《福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据陕西省《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》规定，本单位为符合条件的福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他福利性单位制造的货物（不包括使用非福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：（盖章）_____

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）_____

日期： 年 月 日

注：

1. 非福利性单位无需在投标文件中提供。如为福利性单位应提供相关证明材料。
2. 供应商企业所提供的《福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。
3. 如供应商同时提供上述优惠内容，评标委员会只认可其一项有效声明函，评标委员会即可给予价格 10%的扣除，不得重复给予价格扣除。

2、技术方案

投标人应根据投标方案评审内容，格式自拟。

3、其他资料

投标人认为评审还须提供其他资料（如有）。

第八部分 其他
封袋正面标识式样

格式 A：投标文件封袋正面标识式样

致：陕西科鼎项目管理有限公司
项目编号： _____
项目名称： _____

投标文件（开标前不得启封）

投标人名称： _____ （公章）

格式 B：电子版文件封袋正面标识式样

致：陕西科鼎项目管理有限公司
项目编号： _____
项目名称： _____

电子版投标文件
（开标前不得启封）

投标人名称： _____ （公章）

榆林市公共资源交易中心

榆交易函（2021）19 号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329 号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9 号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

一、时间要求

从 2021 年 10 月 20 日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南

榆林市公共资源交易中心

2021年10月9日



榆林市公共信用信息共享平台 信用承诺上报操作指南

建设诚信榆林

榆林市信用办

信用承诺上报 三种方式

数据上报方式



数据上报 部门上报流程



数据上报 企业自主申报信用承诺

- 信用中国（陕西榆林）
<https://credit.yl.gov.cn>
- 全省统一身份验证
与省、市政务服务网互通
- 信用承诺栏目
信用承诺公示、自主申报

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报



数据上报 企业自主申报信用承诺

> 信用中国（陕西榆林）

https://credit.yl.gov.cn

> 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

您所在的位置: 首页 > 信用公示 > 信用承诺

信用承诺公示

温馨提示: 诚实守信是企业“立业之本、兴业之源”,是企业持续发展增强市场竞争力、为此,网站开设“信用承诺公示”栏目,专栏下开通“主动承诺”栏目,希望企业通过该栏目主动开展信用承诺(承诺内容同时记入企业信用档案),自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论监督,为自身企业树立良好的社会形象。

请输入企业名称,统一社会信用代码

当前选择: 法人

主体类型: 法人 自然人

我要承诺

承诺主体	统一社会信用代码	承诺事项名称	登记部门	履行状态	承诺日期
吴遵勇网络传媒 水寨沟	92610829MA708DFJX3	法人社会信用承诺书	吴遵勇行政审批局行政审批 一窗	履行中	2021-09-27
吴遵勇三喜实业有 限公司三喜大寨沟	916108290940080453	法人社会信用承诺书	吴遵勇行政审批局行政审批 一窗	履行中	2021-09-27

数据上报 企业自主申报信用承诺

> 企业登录

输入正确账号、密码

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

企业登录 | 个人登录

账号: lj_168

密码:

忘记密码?

立即登录

还没有注册? [免费注册](#)

数据上报 企业自主申报信用承诺

- > 带*号项目为必填项
- > 承诺事项（选择项）
- > 承诺时间
- > 承诺事由
- > 受理部门（选择项）
- > 承诺书内容（系统自动补充）
- > 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- > 带*号项目为必填项
- > 承诺事项（选择项）
- > 承诺时间
- > 承诺事由
- > 受理部门（选择项）
- > 承诺书内容（系统自动补充）
- > 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

承诺主体	承诺事项名称	承诺期限	承诺日期	状态	操作
西安德信利和信息科技有限公司	林木志惠后生冷链仓储物流设施项目	1年	2021-09-27	已完成	查看

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接

