

二、 开标一览表

2.1 开标一览表

投标人名称：陕西清风兰溪信息科技有限公司

项目编号	项目名称	投标报价（人民币：元）	交货期
2023-HZZB- AK-038	安康高新区教体局（高新九幼）暑期设备采购项目	小写：¥634000.00	自合同签订之日起 15 个日历日内
		大写：陆拾叁万肆仟元整	

注：1、本表价格应按投标总价填写，同时应保证投标文件中所填总价与全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）所填写投标报价一致。

- 2、报价精确到小数点后两位。
- 3、投标人所报投标报价不得超出本项目预算，否则按无效文件处理。

法定代表人：

珊王印珊

6101990326518

（盖法定代表人章）

投标人单位：陕西清风兰溪信息科技有限公司（公章）

日 期：2023 年 6 月 29 日

第 44 页 共 551 页

2.2 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号：2023-HZZB-AK-038

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位/数量	单价(人民币元)	总价(人民币元)	备注
教具、电子设备类清单								
1	区域整体方案及操作材料中班	亿童/YTHDQTQZB	武汉亿童文教股份有限公司	区域活动七区含表演区、建构区、角色区、科学区、美工区、益智区、阅读区，具体详见后附：区域活动七区含表演区、建构区、角色区、科学区、美工区、益智区、阅读区具体清单 表演区 1. 尺寸为立体造型，长 108mm、宽 70mm，主体厚度 20mm。 2. 材质：松木。 3. 图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。 4. 产品铅含量 10mg/kg。 建构区 1. 尺寸为尾巴根部直径 90mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm 2. 材质：棉、戟绒布、边纶布、魔术贴。 3. 尺寸为 50*50*30mm 4. 要求：产品表面光滑，无木刺，避免锋利尖端，橡胶底。 5. 产品铅含量≤10mg/kg。 科学区 1. 尺寸为长 180mm，宽 38mm，高 46mm。	3 套	29800.00	89400.00	无

				4. 功能：该产品适用于幼儿园区角，主要用于收纳、展示材料。 5. 产品需符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》。 6. 油漆：板材烤漆，自然无异味。 7. 外包装：产品外包装需标明产品名称、生产厂家和地址，内含产品合格证。				
6	换鞋柜 (凳)	宝乐/BL-2231	江苏宝乐 实业有限公司	1. 尺寸 1200*300*398mm。 2. 材质：橡胶木，无结巴、无腐朽、无裂痕。 3. 工艺：顶板采用 18mm 厚橡胶木，侧板采用 18mm 厚橡胶木，倒柔润圆角，增加安全性。底板采用 18mm 厚橡胶木，层板采用 15mm 厚橡胶木，竖隔板采用 15mm 厚橡胶木，脚条采用 15mm 厚橡胶木。 4. 油漆：水性漆。 5. 功能：该产品适用于幼儿园生活区，可以满足儿童鞋子收纳的需求。 6. 外包装：产品外包装标明产品名称、生产厂家和地址，内含产品合格证。	6 件	1450.00	8700.00	无
7	消毒晾衣 架	好耐佣/定制	河北霸州 名寨凡家 具厂	尺寸 1415*520*920mm 免安装可折叠，铝合金主架，加粗加厚方管，铝合金斜撑，ABS 防滑脚垫。	2 个	388.50	777.00	无
8	送餐车	宝乐/BL-902	江苏宝乐 实业有限 公司	1. 尺寸：850*450*900mm 2. 材质：不锈钢	3 个	420.00	1260.00	无
9	智能音响	小米 /soundPro	小米科技 有限责任 公司	1. 尺寸：145*145*128mm 2. 90dB 声压：20Hz-20KHz 全频响应； 3. 25 英寸全频扬声器	5 个	1600.00	8000.00	无
10	交互式白 板	希沃/Y565SA	广州视睿 电子科技 有限公司	1. 尺寸：1920*1080mm 2. 整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及凸凹部位都经过倒角或者倒角处理，且倒圆半径 R10mm 或者倒圆半径 15mm。 3. 整机屏幕采用 65 英寸超高清 LED 液晶显示屏。屏幕显示灰度分辨率达到 256 灰阶以上。	2 套	19800.00	39600.00	无

				索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。 16. 支持通过实时音视频将课堂教学现场进行实况直播，实现异地听课、评课，直播听评课结束后生成直播回放。 二、学科工具 17. AI 智能纠错：软件具备 AI 智能语义分析能力，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 18. 配置英语学科听写工具，覆盖 5000 个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。 19. 提供古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找，具备原文朗读功能，备课时可对朗读音频打点定位，授课播放时可直接播放选择好的片段。 20. 内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。 21. 内置元素周期表，并且提供多种展示样式，至少包括表格样式、原子序数、相对原子质量等。 22. 支持创建建筑模板画板，具有点、线、面基础元素和文字常用工具。创建完成后，可一键将画板插入白 多学科课件库，提供涵盖语文、数学、英语等学科全部教学章节 10000 份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文字等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

[illegible]

				南》与《幼儿园指导纲要》编制。 2. 资源包括：儿童普通读物动画和视频资源列表（2600 个）； 4. 应用包括：“主题课程、特色课堂、电子白板、工具”等。 5. 系统提供相对成体系的课程，不限于课件，老师授课一键调用资源应方便简单。 6. 幼教系统 2900 条高清视频和高清动画资源。				
11	口杯毛巾消毒柜	康宝/定制	广东康宝电器股份有限公司	1. 尺寸 795*350*430 2. 容量 70L; 3. 功率 550W; 4. 材质：不锈钢机身碗架，防爆钢化玻璃; 5. 功能：触碰式开关，国标二星消毒。 1. 产品尺寸：L650mm, W250mm, H150mm 2. 动态消毒人机共存，动态紫外线循环风持续消毒，紫外线泄漏量 1 μw/cm²。 3. 静态臭氧熏蒸消毒，医用空气消毒机运行 60min 后臭氧浓度 17.8mg/m³。 4. 长寿命、高强度紫外线杀菌。 5. 高效负离子静电去除烟尘及细菌、清新净化空气 6. 风速（高、中、低）可调 7. 远红外遥控操作，微电脑程控自动运行，可定时关机 8. 噪音：30dB 9. 风量 600m³/h 10. 负离子释放量 4×107 个/cm³ 11. 功率：80W 12. 对空气中自然菌消亡率 98%。	2 台	1500.00	3000.00	无
12	壁挂式空气消毒机	森茂/定制	河北森茂医疗器械有限公司		2 台	1680.00	3360.00	无

13	移动式空气消毒机	森茂/hmg-1000	河北森茂医疗器械有限公司	1. 安装方式：移动式，免安装 2. 用途：设备主要用于对室内空气进行消毒与净化处理 3. 产品尺寸（mm）：500*400*840 4. 机型：移动柜式 5. 适用体积150m³ 6. 紫外线辐照强度：13800 μw/cm²*4 7. 臭氧浓度：5000mg/m³ 8. 动态消毒人机共存，动态紫外线循环风持续消毒，对人体无害，紫外线泄漏量3 μw/cm² 9. 静态消毒（人员不在现场时使用），臭氧熏蒸消毒，可对室内物体表面进行消毒，高效无残留，无有毒物质残留（空气消毒机臭氧模式工作1h后臭氧浓度22mg/m³） 10. 长寿命、高强度消毒机专用紫外线杀菌（机内入风口遮光板中心处紫外线辐射照度4526 μw/cm²，灯管下方垂直中心1m处辐射照度790 μw/cm²） 11. 动态模式下工作60min及工作结束10min后臭氧泄漏量0.013mg/m³ 12. 循环风量：1100m³/h 13. 初效、活性碳滤网多重过滤抗菌除异味 14. 高效负离子静电去除烟尘及细菌、清新净化空气 15. 风速（高、中、低）可调，风向多向循环 16. 遥控器遥控操作，微电脑程控自动运行 17. 三种模式：提供手动、自动和定时三种模式供用户选择 18. 定时模式可根据需要设定三个时间段覆盖全天24小时 19. 累计工作时长显示：具有整机寿命计时功能并且具有掉电记忆功能 20. 负氧离子释放量：8×10⁷ 个/cm³ 21. 噪音：≤55db 22. 工作电源：220V 50Hz 安全类型：II类 B型	2台	4300.00	8600.00	无
----	----------	-------------	--------------	--	----	---------	---------	---


				23. 功率：280W 24. 空气消毒机工作 1h 后对空气中白色葡萄球菌灭杀率 99.9%，对空气中自然菌灭杀率 98% 25. 消毒后菌落数 200cfu/m3				
14	电热水器	美的/JMI	美的集团股份有限公司	1. 尺寸 845mm*400mm*400mm。 2. 额定容量 60L。 3. 加热功率 2100W；热水输出率 75%； 4. 控制方式：红外遥控/屏幕触控； 5. 安装方式：壁挂。 产品符合 GB/T10159 的相关要求，执行机械钢琴（88 键）121 型的要求。 1. 钢琴款型：立式钢琴，结构均符合 GB/T 10159 中 3.3 的有关要求。 2. 钢琴键：88 键，音质：全音域均匀、连贯、无杂音，音量：全音域均匀，层次清楚；实木键盘，不易变形不易开裂； 3. 产品规格：长 151cm，宽 61cm，高 121cm； 4. 音板：采用多层实木复合音板，符合 GB/T 10159 的相关要求； 5. 油漆：光面乌黑色，树脂环保涂料，钢琴烤漆工艺，琴整体结构牢固，表面平整，色泽均匀协调，缝隙均匀，各活动件开闭方便，稳妥可靠 6. 背柱：采用正整月弦。 7. 名称：机械钢琴马克要求； 8. 琴弦：达到 GB/T 10159《钢琴》相关要求； 9. 弦码：采用色多多层板制作。 10. 琴码：达到 GB/T 10159《钢琴》的相关要求； 11. 键盘：采用多层实木键盘，键盘表面硬度 2H，达到 GB/T 10159《钢琴》的相关要求。 12. 缓冲器：防止压手，反复使用可达 50 万次。 13. 弦轴器：采用 18 层优质桦木； 14. 击弦机：所有运动部件均由实木制作而成，不含	2 台	1690.00	3380.00	无
15	钢琴	SKILL/SK-121	上海韬菲文化传媒股份有限公司	产品符合 GB/T10159 的相关要求，执行机械钢琴（88 键）121 型的要求。 1. 钢琴款型：立式钢琴，结构均符合 GB/T 10159 中 3.3 的有关要求。 2. 钢琴键：88 键，音质：全音域均匀、连贯、无杂音，音量：全音域均匀，层次清楚；实木键盘，不易变形不易开裂； 3. 产品规格：长 151cm，宽 61cm，高 121cm； 4. 音板：采用多层实木复合音板，符合 GB/T 10159 的相关要求； 5. 油漆：光面乌黑色，树脂环保涂料，钢琴烤漆工艺，琴整体结构牢固，表面平整，色泽均匀协调，缝隙均匀，各活动件开闭方便，稳妥可靠 6. 背柱：采用正整月弦。 7. 名称：机械钢琴马克要求； 8. 琴弦：达到 GB/T 10159《钢琴》相关要求； 9. 弦码：采用色多多层板制作。 10. 琴码：达到 GB/T 10159《钢琴》的相关要求； 11. 键盘：采用多层实木键盘，键盘表面硬度 2H，达到 GB/T 10159《钢琴》的相关要求。 12. 缓冲器：防止压手，反复使用可达 50 万次。 13. 弦轴器：采用 18 层优质桦木； 14. 击弦机：所有运动部件均由实木制作而成，不含	3 件	23800.00	71400.00	无

				塑料、ABS 材质或碳纤维材质; 15. 中盘: 纯实木中盘, 铝合金加固, 结构牢固, 避免潮湿或干燥的天气造成影响而变形; 16. 五金件: 不锈钢材质, 统一色泽, 坚韧。				
16	铁脚椅子	宝乐/BL-502	江苏宝乐 实业有限 公司	1. 规格 27*27*53cm, 座高 27cm; 2. 材质为镀锌管整体重量为 2.3kg, 椅脚采用镀锌 钢管直径 38mm; 3. 外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处, 均没 有有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖 锐。	100 把	85.00	8500.00	无
17	橡木椅子	宝乐/BL-512	江苏宝乐 实业有限 公司	1. 规格坐高 28cm, 座板 30*30cm, 总高 53cm, 2. 材质: 橡木; 3. 外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处, 均没 有有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖 锐。 4. 油漆: 亚光环保水性漆, 台面漆膜理化性能达到 国标要求全部技术指标符合标准。	40 把	180.00	7200.00	无
18	橡木桌	宝乐/BL-611	江苏宝乐 实业有限 公司	1. 规格 120*60*53mm; 2. 桌面采用优质橡木拼板, 桌边厚度 35mm 3. 油漆: 亚光环保水性漆。台面漆膜理化性能达到 国标要求全部技术指标符合标准。 4. 五金件选用优质环保安全五金件。	9 张	880.00	7920.00	无
19	塑料椅子	宝乐/BL-511	江苏宝乐 实业有限 公司	1. 规格 46*36*37cm, 座高 27.3cm; 2. 有乙二胺和亚光环保水性漆, 耐候性好, 不易褪色。	100 把	80.00	8000.00	无
20	紫外线消 毒车	申星/定制	江阴申星 万和环境 科技有公 司	1. 规格 1200*600*1800mm, 紫外线灯管 30W, 功率 3600W, 紫外线灯管寿命 10000 小时, 紫外线灯管安全环保, 耐候性好, 不易褪色。	2 台	1800.00	3600.00	无
21	户外灭蝇 灯	蚊医生/WYSZ- Z6	灭四害科 技环保 (深圳) 有限公司	1. 规格 1200*600*1800mm, 灭蚊面积 200-250 平方米。	1 台	1700.00	1700.00	无




22	台式电脑	宏基/VE450	鸿基（重庆）有限公司	1. CPU: 性能 Intel i3-10105; 2. 主板: 性能英特尔 H510 芯片组 3. 内存: 8GB DDR 内存 2 个 DIMM 插槽; 4. 硬盘: 256GB SSD 5. 接口: USB 接口 8 个 6. 机箱电源: 110V/220V; 7. 其他: 机箱 15L; 8. 认证: 投标产品通过有关人体辐射的电磁场测量方法, 低频磁场辐射值 0.62%; 9. 显示器 23.8 寸窄边高清显示器。 10. 电脑要求国产和“安可替代”	7 台	4400.00	30800.00	无
23	集体备课室办公椅	宝乐/BL-515	江苏宝乐实业有限公司	人体工学曲线靠背、3D 环绕式腰托 原生海绵坐垫 520*490*960	6 把	477.50	2865.00	无
校园文化文创								
1	楼梯对向墙面装饰 1	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司	材质: 科技感小鹿造型 规格: 金属材质; 表面无凹凸; 尺寸: 1500cm*1200cm	1 套	3640.00	3640.00	无
2	楼梯对向墙面装饰 2	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司	材质: 墙面窗台 规格: 金属框水培瓶 名称: 尺寸: 1500cm*40cm 六边形亚克力	30 套	380.00	11400.00	无
3	楼梯对向墙面装饰 3	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司	名称: 尺寸: 170cm*280cm*240-250cm*265cm 六边形亚克力	50 套	50.00	2500.00	无

			3. 尺寸 200cm*170cm-280cm*240cm 六边形亚克力				
4	扶手处展示底框	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司 材质： PVC 白色边框、楼层调色底色南楼梯单段扶手墙：6500*900 规格： 尺寸 15mm 厚 pvc 刻 UV	11 套	1600.00	17600.00	无
5	成长故事墙背板	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司 材质： 木纹板材、PVC 板、金属字深化设计，单面墙规格： 2390*2700	9 套	4500.00	40500.00	无
6	五大领域照片墙	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司 材质： 根据现场深化 规格： 厚度 15mm 厚 pvc 刻 UV；+木纹相框+立体字	3 套	7500.00	22500.00	无
7	儿童城标识底板	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司 材质： 根据现场深化 规格： 木纹板材	1 套	200.00	200.00	无
8	校门口-警示牌	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司 材质： 20mmPVC 雕刻 UV 规格： 尺寸 200mm*300mm	1 个	60.00	60.00	无
9	厨房标识 05	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司 材质： 10mmPVC+3mm 亚克力 规格： 尺寸 300*40cm	1 套	85.00	85.00	无
10	投票箱	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司 材质： 根据现场深化 规格： 尺寸 300*40cm	1 个	200.00	200.00	无




11	厨房原材料检验方法	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司	材质： 10mmPVC+3mm 亚克力 Uv 规格： 尺寸 0.9m*1.4m 异形造型	1 块	600.00	600.00	无
12	体育器材遮雨棚	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司	材质： 透明阳光雨棚+龙骨钢架 规格： 尺寸 6m*3m*3m	54 m²	480.00	25920.00	无
13	儿童作品展	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司	材质： 白色 PVC 板 规格： 尺寸 1.2m*2.4m	3 张	360.00	1080.00	无
14	小鹿吉祥物-厨房标识	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司	材质： 10mmPVC+3mm 亚克力 Uv 规格： 尺寸 1m*0.55m 异形造型	1 套	450.00	450.00	无
15	大门造型立柱	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司	材质： 钢结构龙骨+定制板材 规格： 顶面：1.25m*1.25m/1.25m*4m 侧面*3.6m 高	21 m²	480.00	10080.00	无
		清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司	材质： 镂空隔断板 规格： 尺寸 1.25m*3.1m	7.4 m²	380.00	2812.00	无
		清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司	材质： 三叶草雕塑-不锈钢板焊接烤漆 规格： 尺寸 1.25m*0.95m*0.35m	1 个	6500.00	6500.00	无
16	大门照壁	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司	材质： 钢结构龙骨+定制板材 规格：	34 m²	480.00	16320.00	无



			(正面 1.8m+顶面 0.5m+背面 1.8m+底面 0.5m) *6.25m 长					
	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司	材质: 造型底板 规格: 1.2m*6.1m/0.25m*6.1m	8.95 m²	380.00	3401.00	无	
	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司	材质: 超级无边字 规格: 100*85cm+65cm*10 个字	7.35 m²	580.00	4263.00	无	
	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司	材质: 变压电源时控/定时器 规格: 国标	5 组	350.00	1750.00	无	
	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司	材质: PVC-英文字母 规格: 15cm*47*2cm 厚度	705cm	1.80	1269.00	无	
17	楼顶发光字	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司	材质: 铝板冲孔外露字 规格: 100*3m*3m+2m*2m*10 个字	49 m²	580.00	28420.00	无
	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司	国标 100*130 钢结构支柱+30*30 字钢构支撑架 规格: 发光字距地 1.2m 个 logo 3m*3m+2m*2m*10 个字)	91.6 m²	240.00	21984.00	无	
18	户外宣传栏	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司	材质: 不锈钢板、有机玻璃、板材 2200*1100+画面展板 规格: 1.2m*2.2m	7 个	3500.00	24500.00	无



19	门口出入 即停即走 -海报架	清风兰溪/定制	陕西清风 兰溪信息 科技公司	材质： 铝合金型材开启边框-立式海报架 规格： 60cm*90cm	2 套	220.00	440.00	无
20	家长等候 区	清风兰溪/定制	陕西清风 兰溪信息 科技公司	材质： PVC 雕刻 UV 规格： 28cm*12cm	15 个	30.00	450.00	无
		清风兰溪/定制	陕西清风 兰溪信息 科技公司	材质： 3 寸照片盒子 规格： 3 寸	10 个	10.00	100.00	无
21	班级手举 牌	清风兰溪/定制	陕西清风 兰溪信息 科技公司	材质： 20mmPVC 规格： 32cm*70cm	13 个	150.00	1950.00	无
22	警戒线	清风兰溪/定制	陕西清风 兰溪信息 科技公司	材质： 金箔反光纸 规格： 一卷	1 卷	35.00	35.00	无
23	入园等候 区-地贴	清风兰溪/定制	陕西清风 兰溪信息 科技公司	材质： 550 高清喷绘布 规格： 3.2m*3.2m	102.4 m²	35.00	3584.00	无
24	厨房标识	清风兰溪/定制	陕西清风 兰溪信息 科技公司	材质： 亚克力 UV 规格： 10cm*10cm	7 个	35.00	245.00	无
		清风兰溪/定制	陕西清风 兰溪信息 科技公司	材质： 亚克力 UV 规格： 10cm*10cm	39 个	20.00	780.00	无



		清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司	材质：亚克力 UV 规格：小号	18 个	12.00	216.00	无
		清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司	材质：亚克力 UV 规格：迷你号	10 个	8.00	80.00	无
25	厨房制度牌	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司	材质：10mmPVC+3mm 亚克力 UV 规格：50cm*70cm	16 个	180.00	2880.00	无
26	组织架构图	清风兰溪/定制	陕西清风兰溪信息科技有限公司	材质：PVC 规格：1 米*1.4 米	1 个	450.00	450.00	无
玩具清单								
1	玉河磁力片	宝乐/BL901	江苏宝乐实业有限公司	规格：196 件，原生食品级工程塑料原料+磁性材料组合，精密模具一次成型后经拼插组装而成，产品强度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损，对于培养提高孩子的抓握、插入、扣紧和旋转等能力有很大的帮助，还能培养训练孩子的手眼协调能力，提高孩子的想象力和创造力。	1 套	1600.00	1600.00	无
2	联想玩具套管	宝乐/BL903	江苏宝乐实业有限公司	规格：196 件/套，原生食品级工程塑料原料，精密模具一次成型后经拼插组装而成，产品强度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损，对于培养提高孩子的抓握、插入、扣紧和旋转等能力有很大的帮助，还能培养训练孩子的手眼协调能力，提高孩子的想象力和创造力。	1 套	340.00	340.00	无
3	玉河万变积木	宝乐/BL908	江苏宝乐实业	规格：155 件/箱，原生食品级工程塑料原料，精密模具一次成型后经拼插组装而成，产品强度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损，对于培养提高孩子的抓握、插入、扣紧和旋转等能力有很大的帮助，还能培养训练孩子的手眼协调能力，提高孩子的想象力和创造力。	2 箱	480.00	960.00	无

			有限公司	高孩子的抓握、插入、扣紧和旋转等能力有很大的帮助，还能培养训练孩子的手眼协调能力，提高孩子的想象力和创造力。				
4	万能大组 合积木	宝乐/BL801	江苏宝 乐实业 有限公 司	规格：580 件/箱，原生食品级工程塑料原料，精密模具一次成型后经拼插组装而成，产品强度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损，对于培养提高孩子的抓握、插入、扣紧和旋转等能力有很大的帮助，还能培养训练孩子的手眼协调能力，提高孩子的想象力和创造力。	1 套	400.00	400.00	无
5	磁性万变 积木	宝乐/BL11006	江苏宝 乐实业 有限公 司	规格：50 件/80 件，原生食品级工程塑料原料+磁性材料组合，精密模具一次成型后经拼插组装而成，产品强度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损，对于培养提高孩子的抓握、插入、扣紧和旋转等能力有很大的帮助，还能培养训练孩子的手眼协调能力，提高孩子的想象力和创造力。	2 箱	1520.00	3040.00	无
6	百变插珠	宝乐/BL11002	江苏宝 乐实业 有限公 司	规格：300 件/箱，原生食品级工程塑料原料，精密模具一次成型后经拼插组装而成，产品强度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损，对于培养提高孩子的抓握、插入、扣紧和旋转等能力有很大的帮助，还能培养训练孩子的手眼协调能力，提高孩子的想象力和创造力。	1 箱	400.00	400.00	无
7	木质数字 字母串珠	宝乐/BL11003	江苏宝 乐实业 有限公 司	规格：398 件/箱，材质为进口桦木，油漆为聚酯型油漆，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，可以培养幼儿的专注力和动手能力，增进手眼协调、图形颜色识别能力。	1 箱	520.00	520.00	无
8	玉河几何 纽扣玩具	宝乐/BL11010	江苏宝 乐实业 有限公 司	规格：480 件/箱，原生食品级工程塑料原料，精密模具一次成型后经拼插组装而成，产品强度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损，可以培养幼儿的专注力和动手能力，增进手眼协调、图形颜色识别能力。	1 箱	360.00	360.00	无
9	创意扭扭 积木	宝乐/BL11009	江苏宝 乐实业	规格：100 件/箱，原生食品级工程塑料原料，精密模具一次成型后经拼插组装而成，产品强度高、圆	1 套	880.00	880.00	无

			有限公司	润度好，经多次使用不断裂、不易磨损，对于培养提高孩子的抓握、插入、扣紧和旋转等能力有很大的帮助，还能培养训练孩子的手眼协调能力，提高孩子的想象力和创造力。				
10	奇趣多功能游戏积木	宝乐/BL11007	江苏宝乐实业有限公司	规格：45 件/箱，原生食品级工程塑料原料，精密模具一次成型后经拼插组装而成，产品强度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损，对于培养提高孩子的抓握、插入、扣紧和旋转等能力有很大的帮助，还能培养训练孩子的手眼协调能力，提高孩子的想象力和创造力。	1 套	1400.00	1400.00	无
11	EVA 磁力拼搭积木	宝乐/BL11006	江苏宝乐实业有限公司	规格：54 件/箱，EVA 环保材料+磁性材料组合，100%安全无毒，颜色艳丽，表面花纹，形状多样，可以增进小朋友的手眼协调性；图形颜色识别能力；空间概念，逻辑思考能力的训练，通过玩耍中提升儿童的多层次思考；培养孩子的专注力与耐心；长期游戏，有利于健康左右脑，活化脑细胞，产品可清洗，不褪色，便于保养。	1 套	1760.00	1760.00	无
12	几何体连接	宝乐/BL11003	江苏宝乐实业有限公司	规格：780 件/箱，原生食品级工程塑料原料，精密模具一次成型后经拼插组装而成，产品强度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损，对于培养提高孩子的抓握、插入、扣紧和旋转等能力有很大的帮助，还能培养训练孩子的手眼协调能力，提高孩子的想象力和创造力。	1 套	440.00	440.00	无
13	小太阳建筑师	宝乐/BL11004	江苏宝乐实业有限公司	规格：200 件/箱，原生食品级工程塑料原料，精密模具一次成型后经拼插组装而成，产品强度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损，对于培养提高孩子的抓握、插入、扣紧和旋转等能力有很大的帮助，还能培养训练孩子的手眼协调能力，提高孩子的想象力和创造力。	1 套	400.00	400.00	无
14	插塑玩具	宝乐/BL11003	江苏宝乐实业有限公司	规格：200 件/箱，原生食品级工程塑料原料，精密模具一次成型后经拼插组装而成，产品强度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损，对于培养提高孩子的抓握、插入、扣紧和旋转等能力有很大的帮助，还能培养训练孩子的手眼协调能力，提高孩子的想象力和创造力。	1 箱	400.00	400.00	无

			有限公司	助，还能培养训练孩子的手眼协调能力，提高孩子的想象力和创造力。				
15	游戏棋	宝乐/BL1102	江苏宝乐实业有限公司	规格：5合一，磁性款、盘和棋子均为木质，多人游戏，动手动脑。	12 盒	60.00	720.00	无
16	平衡踩踏车	宝乐/BL11013	江苏宝乐实业有限公司	规格：570*410*310，材质：塑料；促进儿童多方面发展。	20 个	95.00	1900.00	无
17	四轮滑行车	宝乐/BL11010	江苏宝乐实业有限公司	规格：900*550*850，材质：环保HDPE，圆润边角保护，仿真汽车外观。	5 辆	460.00	2300.00	无
18	感统训练组合	宝乐/BL11007	江苏宝乐实业有限公司	规格：139 件，手眼协调、智力培养、环保材质。	4 套	1610.00	6440.00	无
总计(人民币元)		大写:陆拾叁万肆仟元整 小写:¥634000.00						
交货期限:		自合同签订之日起 15 个工作日内						
产品保修期		终验合格日起三年						

注：1. 本表应按“投标人须知”规定的要求填写。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 如果不提供详细分项报价将视为无效响应询价通知书。

4. 报价精确到小数点后两位

投标人：陕西清风兰溪信息科技有限公司（公章）

投标人代表：李泽豪（签字或盖章）

日期：2023年6月29日



2.3 选配件报价表

选配件报价表（若有）

投标人名称：陕西清风兰溪信息科技有限公司 项目编号：2023-HZZB-AK-038

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位/数量	单价（人民币元）	总价（人民币元）	备注
1	无线键鼠	罗技/MK200	罗技(中国)科技有限公司	1、类型：USB 无线键鼠 2、供电方式：干电池	2/套	110.00	220.00	用于交互式白板

注：1. 报价精确到小数点后两位。

2. 选配件是投标产品的附件，仅作为采购人后期选择购买，其报价不包含在本次投标总价内。

投标人单位：陕西清风兰溪信息科技有限公司

投标人代表：李泽豪

日期：2023年6月29日




2.4 节能环保产品单独分项报价

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位/数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	类型	证书编号
1	交互式白板	希沃/Y56 SSA	广州视睿电子科技有限公司	幼教一体机一、整体设计 1. 整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径 10mm 或者倒圆弧长 15mm。 2. 整机屏幕采用 65 英寸超高清 LED 液晶显示屏。 3. 屏幕显示灰度分辨率等级达到 256 灰阶以上。 4. 整机内置 2.1 声道扬声器，额定总功率 40W。 二、触控系统 ★1. 支持 40 点触控。 2. 支持 Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Linux、Mac Os 系统外置电脑操作系统接入。 3. 触摸屏有防遮挡功能。 三、接口及按键 1. 前置接口：USB3.0*2；侧置接口：HDMI*2，Audio out*1，touch USB*1，RS232*1 2. 电源键为三合一按键，方便老师操作设备。 四、整机功能 ★1. 整机摄像头采用卡通设计，外观颜色与整机颜色保持一致，保证与整机协调统一，像素 1312W，支持 4K 视频输出，视场角 120°。 2. 幼教专用相机拍照及录像支持智能语音操控。 3. 整机内置非独立小功率散热风扇，麦克风拾音距离 11m。 ★4. 纸质护眼模式：在 PC 通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面亮度，包括牛皮纸、灰度纸、宣纸等。 ★5. Wi-Fi 制式支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本 Wi-Fi6。 ★6. 整机支持蓝牙 Bluetooth 5.2 标准。 ★7. 整机内置 AI 语音识别模块。 五、电脑配置 1. 搭载 i5 配置 CPU。内存 4 GB DDR4 笔记本内存或以上配置。硬盘	2 套	19800.00	39600.00	节能环保产品	CQC23 70138 5436

[illegible]

		有限公司	橡胶木，竖隔板采用 15mm 厚橡胶木，脚条采用 15mm 厚橡胶木。 4. 油漆：水性漆。 5. 功能：该产品适用于幼儿园生活区，可以满足儿童鞋子收纳的需求。 6. 外包装：产品外包装标明产品名称、生产厂家和地址，内含产品合格证。				
4	橡木椅子	宝乐/BL-512	江苏宝乐实业有限公司	1. 规格坐高 28cm，座板 30*30cm，总高 53cm， 2. 材质：橡木； 3. 外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 4. 油漆：亚光环保水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。	40 把	180.00	7200.00
5	橡木桌	宝乐/BL-611	江苏宝乐实业有限公司	1. 规格 120*60*53mm； 2. 桌面采用优质橡木拼板，桌边厚度 35mm 3. 油漆：亚光环保水性漆。台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。 4. 五金件选用优质环保安全五金件。	9 张	880.00	7920.00
小计		70020.00					
占投标总价百分比		11.04%					



投标人代表： 青风兰溪信息科技有限公司（公章）
签字或盖章）



日期： 2023 年 6 月 29 日

2.5 希沃节能认证

与原件一致



产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC23701385436

发证日期: 2023 年 04 月 23 日
有效期至: 2026 年 05 月 10 日

委托人名称	广州视睿电子科技有限公司
及注册地址	广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号
品牌	seewo
制造商名称	广州视睿电子科技有限公司
及注册地址	广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号
生产企业名称	浙江久融智能技术有限公司
及生产地址	浙江省杭州市钱塘新区白杨街道 8 号大街 2 号 1 幢 101 室
产品名称和系列、规格、型号	交互智能平板显示设备 见附件 (型号尺寸均为 65 英寸, 能效等级: 2 级)
产品标准和技术要求	GB 21520-2015
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-452629-2016 认证规则的要求, 特此发证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得确认。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS_C001-P





可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息

签发: 谢肇煦

 中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

与原件一致



产品认证证书

中国节能认证

证书编号：CQC23701385436

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

Y565SL;Y565SM;Y565SN;Y565SO;Y565SR;Y565SS;Y565ST;Y565SU;Y565SV;Y565SW;Y565SX;Y565SY;Y565SZ;Y506SA;Y506SB;Y506SC;Y506SD;Y506SE;Y506SF;Y506SG;Y506SH;Y506SI;Y506SJ;Y506SK;Y506SL;Y506SM;Y506SN;Y506SO;Y506SR;Y506SS;Y506ST;Y506SU;Y506SV;Y506SW;Y506SX;Y506SY;Y506SZ;YE65SA;YE65SB;YE65SC;YE65SD;YE65SE;YE65SF;YE65SG;YE65SH;YE65SI;YE65SJ;YE65SK;YE65SL;YE65SM;YE65SN;YE65SO;YE65SR;YE65SS;YE65ST;YE65SU;YE65SV;YE65SW;YE65SX;YE65SY;YE65SZ;YE06SA;YE06SB;YE06SC;YE06SD;YE06SE;YE06SF;YE06SG;YE06SH;YE06SI;YE06SJ;YE06SK;YE06SL;YE06SM;YE06SN;YE06SO;YE06SR;YE06SS;YE06ST;YE06SU;YE06SV;YE06SW;YE06SX;YE06SY;YE06SZ;FF65EA;FF65EB;FF65EC;FF65ED;FF65EE;Y365SA;Y365SB;Y365SC;Y365SD;Y365SE;YD65EC;YD06EA;Y565SA;Y565SB;Y565SC;Y565SD;Y565SE;Y565SF;Y565SG;Y565SH;Y565SI;Y565SJ;Y565SK;

220V ~ 50Hz 1.5A

安康高新区教体局（高新九幼）暑期设备采购





中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666

2.6 宝乐环境标志产品认证

与原件一致



第 77 页 共 551 页

