

项目编号：恒德招字【2023】第 024 号

小河口镇移民小区幼儿园设施设备采购项目

竞争性谈判文件

恒德建设管理有限公司

二〇二三年四月

特别提示

各供应商，在此我们特别提醒您注意以下事项：

一、有关谈判响应文件：

1、请仔细阅读谈判文件并正确理解谈判文件中各项具体要求。如对谈判文件有疑问，请在谈判文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

2、请严格按照谈判文件载明的谈判响应文件的格式要求编制谈判响应文件，谈判响应文件须胶装成册。

3、请仔细核对谈判响应文件是否已按照谈判文件的要求签字、签章和加盖单位公章，实质性条款是否满足谈判文件要求，谈判响应文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足谈判文件要求。

4、请按照谈判文件要求密封谈判响应文件，并正确标记。

提示：谈判响应文件若不满足以上条件将有被否决的风险。

二、有关谈判：

1、除谈判文件要求递交的文件和资料外，请随身携带谈判文件要求提供的其他备查文件原件。

2、请务必考虑天气情况、交通情况以及您对谈判地址的路线熟悉等情况于竞争性谈判公告规定的时间和地点递交谈判响应文件，谈判响应文件逾期到达，将被拒绝接收。

3、请到达文件递交地点后及时到谈判响应文件接收处签字登记。

三、关于弃标的说明

按照《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021〕431号）规定：供应商登记领取谈判文件的，如不参与项目谈判，应在递交谈判响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为（采购代理机构电子邮箱：SXWXZB@126.com）。

四、关于供应商注册登记提醒：

根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

请各供应商仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将非常高兴地为您服务。

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一章 竞争性谈判公告 | 1 |
| 第二章 供应商须知 | 5 |
| 第三章 合同条款及格式 | 22 |
| 第四章 竞争性谈判内容及技术要求 | 30 |
| 第五章 评审方法 | 48 |
| 第六章 竞争性谈判响应文件格式及构成 | 55 |

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

小河口镇移民小区幼儿园设施设备采购项目的潜在供应商应在陕西省西安市秦电国际大厦 911 室获取采购文件。并于 2023 年 05 月 04 日 14 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：恒德招字【2023】第 024 号

项目名称：小河口镇移民小区幼儿园设施设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：654,139.00 元

采购需求：

合同包 1：

合同包预算金额：654,139.00 元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 (单位) | 技术规格、参数 及要求 | 品目预算 (元) | 最高限价 (元) |
|-----|------|------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| 1-1 | 厨房设备 | 654,139.00 | 1(批) | 详见采购文件 | 654,139.00 | 654,139.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 15 日历日内

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(小河口镇移民小区幼儿园设施设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；
- (2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

- (3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
- (4) 《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；
- (5) 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
- (6) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- (7) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- (8) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- (9) 《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
- (10) 《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）；
- (11) 《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；
- (12) 《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）；
- (13) 陕西省财政厅《关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
- (14) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
- (15) 其他需要落实的政府采购政策，详见竞争性谈判文件。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(小河口镇移民小区幼儿园设施设备采购项目)特定资格要求如下：

(1) 法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人身份证明书及身份证；授权代表参加谈判的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

(2) 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人（中国执行信息公开网 <http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）”和“重大税收违法失信主体”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

(3) 本项目不接受联合体谈判。

三、获取采购文件

时间：2023年04月17日至2023年04月21日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：陕西省西安市雁塔区南二环东段秦电国际大厦911室。

方式：现场获取。

售价：500元。

四、响应文件提交

截止时间：2023年05月04日14时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：陕西省西安市雁塔区陕西省西安市雁塔区太白南路甲字6号上上城B区3幢1单元11113房

五、开启

时间：2023年05月04日14时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：陕西省西安市雁塔区陕西省西安市雁塔区太白南路甲字6号上上城B区3幢1单元11113房

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 现场报名方式：供应商请携带单位介绍信原件，经办人身份证原件及加盖供应商公章的复印件。

2. 本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。

3. 各供应商须在开标时间前完成陕西省政府采购网入库，具体详见陕西省政府采购网《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：山阳县教育局

地址：山阳县北大街 206 号

联系方式：09148383783

2. 采购代理机构信息

名称：恒德建设项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区太白南路甲字 6 号上上城 B 区 3 幢 1 单元 11119 室

联系方式：17139004156

3. 项目联系方式

项目联系人：姚工

电话：17139004156

恒德建设项目管理有限公司

2023 年 04 月 17 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
|------|-----------|---|
| 2.1 | 采购人 | 名 称：山阳县教育局 地 址：山阳县北大街 206 号 电 话：09148383783 |
| 2.2 | 采购代理机构 | 名称：恒德建设项目管理有限公司 地址：陕西省西安市雁塔区太白南路甲字 6 号上上城 B 区 3 幢 1 单元 11119 室 电话：17139004156 |
| 3.5 | 联合体谈判 | <input type="checkbox"/> 接受 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受 |
| 10.2 | 是否允许备选方案 | <input type="checkbox"/> 允许 <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 |
| 10.3 | 本次谈判的最小单元 | <input checked="" type="checkbox"/> 本次谈判的最小单元为“项目全部内容”。任何不完全的响应将按照无效响应文件处理。 <input type="checkbox"/> 本次谈判的最小单元为“包”，供应商可对任一包进行谈判响应，但不能对各包中的内容或者分项内容进行不完全响应。任何不完全的响应将按照无效响应文件处理。 |
| 12.1 | 谈判报价 | 谈判报价：谈判供应商应在谈判报价表中标明完成本次谈判所要求的货物、服务并验收至合格的所有费用，包括产品费、运杂费（含保险）、仓储保管费、质保期维护、招标代理服务费等一切相关费用。 谈判报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效响应处理。 |
| 13.1 | 供应商资格证明文件 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料： |

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
|-----|--------|--|
| | | <p>1. 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；投标人是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，投标人是自然人的应提供有效的自然人身份证明；</p> <p>2. 提供 2021 年或 2022 年度经审计的财务报告（成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或基本存款账户开户银行出具的资信证明；</p> <p>4. 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；</p> <p>5. 提供谈判截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税、印花税、城市维护建设费、企业所得税等一种或多种税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>6. 提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；</p> <p>7. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。</p> <p>3、特定资格条件：</p> <p>（1）法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人身份证明书及身份证；授权代表参加谈判的，须出具法定代表人授</p> |

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
|------|--------------|--|
| | | <p>权书及授权代表身份证；</p> <p>（2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人（中国执行信息公开网 http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”和“重大税收违法失信主体”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；</p> <p>（3）本项目不接受联合体谈判。</p> <p>以上为必备资格要求（特定资格条件第2项可不提供，由代理机构现场查询并留存），缺一项或某项达不到要求，按无效谈判处理。除法定代表人身份证明或法定代表人授权书及相关声明或承诺需将原件装订在谈判响应文件正本中外，其他所有证明文件的复印件必须加盖单位公章附在谈判响应文件中。</p> <p>未注明要求原件的资格文件，在谈判后的任何时间，谈判小组都有权随时要求审查原件，如果不能按规定时间提供，由此造成的不利后果由供应商承担。</p> |
| 16.1 | 谈判有效期 | 谈判响应文件的递交截止之日起90天。 |
| 17.1 | 谈判响应文件的份数及要求 | <p>正本的份数：壹份；</p> <p>副本的份数：贰份；</p> <p>报价一览表：壹份；</p> <p>电子版（U盘）：壹份（需在盘面上标注供应商全称、项目名称、编号）。</p> <p>电子版包括：</p> <p>（1）word 版谈判响应文件；</p> <p>（2）谈判响应文件正本签字盖章后的 PDF 格式扫描件，与正本具有同等法律效力。</p> |

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
|------|--------------|---|
| 18.2 | 谈判响应文件的密封和标记 | <p>1、密封包装方式： 供应商应将谈判响应文件正本、所有副本、电子版本、报价一览表分别单独密封在封袋中（封袋不得有破损），封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章。</p> <p>2、外层包装请按以下要求标记： （1）供应商名称； （2）采购项目名称、采购项目编号； （3）“正本”、“副本”、“电子版本”、“报价一览表” “请勿在_____（谈判时间）之前启封”字样。</p> |
| 19.1 | 谈判响应文件的递交 | <p>谈判响应文件递交截止时间：详见竞争性谈判公告。 谈判响应文件递交地址：详见竞争性谈判公告。 谈判响应文件接收人：恒德建设项目管理有限公司</p> |
| 22.1 | 谈判时间和地点 | <p>谈判时间：详见竞争性谈判公告。 谈判地点：详见竞争性谈判公告。</p> |
| 25.1 | 评审方法 | 评审方法：最低评标价法（详见第五章）。 |
| 30 | 招标代理服务费 | 按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行。成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付代理服务费。 |
| 32.1 | 履约验收 | <p>是否委托采购代理机构组织履约验收： <input type="checkbox"/>是，验收费用由采购人/成交供应商支付，费用标准按成交金额的5%计算，不足5000元的，按5000元收取。 <input checked="" type="checkbox"/>否。</p> |
| / | 代理服务费账户 | <p>户名：恒德建设项目管理有限公司 开户行：中国银行西安四府街支行 账号：103642559810</p> <p>请成交供应商按照要求将服务费汇入以上指定账户，如</p> |

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
|-----|-----------|--|
| | | 因自身原因发生错误,产生的不利后果均由供应商自行承担。 |
| / | 履约 保证金 | <input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供 <input type="checkbox"/> 要求提供,金额为本采购项目履约保证金为合同金额的5%, 提交方式为:转账、电汇、担保机构保函。 |
| / | 踏勘 现场 | <input checked="" type="checkbox"/> 不踏勘 |
| / | 一致性 | 供应商须知前附表和供应商须知不一致的地方,以供应商须知前附表为准。 |
| / | 其他 | 1. 本项目是专门面向中小企业采购。2. 本项目属性为货物。 3. 本项目采购标的所属行业为: <u>工业</u> 。 |

一. 总 则

1. 资金来源

1.1 本次竞争性谈判采购所签合同使用自筹资金支付,资金已落实到位。

2. 名词解释

2.1 采购人: 见供应商须知前附表

2.2 采购代理机构: 恒德建设项目管理有限公司

2.3 监督机构: 同级人民政府财政部门

2.4 供应商: 是指响应和符合谈判文件规定资格条件且参与谈判竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 产品是指本招标文件中第四章所述所有产品。

2.6 服务是指供应商为满足招标文件要求而提供的服务。

2.7 节能产品或者环保产品是指依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的具有节能产品、环境标志产品认证证书的产品。

2.8 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品, 详见

《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.9 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.10 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11 残疾人福利性单位是指符合《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

3. 合格的谈判供应商

3.1 《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件：

3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件(见供应商须知前附表)。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商须按照格式要求填写企业关系关联承诺书。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效谈判。

3.4 谈判供应商必须在恒德建设项目管理有限公司购买竞争性谈判文件，方可参加竞争性谈判。竞争性谈判文件售后不退。

3.5 联合体谈判

3.5.1 如果在竞争性谈判文件中接受联合体竞争性谈判(见供应商须知前附表)，

则两个以上供应商可以组成一个竞争性谈判联合体，以一个谈判供应商的身份谈判。以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定谈判供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.5.2 联合体各方之间应当签订共同谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同谈判协议连同竞争性谈判响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同谈判协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目谈判。

3.5.3 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.6 谈判费用自理。不论谈判的结果如何，谈判供应商均应自行承担所有与参加谈判有关的费用。

4. 合格的货物（产品）和服务

4.1 供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足竞争性谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和竞争性谈判文件规定的其它伴随服务等要求。

4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

5. 供应商信用记录查询及使用

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(ccgp.gov.cn)为投标人信用信息查询渠道，如果供应商被查实在响应文件递交截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的，其响应文件无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

6. 竞争性谈判响应文件内容的真实性和谈判内容的实质性要求

6.1 谈判供应商应保证其竞争性谈判响应文件中所提供的所有有关谈判的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因竞争性谈判响应文件中所提供的有关谈判的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由谈判供应商自行承担。

二. 竞争性谈判文件

7. 竞争性谈判文件构成

7.1 竞争性谈判文件规定了要求提供的货物和服务，竞争性谈判程序和合同条件在竞争性谈判文件中均有说明。

竞争性谈判文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 竞争性谈判内容及技术要求

第五章 评审方法

第六章 竞争性谈判响应文件格式及构成

7.2 谈判供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果谈判供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于谈判供应商的谈判结果，其风险由谈判供应商承担。

7.3 本竞争性谈判文件的解释权归恒德建设项目管理有限公司，如发现谈判文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

8. 竞争性谈判文件的修改和澄清

8.1 在谈判响应文件递交截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长谈判响应文件递交截止时间和谈判时间并在谈判公告的发布媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取竞争性谈判文件的供应商。

8.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

8.3 已经购买竞争性谈判文件的供应商对竞争性谈判文件有疑问的，均应在谈判截

止日期 2 日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有获取竞争性谈判文件的供应商。

8.4 供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三. 竞争性谈判响应文件的编制

9. 谈判语言和谈判货币

9.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。

9.2 谈判应以人民币报价。任何包含非人民币报价的谈判将被作无效响应处理。

10. 竞争性谈判响应文件的构成

10.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件应包括下列部分的内容：

10.1.1 按照供应商须知的要求和竞争性谈判文件规定格式填写的谈判响应函、谈判报价表、法定代表人授权书。

10.1.2 按照竞争性谈判文件的要求编制的谈判方案说明书，内容应包括设备和服务的详细说明、技术规格响应表、设备配置说明、彩页（如有）、生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），质量保证和售后服务承诺等。

10.1.3 按照竞争性谈判文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

10.1.4 竞争性谈判文件中要求的其他证明文件。

10.2 如果在竞争性谈判文件中没有允许提供备选方案，则每个谈判供应商只允许提交一个谈判方案，否则，其谈判将被作谈判无效处理。

10.3 本次谈判的最小单元：见供应商须知前附表，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行响应，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全响应，任何不完全的响应将按无效响应处理。

11. 竞争性谈判响应文件格式

11.1 供应商应按照竞争性谈判文件中第六章“竞争性谈判响应文件格式及构成”所提供的格式和要求制作竞争性谈判响应文件，明确表达谈判意愿，详细说明谈判方案、

承诺及价格。

11.2 供应商应完整地提供谈判文件要求的所有数据和资料。

12. 谈判报价

12.1 谈判报价：见供应商须知前附表。

12.2 谈判报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的竞争性谈判响应文件按无效响应处理。

13. 证明供应商合格和资格的文件

13.1 供应商应按照竞争性谈判文件“供应商须知前附表”的要求，在竞争性谈判响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其谈判按无效响应处理。

14. 证明货物（产品）符合竞争性谈判文件规定的文件

14.1 供应商应在竞争性谈判响应文件中提交产品和服务满足竞争性谈判文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的谈判，与竞争性谈判文件要求有重大偏离的谈判，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的谈判将按无效响应处理。

14.2 上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一。（如需供应商提供样品，样品必须与谈判响应文件的表述完全符合。）包括：

14.2.1 产品主要技术指标和性能的详细说明；

14.2.2 生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

14.2.3 逐条对竞争性谈判文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对竞争性谈判的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

14.2.4 供货范围和服务内容的详细说明。

15. 谈判保证金

15.1 本项目不需要提交谈判保证金。

16. 谈判有效期

16.1 谈判有效期：见供应商须知前附表。谈判有效期不满足规定有效期的谈判将被

视为非响应性谈判而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，在原谈判有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求，其谈判保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性谈判响应文件，但要相应延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下，本须知第15条有关谈判保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

17. 竞争性谈判响应文件的式样和签署

17.1 谈判响应文件正本、副本、电子版、开标一览表份数及要求详见“供应商须知前附表”。

17.2 竞争性谈判响应文件正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，由供应商的法定代表人或被授权人按谈判文件的规定签署（谈判文件要求谈判响应文件中签章的统一为签字或盖章）。竞争性谈判响应文件副本可采用正本的复印件。

17.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

17.4 竞争性谈判响应文件正本和副本按照竞争性谈判文件第六章规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

17.5 因字迹潦草、表述不清或不按竞争性谈判文件格式编制的竞争性谈判响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

17.6 谈判响应文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

四. 竞争性谈判响应文件的递交

18. 竞争性谈判响应文件的密封和标记

18.1 报价一览表除在竞争性谈判响应文件内装订外，再制作一份单独密封在封袋中。封线处加贴封条并加盖谈判供应商公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封报价一览表的谈判报价必须与竞争性谈判响应文件正本中的报价一览表（报价表）谈判报价一致，若不一致，则按单独密封的报价一览表为准。）

18.2 谈判响应文件的密封和标记：详见“供应商须知前附表”。

18.3 如果谈判供应商未对竞争性谈判响应文件按上述要求进行完好密封,由此产生的不利后果由供应商自行承担。

19. 竞争性谈判响应文件的递交

19.1 供应商应按照竞争性谈判公告中规定的时间、地点,在规定的竞争性谈判响应文件递交截止时间前将全部竞争性谈判响应文件和谈判资料递交至采购代理机构接收人处。

19.2 采购代理机构在竞争性谈判文件规定的竞争性谈判响应文件递交截止时间前,只负责竞争性谈判响应文件的接收、清点、造册登记工作,并请递交人签字确认,对其有效性不负任何责任;

19.3 无论供应商成交与否,其竞争性谈判响应文件恕不退还。

20. 迟交的竞争性谈判响应文件

20.1 按照供应商须知的规定,在递交谈判响应文件截止时间后送达的竞争性谈判响应文件,为无效响应文件,采购代理机构将拒绝接受。

21. 谈判的修改与撤回

21.1 在谈判响应文件递交截止时间前,供应商可以修改或撤回其已递交的谈判响应文件,也可以提出价格变动声明,但供应商必须在规定的谈判截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

21.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第18条的规定编制、密封、标记和递交。

21.3 在谈判响应文件递交截止时间之后,供应商不得对其谈判做任何修改或撤回。

五. 谈判与评审

22. 谈判大会

22.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织竞争性谈判。谈判时所有供应商代表自愿参加,参加谈判的代表应签名报到以证明其出席。

22.2 在谈判时没有启封的竞争性谈判响应文件将原封退回给供应商。

21.3 采购代理机构将做谈判记录,存档备查。

23. 评审组织及评审原则

23.1 按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第 74 号—《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中采购人代表须持有授权书。谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法独立进行评审工作。

23.2 竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

23.3 在谈判期间，对竞争性谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性谈判响应文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

23.4 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求，将由谈判小组根据其竞争性谈判响应文件按最大风险进行评审。

24. 评审过程的保密

谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

25. 评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、中华人民共和国财政部令第 74 号—《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法。

最低评标价法，即在全满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商并依次排序。

26. 评审程序

按照竞争性谈判响应文件初审、澄清有关问题、分别谈判、二次报价、比较与评价、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定无效文件者，不进入下一步的评审。

六. 成交、通知与签约

27. 成交程序

27.1 谈判小组根据评审方法的规定对谈判供应商进行评审排序,推荐 3 名成交候选人,作为评审结果。评审结果由全体评委签字确认。

27.2 采购人根据谈判报告中推荐的成交候选人排列顺序,确定排名第一的为成交人。采购人也可以授权谈判小组评审后直接确定成交人。

27.3 排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形,不符合成交条件的,采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人,也可以重新组织竞争性谈判。

27.4 成交人确定之后,成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

27.5 供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的,应当在法律规定的时间内提出。

28. 成交通知

28.1 采购代理机构向成交人发出《成交通知书》。**成交人领取成交通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。**

28.2 成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出之后,采购人改变成交结果,或者成交人放弃成交,应当承担相应的法律责任。

29. 采购合同的签订

29.1 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内,按照竞争性谈判文件和成交人竞争性谈判响应文件(包括评审中形成的澄清文件)的约定,与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交人的竞争性谈判响应文件(包括评审中形成的澄清文件)作实质性修改。

29.2 采购人自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30. 招标代理服务费: 详见“供应商须知前附表”。

31. 合同鉴证费

本项目不收取合同鉴证费

32. 履约验收

32.1 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

32.2 履约验收的费用及要求详见“供应商须知前附表”。

33. 质疑

33.1 供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

33.2 供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.3 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

33.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

33.5.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

33.5.2 质疑项目的名称、编号；

33.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

33.5.4 事实依据；

33.5.5 必要的法律依据；

33.5.6 提出质疑的日期。

33.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

33.6.1 质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

- 33.6.2 质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；
- 33.6.3 未在法定期限内提出质疑的；
- 33.6.4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；
- 33.6.5 应当提交授权书而未提交的；
- 33.6.6 以非法手段取得证据、材料的；
- 33.6.7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；
- 33.6.8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

33.7 质疑答复

33.7.1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33.7.2 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向**同级人民政府财政部门**提起投诉。

33.8 其他需要说明的事项

33.8.1 质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【**首页·政府采购管理**】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zttz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

33.8.2 接收质疑函的方式：书面形式

33.8.3 联系部门：恒德建设项目管理有限公司招标部

33.8.4 联系电话：见供应商须知前附表

33.8.5 通讯地址：陕西省西安市雁塔区上上国际 A 幢 1119 室

34. 其他

34.1 谈判步骤为：第一次报价---分别谈判---第二次报价---评审推荐成交人。（注：谈判响应文件拆封时的价格为第一次报价，无效谈判供应商将不得进入第二次报价）。

34.2 当第二次报价全部超过谈判文件规定的采购预算（或最高限价）或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否谈判失败。

34.3 成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约保证金，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时供应商应按照政府采购相关规定承担相应的责任。

35. 信用担保及信用融资

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

第三章 合同条款及格式

合同前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
|-----|---|
| 1 | 采购人名称：山阳县教育局 地 址：山阳县城投综合楼 项目名称：小河口镇移民小区幼儿园设施设备采购项目 资金来源：财政资金 |
| 2 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| 3 | 交货期限：自合同签订之日起 15 日历日内。 |
| 4 | 结算方式：全部货物到达采购人指定地点安装调试并验收合格后满一年付合同总价的 40%，满二年付合同总价的 30%，满三年付合同的总价 30%。 |
| 5 | 质量保证： 自采购人签发最终验收合格证书之日起 <u>三</u> 年，若该质量保证期小于国家标准，则以国家标准为准。产品终身维修，由乙方承担。 |
| 6 | 违约责任： 按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 供应商未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同要求的，采购人应当将供应商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求供应商承担合同价款 30% 的违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对供应商的违法行为进行相应的处罚。 |

小河口镇移民小区幼儿园设施设备采购项目
采购合同

(示范文本)

第一部分 协议书

依据《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就（项目名称）事宜经协商一致，订立本合同。

一、合同双方

甲方：山阳县教育局

乙方：_____

二、合同标的的内容、规格、数量

| 序号 | 货物名称 | 产品参数 | 数量 | 单 价 (元) | 总 价 (元) |
|----|------|------|----|------------|------------|
| | | | | | |

三、合同价格

3.1 本合同项下总价款为人民币_____元(小写,精确到小数点后两位),即_____ (大写)。

3.2 本项目为固定总价合同。本合同总价包括货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保修期内备品备件、伴随服务等所有含税费用、员工工资,以及供应商认为需要的其他一切费用。系固定不变价格,且不受市场价格变化因素的影响。

四、结算方式

4.1 按 4:3:3 比例分三年付清。

4.2 全部货物到达采购人指定地点安装调试并验收合格后满一年付合同总价的 40%, 满二年付合同总价的 30%, 满三年付合同的总价 30%;

4.3 付款前,乙方应向甲方开具符合财务、税务规定的等额增值税发票;

4.4 支付方式: 银行转账;

4.5 结算方式: 验收合格后填写政府采购项目验收单(一式伍份), 发票(按合同总价直开采购人), 供应商持成交通知书、供货合同、正式发票、政府采购项目验收单, 与采购人结算。

五、供应商开户信息

供应商名称: _____

开户行名称：_____

账号：_____

六、合同履行期限、地点和方式

6.1 交货期：自合同签订之日起 15 日历日内。

6.2 交货地点：采购人指定交货地点。

6.3 乙方应自行选择适宜的包装方式、运输工具及线路安排合同货物运输。

(1) 产品及其备附件的包装应为出厂时的原包装，包装内应附有详细的装箱清单、出厂合格证明及其他相关资料。

(2) 运输由成交供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从产品供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

(3) 运输方式由成交供应商自行选择，但必须保证按期交付，相关保险费用由乙方承担。

(4) 产品及其备附件到达采购人指定地点后，成交供应商应按有关技术规程和采购人要求进行存放和保管。

七、合同当事人的权利和义务

7.1 甲方的权利和义务

(1) 甲方有权享有乙方按照上述约定提供的货物和服务。

(2) 乙方未能按时交付合同货物时，甲方有权要求乙方赔偿违约金。

(3) 质保期内货物出现质量问题，接到甲方通知，乙方未能及时作出响应，则甲方有权自行或委托他人解决相关问题，乙方应承担由此发生的全部费用。

(4) 乙方货物交付时，甲方应提供必要的便利条件协助乙方完成交付，并及时组织相关人员对货物进行验收。

(5) 乙方按照合同完成履约后，甲方应按照合同约定及时支付合同价款。

7.2 乙方的权利和义务

(1) 乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同价款。

(2) 乙方应按照合同约定及时交付合同货物。

八、售后服务及培训

质量保证期：自采购人签发最终验收合格证书之日起三年，若该质量保证期小于国家标准，则以国家标准为准。产品终身维修，由乙方承担。

九、质量保证

9.1 保证所供产品的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，均应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

9.2 保证所供产品进货渠道正规，无假货、水货或翻新货，并能按期交付。

9.3 保证所供产品在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止产品受潮、锈蚀、遭受冲撞及其他不可预见的损坏。

9.4 成交供应商所供产品因侵权而产生的一切后果由成交供应商负责，采购人保留索赔权利。

9.5 技术资料

9.5.1 产品合格证；

9.5.2 产品技术参数；

9.5.3 产品使用维护说明书（中文）；

9.5.4 其它资料。

9.6 服务承诺

以响应文件、澄清表（函）、合同和随产品的相关文件为准。

十、违约责任及赔偿损失的计算办法

10.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

10.2 供应商未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同要求的，采购人应当将供应商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求供应商承担合同价款 30%的违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对供应商的违法行为进行相应的处罚。

10.3 供应商未按照合同要求逾期交货的，每日应按照合同总金额的 1%向采购人支付违约金。

十一、合同变更、解除及终止的条件

11.1 本合同在执行过程中，如合同一方提出修改，须报政府采购管理部门同意后，由甲、乙双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分。除此之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

11.2 有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

(1) 乙方迟延交付合同货物超过__;

(2) 合同货物由于乙方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标,且甲乙双方未就合同的后续履行协商达成一致;

(3) 合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外),或在未事先征得另一方当事人同意的情况下,从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动,经另一方当事人书面通知后15日内未能对其行为作出补救;

(4) 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形,且未能提供令对方满意的履约保证金。

11.3 在乙方违约的情况下,甲方报告政府采购管理部门后,有权终止合同,并依法向乙方进行索赔实际损失(包括但不限于维权所支出的律师费、诉讼费、交通费等)。

十二、验收方式

12.1 经采购人确认后,组织成交供应商进行验收(必要时采购人可委托具有相关资质的第三方检测机构/技术专家对产品进行验收,需要国家法定检验部门进行检验或验收的由成交供应商负责联系)。验收合格后,填写政府采购项目验收单(一式伍份)作为对产品的最终认可。

12.2 验收依据

12.2.1 谈判文件、响应文件、澄清表(函);

12.2.2 本合同及附件文本;

12.2.3 合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

12.3 成交供应商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料,以便采购人日后管理和维护。

12.4 鉴定和验收费用,由乙方承担。

十三、保密约定

13.1 合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意,任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

13.2 合同当事人的保密义务不适用于下列信息:

(1) 非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息;

(2) 接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此

承担保密义务的信息；

(3) 法律或法律的执行要求披露的信息。

十四、合同争议解决方式

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议, 双方应通过友好协商解决, 协商不成的可依法向甲方所在地人民法院起诉。

十五、不可抗力情况下的免责约定

15.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响, 例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水等情形, 而无法履行合同项下的任何义务, 则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人, 并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

15.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

15.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务, 合同期限也应相应顺延。如果不可抗力事件的影响持续超过 90 日, 则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

十六、生效条件、订立日期

16.1 本合同自签订之日起生效。

16.2 合同一式 6 份, 采购人、成交供应商、集中采购机构各执 1 份; 政府采购监管机构备案 1 份, 成交供应商办理结算 2 份。

16.3 如本合同有未尽事宜, 以谈判文件为准, 谈判文件未做要求的, 由双方依法订立补充合同。

十七、其他事项

合同其他事项双方另行协商补充: _____ / _____

(此后无正文)

签章页：

| 甲 方 | 乙 方 | 鉴 证 方 |
|---------------|---------------------|--------------------------|
| 采购人全称 (公章) | 中标人全称 (公章) | 陕西万兴招标代理有限公司 (公章) |
| 地址： | 地址： | 地址：西安市新城區解放路77号裕朗国际1303室 |
| 邮编： | 邮编： | 邮编： |
| 负责人（签字）： | 法定代表人或被授权人 (签字)： | 法定代表人或承办人 (签字)： |
| 电话： | 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： | 传真： |
| | 开户银行： | |
| | 账号： | |
| 年 月 日 | | 年 月 日 |

第四章 竞争性谈判内容及技术要求

采购清单

| 第一部分、学生设施设备 | | | | | |
|-------------|------------|-----------------------|----|----|---|
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 主操作间 | | | | | |
| 1 | 节能型电磁单头大锅灶 | 锅 φ1000 (mm) 30KW | 3 | 台 | 1. 所有不锈钢板材均选用 SUS304 磨砂贴塑不锈钢板，锅体灶台紧密接合，零误差的钣金结构； 2. 纯铜双绕线盘； 3. 快速达温，高效控温，智能操作； 4. 一级能耗； 5. 磁感开关，多档火力控制； 6. 全密封嵌入式 LED 高清显示屏，双重防水防油烟；须达到火力、功率、时间、温显功能，智能故障代码显示。 7. 具有自动保护功能（缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护等）。 |
| 2 | 灶间调料柜 | 300*1350*800 (mm) | 2 | 台 | 1、所有不锈钢板材均选用 SUS304 磨砂贴塑不锈钢板； 2、台面板用 1.5mm 磨砂贴塑不锈钢 304 板材； 3、台面底部垫加强木工板，主立管选用 38X1.0mm 不锈钢管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 |
| 3 | 节能型电磁蒸饭柜 | 1200*900*1850 25KW | 1 | 台 | 1. 自动补水装置，有效保护加热元器件功能，实时显示箱内温度，蒸柜工作状态一目了然； 2. 高强度渐进式门锁，开关自如； 3. 多气囊耐高温硅胶门封。 4. 柜身为 SUS304 磨砂贴塑不锈钢板。 |

| | | | | | |
|---|-----------|------------------|---|---|--|
| 4 | 多功能蒸汽喷雾烤箱 | 二层四盘 | 1 | 台 | <p>1、采用不 304 锈钢材料，设有双层隔热宽敞玻璃视窗及照明设施，采用远红外电热管，分上下火，控制，并配有自动温度控制，超温保护装置，设计合理，使用安全方便。</p> <p>2、工作电压：380V，功率\geq18KW，生产能力：\geq90Kg/h 重量：约 290Kg。</p> <p>3、喷雾环绕加热，锁住食物水分，干湿适宜鲜嫩可口感</p> <p>4、采用优质远外红外线辐射管为大热元件，底火，面火单独控制；温度调节范围：10~300℃可调；</p> |
| 5 | 柜式电饼铛 | 5KW | 2 | 台 | <p>智能型自动恒温电热铛 额定电压 220V3~380V 温度调节范围 0℃-300℃ 限制温度 350℃\pm 20℃ 防水等级 IPX4 额定输入功率 5kW 全 304 不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置</p> |
| 6 | 柜式和面机 | 50KG | 1 | 台 | <p>1、整机 304 不锈钢，面斗内外及搅杠全为 304 不锈钢材质制作；</p> <p>2、功率\geq2.0KW/380V；</p> <p>3、生产能力：50KG/次</p> <p>4、接触食品部位，全部采用 304 食品级不锈钢</p> <p>5、揭盖即停</p> |
| 7 | 揉压面一体机 | 80 型 | 1 | 台 | <p>1、整机 304 不锈钢，面斗内外及搅杠全为 304 不锈钢材质制作；切面刀\geq3 把</p> <p>2、功率\geq1.5KW/380V；</p> <p>3、接触食品部位，全部采用 304 食品级不锈钢</p> <p>4、红外感应自停</p> |
| 8 | 柜式单星水池 | 650*650*800 (mm) | 1 | 台 | <p>1、水池柜台面选 SUS304 贴塑磨砂板，厚度 1.5mm；</p> <p>2、水斗选用 SUS304 贴塑磨砂板，厚度 1.5mm；柜体选 SUS3 贴塑磨砂板，厚度 1.5mm；</p> |

| | | | | | |
|----|---------|-------------------|---|---|--|
| | | | | | <p>3、带不锈钢可调节脚；</p> <p>4、带水龙头及上下水辅件。</p> |
| 9 | 双通工作台 | 1800*800*800 (mm) | 3 | 台 | <p>1、所有不锈钢板材均选用 SUS304 磨砂贴塑不锈钢板；</p> <p>2、工作台台面 1.5mm 厚不锈钢板材；</p> <p>3、台面底部垫防火加强板；层板、底板、侧板 1.5mm 不锈钢板材；</p> <p>4、加强筋用 1.5mm 不锈钢板材；配不锈钢重力脚，</p> <p>5、门板厚度为 1.5mm 的不锈钢板材，门的活动方式为底部滑道，带滑轮；</p> <p>6、配置不锈钢可调子弹脚，移门为双层架构。</p> |
| 10 | 双通木案工作台 | 1800*800*800 (mm) | 1 | 台 | <p>1、所有不锈钢板材均选用 SUS304 磨砂贴塑不锈钢板；</p> <p>2、工作台台面 1.5mm 厚不锈钢板材；</p> <p>3、台面底部垫防火加强板；层板、底板、侧板 1.5mm 不锈钢板材；</p> <p>4、加强筋用 1.5mm 不锈钢板材；配不锈钢重力脚，</p> <p>5、门板厚度为 1.5mm 的不锈钢板材，门的活动方式为底部滑道，带滑轮；</p> <p>6、配置不锈钢可调子弹脚，移门为双层架构。</p> |
| 11 | 柜式双星水池 | 1200*650*800 (mm) | 1 | 台 | <p>1、水池柜台面选 SUS304 贴塑磨砂板，厚度 1.5mm；</p> <p>2、水斗选用 SUS304 贴塑磨砂板，厚度 1.5mm；柜体选 SUS3 贴塑磨砂板，厚度 1.5mm；</p> <p>3、带不锈钢可调节脚；</p> <p>4、带水龙头及上下水辅件。</p> |

| | | | | | |
|------------|---------|--------------------|---|---|--|
| 12 | 高压清洗机 | 380V/5KW | 1 | 台 | <p>1. 整机电控全部采用一线品牌电器元件，以确保整机运行安全稳定性能。</p> <p>2. 机器自带故障检测功能，有欠压、过流、缺项保护功能。</p> <p>3. 电机采用降压启动方式，以降低启动电流，避免电网冲击损伤电器元件。</p> <p>4、冲压管 15 米</p> |
| 13 | 四开门双温冰箱 | 1200*800*1900 (mm) | 4 | 台 | <p>1. 制冷方式：风冷；材质：不锈钢 304</p> <p>2. 冷藏温度：+1℃~+5℃，冷冻温度：最低温度达到-18℃；</p> <p>3. 冷藏：约 453L；冷冻：约 453L。</p> <p>4. 数字温控器，精准控温，温度可按需设定；</p> <p>5. 内置蒸发器盘管全铜管制作；</p> <p>4. 箱体整体式发泡，高密度保温层，环保型发泡剂，带阻断冷桥设计，节能环保且保温防逃冷。</p> <p>5. 隐藏式把手，带小于 90 度自回归关闭构件；</p> <p>6. 内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求。</p> |
| 洗碗间 | | | | | |
| 1 | 柜式大单星水池 | 1000*650*800 (mm) | 3 | 台 | <p>1、水池柜台面选 SUS304 贴塑磨砂板，厚度 1.5mm；</p> <p>2、水斗选用 SUS304 贴塑磨砂板，厚度 1.5mm；柜体选 SUS3 贴塑磨砂板，厚度 1.5mm；</p> <p>3、带不锈钢可调节脚；</p> <p>4、带水龙头及上下水辅件。</p> |
| 2 | 柜式收残台 | 800*650*800 (mm) | 1 | 台 | <p>1、所有不锈钢板材均选用 SUS304 磨砂贴塑不锈钢板；</p> <p>2、台面板用 1.5mm 磨砂贴塑不锈钢板材；</p> <p>3、台面底部垫加强木工板，主立管选用 38X1.5mm 不锈钢管；</p> <p>4、层板 1.5mm 不锈钢板材，加强筋用 1.5mm 不锈钢板材；</p> <p>5、配不锈钢可调子弹脚。</p> |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|---|---|--|
| 3 | 柜式 步进 式过 滤开 水器 | 9KW | 1 | 套 | 1、采用 SUS304 不锈钢板制作 2、功率：9KW,整机采用 304 不 锈钢制作，自动进、关水源，水 电联动，自动测温，温度可随意 调节，缺水自动断电保护；即开 即用，一次性发泡成形保温层。 |
| 4 | 四 层 桶 架 | 1800*500*1800 (mm) | 2 | 台 | 1、选用 SUS304 优质磨纱贴塑不 锈钢板； 2、层板厚度 1.5MM,四条腿均用 38*38*1.5mm 无缝不锈钢管； 3、拉管 38*38*1.5mm 直通不锈 钢管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 |
| 5 | 热 风 循 环 消 毒 柜 | 双 门 | 1 | 台 | 1. 六面整体加厚发泡工艺；柜身 为 SUS304 磨纱贴塑不锈钢板 2. 智能高稳数码显示屏，自动/ 人工操作可自由切换； 3. 独立风道设计，温度可达 125 度，可选择高温热风循环或中温 热风循环两套智能系统设置； 4. 设有故障检测系统、风机延时 系统、语音提示系统、一键保温 功能等先进安全保护装置设计； 5. 接触食品部位，全部采用 304 食品级不锈钢； |
| | | 粗加工 | | | |
| 1 | 双 通 工 作 台 | 1500*600*800 (mm) | 1 | 台 | 1、所有不锈钢板材均选用 SUS304 磨纱贴塑不锈钢板； 2、工作台台面 1.5mm 厚不锈钢 板材； 3、台面底部垫防火加强板；层 板、底板、侧板 1.5mm 不锈钢板 材； 4、加强筋用 1.5mm 不锈钢板材； 配不锈钢重力脚， 5、门板厚度为 1.5mm 的不锈钢 板材，门的活动方式为底部滑 道，带滑轮； 6、配置不锈钢可调子弹脚，移 门为双层架构。 |
| 2 | 切 肉 绞 肉 机 | 多 功 能 双 电 机 | 1 | 台 | 1. 不锈钢 304 外壳，采用两组旋 转刀片，交叉剪切，将块状净肉 加工成片状和丝状。 2. 绞肉部分利用绞龙送料，旋转 |

| | | | | | |
|-----|----------|--------------------|---|---|---|
| | | | | | 绞刀与固定网刀端面相切。 3. 其制品厚薄及大小均匀，切面组织新鲜，不破坏纤维组织。 |
| 3 | 多功能切菜机 | 1200*580*1300 | 1 | 台 | 外壳全 304 不锈钢，304 沙盘，脱净率高，生产能力：240Kg/h，功率：1.5KW/380V |
| 4 | 柜式单星水池 | 800*650*800 (mm) | 1 | 台 | 1、水池柜台面选 SUS304 贴塑磨砂板，厚度 1.5mm； 2、水斗选用 SUS304 贴塑磨砂板，厚度 1.5mm；柜体选 SUS3 贴塑磨砂板，厚度 1.5mm； 3、带不锈钢可调节脚； 4、带水龙头及上下水辅件。 |
| 储藏间 | | | | | |
| 1 | 四层置物架 | 1800*500*1800 (mm) | 4 | 台 | 1、选用 SUS304 优质磨砂贴塑不锈钢板； 2、层板厚度 1.5MM, 四条腿均用 38*38*1.5mm 无缝不锈钢管； 3、拉管 38*38*1.5mm 直通不锈钢管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 |
| 2 | 米面架 | 1800*500*300 (mm) | 5 | 台 | 1、所有不锈钢板材均选用 SUS304 优质磨砂贴塑不锈钢板； 2、格栅板厚度 1.5MM, 四条腿均用 38*38*1.5mm 无缝不锈钢管； 3、拉管 38*38*1.5mm 直通不锈钢管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 |
| 3 | 多功能四门储物柜 | 1200*500*1800 (mm) | 1 | 台 | 1、所有不锈钢板材均选用 SUS304 磨砂贴塑不锈钢板； 2、柜台选用 SUS304 1.5mm 磨砂贴塑不锈钢板材； 3、层板底部垫加强板；层板、底板、侧板 1.5mm 不锈钢板材； 4、加强筋用 1.5mm 不锈钢板材；配不锈钢重力脚， 5、门板厚度为 1.5mm 的不锈钢板材，门的活动方式为底部滑道，带滑轮。 |
| 备餐间 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|--------|--------------------|---|---|--|
| 1 | 双通工作台 | 1800*600*800 (mm) | 1 | 台 | <p>1、所有不锈钢板材均选用 SUS304 磨砂贴塑不锈钢板；</p> <p>2、工作台台面 1.5mm 厚不锈钢板材；</p> <p>3、台面底部垫防火加强板；层板、底板、侧板 1.5mm 不锈钢板材；</p> <p>4、加强筋用 1.5mm 不锈钢板材；配不锈钢重力脚，</p> <p>5、门板厚度为 1.5mm 的不锈钢板材，门的活动方式为底部滑道，带滑轮；</p> <p>6、配置不锈钢可调子弹脚，移门为双层架构。</p> |
| 2 | 上下门留样柜 | 580*600*1850 | 1 | 台 | <p>双层钢化玻璃门，制冷方式：制冷，八档可调温控开关 0-8 度冷藏，制冷剂 R134A 或 600A，功率 64W</p> |
| 3 | 保温送餐车 | 1000*500*800 (mm) | 6 | 台 | <p>1、整体采用 SUS304 不锈钢制作；</p> <p>2、台面厚度 1.5mm，下层板厚度 1.5mm；</p> <p>3、脚管采用 $\Phi 48*1.5$mm 厚不锈钢圆管；</p> <p>4、配静音万向轮，带刹车</p> |
| 更衣室 | | | | | |
| 1 | 六门更衣柜 | 1200*500*1800 (mm) | 2 | 台 | <p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作；</p> <p>*顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.5mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>*配置不锈钢可调子弹脚。</p> |
| 学生排烟设备 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|----------------|-----|----------------|---|
| 1 | 油烟净化一体机 | 9600*1400 (mm) | 14 | m | <p>1. 电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。净化率 98%</p> <p>2. 铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。</p> <p>3. 能有效收集大于 0.1 微米的颗粒。</p> <p>4. UV 除味处理，油烟经过 UV 灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。</p> <p>5. 设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。</p> <p>6. 高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。</p> <p>7. 材质采用 304#-1.2mm 优质不锈钢板，配高效节能灯管。</p> <p>8. 设备顶部设有吸废气装置，吸入废气后送入高低压电场净化模块，随后排出达标气体。</p> |
| 2 | 上封板 | 配一体机 | 14 | m | <p>1、整体采用 SUS304 不锈钢制作；</p> <p>2、采用 1.5mm 厚不锈钢板；</p> |
| 3 | 不锈钢烟管 | 配一体机 | 385 | m ² | 管道采用 SUS304、1.2mm 不锈钢板制作，加回形筋，加装防火密封垫，无缝焊接防漏油处理。 |
| 4 | LED 防爆灯 | 节能 T8 双管 | 6 | 组 | <p>1、采用国际先进的电子集成线路，宽电压设计，具有工作电压变化范围大。</p> <p>2、功耗极低，在同等照度下，耗电量为白炽灯的 1/10，节能荧光灯的 1/2，具有明显的节能效果。</p> <p>3、结构合理、外形美观、体积小、重量轻、隔爆、抗冲击振动、耐湿热、密封性好、免维护等特点。</p> |

| | | | | | |
|----|---------|------------------------|---|---|--|
| | | | | | 4、灯具采用电源、光源及接线单独分腔的独特设计，使得整灯不仅外型美观，便于安装，各项指标完全符合矿用防爆灯具的国家及行业标准。 |
| 5 | 管道消音器 | 1500*900*900 (mm) | 1 | 台 | 采用 1.5MM 不锈钢板制作. 配铝孔板加隔音棉 |
| 6 | 自动防火阀 | 配烟管 | 1 | 台 | 采用 2.0MM 不锈钢板制作, 喷涂。熔点温度为 70 摄氏度 |
| 7 | 导流阀 | 配烟管 | 8 | 台 | 调风阀采用 SUS304、1.2mm 不锈钢板制作，加装防火密封垫，防漏油处理，手动式调节。 |
| 8 | 专用双吸式风柜 | 18.5KW/h | 1 | 台 | <p>1、箱体采用框架板式结构，热镀锌材质表面贴膜</p> <p>2、采用双进风后倾式叶轮</p> <p>3、叶轮材料为镀锌板，叶轮中盘厚度 2.0mm. 叶片 1.5mm。</p> <p>4、轴承采用 UKP、UKF，主轴采用 45#钢精工制作，柜机面板采用镀锌板，柜体厚度 1.5mm</p> <p>5、进风口法兰与箱体一体成型，风机蜗背蜗舌一体式</p> <p>6、蜗壳采用插接式结构，简洁高效</p> <p>7、采用欧标锥套式皮带轮, 做平衡测试校准</p> <p>8、采用高质量功率充足国标 4 级电机</p> |
| 9 | 风柜减震支架 | 配风柜 | 1 | 台 | 支架全部用 10#槽钢制作，防锈处理。配 4 个 200KG 减震器 |
| 10 | 低空油烟净化器 | 45000m ³ /h | 1 | 台 | 箱体采用 304/1.2mm 不锈钢制作，内置电子吸附板，下设排油盒，附带控制电箱，电子吸附板为可拆卸型。低空排放型，净化率达到 98%，提高除油效率；电 |

| | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|----|---|---|
| | | | | | 场模块化设计，便于拆装清洗；开门自动断电，安全系数高，具有过载、过压、断路、开路等保护功能。采用高压静电吸附油离子的原理分离油烟，达到油烟净化的标准 |
| 11 | 净化器支架 | 配净化器 | 1 | 台 | 支架全部用 10#槽钢制作，防锈处理 |
| 12 | 变频控制柜 | 配风柜 | 2 | 台 | 1、净化器工作指示：显示净化器是否工作。 2、风机工作模式选择：可选择普通模式、静音模式、强排模式。 3、触控启/停按钮开关：智能触控启停。 4、风量调节触控按钮：根据需要可调节出最理想的风量。 5、风机、净化联动控制，抽排净化效果更好。 6、具有节能、强排、静音三种模式，通过触控按键一键切换，降低风管噪音并消除电机电磁噪音。 |
| 13 | 三防布软连接 | 配风柜 | 1 | 套 | 采用三防布制作。 |
| 14 | 法兰 | 配风管 | 82 | 付 | 采用 SUS304 不锈钢， $\angle 30*30*3$ |
| 第二部分、教工设施设备 | | | | | |
| 主操作间 | | | | | |
| 1 | 节能型电磁单头大锅灶 | 锅 $\phi 900$ (mm) 25KW | 1 | 台 | 1. 所有不锈钢板材均选用 SUS304 磨砂贴塑不锈钢板，锅体灶台紧密接合，零误差的钣金结构； 2. 纯铜双绕线盘； 3. 快速达温，高效控温，智能操作； 4. 一级能耗； 5. 磁感开关，多档火力控制； 6. 全密封嵌入式 LED 高清显示屏，双重防水防油烟；须达到火力、功率、时间、温显功能，智能故障代码显示。 |

| | | | | | |
|---|------------|----------------------------|---|---|--|
| | | | | | 7.具有自动保护功能（缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护等）。 |
| 2 | 节能型电磁单头单尾灶 | 1100*1250*800 (mm) 15KW | 1 | 台 | 1.所有不锈钢板材均选用 SUS304 磨砂贴塑不锈钢板，锅体灶台紧密接合，零误差的钣金结构； 2.纯铜双绕线盘； 3.快速达温，高效控温，智能操作； 4.一级能耗； 5.磁感开关，多档火力控制； 6.全密封嵌入式 LED 高清显示屏，双重防水防油烟；须达到火力、功率、时间、温显功能，智能故障代码显示。 7.具有自动保护功能（缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护等）。 |
| 3 | 灶间调料柜 | 300*1250*800 (mm) | 3 | 台 | 1、所有不锈钢板材均选用 SUS304 磨砂贴塑不锈钢板； 2、台面板用 1.5mm 磨砂贴塑不锈钢板材； 3、台面底部垫加强木工板，主立管选用 38X1.0mm 不锈钢管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 |
| 4 | 节能型电磁蒸饭柜 | 1200*900*1850 25KW | 1 | 台 | 1.自动补水装置，有效保护加热元器件功能,实时显示箱内温度,蒸柜工作状态一目了然； 2.高强度渐进式门锁，开关自如； 3.多气囊耐高温硅胶门封。 4.304 不锈钢外壳。 |
| 5 | 柜式三星水池 | 1800*650*800 (mm) | 1 | 台 | 1、水池柜台面选 SUS304 贴塑磨砂板，厚度 1.5mm； 2、水斗选用 SUS304 贴塑磨砂板，厚度 1.5mm；柜体选 SUS3 贴塑磨砂板，厚度 1.5mm； 3、带不锈钢可调节脚； 4、带水龙头及上下水辅件。 |

| | | | | | |
|---|---------|--------------------|---|---|---|
| 6 | 四开门双温冰箱 | 1200*800*1900 (mm) | 4 | 台 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 制冷方式：风冷；材质：不锈钢 304 2. 冷藏温度：+1℃~+5℃，冷冻温度：最低温度达到-18℃； 3. 冷藏：约 453L；冷冻：约 453L。 4. 数字温控器，精准控温，温度可按需设定； 5. 内置蒸发器盘管全铜管制作； 4. 箱体整体式发泡，高密度保温层，环保型发泡剂，带阻断冷桥设计，节能环保且保温防逃冷。 5. 隐藏式把手，带小于 90 度自回归关闭构件； 6. 内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求。 |
| 7 | 双通工作台 | 1800*800*800 (mm) | 1 | 台 | <ol style="list-style-type: none"> 1、所有不锈钢板材均选用 SUS304 磨砂贴塑不锈钢板； 2、工作台台面 1.5mm 厚不锈钢板材； 3、台面底部垫防火加强板；层板、底板、侧板 1.5mm 不锈钢板材； 4、加强筋用 1.5mm 不锈钢板材；配不锈钢重力脚， 5、门板厚度为 1.5mm 的不锈钢板材，门的活动方式为底部滑道，带滑轮； 6、配置不锈钢可调子弹脚，移门为双层架构。 |
| 9 | 热风循环消毒柜 | 双门 | 1 | 台 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 六面整体加厚发泡工艺；柜身为 SUS304 磨砂贴塑不锈钢板 2. 智能高稳数码显示屏，自动/人工操作可自由切换； 3. 独立风道设计，温度可达 125 度，可选择高温热风循环或中温热风循环两套智能系统设置； 4. 设有故障检测系统、风机延时系统、语音提示系统、一键保温功能等先进安全保护装置设计； 5. 接触食品部位，全部采用 304 食品级不锈钢； |

| 储藏间 | | | | | |
|--------|---------|--------------------|-----|---|--|
| 1 | 四层置物架 | 1800*500*1800 (mm) | 2 | 台 | <p>1、选用 SUS304 优质磨砂贴塑不锈钢板；</p> <p>2、层板厚度 1.5MM, 四条腿均用 38*38*1.5mm 无缝不锈钢管；</p> <p>3、拉管 38*38*1.5mm 直通不锈钢管；</p> <p>4、配不锈钢可调子弹脚。</p> |
| 2 | 米面架 | 1800*500*300 (mm) | 1 | 台 | <p>1、所有不锈钢板材均选用 SUS304 优质磨砂贴塑不锈钢板；</p> <p>2、格栅板厚度 1.5MM, 四条腿均用 38*38*1.5mm 无缝不锈钢管；</p> <p>3、拉管 38*38*1.5mm 直通不锈钢管；</p> <p>4、配不锈钢可调子弹脚。</p> |
| 3 | 多功能储物柜 | 1200*500*1800 (mm) | 1 | 台 | <p>1、所有不锈钢板材均选用 SUS304 磨砂贴塑不锈钢板；</p> <p>2、柜台选用 SUS304 1.5mm 磨砂贴塑不锈钢板材；</p> <p>3、层板底部垫加强板；层板、底板、侧板\geq1.0mm 不锈钢板材；</p> <p>4、加强筋用 1.5mm 不锈钢板材；配不锈钢重力脚，</p> <p>5、门板厚度为 1.5mm 的不锈钢板材，门的活动方式为底部滑道，带滑轮。</p> |
| 教师排烟设备 | | | | | |
| 1 | 油烟净化一体机 | 4000*1200 (mm) | 4.8 | m | <p>1. 电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。净化率 98%</p> <p>2. 铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。</p> <p>3. 能有效收集大于 0.1 微米的颗粒。</p> <p>4. UV 除味处理，油烟经过 UV 灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。</p> <p>5. 设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。</p> |

| | | | | | |
|---|---------|-------------------|-----|----------------|--|
| | | | | | <p>6. 高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。</p> <p>7. 材质采用 304#-1.2mm 优质不锈钢板，配高效节能灯管。</p> <p>8. 设备顶部设有吸废气装置，吸入废气后送入高低压电场净化模块，随后排出达标气体。</p> |
| 2 | 上封板 | 配一体机 | 8 | m | <p>1、整体采用 SUS304 不锈钢制作；</p> <p>2、采用 1.5mm 厚不锈钢板；</p> |
| 3 | 不锈钢烟管 | 配一体机 | 210 | m ² | 管道采用 SUS304、1.2mm 不锈钢板制作，加回形筋，加装防火密封垫，无缝焊接防漏油处理。 |
| 4 | LED 防爆灯 | 节能 T8 双管 | 3 | 组 | <p>1、采用国际先进的电子集成电路，宽电压设计，具有工作电压变化范围大。</p> <p>2、功耗极低，在同等照度下，耗电量为白炽灯的 1/10，节能荧光灯的 1/2，具有明显的节能效果。</p> <p>3、结构合理、外形美观、体积小、重量轻、隔爆、抗冲击振动、耐湿热、密封性好、免维护等特点。</p> <p>4、灯具采用电源、光源及接线单独分腔的独特设计，使得整灯不仅外型美观，便于安装，各项指标完全符合矿用防爆灯具的国家及行业标准。</p> |
| 5 | 管道消音器 | 1000*800*800 (mm) | 1 | 台 | 采用 1.5MM 不锈钢板制作. 配铝孔板加隔音棉 |
| 6 | 自动防火阀 | 配烟管 | 1 | 台 | 采用 2.0MM 不锈钢板制作,喷涂。熔点温度为 70 摄氏度 |
| 7 | 导流阀 | 配烟管 | 4 | 台 | 调风阀采用 SUS304、1.2mm 不锈钢板制作，加装防火密封垫，防漏油处理，手动式调节。 |

| | | | | | |
|----|---------|------------------------|---|---|---|
| 8 | 专用双吸式风柜 | 11KW/h | 1 | 台 | <p>1、箱体采用框架板式结构，热镀锌材质表面贴膜</p> <p>2、采用双进风后倾式叶轮</p> <p>3、叶轮材料为镀锌板，叶轮中盘厚度 2.0mm. 叶片 1.5mm。</p> <p>4、轴承采用 UKP、UKF，主轴采用 45#钢精工制作，柜机面板采用镀锌板，柜体厚度 1.5mm</p> <p>5、进风口法兰与箱体一体成型，风机蜗背蜗舌一体式</p> <p>6、蜗壳采用插接式结构，简洁高效</p> <p>7、采用欧标锥套式皮带轮,做平衡测试校准</p> <p>8、采用高质量功率充足国标 4 级电机</p> |
| 9 | 风柜减震支架 | 配风柜 | 1 | 台 | <p>支架全部用 10#槽钢制作，防锈处理。配 4 个 200KG 减震器</p> |
| 10 | 低空油烟净化器 | 30000m ³ /h | 1 | 台 | <p>箱体采用 304/1.2mm 不锈钢制作，内置电子吸附板，下设排油盒，附带控制电箱，电子吸附板为可拆卸型。低空排放型，净化率达到 98%，提高除油效率；电场模块化设计，便于拆装清洗；开门自动断电，安全系数高，具有过载、过压、断路、开路等保护功能。采用高压静电吸附油离子的原理分离油烟，达到油烟净化的标准</p> |
| 11 | 净化器支架 | 配净化器 | 1 | 台 | <p>支架全部用 10#槽钢制作，防锈处理</p> |
| 12 | 变频控制柜 | 配风柜 | 1 | 台 | <p>1、净化器工作指示：显示净化器是否工作。</p> <p>2、风机工作模式选择：可选择普通模式、静音模式、强排模式。</p> <p>3、触控启/停按钮开关：智能触控启停。</p> <p>4、风量调节触控按钮：根据需要可调节出最理想的风量。</p> <p>5、风机、净化联动控制，抽排</p> |

| | | | | | |
|----|--------|-----|----|---|---|
| | | | | | 净化效果更好。 6、具有节能、强排、静音三种模式，通过触控按键一键切换，降低风管噪音并消除电机电磁噪音。 |
| 13 | 三防布软连接 | 配风柜 | 1 | 套 | 采用三防布制作。 |
| 14 | 法兰 | 配风管 | 43 | 付 | 采用 SUS304 不锈钢，∠30*30*3 |

第三部分、小件清单

| 学生厨房 | | | | | |
|------|-------|--------------|-----|----|-------------------------|
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 小件部分 | | | | | |
| 1 | 不锈钢碗 | 直径 13（双层） | 400 | 个 | 直径 13（双层），食品级 304 材质 |
| 2 | 方餐盘 | (20*27*5) cm | 150 | 个 | (20*27*5) cm，食品级 304 材质 |
| 3 | 不锈钢饭勺 | 幼儿园用 | 400 | 把 | 幼儿园用，食品级 304 材质 |
| 4 | 不锈钢口杯 | 幼儿园用 | 400 | 个 | 幼儿园用，食品级 304 材质 |
| 5 | 不锈钢桶 | 20cm/加厚 | 12 | 个 | 20cm/加厚，食品级 304 材质 |
| 6 | 不锈钢桶 | 30cm/加厚 | 24 | 个 | 30cm/加厚，食品级 304 材质 |
| 7 | 不锈钢盆 | 40cm/加厚 | 12 | 个 | 40cm/加厚，食品级 304 材质 |
| 8 | 不锈钢盆 | 60cm/加厚 | 12 | 个 | 60cm/加厚，食品级 304 材质 |
| 9 | 不锈钢盆 | 70cm/加厚 | 12 | 个 | 70cm/加厚，食品级 304 材质 |
| 10 | 菜刀 | 大号 | 10 | 把 | 大号，食品级 304 材质 |
| 11 | 菜刀 | 小号 | 10 | 把 | 小号，食品级 304 材质 |
| 12 | 砍刀 | 中号 | 5 | 把 | 中号，食品级 304 材质 |

| | | | | | |
|----|----------|-------|----|---|------------------|
| 13 | 调料罐 | 18cm | 30 | 个 | 18cm, 食品级 304 材质 |
| 14 | 垃圾桶 | 中号 | 5 | 个 | 大号 |
| 15 | 特厚油沥 | 中号 | 5 | 个 | 中号, 食品级 304 材质 |
| 16 | 不锈钢油盆 | 30 型 | 8 | 个 | 30 型, 食品级 304 材质 |
| 17 | 黑 Y 型刮皮刀 | 中号 | 8 | 把 | 中号 |
| 18 | 油石 | 双面 | 10 | 个 | 双面 |
| 19 | 分手打铲 | 13 两 | 20 | 把 | 13 两, 食品级 304 材质 |
| 20 | 不锈钢笊篱 | 中号 | 8 | 把 | 中号, 食品级 304 材质 |
| 21 | 菜墩 | 密脂 | 6 | 个 | 密脂 |
| 22 | 塑料菜筐 | 中号 | 30 | 个 | 中号 |
| 23 | 塑料菜筐 | 大号 | 30 | 个 | 大号 |
| 24 | 保鲜盒 | 中号 | 18 | 个 | 中号 |
| 25 | 方铲 | 大号 | 10 | 把 | 大号 |
| 26 | 锅刷 | 竹制 | 50 | 个 | 竹制 |
| 27 | 灰铲 | 中号 | 10 | 把 | 中号 |
| 28 | 打饭勺 | 不锈钢 | 30 | 把 | 食品级 304 材质 |
| 29 | 带钩水勺 | 中号 | 10 | 把 | 食品级 304 材质 |
| 30 | 饺子漏 | 中号 | 12 | 个 | 食品级 304 材质 |
| 31 | 电子秤 | 150kg | 1 | 台 | 150kg |
| 32 | 食品 | 不锈钢 | 24 | 个 | 食品级 304 材质 |

| | | | | | |
|------|-----|-----|----|---|------------|
| | 夹 | | | | |
| 教工厨房 | | | | | |
| 1 | 面碗 | 不锈钢 | 60 | 个 | 食品级 304 材质 |
| 2 | 汤碗 | 不锈钢 | 60 | 个 | 食品级 304 材质 |
| 3 | 圆餐盘 | 不锈钢 | 60 | 个 | 食品级 304 材质 |
| 4 | 筷子 | 合金 | 60 | 双 | 合金 |

第五章 评审方法

一、评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、中华人民共和国财政部令第74号—《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法，即质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐3名成交候选人。

二、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：见附件1初步审查要素表

2.1.2 符合性审查标准：见附件1初步审查要素表

2.2 成交标准

根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

三、评审程序

按照初审、澄清有关问题、分别谈判、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被作无效响应处理者，不得进入下一步的评审。

1、对谈判响应文件的初审

1.1 资格性审查：采购人将依据本章第2.1.1项规定的评审标准对谈判响应文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应谈判文件，其谈判响应文件将按无效文件处理。

1.2 符合性审查：谈判小组根据本章第2.1.2项规定的评审标准对谈判响应文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应谈判文件，其谈判响应文件将按无效文件处理。

在资格性审查阶段，不符合谈判文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

2、谈判响应文件的澄清

2.1 谈判小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内做出书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应

当将其作为无效响应处理。

2.2 有效的书面澄清材料，是谈判响应文件的补充材料，成为谈判响应文件的组成部分。

3、谈判

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。

4、谈判过程中的实质性变动

4.1 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.2 对竞争性谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

5、推荐成交候选人

由谈判小组依据谈判响应文件，从质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐3名成交候选人，并标明顺序。谈判报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序或由全体谈判小组成员无记名投票，得票高者排序在前。

四、谈判小组当履行下列义务

- 1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- 2、根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- 3、参与评审报告的起草；
- 4、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- 5、配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

五、无效响应文件

出现下列情形之一的，谈判响应文件无效：

- 1、竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求密封、签署、盖章的；
- 2、供应商未按竞争性谈判文件要求提交谈判保证金或保函的；
- 3、不具备谈判文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的或无效的；
- 4、无谈判有效期或有效期达不到竞争性谈判文件要求的；
- 5、谈判总报价超过竞争性谈判文件公布的采购预算或最高限价的；

6、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的谈判的；

8、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目谈判的；

9、提供虚假文件和资料的；

10、法律、法规规定的其他无效情形。

六、政策性扣减

1、政策性扣减范围

1.1 供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2 依据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.2.2 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

1.2.3 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2.4 中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.3 采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

1.3.1 采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

1.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，

对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、政策性扣减方式

2.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中符合条件的小微企业报价给予 10%的扣除。

2.2 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。**享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。**

2.3 监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

2.4 谈判产品属于优先采购的节能、环境标志产品范围的，须按照本章“四、政策性扣减 1、政策性扣减范围第 1.3.2 条规定提供相应的证明材料；

2.5 每提供一个优先采购的节能或环境标志产品认证证书的，对其价格进行 0.5%的扣减，最多扣减 2%。

2.6 供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

3、成交价格=成交供应商的最终谈判报价。

七、成交

1、谈判结果报告由谈判小组签字确认。

2、采购人根据谈判结果报告中推荐的成交候选人排列顺序确定成交人，以复函通知采购代理机构。

八、特殊情况的处理

1、计算错误将按以下方法更正：

1.1 谈判响应文件中报价一览表(报价表)内容与谈判响应文件中相应内容总金额不一致的，以报价一览表(报价表)为准；如果单独密封的报价一览表(报价表)与谈判响应文件正本的报价一览表(报价表)不一致，以单独密封的报价一览表(报价表)为准。

1.2 谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的报价一览表的总价为准，并修改单价；

1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将按无效响应处理。

2、对于竞争性谈判响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受。

3、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.3 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号令）第二十七条第二款规定的情形除外。

4、谈判过程中，若出现本评审方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待谈判小组商榷后，再进行评定。

附件 1:

初步审查要素表

| 条款号 | | 评审因素 | | 评审标准 |
|--|----------------|------------------|-------------|---|
| 2.1.1 | 资格 评审 标准 | 基本资格条件 | | 1. 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；投标人是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，投标人是自然人的应提供有效的自然人身份证明； |
| | | | | 2. 提供 2021 年或 2022 年度经审计的财务报告（成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或基本存款账户开户银行出具的资信证明； |
| | | | | 3. 提供谈判截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税、印花税、城市维护建设费、企业所得税等一种或多种税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； |
| | | | | 4. 提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
| | | | | 5. 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； |
| | | | | 6. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
| | | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | | 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。 |
| | | 特定资格条件 | | 1、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加谈判，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件） |
| | | | | 2、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人（中国执行信息公开网 http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”和“重大税收违法失信主体”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（采购代理机构现场查询相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动，查询结果以电子或纸质方式留存） |
| | | | | 3、本项目不接受联合体谈判。 |
| 注：以上为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。资格审查时以谈判响应文件中所附证明材料（信用中国和中国政府采购网信用记录可不提供，由代理机构查询并留存）为准，原件备查。 | | | | |
| 2.1.2 | 符合性 评审 | 有效性 审查 | 谈判响应文件的签署盖章 | 谈判响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章 |
| | | | 谈判响应文件格式 | 应符合“谈判响应文件格式”要求 |

| 条款号 | | 评审因素 | | 评审标准 |
|-----|-------|-----------|--|--|
| 标准 | | 报价唯一 | | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，按要求提交二次，且每轮报价不超过采购预算金额或最高限价。 |
| | 完整性审查 | 谈判响应文件份数 | | 应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量 |
| | | 谈判响应文件内容 | | 谈判响应文件内容齐全、无遗漏 |
| | 响应性审查 | 对谈判文件响应程度 | | 要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件 |
| | | 交货期 | | 应满足谈判文件中要求的交货期 |
| | | 投标有效期 | | 应满足谈判文件中的规定 |

第五章 竞争性谈判响应文件格式

项目编号：

（正本或副本）

小河口镇移民小区幼儿园设施设备采购项目

竞争性谈判响应文件

谈判供应商名称（盖章）

年 月 日

目 录

- 一、谈判响应函
- 二、谈判报价表（报价一览表）
- 三、谈判方案说明书
- 四、商务条款偏离表
- 五、供应商承诺书
- 六、资格证明文件
- 七、其它资料

一、谈判响应函

致：采购人名称/恒德建设项目管理有限公司

根据贵方“ ”项目的谈判邀请(项目编号：)，
签字代表(全名、职务)经正式授权并代表谈判供应商(谈判供应商名称、地址)提交
竞争性谈判响应文件正本一份、副本一式 份，电子版 份，报价一览表 份。

我方承诺如下：

- (1) 谈判报价为小写： （大写： ）。
- (2) 如果成交，我们根据竞争性谈判文件的规定，履行合同的 responsibilities 和义务。
- (3) 我们已详细阅读和审核全部竞争性谈判文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
- (4) 我们同意在谈判有效期内（自谈判之日起 天），本谈判响应函对我方具有约束力。
- (5) 我方承诺不在谈判有效期内撤回谈判响应文件，否则将依法承担相应的责任。
- (6) 同意提供贵方可能另外要求的与本谈判有关的任何证据和资料。
- (7) 我们同意，如果成交，向恒德建设项目管理有限公司交纳招标代理服务费。
- (8) 与本谈判有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期：

二、谈判报价表

2.1 报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 谈判总报价 (元) | 交货期 (合同签订之日起日历日) | 质保期 (年) | 备注 |
|-----------------------------|---------------------|------------|----|
| | | | |
| 谈判总报价 (大写)： | | (小写：¥) | |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后 (两位)。 | | | |

谈判供应商名称：_____ (加盖单位公章)

法定代表人或被授权人：_____ (签字或盖章)

日 期：

注：本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。严格按照表格格式报价。

2.2 谈判分项报价表

项目名称：

单位：元

项目编号：

| 设备 费用 | 序号 | 名称 | 品牌 | 技术参数 | 原产地 及制造厂名 | 数量 | 单价 | 总价 |
|----------|-----|-----------------------|----|------|--------------|----|----|----|
| | 1 | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | |
| 合计 | | 大写： | | | 小写： | | | |
| 备注： | | 表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 | | | | | | |

谈判供应商名称：_____（加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

3、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

三、谈判方案说明书

按照竞争性谈判文件的要求编制的谈判方案说明书，内容包括技术说明、项目实施方案、产品来源证明文件、项目团队、质量保证和售后服务承诺等。**至少应包括：**

- 1、响应产品技术参数、量体及质量保障、生产工艺；
- 2、完成项目的实施方案，要求谈判供应商针对本项目的需求提出全面、完整的实施方案；
- 3、产品来源证明文件（包括但不限于厂家授权函或产品订购合同、协议等）
- 4、项目团队（提供详细的针对本项目的人员配置）
- 5、服务范围和服务内容的详细说明；
- 6、质量保证措施、售后服务方案、响应时间、验收依据等。
- 7、提供的维保服务点的名称、地址、电话联系人、应在谈判文件中说明；
- 8、供应商服务承诺书；
- 9、供应商认为有必要说明的问题。

附表 1:

技术规格响应表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 产品名称 | 竞争性谈判规格 ☆1 | 竞争性谈判响应规格 ☆2 | 偏离说明 | 备注 |
|----|------|---------------|-----------------|------|----|
| | | | | | |

法定代表人或被授权人: _____ (签字或盖章)

公 章:

注: 1、 ☆1 指竞争性谈判文件中的技术规格(参数), 谈判供应商应按照竞争性谈判文件中的内容逐条抄写。

2、 ☆2 指谈判供应商拟提供的谈判产品的功能及技术规格(参数), 谈判供应商应逐条如实填写。

3、 偏离说明填写: 优于、满足或低于。

四、商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的商务条款 | 谈判响应文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
|----|---------|-----------|-------------|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

说明：

1、本表只填写谈判响应文件中与谈判文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，谈判响应文件中商务响应与谈判文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其谈判或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称：_____（单位公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

五、供应商承诺书

（一）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构竞争性谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

地 址：

邮 编：

电 话：

（二）企业关系关联承诺书

1、供应商在本项目谈判中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1.1 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

1.2 股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

1.3 单位负责人：_____

2、_____（是或否，没有填否）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、其他与本项目有关的利害关系说明：_____

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

年 月 日

六、资格证明文件

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料：

1. 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；投标人是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，投标人是自然人的应提供有效的自然人身份证明；

2. 提供 2021 年或 2022 年度经审计的财务报告（成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或基本存款账户开户银行出具的资信证明；

3. 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

4. 提供谈判截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税、印花税、城市维护建设费、企业所得税等一种或多种税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

5. 提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保障参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

（三）特定资格条件：

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加谈判，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件）；

（2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人（中国执行信息公开网 <http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）”和“重大税收违法失信主体”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（3）本项目不接受联合体谈判。

(1) 法定代表人身份证明/法定代表人授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

统一社会信用代码：_____

注册地址：_____


成立时间：____年__月__日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件



供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

说明：仅限法定代表人参加时提供。

法定代表人授权书

致：采购人名称/恒德建设项目管理有限公司

(供应商名称) 按中华人民共和国法律于(年 月 日) 成立。法定代表人 姓名 特授权 被授权人姓名 代表我公司全权办理针对本次 项目名称、项目编号 项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权有效期与谈判有效期一致。

被授权人签字或盖章：

法定代表人签字或盖章：

职务：

职务：

身份证号：

身份证号：

所在部门：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件（正反面）

谈判供应商名称（盖章）：

日期：

说明：法定代表人参加谈判时无需提供。

七、其他资料

- 1、依据竞争性谈判文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容。
- 2、其他可以证明供应商实力的文件。

附件 1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2

谈判产品属节能、环境标志产品列表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) |
|-------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计： | 大写： 小写： | | | | |
| 备注 | 保留小数点后两位。 | | | | |

说明：1、供应商提供的属于节能、环境标志产品品目清单中优先采购的产品，须按谈判文件要求提供相关证明材料，不涉及此项内容可不提供此表。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附件 3

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

备注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；非残疾人福利性单位无需提供。

附件 4

监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，非监狱企业无需提供。

恒德建设项目管理有限公司

地 址：陕西省西安市雁塔区太白南路甲字 6 号上上城 B 区 3 幢 1 单元 11119 号

邮 编：710061

电 话：029-89580076

电子邮箱：2419277492@qq.com

开户银行：恒德建设项目管理有限公司

帐 号：78590188000159584
