

合同编号:

采购合同

采购方: 延安市宝塔区电化教育中心 (以下简称甲方)

供货方: 延安市宝塔区贾树英商贸有限公司 (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定, 经公开招标, 确定乙方 延安市宝塔区贾树英商贸有限公司 为中标供应商。为了增强甲、乙双方责任感, 依据《中华人民共和国民法典》和政府采购政策规定, 经甲、乙双方充分协商, 特订立本合同, 以便共同遵守。

一、采购货物具体情况

详见采购内容及规格要求表 (应附在本合同后)

二、交货期限和地点

采购的货物要求在 2023 年 9 月 15 日前 (自合同签订之日起 7 个日历日) 运到交货地, 并使货物达到安全正常使用。交货地点由采购人指定。

三、合同价款

本合同价款包括货物供应价、装卸费、运输费、安装调试费一切费用。合同总价为人民币 壹佰壹拾肆万壹仟肆佰肆拾伍元整。该价在合同执行过程中是固定不变的。



四、质保期和售后服务承诺

1. 质量保证期以货物制造厂和国家有关规定执行，但不得少于三年。三年内免费维修，终身服务、维护、保养。出现问题按售后服务承诺办理。

2. 质保期内若乙方所供货物发生质量问题，乙方接到通知后应积极协调和负责维修或更换，维修时间不得超过1天。

3. 质保期满后，乙方仍应按厂家规定的三包要求给予服务，三包期满后，若甲方需要乙方维修，乙方应优惠服务，只收取材料费，免收其他费用。

五、验收

验收由甲方负责。货到后，由采购人对货物进行初验，对货物外包装标注的规格、配置、数量和生产厂家进行认真查验，初验合格后，才能安装调试。安装调试完毕，由采购人进行全面验收，发现有不符合要求或质量标准的一律退货，造成的一切后果均由供货方负责。验收依据为双方签订的采购合同及国家相关标准和规范。

全面验收合格后，供货方向采购人开具全额供货发票，采购人向供货方出具“政府采购验收结算书”，供货方据此和供货发票复印件到延安市宝塔区政府采购管理中心办理合同价款结算手续。

六、对货物提出异议的时间和办法

1. 甲方（采购人）在验收中，如果发现乙方提供的货物



名称、包装、数量、型号和质量与中标的货物不符时，可立即拒收，也可验收后3日内向乙方书面提出异议。若甲方未在规定期限提出书面异议，视为乙方所供设备符合合同规定。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在3日内负责处理，否则，视为默认甲方提出的异议和处理意见。

七、合同价款结算

1 货物全面验收合格后，供货方向采购人开具全额供货发票，采购人向供货方出具“采购验收结算单”，供货方据此和供货发票复印件到延安市宝塔区政府采购管理中心办理合同价款结算手续。

2、合同价款分三次结算，合同签订后，完成货物安装完毕并调试验收合格后支付首次合同价款的30%，剩余的70%两年内付清。

八、乙方责任

1. 提供所供货物的质量合格证书、说明书、装箱单、产品合格证、保修卡等有关技术资料等，并达到安全正常使用。

2. 全部货物包装均要求为原厂标准包装，乙方应对所供货物质量负责，确因货物质量而造成的损失，乙方应全部承担。

3. 质量保证按照国家标准和厂家规范实施，必须保证货物安全正常使用，如果因货物质量问题甲方造成人身或财产损失，那么一切责任均由乙方承担。



4. 乙方签订合同后，若不履行合同，除没收履约保证金外，还按政府采购政策处罚，按《中华人民共和国合同法》追究法律责任。

九、甲方责任

1. 给乙方提供必要的条件，并协助乙方完成货物的交验工作。

2. 乙方货物运到后，甲方应立即验收，验收时间最长不能超过两天。拖延验收时间甲方应负责保管货物或支付保管费用。

3. 甲方无正当理由中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 2% 的违约金。

十、解决合同纠纷的方式

执行本合同发生争议时，由当事人双方协商解决，并将协商结果报延安市宝塔区政府采购管理中心。协商不成，由延安仲裁委员会仲裁。

十一、其他

合同中其他未尽事宜由甲乙双方和延安市宝塔区政府采购管理中心协商解决，并在平等自愿公平的原则下做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同从签订之日起生效，合同规定的全部事宜和程序结束后终止。本合同一式四份，甲、乙双方和延安市宝塔区政府采购管理中心各一份，采购主管机构备案一份。



采购方：延安市宝塔区电化教育中心 (盖章)

负责人：

汪卫军

(签字)

住址：延安市宝塔区双拥大道 72 号

联系人：汪卫军

联系电话：15509116618

供货方：延安市宝塔区贾树英商贸有限公司 (盖章)

法定代表人：贾树英

住址：宝塔区南寨砭市场

联系人：贾树英

联系电话：13909112795

收款单位全称：延安市宝塔区贾树英商贸有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司延安宝塔支行营业部

帐号：26905101040016869

采购代理机构：延安市宝塔区政府采购管理中心

负责人：

李初平

签订日期：二〇二三年九月八日



2023年中小学幼儿园厨房设施设备采购表

序号	名称	规格参数	生产厂家	单价	单位	数量	金额
1	单蒸灶（油气两用）	1400*1350*800mm, 台面材质不锈钢, 厚度1.5mm, 炉面采用1.5mm USU304#不锈钢板, 炉身/炉背采用1.5mm USU304#不锈钢板, 炉膛采用Q235壁厚4mm不锈钢板, 骨架采用国标角钢, 炉头采用名牌产品, 配550W双风机, 国标火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制及油制, 炉脚采用无缝不锈钢管内含不锈钢可调子弹脚, 主体优质50角铁, 厚度5mm, 配大锅一个外径1000mm, 厚度2.5mm, 配550w电机, 电机全铜	山东京都厨业有限公司	4100	台	7	28700
2	单眼单锅灶	1560*1450*800mm, 炉面采用1.5mm USU304#不锈钢板, 炉身/炉背采用1.5mm USU304#不锈钢板, 炉膛采用Q235壁厚4mm不锈钢板, 骨架采用国标角钢, 炉头采用名牌产品, 配550W双风机, 国标火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制及油制, 炉脚采用无缝不锈钢管内含不锈钢可调子弹脚, 配大锅一个外径1200mm, 厚度2.5mm,	山东京都厨业有限公司	4400	台	5	22000
3	一蒸一炒天然气两用灶	台面材质不锈钢, 厚度不少于1.2mm, 主体优质50角铁, 厚度5mm, 配大锅, 每个外径740mm, 厚度2.5mm, 配500W风机, 电机全铜, 1800*1200*800mm	山东京都厨业有限公司	4700	台	3	14100
4	不锈钢天然气汤桶	600*1300mm, 材质不锈钢, 钢板2.0厚、口径600mm, 配180w风机, 电机全铜	滨州市美厨厨业有限公司	4500	台	5	22500
5	24层天然汽蒸车	1300*700*1500mm, 全钢加厚, 双开门, 不锈钢板制造, 板材厚度不少于1.2mm, 米饭和馒头托盘各24个, 有防干烧功	滨州市美厨厨业有限公司	6700	台	19	127300
6	24层电蒸车	全钢加厚, 双开门, 不锈钢板制造, 板材厚度不少于1.2mm, 米饭和馒头托盘各24个, 有防干烧功能, 自动断水断电 1300*700*1500mm	滨州市美厨厨业有限公司	7400	台	2	14800
7	四门冰柜	1200*700*1800mm, 材质全钢无指纹板材不少于1.2mm厚, 全铜管, 国标压缩机	滨州市美厨厨业有限公司	3400	台	8	27200
8	双门展示柜	1200*600*1800mm, 材质金属玻璃门, 全铜管, 国标压缩机	滨州市美厨厨业有限公司	3600	台	4	14400
9	高温热风循环消毒柜	1400*700*1850mm, 材质不锈钢2.0厚, 最高温度为125摄氏度, 隔网不锈钢	滨州市美厨厨业有限公司	3600	台	27	97200
10	三层六盘电烤箱	1300*800*1650mm, 材质全钢2.0厚, 铝盘六个, 额定电压380v, 15kw	滨州市美厨厨业有限公司	7200	台	4	28800
11	25公斤和面机	900*600*900mm, 材质铸铁, 可上下翻斗, 重量140公斤, 全铜双电机, 额定电压380v	滨州市美厨厨业有限公司	5300	台	7	37100



12	50公斤和面机	材质：铸铁，可上下翻斗，重量280公斤，全铜双电机，额定电压380V，3KW, 110*700*900mm	滨州市美厨厨业有限公司	6500	台	5	32500
13	压面机	700*500*1100mm，材质不锈钢不少于1.2mm厚，主体优质50角铁，厚度5mm，全铜线电机	滨州市美厨厨业有限公司	3300	台	7	23100
14	125压面机	不锈钢材质，不少于1.2mm厚，主体优质50角铁，厚度5mm，三种刀头，全铜线电机，800*600*1200mm	滨州市美厨厨业有限公司	3400	台	2	6800
15	食品留样柜	700*600*1300mm，材质全铜管，国标压缩机	滨州市美厨厨业有限公司	1400	台	6	8400
16	电饼档	800*800*1000mm，材质全铝，80型，额定电压380v，50kw	瑞安市奔正机械有限公司	1600	台	12	19200
17	切菜机	台面材质不锈钢，厚度不低于不少于1.2mm，主体优质50角铁，厚度5mm，全铜线电机，额定电压380V，	滨州市美厨厨业有限公司	7200	台	7	50400
18	绞肉机	800*800*1000mm，台面材质不锈钢，厚度不少于1.2mm，主体优质角铁，厚度5mm，绞切两用，全铜线电机，额定电压	滨州市美厨厨业有限公司	5000	台	4	20000
19	土豆去皮机	700*700*800mm，台面材质不锈钢，厚度不少于1.2mm，主体优质角铁，厚度5mm，型号35型，全铜线电机，额定电压	滨州市美厨厨业有限公司	3050	台	6	18300
20	打蛋机	600*400*700mm，型号B20，全铜电机，额定电压220v，	滨州市美厨厨业有限公司	4300	台	3	12900
21	1.8米拉门工作台	1800*800*800mm，台面材质不锈钢，厚度不少于1.2mm，主体50圆管，厚度2.5mm	山东雍华商用厨具有限公司	1500	台	15	22500
22	1.8米木案工作台	1800*800*800mm，台面材质不锈钢，厚度不少于1.2mm，主体50圆管，厚度2mm，木案厚度80mm	山东雍华商用厨具有限公司	1100	台	6	6600
23	1.8米简易工作台	1800*800*800mm，台面材质不锈钢，厚度不少于1.2mm，主体50圆管，厚度2mm	山东雍华商用厨具有限公司	1000	台	5	5000
24	不锈钢三眼水池	1800*600*800mm，槽面材质不锈钢，厚度不少于1.2mm，主体50圆管，厚度2.5mm	山东雍华商用厨具有限公司	1200	台	8	9600
25	不锈钢单眼水池	600*600*800mm，槽面材质不锈钢，厚度不少于1.2mm，主体50圆管，厚度2.5mm	山东雍华商用厨具有限公司	700	台	3	2100
26	不锈钢货架	1200*450*1800mm，材质不锈钢，厚度不少于1.2mm，架腿50不锈钢圆管，厚度2mm	山东雍华商用厨具有限公司	700	台	44	30800
27	米面架	1200*600*1800mm，材质不锈钢，厚度不少于1.2mm，架腿50不锈钢圆管，厚度2mm	山东雍华商用厨具有限公司	700	个	12	8400
28	80钢盆	全不锈钢不少于1.2mm厚，口径800mm	滨州市美厨厨业有限公司	80	个	15	1200
29	60钢盆	全不锈钢不少于1.2mm厚，口径600mm	滨州市美厨厨业有限公司	72	个	60	4320
30	40钢盆	全不锈钢不少于1.2mm厚，口径400mm	滨州市美厨厨业有限公司	50	个	60	3000
31	20钢盆	全不锈钢不少于1.2mm厚，口径200mm	滨州市美厨厨业有限公司	18	个	40	720
32	不锈钢马提桶	全不锈钢2.0mm厚，口径400*600mm	滨州市美厨厨业有限公司	80	个	93	7440
33	不锈钢打饭勺	全不锈钢不少于1.5mm厚，长450mm，口径60mm	滨州市美厨厨业有限公司	20	个	108	2160
34	不锈钢钢碗	304全不锈钢1.0mm厚，直径130mm	滨州市美厨厨业有限公司	15	个	1200	18000



35	不锈钢口勺	全不锈钢不少于1.5mm厚, 长250mm	滨州市美厨厨业有限公司	4	个	1200	4800
36	不锈钢碟子	304全不锈钢不少于1.2mm厚, 口径140mm	滨州市美厨厨业有限公司	10	个	1200	12000
37	不锈钢口杯	304全不锈钢不少于1.2mm厚, 口径80mm, 高100mm带把, 加厚	滨州市美厨厨业有限公司	5	个	1580	7900
38	饼盘架	600*600*1800mm, 材质不锈钢, 主体40方管, 厚度2mm, 12	山东雍华商用厨具有限公	1800	个	3	5400
39	拼台	500*1500*800mm, 台面材质不锈钢, 厚度不少于1.2mm, 主体50圆管, 厚度2.5mm	山东雍华商用厨具有限公 司	800	台	3	2400
40	板车	1000*700*300mm, 材质不锈钢, 台面厚度2.0mm, 主体50方管, 厚度2.5mm	山东雍华商用厨具有限公 司	1100	台	5	5500
41	送餐车	1000*700*300mm, 材质不锈钢, 台面厚度2.0mm, 主体50方管, 厚度2.5mm	山东雍华商用厨具有限公 司	950	个	15	14250
42	电子秤	100公斤 500*500*800mm	山东雍华商用厨具有限公	780	台	4	3120
43	不锈钢4人餐桌	不锈钢桌面, 凳子为不带靠背的圆凳四个可挂, 桌面尺寸102*0.6*0.76m, 桌面厚度不低于25mm, 不锈钢板材厚度不低于不少于1.2mm, 餐桌腿的厚度不低于25mm的50mm方管(圆管), 脚套为加厚ppc硬塑料, 耐磨防滑。凳面材质为玻璃钢, 厚度不低于5mm, 餐凳腿的材料不低于不少于1.5mm厚的25mm方管(圆管), 防退螺丝固定	山东广杰厨业有限公司	560	套	56	31360
44	不锈钢餐桌凳	不带靠背的圆凳, 可挂, 凳面材质为玻璃钢, 厚度不低于5mm, 餐凳腿的材料不低于不少于1.2mm厚的25mm方管(圆管), 防退螺丝固定	山东广杰厨业有限公司	45	个	100	4500
45	更衣柜	8门, 挂锁, 规格不低于: 宽850mm*深390mm*高1850mm, 国际亚光白色, 可调节隔板, 优质冷轧钢板; 柜子整体钢板厚度不低于0.7mm优质冷轧板, 静电粉末喷塑, 环保无毒害, 无气味; 焊接部分采用高标准熔接焊, 表面平整光滑; 方便灵活调整层板高度, 质量等级:A级。	山东雍华商用厨具有限公 司	750	个	12	9000
46	风柜	1200*1200mm, 11kw, 全铜线电机, 不锈钢外壳, 板材厚度不少于1.2mm主体优质50角铁, 厚度5mm	山东雍华商用厨具有限公 司	8100	台	4	32400
47	不锈钢排烟罩	1000*1500*500mm, 材质镀锌铁皮, 厚度不低于2.0mm	山东雍华商用厨具有限公	780	平方米	88	68640
48	烟管	700*400*1000mm, 材质镀锌铁皮, 厚度不低于1.0mm	博兴县强丰通风设备厂	300	节	68	20400
49	趴管	8000*500*1000mm, 材质镀锌铁皮, 厚度不低于1.0mm	博兴县强丰通风设备厂	280	节	75	21000
50	拐弯	80*80mm, 材质镀锌铁皮, 厚度不低于1.0mm	博兴县强丰通风设备厂	700	节	18	12600
51	变径	1000*1000mm, 材质镀锌铁皮, 厚度不低于1.0mm	博兴县强丰通风设备厂	700	节	14	9800
52	三角支架	70*70mm, 50角铁	博兴县强丰通风设备厂	35	副	31	1085
53	风柜支架	1200*1200mm, 50角铁	博兴县强丰通风设备厂	900	副	4	3600
54	帆布	1000mm宽, 优质品牌	博兴县强丰通风设备厂	28	米	20	560



55	油烟净化器	处理风量15000立方米/小时以上, 风口尺寸不小于800*800mm, 功率400W以上, 重量不低于50KG。除烟率高达90%以上, 达到目测无烟效果, 高频节能型高压电源, 具有过点保护、短路保护、过载保护、放电保护、防雷击保护,	博兴县强丰通风设备厂	7300	台	4	29200
56	四斗保温售饭车	380V, 1800*800*600mm, 台面材质不锈钢, 厚度不少于1.2mm, 主体50圆管, 厚度2mm	山东雍华商用厨具有限公司	2400	台	4	9600
57	五斗保温车	380v带温控1800*700*800, 台面材质不锈钢, 厚度不少于1.2mm, 主体50圆管, 厚度2mm	山东雍华商用厨具有限公司	2600	台	1	2600
58	冰箱	容量不小于: 600L, 双开门式, 风冷	滨州市美厨厨业有限公司	6500	台	1	6500
59	烤箱	容量31L 40L	滨州市美厨厨业有限公司	4500	台	4	18000
60	空气炸锅	容量6L 8L	滨州市美厨厨业有限公司	350	台	4	1400
61	电饼铛	双面加热, 烤、烙、煎, 口径: 29cm—31cm	瑞安市奔正机械有限公司	650	台	4	2600
62	智能和面机	容量: 5升	滨州市美厨厨业有限公司	1700	台	4	6800
63	微波炉	家用型, 容量20L 25L	滨州市美厨厨业有限公司	780	台	4	3120
64	蛋糕裱花台	12英寸铝合金硬膜转台	滨州市美厨厨业有限公司	650	个	5	3250
65	菜馅机	CP30型 不锈钢材质 电机15KW 全铜线电机 额定电压380V 生产能力300Kg/h 重量125KG	滨州市美厨厨业有限公司	4200	台	1	4200
66	豆浆机	22升商用型不锈钢材质 有网研磨 底盘加热 容量22升 额定电压220V采用智能数码微电脑控制系统 持续加热保温 采用纯铜电机, 使用动力更加强劲, 制浆更迅速 制浆时间30-40分钟豆浆产量22kg/h 同时能供应25人	滨州市美厨厨业有限公司	2700	台	1	2700
67	馒头成型机	12头, 全钢无指纹, 板材厚度不低于1.2mm, 全铜线电机, 1200*600*1200mm	滨州市美厨厨业有限公司	7800	台	1	7800
68	筷子消毒车	不锈钢, 不少于1.2mm厚度, 红外线紫外线、热风循环消毒, 全自动烘干, 450*750*800mm	滨州市美厨厨业有限公司	3300	台	1	3300
69	漏电保护器	名优品牌, 盒装, 安全防水	博兴县强丰通风设备厂	650	个	4	2600
70	液压饴铬机	500*500*1600mm, 一次可压1.5公斤, 全铜电机, 额定电压220V, 2KW	滨州市美厨厨业有限公司	2800	个	3	8400
71	保温桶	不锈钢材质, 双层保温24小时, 容量30L, 30*30, 全铜水嘴, 防烫防干烧, 额定电压220V, 2KW	滨州市美厨厨业有限公司	240	个	48	11520
总计			大写: 壹佰壹拾肆万壹仟肆佰肆拾伍元整				1141445



中 标 通 知 书

延安市宝塔区贾树英商贸有限公司：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，经延安市宝塔区电化教育中心委托，我中心于2023年8月29日上午9:00采用公开招标方式【项目编号：YQCG2023-004】，对其2023年中小学幼儿园厨房设备政府采购项目进行了政府采购，通过“公开、公平、公正、诚信、阳光”的采购程序，确定贵公司为本项目的中标单位，中标价为人民币壹佰壹拾肆万壹仟肆佰肆拾伍元整（¥1141445.00元），请贵公司收到中标通知书后尽快与采购人签订采购合同。

延安市宝塔区政府采购管理中心



二〇二三年九月四日

