

陕西国防工业职业技术学院

学生住宿环境改善项目合同书

项目名称：陕西国防工业职业技术学院学生公寓

住宿环境改善项目

项目编号：SNCG-FM-2024081

甲方：陕西国防工业职业技术学院

乙方：陕西绿峰恒盛实业有限公司

合同签订地点：陕西国防工业职业技术学院

合同签订时间：2024年8月8日

根据 陕西国防工业职业技术学院学生公寓住宿环境改善项目（项目编号：SNCG-FM-2024081）的招标采购评定结果，经 陕西国防工业职业技术学院（以下简称甲方）与中标人 陕西绿峰恒盛实业有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，结合本项目实际情况在公平、公正、合法的前提下经双方平等协商，达成如下协议：

一、合同标的、金额

序号	品名	品牌型号	规格、参数、材质、工艺要求	单位	数量	单价 (元)	总金额(元)
1	公寓床	龙盛达 LSD507	★1、整组规格：6000L×900W×2200Hmm （单体规格：2000W×900D×2200Hmm） 等组合而成。 床架技术参数： ▲2、床立柱：采用冷轧钢板经全自动型材成型机滚压成型，经全自动激光焊封口，截面规格 76mm*76mm*厚度 1.2mm，外立面为圆弧形设计、管材表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。立柱上端采用优质工程塑料的静音内塞，立柱下端采用优质工程塑料静音外套，高度 55mm。 ▲3、床边前后横梁、横撑：采用冷轧钢板经全自动型材成型机滚压成型，经全自动激光焊封口，截面规格规格 90mm*40mm*厚度 1.2mm，有加强筋，增加横梁强度。管材内侧下方开口，安装床撑，床撑采用型材管，规格：30mm*30mm*厚度 1.0mm 型材管，管材表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 4、立腿档头：上层护栏采用 30mm*30mm*厚度 1.2mm 优质型材管，中间竖管采用 22mm*厚度 1.2mm 优质圆管，下层拉杆采用 30mm*50mm*厚度 1.2mm 优质矩型管。 ▲5、床护栏：护栏长度 1400mm，高度 350mm；材质为纯钢制，上层护栏横管采用厚度 1.2mm 优质钢圆管，中间横管采用厚度 1.2mm 优质型材管，护栏底部与横梁满焊连接，护栏内侧有塑料护板，防止划伤学生，塑料护板上标有安全警示线，中部采用基材厚度 0.8mm	套	1491	2010	2996910

		厚钢板一次冲压成型装饰板,两边搭配钢板冲压成型装饰;内侧带有2个储物盒(储物空间须满足存放眼镜盒、书本或同等尺寸物品)。 ▲6、床梯:采用五步爬梯,立管采用20mm*40mm*厚度1.2mm椭圆管,经数控弯管机一次弯制成型,弯制弧度流顺无褶皱无凹凸,爬梯踏板采用厚度1.5mm冷轧钢板经模具一次冲压成型,中间部分有两条夜光防滑条,两边有梅花斑形凸起防滑功能,踏板430mm*110mm。踏板自带加强结构。梯子下拉杆采用优质Φ19mm厚度1.2mm,拉杆与床立柱连接件采用工程塑料一次成型紧固件连接,以防U形拉杆与床腿直接接触出现噪音。 7、蚊帐杆、隐私帘杆:蚊帐杆采用Φ19mm厚度1.2mm圆管,蚊帐杆上部两端加装优质工程塑堵头,采用插接式连接,不易脱落。隐私帘杆采用Φ12mm厚度1.5mm圆管制做。 ▲8、床板:应与床匡配套,采用16mm厚桉木多层板,表面通过贴面方式做成(桃花芯,科技木,杨木,桦木)面皮、采用E0级环保胶性能达到国家标准。板不空不鼓,不得明显翘曲变形。材料需进行熏蒸杀虫、干燥处理,无边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等;含水率不高于12%,承载强度150KG。床板双面平整、光滑、不变形,尺寸与床匹配。 床下柜、架、桌、凳技术参数: ★9、钢制衣柜:高1750mm*宽580mm*深600mm,板材厚度0.8mm,优质冷轧钢制作。 ▲10、钢制衣柜:整体以上下门结构,上门内一块层板,下门内上部设挂衣杆一根,下部一块层板。门外部设置信息卡孔,柜门内有300*500镶嵌式仪容镜一块、门下设置通气口。锁具采用下沉式明挂锁具,经磨具冲压一次成型内嵌拉手,美观大方,方便使用,经久耐用,美观耐用。柜体使用优质冷轧钢板制作,坚固耐用不易变形,确保通过受力测试。			
--	--	--	--	--	--

		★11、钢制书柜：高 1750mm*宽 740mm*深 280mm 板材厚度 0.8mm，优质冷轧钢制作。 ▲12 钢制书柜：整体采用五层设计，中间层有两个带锁柜门、最下层有放置洗漱用品功能净高 400mm，开口处加装高度 80mm 钢制挡板，底层应有排水孔设计、焊接采用二氧化碳保护焊接，锁具采用下沉式明挂锁具，经磨具冲压一次成型内嵌压窝拉手材料表面经除油，去锈，酸洗、表调、陶化等 9 工位处理后进行流水线静电喷塑，高温固化而成，粉末采用优质、耐磨、防锈、环保健康无气味无甲醛。 ★13、钢木学习桌：高 780mm*宽 1100mm*深 600mm。 ▲14、钢木学习桌：桌面长度根据实际情况充满衣柜与书柜间无缝隙，采用 25mm 厚国家环保标准 E0 级密度板基材。防火板贴面制作，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，一次成型，确保桌面强度与刚性且四周无任何接缝及刃口。桌面上方设有笔槽，笔槽规格≥250mm*30mm，桌面上设有 50mm 的穿线孔穿线孔边沿采用一次性注塑成型边。桌面靠胸部位置设有鸭嘴形边缘，防止挤压胸腔。四周边缘平整光滑，美观坚固尺寸和床匹配。 ★15、钢制横书架：高 300mm*宽 1080mm*深 280mm，板材厚度 0.8mm，优质冷轧钢制作。 16、钢制横书架：书架中间应有半圆弧 1.2mm 厚的档板。 ▲17、钢制桌下柜：高 755*宽 350*深 550，板材厚度 0.8mm，优质冷轧钢制作，焊接采用二氧化碳保护焊接，锁具采用下沉式明挂锁具，经磨具冲压一次成型内嵌压窝拉手。 钢木学习凳 ★18、规格：长 370mm*宽 270mm*高 450mm ▲19、凳面采用优质环保 E1 级≥20mm 厚的实木密度板贴防火饰面板制做、四边包边采用无接头一次注塑成形封边工艺、四角切除为八角形四角，防止学生磕碰、双贴面工艺确保凳面永不变				
--	--	--	--	--	--	--

			形、开裂、美观大方、结实耐用，贴面要求防酸，防碱，防腐，耐磨，板材环保等级需达到 E1 级标准确保环保无味。 20、凳腿立管采用 30mm*30mm 厚度 1.2mm 矩形管，连接杆 25mm*25mm 厚度 1.2mm 矩形管焊接而成。凳腿底部安装配套的一次注塑成型耐磨加厚 pp 塑料内外双套封口，具有防滑、耐磨、抗冲击等作用。凳面面板与凳架用 4 颗 60mm*50mm 电镀沉头螺丝穿孔连接、螺母须为防脱螺帽，凳架颜色与床架一致、凳面颜色与学习桌一致。				
2	值班室床	龙盛达 LSD410	★21、床架：2000×900×450/850/2200mm（总高）。 22、结构规格：钢木结构，由床框、床下部柜、床上柜，及鞋架 等组装而成。 23、床头采用 50×50×1.2mm 矩管、床架主料采用 40×60×1.2mm 矩管，床板支撑为 25×25×1.2mm 方管 5 根。 24、床下两个柜体均带单开门，门带明锁扣，柜体下部带脚垫。 25、鞋架采用 10×20mm 矩管焊接。 26、床板为 16mm 厚多层板，多层板不空不鼓，不得明显翘曲变形。符合床体要求。材料需进行熏蒸杀虫、干燥处理，无边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等；承载强度 150 公斤。 27、床下柜：外型尺寸：长 500×宽 600×高 400mm；整体焊接结构，整体单开门，柜门带扣手及明挂锁扣，学生自行配锁；柜底部配脚垫。材料为 0.8mm 冷轧钢板，表面经脱脂、除油、除锈、陶化等多道工序处理，亚光静电喷粉，高温塑化而成，防锈蚀。床上衣柜：长 2000×宽 500×高 600mm，柜体支架主体采用 30×40×1.2mm 与床连接。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板。每个衣柜隔 2 个空间，4 开门，含 1 个架板。 ★28、组合桌 600×850×1600 mm。 29、结构规格：钢木组合结构，四斗桌（钢制），桌上钢制书架。 30、单体外型尺寸：四斗桌长 1600×宽 600×高 850mm。 31、桌架主体采用 30×40×1.2mm 方管（连接床头），副管采用 30×30×	套	38	2600	98800

		1.2mm 矩管其余采用 0.8mm 冷轧钢板制做。 32、桌面采用 25mm 厚国家环保标准 E0 级密度板基材,防火板贴面制作前端鸭嘴边设计。桌体带四个抽斗,抽斗带明锁扣,桌腿下部配外脚套。 33、中间书架;长 1600mm×宽 1350mm×高 300mm 两层板三个空间,书架带后背板。书架及顶柜材料为 0.8mm 厚冷轧钢板,表面经脱脂、除油,除锈、陶化等多道工序处理,亚光静电喷粉,高温塑化而成,防锈蚀。书架上两层带对开柜门。 (6)五金配件:合页、锁扣、抽屉导轨、金属拉手、二合一连接件等采用坚固耐用产品。 ★34、钢木靠背椅(400×380×420/810mm) 35、椅架采用 25mm 方管,厚度 1.2mm,椅脚均采用坚固耐磨护套内装置。脚套均采用内堵,脚套要求 PE 耐磨性强,环保,无气味。椅架采用二氧化碳保护焊接;表面经型材表面经除锈、除油、表调、陶化烘干后双面静电喷塑,高温固化而成。 36、椅面采用 25mm 厚国家环保标准 E0 级密度板基材.防火板贴面制作。				
合计金额(大写:叁佰零玖万伍仟柒佰壹拾元整)元整 ¥: 3095710.00 元						
备注:	(1) 以上金额含原有宿舍物品搬移费用。					
	(2) 以上金额含税总价一次性包死,不受市场价格变化和其他任何因素的影响,乙方提供报账发票。					
	(3) 交货方式: 乙方免费送装,乙方在运输和拆装等工作过程中发生的任何安全事故与甲方无关,由乙方自行处理并承担全部责任和经济损失,对于给甲方造成损失的,甲方有权要求乙方按实际损失承担赔偿责任。					
	(4) 交货地址: 陕西国防工业职业技术学院指定地点。					
	(5) 合同后附相关检测报告。					

二、环保要求

供货产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。

三、设计方案

（一）公寓床提供一组设计效果图，设计包函：架床、衣柜、书桌、书柜、书架、床板、学习凳、爬梯、蚊帐杆等组合而成，设计应含有学生挂隐私帘、放置洗漱用品、放置拉杆箱和贵重物品等功能设置。达到设计布局合理、功能齐全、结实耐用、使用方便、色采搭配美观大方、符合现代大部分学生审美观。注：柜、架均为窄边工艺设计。

（二）值班室床提供一组值班室床效果图。达到设计布局合理、功能齐全、结实耐用、使用方便、色采搭配美观大方。

（三）最终方案由使用方确定。

四、生产工艺

产品外观应光滑平整，无划伤、开裂和明显变形。在接触人体或收置物品的部位不应有毛刺、刃口或尖角。表面处理应色泽均匀，无划伤，不允许有明显的露底、脱落、流挂、起泡、皱皮等缺陷。产品的活动部件应开关灵活，锁紧安全、可靠，无紧涩和卡死现象。根据 GB/T 11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带要求选用坚固耐用冷轧板折弯成型，表面经脱脂、除油、除锈、陶化等多道工序处理，亚光静电喷粉，高温塑化而成，防锈蚀。产品须按照国标要求进行稳定性测试，GB/T10357 的规定进行，满足国标要求。防护装置，包括锁装置、安全扣装置、限位装置等，需安全可靠。各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理，钢架焊接工艺采用二氧化碳保护焊焊接。要求焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固。无脱焊、虚焊、焊瘤、飞溅等现象。柜体采用点焊焊接工艺，表面采用喷塑工艺，工艺流程为脱脂→酸洗→水洗→陶化→静电喷塑。冲压件表面不得有裂痕，喷塑表面平整光滑，色泽均匀一致，不得出现流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。不得出现影响外观和使用功能的永久性变形，各部位安装牢固可靠。

（一）工艺要求：主件表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，喷涂均匀，附着牢固，耐腐蚀，耐划擦，耐冲击。金属配件做除锈和防腐处理。

(二) 表面要求: 喷塑后, 热固粉与所有贴面附着牢固, 不易脱落无气泡; 表面硬度较大, 不易划伤; 有较强的抗涂鸦能力与防破坏能力, 便于维护。

(三) 焊接要求: 按 GB/T3325-2008, CO₂ 保护焊, 镀铜焊丝, 焊接无灰渣、气孔、焊瘤; 无脱焊、虚焊、焊穿; 精细打磨, 光洁平整。

(四) 连接要求: 床架嵌齿卡口连接, 无螺栓。柜体隐蔽位置与床体连接处均用内拉铆螺母紧固连接。钢件涂装: 陶化、钝化, 环氧聚酯热固粉末 (环保一级) 高压静电喷塑。

(五) 钢管要求: 优质钢材或同品质的钢材。桌凳面要求: 贴防火饰面板、四边一次注塑成型且无接缝。安装要求: 钢板及连接件安装严密、平整、端正、牢固, 结合处无崩茬或松动, 外露栓头加塞 ABS 工程塑料内外套。

(六) 颜色: 最终颜色中标方与使用方协商确定色卡色。

五、质量保证

(一) 以采购人的要求为准, 为采购人提供全新的货物 (包括零部件)。

(二) 中标人应随货物向采购人交付货物的随机备品、配件、工具、图纸、使用说明书及相关资料。

(三) 所用材料必须保证质量可靠、进货渠道正规, 无假货、水货或翻新货, 符合国家质量性能检测标准及该产品的出厂标准。

(四) 产品符合国家有关技术规范, 确保质量合格。

(五) 中标人提供的产品, 若发生侵权而产生的一切后果, 由中标人负责。采购人保留索赔权力。

六、质保期

质保期: 3 年 (三包期)

七、售后服务及其他要求

(一) 保证所供产品的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等, 均应按国内外通行的现行标准相应的技术规范, 以及质量、安全、环保标准和要求执行, 这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

(二) 保证所供产品进货渠道正规, 无假货、水货或翻新货, 并能按期交付。

(三) 保证所供产品在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护, 防止产品受潮、锈蚀、遭受冲撞及其他不可预见的损坏。

(四) 成交供应商所供产品因侵权而产生的一切后果由成交供应商负责, 采购人保留索赔权力。

(五) 产品保修期(三包期)内, 修理、更换、退货要求

1、质保期内, 成交供应商负责对其提供的货物上门进行维修, 采购人不再支付任何费用, 但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

2、质保期内, 成交供应商在接到采购人故障或问题告知后, 24 小时内到达现场排除故障。

3、质保期内对故障的报修, 如成交供应商未能做到上款的服务承诺, 采购人可采取必要的补救措施, 但其风险和费用由成交供应商承担, 采购人根据合同规定对成交供应商行使的其它权利不受影响。

4、质保期满后, 若有零部件出现故障, 经权威部门鉴定属于寿命异常问题(明显短于该零部件正常寿命)时, 则由成交供应商负责免费更换及维修。成交供应商负责终身维修, 只收取材料费, 不收维护和人工费用。

(六) 乙方所提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全、环保、节能、卫生标准, 国家及有关行业产品质量认证标准, 磋商文件的质量要求及双方签字确认的相关承诺及协议。

(七) 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品, 且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到本条第 3 款的质量要求。在货物最终验收后规定的质量保证期内, 乙方应对因货物质量缺陷造成的任何不足在收到通知后 10 天内免费修补或调换。

(八) 乙方在发货之前, 对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量进行准确的和全面的检验, 并出具其货物符合合同规定的质量证书, 作为本合同的有效附件。因货物的质量问题发生争议, 由陕西省或西安市商检部门进行质量鉴定。符合质量标准的, 鉴定费由甲方承担; 不符合质量标准的, 鉴定费由乙方承担。

(九) 除经甲方书面同意外, 乙方不得转让其应履行的合同项下的权利义务。

八、运输及包装

(一) 签订合同前采购人酌情对中标人所投货物进行实地考察检验。

(二) 运输由中标人负责, 运杂费已包含在合同总价内。包括从货物供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

(三) 运输方式由中标人自行选择, 但必须保证按期交付。不得断货, 因断货造成的损失由中标人负责赔偿。

(四) 货物到达采购人指定地点后, 中标人应按有关技术规程和采购人要求进行存放和保管。

(五) 中标人提供的产品及相关快递服务的包装要求, 按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》执行。

九、交货

(一) 合同交货期: 自合同签订起 25 天, 完成交货及安装、调试达验收合格标准。

(二) 交货地点: 陕西国防工业职业技术学院校内甲方指定地点。

(三) 甲方收货联系人: 李振国; 联系电话(手机): 13630228386;

(四) 乙方送货联系人: 康 辉; 联系电话(手机): 18821670305;

(五) 送货及开箱点货:

1、送货前, 乙方应提前通知甲方并安排好送货及开箱点货的时间。

2、乙方应将货物运送到甲方指定的交货地点, 并于货物抵达当天与甲方共同开箱清点货物。如因特殊原因不能于送货当天开箱验货的, 则货物在甲方地点存放期间发生的货物丢失的风险由乙方承担。

3、交货时, 甲乙双方须共同派员参加, 经清点无误后由甲方签收, 同时双方对交货状况拍照留存。若乙方不派员参加开箱的, 视同乙方完全接受甲方开箱检验清点的所有结果, 并对开箱检验清点发现的问题负全部责任。

4、乙方提供的送货单上须注明合同编号、货物名称、包装数量、外包装是否完好、外包装尺寸(体积)、重量等信息。

5、乙方应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料(包括设备说明书、使用手册和其它相关技术资料)及配件、随机工具等一并交付给甲方。

6、开箱时, 双方共同检验货物表面状况, 核对货物名称、制造商、型号、规格、产地等信息, 清点货物及配置数量。

7、交货时, 如发现货物外包装有破损、被撞击的痕迹, 或货物数量不足的, 甲方有权拒收, 按未交货处理。

8、若开箱时发现有缺少货物的, 乙方应在合同交货期内补足缺少的货物。乙方须保证补发的货物进货渠道合法, 进口产品须具备原厂合格证和原产地证明以及进口海关商检部门出具的检验证明。

9、甲方接收乙方交货及开箱清点不视为对乙方提供货物质量的认可，甲方收货后发现乙方提供的货物不符合本合同约定的质量标准，有权要求乙方更换，直至符合本合同约定的质量标准。因乙方提供的货物不符合本合同约定的质量标准给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

十、验收

（一）验收依据：

- 1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；
- 2、国家相应的标准、规范。

（二）中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。

当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

- 1、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
- 2、货物符合招标文件和投标文件技术规格要求，性能满足要求。
- 3、货物具备产品合格证。

十一、付款

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：

合同签订 5 个工作日内，采购人支付合同价款 40%的预付款，且在自验收合格之日起 30 日内支付剩余款项。

开票信息：

单位名称：陕西国防工业职业技术学院

纳税人识别号： 126100007379657044

地址：西安市鄠邑区人民路 8 号

电话：029-81480018

开 户 行：陕西秦农农村商业银行股份有限公司余下支行

账 号：2701092201201000018150

（二）乙方指定以下账户为唯一收款账户（与发票账户信息一致）：

账户名称：陕西绿峰恒盛实业有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司宝鸡东五路支行

银行账号：61050162690800000167

（三）甲方向上述账户汇出款项或向有关部门递交款项申请后，即视为已履行付款义务，在汇款过程中，因乙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由乙方承担相应后果。如乙方存在违约行为，甲方有权直接在应付费用中扣除乙方应承担违约金或赔偿金等。

十一、保密

（一）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

（二）除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部自制件还给甲方。

十二、知识产权

（一）乙方及制造商承诺对本合同标的具有合法的知识产权，保证甲方对产品的使用不侵犯任何第三方的合法权益。如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉或其他任何形式的索赔，由乙方对甲方进行赔偿并承担一切责任。

（二）乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

十三、产权与风险转移

（一）货物的产权在货物通过验收，合格交付甲方使用前均归属于乙方。

（二）因货物验收不合格甲方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

（三）产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定导致甲方要求其承担违约责任的权利。

十四、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求中标人承担违约责任。

(三) 中标人未按合同约定的交货日期交货的, 每逾期一日, 向采购人支付逾期交付货物价款的 0.1% 的违约金, 但不超过合同总金额的 10%。中标人支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。

如中标人在政府采购合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货, 则视为中标人不能交货, 采购人有权解除政府采购合同, 中标人除退还已收取的货款外, 还应向采购人偿付政府采购合同总金额 10% 的违约金, 并承担由此给采购人造成的一切损失。

(四) 中标人所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺, 存在偷工减料、以次充好情形的, 采购人要求更换一次后仍不符合约定的, 采购人有权解除政府采购合同, 并将有关情况上报政府采购监管部门处理。

十五、争议解决

(一) 执行本合同中产生纠纷, 由采购人与中标人双方协商解决; 协商不成, 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

(二) 在诉讼期间, 除提交法院审理的事项外, 合同其它部分应继续履行。

十六、合同生效和终止

(一) 本合同自签订之日起生效。

(二) 甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务, 合同自然终止。

十七、其它

(一) 本合同乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务, 乙方不得将本合同分包给他人。

(二) 在执行本合同的过程中, 所有经双方签署确认的文件 (包括会议纪要、补充合同、合同修改书、往来信函等) 均为本合同的有效组成部分, 其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

(三) 本合同一式七份, 甲方五份, 乙方两份。

(四) 合同经双方授权代表签字、盖章后生效, 生效日以签字日为准。

(五) 本合同页眉页脚标有页码, 加盖骑缝章, 缺页之合同为无效合同。



(六) 一方在本合同履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等, 均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址、变更电话, 应当书面通知对方, 未履行书面通知义务的, 一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达

义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。

(七) 由于不能预见、不能避免和不能克服的客观的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件原件，由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

(八) 未详尽之处双方协商解决。

(以下无正文)

甲 方	乙 方
陕西国防工业职业技术学院 (盖章)	陕西绿峰恒盛实业有限公司 (盖章)
地址：陕西省西安市鄠邑区人民路 8 号	地址：陕西省宝鸡市渭滨区石鼓镇党家村滨河大道 58 号 4-4
邮编：710300	邮编：721000
法定代表人：刘敏涵	法定代表人：王靖
被授权代表：(签字) 	被授权代表：(签字) 
电话：029-81480108	电话：18821670305
传真：029-81480005	传真：0917-3906699
开户银行：陕西秦农农村商业银行股份有限公司余下支行	开户银行：中国建设银行股份有限公司宝鸡东五路支行
账户名称：陕西国防工业职业技术学院	账户名称：陕西绿峰恒盛实业有限公司
账号：2701092201201000018150	账号：61050162690800000167