

12309检察服务中心升级改造项目合同

(项目编号: GXCZ-C-24570391.1B1)

甲 方: 西安市阎良区人民检察院

乙 方: 陕西金士多信息技术有限公司



甲 方：西安市阎良区人民检察院

地 址：西安市阎良区延安街7号

乙 方：陕西金士多信息技术有限公司

地 址：西安市雁塔区西影路海伦国际11幢3楼307室

本合同是甲乙双方在友好、平等和互利的基础下，就乙方向甲方提供相关产品事宜，经协商一致而达成的，以资双方信守执行。

一、货物详细技术参数（附件一）。

二、合同价款及支付、项目验收：

1、本合同价款为（含税价）为：人民币大写贰拾肆万叁仟柒佰元整，小写243,700.00元整；其中价款为人民币大写贰拾贰万玖仟玖佰零伍元陆角陆分，小写229,905.66元，增值税款为人民币大写壹万叁仟柒佰玖拾肆元叁角肆分，小写13794.34元。

2、上述合同总价为固定价格并不可更改。

3、付款方式：分期付款。

1)合同签订后预付款，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%，即人民币大写玖万柒仟肆佰捌拾元整，小写97,480.00元整。

2)质量合格，完成履约验收，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 60.00%，即人民币大写壹拾肆万陆仟贰佰贰拾元整，小写146,220.00元。

3、验收标准：

完成清单内所有硬件的安装调试，软件系统具备提供应有的服务能力并试运行10个工作日，如无问题由乙方提出验收申请，甲方在收到验收申请后7个日历日内组织验收，如若甲方验收不合格，乙方应在7个日历日内整改完毕并再次提交验收申请，甲方在收到验收申请后7个日历日内再次组织验收，如因甲方原因未验收，视为验收合格通过。

乙方户名：陕西金士多信息技术有限公司

开 户 行：招商银行股份有限公司西安西影路支行

账 号：1299 0840 9310 101

纳税人识别号： 91610113MA6U6G5DXK

4、乙方向甲方开具增值税发票的，乙方应派专人或使用挂号信件或特快专递方式在增值税发票开具后[30]日内送达甲方，送达日期以甲方签收日期为准；逾期送达的，每逾期一日，乙方应按逾期送达发票金额的万分之三支付违约金，若因逾期送达造成甲方无法抵扣的，乙方还应赔偿甲方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额。

5、如乙方提供的增值税发票不符合法律法规要求或本合同约定，或不能通过税务认证的，甲方有权拒收或于发现问题后退回，乙方应及时更换，如因此导致未能在本合同约定时限内送达增值税发票的，乙方应当按照本合同约定承担逾期送达的违约责任。

三、交货日期、方式：

1.合同签订后 15 天完成整体项目交付。

四、质量保证：

1、乙方负责安装调试，并保证正常运行。甲方提供必要的工作场地条件，如：水电、网络等。

2、质保期限：自货物验收合格之日起质保期 1 年。

五、违约责任：

1、由于乙方原因，未能按合同约定的交付日期交付，乙方每周应支付合同货物的0.5%的违约金，违约金总额不得超过合同总金额的5%。逾期超过三个月甲方有权在不通知乙方的情况下单方面解除合同。

2、甲方无故未按约定支付货款，每周应加付未付货款部分0.5%的违约金，违约金总额不得超过合同总金额的5%。

3、乙方应承担因产品质量问题而给甲方造成的经济损失。

六、争议和纠纷的解决：

在履行合同中发生的一切纠纷，双方应友好协商，如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

七、甲方的权利及义务：

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。

2、负责检查监督乙方相关工作的实施及制度的执行情况。

3、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

4、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

八、乙方的权利及义务：

1、对本合同规定的服务范围内享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项及时配合。

4.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

九、其它约定事项

1、本合同自双方代表人签字盖章后生效，约定的义务履行完毕后终止。

2、合同执行期间，如一方因故不能履行或需要变更，必须经双方协商一致。

3、本合同未尽事宜，双方另行商定。

4、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲 方：西安市阎良区人民检察院

授权代表签字：

签订日期：

乙 方：陕西金士多信息技术有限公司

授权代表签字：

签订日期：

2024年11月13日

附件一：技术参数

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	国产高拍仪（2台） 1.兼容系统：Win7/8/10/11、麒麟、统信，提供证明材料（产品图册、厂家检测报告、功能截图、产品厂家官网说明其中之一） 2.光学分辨率：1800万像素+ 3.最大幅面：A3 4.扫描速度：<1S 5.支持扫描：文档、票据、条码 6.辅助功能：智能补光、智能分页、区面展平纠正、自动去除手指 7.适配全国检察机关网上信访信息系统 8.1年质保运维
★	2	国产扫描仪（2台） 1.兼容系统：Win7/8/10/11、麒麟、统信，提供证明材料（产品图册、厂家检测报告、功能截图、产品厂家官网说明其中之一） 2.类型：馈纸式 3.幅面：A4 4.扫描模式：灰色、彩色、黑白（自动识别） 5.扫面面：单面/双面 6.进纸方式：自动进纸 7.辅助功能：自适应幅面、自动纠偏、图像旋转、外泄检测 8.1年质保运维
	3	国产传真一体机（1台） 1.兼容系统：Win7/8/10/11、麒麟、统信，提供证明材料（产品图册、厂家检测报告、功能截图、产品厂家官网说明其中之一） 2.基础功能：复印，扫描，传真，打印 3.类型：黑白 4.最大幅面：A4 5.连接方式：有线，USB 6.输稿器：支持输稿器 7.打印功能：自动双面 8.打印/复印速度：30+/分钟 9.1年质保运维
★	4	国产黑白双面打印机（7台） 1.兼容系统：Win7/8/10/11、麒麟、统信，提供证明材料（产品图册、厂家检测报告、功能截图、产品厂家官网说明其中之一） 2.基础功能：打印 3.打印功能：自动双面 4.类型：黑白 5.连接方式：有线，USB 6.打印速度：28+/分钟 7.打印分辨率：1200*1200dpi 8.耗材：鼓粉一体，随机硒鼓3500页 9.1年质保运维



- 5 国产红黑双色双面打印机（1台）
 - 1.兼容系统：Win7/8/10/11、麒麟、统信，提供证明材料（产品图册、厂家检测报告、功能截图、产品厂家官网说明其中之一）
 - 2.基础功能：打印
 - 3.打印功能：自动双面
 - 4.类型：红黑双色，提供证明材料（产品图册、厂家检测报告、功能截图、产品厂家官网说明其中之一）
 - 5.连接方式：有线，USB
 - 6.打印速度：30+/分钟
 - 7.1年质保运维
- 6 打印机耗材（96支）
 - 1.类别：一体式硒鼓
 - 2.打印数量：3500页
 - 3.颜色：黑色
- 7 检务公开信息发布系统-多媒体终端（2台）
 - 1.主板 最高主频2.3GHz+ 四核+
 - 2.RAM 8G+
 - 3.存储 64G+
 - 4.有效显示面积 1210.6(H)*681.56(V)MM
 - 5.液晶屏物理分辨率1920*1080
 - 6.显示比例16:9
 - 7.显示颜色 16.7M
 - 8.对比度1400: 1
 - 9.亮度 300cd/m²(中心点、典型)
 - 10.可视角度178°(V)/178°(H)（典型）
 - 11.1年质保运维
- 8 检务公开信息发布系统（1套）
 - 1.支持设备在线状态、发布任务情况展示
 - 2.素材管理，素材上传；支持常规的各种视频、图片、音频文件格式
 - 3.任务管理，支持轮播任务、互动任务、插播任务
 - 4.节目单管理，分辨率自定义，使用组件，在线预览，层级区分，坐标定位，定时播放，快速发布
 - 5.终端管理，终端分组，终端任务下发，支持指定不同的设备发布不同而任务，发布同一任务，分区绑定任务
 - 6.账户管理，权限设置，设置不同的角色，设置不同的权限
 - 7.1年质保运维
- 9 身份证录入终端（1台）
 - 1.扫描速度：<1S
 - 2.扫描介质：天线表面电磁强度（Hmax）≤ 7.5A/m rm
 - 3.电源：USB供电
 - 4.二次开发：支持二次开发，兼容Win7/8/10/11、麒麟、统信系统，提供证明材料（产品图册、厂家检测报告、功能截图、产品厂家官网说明其中之一）
 - 5.识别类型：二代/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证
 - 6.1年质保运维

- 10 安防提升摄像机-球机 (2台)
- 1.夜视距离: 100m以上
 - 2.补光灯数量: 1个
 - 3.供电方式: 电源供电
 - 4.夜视功能: 支持夜视
 - 5.类别: 球机监控
 - 6.探头个数: 1个
 - 7.智能识别: 移动识别
 - 8.适用面积: 40-80m²
 - 9.追踪方式: 自动巡航
 - 10.语音类型: 支持拾音功能
 - 11.变倍变焦: 光学变焦
 - 12.像素: 800万
 - 13.防水等级: IP66
 - 14.安全协议: ISO2700
 - 15.安装: 包安装布线辅材、安装费
 - 16.1年质保运维
- 11 安防提升摄像机-枪机 (5台)
- 1.夜视距离: 50m
 - 2.补光灯数量: 1个
 - 3.供电方式: 电源供电
 - 4.夜视功能: 支持夜视
 - 5.类别: 枪机监控探头
 - 6.智能识别: 移动识别, 其他
 - 7.适用面积: 40m²
 - 8.像素: 800万+
 - 9.防水等级: IP66
 - 10.语音类型: 支持拾音功能
 - 11.安全协议: ISO2700
 - 12.安装: 包安装布线辅材、安装费
 - 13.1年质保运维
- 12 执法记录仪 (6台)
- 1.类型: 4G版
 - 2.分辨率: 2K+
 - 3.待机时长: 24-48小时
 - 4.存储扩展: 256GB
 - 5.高清夜视: 支持
 - 6.像素: 4000万+
 - 7.续航: 10H+
 - 8.文件加密: 支持
 - 9.定位: GPS/北斗双定位
 - 10.闪爆灯: 红色、蓝色
 - 11.1年质保运维

- 13 金属探测仪 (2把)
1.探测种类: 磁性
2.警报方式: 振动警报, 声音警报
3.工作方式: 电子式
4.探测方式: 电磁感应
5.1年质保运维
- 14 视频监控专用显示终端 (3台)
1.屏幕尺寸: 50英寸+
2.屏幕刷新率: 60Hz+
3.分辨率: 3840*2160
4.曲率: 平面
5.广视角: 160度+
6.亮度: 300cd/m²
7.对比度: 3000:1
8.接口: HDMI, VGA, USB扩展
9.1年质保运维
- 15 照相机 (1台)
1.电池类型: 锂离子电池
2.像素: 2000-3000万
3.存储介质: SD卡; SDXC卡; SDHC卡
4.连拍速度: 最高约6张+/秒
5.有效像素: 2000万+
6.传感器类型: CMOS
7.防抖功能: 光学防抖
8.画质: 4K
- 16 摄像机 (1台)
1.防抖功能: 光学防抖
2.变焦倍数: 15-30倍
3.对焦方式: 自动/手动
4.音效模式: 内置麦克风
5.传感器类型: CMOS
6.机身内存: 64GB+
7.存储方式: 闪存式
8.清晰度: HD高清
- ★ 17 AI边界入侵报警系统 (1套)
1.接入视频: 8路
2.智能算法: 越界识别、人员闯入识别、聚众识别、明火与烟雾识别, 提供证明材料 (产品图册、厂家检测报告、功能截图、产品厂家官网说明其中之一)
3.视频接入: 支持GB、ONVIF、RTSP等方式接入第三方品牌摄像机
4.历史存储: 支持5万条抓拍历史存储
5.报警接口: 支持报警输出接口
6.安装: 包安装布线辅材、安装费
7.1年质保运维

- 18 声光报警器 (2台)
1.红色8cm声光报警
2.安装: 包安装布线辅材、安装费
3.1年质保运维
- 19 空调系统 (2套)
1.功率: 1.5匹+
2.模式: 制冷制暖
3.频率: 变频
4.类型: 挂机
5.节能: 一级能效
6.安装: 包安装布线辅材、安装费
7.1年质保运维
- 20 环境改造
按照市检察院关于12309检察服务中心规范化建设的标准和要求, 对检察服务中心升级改造。
服务中心环境提升改造, 包含接待窗口、等候区、安检区、办公区、文件区、更衣区、墙面、地面、门窗、暖气、空调的拆除、更换、电路改造等。
1.门窗: 拆除原窗门更换新门窗。
2.屋顶: 屋顶升级改造。
3.墙面: 墙面升级改造。
4.地面: 地面升级改造。
5. Logo墙: 背景墙升级改造。
6.暖气: 拆除原暖气设施, 新装新工艺暖气装置。
7.接待区: 大理石台面、上翻门, 安全玻璃隔档安装, 办公平台建设。