

陕西省汉中市中级人民法院
业务通用设备终端及服务采购项目

合
同
书

供应商：汉中齐胜电子商贸有限公司

(二零二四年十二月)

项目名称：陕西省汉中市中级人民法院业务通用设备终端及服务采购项目

项目编号：汉采 HW【2024】29 号

甲 方：陕西省汉中市中级人民法院

乙 方：汉中齐胜电子商贸有限公司

签订时间：2024年11月26日

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、项目信息

(1) 采购项目名称：陕西省汉中市中级人民法院业务通用设备终端及服务采购项目

采购项目编号：汉采 HW【2024】29 号

(2) 项目内容：(详细参数见附件)

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：1. 信息服务—信息系统适配运维服务 60 点；2. 综合管理运维平台—管理平台 1 套；3. 办公终端及系统服务 60 套；4. 打印复印一体机 25 台，彩色打印机 15 台。

(3) 政府采购组织形式：政府集中采购

(4) 政府采购方式：竞争性磋商

二、合同金额

(1) 合同金额小写：778980.00 元；大写：柒拾柒万捌仟玖佰捌拾元整

(2) 合同价款包括产品供应费、人工费、运输费（含保险费）、安装调试费、培训费、税金及其它相关费用。

(3) 合同价款一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

(4) 款项结算：本项目无预付款，乙方将货物送至甲方指定地点施工完成，甲方对货物型号、数量、包装进行验收，验收合格后由甲方支付合同总金额的100%。

(5) 合同价款支付：项目完成并验收合格后乙方给甲方开具全额发票，甲方自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、

政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

三、交货地点与交货安装期

交货地点：陕西省汉中市中级人民法院。

交货期：自合同签订生效之日起7个工作日内完成供货、安装及调试。

四、包装要求与运输方式

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2、货物（产品）运输方式：送货上门。

3、乙方负责货物（产品）运输，货物运输的合理损耗及计算方法。

五、质量保证

1、乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2、质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

六、项目验收

（一）本项目验收费用，由乙方自行承担。

1、硬件设备到达甲方指定地点后，组织现场开箱清点验货。所到设备的型号和数量必须与合同一致，甲方和乙方共同签署到货验收单。未签收到货验收单的货物不得擅自开箱安装。

2、乙方保证合同所有设备是全新的（包括零部件），其规格参数及配件不低于（符合）本项目招标文件和响应文件的要求。

3、安装完成，乙方进行自测并形成自测报告（软硬件），出现的问题限期整改。自检最终通过后，乙方提出验收申请，甲方组织相关人员进行最终验收。

4、设备采购从通过最终验收之日起进入保修期，乙方提供原厂保修升级。

（二）验收依据：

1、本合同及附加文本；

2、招标文件、成交供应商的响应文件及澄清（承诺）函；

3、国家相应的标准、规范。

七、售后服务

1、质保期：3年，自产品验收合格之日起计算，终身免费维护。

2、乙方派专人为甲方提供售后服务并每月对提供的产品、设备、材料等进行巡检，做好巡检记录。

3、货物(产品)的现场安装、调试和启动监督；

4、乙方就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方的人员进行免费培训。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方的人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排，并制作维护使用手册。

5、乙方对其所提供软硬件设备、材料等负责备品配件的供应，长期提供维修服务，并提供技术咨询等服务。质保期内应无偿负责的维修和替换等工作。超出质保期只收取维修所需原设备、材料成本费用。

6、服务响应时限：7*24 小时服务，提供售后服务电话

联系人：武俊侠

手机号码：13891656811

固定电话：0916-8125066

传 真：0916-8125066

7、乙方在接到甲方通知后维修工作时间 3 分钟内电话或网络响应，解决故障时间 2 小时。

8、若乙方未按照合同规定的售后服务要求执行，甲方有权自行选择第三方进行维护和修理，所产生的费用将由乙方承担。

9、所有货物服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

10、质保期结束后的货物维修、维护由双方协商再定；

八、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

九、违约责任

(一) 按《民法典》中的相关条款执行。

(二) 按合同要求提供产品或产品质量不能满足采购技术要求，乙方必须无条件更换产品，提高技术，完善质量，否则，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。

(三) 任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

十、不可抗力

1. 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

2. 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3. 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

十一、解决争议的方法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1) 向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为：

(2) 向当地人民法院起诉。

十二、合同生效及其他

1. 本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单

位公章后正式生效。

2. 合同生效后, 甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定, 全面履行合同, 违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

3. 本合同一式 肆 份, 甲乙双方各执 两 份。

4. 本合同如有未尽事宜, 甲、乙双方协商解决。

甲方: 陕西省汉中市中级人民法院 (盖章)

法人或其委托代理人:

联系电话: 0916-2531194

通信地址: 汉中市汉台区南一环路

邮政编码: 723000

乙方: 汉中齐性电子商贸有限公司 (盖章)

法人或其委托代理人:

联系电话: 0916-8125066

通信地址: 汉中市汉台区劳动东路五一大厦

邮政编码: 723000

统一社会信用代码: 91610700567128750D

开户银行: 长安银行股份有限公司汉中天台路支行

银行账号: 806060401421000273

附件:

序号	品名	品牌、型号规格	数量
1	信息服务 --信息系 统适配运 维服务	清华同方/汉中齐胜 定制 1、国产应用软件系统安装服务, 信创应用推送服务, 支持在国产终端上实现现有法院业务系统的迁移, 数据迁移, 备份。 2、兼容原有法院专网设备业务系统运行, 并与省高院业务系统和办公系统保持一致, 包含法院审判、执行、信访、政务、档案、费款和电子卷宗等 12 个主要业务系统适配服务, 以及卷宗备份服务。 汉中齐胜电子商务有限公司 定制 三年驻场适配维护服务, 驻场服务人员两人。驻场人员具备国产设备及操作系统运维服务能力, 并且有 2 年相关工作经验。驻场服务人员持有麒麟操作系统桌面工程师认证证书。	60 点
2	综合管理 运维平台 --管理平 台	海康威视 信创管理平台软件 3、(数据仪表盘): 支持查看服务器运行状态, 包括 CPU、内存、磁盘、服务器端软件版本号等信息; 支持查看添加的效能引擎所在的终端总数、在线数量、告警数量; 服务器端软件管理支持通过管理平台 B/S 架构网页一键管理服务器端软件; 4、(主机管理): 支持添加、移除效能引擎所在的终端节点, 可支持添加 ≥ 100 个效能引擎所在的终端节点; 支持查看、编辑效能引擎所在的终端节点名称、IP、连接状态、描述、创建时间、CPU、内存、磁盘、客户端软件版本号等信息; 支持根据效能引擎所在的终端名称、IP 地址、在线状态、分组、业务标签查询、管理主机节点; 5、(监控告警): 支持监控效能引擎所在的终端运行状态, 对主机 CPU 使用率、内存使用率、磁盘使用率进行实时监控记录; 支持根据效能引擎所在的终端监控指标进行分类、分级别监控告警, 支持按时间维度滚动显示最新告警记录; 6、(主机运维): 支持一键管理效能引擎客户端软件; 支持查询效能引擎所在的终端的 USB 设备列表和端口占用情况; 支持根据端口 ID 结束相应进程; 支持远程连接效能引擎所在的终端, 包括针对效能引擎所在的华为终端和效能引擎所在的无显示器终端的远程; 支持向效能引擎所在的终端推送文件, 包括临时推送和持久化推送; 持久化推送是向所有效能引擎所在的终端推送文件; 支持对勾选的在线效能引擎所在的终端创建系统还原点, 对整个系统状态进行备份, 开机时自动还原; 支持向勾选的在线效能引擎所在的终端推送消息、命令; 支持根据需求设置外设规则、添加管控设备、禁用或启用光驱; 7、(共享网盘): 支持查看效能引擎所在的终端上传的文件信息, 包括文件名称、大小、分享者、分享时间、过期时间等信息; 支持对效能引擎所在的终端添加到共享网盘里的文件进行下载删除操作; 支持根据文件名称查询文件, 编辑文件保存在服务器上的位置;	1 台

	8、（备份管理）：支持设置是否对主机上的文档进行备份； 9、（授权管理）：支持查看授权时间、授权点数等信息；支持根据需求更新授权信息；待办事项管理支持查看待办事项，添加待办事项（日志管理）支持查看服务器端间的运行日志，日志包括系统日志和错误日志；记录了操作时间、操作内容和错误反馈；（客户端软件更新） 10、（全文检索）支持全文检索文档，主机根据输入的关键词进行搜索； 11、（共享网盘）1. 支持拖拽上传文件，根据分享码下载相应文件； 2. 支持将文件添加到共享网盘里，实现管理端下载文件； 海康威视 DS-VM21S-B CPU：配置 1 颗 HYCON 7350 处理器，核数 24 核，主频 2.2GHz； CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求； 内存：64G DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存； 硬盘：4 块 600G 10K SAS 硬盘；最高可选支持 12 块 3.5 寸（兼容 2.5 寸）热插拔 SATA/SAS 硬盘，可选支持 2 块后置 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘； 阵列卡：配置 SAS+HBA 卡（支持 RAID 0/1/10）； PCIe 扩展：最大可选支持 6 个 PCIe 扩展插槽； 网口：板载 2 个千兆电口，支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置 1 个千兆 RJ-45 管理接口，4 个 USB 3.0 接口，2 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部；1 个 VGA 口，位于机箱后部；可选 1 个 COM 口位于机箱后部； 电源：550W（1+1）高效铂金 CRPS 冗余电源； 12、原厂三年售后服务；	1 套
3	银河麒麟高级服务器操作系统 V10 13、管理平台预装符合服务器操作系统政府采购需求标准的正版银河麒麟高级服务器操作系统 V10，与省高院系统保持兼容，操作系统符合安全可靠测评要求； 14、操作系统已在飞腾、龙芯、申威、兆芯、鲲鹏、海光等国产 CPU 平台上进行了适配，系统还实现对各类国产软件，如国产数据库、中间件以及办公软件的全面适配和支持。	1 套
4	清华同方 TZ830-V3 CPU 物理核心数 8 核，主频 2.7GHz，支持超线程技术；CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求；内存 16GB DDR4，4 个内存插槽；硬盘 1 块 256GB SSD 硬盘+1T 机械硬盘； DVDRW 光驱；显卡：2G 独显；显示器 23.8 英寸；配置 1 个 RJ-45 网络接口，8 个 USB 接口，含 4 个 USB 3.0 接口；1 个 VGA 口；1 个 HDMI 接口；	60 套

		15、含三年原厂质保服务。国家信息中心信息安全研究与服务中心3年数据恢复服务，提供承诺函，加盖响应人公章。 其他技术服务要求：1) 在国产系统下可实现批量远程命令执行：管理员可以批量发送远程命令或脚本设置，由终端进行执行，从而实现对终端的批量管理和维护。（可满足慧谷安装插件要求）2) 全文检索：终端在国产系统下可以实现文件名及文件内容（文档类）的全文检索功能。1万个文件的全文检索速度在3秒以内。（随案卷宗整理要求）3) 在国产系统下可实现终端间的文件和文件夹传输通过文件传输码的方式，实现各终端间可以一对一或者一对多的文件及文件夹分享和传输，便捷整个网络内的数据交互。（数据迁移要求）4) 在国产系统下可实现个性化文件的实时备份各终端可以对个性化文件（默认各文档类文件）进行备份，从而避免了个性化文件的丢失和损坏。（数据备份要求）5) 在国产系统下可实现基本操作系统的分发通过多镜像的方式，能够实现操作系统向终端的分发，分发后，自动匹配IP地址及系统唯一标识。极大方便了多型多个终端的安装和维护。（系统升级要求）6) 支持所有外设包含打印机扫描仪设备：支持扫描仪的驱动和扫描；（外设适配）7) 精细化管理USB口：可以对USB接口统一配置，也可根据终端使用部门的不同进行不同策略配置，针对不同的外设进行精细化设置管理。从驱动层对移动存储设备、便携式设备、软驱、并口、串口、调制解调器、行为控制设备控制打印机、扫描器、手机、声卡、智能卡等接入设备控制，通过白名单的方式，在禁用移动存储设备时不影响USB接口鼠标键盘打印机的使用；8) 要求提供关与慧谷审判，通达海执行，减刑假释等应用系统，音视频管理平台的通知证明文件。	
5	桌面操作系统	银河麒麟桌面操作系统 V10 16、预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版银河麒麟桌面操作系统，有单独的激活码，提供原厂三年免费升级服务。 操作系统支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产CPU。 17、提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能。 18、系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，结构化保护四级。 19、兼容主流整机、外设和桌面生态软件，提供全新用户交互操作界面和 Kysec 安装机制。	60套
6	浏览器软件	360 安全浏览器 浏览器无须开发须兼容支持全国法院使用的人民法院执行案件流程信息管理系统、人民法院内网网站等应用系统使用。	60套
7	版式软件	福昕 OFD 版式软件 20、国产化环境及业务标准：支持安全可靠操作系统；支持自主可控CPU，符合OFD版式文档格式标准及电子公文应用领域的相关标准规范；	60套

		21、文件操作：支持 OFD/PDF 文件的打开、保存、另存等基本文件操作，支持自动保存，可查看文档元数据、字体集及文档权限声明等文档属性，支持用户查看和添加自定义元数据；支持将打开的文件另存为 PDF、纯文本、图片序列或多页 TIFF 格式，支持 OFD PDF 互转功能； 22、文件输出：具备将图片、版式文件输出为 TXT、双层 OFD、双层 PDF 功能，输出的同时支持文件扫描高压缩，无损压缩最高可达 80%；（提供功能截图证明并加盖公章） 23、文字识别：支持自动文字识别、指定区域识别；（计算机软件著作权登记证书）（提供产品截图等证明材料加盖公章） 24、提供原厂三年免费升级服务	
8	流式软件	金山 WPS 流式办公软件 25、文字，表格，演示三个组件均支持在输出 OFD 时可设置输出范围和嵌入字体。输出范围”支持根据需求仅输出对应的页、工作表或者幻灯片，提高导出效率。“嵌入字体”是指在导出 OFD 文件时，将当前流式文档中用到的字体嵌入到 OFD 文件中，保证在公文流转的过程中即使当前机器缺少相应字体，也能正确排版显示。文字、表格、演示三个组件均可以自定义选项卡。用户可以根据自己使用需求，操作习惯自行设置。 26、文字、表格、演示三个组件均支持丰富的公式元素、支持更多设置，可以满足各种场景公式编写需求。公式元素包括 9 种常用的预设函数：三角恒等式、二次公式、二次项定理、勾股定理等；8 大类公式符号：基础数学、希腊字母、字符类符号、运算符、箭头、求反关系运算符、手写体、几何学；提供 11 类函数结构：分数、极限和对数、运算符等。公式选项包含公式的通用设置，比如显示方式和排版位置，每种函数也提供特有的设置项，比如针对大型运算符，支持改变极限符号位置、显示下限、显示上限、拉伸 N 元运算符，需要更改公式显示效果时，不需要重新插入，只需更改对应的设置项即可。 27、文字、表格、演示均支持以对象形式在文档中插入 doc、xls、ppt、docx、xlsx、pptx、ofd、pdf、压缩包等格式的文档，满足 office 相同组件或不同组件之间文档相互引用的场景，双击该对象时可以打开该文件的原始程序进行编辑，方便快捷。同时避免文档在不同平台流转时，无法查看历史文档中文档附件的问题。 28、文字模块：文字组件，支持本地磁盘文件搜索。可以根据文档名称，文档内容，按照时间及文件类型搜索出符合条件的文档素材，搜索出来的文档支持直接查看和通过引用将文档内容直接插入到需要的文档中。 29、文字组件，支持 OFD 预览功能，无需输出 OFD 即可预览输出 OFD 文件后的效果。文字组件，支持“返回上一次离开/编辑的位置、从上次编辑的位置继续”。能够快速回到上一次查看或编辑的位置。 30、演示模块：演示组件，支持 134 种智能图形（兼容 SmartArt）。包括层次结构、列表、循环、流程等，其中 97 种支持插入和编辑，另外 37 种类型支持打开和编辑，方便用户使用及创造更加多元化演示文稿。 31、演示组件，支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩包文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。演示组件，支持放映模式下聚光灯辅助功能，方便用户重点聚焦，演讲更感染人心。 32、表格模块：表格组件，支持“文件瘦身”。该功能可以通过对文件中的对象、重复样式、空白单元格内容进行进	60 套

		行瘦身，减小文件体积，提升文件打开效率。 33、表格组件，支持“切片器”。通过插入单个或多个切片器，让用户更直观地筛选数据透视表，比普通筛选更灵活更方便。 34、表格模块，支持自动筛选高级模式。支持显示计数、导出计数、按计数排序、反选、筛选唯一/重复值等高级功能。 35、表格组件，支持“拆分表格”，用户拆分数据量大的表格时使用复制-粘贴拆分表格效率极低，还容易出现错误，使用“拆分表格”功能可拆分工作表或工作簿，使复杂的工作变的工作单，操作灵活，显著提升工作效率。 36、表格组件，支持“智能分列”，可以根据表格内容不同，通过分隔符号、文本类型、关键字句以及固定宽度，智能将表格内容分列处理。	
9	杀毒软件	360 终端安全防护系统 37、国产自主品牌，支持中标麒麟 V7.0、麒麟 V10 (SP1) 以及统信 UOS V20 等桌面操作系统，具备在兆芯、飞腾、龙芯等通用 CPU 上运行的能力。 38、支持查看全网或特定分组内终端的安全情况，包括终端名称、IP 地址、病毒数、病毒库更新时间。 39、支持通过操作系统、终端名称、IP、MAC 等多个条件的进行终端筛选。 40、支持对终端进行分组转移，可手动删除终端。 41、产品支持现有国产化杀毒软件管理中心统一管理； 42、提供 3 年病毒库升级服务。	60 套
10	打印复印一体机	立思辰 GA7030DN 一体机 43、A4 幅面；打印、复印、扫描一体机 44、具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理等基本功能，支持彩色扫描、黑白打印/复印，自动双面打印、网络打印、PC 端打印状态监控、平板稿台和自动进纸器复印/扫描，图像智能处理功能，支持自动裁切、自动纠偏。 45、支持国产处理器，处理器主频 600MHz，内存 512MB； 46、打印速度 30 页/分钟； 47、标配纸盒容量 250 页，手动进纸盘容量 10 页； 48、其他要求：鼓粉分离耗材模式；标配墨粉 3000 页。 49、操作系统兼容性：Windows (32/64 位)，2003 Server (32/64 位)，2008 Server (32/64 位)，2008 Server R2 (64 位)，Server 2012 (64 位)，Server 2012R2 (64 位)，Server 2016 (64 位)，Server 2016 R2 (64 位)，Ubuntu 14.04 及国产自主操作系统：UOS、银河麒麟、中标麒麟、中科方德、凝思安全操作系	25 台

		统; 50、服务要求: 提供送货上门, 网络打印安装服务。	
11	彩色打印机	立思辰 GA2630DN 红黑打印机 51、基本要求: A4 幅面, 红黑双色激光打印机; 52、功能要求: 具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理等基本功能, 支持自动双面打印、网络打印、PC 端打印状态监控、红黑双色打印。 53、性能要求: 打印速度 26 页/分钟; 标配纸盒容量 250 页, 手动进纸盘容量 10 页; 54、其他要求: 鼓粉分离耗材模式; 标配硒鼓容量 2 只, 红色、黑色各 1 只; 55、服务要求: 提供送货上门, 网络打印安装服务。	15 台
合计金额:		小写: 778980.00 元; 大写: 柒拾柒万捌仟玖佰捌拾元整	



