

陕西省农产品质量安全监管
(试剂耗材采购)项目
第一包种植业农产品检测实验耗材

合 同

甲方：陕西省农业检验检测中心

乙方：西安景峰工贸有限公司



政府采购合同编号: SXZY-240012

签订地点: 省农检中心

签订时间: 2024年06月13日

采购人(甲方): 陕西省农业检验检测中心

地址: 西安市莲湖区习武园27号

供应商(乙方): 西安景峰工贸有限公司

地址: 陕西省西安市高新区唐延路1855号洛克大厦7层G户

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规,以及陕西省农产品质量安全监管(试剂耗材采购)项目采购项目的《采购文件》,乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

一、标的信息

种植业农产品检测实验耗材 包1标的信息

序号	货物名称	规格型号	单价 (元)	单位	数量	总价 (元)
1	C18 固相萃取小柱	500mg/6ml 50支/盒	170	盒	100	17000
2	氟罗里砂土固相萃取小柱	500mg/6ml 50支/盒	180	盒	100	18000
3	PSA 固相萃取柱	500mg/6ml 50支/盒	560	盒	50	28000
4	石墨化碳黑氨基复合柱	500mg/6ml 50支/盒	400	盒	100	40000
5	C18 Plus	250 mm×4.6 mm 5 μm	1820	根	20	36400
6	XBP NH2	4.6×250mm 5 μm	650	根	8	5200
7	草莓粉中烯酰吗啉、多菌灵、啉虫脲和多效唑质控样品	10g/袋	980	袋	20	19600
8	茶叶中吡虫啉质控样	10g/袋	600	袋	20	12000
9	HP-5 MS UI 色谱柱	30m*0.25mm*0.250 μm	5400	根	5	27000
10	氨基色谱柱	250mm*4.6mm, 5 μm	4550	根	5	22750
11	C18 液相色谱柱	250mm*4.6mm, 5 μm	2300	根	5	11500
12	C18 液相色谱柱	150mm*4.6mm, 5 μm	2300	根	5	11500
13	气相色谱柱, 聚乙二醇固定相强极性	30m*0.32mm*0.250 μm	5250	根	5	26250
14	气相色谱柱, 5%二苯基 95%二甲基	30m*0.25mm*0.250 μm	4800	根	5	24000

	聚硅氧烷					
15	气相色谱柱, 聚乙二醇固定相强极性	60m*0.25mm*0.250 μ m	9640	根	3	28920
16	气相色谱柱, 中等极性熔融石英 5 英寸	30m*0.53mm*3 μ m	4890	根	3	14670
17	超惰性不分流衬管	5 支/盒	320	个	5	1600
18	超惰性分流衬管	5 支/盒	320	盒	5	1600
19	砂芯玻璃衬管	5 支/盒	360	盒	10	3600
20	脱活分流衬管	5 支/盒	360	盒	10	3600
21	(直型) 不分流衬管	5 支/盒	1300	盒	5	6500
22	带石英棉分流衬管	5 支/盒	820	盒	5	4100
23	气相色谱进样针	15 μ L	650	个	20	13000
24	气相色谱进样针	10 μ L	400	个	20	8000
25	气相色谱进样针	25 μ L	560	个	20	11200
26	气相色谱进样隔垫	硅胶, 耐高温 9*3mm	750	包	20	15000
27	气相色谱进样隔垫	绿色 10*5mm 硅胶垫, 耐高温 380℃	660	包	20	13200
28	气相色谱进样垫	11*3mm 带导向孔隔垫, 红色耐高温 380℃	370	包	20	7400
29	ESI 气质联用仪用灯丝	1 个/包	980	个	10	9800
30	大容量通用捕集阱气相色谱用	三合一净化管	3150	个	4	12600
31	氧水捕集阱气相色谱用	二合一净化管	1480	个	4	5920
32	烃捕集阱	烃捕集阱	1160	个	4	4640
33	氧捕集阱	烃捕集阱	880	个	4	3520
34	(氧气/水分/碳氢化合物)	三合一净化管	2800	个	3	8400
35	(水分/碳氢化合物)	二合一净化管	3400	个	3	10200
36	蓝色开孔螺纹盖(含白色 PTFE/红色橡胶隔垫、Bond、兼容 Agilent)	100 个/包	90	包	100	9000
37	预开口进样小瓶盖, 2mL 进样小瓶, 白色硅胶, 红色 PTFE	100 个/包	120	包	100	12000
38	2mL 螺纹口自动进样瓶(棕色玻璃、带书写刻度和 logo)	100 个/盒	90	盒	300	27000
39	分子印迹柱	50 个/盒	380	盒	50	19000
40	C18 色谱柱	150 mm×2.1 mm 3.5 μ m	1450	根	40	58000
41	SPD-10/20A/15C 紫外氙灯	SPD-10/20A/15C 紫外氙灯	3980	个	6	23880
42	C18 色谱柱	150 mm×2.1 mm 1.7 μ m	7180	根	10	71800
43	气密性进样针	气密性进样针	6250	个	4	25000

44	长寿命 His 氙灯(8 针)	长寿命 His 氙灯(8 针)	5300	/	3	15900
45	高效液相色谱柱	键合硅胶填料 250 mm×4.6 mm 5 μm	2880	根	30	86400
46	C18 色谱柱	50 mm×2.1 mm 3.0 μm	4690	根	2	9380
47	色谱柱(复合离子交换柱)	100mm*2.1mm 3um	3450	根	5	17250
48	保护柱芯	5 μm, 150A, 4.6×10mm 5 个/ 包	1030	包	50	51500
49	保护柱	4.6×2.1mm	980	根	20	19600
50	不锈钢管线	不锈钢管线	690	根	10	6900
51	46 农残气质质订制混标	100μg/mL	12500	套	6	75000
52	76 农残液质质订制混标	100μg/mL	7500	套	8	60000
53	气相色谱柱	100m*0.25mm*0.20 μm	5170	根	1	5170
54	手紧 PEEK 接头	10 个/包	220	包	15	3300
55	RFID 氙灯	P/N: WAS081142	2800	个	3	8400
56	液相色谱保护柱	4.6×50mm; 5 μm	2600	根	8	20800
57	高压氙灯	高压氙灯	6800	个	2	13600
58	带 PTFE 头的可更换式推杆进样针	带 PTFE 头的可更换式推杆进 样针	1900	根	5	9500
59	HID 氙灯	HID 氙灯	9200	个	4	36800
60	针筒过滤器水系, 针筒过滤器水系 混合纤维素(MCM),	φ 13mm, 0.45um	110	包	500	55000
61	针筒过滤器尼龙, 针筒过滤器尼龙 (Nylon),	φ 13mm, 0.45um	110	包	600	66000
62	除虫脲	1mL, 100mg/L	70	支	50	3500
63	杀螟松(杀螟硫磷)	1mL, 100mg/L	50	支	50	2500
64	乙酰甲胺磷(高灭磷)	1mL, 100mg/L	50	支	50	2500
65	三唑磷	1mL, 100mg/L	70	支	50	3500
66	溴氰菊酯	1mL, 100mg/L	45	支	50	2250
67	百菌清	1mL, 100mg/L	45	支	50	2250
68	灭蝇胺	1mL, 100mg/L	70	支	50	3500
69	丁硫克百威	1mL, 100mg/L	70	支	50	3500
70	噻苯隆 标准溶液	1ml 100ug/ml	90	支	50	4500
71	六六六、滴滴涕混合溶液标准物 质>8 组分	50 μg/mL 1ml 正己烷	250	支	50	12500
72	甲拌磷亚砷	1ml 100 μg/mL	90	支	50	4500
73	氯唑磷标准溶液	1ml, 100 μg/mL	70	支	50	3500

74	氯氟氰菊酯溶液标准溶液	100ug/ml, 1ml 正己烷	70	支	50	3500
75	氟啶脲 标准溶液	100 μg/mL 1ml	70	支	50	3500
76	虫螨腈（溴虫腈）标准溶液	1ml 100 μg/mL 甲醇	79	支	50	3950
77	草铵膦标准溶液	1ml 100ug/ml 甲醇	130	支	50	6500
78	6-苄基腺嘌呤	1ml 100ug/ml 甲醇	130	支	50	6500
79	赤霉素标准溶液	1ml 100ug/ml 甲醇	130	支	50	6500
80	乙基多杀菌素 标准溶液	1m 100 μg/mL 乙腈	170	支	50	8500
81	多杀菌素标准溶液	1ml 100 μg/mL	390	支	50	19500
82	氯虫苯甲酰胺标准溶液	1ml 100ug/ml 甲醇	70	支	50	3500
83	吡唑醚菌酯 标准溶液	100 μg/mL ≥1ml 正己烷	70	支	30	2100
84	七氯	1mL, 100mg/L	40	支	40	1600
85	敌敌畏	1mL, 100mg/L	40	支	35	1400
86	灭线磷	1mL, 100mg/L	40	支	40	1600
87	2,4-D	1mL, 100mg/L	70	支	50	3500
88	β-硫丹	1mL, 100mg/L	70	支	50	3500
89	氧化氯丹 标准溶液	100 μg/mL ≥1ml 正己烷	500	支	48	24000
90	顺-氯丹 标准溶液	100 μg/mL 1ml 正己烷	70	支	48	3360
91	反-氯丹 标准溶液	100 μg/mL 1ml 正己烷	70	支	50	3500
92	醚菊酯 标准溶液	100 μg/mL 1ml 正己烷	70	支	50	3500
93	吡虫啉	1mL, 100mg/L	70	支	50	3500
94	腈苯唑	1ml 100 μg/mL	70	支	50	3500
95	三羟基克百威溶液	1mL, 100mg/L	130	支	50	6500
96	乙腈中 4 种氟虫腈及其代谢物混标溶液(GB23200. 115)>4 组分	1mL	290	支	50	14500
97	莠去津	100 μg/mL	40	支	50	2000
98	五氯酚	1000ug/mL, 1mL	160	支	50	8000
99	呋喃丹(克百威)	1mL, 100mg/L	40	支	50	2000
合计：¥1491360.00 元 大写：壹佰肆拾玖万壹仟叁佰陆拾元整						

二、货物要求

1. 供应商为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。供应商为本项目提供的所有货物、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

2. 包装方式

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3. 质量保修范围和保修期

所有招标货物，保修期 1 年。

4. 其他要求

无

三、合同价款、付款进度和支付方式

合同价款：本合同总金额为人民币 壹佰肆拾玖万壹仟叁佰陆拾元整 (¥ 1491360.00)。

付款方式：一次性付清。

付款进度：试剂耗材交付并验收合格，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 100.00%

四、交货时间、地点和方式

交货时间：自合同签订之日起 60 日。

交货地点：省农检中心

五、履约保证金（如有）

无

六、验收标准和方法

满足检测任务需求。

七、甲方的权利和义务

1. 甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。当验收结果未达到标准时，有权依据合同约定对乙方进行处罚。

2. 根据本合同规定，按时向乙方支付应付货物费用。

3. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

八、乙方的权利和义务

1. 根据本合同的规定向甲方收取相关货物费用。

2. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

3. 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

九、违约责任

1. 若甲方未按照合同约定逾期向乙方支付货物费用，每逾期一天，按应支付金额的 5% 作为违约金支付给乙方，直至实际支付之日。

2. 因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

十、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因战争、洪灾、台风、地震等不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力事件影响期相同。

2. 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后 10 天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3. 不可抗力事件延续 90 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、解决合同纠纷的方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，向任意一方所在地人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

2. 政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的

前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同一式伍份，自双方签章之日起生效。甲方持有贰份，乙方持有贰份，同级财政部门备案一份，具有同等法律效力。

甲方：陕西省农业检验检测中心（盖章）

法定代表人或主要负责人

（授权代表）：

雷琪

地 址：西安市莲湖区习武园 27 号

开户银行：农行莲湖路中段支行

账号：26105401040001335

签订日期：2024 年 06 月 13 日

乙方：西安景峰工贸有限公司（盖章）

法定代表人或主要负责人

（授权代表）：

李峰

地 址：西安市高新区唐延路 1855
号洛克大厦 7 层 G 户

开户银行：建行西安高新科技支行

账号：61050192570000000779

签订日期：2024 年 06 月 13 日