

2024-2027 年度经开区楼宇亮化维护服务项目
(一标段) 合同

合同编号：西经开工字【2024】023 号

2024-2027 年度经开区楼宇亮化维护服务项目 (一标段) 合同

合同编号：西经开工字【2024】023 号

甲方：西安经济技术开发区公共项目建设管理中心（以下简称甲方）

乙方：西安经发市政建设有限公司（以下简称乙方）

按照法律法规相关规定，甲乙双方本着公平、自愿、诚信的原则，经过充分协商，为明确双方的权利、义务关系，达成以下协议，共同遵守。

一、项目范围

2024-2027 年度经开区楼宇亮化维护服务项目一标段：2017 年、2018 年管委会负责建设完成的文景路、未央路等 239 栋楼楼宇亮化。

二、项目内容

楼宇亮化设施、供配电设施、控制系统设施等日常维护、巡查、检查、网络维护等工作及节日亮化设施等维护维修服务；甲方委托的其他任务等。

具体工作内容以甲方下达的任务书及各类载体的投诉、委领导临时交办的工作为准。

三、项目期限

中标价为单价 128.983245 万元（具体清单详见附件），实际总价暂定约 800 万元（一年预算），本项目服务期限为 3 年。自 2024 年 5 月 21 日至 2027 年 5 月 20 日。

四、质量标准

严格按照国家颁发的施工技术验收规范进行施工，质量应达到国家质量检验评定的合格标准。所有材料（含设备、成品、半成品）必须经检验合格或具有产品合格证。

工程质量保修期为一年，保修期自工程竣工验收合格之日起算，保修期内出现的质量问题由乙方无偿修复或承担费用。

五、承包方式

固定全费用综合单价承包、包工包料。

六、合同价款及支付方式

6.1 依据甲方下达的任务书、维修工程量认证和验收单，计算实物工程量。

6.2 承包方式：乙方包工包料，规定全费用单价承包，合同价款在合同约定后，任何一方不得擅自改变。

6.3 本次招标的中标价为各分部分项工程全费用综合单价的合计，各分项投标全费用综合单价的工程量均按“1”考虑。结算时，以每月实际发生的工程量×分部分项工程全费用综合单价（中标人报价）。

6.4 合同价款的调整：合同中没有类似和适用的价格时，全费用综合单价按《陕西省住房和城乡建设厅关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》（陕建发[2021]1097号）；应急抢险工程可按实际发生的人、材、机经甲方主管部门确认后按实结算；

6.5 施工过程中如遇国家法律法规或政策性调整，双方应依照执行；

6.6 合同期限内，因材料价格出现大幅波动经双方协商一致后可对材料单价予以调整，以中标时的材料信息价为基准±10%以内不予调整，超过±10%的协商调整；

6.7 本工程无预付款，按月进行结算。乙方持经项目主管部门（西安经济技术开发区城市管理和综合执法局）、财政金融局签字盖章认可的《维修工程量认证和验收单》及工程结算书进行结算，甲方收到乙方上述完善资料后30个工作日内完成结算审定，按审定价款付款。

6.8 结算审定费用中，基本审计费由甲方承担，审增/审减审计成果费由乙方承担。

七、双方权利和义务

7.1 甲方权利和义务：

7.1.1 甲方应在 24 小时内对乙方报送的维修计划给予答复，并及时派发任务单。

7.1.2 对维修进度、质量、安全文明施工进行监督检查。发现问题要求乙方整改，并采取批评、罚款、暂停计量支付、暂停养护施工直至解除合同等处罚。

7.1.3 负责隐蔽工程、实际完成工程量确认等。

7.1.4 协助乙方办理施工开挖许可等证件。

7.2 乙方权利和义务：

7.2.1 设立专门的组织机构及人员，其中主要负责人需具备项目经理资格证书。配备与工程内容匹配的车辆、机械、劳动力。同时配备相应设计资质人员或合作的具备市政设计资质设计单位。人员数量、车辆、机械等配备及巡查频率按照投标文件执行，对于专业人员及相关配置不足，甲方按照合同单价双倍处罚，由此造成的责任和发生的费用由乙方承担。

7.2.2 设立专门的维护基地，要求在中心区或者距离中心区范围不超过 1 公里的集中基地。为本工程设置的管理、施工人员，以及材料、机械日常均集中于基地内。

7.2.3 乙方接到通知后应及时进入现场工作，特殊情况应在甲方指定时间内进行维修。

7.2.4 乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，甲方不承担任何责任和费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和费用。

7.2.5 乙方自主负责协调与当地村民、物业、施工有关的周边关系；负责协调与其他管线施工的关系。

7.2.6 乙方应按本合同规定和甲方管理规定，上报有关资料、报表等。

7.2.7 乙方配备专职巡查人员，且巡查人员配备符合规范及甲方要求；

做好工程范围、工程内容内的日常巡查，发现问题立即报告甲方，协助甲方做好执法工作。

7.2.8 乙方应建立健全施工技术、质量、安全生产管理体系，制定各项施工管理制度，并贯彻执行。施工中必须建立安全技术交底制度，并对作业人员进行相关的安全技术教育与培训。作业前主管施工技术人员必须向作业人员进行详尽的安全技术交底，并形成文件。施工过程中一切安全事故由乙方承担由此引起的相关责任。当自身管理和工作达不到合同要求时，无条件服从甲方的批评、罚款、暂停计量支付、暂停养护施工直至解除合同等处罚。

7.2.9 遇到应急、抢险及其他特殊情况时，乙方无条件服从甲方工作调整安排。

7.3 违约责任：

7.3.1 乙方维修部分不符合合同附件 1 中要求，甲方有权要求乙方限期内更换或修复，经督促仍未修复，甲方有权拒不支付相应部分价款。且不承担任何责任，如因此造成甲方损失，甲方有权向乙方主张违约金。

7.3.2 乙方逾期完工的，每逾期一日甲方有权按照逾期完工部分价款 3% 向乙方收取违约金，超过 7 日，甲方有权单方解除本合同。

八、其他

8.1 乙方在签订合同时，向甲方提供履约保证金或履约保函伍拾万元整。合同期满且合同范围内所有工程竣工验收合格后，一年内一次性无息退还履约保证金。

8.2 依据《考核管理办法》对在日常维护、应急抢险等工作中表现突出，受到甲方通报表扬或上级表彰、媒体正面报道等情况的，甲方进行通报表扬。

8.3 甲方有权对材料、工程质量进行抽查，若抽查发现不合格的，乙方应立即返修，并支付违约金 5000—10000 元。若抽查发现 3 次及以上不合格的每次支付违约金 10000 元-20000 元。

8.4 乙方维护工程被甲方通报批评的,每次缴纳 5000—10000 元违约金,被甲方上级管理部门通报批评或被新闻媒体负面曝光的,每次缴纳 10000—30000 元违约金,并承担由此引起的全部责任。若一年内出现 3 次及以上类似情况,甲方有权单方面解除合同。

8.5 对于巡查或临时接到的各类投诉维修处理回复不及时,导致多次投诉的视情节每次支付违约金 10000 元。

8.6 本合同第 8.3、8.4、8.5、8.6 所称的违约金,甲方有权直接从乙方缴纳的履约保证金中直接扣除或直接从应支付的工程款中扣除。因甲方的扣款导致乙方履约保证金不足 50 万元时,乙方应及时补缴,确保履约保证金为 50 万元。

九、本合同未尽事宜,双方可根据具体情况另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同执行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,或向工程所在地建设行政主管部门申请调解。当事人不愿协商,调解解决或者调解不成的,向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、本合同一式捌份、甲乙双方各执肆份;本合同自双方法定代表人签字并加盖公章后生效。

注:后附清单附件 1

甲方：西安经济技术开发区公共
项目建设管理中心

(盖章)



地址：西安市经开区明光路166号凯瑞F
座

邮编：710018

法定代表人：



被授权代表：



电话：

传真：/

开户银行：平安银行股份有限公司西安
分行

日期：

乙方：西安经发市政建设有限
公司

(盖章)



地址：陕西省西安市经济技术开发区风
城十二路凯瑞A座4、5层

邮编：7100018

法定代表人：



被授权代表：李梅

电话：029-86498508

传真：/

开户银行：中国银行股份有限公司西安
市经济技术开发区支行

日期：

第二部分 开标一览表

项目名称：2024-2027 年度经开区楼宇亮化维护服务项目

项目编号：HRC-ZBDL-2024-00208

报价内容 合同标包名称	投标报价 (元)	服务期限
合同包 1 (2024-2027 年度经开区楼宇亮化维护服务项目二标段)	人民币（大写）壹佰贰拾捌万玖仟捌佰叁拾贰元肆角伍分 (小写：¥1289832.45 元)	三年

供应商：西安经发市政建设有限公司（供应商全称并加盖公章）

日期：2024 年 5 月 20 日

注：

1. 投标总报价精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准；
2. 投标报价是供应商为完成本次投标所要求的服务过程中产生的所有费用；
3. 本表所列各项数据与投标文件其他地方表述不一致时，以本表为准；
4. 各供应商投标报价如超过采购预算或采购最高限价，按废标处理。


各分部分项工程全费用综合单价明细表

投标报价组成进行详细说明，各供应商按照要求自行填写

分部分项工程量清单计价表（维保工程-管线桥架）						
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	030208001030	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZA-YJY-4*500+1*240 [工程内容] 1. 电缆敷设	m	1	1621.86	1621.86
2	030208001029	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZA-YJY-4*400+1*185 [工程内容] 1. 电缆敷设	m	1	1509.08	1509.08
3	030208001007	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:YJV-4*240+1*120 [工程内容] 1. 电缆敷设	m	1	843.60	843.60
4	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZA-YJY-4*150+1*70 [工程内容] 1. 电缆敷设	m	1	613.12	613.12
5	030208001008	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB-YJY-4*120 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	1	471.85	471.85

6	030208001006	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZA-YJY-4*70+1*35 [工程内容] 1. 电缆敷设	m	1	299.00	299.00
7	030208001004	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZA-YJY-4*50+1*25 [工程内容] 1. 电缆敷设	m	1	219.56	219.56
8	030208001013	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 [工程内容] 1. 电缆敷设	m	1	132.49	132.49
9	030208001014	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 [工程内容] 1. 电缆敷设	m	1	118.73	118.73
10	030208001015	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB-YJY-5*16 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	1	97.50	97.50
11	030208001016	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB-YJY-5*10 [工作内容]	m	1	70.99	70.99

		1. 电缆敷设				
12	030208001017	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB-YJY-3*16 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	1	68.74	68.74
13	030208001019	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZ-YJY-3*6 [工程内容] 1. 电缆敷设	m	1	27.12	27.12
14	030208001020	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZ-YJY-3*4 [工程内容] 1. 电缆敷设	m	1	24.25	24.25
15	CB030	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZA-YJY-4*500+1*240 3. 其它:满足标准规范要求 [工作内容] 1. 电缆头制作、安装	个	1	1170.10	1170.10
16	CB029	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZA-YJY-4*400+1*185 3. 其它:满足标准规范要求 [工作内容] 1. 电缆头制作、安装	个	1	1170.10	1170.10



17	CB014	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV-4*240+1*120 3. 其它: 满足标准规范要求 [工作内容] 1. 电缆头制作、安装	个	1	797.13	797.13
18	CB008	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZA-YJY-4*150+1*70 3. 其它: 满足标准规范要求 [工作内容] 1. 电缆头制作、安装	个	1	797.13	797.13
19	CB016	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZB-YJY-4*120 3. 其它: 满足标准规范要求 [工作内容] 1. 电缆头制作、安装	个	1	506.52	506.52
20	CB013	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZA-YJY-4*70+1*35 3. 其它: 满足标准规范要求 [工作内容] 1. 电缆头制作、安装	个	1	600.70	600.70
21	CB011	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZA-YJY-4*50+1*25 3. 其它: 满足标准规范要求	个	1	600.70	600.70

		[工作内容] 1. 电缆头制作、安装				
22	CB021	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZB-YJY-4*35+1*16 3. 其它: 满足标准规范要求 [工作内容] 1. 电缆头制作、安装	个	1	396.65	396.65
23	CB022	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 其它: 满足标准规范要求 [工作内容] 1. 电缆头制作、安装	个	1	396.65	396.65
24	CB023	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZB-YJY-5*16 3. 其它: 满足标准规范要求 [工作内容] 1. 电缆头制作、安装	个	1	394.35	394.35
25	CB024	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZB-YJY-5*10 3. 其它: 满足标准规范要求 [工作内容] 1. 电缆头制作、安装	个	1	394.35	394.35



26	CB025	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZB-YJY-3*16 3. 其它: 满足标准规范要求 [工作内容] 1. 电缆头制作、安装	个	1	127.20	127.20
27	CB027	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-3*6 3. 其它: 满足标准规范要求 [工作内容] 1. 电缆头制作、安装	个	1	132.22	132.22
28	CB028	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-3*4 3. 其它: 满足标准规范要求 [工作内容] 1. 电缆头制作、安装	个	1	132.22	132.22
29	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线-安装高度 10m 以上 2. 导线型号、材质、规格: RVV-2*4 [工程内容] 1. 管内穿线	m	1	9.41	9.41
30	031103017003	4 对双绞电缆 [项目特征] 1. 名称及规格: 超五类网络屏蔽线-安装高度 10m 以上	m	1	6.70	6.70

		[工程内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接（配线架侧）				
31	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 材质: 铝合金槽式桥架 300*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	1	256.07	256.07
32	030208004002	电缆桥架 [项目特征] 1. 材质: 铝合金槽式桥架 150*50 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	1	89.23	89.23
33	030208004003	电缆桥架 [项目特征] 1. 材质: 铝合金槽式桥架 100*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	1	100.33	100.33
34	030208004004	电缆桥架 [项目特征] 1. 材质: 铝合金槽式桥架 100*50 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	1	80.66	80.66
35	031103004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 材质: 铝合金槽式桥架 60*40 [工作内容]	m	1	90.11	90.11



		1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装				
36	030208004005	电缆桥架 [项目特征] 1. 材质: 铝合金槽式桥架 50*50 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	1	72.19	72.19
37	030208004006	电缆桥架 [项目特征] 1. 材质: 铝合金槽式桥架 40*35 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	1	79.69	79.69
38	030208004007	电缆桥架 [项目特征] 1. 材质: 铝合金槽式桥架 30*20 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	1	32.57	32.57
39	030208004010	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格: 铝线槽 100*50 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	1	47.61	47.61
40	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 [工作内容]	m	1	93.12	93.12



		1. 电线管路敷设				
41	030212001019	电气配管 [项目特征] 1. 名称:防水型可挠金属软管 15# 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1	93.12	93.12
42	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:SC65 3. 敷设方式:明配 [工程内容] 1. 电线管路敷设	m	1	103.67	103.67
43	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:SC32 3. 敷设方式:明配 [工程内容] 1. 电线管路敷设	m	1	46.57	46.57
44	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 敷设方式:明配 [工程内容] 1. 电线管路敷设	m	1	43.13	43.13



45	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式: 明配 [工程内容] 1. 电线管路敷设 (明敷)	m	1	35.61	35.61
46	030212001006	电气配管 [项目特征] 1. 名称:PE 管 2. 规格:De150 3. 敷设方式: 明配 [工程内容] 1. 电线管路敷设	m	1	62.10	62.10
47	030212001007	电气配管 [项目特征] 1. 名称:PE 管 2. 规格:De80 3. 敷设方式: 明配 [工程内容] 1. 电线管路敷设	m	1	50.36	50.36
48	030212001008	电气配管 [项目特征] 1. 名称:PE 管 2. 规格:De50 3. 敷设方式: 明配 [工程内容] 1. 电线管路敷设	m	1	37.78	37.78
49	030212001009	电气配管 [项目特征] 1. 名称:PE 管 2. 规格:De65 3. 敷设方式: 明配	m	1	42.38	42.38

		[工程内容] 1. 电线管路敷设				
50	030212001020	电气配管 [项目特征] 1. 名称:CP25 2. 敷设方式: 吊顶内敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1	21.05	21.05
51	030212001021	电气配管 [项目特征] 1. 名称:PE110 2. 敷设方式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1	43.45	43.45
52	030213003001	灯具拆除 [项目特征] 1. 名称:原有点光源等拆除 (不分规格) [工作内容] 1. 原有灯具拆除 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	1	16.00	16.00
53	030213003003	灯具拆除 [项目特征] 1. 名称:原有洗墙灯、线条灯等拆除 (不分规格) [工作内容] 1. 原有灯具拆除 [工作内容]	套	1	35.67	35.67




		1. 支架制作、安装 2. 安装				
54	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱拆除 半周长 0.5m 以内 [工作内容] 1. 拆除	台	1	135.76	135.76
55	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱拆除 半周长 1.0m 以内 [工作内容] 1. 拆除	台	1	215.87	215.87
56	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱拆除 半周长 1.5m 以内 [工作内容] 1. 拆除	台	1	260.36	260.36
57	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱拆除 半周长 2.5m 以内 [工作内容] 1. 拆除	台	1	307.20	307.20

58	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱拆除 落地式配电箱 [工作内容] 1. 拆除	台	1	379.98	379.98
59	030208001021	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:控制电缆拆除 2. 电缆头拆除 [工作内容] 1. 电力电缆拆除	m	1	3.71	3.71
60	030208001022	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:电力电缆拆除 电缆截面(mm ² 以下)35 以内 2. 电缆头拆除 [工作内容] 1. 电力电缆拆除	m	1	8.25	8.25
61	030208001023	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:电力电缆拆除 电缆截面(mm ² 以下)120 以内 2. 电缆头拆除 [工作内容] 1. 电力电缆拆除	m	1	15.17	15.17
62	030208001024	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:电力电缆拆除 电缆截面(mm ² 以下)240 以内 2. 电缆头拆除 [工作内容] 1. 电力电缆拆除	m	1	22.97	22.97

63	030212001011	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 塑料管拆除 DN20 [工作内容] 1. 电气配管拆除	m	1	7.19	7.19
64	030212001012	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 塑料管拆除 DN25 [工作内容] 1. 电气配管拆除	m	1	9.20	9.20
65	030212001013	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 塑料管拆除 DN32 [工作内容] 1. 电气配管拆除	m	1	10.65	10.65
66	030212001014	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 钢管拆除 DN20 [工作内容] 1. 电气配管拆除	m	1	7.15	7.15
67	030212001015	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 钢管拆除 DN25 [工作内容] 1. 电气配管拆除	m	1	8.77	8.77
68	030212001016	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 钢管拆除 DN32 [工作内容] 1. 电气配管拆除	m	1	9.32	9.32
69	030212001017	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 钢管拆除 DN40	m	1	14.75	14.75

		[工作内容] 1. 电气配管拆除				
70	030212001018	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 钢管拆除 DN50 [工作内容] 1. 电气配管拆除	m	1	15.72	15.72
71	030208004008	桥架拆除 [项目特征] 1. 桥架拆除 (综合考虑) [工作内容] 1. 拆除	m	1	18.51	18.51
72	030208004009	桥架揭盖板、盖盖板 [项目特征] 1. 桥架揭盖板、盖盖板 (综合考虑) [工作内容] 1. 桥架揭盖板、盖盖板	m	1	7.46	7.46
73	CB001	桥架防火封堵 [项目特征] 1. 防火封堵 [工作内容] 1. 防火封堵	处	1	164.55	164.55
74	CB002	墙体开孔 [项目特征] 1. 混凝土墙开孔 D40 [工作内容] 1. 混凝土墙开孔	个	1	55.28	55.28
75	CB003	墙体开孔 [项目特征] 1. 混凝土墙开孔 D50 [工作内容]	个	1	66.54	66.54



		1. 混凝土墙开孔				
76	CB004	墙体开孔 [项目特征] 1. 混凝土墙开孔 D65 [工作内容] 1. 混凝土墙开孔	个	1	77.84	77.84
77	CB005	墙体开孔 [项目特征] 1. 混凝土墙开孔 D80 [工作内容] 1. 混凝土墙开孔	个	1	89.10	89.10
78	CB006	墙体开孔 [项目特征] 1. 混凝土墙开孔 D100 [工作内容] 1. 混凝土墙开孔	个	1	111.66	111.66
79	030213003002	灯具拆除并移位安装 [项目特征] 1. 名称:原有点光源等灯具拆并移位安装 (不分规格) [工作内容] 1. 原有灯具拆除	套	1	49.78	49.78
80	030213003004	灯具拆除并移位安装 [项目特征] 1. 名称:原有洗墙灯、线条灯等灯具拆并移位安装 (不分规格) [工作内容] 1. 原有灯具拆除	套	1	124.09	124.09

81	030204018006	配电箱拆除并移位安装 [项目特征] 1. 名称:配电箱拆除并移位安装 半周长 0.5m 以内 [工作内容] 1. 拆除	台	1	435.82	435.82
82	030204018007	配电箱拆除并移位安装 [项目特征] 1. 名称:配电箱拆除并移位安装 半周长 1.0m 以内 [工作内容] 1. 拆除	台	1	681.50	681.50
83	030204018008	配电箱拆除并移位安装 [项目特征] 1. 名称:配电箱拆除并移位安装 半周长 1.5m 以内 [工作内容] 1. 拆除	台	1	817.88	817.88
84	030204018009	配电箱拆除并移位安装 [项目特征] 1. 名称:配电箱拆除并移位安装 半周长 2.5m 以内 [工作内容] 1. 拆除	台	1	952.07	952.07
85	030204018010	配电箱拆除并移位安装 [项目特征] 1. 名称:配电箱拆除并移位安装 落地式配电箱 [工作内容] 1. 拆除	台	1	1170.19	1170.19

86	030208001025	电力电缆拆除并移位安装 [项目特征] 1. 型号: 控制电缆拆除并移位安装 2. 电缆头拆除 [工作内容] 1. 电力电缆拆除	m	1	11.71	11.71
87	030208001028	电力电缆拆除并移位安装 [项目特征] 1. 型号: 电力电缆拆除并移位安装 电缆截面(mm ² 以下)240 以内 2. 电缆头拆除 [工作内容] 1. 电力电缆拆除	m	1	55.31	55.31
88	030208001027	电力电缆拆除并移位安装 [项目特征] 1. 型号: 电力电缆拆除并移位安装 电缆截面(mm ² 以下)120 以内 2. 电缆头拆除 [工作内容] 1. 电力电缆拆除	m	1	36.84	36.84
89	030208001026	电力电缆拆除并移位安装 [项目特征] 1. 型号: 电力电缆拆除拆除并移位安装 电缆截面(mm ² 以下)35 以内 2. 电缆头拆除 [工作内容] 1. 电力电缆拆除	m	1	20.56	20.56

90	CB007	灯具支架制作安装 [项目特征] 1. 材质规格:镀锌型钢综合 [工作内容] 1. 制作安装	kg	1	23.27	23.27
分部小计					23.27	23.27

分部分项工程量清单计价表（维保工程-控制部份）

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程 数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:800×600×350 3. 室外不锈钢防雨箱体,双面板设计,壁挂安装,单侧防雨帽檐 4. 安装方式:挂装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1	4618.99	4618.99
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:双开关电源箱XT01（空箱） 2. 规格:400*400*150 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1	1030.25	1030.25
3	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:灯具连接线 2. 规格:LED 公母插头线 [工作内容] 1. 电线管路敷设	条	1	51.38	51.38

4	030202004001	空气断路器 [项目特征] 1. 名称: 塑壳断路器 2. 型号: 4P 630A [工作内容] 1. 本体安装	台	1	2792.40	2792.40
5	030202004002	空气断路器 [项目特征] 1. 名称: 塑壳断路器 2. 型号: 4P 400A [工作内容] 1. 本体安装	台	1	2318.66	2318.66
6	030202004003	空气断路器 [项目特征] 1. 名称: 塑壳断路器 2. 型号: 4P 250A [工作内容] 1. 本体安装	台	1	716.89	716.89
7	030202004004	空气断路器 [项目特征] 1. 名称: 塑壳断路器 2. 型号: 4P 100A [工作内容] 1. 本体安装	台	1	700.00	700.00
8	030202004005	断路保护器 [项目特征] 1. 名称: 小型漏电断路保护器 2. 型号: 3P 80A [工作内容] 1. 本体安装	台	1	767.66	767.66
9	030202004006	断路保护器 [项目特征] 1. 名称: 小型漏电断路保护器	台	1	649.24	649.24

		2. 型号:3P 63A [工作内容] 1. 本体安装				
10	030202004007	断路保护器 [项目特征] 1. 名称:小型漏电断路保护器 2. 型号:3P 40A [工作内容] 1. 本体安装	台	1	588.33	588.33
11	030202004008	断路保护器 [项目特征] 1. 名称:小型漏电断路保护器 2. 型号:3P 32A [工作内容] 1. 本体安装	台	1	537.55	537.55
12	030202004009	断路保护器 [项目特征] 1. 名称:小型漏电断路保护器 2. 型号:3P 25A [工作内容] 1. 本体安装	台	1	513.87	513.87
13	030202004010	断路保护器 [项目特征] 1. 名称:小型漏电断路保护器 2. 型号:3P 16A [工作内容] 1. 本体安装	台	1	486.78	486.78
14	031101008001	交流接触器 [项目特征] 1. 规格:380V 100A [工作内容] 1. 安装、测试	台	1	659.38	659.38



15	031101008002	交流接触器 [项目特征] 1. 规格:380V 63A [工作内容] 1. 安装、测试	台	1	644.72	644.72
16	031101008003	交流接触器 [项目特征] 1. 规格:380V 40A [工作内容] 1. 安装、测试	台	1	616.51	616.51
17	031101008004	交流接触器 [项目特征] 1. 规格:380V 25A [工作内容] 1. 安装、测试	台	1	563.51	563.51
18	031101008005	交流接触器 [项目特征] 1. 规格:380V 16A [工作内容] 1. 安装、测试	台	1	543.19	543.19
19	030204019001	控制开关 [项目特征] 1. 名称:定时开关器 2. 规格:220V 触点电流 10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1	902.97	902.97
20	030113013001	分控器 [项目特征] 1. 名称:分控器 2. DMX 8ports 3. 电压:AC100-240V 4. 功率:15W	台	1	3054.93	3054.93

		[工作内容] 1. 本体安装				
21	030113013002	分控器 [项目特征] 1. 名称: 灯具控制信号放大器 [工作内容] 1. 本体安装	台	1	1120.41	1120.41
22	030705004001	模块(接口) [项目特征] 1. 名称: 4G 无线网络模块 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	只	1	2867.13	2867.13
		分部小计				26744.75

分部分项工程量清单计价表 (维保工程-灯具安装 3m 以内)

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程 数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
1	030204031001	防水电源 [项目特征] 1. 名称: LED 开关电源 2. 规格、型号: 24V/350VA 配防 雨箱安装, 箱体尺寸 800*600*350mm [工程内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	1	795.66	795.66
2	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED 洗墙灯(受控)-安装 高度 3m 以内 2. 规格: LED 3000K 25° *60° 3. 功率: 4W IP 等级: IP65 电 压: DC24V 长度: L=300mm	套	1	167.25	167.25

		[工程内容] 1. 灯具安装				
3	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯 (受控) -安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 25° *60° 3. 功率:6W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	224.21	224.21
4	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯 (受控) -安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:7W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=300mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	261.81	261.81
5	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯 (受控) -安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:10W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	338.14	338.14

6	030213003056	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯 (受控)-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 120° 3. 功率:12W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	383.71	383.71
7	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯(受控)-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 25° *60° 3. 功率:13W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	426.43	426.43
8	030213003057	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯(受控)-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 120° 3. 功率:16W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	489.66	489.66
9	030213003006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯 (受控)-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:20W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm	套	1	636.63	636.63

		[工程内容] 1. 灯具安装				
10	030213003058	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯 (受控) -安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 10° *45° 3. 功率:24W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	767.64	767.64
11	030213003007	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯 (受控) -安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 25° *25° 3. 功率:26W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	767.64	767.64
12	030213003008	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:6W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=300mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	187.18	187.18

13	030213003009	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:7W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=300mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	189.47	189.47
14	030213003010	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:8W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=300mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	198.01	198.01
15	030213003059	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 10° *45° 3. 功率:9W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	273.88	273.88
16	030213003011	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 5000K 10° *60° 3. 功率:12W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=300mm	套	1	295.98	295.98

		[工程内容] . 灯具安装				
17	030213003014	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:13W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	311.93	311.93
18	030213003015	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 5000K 10° *60° 3. 功率:18W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	339.28	339.28
19	030213003017	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 10° *60° 3. 功率:24W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	438.96	438.96



20	030213003019	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:26W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	438.37	438.39
21	030213003020	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 10° *60° 3. 功率:36W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	539.79	539.79
22	030213003024	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:40W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	669.66	669.66
23	030213003025	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯 2. 规格:LED 3000K 10° *60° 3. 功率:72W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容]	套	1	1165.25	1165.25

		1. 灯具安装				
24	030213003026	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 25° *25° 3. 功率:80W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	1159.55	1159.55
25	030213003060	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 10° 3. 功率:9W IP 等级:IP65 电压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	215.45	215.45
26	030213003027	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 1° 3. 功率:20W IP 等级:IP65 电压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	344.18	344.18



27	030213003028	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 1° 3. 功率:22W IP 等级:IP65 电压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	471.21	471.21
28	030213003061	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 10° 3. 功率:24W IP 等级:IP65 电压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	494.00	494.00
29	030213003030	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 4000K 3° 3. 功率:36W IP 等级:IP65 电压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	671.15	671.15
30	030213003032	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 30° 3. 功率:40W IP 等级:IP65 电压:AC220V	套	1	691.09	691.09

		[工程内容] 1. 灯具安装				
31	030213003033	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 1° 3. 功率:50W IP 等级:IP65 电压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	760.01	760.01
32	030213003034	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 60° 3. 功率:60W IP 等级:IP65 电压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	987.87	987.87
33	030213003035	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 8° 3. 功率:80W IP 等级:IP65 电压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	1206.61	1206.61



34	030213003036	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 8° 3. 功率:90W IP 等级:IP65 电压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	1256.73	1256.73
35	030213003037	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 25° 3. 功率:128W IP 等级:IP65 电压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	2554.36	2554.36
36	030213003039	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 9° 3. 功率:144W IP 等级:IP65 电压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	2782.21	2782.21
37	030213003040	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 10° 3. 功率:150W IP 等级:IP65 电压:AC220V	套	1	2952.53	2952.53

		[工程内容] 1. 灯具安装				
38	030213003041	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 4° 3. 功率:196W IP 等级:IP65 电压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	3535.27	3535.27
39	030213003042	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 4° 3. 功率:280W IP 等级:IP65 电压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	5508.48	5508.48
40	030213003043	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线条灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 120° 3. 功率:4W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=300mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	98.79	98.79



41	030213003044	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线条灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 120° 3. 功率:6W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	131.82	131.82
42	030213003045	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线形灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:13W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	307.84	307.84
43	030213003046	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线形灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 25° *35° 3. 功率:12W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	319.23	319.23
44	030213003049	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线形灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:26W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm	套	1	367.08	367.08

		[工程内容] 1. 灯具安装				
45	030213003050	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线形灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:40W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	738.48	738.48
46	030213003051	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线形灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:60W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	827.35	827.35
47	030213003052	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线形灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED RGBW 120° 3. 功率:4W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=300mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	98.79	98.79
48	030213003053	装饰灯	套	1	215.56	215.56

		[项目特征] 1. 名称:LED 线形灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED RGBW 120° 3. 功率:6W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装				
49	030213003054	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线形灯-安装高度 3m 以内 2. 规格:LED RGBW 120° 3. 功率:13W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	495.82	495.82
50	030213003055	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 双向壁灯-安装高度 3m 以内 2. 光源:LED 3. 电压:AC220V 4. 功率:20W 5. 色温:3000K 6. 发光角度:6° 7. 防护等级:IP65 [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	729.60	729.60
		分部小计				40227.62

分部分项工程量清单计价表（维保工程-灯具安装 3-10m 以内）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价

1	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯(受控)-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 25° *60° 3. 功率:4W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=300mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	171.14	171.14
2	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯 (受控) -安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 25° *60° 3. 功率:6W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	227.38	227.38
3	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯 (受控) -安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:7W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=300mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	264.94	264.94
4	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯 (受控) -安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:10W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=500mm	套	1	342.11	342.11



		[工程内容] 1. 灯具安装				
5	030213003059	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯(受控)-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 120° 3. 功率:12W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	387.55	387.55
6	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯(受控)-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 25° *60° 3. 功率:13W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	430.39	430.39
7	030213003060	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯(受控)-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 120° 3. 功率:16W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	493.01	493.01

8	030213003006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯 (受控) -安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:20W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	639.80	639.80
9	030213003061	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯 (受控) -安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 10° *45° 3. 功率:24W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	441.73	441.73
10	030213003007	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯 (受控) -安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 25° *25° 3. 功率:26W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	442.02	442.02
11	030213003009	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:7W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=300mm	套	1	264.94	264.94

		[工程内容] 1. 灯具安装				
12	030213003010	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:8W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=300mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	201.36	201.36
13	030213003062	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 10° *45° 3. 功率:9W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	277.03	277.03
14	030213003014	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:13W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	315.75	315.75
15	030213003015	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3~10m	套	1	343.25	343.25



		2. 规格:LED 5000K 10° *60° 3. 功率:18W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装				
16	030213003016	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 25° *25° 3. 功率:20W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	640.56	640.56
17	030213003022	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 10° *60° 3. 功率:24W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	441.73	441.73
18	030213003019	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:26W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	442.02	442.02
19	030213003020	装饰灯	套	1	543.16	543.16



		[项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 10° *60° 3. 功率:36W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装				
20	030213003024	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:40W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	673.74	673.74
21	030213003025	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 10° *60° 3. 功率:72W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	1168.83	1168.83
22	030213003026	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 25° *25° 3. 功率:80W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容]	套	1	1163.17	1163.17



		1. 灯具安装				
23	030213003063	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 10° 3. 功率:9W IP 等级:IP65 电 压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	218.67	218.67
24	030213003027	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 1° 3. 功率:20W IP 等级:IP65 电 压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	347.09	347.09
25	030213003028	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 1° 3. 功率:22W IP 等级:IP65 电 压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	474.24	474.24



26	030213003064	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 10° 3. 功率:24W IP 等级:IP65 电 压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	496.47	496.47
27	030213003029	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 1° 3. 功率:36W IP 等级:IP65 电 压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	673.98	673.98
28	030213003032	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 30° 3. 功率:40W IP 等级:IP65 电 压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	695.16	695.16
29	030213003033	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 1° 3. 功率:50W IP 等级:IP65 电 压:AC220V	套	1	762.78	762.78

		[工程内容] 1. 灯具安装				
30	030213003034	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 60° 3. 功率:60W IP 等级:IP65 电 压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	991.08	991.08
31	030213003035	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 8° 3. 功率:80W IP 等级:IP65 电 压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	1260.19	1260.19
32	030213003036	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 8° 3. 功率:90W IP 等级:IP65 电 压:AC220V [工程内容] 1. . 灯具安装	套	1	1260.19	1260.19
33	030213003037	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3~10m	套	1	2557.77	2557.77



		2. 规格:LED 3000K 25° 3. 功率:128W IP 等级:IP65 电压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装				
34	030213003039	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度3~10m 2. 规格:LED 3000K 9° 3. 功率:144W IP 等级:IP65 电压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	2785.16	2785.16
35	030213003040	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度3~10m 2. 规格:LED 3000K 10° 3. 功率:150W IP 等级:IP65 电压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	2955.41	2955.41
36	030213003041	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度3~10m 2. 规格:LED 3000K 4° 3. 功率:196W IP 等级:IP65 电压:AC220V [工程内容] 1. . 灯具安装	套	1	3538.29	3538.29



37	030213003042	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 4° 3. 功率:280W IP 等级:IP65 电 压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	5511.33	5511.33
38	030213003043	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线条灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 120° 3. 功率:4W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=300mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	99.16	99.16
39	030213003044	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线条灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 120° 3. 功率:6W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	216.31	216.31
40	030213003047	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线形灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 25° *35° 3. 功率:12W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=1000mm	套	1	320.31	320.31

		[工程内容] 1. 灯具安装				
41	030213003048	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线条灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 120° 3. 功率:13W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	309.19	309.19
42	030213003049	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线形灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:26W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	367.63	367.63
43	030213003050	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线形灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:40W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	738.98	738.98
44	030213003051	装饰灯 [项目特征]	套	1	828.26	828.26



		1. 名称:LED 线形灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:60W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装				
45	030213003052	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线形灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED RGBW 120° 3. 功率:4W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=300mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	99.16	99.16
46	030213003053	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线形灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED RGBW 120° 3. 功率:6W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	216.31	216.31
47	030213003054	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线形灯-安装高度 3~10m 2. 规格:LED RGBW 120° 3. 功率:13W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	308.83	308.83

48	030213003055	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 点光源 (受控) -安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 120° 3. 功率:3W IP 等级:IP65 电压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	235.71	235.71
49	030213003057	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 点光源 (受控) -安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 120° 3. 功率:5W IP 等级:IP65 电压:DC24V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	273.43	273.43
50	030213003056	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 点光源 (受控) -安装高度 3~10m 2. 规格:LED 3000K 120° 3. 功率:7W IP 等级:IP65 电压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	357.02	357.02
51	030213003058	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 双向壁灯-安装高度 3~10m 2. 光源:LED 3. 电压:AC220V 4. 功率:20W	套	1	732.22	732.22

		5. 色温:3000K 6. 发光角度:6° 7. 防护等级:IP65 [工程内容] 1. 灯具安装				
		分部小计				39945.94

分部分项工程量清单计价表（维保工程-灯具安装 10m 以上）

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程 数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯(受控)-安装 高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 25° *60° 3. 功率:4W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=300mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	172.87	172.87
2	030213003065	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯(受控)-安装 高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000 3. 功率:5W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=300mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	184.55	184.55

3	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯 (受控) -安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 25° *60° 3. 功率:6W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	228.60	228.60
4	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯 (受控) -安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:7W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=300mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	267.11	267.11
5	030213003066	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯 (受控) -安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 3. 功率:7.5W IP 等级:IP65 电压:DC24V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	216.46	216.46
6	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯 (受控) -安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:10W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=500mm	套	1	342.75	342.75

		[工程内容] 1. 灯具安装				
7	030213003059	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯(受控)-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 120° 3. 功率:12W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	388.86	388.86
8	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯(受控)-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 25° *60° 3. 功率:13W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	431.68	431.68
9	030213003067	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯(受控)-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 3. 功率:15W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	455.88	455.88



10	030213003060	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯(受控)-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 120° 3. 功率:16W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	495.13	495.13
11	030213003006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯 (受控) -安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:20W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	641.71	641.71
12	030213003061	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯 (受控) -安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 10° *45° 3. 功率:24W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	773.23	773.23
13	030213003007	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯 (受控) -安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 25° *25° 3. 功率:26W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm	套	1	771.95	771.95

		[工程内容] 1. 灯具安装				
14	030213003008	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:6W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=300mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	229.57	229.57
15	030213003009	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:7W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=300mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	267.83	267.83
16	030213003010	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:8W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=300mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	271.24	271.24



17	030213003062	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 10° *45° 3. 功率:9W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	283.35	283.38
18	030213003012	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 2000K 25° *35° 3. 功率:12W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=300mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	301.55	301.55
19	030213003014	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:13W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	316.64	316.64
20	030213003015	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 5000K 10° *60° 3. 功率:18W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=500mm	套	1	344.91	344.91

		[工程内容] 1. 灯具安装				
21	030213003016	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 25° *25° 3. 功率:20W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	641.69	641.69
22	030213003022	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 10° *60° 3. 功率:24W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	772.47	772.47
23	030213003019	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:26W IP 等级:IP65 电压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	772.57	772.57



24	030213003020	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 10° *60° 3. 功率:36W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	545.31	545.31
25	030213003024	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:40W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	674.52	674.52
26	030213003025	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 10° *60° 3. 功率:72W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	1169.98	1169.98
27	030213003026	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 洗墙灯 Ba-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 25° *25° 3. 功率:80W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=1000mm	套	1	1163.89	1163.89

		[工程内容] 1. 灯具安装				
28	030213003063	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯—安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 10° 3. 功率:9W IP 等级:IP65 电 压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	219.04	219.04
29	030213003027	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯—安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 1° 3. 功率:20W IP 等级:IP65 电 压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	348.62	348.62
30	030213003028	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯—安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 1° 3. 功率:22W IP 等级:IP65 电 压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	474.75	474.75



31	030213003064	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 10° 3. 功率:24W IP 等级:IP65 电 压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	498.14	498.14
32	030213003029	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 1° 3. 功率:36W IP 等级:IP65 电 压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	675.24	675.24
33	030213003032	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 30° 3. 功率:40W IP 等级:IP65 电 压:AC220V 4. 其他内容详见图纸设计 [工程内容] 1. 支架制作、安装 2. 灯具安装	套	1	696.00	696.00
34	030213003068	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 15*60°	套	1	712.36	712.36

		3. 功率:48W IP 等级:IP65 电压:AC220V 4. 其他内容详见图纸设计 [工程内容] 1. 支架制作、安装 2. 灯具安装				
35	030213003033	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度10m 以上 2. 规格:LED 3000K 1° 3. 功率:50W IP 等级:IP65 电压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	764.31	764.31
36	030213003034	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度10m 以上 2. 规格:LED 3000K 60° 3. 功率:60W IP 等级:IP65 电压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	991.92	991.92
37	030213003035	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度10m 以上 2. 规格:LED 3000K 8° 3. 功率:80W IP 等级:IP65 电压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	1211.71	1211.71



38	030213003036	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 8° 3. 功率:90W IP 等级:IP65 电 压:AC220V [工程内容] 1. . 灯具安装	套	1	1260.63	1260.63
39	030213003037	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 25° 3. 功率:128W IP 等级:IP65 电 压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	2558.71	2558.71
40	030213003039	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 9° 3. 功率:144W IP 等级:IP65 电 压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	2786.66	2786.66
41	030213003040	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 10° 3. 功率:150W IP 等级:IP65 电 压:AC220V	套	1	2955.84	2955.84

		[工程内容] 1. 灯具安装				
42	030213003041	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 4° 3. 功率:196W IP 等级:IP65 电 压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	3540.11	3540.11
43	030213003042	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 投光灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 4° 3. 功率:280W IP 等级:IP65 电 压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	5513.74	5513.74
44	030213003043	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线条灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 120° 3. 功率:4W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=300mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	98.77	98.77

45	030213003044	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线条灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 120° 3. 功率:6W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	216.22	216.22
46	030213003047	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线形灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 25° *35° 3. 功率:12W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	319.79	319.79
47	030213003048	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线条灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 120° 3. 功率:13W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	308.7	308.70
48	030213003049	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线形灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:26W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=1000mm	套	1	368.17	368.17

		[工程内容] 1. 灯具安装				
49	030213003050	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线形灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:40W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	738.59	738.59
50	030213003051	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线形灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 45° *45° 3. 功率:60W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	827.49	827.49
51	030213003052	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线形灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED RGBW 120° 3. 功率:4W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=300mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	98.77	98.77

52	030213003053	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线形灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED RGBW 120° 3. 功率:6W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=500mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	216.22	216.22
53	030213003054	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 线形灯-安装高度 10m 以上 2. 规格:LED RGBW 120° 3. 功率:13W IP 等级:IP65 电 压:DC24V 长度:L=1000mm [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	308.7	308.70
54	030213003055	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 点光源 (受控) -安 装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 120° 3. 功率:3W IP 等级:IP65 电 压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	236.54	236.54
55	030213003057	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 点光源 (受控) -安 装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 120° 3. 功率:5W IP 等级:IP65 电 压:DC24V	套	1	274.67	274.67

		[工程内容] 1. 灯具安装				
56	030213003056	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 点光源 (受控) -安 装高度 10m 以上 2. 规格:LED 3000K 120° 3. 功率:7W IP 等级:IP65 电 压:AC220V [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	357.56	357.56
57	030213003058	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED 双向壁灯 C—安装高 度 10m 以上 2. 光源:LED 3. 电压:AC220V 4. 功率:20W 5. 色温:3000K 6. 发光角度:6° 7. 防护等级:IP65 [工程内容] 1. 灯具安装	套	1	732.55	732.55
		分部小计				43436.85
分部分项工程量清单计价表 (维保工程-服务项目)						
序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程 数量	金额 (元)	
					综合单价	合价

1	DB001	维保工程-巡查费 [项目特征] 1. 根据巡查保障方案人员配备情况组成服务费 2. 工作内容:日常巡查维修方案的制定、应急事件处理,按照巡查制度进行现场巡查灯具是否正常开关,拍照记录灯具损坏情况进行备案、处理简单故障,日常维修照片、维修记录的汇总备案建立台账整理,灯具、控制器、开关元器件等设备的采购保管及下发,做好出入库记录并建立台账 3. 具体人员配备结合方案自行报价	项/年	1	863728.70	863728.70
		分部小计				863728.70



分部分项工程量清单计价表（维保工程-措施项目）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	DB001	30米曲臂车（租赁） [项目特征] 1. 30米曲臂车施工车辆台班租赁含司机、维修工人、安全警戒及指挥人员	天	1	1686.33	1686.33
2	DB002	高空作业人员 [项目特征] 1. 座板式单人悬吊施工人员（吊篮作业人员）	天	1	176.07	176.07
3	DB003	高空作业辅助人员 [项目特征] 1. 座板式单人悬吊施工配备人员（安全监护、维修人员、指挥	天	1	743.13	743.13

		人员)				
4	DB004	技工 [项目特征] 1. 排查故障人员	天	1	247.71	247.71
5	DB005	普工 [项目特征] 1. 故障排查维修工人	工日	1	247.71	247.71
6	DB006	移动双排架 [项目特征] 1. 移动双排架租赁	天	1	269.90	269.90
7	DB014	高空作业人员 [项目特征] 1. 移动双排架施工人员	天	1	176.07	176.07
8	DB015	高空作业辅助人员 [项目特征] 1. 移动双排架施工配备人员(安全监护、维修人员、指挥人员)	天	1	743.13	743.13
9	DB009	技工 [项目特征] 1. 排查故障人员	天	1	247.71	247.71
10	DB010	普工 [项目特征] 1. 故障排查维修工人	工日	1	247.71	247.71
11	DB011	电动吊篮 [项目特征] 1、电动吊篮租赁及安装,包含6个人人员 2、电动吊篮采用 ZLP630 型,楼体高度大于100米时吊篮采用长度2.5米、楼梯高度小于100米时吊篮长度采用5.5米; 3、配重1000公斤(25公斤40块)、额定载重630KG、前悬长	天	1	1336.22	1336.22

		度 1.2 米，后悬长度 3.2 米，升降电机 2*18KW。 4、转运材料→组装悬挂机构钢结构件→压放配重块→安装并垂放镀锌钢丝绳→组装平台→安装提升机安全锁→安装电器系统→自检并确认部件安装正确完整→试运行→提升机运行正常→验收合格，交付使用				
12	DB012	技工 [项目特征] 1. 调试技术人员	天	1	292.85	292.85
13	DB013	普工 [项目特征] 1. 维修工人、安全人员	工日	1	495.42	495.42
14	CB001	发电车 [项目特征] 1. 柴油机型号:SC25G690D2 2. 柴油机型式:V 型，四冲程，水冷增压空冷 3. 功率:常用功率 459KW,备用功率 505KW 4. 转速:1500rpm	项	1	2985.52	2985.52
15	CB002	发电车进出场费用 [项目特征] 1. 来回车费:含叉车费用	次	1	3111.39	3111.39
		分部小计				13006.87

分部分项工程量清单计价表（维保工程-动画制作项目）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	DB005	硬件维修 [项目特征] 1. 电脑的维修:分控器、主控器	天	1	248.58	248.58



		的维修，链接分控器、主控器、 电脑之间的线路维修				
2	CB002	动画制作 [项目特征] 1. 以 LED 线条灯、LED 点光源做 屏幕，结合户外夜景亮化的 DMX512 外控系统技术来实现楼 宇外立面灯光动画效果，不同建 筑主体制作不同时长及不同内 容的动画效果 2. 根据需要实现动画楼宇的外 立面灯具点位分布，进行动画效 果初步分析，搜集素材 3. 使用 AE 软件及 PS 软件，实现 动画效果设计 MOV 模式 3. 楼栋分布：凤城大厦、赛高广 场、天地时代、中港国际 A 座、 中港国际 B 座、首创. 禧悦里 26 号楼、首创. 禧悦里 27 号楼、首 创. 禧悦里 28 号楼、首创. 禧悦 里 29 号楼、海博广场 A 座、海 博广场 B 座共计 11 栋楼 4. 元旦、春节、五一劳动节、中 秋节、国庆节、五个重大节假日 及其他时间均按楼栋单次制作 时长×制作次数，计算总时长	秒	1	39.23	39.23
3	CB003	动画日常维护 [项目特征] 1. 11 栋楼楼顶机柜日常维护，每 周一次，每月 4 次，一年共维护 48 次。 2. 具体维护内容包括：电脑硬件 维护、电脑软件维护、线路检查、	项/年	1	11942.88	11942.88



		分控器、总控器检查及维护。(1) 电脑硬件维护：维护电脑本身电源，对电脑系统进行定时清理，硬盘维护 (2) 电脑软件维护：对动画播放软件进行维护及更新。 (3) 线路检查：对分控器、主控器与电脑接口处进行检查。 (4) 分控器、主控器均在楼顶机柜内。 3. 楼栋分布：凤城大厦、赛高广场、天地时代、中港国际 A 座、中港国际 B 座、首创. 禧悦里 26 号楼、首创. 禧悦里 27 号楼、首创. 禧悦里 28 号楼、首创. 禧悦里 29 号楼、海博广场 A 座、海博广场 B 座共计 11 栋楼				
		分部小计				12230.69

分部分项工程量清单计价表（维保工程-其他项目）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	CB002	远程控移动卡流量通信费 [项目特征] 1. 远程控移动卡流量通信使用费 2. 数量暂估 270 张	张/年	270	112.69	30426.30
2	CB003	远程控制系统后台软件维护及租赁费 [项目特征] 1. 远程控制系统后台软件维护及租赁费	年	1	195593.04	195593.04
		分部小计				226019.34

分部分项工程量清单计价表（维保工程-市政土建）

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程 数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	CB001	绿化改造恢复费用 [项目特征] 1. 名称:绿化改造恢复费用 2. 内容:室外引线过程中产生的绿化破除恢复等工作 [工程内容] 1. 拆除、运输 2. 恢复	m2	1	78.09	78.09
2	CB002	砼路面破除及恢复 [项目特征] 1. 名称:砼路面破除及恢复 2. 拆除及恢复路面结构 3. 面层:15cm 厚砼面层 4. 基层:55cm 厚二灰石 5. 垫层:15cm 厚 3:7 灰土 6. 建筑垃圾外运 [工程内容] 1. 拆除、运输 2. 恢复	m2	1	592.03	592.03
3	CB003	地面石材破除及恢复 [项目特征] 1. 名称:地面石材破除及恢复 2. 拆除及恢复路面结构 3. 面层:花岗岩 5cm 厚石材 4. 粘贴层: 10cm 厚 5. 混凝土垫层: 10cm 厚 5. 垫层: 15cm 厚 3:7 灰土 6. 建筑垃圾外运 [工程内容]	m2	1	474.83	474.83

		1. 拆除、运输 2. 恢复				
4	CB004	沥青砼路面破除及恢复 [项目特征] 1. 名称: 沥青砼路面破除及恢复 2. 拆除及恢复路面结构 3. 面层: 10cm 厚 SBS 改性沥青砼 面层 4. 改性乳化沥青结合层 5. 基层: 60cm 厚二灰石 6. 垫层: 15cm 厚 3:7 灰土 7. 建筑垃圾外运 [工程内容] 1. 拆除、运输 2. 恢复	m2	1	701.22	701.22
5	CB005	沥青砼路面破除及恢复 [项目特征] 1. 名称: 沥青砼路面破除及恢复 2. 拆除及恢复路面结构 3. 面层: 10cm 厚高模量沥青砼面 层	m2	1	719.05	719.05
		4. 改性乳化沥青结合层 5. 基层: 60cm 厚二灰石 6. 垫层: 15cm 厚 3:7 灰土 7. 建筑垃圾外运 [工程内容] 1. 拆除、运输 2. 恢复				
		分部小计				2565.22
合计						1289832.45



注：

- 1、表中所涉及的数量都按“1”考虑。
- 2、投标报价组成以同招标文件发出的工程量清单表格模式报价，除价格外其他内容不允许任何修改，否则按无效标处理。
- 3、供应商应在提供完整的各分部分项工程全费用综合单价报价，供应商的各分部分项工程全费用综合单价报价不得大于采购人提供的各分部分项工程全费用综合单价的最高限价。合计为全部分部分项全费用综合单价明细表中合价之和，本表中的“合计”与“开标一览表”的投标报价保持一致。
- 4、最终结算时，以每月实际发生的工程量 $\times$ 分部分项工程全费用综合单价（中标人报价）。
- 5、采购人在开标结束后对中标人各分部分项工程全费用综合单价进行核查，若出现漏项或报价大于采购人提供的分部分项工程全费用综合单价的最高限价。采购人取消中标人中标资格，造成的一切损失和法律责任，由中标人承担。

供应商：西安经发市政建设有限公司（供应商全称并加盖公章）



日期：2024年5月20日